

Ravageurs des denrées stockées

Les **ravageurs des denrées stockées** sont des organismes animaux qui se nourrissent aux dépens de denrées alimentaires entreposées ou stockées dans les entreprises, les exploitations agricoles ou les maisons. Ces ravageurs appartiennent à différents ordres systématiques : mammifères, oiseaux, arthropodes (insectes, arachnides).

1 Mammifères

- *Mus musculus* (souris domestique)
- *Rattus norvegicus* (rat brun)
- *Rattus rattus* (rat noir)^[1]
- *Apodemus sylvaticus* (Mulot)

2 Insectes

2.1 Coléoptères

- *Acanthoscelides obtectus* (bruche du haricot)
- *Ahasverus advena* (cucujide des grains)
- *Alphitobius laevigatus* (ténébrion des champignons)
- *Alphitobius diaperinus* (petit ténébrion mat)
- *Araecerus fasciculatus* (bruche des grains de café)
- *Attagenus* spp.
- *Attagenus unicolor* (attagène des tapis)
- *Bruchidius* spp.
- *Callosobruchus* spp. (bruches)
- *Callosobruchus chinensis* (bruche chinoise)
- *Callosobruchus maculatus* (bruche du niébé, bruche à quatre taches)
- *Carpophilus* spp.
- *Carpophilus hemipterus* (nitidulide des fruits)
- *Carpophilus dimidiatus* (nitidulide des grains)
- *Cathartus quadricollis* (cucujide brun des céréales)
- *Cartodere constricta*
- *Caryedon serratus* (bruche de l'arachide)^[2]
- *Corticaria* spp.
- *Cryptolestes ferrugineus* (cucujide roux)
- *Cryptolestes pusillus* (cucujide plat)
- *Cryptolestes turcicus* (cucujide longicorne)
- *Dermestes* spp.
- *Dermestes lardarius* (dermeste du lard)
- *Dinoderus* spp.
- *Dinoderus bifoveolatus*
- *Dinoderus minutus* (bostryche des bambous)
- *Gibbium* spp.
- *Lasioderma serricorne* (vrillette du tabac)
- *Lathridius* spp.
- *Lathridius minutus*
- *Mycetophagus quadriguttatus* (mycétophage à quatre taches)
- *Oryzaephilus surinamensis* (cucujide dentelé des grains)
- *Oryzaephilus surinamensis* (sylvain denté des arachides)
- *Palorus ratzeburgii* (ténébrion de Ratzeburg)
- *Prostephanus truncatus* (grand capucin du maïs)^[3]
- *Ptinus* spp.
- *Ptinus fur* (ptine bigarré)
- *Ptinus villiger* (ptine velu)
- *Rhizopertha dominica* (capucin des grains)
- *Sitophilus granarius* (charançon du blé)
- *Sitophilus oryzae* (charançon du riz)
- *Sitophilus zeamais* (charançon du maïs)
- *Specularius* spp.
- *Stegobium paniceum* (stégobie des pharmacies)
- *Tenebrio molitor* (ténébrion meunier)

- *Tenebrio obscurus* (ténébrion obscur)
- *Tenebroides mauritanicus* (cadelle)
- *Tribolium castaneum* (tribolium rouge de la farine)
- *Tribolium confusum* (tribolium brun de la farine, tribolium américain de la farine)
- *Trigonogenius* spp.
- *Trogoderma granarium* (trogoderme glabre)
- *Trogoderma granarium* (dermeste du grain)
- *Trogoderma inclusum* (trogoderme des denrées)
- *Trogoderma ornatum* (trogoderme orné)
- *Trogoderma variabile* (trogoderme des entrepôts)
- *Typhaea stercorea* (mycétophage des céréales)
- *Zabrotes subfasciatus* (bruche brésilienne)

2.2 Lépidoptères

- *Cadra cautella* (= *Ephestia cautella*) (pyrale des amandes ou teigne des entrepôts)^[4]
- *Corcyra cephalonica* (pyrale du riz ou teigne du riz)
- *Endrosis sarcitrella* (œcophore à épaulettes, teigne de la colle)
- *Ephestia elutella* (pyrale du tabac ou teigne du cacao)
- *Ephestia kuehniella* (pyrale méditerranéenne de la farine)
- *Hofmannophila pseudospretella* (teigne des semences)
- *Nemapogon granella* (fausse teigne des grains)
- *Plodia interpunctella* (pyrale des fruits secs, pyrale indienne de la farine)
- *Pyralis farinalis* (pyrale de la farine)
- *Sitotroga cerealella* (alucite des céréales)

2.3 Psocoptères

- *Liposcelis* spp.
- *Liposcelis bostrychophila*

3 Arachnides

- *Acarus siro* (tyroglyphe de la farine)

4 Notes et références

- [1] Inge de Groot, « Protection des céréales et des légumineuses stockées », Fondation Agromisa, Wageningen, 2004 (consulté le 16 octobre 2013).
- [2] « Comment lutter contre la bruche de l'arachide ? », Institut de recherche pour le développement (IRD), mai 1997 (consulté le 18 octobre 2013).
- [3] « *Prostephanus truncatus* Grand capucin du maïs », Service Régional de la Protection des Végétaux (SRPV) de la DRAF Midi-Pyrénées (Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt) (consulté le 16 octobre 2013).
- [4] « Pyrale des amandes *Cadra cautella* (Walker) », Commission canadienne des grains (consulté le 16 octobre 2013).

5 Voir aussi

5.1 Articles connexes

- Conservation des aliments
- Stockage des céréales
- Liste de ravageurs de plantes cultivées
- Insecte ravageur

5.2 Bibliographie

- G. Scotti, Les Insectes et les acariens des céréales stockées, Paris, Institut technique des céréales et des fourrages, coll. « Normes et techniques », 1978, 238 p. (ISBN 9782123528081)
- (en) Phillip Hadlington et Christine Marsden, *Common Household Pests : Homeowner's Guide to Detection and Control*, UNSW Press, 1999, 79 p. (ISBN 9780868406251)
- Alex Delobel et Maurice Tran, Les coléoptères des denrées alimentaires entreposées dans les régions chaudes, Montpellier, IRD Editions, coll. « Faune tropicale (vol. 32) », 1993, 424 p. (ISBN 9782709911306)

5.3 Liens externes

- (fr) Manuel sur la manutention et la conservation des graines après récolte, FAO.
- (en) *Stored products pests*, Purdue Entomology Extension Pest Information (université Purdue).
- (fr) Insectes des denrées, INRA / OPIE.

- (fr) Ravageurs des denrées stockées en Afrique de l'ouest - 200, INRAB / IITA (sur Scribd.com).
-  Portail de l'agriculture et l'agronomie
-  Portail de l'alimentation et de la gastronomie
-  Portail de la zoologie
-  Portail de la protection des cultures

6 Sources, contributeurs et licences du texte et de l'image

6.1 Texte

- **Ravageurs des denrées stockées** *Source* : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ravageurs_des_denr%C3%A9es_stock%C3%A9es?oldid=112198907 *Contributeurs* : Spedona, Vlaam, FarceRéjeane et Anonyme : 1

6.2 Images

- **Fichier:Foodlogo2.svg** *Source* : <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Foodlogo2.svg> *Licence* : CC-BY-SA-3.0 *Contributeurs* : Original *Artiste d'origine* : Seahen
- **Fichier:Nuvola_apps_bug.png** *Source* : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Nuvola_apps_bug.png *Licence* : LGPL *Contributeurs* : <http://icon-king.com> *Artiste d'origine* : David Vignoni / ICON KING
- **Fichier:Symbole-faune.png** *Source* : <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Symbole-faune.png> *Licence* : CC-BY-SA-3.0 *Contributeurs* : en:Image:Blue morpho butterfly 300x271.jpg de la WP.en, Created from fr:Image:Symbole-faune.jpg *Artiste d'origine* : user :
- **Fichier:Tractor_icon.svg** *Source* : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Tractor_icon.svg *Licence* : CC BY-SA 3.0 *Contributeurs* : Travail personnel *Artiste d'origine* : Spedona
- **Fichier:_Foodlogo2.svg** *Source* : <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Foodlogo2.svg> *Licence* : CC-BY-SA-3.0 *Contributeurs* : Original *Artiste d'origine* : Seahen
- **Fichier :_Lep-moth-sucing-mouthparts.gif** *Source* : <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Lep-moth-sucing-mouthparts.gif> *Licence* : Public domain *Contributeurs* : ? *Artiste d'origine* : ?
- **Fichier :_P_agriculture-color.png** *Source* : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/P_agriculture-color.png *Licence* : CC-BY-SA-3.0 *Contributeurs* : Travail personnel *Artiste d'origine* : ?

6.3 Licence du contenu

- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0