

## LES INFUSIONS

Plante	Préparation	Usage
<b>Ail</b>	infuser 150 g d'ail frais grossièrement broyé dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	<b>INSECTICIDE - FONGICIDE</b> Contre les aphydés, chenilles, asticots, acariens, escargots et la rouille.
<b>Tanaisie</b>	infuser 150 g de tanaisie fraîche grossièrement broyée dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 10 mn. Laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes. Traiter en 3 fois à 10 jours d'intervalle.	<b>INSECTICIDE</b> Contre les pucerons, fourmis, carpocapse, piéride du chou, noctuelle et ver de la framboise (byture).
<b>Absinthe</b>	Infuser 150 g d'absinthe fraîche grossièrement broyée dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 10 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes. Traiter en 3 fois à 10 jours d'intervalle.	<b>INSECTICIDE</b> Contre les pucerons, fourmis, carpocapse, piéride du chou, noctuelle et ver de la framboise (byture).
<b>Basilic</b>	Infuser 150 g de basilic frais grossièrement broyée dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	<b>INSECTICIDE</b> Contre les aphidés et la mouche de l'asperge.
<b>Chataire</b>	Infuser 150 g de chataire frais grossièrement broyée dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	<b>INSECTICIDE</b> Contre les doryphores
<b>Agrumes</b>	Infuser 150 g de citron ou orange grossièrement broyée dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	<b>INSECTICIDE</b> Contre la mouche des agrumes.
<b>Coriandre</b>	Infuser 150 g de coriandre fraîche grossièrement broyée dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	<b>INSECTICIDE</b> Contre les aphydés et les acariens.
<b>Baie de sureau</b>	Infuser 150 g de baies de sureau broyées dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	<b>INSECTICIDE</b> Contre les aphydés, les mouches des carottes, capnodes du pêcher et les asticots.
<b>Lierre</b>	Infuser 150 g de lierre frais grossièrement broyé dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	<b>INSECTICIDE</b> Contre le ver du maïs.
<b>Menthe</b>	Infuser 150 g de menthe frais grossièrement broyée dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	<b>INSECTICIDE</b> Contre le doryphore et les fourmis.

# SOLASEEDS & GABISEM

<b>Persil</b>	Infuser 150 g de persil frais grossièrement broyé dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	INSECTICIDE Contre la mouche des asperges.
<b>Géranium</b>	Infuser 150 g de feuilles fraîches grossièrement broyée dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	INSECTICIDE Contre la mouche des choux et le ver du maïs.
<b>Herbe de la Saint Jean</b>	Infuser 150 g de d'herbe grossièrement broyée dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	INSECTICIDE Contre le parasite de la vigne.
<b>Sauge</b>	Infuser 150 g de sauge grossièrement broyée dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	INSECTICIDE Contre le ver des choux.
<b>Citronnelle</b>	Infuser 150 g de citronnelle grossièrement broyée dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	INSECTICIDE Contre le ver des choux.
<b>Thym</b>	Infuser 150 g de thym dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	INSECTICIDE Contre le ver des choux
<b>Rhubarbe</b>	Infuser 150 g de feuilles fraîches grossièrement broyée dans 3 litres d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	INSECTICIDE TOTAL Contre tous les insectes.
<b>Eucalyptus</b>	Infuser 150 g d'eucalyptus grossièrement broyé dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	INSECTICIDE TOTAL Contre tous les insectes.
<b>Poivre</b>	Infuser 150 g de poivre grossièrement broyé dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	RÉPULSIF TOTAL Répulsif pour tous les insectes.
<b>Raifort</b>	Infuser 150 g de raifort frais grossièrement broyé dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	FONGICIDE Contre les maladies des arbres fruitiers.
<b>Ciboulette</b>	Infuser 150 g de ciboulette grossièrement broyée dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	FONGICIDE Contre la tavelure des pommes, mildiou des concombres, groseilles et courges.

**LES MACERATIONS ET SOLUTIONS**

Plante	Préparation	Usage
<b>macération d'Ail</b>	Macérer 80 g d'ail dans 5 l d'eau pendant 12 heures. Filtrer et ajouter 4 ml d'alcool puis vaporiser.	INSECTICIDE - FONGICIDE Contre les aphydés, chenilles, asticots, acariens, escargots et la rouille.
<b>macération d' Ail</b>	Macérer 100 g d'ail dans 20 ml d'huile pendant 24 heures. Ajouter 1 l d'eau et 10 ml de savon. Filtrer. Diluer 20 fois avant d'appliquer. Peut aussi se combiner à une macération de piment fort.	INSECTICIDE - FONGICIDE Contre les aphydés, chenilles, asticots, acariens, escargots et la rouille.
<b>Macération de Piment</b>	Macérer 250 ml de piment fort dans 500 ml d'eau pendant 24 heures. Diluer 15 ml de la préparation dans 4 l d'eau avant d'appliquer. Ne pas pulvériser sur de jeunes plants !	RÉPULSIF TOTAL Répulsif pour tous les insectes.
<b>Macération de Ciboulette</b>	Macérer 60 g de ciboulette dans 1 l d'eau pendant 24 heures puis filtrer..	FONGICIDE Contre la tavelure des pommes, mildiou des concombres, groseilles et courges.
<b>Lait</b>	Diluer un litre de lait pour neuf litres d'eau. Utiliser de préférence un lait écrémé afin d'éviter les mauvaises odeurs. pulvériser sur le feuillage.	FONGICIDE Contre l'oidium
<b>Macération d' Achillée mille feuilles</b>	Faire macérer 20gr/l de feuilles hachées séchées. Pulvérisation préventive, diluée 10%	FONGICIDE Contre les maladies cryptogamiques. Activateur de compost
<b>Macération de Baie de sureau</b>	Infuser 150 g de baies de sureau broyées dans 5 l d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	INSECTICIDE Contre les aphydés, les mouches des carottes, capnodes du pêcher et les asticots.

# LES PURINS

Plante	Préparation	Usage
<b>Purin d'Ortie</b>	Hacher puis macérer à raison de 1kg pour 9 litres d'eau. Couvrir le récipient. au bout de 3 jours, filtrer. Pulvériser toutes les semaines.	INSECTICIDE - FONGICIDE Contre les pucerons, mouche de la carotte et le mildiou.
<b>Purin de Fougère</b>	Hacher puis macérer à raison de 1kg pour 10 litres d'eau. Couvrir le récipient et remuer tous les 2 jours. au bout de 8 jours, filtrer. Diluer à 10% avec de l'eau	INSECTICIDE Contre les pucerons.
<b>Purin de Prêle</b>	Faire macérer 500 g de prêle dans 5 l d'eau pendant 3 heures puis faire bouillir 30 mn. laisser refroidir et filtrer. Diluer à 30% sauf en cas de maladie prononcée ou la décoction sera utilisée pure. Pulvériser 1 semaine sur deux si la maladie est là, sinon 1 fois par mois.	FONGICIDE Contre les maladies cryptogamiques (champignons), rouille, mildiou, pourriture. Idéal pour le haricot, tomate, pomme de terre, laitue.
<b>Purin d'absynthe</b>	Hacher puis macérer à raison de 100g pour 1litre d'eau. Couvrir le récipient et remuer tous les 2 jours. au bout de 8 jours, filtrer. Diluer à 10% avec de l'eau	INSECTICIDE contre les altises (non dilué), carpocapse (dilué à 10%), chenilles (non dilué), fourmis (non dilué), piérides (dilué à 10%), puces de terre (non dilué), pucerons (non dilué), teigne du poireau (non dilué), tétraniques (non dilué) INSECTIFUGE contre mouches FONGICIDE contre la rouille du groseillier (non dilué) RÉPULSIF contre les limaces
<b>Purin de bardane</b>	Faire macérer 100gr/l de toute la plante y compris les racines avant floraison. (dilué à 5%)	FONGICIDE Contre le mildiou sur pommes de terre (dilué à 5%).
<b>Purin de Bouleau</b>	Faire fermenter 100gr/l de feuilles fraîches. (dilué à 5%)	FONGICIDE Contre la tavelure sur pommier (dilué à 5%).
<b>Purin d'Oignon</b>	Faire fermenter 80gr/l de bulbe hâché. Pulvérisation, dilution : 10% en fongicide Pulvérisation, dilution : 20% en insecticide Arrosage, non dilué en fertilisant	FONGICIDE contre le Botrytis INSECTICIDE contre les mouches de la carotte FERTILISANT
<b>Purin de chou</b>	Faire fermenter 300gr/l de feuilles externes fraîches. Pulvérisation, non dilué contre les maladies Pulvérisation, dilué à 5% en insecticide	FONGICIDE contre la hernie du chou INSECTICIDE contre les altises
<b>Purin de Chêne</b>	Faire fermenter 100 à 200gr/l de feuilles sèches et de jeune écorce. Pulvérisation, dilué à 5%	INSECTICIDE sur légumes et arbres fruitiers

# SOLASEEDS & GABISEM

<b>Purin de Lierre</b>	Faire fermenter 100gr/l de feuilles hâchées.	INSECTICIDE contre les acariens (dilué 5%), aleurodes (dilué à 5%) et pucerons (dilué à 5%) INSECTIFUGE
<b>Purin de menthe poivrée</b>	Faire fermenter 100gr/l de feuilles. Pulvérisation, dilution : 10%	INSECTICIDE contre les pucerons verts, noirs, cendrés INSECTIFUGE
<b>Purin de Sauge</b>	Faire fermenter 100gr/l de toute la plante fraîche Pulvérisation préventive, dilution: 10%	FONGICIDE contre le mildiou de la pomme de terre
<b>Purin de Saponaire</b>	Faire fermenter 100gr/l de toute la plante fraîche. Dilution 10%	INSECTICIDE contre les pucerons
<b>Purin de Tanaisie</b>	Faire fermenter 200gr/l de toute la plante fraîche .Arrosage, dilution: 10% en préventif	INSECTICIDE INSECTIFUGE FONGICIDE Contre rouille et mildiou
<b>Purin de Tomates</b>	Faire fermenter 100gr/l de gourmands et déchets de plante hâchés. Arrosage, non dilué comme fertilisant Pulvérisation, non dilué comme insecticide	INSECTICIDE contre les altises, chenilles, pucerons, teigne du poireau et la tipule ACTIVATEUR DE CROISSANCE FETILISANT