

RÈGLEMENT (UE) N° 101/2012 DE LA COMMISSION

du 6 février 2012

modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce⁽¹⁾, et notamment son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

- (1) Le règlement (CE) n° 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée «la Convention».
- (2) Les espèces suivantes ont récemment été inscrites à l'annexe III de la Convention: *Calyptocephalella gayi* à la demande du Chili; *Agrias amydon boliviensis*, *Morpho godartii lachaumei*, et *Prepona praeneste buckleyana* à la demande de la Bolivie; *Cedrela fissilis* et *Cedrela lilloi* (avec annotation dans les deux cas) à la demande de la Bolivie; *Cedrela odorata* (avec annotation) à la demande de la Bolivie et du Brésil; *Lodoicea maldivica* à la demande des Seychelles; *Pinus koraiensis* à la demande de la Russie.
- (3) *Lamna nasus* fait l'objet de mesures de conservation et de gestion dans l'Union, notamment celles prévues au règlement (UE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE⁽²⁾. Afin de favoriser la coopération internationale en ce qui concerne le contrôle du commerce des spécimens de l'espèce *Lamna nasus*, la Commission entend proposer que les États membres inscrivent cette espèce à l'annexe III de la Convention. Il convient dès lors d'inscrire *Lamna nasus* à l'annexe C de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97, avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'inscription à l'annexe III de la Convention.
- (4) Les modifications apportées à l'annexe III de la Convention nécessitent par conséquent de modifier l'annexe C de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (5) Il a été établi que l'introduction, dans le milieu naturel de l'Union, de spécimens vivants appartenant à trois espèces d'écureuils (*Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis* et *Sciurus niger*) constituait une menace écologique pour certaines espèces de faune sauvage menacées d'extinction qui sont indigènes à l'Union. Les menaces réelles et/ou potentielles qui pèsent sur l'écureuil roux d'Eurasie (*Sciurus vulgaris*) ainsi que sur certains habitats et communautés végétales ont été démontrées ou prévues par plusieurs études et enquêtes ad hoc. L'écureuil roux d'Eurasie est menacé pour des raisons liées à la fois à l'exclusion compétitive (en ce qui concerne les ressources alimentaires ou l'habitat) et à la résistance aux maladies. Les menaces que les espèces non indigènes font peser sur les écosystèmes sont notamment la prédation des œufs et des poussins et la concurrence avec les oiseaux forestiers pour les sites de nidification et la nourriture, ainsi que les dommages causés aux zones boisées et aux plantations d'arbres par l'arrachage des écorces. Des spécimens de ces trois espèces invasives sont actuellement commercialisés dans l'Union, et ces espèces devraient dès lors être inscrites à l'annexe B de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement.
- (6) Il convient de surveiller le commerce des spécimens de l'espèce *Haliotis midae*. Il y a donc lieu d'inscrire cette espèce à l'annexe D de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (7) Il convient d'insérer une définition du terme «cultivar» dans l'annexe du règlement (CE) n° 338/97 afin de mettre en œuvre la résolution Conf. 11.11 (rev. CoP 15) de la CITES relative à la réglementation du commerce des plantes.
- (8) Afin d'établir une distinction entre les spécimens sauvages et les spécimens reproduits artificiellement de *Tillandsia xerographica*, il convient que cette espèce, qui est d'ores et déjà inscrite à l'annexe B, soit accompagnée d'une annotation précisant que le commerce des spécimens reproduits artificiellement n'est autorisé que pour les spécimens présentant certaines caractéristiques morphologiques identifiables (cataphylles).
- (9) Il y a lieu de corriger, dans les références de nomenclature figurant à l'annexe D de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97, une incohérence concernant la famille des Gerrhosauridae.
- (10) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 338/97 en conséquence. Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l'annexe dudit règlement.
- (11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° 338/97,

⁽¹⁾ JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.⁽²⁾ JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 338/97 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

ANNEXE

«ANNEXE

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:
 - a) par le nom de l'espèce ou b)
 - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation "spp." sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CEE du Conseil ⁽¹⁾ ou la directive 92/43/CEE du Conseil ⁽²⁾.
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
 - a) "ssp." sert à désigner une sous-espèce,
 - b) "var." sert à désigner une ou des variétés et c)
 - c) "fa" sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes "(I)", "(II)" et "(III)" placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la Convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7 à 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la Convention.
7. Le signe "(I)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe I de la Convention.
8. Le signe "(II)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe II de la Convention.
9. Le signe "(III)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe III de la Convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur figure à l'annexe III est également indiqué.
10. Selon la définition de la 8^e édition du *Code international pour la nomenclature des plantes cultivées*, on entend par "cultivar" un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'un attribut particulier ou d'une combinaison d'attributs particulière, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est multiplié par les moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa circonscription n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.
11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels aux annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont un spécimen au moins d'une espèce inscrite aux annexes A ou B sont soumis aux dispositions du présent règlement au même titre qu'une espèce complète, même si l'hybride en question n'est pas inscrit aux annexes en tant que tel.
12. Lorsqu'une espèce est inscrite aux annexes A, B ou C, l'ensemble des parties ou produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, à moins que l'espèce ne soit annotée pour indiquer que seuls des parties et des produits spécifiques sont inclus. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), du présent règlement, le signe "#" suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins du règlement:
 - #1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement; et
 - d) les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre *Vanilla*.

⁽¹⁾ JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

⁽²⁾ JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

- #2 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
- les graines et le pollen; et
 - les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #3 sert à désigner les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines.
- #4 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
- les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de *Beccariophoenix madagascariensis* et de *Neodopsis decaryi* exportées de Madagascar;
 - les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
 - les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement;
 - les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Vanilla* (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;
 - les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Opuntia*, sous-genre *Opuntia*, et *Selenicereus* (Cactaceae); et
 - les produits finis de *Euphorbia antisiphilitica* conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #5 sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages.
- #6 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.
- #7 sert à désigner les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
- #8 sert à désigner les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
- #9 sert à désigner toutes les parties et tous les produits sauf ceux portant le label "Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement n° BW/NA/ZA xxxxxx" [Produit issu de matériels d'*Hoodia* spp. obtenus par prélèvement et production contrôlés, en collaboration avec les organes de gestion CITES de l'Afrique du Sud, du Botswana ou de la Namibie selon l'accord n° BW/NA/ZA xxxxxx].
- #10 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.
- #11 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués, la poudre et les extraits.
- #12 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et les huiles essentielles, à l'exclusion des produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail.
- #13 sert à désigner la pulpe (également appelée "endosperme" ou "coprah"), ainsi que tout produit qui en est dérivé.
13. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle.
14. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.
15. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis aux dispositions du règlement. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts, entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:
- Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.
 - Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.
16. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:
- Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.
 - Grumes, bois sciés et placages.

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|---|------------------------------------|---|---|
| FAUNE | | | | |
| CHORDATA (CHORDÉS) | | | | |
| MAMMALIA | | | | Mammifères |
| ARTIODACTYLA | | | | |
| Antilocapridae | | | | Antilocapre |
| | <i>Antilocapra americana</i> (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) | | | Pronghorn ou antilocapre de Californie |
| Bovidae | | | | Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc. |
| | <i>Addax nasomaculatus</i> (I) | | | Addax |
| | | <i>Ammotragus lervia</i> (II) | | Mouflon à manchettes |
| | | | <i>Antilope cervicapra</i> (III Népal) | Cervicapre |
| | | <i>Bison bison athabascae</i> (II) | | Bison des forêts |
| | <i>Bos gaurus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos frontalis</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement) | | | Gaur |
| | <i>Bos mutus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos grunniens</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement) | | | Yack sauvage |
| | <i>Bos sauveli</i> (I) | | | Kouprey |
| | | | <i>Bubalus arnee</i> (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bubalus bubalis</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement) | Buffle d'Asie ou arni |
| | <i>Bubalus depressicornis</i> (I) | | | Anoa des plaines |
| | <i>Bubalus mindorensis</i> (I) | | | Tamarau |
| | <i>Bubalus quarlesi</i> (I) | | | Anoa des montagnes |
| | | <i>Budorcas taxicolor</i> (II) | | Takin |
| | <i>Capra falconeri</i> (I) | | | Markhor |
| | <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) | | | Capricorne de Milneedwards |
| | <i>Capricornis rubidus</i> (I) | | | Capricorne rouge |
| | <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) | | | Serow ou capricorne de Sumatra |
| | <i>Capricornis thar</i> (I) | | | Capricorne de l'Himalaya |
| | | <i>Cephalophus brookei</i> (II) | | Céphalophe de Brooke |
| | | <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) | | Céphalophe à bande dorsale noire |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|
| | <i>Cephalophus jentinki</i> (I) | | | Céphalophe de Jentink |
| | | <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) | | Céphalophe d'Ogilby |
| | | <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) | | Céphalophe géant |
| | | <i>Cephalophus zebra</i> (II) | | Céphalophe rayé |
| | | <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) | | Bontebok |
| | <i>Gazella cuvieri</i> (I) | | | Gazelle de Cuvier |
| | | | <i>Gazella dorcas</i> (III) Algérie/Tunisie | Gazelle dorcas |
| | <i>Gazella leptoceros</i> (I) | | | Gazelle à cornes fines |
| | <i>Hippotragus niger variani</i> (I) | | | Hippotrague noir géant |
| | | <i>Kobus leche</i> (II) | | Cobe lechwe |
| | <i>Naemoredus baileyi</i> (I) | | | Goral rouge |
| | <i>Naemoredus caudatus</i> (I) | | | Goral à longue queue |
| | <i>Naemoredus goral</i> (I) | | | Goral, bouquetin du Népal |
| | <i>Naemoredus griseus</i> (I) | | | Goral de Chine, goral gris |
| | <i>Nanger dama</i> (I) | | | Gazelle dama |
| | <i>Oryx dammah</i> (I) | | | Oryx algazelle |
| | <i>Oryx leucoryx</i> (I) | | | Oryx blanc ou d'Arabie |
| | | <i>Ovis ammon</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A) | | Mouflon d'Europe ou d'Eurasie |
| | <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) | | | Mouflon de l'Himalaya |
| | <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) | | | Mouflon du Kazakhstan |
| | | <i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) | | Mouflon d'Amérique ou bighorn |
| | <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) | | | Mouflon de Chypre |
| | | <i>Ovis vignei</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A) | | Urial |
| | <i>Ovis vignei vignei</i> (I) | | | Mouflon du Ladak |
| | <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) | | | Antilope du Tibet |
| | | <i>Philantomba monticola</i> (II) | | Céphalophe bleu |
| | <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) | | | Saola |
| | <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) | | | Chamois des Abruzzes |
| | | <i>Saiga borealis</i> (II) | | Antilope de Mongolie |
| | | <i>Saiga tatarica</i> (II) | | Saïga |
| | | | <i>Tetracerus quadricornis</i> (III) Népal | Tétracère |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|--|---|--|---|
| Camelidae | | <i>Lama guanicoe</i> (II) | | Camélidés (guanaco, vigogne) Guanaco Vigogne |
| | <i>Vicugna vicugna</i> (I) (sauf les populations de l'Argentine [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie [toute la population], du Chili [population de Primera Región] et du Pérou [toute la population], qui sont inscrites à l'annexe B) | <i>Vicugna vicugna</i> (II) (seulement les populations de l' Argentine ⁽¹⁾ [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie ⁽²⁾ [toute la population], du Chili ⁽³⁾ [population de Primera Región] et du Pérou ⁽⁴⁾ [toute la population]; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A) | | |
| Cervidae | | | | Cervidés (cerfs, daims) |
| | <i>Axis calamianensis</i> (I) | | | Cerf-cochon calamien |
| | <i>Axis kuhlii</i> (I) | | | Cerf-cochon de Kuhl |
| | <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) | | | Cerf-cochon de Thaïlande |
| | <i>Blastoceros dichotomus</i> (I) | | | Cerf des marais |
| | | <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) | | Cerf élaphe du Turkestan |
| | | | <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algérie/Tunisie) | Cerf de Barbarie |
| | <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) | | | Cerf élaphe du Cachemire |
| | <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) | | | Daim de Mésopotamie |
| | <i>Hippocamelus</i> spp. (I) | | | Cerf des Andes |
| | | | <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) | Cerf centraméricain auburn |
| | <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) | | | Muntjac noir |
| | <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) | | | Muntjac géant |
| | | | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala) | Cerf à queue blanche du Guatemala |
| | <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) | | | Cerf des pampas |
| | | <i>Pudu mephistophiles</i> (II) | | Poudou du Nord, pudu du Nord |
| | <i>Pudu puda</i> (I) | | | Poudou du Sud, pudu du Sud |
| | <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) | | | Cerf du Duvaucel ou barasingha |
| | <i>Rucervus eldii</i> (I) | | | Cerf d'Eld |
| Hippopotamidae | | | | Hippopotames |
| | | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) | | Hippopotame nain |
| | | <i>Hippopotamus amphibius</i> (II) | | Hippopotame amphibie |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--------------------|--|---|--------------------------------|---|
| Moschidae | <i>Moschus</i> spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) | <i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A) | | Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc Chevrotains porte-musc |
| Suidae | <i>Babyrousa babyrousa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I) | | | Babiroussa, sangliers, cochons Babiroussa Babiroussa des Célèbes Babiroussa des Célèbes Babiroussa de l'île Togian Sanglier nain |
| Tayassuidae | <i>Catagonus wagneri</i> (I) | Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de <i>Pecari tajacu</i> du Mexique et des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement) | | Pécari Pécari Pécari du Chaco |
| CARNIVORA | | | | |
| Ailuridae | <i>Ailurus fulgens</i> (I) | | | Panda éclatant Petit panda |
| Canidae | Canis lupus (I/II) (toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. La forme domestiquée (<i>Canis lupus familiaris</i>) et le dingo (<i>Canis lupus dingo</i>) sont exclus.) <i>Canis simensis</i> | <i>Canis lupus</i> (II) (populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. La forme domestiquée (<i>Canis lupus familiaris</i>) et le dingo (<i>Canis lupus dingo</i>) sont exclus.) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) | <i>Canis aureus</i> (III Inde) | Chiens, renards, loups Chacal doré Loup Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie Renard crabier Loup à crinière Dhole ou cuon d'Asie Renard colfeo |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Eupleridae | Speothos venaticus (I) | <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) | <i>Vulpes bengalensis</i> (III Inde) | Renard de Darwin |
| | | <i>Lycalopex griseus</i> (II) | | Renard gris d'Argentine |
| | | <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) | | Renard de la Pampa |
| | | | | Chien des buissons |
| | | | | Renard du Bengale |
| | | | | Renard de Blanford |
| | | | | Fennec |
| | | | | Euplères, civettes, foussa |
| | | | | Foussa |
| | | | | Euplère de Goudot |
| Felidae | | <i>Fossa fossana</i> (II) | | Civette fossane |
| | | Felidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement) | | Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.) |
| | | | | Félins |
| | | <i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50; le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement) | | Guépard |
| | | <i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) | | Caracal |
| | | <i>Catopuma temminckii</i> (I) | | Chat doré d'Asie |
| | | <i>Felis nigripes</i> (I) | | Chat à pieds noirs |
| | | <i>Felis silvestris</i> (II) | | Chat sauvage |
| | | <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) | | Chat de Geoffroy |
| | | <i>Leopardus jacobitus</i> (I) | | Chat des Andes |
| | | <i>Leopardus pardalis</i> (I) | | Ocelot |
| | | <i>Leopardus tigrinus</i> (I) | | Chat tigré |
| | | <i>Leopardus wiedii</i> (I) | | Margay |
| | | <i>Lynx lynx</i> (II) | | Lynx d'Eurasie |
| | | <i>Lynx pardinus</i> (I) | | Lynx pardelle |
| <i>Neofelis nebulosa</i> (I) | | Panthere longibande ou nébuleuse | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | <i>Panthera leo persica</i> (I) | | | Lion d'Asie |
| | <i>Panthera onca</i> (I) | | | Jaguar |
| | <i>Panthera pardus</i> (I) | | | Léopard, panthère |
| | <i>Panthera tigris</i> (I) | | | Tigre |
| | <i>Pardofelis marmorata</i> (I) | | | Chat marbré |
| | <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) | | | Chat-léopard de Chine |
| | <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) | | | Chat iriomote, chat-léopard du Japon |
| | <i>Prionailurus planiceps</i> (I) | | | Chat à tête plate |
| | <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) | | | Chat-léopard de l'Inde |
| | <i>Puma concolor coryi</i> (I) | | | Puma ou cougar de Floride |
| | <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) | | | Puma d'Amérique centrale |
| | <i>Puma concolor cougar</i> (I) | | | Puma de l'est de l'Amérique du Nord |
| | <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (seulement les populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) | | | Jaguarundi |
| | <i>Uncia uncia</i> (I) | | | Panthère des neiges, once, irbis |
| Herpestidae | | | | Mangoustes |
| | | | <i>Herpestes fuscus</i> (III Inde) | Mangouste à queue courte de l'Inde |
| | | | <i>Herpestes edwardsi</i> (III Inde) | Mangouste d'Edwards |
| | | | <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Inde) | Petite mangouste indienne |
| | | | <i>Herpestes smithii</i> (III Inde) | Mangouste de Smith |
| | | | <i>Herpestes urva</i> (III Inde) | Mangouste crabière |
| | | | <i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde) | Mangouste à cou rayé |
| Hyaenidae | | | | Protèle, hyènes |
| | | | <i>Proteles cristata</i> (III Botswana) | Protèle |
| Mephitidae | | | | Moufettes |
| | | <i>Conepatus humboldtii</i> (II) | | Moufette de Patagonie |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-------------------|--|--|---|--|
| Mustelidae | | | | Blaireaux, martres, belettes, etc. |
| Lutrinae | | Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Loutres Loutres Loutre à joues blanches du Congo Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale Loutre de mer, chunchungo Loutre à longue queue, ou de la Plata Loutre du Chili Loutre d'Europe Loutre japonaise Loutre géante du Brésil |
| | <i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigeria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) | | | |
| | <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra felina</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra longicaudis</i> (I) | | | |
| | <i>Lontra provocax</i> (I) | | | |
| | <i>Lutra lutra</i> (I) | | | |
| | <i>Lutra nippon</i> (I) | | | |
| | <i>Pteronura brasiliensis</i> (I) | | | |
| Mustelinae | | | <i>Eira barbara</i> (III Honduras) | Tayra, grison, martres, belettes, hermine Tayra |
| | | | <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) | Grison |
| | | | <i>Martes flavigula</i> (III Inde) | Martre à gorge jaune |
| | | | <i>Martes foina intermedia</i> (III Inde) | Fouine |
| | | | <i>Martes gwatkinsii</i> (III Inde) | Martre de l'Inde du Sud |
| | | | <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana) | Ratel |
| | <i>Mustela nigripes</i> (I) | | | Putois à pieds noirs |
| Odobenidae | | <i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada) | | Morse Morse |
| Otariidae | | <i>Arctocephalus</i> spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A) | | Arctocéphales Otaries à fourrure |
| | <i>Arctocephalus philippii</i> (II) | | | Arctocéphale de Juan Fernandez |
| | <i>Arctocephalus townsendi</i> (I) | | | Otarie à fourrure d'Amérique |
| Phocidae | | <i>Mirounga leonina</i> (II) | | Phoques Éléphant de mer |
| | <i>Monachus</i> spp. (I) | | | Phoques moines |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--------------------|--|---|---|---|
| Procyonidae | | | | Coatis |
| | | | <i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) | Olingo |
| | | | <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) | Bassaris d'Amérique centrale |
| | | | <i>Nasua narica</i> (III Honduras) | Coati, coati brun, coati à museau blanc |
| | | | <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) | Coati roux |
| | | | <i>Potos flavus</i> (III Honduras) | Potos |
| Ursidae | | Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Ours |
| | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) | | | Ours |
| | <i>Helarctos malayanus</i> (I) | | | Panda géant |
| | <i>Melursus ursinus</i> (I) | | | Ours malais ou ours des cocotiers |
| | <i>Tremarctos ornatus</i> (I) | | | Ours à miel ou ours lippu de l'Inde |
| | Ursus arctos (I/II) (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II) | | | Ours à lunettes |
| | <i>Ursus thibetanus</i> (I) | | | Ours brun |
| Viverridae | | | | Binturong, civettes |
| | | | <i>Arctictis binturong</i> (III Inde) | Binturong |
| | | | <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) | Civette |
| | | <i>Cynogale bennettii</i> (II) | | Civette-loutre de Sumatra |
| | | <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) | | Civette palmiste à bandes de Derby |
| | | | <i>Paguma larvata</i> (III Inde) | Civette palmiste à masque |
| | | | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Inde) | Civette palmiste hermaphrodite |
| | | | <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde) | Civette palmiste de Jerdon |
| | | <i>Prionodon linsang</i> (II) | | Civette à bande ou linsang rayé |
| | <i>Prionodon pardicolor</i> (I) | | | Linsang tacheté |
| | | | <i>Viverra civettina</i> (III Inde) | Civette à grandes taches |
| | | | <i>Viverra zibetha</i> (III Inde) | Grande civette de l'Inde |
| | | | <i>Viverricula indica</i> (III Inde) | Petite civette de l'Inde |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| CETACEA | | | | Cétacés (dauphins, marsouins, baleines) Cétacés |
| CHIROPTERA | CETACEA spp. (I/II) (5) | | | |
| Phyllostomidae | | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay) | Chauves-souris d'Amérique Sténoderme pseudo-vampire |
| Pteropodidae | | <i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Roussettes, renards-volants Roussettes ou renards volants |
| | <i>Acerodon jubatus</i> (I) | | | Roussette des Philippines |
| | | <i>Pteropus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Roussettes ou renards volants |
| | <i>Pteropus insularis</i> (I) | | | Roussettes des îles Truk |
| | <i>Pteropus livingstonei</i> (II) | | | Renard volant de Livingstone |
| | <i>Pteropus loochoensis</i> (I) | | | Roussette d'Okinawa |
| | <i>Pteropus mariannus</i> (I) | | | Roussette des îles Mariannes |
| | <i>Pteropus molossinus</i> (I) | | | Renard volant de Ponape |
| | <i>Pteropus pelewensis</i> (I) | | | Roussette des îles Palau |
| | <i>Pteropus pilosus</i> (I) | | | Grande roussette des îles Palau |
| | <i>Pteropus rodricensis</i> (II) | | | Renard volant de l'île Rodriguez |
| | <i>Pteropus samoensis</i> (I) | | | Roussette des îles Samoa |
| | <i>Pteropus tonganus</i> (I) | | | Roussette des îles Tonga |
| | <i>Pteropus ualanus</i> (I) | | | Roussette de Kosrae |
| | <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) | | | Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow |
| | <i>Pteropus yapensis</i> (I) | | | Roussette de Yap |
| CINGULATA | | | | |
| Dasypodidae | | | <i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) | Tatous Tatou d'Amérique centrale |
| | | | <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay) | Tatou gumnure |
| | | <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence) | | Tatou à neuf bandes |
| | <i>Priodontes maximus</i> (I) | | | Tatou géant |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|---|--|----------|------------------------------------|
| DASYUROMORPHIA | | | | |
| Dasyuridae | | | | Souris marsupiales |
| | <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) | | | Souris marsupiale à longue queue |
| | <i>Sminthopsis psammophila</i> (I) | | | Souris marsupiale du désert |
| Thylacinidae | | | | Loup de Tasmanie, thylacine |
| | <i>Thylacinus cynocephalus</i> (peut-être éteint) (I) | | | Loup de Tasmanie, thylacine |
| DIPROTODONTIA | | | | |
| Macropodidae | | | | Kangourous, wallabies |
| | | <i>Dendrolagus inustus</i> (II) | | Dendrolague gris |
| | | <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) | | Dendrolague noir |
| | <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) | | | Wallaby-lièvre roux |
| | <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) | | | Wallaby-lièvre rayé |
| | <i>Onychogalea fraenata</i> (I) | | | Onychogale bridé |
| | <i>Onychogalea lunata</i> (I) | | | Onychogale croissant de lune |
| Phalangeridae | | | | Couscous |
| | | <i>Phalanger intercastellanus</i> (II) | | Couscous commun de l'Est |
| | | <i>Phalanger mimicus</i> (II) | | Couscous commun du Sud |
| | | <i>Phalanger orientalis</i> (II) | | Couscous gris |
| | | <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) | | Couscous de l'île de l'Amirauté |
| | | <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) | | Couscous tacheté |
| | | <i>Spilocuscus papuensis</i> (II) | | Coucou Waigeou |
| Potoroidae | | | | Rats-kangourous |
| | <i>Bettongia</i> spp. (I) | | | Rats-kangourous à nez court |
| | <i>Caloprymnus campestris</i> (peut-être éteint) (I) | | | Rat-kangourou du désert |
| Vombatidae | | | | Wombats |
| | <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I) | | | Wombat à nez poilu du Queensland |
| LAGOMORPHA | | | | |
| Leporidae | | | | Lièvres, lapins |
| | <i>Caprolagus hispidus</i> (I) | | | Lapin de l'Assam |
| | <i>Romerolagus diazi</i> (I) | | | Lapin des volcans |
| MONOTREMATA | | | | |
| Tachyglossidae | | | | Échidnés |
| | | <i>Zaglossus</i> spp. (II) | | Échidnés à bec courbe |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|---|--|----------|--|
| PERAMELEMORPHIA | | | | |
| Chaeropodidae | | | | Bandicoots |
| | <i>Chaeropus ecaudatus</i> (peut-être éteint) (I) | | | Bandicoot à pied de porc |
| Peramelidae | | | | Bandicoots |
| | <i>Perameles bougainville</i> (I) | | | Bandicoot de Bougainville |
| Thylacomyidae | | | | Bandicoots |
| | <i>Macrotis lagotis</i> (I) | | | Bandicoot-lapin |
| | <i>Macrotis leucura</i> (I) | | | Bandicoot-lapin à queue blanche |
| PERISSODACTYLA | | | | |
| Equidae | | | | Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski |
| | <i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement) | | | Âne sauvage d'Afrique |
| | <i>Equus grevyi</i> (I) | | | Zèbre de Grévy |
| | <i>Equus hemionus</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Equus hemionus hemionus</i> et <i>Equus hemionus khur</i> sont inscrites à l'annexe I) | | | Âne sauvage d'Asie |
| | <i>Equus kiang</i> (II) | | | Âne sauvage du Tibet |
| | <i>Equus przewalskii</i> (I) | | | Cheval de Przewalski |
| | | <i>Equus zebra hartmannae</i> (II) | | Zèbre de Hartmann |
| | <i>Equus zebra zebra</i> (I) | | | Zèbre de montagne du Cap |
| Rhinocerotidae | | | | Rhinocéros |
| | Rhinocerotidae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B) | | | Rhinocéros |
| | | <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence) | | Rhinocéros blanc du Sud |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|------------------------|--|---|---|---|
| Tapiridae | Tapiridae spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B) | <i>Tapirus terrestris</i> (II) | | Tapirs Tapirs Tapir terrestre |
| PHOLIDOTA | | | | |
| Manidae | | <i>Manis</i> spp. (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> et <i>Manis pentadactyla</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales) | | Pangolins Pangolin |
| PILOSA | | | | |
| Bradypodidae | | <i>Bradypus variegatus</i> (II) | | Paresseux tridactyle Paresseux tridactyle de Bolivie |
| Megalonychidae | | | <i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica) | Unau d'Hoffmann Unau ou paresseux d'Hoffmann |
| Myrmecophagidae | | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II) | <i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala) | Tamanoirs Grand fourmilier, tamanoir Tamandua |
| PRIMATES | | PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Primates Primates (singes) |
| Atelidae | <i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I) | | | Hurleurs, atèles Hurleur de l'île Coïba Hurleur à pèlerine Hurleur du Guatemala Atèle de Geoffroy Atèle de Geoffroy du Panama Atèle arachnoïde Singe araignée, muriqui Singe laineux à queue jaune |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|------------------------|---------------------------------------|----------|----------|---|
| Cebidae | | | | Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde |
| | <i>Callimico goeldii</i> (I) | | | Tamarin du Goeldi |
| | <i>Callithrix aurita</i> (I) | | | Marmouset à oreilles blanches |
| | <i>Callithrix flaviceps</i> (I) | | | Ouistiti à tête jaune |
| | <i>Leontopithecus</i> spp. (I) | | | Singes-lions ou tamarins dorés |
| | <i>Saguinus bicolor</i> (I) | | | Tamarin bicolore |
| | <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) | | | Tamarin de Geoffroy |
| | <i>Saguinus leucopus</i> (I) | | | Tamarin à pieds blancs |
| | <i>Saguinus martinsi</i> (I) | | | |
| | <i>Saguinus oedipus</i> (I) | | | Tamarin pinché ou tamarin à perruque |
| | <i>Saimiri oerstedii</i> (I) | | | Saimiri à dos roux |
| Cercopithecidae | | | | Singes de l'Ancien Monde |
| | <i>Cercocebus galeritus</i> (I) | | | Cercocèbe à crête, Mangabé |
| | <i>Cercopithecus diana</i> (I) | | | Cercopithèque Diane |
| | <i>Cercopithecus roloway</i> (I) | | | Cercopithèque de Rolloway |
| | <i>Cercopithecus solatus</i> (II) | | | Cercopithèque à queue de soleil |
| | <i>Colobus satanas</i> (II) | | | Colobe noir |
| | <i>Macaca silenus</i> (I) | | | Macaque à queue de lion |
| | <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) | | | Drill |
| | <i>Mandrillus sphinx</i> (I) | | | Mandrill |
| | <i>Nasalis larvatus</i> (I) | | | Nasique |
| | <i>Ptilocolobus foai</i> (II) | | | |
| | <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) | | | |
| | <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) | | | |
| | <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) | | | |
| | <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) | | | |
| | <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) | | | |
| | <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) | | | |
| | <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) | | | |
| | <i>Presbytis potenziani</i> (I) | | | Semnopathèque de Mentawi |
| | <i>Pygathrix</i> spp. (I) | | | Douc |
| | <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) | | | Rhinopathèques |
| | <i>Semnopithecus ajax</i> (I) | | | Langur gris cachemire |
| | <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) | | | Langur gris des plaines méridionales |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|--|----------|----------|---|
| | <i>Semnopithecus entellus</i> (I) | | | Entelle ou Houleman |
| | <i>Semnopithecus hector</i> (I) | | | Langur gris Tarai |
| | <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) | | | Langur gris aux pieds noirs |
| | <i>Semnopithecus priam</i> (I) | | | Langur gris tuffé |
| | <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) | | | Langur gris du Népal |
| | <i>Simias concolor</i> (I) | | | Entelle de Pagi |
| | <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) | | | Langur de Delacour |
| | <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) | | | Langur de François |
| | <i>Trachypithecus geei</i> (I) | | | Entelle doré, langur doré |
| | <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) | | | Langur de Ha Tinh |
| | <i>Trachypithecus johnii</i> (II) | | | Langur du Nilgiri |
| | <i>Trachypithecus laotum</i> (II) | | | Langur du Laos |
| | <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) | | | Entelle pileux, langur à capuchon |
| | <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) | | | Langur à tête blanche |
| | <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I) | | | Langur de Shortridge |
| Cheirogaleidae | | | | Chirogales et microcèbes |
| | Cheirogaleidae spp. (I) | | | Chirogales et microcèbes |
| Daubentoniidae | | | | Aye-aye |
| | <i>Daubentonia madagascariensis</i> (I) | | | Aye-aye |
| Hominidae | | | | Chimpanzés, gorille, orang-outan |
| | <i>Gorilla beringei</i> (I) | | | Gorille de montagne |
| | <i>Gorilla gorilla</i> (I) | | | Gorille |
| | <i>Pan</i> spp. (I) | | | Chimpanzé, bonobo |
| | <i>Pongo abelii</i> (I) | | | Orang-outan de Sumatra |
| | <i>Pongo pygmaeus</i> (I) | | | Orang-outan |
| Hylobatidae | | | | Gibbons |
| | Hylobatidae spp. (I) | | | Gibbons |
| Indriidae | | | | Avahis laineux, indris, sifakas |
| | Indriidae spp. (I) | | | Indris, sifakas (propithèque) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|--|---|--|---|
| Lemuridae | Lemuridae spp. (I) | | | Lémuridés Grands lémurs |
| Lepilemuridae | Lepilemuridae spp. (I) | | | Mégalapidés Lépilémons |
| Lorisidae | Nycticebus spp. (I) | | | Loris Loris paresseux |
| Pitheciidae | Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I) | | | Ouakaris, titis, sakis Ouakaris Callicébe à masque Saki à nez blanc |
| Tarsiidae | Tarsius spp. (II) | | | Tarsiers Tarsiers |
| PROBOSCIDEA | | | | |
| Elephantidae | Elephas maximus (I) Loxodonta africana (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B) | Loxodonta africana (II) (seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A) | | Éléphants Éléphant d'Asie Éléphant d'Afrique |
| RODENTIA | | | | |
| Chinchillidae | Chinchilla spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement) | | | Chinchillas Chinchillas |
| Cuniculidae | | | Cuniculus paca (III Honduras) | Agouti Paca |
| Dasyproctidae | | | Dasyprocta punctata (III Honduras) | Agouti ponctué Agouti ponctué |
| Erethizontidae | | | Sphiggurus mexicanus (III Honduras) Sphiggurus spinosus (III Uruguay) | Porcs-épics du Nouveau Monde Porc-épic préhensible Coendou épineux |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|---|--|---|--|
| Hystriidae | <i>Hystrix cristata</i> | | | Porcs-épics du nord de l'Afrique Porc-épic nord-africain à crête |
| Muridae | <i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I) | | | Souris, rats Rat architecte Souris de la baie de Shark Faux rat d'eau Rat à grosse queue |
| Sciuridae | <i>Cynomys mexicanus</i> (I) | | <i>Marmota caudata</i> (III Inde) <i>Marmota himalayana</i> (III Inde) | Écureuils terrestres, écureuils arboricoles Chien de prairie du Mexique Marmote à longue queue Marmote de l'Himalaya |
| | | <i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> <i>Sciurus carolinensis</i> | | Écureuils géants Écureuil à ventre rouge Écureuil gris |
| | | <i>Sciurus niger</i> | <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica) | Écureuil de Deppe Écureuil fauve |
| SCANDENTIA | | SCANDENTIA spp. (II) | | Tupaies |
| SIRENIA | | | | Dugong |
| Dugongidae | <i>Dugong dugon</i> (I) | | | Dugong |
| Trichechidae | Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> et <i>Trichechus manatus</i> sont inscrits à l'annexe I; <i>Trichechus senegalensis</i> est inscrit à l'annexe II) | | | Lamantins Lamantins |
| AVES | | | | Oiseaux |
| ANSERIFORMES | | | | Canards, oies, cygnes, etc. |
| Anatidae | <i>Anas aucklandica</i> (I) | <i>Anas bernieri</i> (II) | | Sarcelle brune Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier |
| | <i>Anas chlorotis</i> (I) | <i>Anas formosa</i> (II) | | Sarcelle de la Nouvelle-Zélande Sarcelle élégante ou formose |
| | <i>Anas laysanensis</i> (I) | | | Canard ou sarcelle de Laysan |
| | <i>Anas nesiotis</i> (I) | | | Sarcelle de l'île Campbell |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|---|---|--|--|
| | Anas querquedula | | | Sarcelle d'été |
| | <i>Asarcornis scutulata</i> (I) | | | |
| | <i>Aythya innotata</i> | | | Fuligule nyroca de Madagascar |
| | Aythya nyroca | | | Fuligule nyroca |
| | <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) | | | Bernache du Canada aléoute |
| | Branta ruficollis (II) | | | Bernache à cou roux |
| | <i>Branta sandvicensis</i> (I) | | | Bernache Hawaïi ou néné |
| | | | <i>Cairina moschata</i> (III Honduras) | Canard de Barbarie, canard musqué |
| | | <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) | | Cygne coscoroba |
| | | <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) | | Cygne à col noir |
| | | <i>Dendrocygna arborea</i> (II) | | Dendrocygne à bec noir ou des Antilles |
| | | | <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) | Dendrocygne à bec rouge |
| | | | <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras) | Dendrocygne fauve |
| | <i>Mergus octosetaceus</i> | | | Harle du Brésil |
| | | <i>Oxyura jamaicensis</i> | | Érismature rousse |
| | Oxyura leucocephala (II) | | | Érismature à tête blanche |
| | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (peut-être éteint) (I) | | | Canard à tête rose |
| | | <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II) | | Sarcidiorne à crête |
| | <i>Tadorna cristata</i> | | | Tadorne huppée |
| APODIFORMES | | | | |
| Trochilidae | | | | Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches) |
| | | Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches) |
| | <i>Glaucis dohrnii</i> (I) | | | Ermite de Dohrnou à bec incurvé |
| CHARADRIIFORMES | | | | |
| Burhinidae | | | | Œdicnèmes |
| | | | <i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala) | Œdicnème américain |
| Laridae | | | | Mouettes, goélands, sternes |
| | <i>Larus relictus</i> (I) | | | Goéland de Mongolie |
| Scolopacidae | | | | Courlis, chevalier tacheté |
| | <i>Numenius borealis</i> (I) | | | Courlis esquimau |
| | <i>Numenius tenuirostris</i> (I) | | | Courlis à bec grêle |
| | <i>Tringa guttifer</i> (I) | | | Chevalier à gouttelette |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| CICONIIFORMES | | | | |
| Ardeidae | <i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i> | | | Hérons Grande Aigrette Héron garde-boeufs Aigrette garzette |
| Balaenicipitidae | | <i>Balaeniceps rex</i> (II) | | Bec-en-sabot Bec-en-sabot ou baléniceps roi |
| Ciconiidae | <i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I) | | | Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc Cigogne blanche orientale Cigogne noire Cigogne de Storm Jabiru américain Marabout argala Tantale blanc |
| Phoenicopteridae | <i>Phoenicopterus ruber</i> (II) | Phoenicopteridae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Flamants Flamants Flamant rouge |
| Threskiornithidae | <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i> | <i>Eudocimus ruber</i> (II) | | Ibis, spatules Ibis rouge Ibis chauve de l'Afrique du Sud Ibis chauve Ibis blanc du Japon ou ibis nippon Spatule blanche Ibis géant |
| COLUMBIFORMES | | | | |
| Columbidae | <i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i> | <i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II) | <i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurice) | Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes Pigeon de Nicobar ou à camail Colombe de Geoffroy Pigeon biset Carpophage de Mindoro Colombe poignardée Gouras ou pigeons couronnés Colombe de Wells Pigeon des mares Tourterelle des bois |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|-------------------------------------|---|----------|---|
| CORACIIFORMES | | | | |
| Bucerotidae | | | | Calaos |
| | <i>Aceros nipalensis</i> (I) | <i>Aceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Calaos |
| | | <i>Anorhinus</i> spp. (II) | | Calao de montagne ou à cou roux |
| | | <i>Anthracoceros</i> spp. (II) | | Calaos à huppe touffue |
| | | <i>Berenicornis</i> spp. (II) | | Calaos pics |
| | <i>Buceros bicornis</i> (I) | <i>Buceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Calaos |
| | | <i>Penelopides</i> spp. (II) | | Calao roux de Luzon, calao rhinocéros |
| | <i>Rhinoplax vigil</i> (I) | | | Calao bicorne de l'île Homray |
| | | <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Calao à canelure des Célèbes |
| | <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I) | | | Calao à casque |
| | | | | Calaos |
| | | | | Calao à poche unie |
| CUCULIFORMES | | | | |
| Musophagidae | | | | Touracos |
| | <i>Tauraco bannermani</i> (II) | <i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Touracos |
| | | | | Touraco de Bannerman |
| FALCONIFORMES | | | | Rapaces diurnes (aigles, faucons, éperviers, vautours) |
| | | FALCONIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C; les autres espèces de cette famille ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement) | | Rapaces |
| Accipitridae | | | | Aigles, milan de Wilson, pygargues |
| | <i>Accipiter brevipes</i> (II) | | | Épervier à pieds courts |
| | <i>Accipiter gentilis</i> (II) | | | Autour des palombes |
| | <i>Accipiter nisus</i> (II) | | | Épervier d'Europe |
| | <i>Aegyptius monachus</i> (II) | | | Vautour-moine |
| | <i>Aquila adalberti</i> (I) | | | Aigle à épaules blanches |
| | <i>Aquila chrysaetos</i> (II) | | | Aigle royal |
| | <i>Aquila clanga</i> (II) | | | Aigle criard |
| | <i>Aquila heliaca</i> (I) | | | Aigle impérial |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--------------------|---|----------|---|----------------------------------|
| | <i>Aquila pomarina</i> (II) | | | Aigle pomarin |
| | <i>Buteo buteo</i> (II) | | | Buse variable |
| | <i>Buteo lagopus</i> (II) | | | Buse pattue |
| | <i>Buteo rufinus</i> (II) | | | Buse féroce |
| | <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) | | | Busard de Wilson |
| | <i>Circaetus gallicus</i> (II) | | | Circaète Jean-le-Blanc |
| | <i>Circus aeruginosus</i> (II) | | | Busard des roseaux |
| | <i>Circus cyaneus</i> (II) | | | Busard Saint-Martin |
| | <i>Circus macrourus</i> (II) | | | Busard pâle |
| | <i>Circus pygargus</i> (II) | | | Busard de montagne |
| | <i>Elanus caeruleus</i> (II) | | | Élançon blanc |
| | <i>Eutriorchis astur</i> (II) | | | Aigle serpenteaire |
| | <i>Gypaetus barbatus</i> (II) | | | Gypaète barbu |
| | <i>Gyps fulvus</i> (II) | | | Vautour fauve |
| | <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (l'espèce <i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II) | | | Pygargue |
| | <i>Harpia harpyja</i> (I) | | | Harpie |
| | <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) | | | Aigle de Bonelli |
| | <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) | | | Aigle botté |
| | <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) | | | Buse à dos gris |
| | <i>Milvus migrans</i> (II) (sauf <i>Milvus migrans lineatus</i> , qui figure à l'annexe B) | | | Milan noir |
| | <i>Milvus milvus</i> (II) | | | Milan royal |
| | <i>Neophron percnopterus</i> (II) | | | Pérenoptère d'Égypte |
| | <i>Pernis apivorus</i> (II) | | | Bondrée apivore |
| | <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) | | | Aigle des singes |
| Cathartidae | | | | Vautours du Nouveau Monde |
| | <i>Gymnogyps californianus</i> (I) | | | Condor de Californie |
| | | | <i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras) | Carcoramphe roi, vautour royal |
| | <i>Vultur gryphus</i> (I) | | | Condor des Andes |
| Falconidae | | | | Faucons |
| | <i>Falco araeus</i> (I) | | | Faucon crécerelle des Seychelles |
| | <i>Falco biarmicus</i> (II) | | | Faucon lanier |
| | <i>Falco cherrug</i> (II) | | | Faucon sacré |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--------------------|---|------------------------|---|--|
| Pandionidae | <i>Falco columbarius</i> (II) | | | Faucon émerillon |
| | <i>Falco eleonorae</i> (II) | | | Faucon d'Éléonore |
| | <i>Falco jugger</i> (I) | | | Faucon laggar |
| | <i>Falco naumanni</i> (II) | | | Faucon crécerellette |
| | <i>Falco newtoni</i> (I) (seulement la population des Seychelles) | | | Faucon de Newton d'Aldabra |
| | <i>Falco pelegrinoides</i> (I) | | | Faucon de Barbarie |
| | <i>Falco peregrinus</i> (I) | | | Faucon pèlerin |
| | <i>Falco punctatus</i> (I) | | | Faucon de l'île Maurice |
| | <i>Falco rusticolus</i> (I) | | | Faucon gerfaut |
| | <i>Falco subbuteo</i> (II) | | | Faucon hobereau |
| | <i>Falco tinnunculus</i> (II) | | | Faucon crécerelle |
| | <i>Falco vespertinus</i> (II) | | | Faucon kobez |
| | Pandionidae | | | Pandionidés |
| | <i>Pandion haliaetus</i> (II) | | | Balbuzard fluviatile |
| GALLIFORMES | | | | |
| Cracidae | | | | |
| | <i>Crax alberti</i> (III Colombie) | | | Hocco d'Albert |
| | <i>Crax blumenbachii</i> (I) | | | Hocco à bec rouge |
| | | <i>Crax fasciolata</i> | | Hocco de Daubenton |
| | | | <i>Crax daubentoni</i> (III Colombie) | Hocco à face nue |
| | | | <i>Crax globulosa</i> (III Colombie) | Hocco globuleux |
| | | | <i>Crax rubra</i> (III Colombie, Costa Rica, Guatemala et Honduras) | Grand Hocco |
| | <i>Mitu mitu</i> (I) | | | Grand hocco à bec de rasoir |
| | <i>Oreophasis derbianus</i> (I) | | | Pénélope cornue ou de Derby |
| | | | <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) | Ortalide chacamel, ortalide du Mexique |
| | | | <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombie) | Hocco à pierre |
| | <i>Penelope albipennis</i> (I) | | | Pénélope à ailes blanches |
| | | | <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) | Pénélope huppée, pénelope à ventre blanc |
| | | | <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala) | Pénélope noire |
| | <i>Pipile jacutinga</i> (I) | | | Pénélope siffleuse ou à front noir |
| | <i>Pipile pipile</i> (I) | | | Siffleuse de la Trinité |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|---|---|---|--|
| Megapodiidae | | | | Mégapode maléo |
| | <i>Macrocephalon maléo</i> (I) | | | Maléo |
| Phasianidae | | | | Tétra, pintade, perdrix, faisans, tragopans |
| | | <i>Argusianus argus</i> (II) | | Argus géant |
| | <i>Catreus wallichii</i> (I) | | | Faisan de Wallich ou faisan de l'Himalaya |
| | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) | | | Colin de Ridgway |
| | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) | | | Hoki blanc |
| | <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) | | | Hoki brun |
| | | <i>Gallus sonneratii</i> (II) | | Coq de Sonnerat |
| | | <i>Ithaginis cruentus</i> (II) | | Ithagines |
| | <i>Lophophorus impejanus</i> (I) | | | Lophophore resplendissant |
| | <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) | | | Lophophore de Lhuys |
| | <i>Lophophorus sclateri</i> (I) | | | Lophophore de Sclater |
| | <i>Lophura edwardsi</i> (I) | | | Faisan d'Edwards |
| | | <i>Lophura hatinhensis</i> | | Faisan du Vietnam |
| | <i>Lophura imperialis</i> (I) | | | Faisan impérial |
| | <i>Lophura swinhoii</i> (I) | | | Faisan de Swinhoe |
| | | | <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala) | Dindon ocellé |
| | <i>Odontophorus strophium</i> | | | Tocra à miroir |
| | <i>Ophrysia superciliosa</i> | | | Ophrysia de l'Himalaya |
| | | <i>Pavo muticus</i> (II) | | Paon spicifère |
| | | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) | | Éperonnier chinquis |
| | | <i>Polyplectron germaini</i> (II) | | Éperonnier de Germain |
| | | <i>Polyplectron malacense</i> (II) | | Éperonnier malais |
| | <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) | | | Éperonnier de Palawan ou de Napoléon |
| | | <i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II) | | Éperonnier de Bornéo |
| | <i>Rheinardia ocellata</i> (I) | | | Rheinarte ocellé |
| | <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) | | | Faisan d'Elliot |
| | <i>Syrmaticus humiae</i> (I) | | | Faisan de Hume et faisans de Birmanie |
| | <i>Syrmaticus mikado</i> (I) | | | Faisan mikado |
| | <i>Tetraogallus caspius</i> (I) | | | Tétras des neiges de la Caspienne |
| | <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) | | | Tétras des neiges du Tibet |
| | <i>Tragopan blythii</i> (I) | | | Tragopan du Blith ou de Molesworth |
| | <i>Tragopan caboti</i> (I) | | | Tragopan de Cabot |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| | <i>Tragopan melanocephalus</i> (I) | | <i>Tragopan satyra</i> (III Népal) | Tragopan de Hastings Tragopan satyre |
| | <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I) | | | Tétras cupidon d'Attwater |
| GRUIFORMES | | | | |
| Gruidae | | Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Grues Grues Grue blanche d'Amérique ou américaine Grue grise Grue cendrée Grue blanche du Japon Grue blanche asiatique ou leucogéran Grue moine Grue à cou noir Grue à cou blanc |
| | <i>Grus americana</i> (I) | | | |
| | <i>Grus canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Grus canadensis nesiotis</i> et <i>Grus canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I) | | | |
| | Grus grus (II) | | | |
| | <i>Grus japonensis</i> (I) | | | |
| | <i>Grus leucogeranus</i> (I) | | | |
| | <i>Grus monacha</i> (I) | | | |
| | <i>Grus nigricollis</i> (I) | | | |
| | <i>Grus vipio</i> (I) | | | |
| Otididae | | Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Outardes Outardes Outarde de l'Inde Outarde de Macqueen Outarde oubara Outarde du Bengale Outarde barbue Outarde naine de l'Inde Outarde canepetière |
| | <i>Ardeotis nigriceps</i> (I) | | | |
| | <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) | | | |
| | <i>Chlamydotis undulata</i> (I) | | | |
| | <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) | | | |
| | Otis tarda (II) | | | |
| | <i>Sypheotides indicus</i> (II) | | | |
| | Tetrax tetrax (II) | | | |
| Rallidae | | | | Foulques, râles Râle de l'île de Lord Howe |
| | <i>Gallirallus sylvestris</i> (I) | | | |
| Rhynochetidae | | | | Kagou ou cagou Kagou ou cagou huppé |
| | <i>Rhynochetos jubatus</i> (I) | | | |
| PASSERIFORMES | | | | |
| Atrichornithidae | | | | Atrichornes Oiseau bruyant des buissons |
| | <i>Atrichornis clamosus</i> (I) | | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|---|------------------------------------|---|---|
| Cotingidae | | | | Cotingas, coqs-de-roche |
| | | | <i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombie) | Coracine ornée |
| | | | <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombie) | Coracine casquée |
| | <i>Cotinga maculata</i> (I) | | | Cotinga maculé, à bandeau ou cordon-bleu |
| | | <i>Rupicola</i> spp. (II) | | Coqs de roche |
| | <i>Xipholena atropurpurea</i> (I) | | | Cotinga à ailes blanches |
| Emberizidae | | | | Cardinal vert, paroares, calliste superbe |
| | | <i>Gubernatrix cristata</i> (II) | | Cardinal vert |
| | | <i>Paroaria capitata</i> (II) | | Paroare cardinal à bec jaune |
| | | <i>Paroaria coronata</i> (II) | | Paroare huppé ou cardinal gris |
| | | <i>Tangara fastuosa</i> (II) | | Calliste superbe |
| Estrildidae | | | | Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc. |
| | | <i>Amandava formosa</i> (II) | | Bengali vert |
| | | <i>Lonchura fuscata</i> | | Padda de Timor |
| | | <i>Lonchura oryzivora</i> (II) | | Padda de Java |
| | | <i>Poephila cincta cincta</i> (II) | | Diamant à bavette |
| Fringillidae | | | | Chardonnerets, serins |
| | <i>Carduelis cucullata</i> (I) | | | Tarin rouge du Venezuela |
| | | <i>Carduelis yarrellii</i> (II) | | Tarin de Yarell |
| Hirundinidae | | | | Hirondelles |
| | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I) | | | Hirondelle à lunettes |
| Icteridae | | | | Ictéridés |
| | <i>Xanthopsar flavus</i> (I) | | | Carouge safran |
| Meliphagidae | | | | Méliphages |
| | <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) | | | Méliphage casqué |
| Muscicapidae | | | | Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timalinés, etc. |
| | <i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurice) | | | Rousserolle de Rodriguez |
| | | <i>Cyornis ruckii</i> (II) | | Gobe-mouches bleu de Rueck |
| | <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (peut-être éteint) (I) | | | Fauvette rousse de l'Ouest |
| | <i>Dasyornis longirostris</i> (I) | | | Fauvette brune à long bec |
| | | <i>Garrulax canorus</i> (II) | | Garrulaxe hoamy |
| | | <i>Garrulax taewanus</i> (II) | | Garrulaxe de Taïwan |
| | | <i>Leiothrix argentauris</i> (II) | | Mésia ou léiothrix à joues argent |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------------|---|-----------------------------------|---|---|
| | | <i>Leiothrix lutea</i> (II) | | Léiothrix jaune |
| | | <i>Liocichla omeiensis</i> (II) | | Garrulaxe de l'Omei |
| | <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) | | | Picathartes à cou blanc |
| | <i>Picathartes oreas</i> (I) | | | Picathartes à cou gris |
| Paradisaeidae | | | <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurice) | Gobe-mouches |
| | | Paradisaeidae spp. (II) | | Paradisiers Paradisiers ou oiseaux de paradis |
| Pittidae | | | | Brèves |
| | | <i>Pitta guajana</i> (II) | | Brève à queue bleue |
| | <i>Pitta gurneyi</i> (I) | | | Brève de Gurney |
| | <i>Pitta kochi</i> (I) | | | Brève de Koch |
| | | <i>Pitta nympha</i> (II) | | Brève migratrice |
| Pycnonotidae | | | | Bulbuls |
| | | <i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) | | Bulbul à tête jaune |
| Sturnidae | | | | Mainates |
| | | <i>Gracula religiosa</i> (II) | | Mainate religieux |
| | <i>Leucopsar rothschildi</i> (I) | | | Mainate ou martin de Rothschild |
| Zosteropidae | | | | Zostérops |
| | <i>Zosterops albogularis</i> (I) | | | Zostérops de l'île de Norfolk |
| PELECANIFORMES | | | | |
| Fregatidae | | | | Frégates |
| | <i>Fregata andrewsi</i> (I) | | | Frégate de l'île Christmas |
| Pelecanidae | | | | Pélicans |
| | <i>Pelecanus crispus</i> (I) | | | Pélican frisé |
| Sulidae | | | | Fous |
| | <i>Papasula abbotti</i> (I) | | | Fou d'Abbott |
| PICIFORMES | | | | |
| Capitonidae | | | | Barbus |
| | | | <i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombie) | Toucan barbet |
| Picidae | | | | Pics |
| | <i>Campephilus imperialis</i> (I) | | | Pic impérial |
| | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I) | | | Pic à ventre blanc de Corée |
| Ramphastidae | | | | Toucans |
| | | | <i>Baillonius bailloni</i> (III Argentine) | Toucan de Baillon |
| | | <i>Pteroglossus aracari</i> (II) | | Aracari à cou noir |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------------|--|---|---|--|
| | | | <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentine) | Aracari à oreillons roux |
| | | <i>Pteroglossus viridis</i> (II) | | Aracari vert |
| | | <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) | <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentine) | Toucan vert à poitrine rouge |
| | | <i>Ramphastos toco</i> (II) | | Toucan à carène |
| | | <i>Ramphastos tucanus</i> (II) | | Toucan toco |
| | | <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) | | Toucan à bec rouge |
| | | | <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentine) | Toucanet à bec tacheté |
| PODICIPEDIFORMES | | | | |
| Podicipedidae | | | | Grèbes |
| | <i>Podilymbus gigas</i> (I) | | | Grèbe du lac Atitlan |
| PROCELLARIIFORMES | | | | |
| Diomedidae | | | | Albatros |
| | <i>Phoebastria albatrus</i> (I) | | | Albatros à queue courte |
| PSITTACIFORMES | | | | |
| | | PSITTACIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> et <i>Psittacula krameri</i> , qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement) | | Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc. Perroquets, perruches, etc. |
| Cacatuidae | | | | Cacatoès |
| | <i>Cacatua goffiniana</i> (I) | | | Cacatoès de Goffin |
| | <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) | | | Cacatoès des Philippines |
| | <i>Cacatua moluccensis</i> (I) | | | Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge |
| | <i>Cacatua sulphurea</i> (I) | | | Cacatoès soufré |
| | <i>Probosciger aterrimus</i> (I) | | | Microglosse noir |
| Loriidae | | | | Loris, loriquets |
| | <i>Eos histrio</i> (I) | | | Lori arlequin |
| | <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II) | | | Loris |
| Psittacidae | | | | Amazones, aras, perruches, perroquets |
| | <i>Amazona arausiaca</i> (I) | | | Amazone de Bouquet ou à cou rouge |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|--|----------|----------|---|
| | <i>Amazona auropalliata</i> (I) | | | Amazone à cou jaune |
| | <i>Amazona barbadensis</i> (I) | | | Amazone à épaulettes jaunes |
| | <i>Amazona brasiliensis</i> (I) | | | Amazone du Brésil ou à queue rouge |
| | <i>Amazona finschi</i> (I) | | | Amazone de Finsch |
| | <i>Amazona guildingii</i> (I) | | | Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding |
| | <i>Amazona imperialis</i> (I) | | | Amazone impériale |
| | <i>Amazona leucocephala</i> (I) | | | Amazone de Cuba, amazone à tête blanche |
| | <i>Amazona oratrix</i> (I) | | | Amazone à tête jaune |
| | <i>Amazona pretrei</i> (I) | | | Amazone de Prêtre |
| | <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) | | | Amazone à couronne rouge |
| | <i>Amazona tucumana</i> (I) | | | Amazone de Tucuman |
| | <i>Amazona versicolor</i> (I) | | | Amazone versicolore |
| | <i>Amazona vinacea</i> (I) | | | Amazone vineuse |
| | <i>Amazona viridigenalis</i> (I) | | | Amazone à joues vertes |
| | <i>Amazona vittata</i> (I) | | | Amazone à bandeau rouge |
| | <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) | | | Aras hyacinthes, de Lear, glauques |
| | <i>Ara ambiguus</i> (I) | | | Ara de Buffon |
| | <i>Ara glaucogularis</i> (I) | | | Ara à gorge bleue |
| | <i>Ara macao</i> (I) | | | Ara macao |
| | <i>Ara militaris</i> (I) | | | Ara militaire |
| | <i>Ara rubrogenys</i> (I) | | | Ara de Fresnaye |
| | <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) | | | Ara de Spix |
| | <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) | | | |
| | <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) | | | Perruches à tête d'or de Forbes |
| | <i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I) | | | Perruche de Nouvelle-Zélande |
| | <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) | | | |
| | <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) | | | Psittacula à double œil de Coxen |
| | <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) | | | Perruche cornue ou huppée |
| | <i>Guarouba guarouba</i> (I) | | | Guarouba, conure dorée |
| | <i>Neophema chrysogaster</i> (I) | | | Perruche à ventre orange |
| | <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) | | | Perruche à oreilles jaunes |
| | <i>Pezoporus occidentalis</i> (peut-être éteint) (I) | | | |
| | <i>Pezoporus wallicus</i> (I) | | | Perruche terrestre |
| | <i>Pionopsitta pileata</i> (I) | | | Perroquet à oreilles ou caïque mitré |
| | <i>Primolius couloni</i> (I) | | | Ara de Coulon |
| | <i>Primolius maracana</i> (I) | | | Ara maracana |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|--|--|----------|--|
| | <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) | | | Perruche à ailes d'or |
| | <i>Psephotus dissimilis</i> (I) | | | Perruche à capuchon |
| | <i>Psephotus pulcherrimus</i> (peut-être éteint) (I) | | | Perruche de paradis |
| | <i>Psittacula echo</i> (I) | | | Perruche de l'île Maurice |
| | <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) | | | Conure à gorge bleue |
| | <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) | | | Perruches ou perroquets à gros bec |
| | <i>Strigops habroptilus</i> (I) | | | Kakaro ou perroquet-hibou |
| RHEIFORMES | | | | |
| Rheidae | | | | Nandous |
| | <i>Pterocnemia pennata</i> (I) (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , qui figure à l'annexe B) | | | Nandou de Darwin |
| | | <i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) | | Nandou de Darwin |
| | | <i>Rhea americana</i> (II) | | Nandou américain ou nandou gris |
| SPHENISCIFORMES | | | | |
| Spheniscidae | | | | Manchots |
| | | <i>Spheniscus demersus</i> (II) | | Manchot du Cap |
| | <i>Spheniscus humboldti</i> (I) | | | Manchot de Humboldt |
| STRIGIFORMES | | | | |
| | | STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux) |
| | | | | Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux) |
| Strigidae | | | | Chouettes, hiboux |
| | <i>Aegolius funereus</i> (II) | | | Chouette de Tengmalm |
| | <i>Asio flammeus</i> (II) | | | Hibou brachyote |
| | <i>Asio otus</i> (II) | | | Hibou moyen-duc |
| | <i>Athene noctua</i> (II) | | | Chouette chevêche |
| | <i>Bubo bubo</i> (II) (sauf <i>Bubo bubo bengalensis</i> , qui figure à l'annexe B) | | | Hibou grand-duc |
| | <i>Glaucidium passerinum</i> (II) | | | Chouette chevêchette |
| | <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) | | | Chevêche forestière |
| | <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) | | | Scops géant de Guernesey |
| | <i>Ninox natalis</i> (I) | | | Ninox ou chouette des mollusques |
| | <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) | | | Chouette boobook de l'île de Norfolk |
| | <i>Nyctea scandiaca</i> (II) | | | Harfang des neiges |
| | <i>Otus irenae</i> (II) | | | Petit-duc d'Irène |
| | <i>Otus scops</i> (II) | | | Hibou petit-duc |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------------|---|--|----------|---|
| | <i>Strix aluco</i> (II) | | | Hulotte chat-huant |
| | <i>Strix nebulosa</i> (II) | | | Chouette lapone |
| | <i>Strix uralensis</i> (II) (sauf <i>Strix uralensis davidi</i> , qui figure à l'annexe B) | | | Chouette de l'Oural |
| | <i>Surnia ulula</i> (II) | | | Chouette épervière |
| Tytonidae | | | | Chouettes effraies |
| | <i>Tyto alba</i> (II) | | | Chouette effraie |
| | <i>Tyto soumagnei</i> (I) | | | Effraie rousse de Madagascar |
| STRUTHIONIFORMES | | | | |
| Struthionidae | | | | Autruche |
| | <i>Struthio camelus</i> (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement) | | | Autruche |
| TINAMIFORMES | | | | |
| Tinamidae | | | | Tinamous |
| | <i>Tinamus solitarius</i> (I) | | | Tinamou solitaire |
| TROGONIFORMES | | | | |
| Trogonidae | | | | Quetzals |
| | <i>Pharomachrus mocinno</i> (I) | | | Quetzal resplendissant |
| REPTILIA | | | | Reptiles |
| CROCODYLIA | | | | Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc. |
| | | CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc. |
| Alligatoridae | | | | Alligators, caïmans |
| | <i>Alligator sinensis</i> (I) | | | Alligator de Chine |
| | <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) | | | Caïman du Rio Apaporis |
| | <i>Caiman latirostris</i> (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B) | | | Caïman à museau large |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------------------|--|----------|-------------------|-------------------------|
| Crocodylidae | <i>Melanosuchus niger</i> (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles) | | | Caïman noir |
| | <i>Crocodylus acutus</i> (I) (sauf la population de Cuba, qui est inscrite à l'annexe B) | | | Crocodile américain |
| | <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) | | | Faux gaviai d'Afrique |
| | <i>Crocodylus intermedius</i> (I) | | | Crocodile de l'Orénoque |
| | <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) | | | Crocodile de Mindoro |
| | <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (sauf les populations de Belize et du Mexique, qui sont inscrites à l'annexe B, avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales) | | | Crocodile de Morelet |
| | <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte [avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales], Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie [soumise à un quota d'exportation annuel maximum de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs], Zambie et Zimbabwe; toutes ces populations sont inscrites à l'annexe B) | | | Crocodile du Nil |
| | <i>Crocodylus palustris</i> (I) | | | Crocodile des marais |
| | <i>Crocodylus porosus</i> (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l'annexe B) | | | Crocodile marin |
| | <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) | | | Crocodile de Cuba |
| <i>Crocodylus siamensis</i> (I) | | | Crocodile du Siam | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|---|---|--|--|
| Gavialidae | <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) | | | Crocodile à museau court Faux gavial malais Gavial |
| RHYNCHOCEPHALIA | <i>Gavialis gangeticus</i> (I) | | | Gavial du Gange |
| Sphenodontidae | | | | Tuataras, hattérias ou sphénodons |
| | <i>Sphenodon</i> spp. (I) | | | Tuataras, hattérias ou sphénodons |
| SAURIA | | | | |
| Agamidae | | | | Lézards fouette-queue |
| | | <i>Uromastyx</i> spp. (II) | | Fouette-queue |
| Chamaeleonidae | | <i>Bradypodion</i> spp. (II) | | Caméléons |
| | | <i>Brookesia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Brookésies |
| | <i>Brookesia perarmata</i> (I) | | | Brookésie d'Antsingy |
| | | <i>Calumma</i> spp. (II) | | Caméléons nains |
| | | <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Caméléons vrais |
| | <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) | | | Caméléon commun |
| | | <i>Furcifer</i> spp. (II) | | Caméléons fourchus |
| | | <i>Kinyongia</i> spp. (II) | | Brookésies |
| | | <i>Nadzikambia</i> spp. (II) | | Brookésies |
| Cordylidae | | | | Cordyles |
| | | <i>Cordylus</i> spp. (II) | | Lézard épineux d'Afrique australe |
| Gekkonidae | | | | Geckos |
| | | <i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) | | Gecko de l'île Serpent |
| | | | <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) | |
| | | | <i>Naultinus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) | |
| | | <i>Phelsuma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Phelsumes |
| | <i>Phelsuma guentheri</i> (II) | | | Phelsume de Günther |
| | | <i>Uroplatus</i> spp. (II) | | Uroplates |
| Helodermatidae | | | | Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila) |
| | | <i>Heloderma</i> spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A) | | Hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila |
| | <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I) | | | Lézard perlé du Guatemala |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs | |
|---------------------------------|---|--|---------------------------|---|--------------------------------------|
| Iguanidae | <i>Brachylophus</i> spp. (I) | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) | | Iguanes Iguane marin | |
| | | <i>Conolophus</i> spp. (II) | | Iguanes des Fidji | |
| | | <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) | | Iguanes terrestres | |
| | | <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) | | Iguane à queue épineuse de l'île d'Utila | |
| | | <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) | | Iguane à queue épineuse de l'île de Roatán | |
| | | <i>Ctenosaura palearis</i> (II) | | Iguane à queue épineuse de la vallée d'Aguán | |
| | | <i>Cyclura</i> spp. (I) | | | Iguane à queue épineuse du Guatemala |
| | | | | | Iguane cornu, iguanes terrestres |
| | | | | | Iguanes vrais |
| | | <i>Sauromalus varius</i> (I) | <i>Iguana</i> spp. (II) | | |
| | <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) | | | | |
| | <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) | | | | |
| | <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) | | | Lézard cornu de San Diego | |
| <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Chuckwulla de San Esteban | | |
| Lacertidae | <i>Gallotia simonyi</i> (I) | | | Lézards Lézard géant de Hierro | |
| | <i>Podarcis lilfordi</i> (II) | | | Lézard des Baléares | |
| | <i>Podarcis pityusensis</i> (II) | | | Lézard des Pityuses | |
| | | | | | |
| Scincidae | | <i>Corucia zebrata</i> (II) | | Scinques Scinque géant des îles Salomon | |
| Teiidae | | <i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) | | Lézards-caïmans, téjus Crocodile lézardet | |
| | | <i>Dracaena</i> spp. (II) | | Lézards caïmans | |
| | | <i>Tupinambis</i> spp. (II) | | Tégu | |
| Varanidae | | <i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Varans Varans | |
| | <i>Varanus bengalensis</i> (I) | | | Varan du Bengale | |
| | <i>Varanus flavescens</i> (I) | | | Varan jaune | |
| | <i>Varanus griseus</i> (I) | | | Varan du désert | |
| | <i>Varanus komodoensis</i> (I) | | | Varan de Komodo, dragon de Komodo | |
| | <i>Varanus nebulosus</i> (I) | | | Varan nébuleux | |
| | <i>Varanus olivaceus</i> (II) | | | Varan olivâtre | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|---|---|---|---|
| Xenosauridae | | | | Lézard crocodile de Chine |
| SERPENTES | | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II) | | Lézard crocodile de Chine |
| Boidae | | Boidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Boïdés |
| | <i>Acrantophis</i> spp. (I) | | | Boïdés |
| | <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) | | | Boa des savanes de Madagascar |
| | <i>Epicrates inornatus</i> (I) | | | Boa constricteur occidental |
| | <i>Epicrates monensis</i> (I) | | | Boa de Porto Rico |
| | <i>Epicrates subflavus</i> (I) | | | Boa de Mona |
| | Eryx jaculus (II) | | | Boa de Jamaïque |
| | <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) | | | Eryx javelot |
| Bolyeriidae | | Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Boa des forêts de Madagascar |
| | <i>Bolyeria multocarinata</i> (I) | | | Boas de l'île Ronde |
| | <i>Casarea dussumieri</i> (I) | | | Boas de l'île Ronde |
| Colubridae | | | | Autres serpents |
| | | | <i>Atretium schistosum</i> (III Inde) | Serpent à carènes olive |
| | | | <i>Cerberus rynchops</i> (III Inde) | Serpent d'eau à ventre blanc |
| | | <i>Clelia clelia</i> (II) | | Mussurana |
| | | <i>Cyclagras gigas</i> (II) | | Faux cobra aquatique du Brésil |
| | | <i>Elachistodon westermanni</i> (II) | | Mangeur d'œufs indien de Westermann |
| | | <i>Ptyas mucosus</i> (II) | | Serpent ratier indien |
| | | | <i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde) | Couleuvre d'eau asiatique |
| Elapidae | | | | Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras |
| | | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) | | Hoplocéphale à large tête |
| | | | <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) | Micrure distancé |
| | | | <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) | Micrure à bandes noires |
| | | <i>Naja atra</i> (II) | | Cobra cracheur chinois |
| | | <i>Naja kaouthia</i> (II) | | Cobra à monocle |
| | | <i>Naja mandalayensis</i> (II) | | Cobra de Mandalay |
| | | <i>Naja naja</i> (II) | | Cobra des Indes |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-------------------------|---|---|---|--|
| Loxocemidae | | <i>Naja oxiana</i> (II) | | Cobra d'Asie centrale |
| | | <i>Naja philippinensis</i> (II) | | Cobra cracheur des Philippines |
| | | <i>Naja sagittifera</i> (II) | | Cobra des îles Andaman |
| | | <i>Naja samarensis</i> (II) | | Cobra cracheur du sud-est des Philippines |
| | | <i>Naja siamensis</i> (II) | | Cobra cracheur indochinois |
| | | <i>Naja sputatrix</i> (II) | | Cobra cracheur du sud de l'Indonésie |
| | | <i>Naja sumatrana</i> (II) | | Cobra cracheur doré |
| | | <i>Ophiophagus hannah</i> (II) | | Cobra royal ou hamadryas |
| | | Loxocemidae spp. (II) | | Loxocèmes ou pythons mexicains |
| | | | | Loxocèmes ou pythons mexicains |
| Pythonidae | | Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A) | | Pythons |
| | | | | Pythons |
| Tropidophiidae | <i>Python molurus molurus</i> (I) | | | Python molure indien |
| | | Tropidophiidae spp. (II) | | Boas terrestres |
| | | | | Boas terrestres |
| Viperidae | | | <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) | Crotales, vipères |
| | | <i>Crotalus durissus unicolor</i> | | Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel |
| | | | <i>Daboia russelii</i> (III Inde) | Crotale d'Aruba |
| | <i>Vipera latifii</i> | | | Vipère de Russell ou Dabois |
| | <i>Vipera ursinii</i> (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement) | | | Vipère de Latifi |
| | | <i>Vipera wagneri</i> (II) | | Vipère d'Orsini |
| | | | | Vipère de Wagner |
| TESTUDINES | | | | |
| Carettochelyidae | | | | Tortues à nez de cochon |
| | | <i>Carettochelys insculpta</i> (II) | | Tortue à nez de cochon |
| Chelidae | | | | Tortues à col court |
| | | <i>Chelodina mccordi</i> (II) | | Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti |
| | <i>Pseudemydura umbrina</i> (I) | | | Tortues des étangs de Perth |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| Cheloniidae | | | | Tortues marines |
| | Cheloniidae spp. (I) | | | Tortues marines |
| Chelydridae | | | | Tortues happeuses |
| | | | <i>Macrochelys temminckii</i> (III États-Unis d'Amérique) | Tortue alligator |
| Dermatemydidae | | | | Tortue de Tabasco |
| | | <i>Dermatemys mawii</i> (II) | | Tortue de Tabasco |
| Dermochelyidae | | | | Tortue luth |
| | <i>Dermochelys coriacea</i> (I) | | | Tortue luth |
| Emyridae | | | | Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc. |
| | | <i>Chrysemys picta</i> | | Tortue peinte |
| | | <i>Glyptemys insculpta</i> (II) | | Clemmyde sculptée |
| | <i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) | | | Clemmyde de Muhlenberg |
| | | | <i>Graptemys</i> spp. (III États-Unis d'Amérique) | Graptemys |
| | | <i>Terrapene</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Terrapenes ou tortues-boîtes |
| | <i>Terrapene coahuila</i> (I) | | | Tortue-boîte de Coahuila |
| | | <i>Trachemys scripta elegans</i> | | Trachémyde à tempes rouges |
| Geoemydidae | | | | |
| | <i>Batagur affinis</i> (I) | | | Tortue fluviale indienne |
| | <i>Batagur baska</i> (I) | | | Émyde fluviale indienne |
| | | <i>Batagur</i> spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | |
| | | <i>Cuora</i> spp. (II) | | Tortue-boîte d'Asie |
| | <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) | | | Clemmyde de Hamilton |
| | | | <i>Geoemyda spengleri</i> (III Chine) | |
| | | <i>Heosemys annandalii</i> (II) | | Hiérémyde d'Annandal |
| | | <i>Heosemys depressa</i> (II) | | Héosémyde de l'Arakan |
| | | <i>Heosemys grandis</i> (II) | | Héosémyde géante |
| | | <i>Heosemys spinosa</i> (II) | | Héosémyde épineuse |
| | | <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) | | Géoémyde des Célèbes |
| | | <i>Malayemys macrocephala</i> (II) | | Platémyde à grosse tête |
| | | <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) | | Émyde des rizières |
| | | <i>Mauremys annamensis</i> (II) | | Émyde d'Annam |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| | | | <i>Mauremys iversoni</i> (III Chine) | Émyde d'Iverson |
| | | | <i>Mauremys megalcephala</i> (III Chine) | Émyde chinoise à grosse tête |
| | | <i>Mauremys mutica</i> (II) | | Émyde mutique |
| | | | <i>Mauremys nigricans</i> (III Chine) | Émyde chinoise à cou rouge |
| | | | <i>Mauremys pritchardi</i> (III Chine) | Émyde de Pritchard |
| | | | <i>Mauremys reevesii</i> (III Chine) | Émyde chinoise de Reeves |
| | | | <i>Mauremys sinensis</i> (III Chine) | |
| | <i>Melanochelys tricarinata</i> (I) | | | Émyde tricarénée |
| | <i>Morenia ocellata</i> (I) | | | Émyde ocellée de Birmanie |
| | | <i>Notochelys platynota</i> (II) | | Émyde malaise |
| | | | <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chine) | |
| | | | <i>Ocadia philippeni</i> (III Chine) | |
| | | <i>Orlitia borneensis</i> (II) | | Émyde géante de Bornéo |
| | | <i>Pangshura</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Pangsuras |
| | <i>Pangshura tecta</i> (I) | | | Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit |
| | | | <i>Sacalia bealei</i> (III Chine) | |
| | | | <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chine) | |
| | | | <i>Sacalia quadriocellata</i> (III Chine) | |
| | | <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) | | Émyde dentelée à trois carènes |
| | | <i>Siebenrockiella leytenis</i> (II) | | Héosémyde de Leyte |
| Platysternidae | | <i>Platysternon megacephalum</i> (II) | | Tortue à grosse tête Platysterne à grosse tête |
| Podocnemididae | | <i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) | | Péloméduses, péluses Podocnémide de Madagascar |
| | | <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) | | Podocnémide de Duméril |
| | | <i>Podocnemis</i> spp. (II) | | Podocnémides à front sillonné |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| Testudinidae | | Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Geochelone sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales) | | Tortues terrestres Tortues terrestres |
| | <i>Astrochelys radiata</i> (I) | | | Tortue rayonnée ou étoilée |
| | <i>Astrochelys yniphora</i> (I) | | | Tortue à éperon ou à soc |
| | <i>Chelonoidis nigra</i> (I) | | | Tortue géante des Galapagos |
| | <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) | | | Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique |
| | <i>Malacochersus tornieri</i> (II) | | | Tortue à carapace souple |
| | <i>Psammobates geometricus</i> (I) | | | Tortue géométrique |
| | <i>Pyxis arachnoides</i> (I) | | | Tortue araignée, pyxide arachnoïde |
| | <i>Pyxis planicauda</i> (I) | | | Pyxide à dos plat |
| | <i>Testudo graeca</i> (II) | | | Tortue grecque ou mauresque |
| | <i>Testudo hermanni</i> (II) | | | Tortue d'Hermann |
| | <i>Testudo kleinmanni</i> (I) | | | Tortue de Kleinmann |
| | <i>Testudo marginata</i> (II) | | | Tortue bordée |
| Trionychidae | | | | Tortues molles, trionyx |
| | | <i>Amyda cartilaginea</i> (II) | | Trionyx cartilagineux |
| | <i>Apalone spinifera atra</i> (I) | | | Trionyx noir ou tortue molle noire |
| | <i>Aspideretes gangeticus</i> (I) | | | Trionyx du Gange |
| | <i>Aspideretes hurum</i> (I) | | | Tortue molle ocellée |
| | <i>Aspideretes nigricans</i> (I) | | | Tortue molle du Bengale |
| | | <i>Chitra</i> spp. (II) | | Trionychinés |
| | | <i>Lissemys punctata</i> (II) | | Tortue molle à clapet de l'Inde |
| | | <i>Lissemys scutata</i> (II) | | |
| | | | <i>Palea steindachneri</i> (III Chine) | Trionyx à cou caronculé |
| | | <i>Pelochelys</i> spp. (II) | | Pélochélides |
| | | | <i>Pelodiscus axenaria</i> (III Chine) | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| AMPHIBIA | | | <i>Pelodiscus maackii</i> (III Chine) | |
| | | | <i>Pelodiscus parviformis</i> (III Chine) | |
| | | | <i>Rafetus swinhoi</i> (III Chine) | Trionyx du Yang-Tse |
| ANURA | | | | Amphibiens |
| Bufonidae | | | | Grenouilles et crapauds |
| | <i>Altiphrynoides</i> spp. (I) | | | Crapauds |
| | <i>Atelopus zeteki</i> (I) | | | Nectophrynoïde de Malcolm |
| | <i>Bufo periglenes</i> (I) | | | Crapaud orange |
| | <i>Bufo superciliaris</i> (I) | | | Crapaud vert du Sonora |
| | <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) | | | Crapaud du Cameroun |
| | <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) | | | Crapauds vivipares |
| | <i>Spinophrynoides</i> spp. (I) | | | Crapauds vivipares du mont Nimba |
| Calyptocephalellidae | | | | Nectophrynoïde d'Osgood ou d'Éthiopie |
| | | | <i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili) | |
| Dendrobatidae | | | | Dendrobates |
| | | <i>Allobates femoralis</i> (II) | | |
| | | <i>Allobates zaparo</i> (II) | | |
| | | <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) | | Epipedobate au ventre bleu |
| | | <i>Dendrobates</i> spp. (II) | | Dendrobates |
| | | <i>Epipedobates</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Phyllobates</i> spp. (II) | | Phyllobates |
| Hylidae | | | | |
| | | <i>Agalychnis</i> spp. (II) | | |
| Mantellidae | | | | Mantelles |
| | | <i>Mantella</i> spp. (II) | | Mantelles |
| Microhylidae | | | | Grenouilles tomates |
| | <i>Dyscophus antongilii</i> (I) | | | Grenouille tomate |
| | | <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) | | Grenouille rouge |
| Ranidae | | | | Grenouilles |
| | | <i>Conraua goliath</i> | | Grenouille géante ou Goliath |
| | | <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) | | Grenouille du Bengale |
| | | <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) | | Grenouille-tigre |
| | | <i>Rana catesbeiana</i> | | Grenouille-taureau |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-------------------------|--|---|---|---|
| Rheobatrachidae | | <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Grenouilles à incubation gastrique Grenouille à incubation gastrique Grenouille à incubation gastrique |
| | <i>Rheobatrachus silus</i> (II) | | | Grenouille à incubation gastrique |
| CAUDATA | | | | |
| Ambystomatidae | | <i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II) | | Axolotl Salamandre du lac Pátzaran Axolotl, ambystome du Mexique |
| Cryptobranchidae | | | | Salamandres géantes Salamandres géantes |
| | <i>Andrias</i> spp. (I) | | | |
| Salamandridae | | | | Salamandres et tritons Triton empereur |
| | <i>Neurergus kaiseri</i> (I) | | | |
| ELASMOBRANCHII | | | | Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies |
| LAMNIFORMES | | | | |
| Cetorhinidae | | <i>Cetorhinus maximus</i> (II) | | Requin pèlerin Requin pèlerin |
| Lamnidae | | <i>Carcharodon carcharias</i> (II) | | Grand requin blanc Grand requin blanc |
| | | | <i>Lamna nasus</i> (III 27 États membres) (7) | Requin-taupe commun |
| ORECTOLOBIFORMES | | | | |
| Rhincodontidae | | <i>Rhincodon typus</i> (II) | | Requin baleine Requin baleine |
| RAJIFORMES | | | | |
| Pristidae | | <i>Pristis microdon</i> (II) (À seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants à destination d'aquariums appropriés et acceptables, principalement à des fins de conservation; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence) | | Pristidés Poissons-scie Poisson-scie grandent |
| | Pristidae spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B) | | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|-----------------------------------|--|----------|--|
| ACTINOPTERYGII | | | | Poissons osseux |
| ACIPENSERIFORMES | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Polyodons, esturgeons |
| Acipenseridae | | | | Esturgeons |
| | <i>Acipenser brevirostrum</i> (I) | | | Esturgeon à nez court |
| | <i>Acipenser sturio</i> (I) | | | Esturgeon européen |
| ANGUILLIFORMES | | | | |
| Anguillidae | | | | Anguillidés (anguilles) |
| | | <i>Anguilla anguilla</i> (II) | | Anguille européenne |
| CYPRINIFORMES | | | | |
| Catostomidae | | | | Cui-ui |
| | <i>Chasmistes kujus</i> (I) | | | Cui-ui |
| Cyprinidae | | | | Barbus aveugles, barbeaux de Julien |
| | | <i>Caecobarbus geertsii</i> (II) | | Barbu aveugle africain |
| | <i>Probarbus jullieni</i> (I) | | | Barbu de Jullien |
| OSTEOGLOSSIFORMES | | | | |
| Osteoglossidae | | | | Arapaïmas, scléropages d'Asie |
| | | <i>Arapaima gigas</i> (II) | | Arapaïma |
| | <i>Scleropages formosus</i> (I) | | | Scléropage d'Asie |
| PERCIFORMES | | | | |
| Labridae | | | | Labres, girelles, vieilles |
| | | <i>Cheilinus undulatus</i> (II) | | Napoléon |
| Sciaenidae | | | | Acoupa de MacDonald |
| | <i>Totoaba macdonaldi</i> (I) | | | Acoupa de MacDonald |
| SILURIFORMES | | | | |
| Pangasiidae | | | | Silure de verre géant |
| | <i>Pangasianodon gigas</i> (I) | | | Silure de verre géant |
| SYNGNATHIFORMES | | | | |
| Syngnathidae | | | | Hippocampes |
| | | <i>Hippocampus</i> spp. (II) | | Hippocampes |
| SARCOPTERYGII | | | | Sarcoptérygiens |
| CERATODONTIFORMES | | | | |
| Ceratodontidae | | | | Cératodes |
| | | <i>Neoceratodus forsteri</i> (II) | | Dipneuste |
| COELACANTHIFORMES | | | | |
| Latimeriidae | | | | Cœlacanthes |
| | <i>Latimeria</i> spp. (I) | | | Cœlacanthes |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|----------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES) | | | | |
| HOLOTHUROIDEA | | | | Holothuries |
| ASPIDOCHIROTIDA | | | | |
| Stichopodidae | | | | Holothuries |
| | | | <i>Isostichopus fuscus</i> (III Équateur) | |
| ARTHROPODA (ARTHROPODES) | | | | |
| ARACHNIDA | | | | Araignées et scorpions |
| ARANEAE | | | | |
| Theraphosidae | | | | Mygales ou tarentules |
| | | <i>Aphonopelma albiceps</i> (II) | | Tarentule |
| | | <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) | | Tarantule rose-thé |
| | | <i>Brachypelma</i> spp. (II) | | Mygales |
| SCORPIONES | | | | |
| Scorpionidae | | | | Scorpions |
| | | <i>Pandinus dictator</i> (II) | | Scorpion dictateur |
| | | <i>Pandinus gambiensis</i> (II) | | Scorpion de Gambie ou grand scorpion |
| | | <i>Pandinus imperator</i> (II) | | Scorpion impérial ou empereur |
| INSECTA | | | | Insectes |
| COLEOPTERA | | | | |
| Lucanidae | | | | Lucanes |
| | | | <i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud) | |
| Scarabaeidae | | | | Scarabées |
| | | <i>Dynastes satanas</i> (II) | | Dynaste satanas |
| LEPIDOPTERA | | | | Papillons |
| Nymphalidae | | | | |
| | | | <i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivie) | |
| | | | <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivie) | |
| | | | <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivie) | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|--------------------------------------|---|----------|---|
| Papilionidae | | | | Papillons, machaons, ornithoptères |
| | | <i>Atrophaneura jophon</i> (II) | | |
| | | <i>Atrophaneura palu</i> | | |
| | | <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) | | |
| | | <i>Bhutanitis</i> spp. (II) | | Machaons |
| | | <i>Graphium sandawanum</i> | | |
| | | <i>Graphium stresemanni</i> | | |
| | | <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | Ornithoptères |
| | <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) | | | Ornithoptère de la Reine Alexandra |
| | | <i>Papilio benguetanus</i> | | |
| | <i>Papilio chikae</i> (I) | | | Machaon de Luzon |
| | | <i>Papilio esperanza</i> | | |
| | <i>Papilio homerus</i> (I) | | | Porte-queue Homerus |
| | <i>Papilio hospiton</i> (I) | | | Porte-queue de Corse |
| | | <i>Papilio morondavana</i> | | |
| | | <i>Papilio neumoegeni</i> | | |
| | | <i>Parides ascanius</i> | | |
| | | <i>Parides hahneli</i> | | |
| | <i>Parnassius apollo</i> (II) | | | Apollon |
| | | <i>Teinopalpus</i> spp. (II) | | |
| | | <i>Trogonoptera</i> spp. (II) | | Ornithoptères |
| | | <i>Troides</i> spp. (II) | | Ornithoptères |
| | | ANNELIDA (ANNÉLIDES) | | |
| HIRUDINOIDEA | | | | Sangsues |
| ARHYNCHOBDELLIDA | | | | |
| Hirudinidae | | | | Sangsues |
| | | <i>Hirudo medicinalis</i> (II) | | Sangsue médicinale |
| | | <i>Hirudo verbana</i> (II) | | Sangsue de Verbano |
| | | MOLLUSCA (MOLLUSQUES) | | |
| BIVALVIA | | | | Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.) |
| MYTILOIDA | | | | |
| Mytilidae | | | | Datte de mer |
| | | <i>Lithophaga lithophaga</i> (II) | | Datte de mer |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|------------------|---|--|----------|---|
| UNIONOIDA | | | | |
| Unionidae | | | | Moules d'eau douce, moules perlées |
| | <i>Conradilla caelata</i> (I) | | | |
| | | <i>Cyrogenia aberti</i> (II) | | |
| | <i>Dromus dromas</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma curtisii</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma florentina</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) | | | |
| | | <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) | | |
| | <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma turgidula</i> (I) | | | |
| | <i>Epioblasma walkeri</i> (I) | | | |
| | <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) | | | |
| | <i>Fusconaia edgariana</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis higginsii</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis satur</i> (I) | | | |
| | <i>Lampsilis virescens</i> (I) | | | |
| | <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) | | | |
| | <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) | | | |
| | | <i>Pleurobema clava</i> (II) | | |
| | <i>Pleurobema plenum</i> (I) | | | |
| | <i>Potamilus capax</i> (I) | | | |
| | <i>Quadrula intermedia</i> (I) | | | |
| | <i>Quadrula sparsa</i> (I) | | | |
| | <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) | | | |
| | <i>Unio nickliniana</i> (I) | | | |
| | <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) | | | |
| | <i>Villosa trabalis</i> (I) | | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---|-----------------------------|--|--|---|
| VENEROIDA | | | | |
| Tridacnidae | | Tridacnidae spp. (II) | | Bénitiers Bénitiers |
| GASTROPODA | | | | Limaces, escargots et strombes |
| MESOGASTROPODA | | | | |
| Strombidae | | <i>Strombus gigas</i> (II) | | Strombes Lambis |
| STYLOMMATOPHORA | | | | |
| Achatinellidae | <i>Achatinella</i> spp. (I) | | | Achatinidés |
| Camaenidae | | <i>Papustyla pulcherrima</i> (II) | | |
| CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER) | | | | |
| ANTHOZOA | | | | Coraux, anémones de mer |
| ANTIPATHARIA | | ANTIPATHARIA spp. (II) | | Coraux noirs |
| GORGONACEAE | | | | |
| Coralliidae | | | <i>Corallium elatius</i> (III Chine) <i>Corallium japonicum</i> (III Chine) <i>Corallium konjoi</i> (III Chine) <i>Corallium secundum</i> (III Chine) | |
| HELIOPORACEA | | | | |
| Helioporidae | | Helioporidae spp. (II) (Inclut seulement l'espèce <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁸⁾ | | Corail bleu Corail bleu |
| SCLERACTINIA | | SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾ | | Coraux récifaux |
| STOLONIFERA | | | | |
| Tubiporidae | | Tubiporidae spp. (II) ⁽⁸⁾ | | Orgues de mer Corail orgue |
| HYDROZOA | | | | Hydres, coraux de feu, physalies |
| MILLEPORINA | | | | |
| Milleporidae | | Milleporidae spp. (II) ⁽⁸⁾ | | Coraux de feu Coraux de feu |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------------|---|---|----------|--|
| STYLASTERINA | | | | |
| Stylasteridae | | Stylasteridae spp. (II) ⁽⁸⁾ | | Autres coraux |
| FLORE | | | | |
| AGAVACEAE | <i>Agave parviflora</i> (I) | <i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) | | Agaves |
| AMARYLLIDACEAE | | <i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4 | | Amaryllidacées Perce-neige Crocus d'automne |
| ANACARDIACEAE | | <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II) | | Jabihy Tabily |
| APOCYNACEAE | <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) | <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 | | Pachypodes Bois de serpent, racine de serpent, bois de coulevre |
| ARALIACEAE | | <i>Panax ginseng</i> (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3 | | Ginseng Ginseng d'Amérique |
| ARAUCARIACEAE | <i>Araucaria araucana</i> (I) | | | Araucaridés Araucaria, désespoir des singes |
| BERBERIDACEAE | | <i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 | | Podophylles |
| BROMELIACEAE | | <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁹⁾ #4 | | Tillandsias aériens |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------|--|--|----------|-------------------------|
| CACTACEAE | | CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. et <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹⁰⁾ #4 | | Cactus Cactus |
| | <i>Ariocarpus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Astrophytum asterias</i> (I) | | | |
| | <i>Aztekium ritteri</i> (I) | | | |
| | <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) | | | |
| | <i>Discocactus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) | | | |
| | <i>Echinocereus schmollii</i> (I) | | | |
| | <i>Escobaria minima</i> (I) | | | |
| | <i>Escobaria sneedii</i> (I) | | | |
| | <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) | | | |
| | <i>Mammillaria solisoides</i> (I) | | | |
| | <i>Melocactus conoideus</i> (I) | | | |
| | <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) | | | |
| | <i>Melocactus glaucescens</i> (I) | | | |
| | <i>Melocactus paucispinus</i> (I) | | | |
| | <i>Obregonia denegrii</i> (I) | | | |
| | <i>Pachycereus militaris</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus bradyi</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus paradinei</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) | | | |
| | <i>Pediocactus sileri</i> (I) | | | |
| | <i>Pelecypora</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) | | | |
| | <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) | | | |
| | <i>Strombocactus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Turbincarpus</i> spp. (I) | | | |
| | <i>Uebelmannia</i> spp. (I) | | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------------------|--|--|----------|---|
| CARYOCARACEAE | | <i>Caryocar costaricense</i> (II) #4 | | Caryocaracées Caryocar du Costa Rica |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | <i>Saussurea costus</i> (I) (également appelée <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ou <i>A. costus</i>) | | | Saussurée, kuth |
| CRASSULACEAE | | <i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II) | | Dudleyas, crassulas |
| CUCURBITACEAE | | <i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (également connue sous le nom de <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II) | | Tobory Betoboky |
| CUPRESSACEAE | <i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I) | | | Cyprès Fitzroia, bois d'Alerce |
| CYATHEACEAE | | <i>Cyathea</i> spp. (II) #4 | | Fougères arborescentes Fougères arborescentes |
| CYCADACEAE | <i>Cycas beddomei</i> (I) | CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 | | Cycadales (cycadacées) Cycadales |
| DICKSONIACEAE | | <i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (seulement les populations d'Amérique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement. Les synonymes <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> et <i>D. stuebelii</i> sont inclus) #4 | | Fougères arborescentes Dicksones |
| DIDIEREACEAE | | DIDIEREACEAE spp. (II) #4 | | Didiéracées Didiéracées |
| DIOSCOREACEAE | | <i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4 | | Dioscorées |
| DROSERACEAE | | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #4 | | Attrape-mouches Dionée attrape-mouches |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------|---|---|----------|------------------|
| EUPHORBIACEAE | <p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (y compris la forme <i>viridifolia</i> et la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (y compris la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (y compris les vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> et <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (y compris les vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bejarahensis</i> et <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicynthophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p> | <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (seulement les espèces succulentes, sauf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia trigona</i>; 3) les spécimens reproduits artificiellement de <i>Euphorbia lactea</i> greffés sur des porte-greffe de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproduits artificiellement, lorsqu'ils sont <ul style="list-style-type: none"> — cristulés, ou — en éventail, ou — mutants colorés; 4) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia "Mili"</i> lorsqu'ils sont: <ul style="list-style-type: none"> — facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et — introduits dans l'Union ou ré(exportés) à partir de l'Union en envois d'au moins 100 plantes; <p>qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement); et</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) les espèces inscrites à l'annexe A) | | Euphorbes |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| FOUQUIERIACEAE | | <i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4 | | Fouquierias |
| | <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) | | | |
| | <i>Fouquieria purpusii</i> (I) | | | |
| GNETACEAE | | | <i>Gnetum montanum</i> (III) Népal) #1 | Gnétum |
| JUGLANDACEAE | | <i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4 | | Juglandacées (noyers) |
| LAURACEAE | | <i>Aniba rosaeodora</i> (II) (également appelée <i>A. duckei</i>) #12 | | Bois de rose |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | | <i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 | | Légumineuses Pernambouc, Pau-brasil |
| | <i>Dalbergia nigra</i> (I) | | <i>Dalbergia retusa</i> (III) Guatemala) (uniquement la population du Guatemala; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5 | Palissandre de Rio Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize |
| | | | <i>Dalbergia stevensonii</i> (III) Guatemala) (uniquement la population du Guatemala; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5 | Palissandre du Honduras |
| | | | <i>Dipteryx panamensis</i> (III) Costa Rica / Nicaragua) | |
| | | <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 | | Afromosia, assamela |
| | | <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 | | |
| | | <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 | | Santal rouge |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------|---|---|----------|--------------------------------------|
| LILIACEAE | | <p><i>Aloe</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Aloe vera</i>, également appelée <i>Aloe barbadensis</i>, qui n'est pas inscrite aux annexes du présent règlement) #4</p> | | <p>Liliacées</p> <p>Aloès</p> |
| | <i>Aloe albida</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe albiflora</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe alfredii</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe bakeri</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe bellatula</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe calcairophila</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe compressa</i> (I) (y compris les vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> et <i>schistophila</i>) | | | |
| | <i>Aloe delphinensis</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe descoingsii</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe fragilis</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe haworthioides</i> (I) (y compris la var. <i>aurantiaca</i>) | | | |
| | <i>Aloe helenae</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe laeta</i> (I) (y compris la var. <i>maniaensis</i>) | | | |
| | <i>Aloe parallelifolia</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe parvula</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe pillansii</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe polyphylla</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe rauhii</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe suzannae</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe versicolor</i> (I) | | | |
| | <i>Aloe vossii</i> (I) | | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--------------|-------------------------------|---|--|--|
| MAGNOLIACEAE | | | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Népal) #1 | Magnolias |
| MELIACEAE | | | <i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivie) (uniquement la population de la Bolivie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5 | Acajous, cèdres |
| | | | <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivie) (uniquement la population de la Bolivie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5 | |
| | | | <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivie / Brésil / Colombie / Guatemala / Pérou) (uniquement les populations des pays ayant inscrit cette espèce à l'annexe III; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5 | Cèdre du Mexique |
| | | <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 | | Acajou de Tabasco |
| | | <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6 | | Acajou à grandes feuilles |
| | | <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 | | Acajou de Cuba, acajou des Antilles |
| NEPENTHACEAE | | <i>Nepenthes</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 | | Népenthès (Ancien Monde) |
| | <i>Nepenthes khasiana</i> (I) | | | Népenthès |
| | <i>Nepenthes rajah</i> (I) | | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------|---|---|----------|---|
| ORCHIDACEAE | <p>Pour toutes les espèces suivantes d'orchidées inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement si</p> <ul style="list-style-type: none"> — elles ont été obtenues in vitro, dans des milieux solides ou liquides; — elles correspondent à la définition de la mention "reproduits artificiellement" figurant à l'article 56 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission, et si — lors de leur introduction dans l'Union ou de leur (ré-)exportation à partir de l'Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopolorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p> | <p>ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) (1) #4</p> | | <p>Orchidées</p> <p>Orchidées</p> <p>Sabot-de-vénus</p> <p>Fleur du Saint-Esprit</p> |
| OROBANCHACEAE | | <p><i>Cistanche deserticola</i> (II) #4</p> | | <p>Orobanchacées</p> <p>Cistanche du désert</p> |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------------|
| PALMAE (ARECACEAE) | | <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 | | Palmiers Manarano |
| | <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I) | | | |
| | | <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) | | |
| | | | <i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13 | Coco de mer |
| | | <i>Marojejya darianii</i> (II) | | |
| | | <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 | | Palmier triangle |
| | | <i>Ravenea louvelii</i> (II) | | |
| | | <i>Ravenea rivularis</i> (II) | | |
| | | <i>Satranala decussilvae</i> (II) | | |
| | | <i>Voanioala gerardii</i> (II) | | |
| PAPAVERACEAE | | | | Papavéracées |
| | | | <i>Meconopsis regia</i> (III Népal) #1 | Coquelicot de l'Himalaya |
| PASSIFLORACEAE | | | | |
| | | <i>Adenia olaboensis</i> (II) | | Vahisasety |
| PINACEAE | | | | Famille des pins |
| | <i>Abies guatemalensis</i> (I) | | | Sapin du Guatemala |
| | | | <i>Pinus koraiensis</i> (III Fédération de Russie) #5 | |
| PODOCARPACEAE | | | | Podocarpes |
| | <i>Podocarpus parlatoei</i> (I) | | <i>Podocarpus neriifolius</i> (III Népal) #1 | |
| PORTULACACEAE | | | | Pourpiers |
| | | <i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 | | |
| | | <i>Avonia</i> spp. (II) #4 | | |
| | | <i>Lewisia serrata</i> (II) #4 | | |
| PRIMULACEAE | | | | Primulacées |
| | | <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹²⁾ #4 | | Cyclamens |
| RANUNCULACEAE | | | | Renoncles |
| | | <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 | | Adonis, adonide de printemps |
| | | <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 | | Hydraste du Canada |
| ROSACEAE | | | | Rosacées |
| | | <i>Prunus africana</i> (II) #4 | | Prunier d'Afrique |
| RUBIACEAE | | | | Rubiacée |
| | <i>Balmea stormiae</i> (I) | | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------------------------|---|---|--|--|
| SARRACENIACEAE | | <i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 | | Sarracéniacées Sarracènes |
| | <i>Sarracenia oreophila</i> (I) | | | |
| | <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) | | | |
| | <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) | | | |
| SCROPHULARIACEAE | | <i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (sauf <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2 | | Scrofulaires |
| STANGERIACEAE | | <i>Bowenia</i> spp. (II) #4 | | Cycadales (stangériacées) |
| | <i>Stangeria eriopus</i> (I) | | | |
| TAXACEAE | | <i>Taxus chinensis</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 | | Ifs If de Chine |
| | | <i>Taxus cuspidata</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce ⁽¹³⁾ (II) #2 | | If du Japon |
| | | <i>Taxus fuana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 | | If du Tibet |
| | | <i>Taxus sumatrana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 | | If de Sumatra |
| | | <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 | | If de l'Himalaya |
| THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE) | | <i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 | | Bois d'Agar, ramin Bois d'aigle de Malacca |
| | | <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 | | Ramin |
| | | <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4 | | |
| TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) | | | <i>Tetracentron sinense</i> (III Népal) #1 | |
| VALERIANACEAE | | <i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2 | | Valérianacées |
| VITACEAE | | <i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) | | Lazampasika |
| | | <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II) | | Lazambohitra |
| WELWITSCHIACEAE | | <i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4 | | Welwitschias |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------|--|--|----------|--|
| ZAMIACEAE | <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) | ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 | | Cycadales (zamiacées) Cycadales Arbres à pain |
| ZINGIBERACEAE | | <i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 | | Zingibéracées |
| ZYGOPHYLLACEAE | | <i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaicum</i> spp. (II) #2 | | Gaïac Bulnésia, Palo santo Gaïac, Lignum-vitae |

(¹) Population de l'Argentine (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, des tissus et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑA-ARGENTINA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(²) Population de la Bolivie (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑA-BOLIVIA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(³) Population du Chili (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑA-CHILE". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(⁴) Population du Pérou (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3 249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑA-PERÚ". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(⁵) Toutes les espèces figurent à l'annexe II, à l'exception de *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

(⁶) Populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):

À seule fin de permettre: a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des équipes marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'État (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue); ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le Secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv), en une seule fois, sous la stricte supervision du Secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'Annexe B n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78. Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(⁷) L'inscription de *Lamna nasus* à l'annexe C s'applique dès l'entrée en vigueur de l'inscription de cette espèce à l'annexe III de la Convention, c'est-à-dire à compter de 90 jours après la notification de cette inclusion à toutes les Parties par le Secrétariat de la Convention.

- (8) Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:
les fossiles;
le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines;
les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.
- (9) Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.
- (10) Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivars)
Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivars)
- (11) Les hybrides reproduits artificiellement de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphytes adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs et
- a) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride ou
- b) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile. Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.
- (12) Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.
- (13) Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention "reproduit artificiellement", ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

| | Annexe D | Noms communs |
|---------------------|--|--|
| FAUNE | | |
| CHORDATA (CHORDÉS) | | |
| MAMMALIA | | Mammifères |
| CARNIVORA | | |
| Canidae | | Chiens, renards, loups |
| | <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Inde) §1 | Renard commun sous-espèce griffithi |
| | <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Inde) §1 | Renard commun sous-espèce montana |
| | <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Inde) §1 | Renard commun sous-espèce pusilla |
| Mustelidae | | Blaireaux, martres, belettes, etc. |
| | <i>Mustela altaica</i> (III Inde) §1 | |
| | <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Inde) §1 | Hermine sous-espèce ferghanae |
| | <i>Mustela kathiah</i> (III Inde) §1 | |
| | <i>Mustela sibirica</i> (III Inde) §1 | |
| DIPROTODONTIA | | |
| Macropodidae | | Kangourous, wallabies |
| | <i>Dendrolagus dorianus</i> | Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria |
| | <i>Dendrolagus goodfellowi</i> | Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow |
| | <i>Dendrolagus matschiei</i> | Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie |
| | <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> | Dendrolague doré |
| | <i>Dendrolagus stellarum</i> | Dendrolague de Seri |
| AVES | | Oiseaux |
| ANSERIFORMES | | |
| Anatidae | | Canards, oies, cygnes |
| | <i>Anas melleri</i> | Canard de Meller |
| COLUMBIFORMES | | |
| Columbidae | | Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes |
| | <i>Columba oenops</i> | Pigeon du Pérou |
| | <i>Didunculus strigirostris</i> | Diduncule strigirostre |
| | <i>Ducula pickeringii</i> | Carpophage de Pickering |
| | <i>Gallicolumba crinigera</i> | Gallicolombe de Barlett |
| | <i>Ptilinopus marchei</i> | Ptilope de Marche |
| | <i>Turacoena modesta</i> | Phasianelle modeste |

| | Annexe D | Noms communs |
|----------------------|--------------------------------|--|
| GALLIFORMES | | |
| Cracidae | | Ortalides, hoccas, pénélopes |
| | <i>Crax alector</i> | Hocco de Guyane |
| | <i>Pauxi unicornis</i> | Hocco cornu |
| | <i>Penelope pileata</i> | Pénélope à poitrine rousse |
| Megapodiidae | | Mégapode maléo |
| | <i>Eulipoa wallacei</i> | Mégapode de Wallace |
| Phasianidae | | Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans |
| | <i>Arborophila gingica</i> | Torquéole de Gingi |
| | <i>Lophura bulweri</i> | Faisan de Bulwer |
| | <i>Lophura diardi</i> | Faisan prélat |
| | <i>Lophura inornata</i> | Faisan de Salvadori |
| | <i>Lophura leucomelanos</i> | Faisan leucomèle |
| | <i>Syrnaticus reevesii</i> §2 | Faisan vénéré |
| PASSERIFORMES | | |
| Bombycillidae | | Jaseurs |
| | <i>Bombycilla japonica</i> | Jaseur du Japon |
| Corvidae | | Corbeaux, corneilles, pies, geais |
| | <i>Cyanocorax caeruleus</i> | Geai azuré |
| | <i>Cyanocorax dickeyi</i> | Geai panaché |
| Cotingidae | | Cotingas, coqs-de-roche |
| | <i>Procnias nudicollis</i> | Araponga à gorge nue |
| Emberizidae | | Cardinal vert, paroares, calliste superbe |
| | <i>Dacnis nigripes</i> | Dacnis à pattes noires |
| | <i>Sporophila falcirostris</i> | Sporophile de Temminck |
| | <i>Sporophila frontalis</i> | Sporophile à front blanc |
| | <i>Sporophila hypochroma</i> | Sporophile à croupion roux |
| | <i>Sporophila palustris</i> | Sporophile des marais |

| | Annexe D | Noms communs |
|---------------------|--|---|
| Estrildidae | | Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc. |
| | <i>Amandava amandava</i> | Bengali rouge |
| | <i>Cryptospiza reichenovii</i> | Sénégal de Reichenow |
| | <i>Erythrura coloria</i> | Diamant de Mindanao |
| | <i>Erythrura viridifacies</i> | Diamant de Luçon |
| | <i>Estrilda quartinia</i> (souvent commercialisée sous <i>Estrilda melanotis</i>) | Astrild à ventre jaune |
| | <i>Hypargos niveoguttatus</i> | Sénégal enflammé |
| | <i>Lonchura griseicapilla</i> | Capucin à tête grise |
| | <i>Lonchura punctulata</i> | Capucin damier |
| | <i>Lonchura stygia</i> | Capucin noir |
| Fringillidae | | Chardonnerets, serins |
| | <i>Carduelis ambigua</i> | Verdier d'Oustalet |
| | <i>Carduelis atrata</i> | Chardonneret noir |
| | <i>Kozlowia roborowskii</i> | Roselin de Roborowski |
| | <i>Pyrrhula erythaca</i> | Bouvreuil à tête grise |
| | <i>Serinus canicollis</i> | Serin du Cap |
| | <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (souvent commercialisée sous <i>Serinus citrinelloides</i>) | Serin est-africain |
| Icteridae | | Ictéridés |
| | <i>Sturnella militaris</i> | Sturnelle des pampas |
| Muscicapidae | | Gobe-mouches de l'Ancien Monde |
| | <i>Cochoa azurea</i> | Cochoa azuré |
| | <i>Cochoa purpurea</i> | Cochoa pourpré |
| | <i>Garrulax formosus</i> | Garrulaxe élégant |
| | <i>Garrulax galbanus</i> | Garrulaxe à gorge jaune |
| | <i>Garrulax milnei</i> | Garrulaxe à queue rouge |
| | <i>Niltava davidi</i> | Gobe-mouches de David |
| | <i>Stachyris whiteheadi</i> | Timalie de Whitehead |
| | <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (également appelée <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) | Rouge-gorge de Swynnerton |
| | <i>Turdus dissimilis</i> | Merle à poitrine noire |

| | Annexe D | Noms communs |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Pittidae | | Brèves |
| | <i>Pitta nipalensis</i> | Brève à nuque bleue |
| | <i>Pitta steerii</i> | Brève de Steere |
| Sittidae | | Sittelles |
| | <i>Sitta magna</i> | Sittelle géante |
| | <i>Sitta yunnanensis</i> | Sittelle du Yunnan |
| Sturnidae | | Étourneaux, mainates et pique-bœufs |
| | <i>Cosmopsarus regius</i> | Spréo royal |
| | <i>Mino dumontii</i> | Mino de Dumont |
| | <i>Sturnus erythropygius</i> | Étourneau à tête blanche |
| REPTILIA | | Reptiles |
| TESTUDINES | | |
| Geoemydidae | | Tortues d'eau douce |
| | <i>Melanochelys trijuga</i> | |
| SAURIA | | |
| Agamidae | | Dragon d'eau chinois |
| | <i>Physignathus cocincinus</i> | |
| Anguidae | | |
| | <i>Abronia graminea</i> | Arboreal alligator lizard |
| Gekkonidae | | Geckos |
| | <i>Rhacodactylus auriculatus</i> | Gecko géant cornu |
| | <i>Rhacodactylus ciliatus</i> | Gecko géant crêté |
| | <i>Rhacodactylus leachianus</i> | Gecko géant de Leach |
| | <i>Teratoscincus microlepis</i> | |
| | <i>Teratoscincus scincus</i> | |
| Gerrhosauridae | | Lézards épineux d'Afrique australe |
| | <i>Zonosaurus karsteni</i> | Zonosaur de Karsten |
| | <i>Zonosaurus quadrilineatus</i> | Zonosaur à quatre bandes |
| Iguanidae | | |
| | <i>Ctenosaura quinquecarinata</i> | Iguane noir |

| | Annexe D | Noms communs |
|------------------------|---|--|
| Scincidae | | Lézards |
| | <i>Tribolonotus gracilis</i> | Lézard casqué grêle |
| | <i>Tribolonotus novaeguineae</i> | Lézard casqué de Nouvelle-Guinée |
| SERPENTES | | |
| Colubridae | | Autres serpents |
| | <i>Elaphe carinata</i> §1 | Élaphe carénée |
| | <i>Elaphe radiata</i> §1 | Élaphe à tête cuivrée |
| | <i>Elaphe taeniura</i> §1 | Élaphe à queue rayée |
| | <i>Enhydris bocourti</i> §1 | Enhydre de Bocourt |
| | <i>Homalopsis buccata</i> §1 | Homalopside joufflu |
| | <i>Langaha nasuta</i> | Langaha porte-épée |
| | <i>Leioheterodon madagascariensis</i> | Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar |
| | <i>Ptyas korros</i> §1 | Ptyas oriental |
| | <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1 | Rhabdophis à cou rouge |
| Hydrophiidae | | Hydrophides, serpents marins |
| | <i>Lapemis curtus</i> (y compris <i>Lapemis hardwickii</i>) §1 | Lapémide court |
| Viperidae | | Crotales, vipères |
| | <i>Calloselasma rhodostoma</i> §1 | Callostome à lèvres roses |
| AMPHIBIA | | |
| ANURA | | |
| Hylidae | | Rainettes |
| | <i>Phyllomedusa sauvagii</i> | |
| Leptodactylidae | | Grenouilles néotropicales |
| | <i>Leptodactylus laticeps</i> | |
| Ranidae | | Grenouilles vraies |
| | <i>Limnonectes macrodon</i> | Limnonectes macrodon |
| | <i>Rana shqiperica</i> | |
| CAUDATA | | |
| Hynobiidae | | Salamandres d'Asie |
| | <i>Ranodon sibiricus</i> | |

| | Annexe D | Noms communs |
|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Plethodontidae | | Salamandres sans poumons |
| | <i>Bolitoglossa dofleini</i> | |
| Salamandridae | | Tritons et salamandres |
| | <i>Cynops ensicauda</i> | |
| | <i>Echinotriton andersoni</i> | |
| | <i>Phachytriton labiatus</i> | |
| | <i>Paramesotriton</i> spp. | Urodèles |
| | <i>Salamandra algira</i> | |
| | <i>Tylostrotion</i> spp. | |
| ACTINOPTERYGII | | Poissons osseux |
| PERCIFORMES | | |
| Apogonidae | | |
| | <i>Pterapogon kauderni</i> | Apogon de Kaudern |
| ARTHROPODA (ARTHROPODES) | | |
| INSECTA | | Insectes |
| LEPIDOPTERA | | Papillons |
| Papilionidae | | Papillons, machaons, ornithoptères |
| | <i>Baronia brevicornis</i> | |
| | <i>Papilio grose-smithi</i> | |
| | <i>Papilio maraho</i> | |
| MOLLUSCA (MOLLUSQUES) | | |
| GASTROPODA | | |
| Haliotidae | | |
| | <i>Haliotis midae</i> | Ormeau de l'océan indien |
| FLORE | | |
| AGAVACEAE | | Agaves |
| | <i>Calibanus hookeri</i> | |
| | <i>Dasylyrion longissimum</i> | |

| | Annexe D | Noms communs |
|-------------------------|---|---|
| ARACEAE | <i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i> | Aracées (arums) Dragon vert |
| COMPOSITAE (ASTERACEAE) | <i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i> | Saussurée, kuth Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges |
| ERICACEAE | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3 | Éricacées Petit buis des Alpes ou raisin d'ours |
| GENTIANACEAE | <i>Gentiana lutea</i> §3 | Gentianes Gentiane jaune ou grande gentiane |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | <i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4 | Légumineuses Cocobolo, palissandre cocobolo Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize Palissandre du Honduras |
| LILIACEAE | <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> | Liliaceae Trillium pusillum Trillium rugelii Trillium sessile |
| LYCOPODIACEAE | <i>Lycopodium clavatum</i> §3 | Lycopodes, pieds-de-loup Herbe aux massues |

| | Annexe D | Noms communs |
|-----------------|--|---|
| MELIACEAE | <p><i>Cedrela fissilis</i> (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4</p> <p><i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4</p> <p><i>Cedrela montana</i> §4</p> <p><i>Cedrela oaxacensis</i> §4</p> <p><i>Cedrela odorata</i> (sauf les populations qui sont inscrites à l'annexe C) §4</p> <p><i>Cedrela salvadorensis</i> §4</p> <p><i>Cedrela tonduzii</i> §4</p> | <p>Acajous, cèdres</p> <p>Cèdre du Mexique</p> |
| MENYANTHACEAE | <p><i>Menyanthes trifoliata</i> §3</p> | <p>Trèfles d'eau</p> <p>Trèfle d'eau</p> |
| PARMELIACEAE | <p><i>Cetraria islandica</i> §3</p> | <p>Parmeliaceae</p> <p>Passifloraceae</p> |
| PASSIFLORACEAE | <p><i>Adenia glauca</i></p> <p><i>Adenia pechuelli</i></p> | <p>Roses du désert</p> <p>Rose du désert</p> <p>Rose du désert</p> |
| PEDALIACEAE | <p><i>Harpagophytum</i> spp. §3</p> | <p>Griffe du diable</p> <p>Griffe du diable</p> |
| PORTULACACEAE | <p><i>Ceraria carrissoana</i></p> <p><i>Ceraria fruticulosa</i></p> | <p>Pourpiers</p> |
| SELAGINELLACEAE | <p><i>Selaginella lepidophylla</i></p> | <p>Sélaginelles»</p> |