




Cedrela odorata

 Cèdre acajou	
	
Feuillage	
Classification classique	
Règne	<i>Plantae</i>
Division	<i>Magnoliophyta</i>
Classe	<i>Magnoliopsida</i>
Sous-classe	<i>Rosidae</i>
Ordre	<i>Sapindales</i>
Famille	<i>Meliaceae</i>
Genre	<i>Cedrela</i>
Nom binominal	
<i>Cedrela odorata</i> L. (1759)	
Classification phylogénétique	
	
Clade	<i>Angiospermes</i>
Clade	<i>Dicotylédones vraies</i>
Clade	<i>Rosidées</i>
Clade	<i>Malvidées</i>
Ordre	<i>Sapindales</i>
Famille	<i>Meliaceae</i>
Espèce	<i>Cedrela odorata</i>

L'**Acajou amer** (*Cedrela odorata*) est une plante dicotylédone de la famille des Méliacées des régions tropicales d'Amérique: on le trouve du Mexique au Brésil en passant par les Caraïbes et le Pérou.

C'est un arbre des forêts tropicales humides et des forêts sèches des plaines tropicales. C'est un arbre de taille imposante qui peut atteindre 40 m de hauteur. Le tronc pouvant mesurer 1 m de diamètre a une écorce grise et fissurée longitudinalement.

Utilisation

On plante l'acajou amer à des fins ornementales dans les parcs et jardins.

Son bois de couleur brun foncé est de très grande qualité et est utilisé dans l'industrie du meuble.

Noms vernaculaires

Cèdre acajou, cèdre espagnol, cèdre des barbares, acajou amer, acajou de Guyane ; *en* : *West indian cedar*; *es* : *Cedro amargo*, ; *de* : *Jamaica-Zedar*

Liens externes

- Référence Catalogue of Life : *Cedrela odorata* ^[1] (**en**)
- Référence Tela Botanica (Antilles ^[2]) : *Cedrela odorata* L. ^[3] (**fr**)
- Référence ITIS : *Cedrela odorata* L. ^[4] (**fr**) (+ version anglaise ^[5] (**en**))
- Référence NCBI : *Cedrela odorata* ^[6] (**en**)
- Référence UICN : espèce *Cedrela odorata* L. ^[7] (**en**)
- Référence CITES : espèce *Cedrela odorata* L. ^[8] (+ répartition ^[9]) (sur le site de l'UNEP-WCMC) (**fr+en**)

Références

- [1] <http://www.catalogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Cedrela/species/odorata/match/1/match/1>
- [2] <http://www.tela-botanica.org/page:isfgm>
- [3] <http://www.tela-botanica.org/papyrus.php?site=6&menu=135&flore=ANT&xslt=identitetaxon.xml&servicexml=donneidentitestaxons.php&numclass=1&numnom=2025>
- [4] http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=fr&v_tsn=29014
- [5] http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=29014
- [6] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=124947
- [7] <http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/32292>
- [8] <http://www.unep-wcmc-apps.org/isdb/CITES/Taxonomy/tax-species-result.cfm?Genus=Cedrela&Species=odorata&source=plants&displaylanguage=fra&tabname=legal>
- [9] <http://www.unep-wcmc-apps.org/isdb/CITES/Taxonomy/tax-species-result.cfm?Genus=Cedrela&Species=odorata&source=plants&displaylanguage=fra&tabname=distribution>

Sources et contributeurs de l'article

Cedrela odorata *Source:* <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=80580964> *Contributeurs:* Bjankuloski06fr, Brya, Buzz, JeanMichel, Jeffdelonge, Karukera, Lithium57, Manuel Anastácio, Ryo, Spedona, Valérie75, Woww, 1 modifications anonymes

Source des images, licences et contributeurs

Image:Gtk-dialog-info.svg *Source:* <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Gtk-dialog-info.svg> *Licence:* GNU Lesser General Public License *Contributeurs:* David Vignoni

Image:Cedrela odorata foliage.jpg *Source:* http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Cedrela_odorata_foliage.jpg *Licence:* Public Domain *Contributeurs:* Kilom691, Lmozero

Image:Angiospermes arbre8.png *Source:* http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Angiospermes_arbre8.png *Licence:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 1.0 Generic *Contributeurs:* Grafite, Jeffdelonge, Liné1, Ma-Lik, Wickey-nl

Licence

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)