



**Bernard BODO - Principales publications 2003-2008****2008**Biflavonoids from *Ochna lanceolata*

Reddy, B.A.K.; Reddy, N.P.; Gunasekar, D.; Blond, A.; Bodo, B.

Phytochemistry Lett., **2008**, 1(1), 27-30O-prenylated flavonoids from *Dalbergia sissoo*


Reddy, N.V.N.; Reddy, N.P.; Khalivulla, S.I.; Reddy, M.V.P.; Gunasekar, D.; Blond, A.; Bodo, B.

Phytochemistry Lett., **2008**, 1(1), 23-26Role of hypaphorine in the toxicity of *Astragalus lusitanicus*

Bel-Kassaoui, H.; Lamnaouer, D.; Jossang, A.; Abdennebi, H.; Charrouf, Z.; Bodo, B.

Nat. Prod. Res., **2008**, 22(5), 461-465Sequence and 3-dimensional structure of cycloreticulins A and B, new cyclooctapeptides from the seeds of *Annona reticulata*

Wélé, A.; Mayer, C.; Dermigny, Q.; Zhang, Y.; Blond, A.; Bodo, B.

Tetrahedron, **2008**, 64, 154-162Further studies of the norditerpene (+)-harringtonolide isolated from *Cephalotaxus drupacea*: absolute configuration, cytotoxic and antifungal activities


L. Evanno, A. Jossang, J. Nguyen-Pouplin, D. Delaroche, M. Seuleiman, B. Bodo, B. Nay

Planta Medica, **2008**, accepté pour publication

2007

Absolute configuration of myriobotinol, new hexacyclic alkaloid skeleton from *Myrioneuron nutans*
Pham, C.V.; Jossang, A.; Sévenet, T.; Nguyen, V.H.; Bodo, B.

J. Org. Chem., **2007**, 72, 9826-9829



A new C-geranylated isoflavone from *Dalbergia paniculata*
Khalivulla, S.I.; Reddy, B.A.K.; Gunasekar, D.; Murthy, M.M.; Rao, T.P.; Blond, A.; Bodo, B.

Nat. Prod. Comm., **2007**, 2, 1109-1111




A new acylated flavone glycoside from *Andrographis nallamalayana*
Reddy, N.P.; Reddy, B.A.K.; Gunasekar, D.; Blond, A.; Bodo, B.; Raju, R.V.

Nat. Prod. Comm., **2007**, 2, 575-578




Myrioneurinol, a novel alkaloid skeleton from *Myrioneuron nutans*
Pham, V.C.; Jossang, A.; Sévenet, T.; Nguyen, V.H.; Bodo, B.

Tetrahedron, **2007**, 63, 11244-11249



Flavonoids from *Limnophila indica*
Reddy, N.P.; Reddy, B.A.K.; Gunasekar, D.; Blond, A.; Bodo, B.; Murthy, M.M.


Phytochemistry, **2007**, 68, 636-639



Solution and crystal conformation of myrionine, a new 8b-alkyl-cis-decahydroquinoline of *Myrioneuron nutans*
Pham, V. C. ; Jossang, A. ; Chiaroni, A. ; Sévenet, T. ; Nguyen, V.H. ; Bodo, B.


Org. Lett., **2007**, 9, 3531-3534






An enyne metathesis/Diels–Alder reaction sequence towards the synthesis of cup-shaped 5/5/6-tricyclic architectures
Evanno, L. ; Deville, A. ; Bodo, B. ; Nay, B.

Tetrahedron Lett. , **2007**, 48(16), 4331-4333



Utility of a chiral 1,3-dioxane template in stereoselective intramolecular Diels-Alder reactions.
Evanno, L. ; Deville, A. ; Dubost, L. ; Chiaroni, A. ; Bodo, B. ; Nay, B.

Tetrahedron Lett. , **2007**, 48(16), 2893-2896



Antimicrobial activity of the methanolic extracts and compounds from *Vismia laurentii* De Wild (Guttiferae).
Kuete, V. ; Nguemaving J.R. ; Beng, V.P. ; Azebaze, A.G. ; Etoa, F.X. ; Meyer, M. ; Bodo, B. ; Nkengfack, A.E.

J. Ethnopharmacol. , **2007**, 109, 372-379



Antimalarial and cytotoxic activities of ethnopharmacologically selected medicinal plants from South-Vietnam.
Nguyen-Pouplin, J. ; Tran, Hop ; Tran, Hung ; Phan, T.A. ; Dolecek, C. ; Farrar, J. ; Tran, T.H. ; Caron, P. ; Bodo, B. ; Grellier, P.

J. Ethnopharmacol. , **2007**, 109(3), 417-427



Toxicity of hypaphorine from *Astragalus lusitanicus*
Bel-Kassaoui, H. ; Lamnaouer, D. ; Abdennebi, E.H. ; Charrouf, Z. ; Bodo, B. ; Jossang, A.

Biologie & Santé , **2007**, 7(1), 12



Intoxication expérimentale par des extraits et fractions d' *Astragalus lusitanicus* Lam. chez le mouton
Bel-Kassaoui, H. ; Lamnaouer, D. ; Jossang, A. ; Bodo, B. ; Abdennebi, E.H.

Revue de Médecine Vétérinaire , **2007**, 158, 269-273




2006

The *in vitro* antimicrobial activities of some medicinal plants from Cameroon.
Gangoué-Piéboji, J. ; Pegnyemb, D. E. ; Niyitegeka, D. ; Nsangou, A. ; Eze, N. ; Minyem, C. ; Mbing, J. Ngo ; Ngassam, P. ; Tih, R.G. ; Sodengam, B. L. ; Bodo, B.

Ann. Trop. Med. Parasitol. , **2006** , 100, 237-243

Laurentixanthonés A and B, antimicrobial xanthonés from *Vismia laurentii*.
Nguemaving, J.R. ; Azebaze, A.G.B. ; Kuete, V. ; Eric Carly, N.N. ; Beng, V.P. ; Meyer, M. ; Blond, A. ; Bodo, B. ; Nkengfack, A.E.

Phytochemistry, **2006**, *67*, 1341-1346




Minor constituents of *Harungana madagascariensis* stem bark.
Tih, A.E. ; Ghogomu, R.T. ; Sondengam, B.L. ; Caux, C. ; Bodo, B .

Biochem. Syst. Ecol., **2006**, *34*, 267-269

Minor biflavonoids from *Lophira alata* leaves.
Tih, A.E. ; Ghogomu, R.T. ; Sondengam, B.L. ; Caux, C. ; Bodo, B.

J. Nat. Prod., **2006**, *69*, 1206-1208



Detection of peptaibols and partial cloning of a putative peptaibol synthetase gene from *T. harzianum* CECT 2413.
Vizcaino, J. A. ; Cardoza, R. E. ; Dubost, L. ; Bodo., B. ; Gutiérrez, S. ; Monte, E.

Folia Microbiologica, **2006**, *51*, 114-120

Cyclic peptides from the seeds of *Annona glauca* and *A. cherimola* .
Wélé, A. ; Zhang, Y. ; Dubost, L. ; Pousset, J.-L. ; Bodo, B .


Chem. Pharm. Bull., **2006**, *54*, 690-692

2005

Unexpected dehydrogenation products in the furan series arising from ruthenium-catalyzed 4-oxo-1,6-enyne metathesis.
Evanno, L. ; Nay, B. ; Bodo, B.

Synth. comm., **2005**, *35*(11), 1559-1565






Constituents from the roots of *Pentaclethra macrophylla*.
Folefoc, G.N. ; Bisseck, J.P. ; Fomum, Z.T. ; Bodo, B.

Biochem. Syst. Ecol. , **2005** , 33, 1280-1282




A domino ring-closing metathesis as a key-step in the synthesis of chiral lactones from D-mannitol.
Nay, B. ; Gaboriaud-Kolar, N. ; Bodo, B.

Tetrahedron Lett. , **2005** , 46, 3867-3870



Antimicrobial biflavonoids from the aerial part of *Ouratea sulcata*.
Pegneyemb, D.E. ; Ngo Mbing, J. ; Atchadé, A.T. ; Ghogomu, R. ; Sondengam, A. ; Blond, A. ; Bodo, B.

Phytochemistry , **2005** , 66, 1922-1926




Two new flavonoids from *Andrographis macrobotrys*.
Reddy, M.V.B. ; Kesava Reddy, M. ; Gunasekar, D. ; Murthy, M.M. ; Caux, C. ; Bodo, B.

Indian J. Chem. (B) Org. Chem. , **2005** , 44, 1966-1969


Cherimolacyclopeptide D, a novel cyclopeptide from the seeds of *Annona Cherimola*.
Wélé, A. ; Ndoye, I. ; Zhang, Y. ; Brouard, J. P. ; Bodo, B.

Phytochemistry , **2005** , 66(6), 693-696



Glaucacyclopeptide A from the seeds of *Annona glauca*.
Wélé, A. ; Ndoye, I. ; Zhang, Y. ; Brouard, J. P. ; Pousset, J.-L. ; Bodo, B.

Phytochemistry , **2005** , 66, 1154-1157




Two cyclopeptides from the seeds of *Annona cherimola*.

Wélé, A. ; Zhang, Y. ; Brouard, J. P. ; Pousset, J.-L. ; Bodo, B.

Phytochemistry , **2005** , 66, 2376-2380

 PDF



In vitro antiplasmodial activity and cytotoxicity of 33 West African plants used for treatment of malaria.
Zihiri, G.H ; Mambu, L. ; Guédé-Guina, F. ; Bodo, B. ; Grellier, P.


J. Ethnopharmacol., **2005** , 98, 281-285

 PDF

Isolation, characterization and antiplasmodial activity of steroidal alkaloids from *Funtumia elastica* (Preus) Stapf.
Zihiri, G.H ; Grellier, P. ; Guédé-Guina, F. ; Bodo, B. ; Mambu, L.

Bioorg. Med. Chem. Lett. , **2005** , 15, 2637-2640

 PDF



2004

Allanxanthone B, a polyisoprenylated xanthone from the stem bark of *Allanblackia monticola* Staner L.C.
Azebaze, A. G. ; Meyer, M. ; Bodo, B. ; Nkengfack, A. E.

Phytochemistry , **2004** , 65(18), 2561-2564

 PDF

New Pigments from the terrestrial cyanobacterium *Scytonema* sp. collected on the Mitaraka inselberg, French Guyana.
Bultel-Poncé, V. ; Felix-Theodose, F. ; Sarthou, C. ; Ponge, J. F. ; Bodo, B.

J. Nat. Prod., **2004** , 67(4), 678-681

 PDF

New alkaloids from *Daphniphyllum calycinum*
El Bitar, H. ; Nguyen, H. van ; Gramain, A. ; Sévenet, T. ; Bodo, B.


J. Nat. Prod. , **2004** , 67(7), 1094-1099

 PDF

Daphcalycinoidines A and B, new iridoid-alkaloids from *Daphniphyllum calycinum*.
El Bitar, H. ; Nguyen, H. van ; Gramain, A. ; Sévenet, T. ; Bodo, B.

Tetrahedron Lett. , **2004** , 45, 515-518

 PDF



Cytotoxic and antimicrobial coumarins from *Mammea africana*.
Ouahouo, B. M. ; Azebaze, A. G. ; Meyer, M. ; Bodo, B. ; Fomum, Z. T. ; Nkengfack, A. E.

Ann. Trop. Med. Parasitol. , **2004** , 98(7), 733-739

 PDF


A cytotoxic cyclic heptapeptide from the seeds of *Annona cherimola*.
Wélé, A. ; Zhang, Y. ; Ndoye, I. ; Brouard, J. P. ; Pousset, J. L. ; Bodo, B.

J. Nat. Prod. , **2004** , 67(9), 1577-1579



Sequence and solution structure of cherimolacyclopeptides A and B, novel cyclooctapeptides from the seeds of *Annona cherimola*.
Wélé, A. ; Landon, C. ; Labbé, H. ; Vovelle, F. ; Zhang, Y. ; Bodo, B.

Tetrahedron , **2004** , 60, 405-414



Annomuricatin C, a novel cyclohexapeptide from the seeds of *Annona muricata*.
Wélé, A. ; Zhang, Y. ; Caux, C. ; Brouard, J. P. ; Pousset, J. L. ; Bodo, B.

C.R. Chimie , **2004** , 7, 981-988



Antimicrobial and cytotoxic agents from *Calophyllum inophyllum*.
Yimdjo, M. C. ; Azebaze, A. G. ; Nkengfack, A. E. ; Meyer, A. M. ; Bodo, B. ; Fomum, Z. T.

Phytochemistry , **2004** , 65(20), 2789-2795



Flavonoïdes isolés de feuilles de *Ochna afzelii* et hémisynthèse des afzelodines A, B et C à partir de la dihydrophirone C.
Bassomo, M.Y. ; Pegnyemb, D.E. ; Ngo Mbing, J. ; Atchadé, A.T. ; Tih, R.G. ; Sondengam, B.L. ; Blond, A. ; Bodo, B.

African Journal of Science and Technology , **2004** , 5(1), 101-108



2003

New alkaloids from *Cephalotaxus fortunei*.
Bocar, M. ; Jossang, A. ; Bodo, B.

J. Nat. Prod. , **2003** , 66(1), 152-154



Identification of an anti-inflammatory principle from the stem bark of *Millettia versicolor*.
Fotsing, M. T. ; Yankep, E. ; Njamen, D. ; Fomum, Z. T. ; Nyasse, B. ; Bodo, B. ; Recio, M. C. ; Giner, M. R. ; Rios, J. L.

Planta Med., **2003** , 69(8), 767-770



A new biflavonoid from *Ochna beddomei*.
Jayakrishna, G. ; Kesava Reddy, M. ; Jayaprakasam, B. ; Gunasekar, D. ; Blond, A. ; Bodo, B.

J. Asian Nat. Prod. Res., **2003** , 5(2), 83-87

Two new flavonoids from *Andrographis rothii*.
Kesava Reddy, M. ; Reddy, M. V. B. ; Jayakrishna, G. ; Gunasekar, D. ; Caux, C. ; Bodo, B.

Chem. Pharm. Bull. , **2003** , 51(2), 191-193

A new coumestan from *Tephrosia calophylla*.
Kishore, P. H. ; Reddy, M. V. B. ; Gunasekar, D. ; Murthy, M. M. ; Caux, C. ; Bodo, B.

Chem. Pharm. Bull., **2003** , 51(2), 194-196

A new naphthoquinone from *Ceiba pentandra*.

Kishore, P. H. ; Reddy, M. V. B. ; Gunasekar, D. ; Caux, C. ; Bodo, B.


J. Asian Nat. Prod. Res., **2003**, 5(3), 227-230

Flavonoids from *Andrographis lineata*.

Kishore, P. H. ; Reddy, M. V. B. ; Kesava Reddy, M. ; Gunasekar, D. ; Caux, C. ; Bodo, B.

Phytochemistry, **2003**, 63(4), 457-461

 PDF




Two biflavonoids from *Ouratea flava* stem bark.

Ngo Mbing, J. ; Pegnyemb, D.E. ; Tih, R.G. ; Sondengam, B.L. ; Blond, A. ; Bodo, B.

Phytochemistry, **2003**, 63(4), 427-431

 PDF



Constituents of *Ouratea flava*.

Mbing, J. N. ; Bassomo, M. Y. ; Pegnyemb, D. E. ; Tih, R.G. ; Sondengam, B. L. ; Blond, A. ; Bodo, B.


Biochem. Syst. Ecol., **2003**, 31(2), 215-217

Flavonoids of *Ochna afzelii*.

Pegnyemb, D. E. ; Tih, R.G. ; Sondengam, B. L. ; Blond, A. ; Bodo, B.

Phytochemistry, **2003**, 64(2), 661-665

 PDF



Isolation and structure elucidation of a new isobiflavonoid from *Ochna afzelii*.

Pegnyemb, D. E. ; Tih, R.G. ; Sondengam, B. L. ; Gunasekar, D. ; Blond, A. ; Bodo, B.

Pharm. Biol., **2003**, 41(2), 92-95

Flavonoids from leaves of *Ochna afzelii*.


Pegnyemb, D. E. ; Tih, R.G. ; Sondengam, B. L. ; Blond, A. ; Bodo, B.

Biochem. Syst. Ecol., **2003**, 31(2), 219-221

A flavone and an unusual 23-carbon terpenoid from *Andrographis paniculata* .
Kesava Reddy, M. ; Reddy, M. V. B. ; Gunasekar, D. ; Murthy, M. M. ; Caux, C. ; Bodo, B.

Phytochemistry , **2003** , 62(8), 1271-1275

 PDF



A new chalcone and a flavone from *Andrographis neesiana* .
Kesava Reddy, M. ; Reddy, M. V. B. ; Reddy, B. A. K. ; Gunasekar, D. ; Caux, C. ; Bodo, B.

Chem. Pharm. Bull. , **2003** , 51(7), 854-856


A new sesquiterpene lactone from *Bombax malabaricum* .
Reddy, M. V. B. ; Kesava Reddy, M. ; Gunasekar, D. ; Murthy, M. M. ; Caux, C. ; Bodo, B.

Chem. Pharm. Bull. , **2003** , 51(4), 458-459

A flavanone and a dihydrodibenzoxepin from *Bauhinia variegata* .
Reddy, M. V. B. ; Kesava Reddy, M. ; Gunasekar, D. ; Caux, C. ; Bodo, B.

Phytochemistry , **2003** , 64(4), 879-882

 PDF



New 2'-oxygenated flavonoids from *Andrographis affinis* .
Reddy, M. V. B. ; Kishore, P. H. ; Rao, C. V. ; Gunasekar, D. ; Caux, C. ; Bodo, B.

J. Nat. Prod. , **2003** , 66(2), 295-297

 PDF

Constituents of *Lophira alata* leaves.
Tih, A. E. ; Ghogomu, R. T. ; Sondengam, B. L. ; Caux, C. ; Bodo, B.

Biochem. Syst. Ecol. , **2003** , 31(5), 549-551