


Exemple pour une haie de conifères

Limite de propriété



Les autres distances de plantation

Les haies de séparation : 80 à 100cm en cyprès de leyland, charmes, lauriers cerises...

Les haies brise vent : 100 à 120 cm en cyprès de leyland, charmes, thuyas, peupliers...

Les haies défensives : 70 à 80 cm en berbérís, pyracanthas...

Les haies fleuries : 120 à 150 cm en forsythias, lauriers tin, spirées, althéas, weigélia...

Les haies de bordure : 30 à 40 cm en buis, fusains, lavandes, potentilles...



PEPINIERES CHATELAIN

50 ROUTE DE ROISSY

95500 LE THILLAY

Tél. : 01.39.88.50.88

Fax.: 01.39.92.86.52

www.pepinieres-chatelain.com

Conseil de plantation

A faire

- Retirez le conteneur.
- Retirez la tontine plastique.
- Tuteurez les conifères, arbres tiges et grands arbustes.
- Creusez des trous de plantation suffisamment grands.
- Arrosez le feuillage autant que le pied.
- Traitez préventivement les conifères (insecticide).

A ne pas faire

- Ne cassez pas la motte.
- Ne retirez pas le panier plastique noir.
- N'enlevez pas la tontine biodégradable.
- N'enlevez pas le grillage des grosses mottes.
- Ne plantez pas les végétaux trop profondément (collet à raz de terre).
- Ne faites pas de boue dans le trou de plantation.

Mise en page, illustrations : Tanguy Colas des Francs - Août 2004-

Plantez de novembre à avril, sauf pendant les périodes de fortes gelées.
 En règle générale, faites un trou deux fois supérieur au volume racinaire.
 Suivant votre sol, il faudra faire un apport plus ou moins important de substrat.

Sol pauvre : terreau de plantation + or brun (jamais en contact avec les racines, en sous couche et mélangé au terreau)

Sol riche et lourd : tourbe blonde


Sol léger : terreau de plantation + or brun

L'arrosage reste l'élément fondamental garantissant la reprise du végétal. Tous les trois jours en grosse quantité, il sera plus efficace que journalier mais léger. Ainsi l'eau pénètre au cœur de la motte et la plante forme des racines en profondeur.
Paillez la cuvette pour maintenir l'humidité.

Végétal	Fréquence	Litrage	Période d'arrosage	
			Automne	Printemps
Arbustes Haies vives	3 x par semaine	10 à 15 L	De la plantation jusqu'aux gelées :	De la plantation jusqu'à la fin de l'été. (Mars à septembre)
Conifères, arbres de grand développement	3 x par semaine	40 à 50 L	(Octobre à décembre)	
Gros sujets Conifères, feuillus	2 x par semaine	100 L	Puis reprise comme les plantations de printemps	

Attention !

- Parfois en février, si le soleil se montre plus chaud qu'il ne faudrait, commencez les arrosages.
- Sur sol argileux et par année pluvieuse, réduisez la quantité (litrage) de moitié.
- Sur sol sableux et par année sèche, doublez la fréquence d'arrosage.
- Arrosez autant le feuillage que le pied, respectez fréquences et litrages.
- Ne mettez surtout pas d'engrais dans l'année qui suit la plantation.



Comblez les espaces vides par des annuelles ou des vivaces

Ménagez des espaces tenant compte de l'envergure définitive des végétaux.

La haie composée est une alternative à la haie droite et au massif.

L'ombrage des gros sujets peut accueillir des plantes de terre de bruyère dont le BIDIM isolera de la concurrence racinaire.

Les haies vives et composées



Particularités, spécificités

- prolongation du paysage naturel (caractère champêtre)
- couleurs : feuilles, fleurs, fruits, toute l'année (caractère ornemental)
- Elles peuvent se conduire en haie taillée ou en haie libre
- Elles sont moins sensibles aux attaques de parasites et accidents climatiques
- La perte d'une espèce n'entraîne pas la destruction de la haie dans son entier

Disposition



Attention à l'excès de diversité. Il faut veiller à conserver un ensemble homogène. Pour cela adoptez une des technique suivante :

- un mélange systématique par une séquence végétale répétée plusieurs fois.
- une composition par taches de 1 à 5-7 plants alliant écran et décor.





En racines nues

- rafferchir les racines.
- tailler 1/3 à 2/3 des branches
- collet et point de greffe, impérativement hors de terre




En motte ou en panier


- ne surtout pas enlever la tontine, ou le panier
- tailler 1/3 des branches
- collet et point de greffe, impérativement hors de terre



En conteneur


- enlever le conteneur
- rafferchir les branches
- collet et point de greffe, impérativement hors de terre





Les rosiers


- pralinage
- couper les branches à 10/15cm –30/40cm pour les grimpants-
- buttez le rosier pour protéger la greffe en hiver



Les plantes de terre bruyères


- isolez le trou par un feutre géotextile.
- remplacez la terre

3/4 Terre de bruyère,
1/4 Tourbe
BIDIM



Les grimpantes

- inclinez la tige vers le support pour favoriser l'enracinement



Les conifères