

Lannea microcarpa

Lannea microcarpa, le Raisinier en français, est un arbre de la famille des Anacardiaceés, présent dans les savanes sahélo-soudaniennes et soudaniennes, du Sénégal au Cameroun¹.

Sommaire

- 1 Description
- 2 Usages
- 3 Notes et références
- 4 Voir aussi
 - 4.1 Liens externes
 - 4.2 Bibliographie

Description

Stature

Lannea microcarpa est un arbre dioïque atteignant 15 mètres de haut, avec un fût plutôt court, faisant jusqu'à 70 cm de diamètre².

Bois et écorce

l'écorce est lisse ou présentant de minces écailles, de couleur grise, légèrement parfumée. La tranche est fibreuse, de couleur rougeâtre et striée de blanc².

Feuilles

les feuilles alternes font jusqu'à 25 cm de long, et présentent sur leur dessus un aspect cireux, fréquemment parsemé de points glanduleux. Le vert des feuilles de l'espèce *Lannea microcarpa* est plus clair que celui de l'espèce *Lannea acida*¹.

Fleurs et fruits

les fleurs sont unisexuées et régulières². Apparaissant en fin de saison sèche, elles sont jaunâtres, avec un diamètre de 4 mm, et présentent 4 pétales. Les fruits sont de couleur pourpre foncé à maturité et font environ 1,4 cm de long¹.

Usages

Usages avérés en pharmacopée

les fruits s'utilisent pour le traitement du rachitisme et du scorbut¹.

Usages alimentaires et culinaires

les fruits sont comestibles. Ils donnent une boisson sucrée après cuisson³.

Lannea microcarpa



Fruits de raisinier en vente au Burkina Faso

Classification de Cronquist (1981)

Règne	<i>Plantae</i>
Sous-règne	<i>Tracheobionta</i>
Division	<i>Magnoliophyta</i>
Classe	<i>Magnoliopsida</i>
Sous-classe	<i>Rosidae</i>
Ordre	<i>Sapindales</i>
Famille	<i>Anacardiaceae</i>
Genre	<i>Lannea</i>

Nom binominal

Lannea microcarpa

Engl. & K.Krause

Classification APG III (2009)

Ordre	<i>Sapindales</i>
Famille	<i>Anacardiaceae</i>

Usages agricoles, pastoraux et vétérinaires

les rameaux et les feuilles servent à la consommation du bétail¹.

Usages domestiques, artisanaux et industriels

le bois s'utilise en construction et en menuiserie¹. L'écorce est utilisée en teinture².

Notes et références

- Arbonnier, Michel. Arbres, arbustes et lianes des zones sèches d' Afrique de l'Ouest , Editions Quae, 2009
- (en)** *Lannea microcarpa* (<https://www.prota4u.org/protav8.asp?h=M4&t=Lannea,acida&p=Lannea+microcarpa#Synonyms>), sur Plant Resources of Tropical Africa (consulté le 28 novembre 2016)
- Lannea microcarpa* (http://www.enda-sigie.org/bases/plante/format_liste.php) , sur Environnement et Développement du Tiers Monde (consulté le 28 novembre 2016)

Voir aussi

Liens externes

- Plant Resources of Tropical Africa
- Référence EOL : *Lannea microcarpa* **(en)**

Bibliographie

- Arbonnier, Michel. *Arbres, arbustes et lianes des zones sèches d'Afrique de l'Ouest*, Éditions Quae, 2009.

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lannea_microcarpa&oldid=139722442 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 13 août 2017 à 16:25.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.

Sur les autres projets Wikimedia :



Lannea microcarpa, sur Wikimedia

Commons