

# Phoenix (palmier)

---

*Phoenix*



*Phoenix canariensis*

## Classification de Cronquist

<b>Règne</b>	Plantae
<b>Sous-règne</b>	Tracheobionta
<b>Division</b>	Magnoliophyta
<b>Classe</b>	Liliopsida
<b>Sous-classe</b>	Areceidae
<b>Ordre</b>	Arecales
<b>Famille</b>	Areaceae

Genre

***Phoenix***

**L. 1753**

Classification APG III

---

## Classification APG III

<b>Clade</b>	Angiospermes
<b>Clade</b>	Monocotylédones
<b>Clade</b>	Commelinidées
<b>Ordre</b>	Arecales
<b>Famille</b>	Areaceae
<b>Sous-famille</b>	Coryphoideae
<b>Tribu</b>	Phoeniceae

Le genre *Phoenix* L. (1753), constitue les **dattiers**, et fait partie de la famille des Arécacées. C'est le seul genre de la tribu Phoeniceae. Il fait partie de la sous-famille des Coryphoideae.

## Habitat

L'habitat du *Phoenix* va de l'Afrique et des îles Canaries jusqu'en Crète et au Moyen-Orient. On le retrouve également sur le continent asiatique en Inde, en Chine, en Indonésie et aux Philippines.

Les espèces *Phoenix dactylifera*, le « vrai dattier », et *Phoenix canariensis*, le « faux dattier », sont très répandues et cultivées dans presque tous les pays où le climat le permet. La première espèce est utilisée pour la production de dattes, le deuxième pour sa valeur ornementale.

## Description

- **Stipe** : Le stipe est unique ou multiple. Il est court chez certaines espèces mais peut atteindre 40 mètres chez d'autres. Il peut être fin ou robuste.
- **Couronne** : La couronne est épaisse et touffue.
- **Feuilles** : Ce sont des palmiers à feuilles pennées. Les feuilles sont longues, les pétioles hérissées d'épines dures et pointues sur les marges.
- **Fruits** : Les plantes sont dioïques.
- Un individu adulte peut atteindre 35 à 40 mètres de haut. L'arbre pousse de un mètre tous les 10 ans. Il atteint sa maturité à environ 20 ans et peut vivre 300 ans.

## Utilisation



Fruits du dattier

Le *Phoenix dactylifera*, ou palmier-dattier est utilisé pour la production des dattes. Les *Phoenix* sont également très souvent plantés pour leur valeur ornementale, en alignement dans les villes, sur les places et dans les jardins.

## Liste d'espèces

Selon Kew Garden World Checklist <sup>[1]</sup> (19 Jan 2011)<sup>[2]</sup> :

- *Phoenix acaulis* Roxb. (1820)
- *Phoenix andamanensis* S.Barrow (1998)
- *Phoenix atlantica* A.Chev. (1935)
- *Phoenix caespitosa* Chiov. (1929)
- *Phoenix canariensis* Chabaud (1882) — dattier des Canaries

- *Phoenix dactylifera* L. (1753) — palmier-dattier
- *Phoenix loureiroi* Kunth (1841)
- *Phoenix paludosa* Roxb., Fl. Ind. ed. 1832 (1832)
- *Phoenix pusilla* Gaertn. (1788)
- *Phoenix reclinata* Jacq. (1801)
- *Phoenix roebelenii* O'Brien (1889)
- *Phoenix rupicola* T.Anderson, J. Linn. Soc. (1869)
- *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. (1832)
- *Phoenix theophrasti* Greuter (1967)

*Phoenix rupicola* et *Phoenix theophrasti* sont considérées comme menacées selon la Liste rouge de l'UICN, classée comme présentant un faible risque de disparition.

## Rusticité

Les chiffres sont donnés à titre indicatif. Ils donnent la résistance au froid dans de bonnes conditions : froid bref et air sec.

- *Phoenix canariensis* : -10°C (Phoenix canariensis porphyrocarpa : -12°C)
- *Phoenix dactylifera* : -12°C
- *Phoenix reclinata* : -8°C
- *Phoenix roebelenii* : -4°C
- *Phoenix rupicola* : -6°C
- *Phoenix sylvestris* : -10°C
- *Phoenix theophrastii* : -12°C

## Notes et références

[1] <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>

[2] Kew Garden « World Checklist », consulté le 19 Jan 2011

## Liens externes

- Référence Flora of North America ([http://www.efloras.org/flora\\_page.aspx?flora\\_id=1](http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=1)) : *Phoenix* ([http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora\\_id=1&taxon\\_id=125080](http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=125080)) ([en](#))
- Référence Flora of China ([http://www.efloras.org/flora\\_page.aspx?flora\\_id=2](http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=2)) : *Phoenix* ([http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora\\_id=2&taxon\\_id=125080](http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=125080)) ([en](#))
- Référence Madagascar Catalogue ([http://www.efloras.org/flora\\_page.aspx?flora\\_id=12](http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=12)) : *Phoenix* ([http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora\\_id=12&taxon\\_id=125080](http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=12&taxon_id=125080)) ([en](#))
- Référence Kew Garden World Checklist ([http://apps.kew.org/wcsp/prepareChecklist.do?checklist=selected\\_families@@090310320101429328](http://apps.kew.org/wcsp/prepareChecklist.do?checklist=selected_families@@090310320101429328)) : *Phoenix* L. (1753) (<http://apps.kew.org/wcsp/qsearch.do?page=quickSearch&plantName=Phoenix>) ([en](#))
- Référence Catalogue of Life : *Phoenix* (<http://www.catalogueoflife.org/col/search/all/key/Phoenix/match/1>) ([en](#))
- Référence Tela Botanica ( La Réunion (<http://www.tela-botanica.org/page:bdnfm>)) : *Phoenix* (<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFM/2006.01/nn/5293>) ([fr](#))
- Référence ITIS : *Phoenix* L. ([http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?taxa=&p\\_format=&p\\_ifx=&p\\_lang=fr&v\\_tsn=42457](http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=fr&v_tsn=42457)) ([fr](#)) (+ version anglaise ([http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search\\_topic=TSN&search\\_value=42457](http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=42457))) ([en](#))
- Référence NCBI : *Phoenix* ([http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has\\_linkout&id=4719](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=4719)) ([en](#))

- 
- Référence UICN : taxon *Phoenix* (<http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search/quick?x=0&y=0&species=true&subspecies=true&stocks=false&text=Phoenix>) ([en](#))
  - Référence GRIN (<http://www.ars-grin.gov/>) : genre *Phoenix* L. (<http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/genus.pl?9268>) ([en](#))
  - Référence CITES : genre *Phoenix* (<http://www.unep-wcmc-apps.org/isdb/CITES/Taxonomy/tax-genus-result.cfm?displaylanguage=fra&Country=&source=plants&Genus=1031>) (sur le site de l'UNEP-WCMC) ([fr+en](#))
  - Comment nettoyer un palmier *Phoenix* ? (<http://www.allo-olivier.com/Elagage/Phoenix.htm>)
-

# Sources et contributeurs de l'article

**Phoenix (palmier)** *Source:* <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=85228342> *Contributeurs:* Christianna1219, En rouge, Ertezoute, Heanon, Idarvol, Lin  1, Litlok, Mirgolth, Oroussei, Pixeltoo, Recyclage, R  mih, Sardur, Spedona, Srtvg, Stanlekub, Tvpv, Zyzomys, 13 modifications anonymes

## Source des images, licences et contributeurs

**Fichier:Phoenix canariensis.jpg** *Source:* [http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Phoenix\\_canariensis.jpg](http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Phoenix_canariensis.jpg) *Licence:* GNU Free Documentation License *Contributeurs:* User:Fir0002, User:MPF

**Fichier:Dates on date palm.jpg** *Source:* [http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Dates\\_on\\_date\\_palm.jpg](http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Dates_on_date_palm.jpg) *Licence:* Public Domain *Contributeurs:* User:Stan Shebs

## Licence

---

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported  
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

---