

ADANSONIA DIGITATA

Famille : Bombacaceae Nom en français : Baobab

Nom en Foulfouldé : Bocki (Cameroun)

Description et habitat:

Le baobab est un arbre à port très caractéristique dû à son tronc énorme, atteignant 7 m de diamètre, souvent creux, aux branches robustes et tortueuses, généralement étalées. Dans les villages, son tronc est court, souvent déformé par l'écorçage en bandes



d'environ 2 m de haut (présence de 1-2 bourrelets horizontaux sur toute la circonférence)


Le baobab est une espèce paysanne de la zone soudano sahélienne (400 à 1200 mm de pluies). Espèce protégée et souvent plantée. Sa présence dans une localité est souvent liée à l'occupation humaine. En forêt elle signale notamment les villages disparus. Sols aux qualités variables.

Usages:

Bocki est un des arbres le plus utile au sahel. . En usages domestiques : écorce de tronc (on détache les fibres du liber pour fabriquer des cordages ou des tressages). Ses jeunes feuilles fournissent un fourrage en période de soudure. En usages alimentaires, il fournit feuilles, pulpes du fruit, graines. Ses racines sont employées comme fortifiantes. Il est aussi utilisé contre le paludisme (malaria), inflammation du tube digestif, carie dentaire, anorexie.

Multiplication:

Le nombre approximatif de graines au kg est 2 200. Pour le faire germer en pépinière, faire subir les graines au prétraitement (48 à 72 heures) avant de les semer 1 à 2 graines par sachet. Les graines doivent être peu enfoncées dans un sol sablo - argileux. La croissance de l'arbre au jeune stage est très satisfaisante. En pépinière, on peut produire un jeune plant de 50 cm de hauteur en quatre (4) mois si toutes les conditions sont réunies.







Téléphone: +237 96 70 27 91 / +237 90 39 32 10 - site web: www.abioget.org, E-mail: contact@abioget.org
Propriété de ABIOGET - tous droits réservés