

# Pourouma cecropiifolia

---

Pourouma cecropiifolia



*Pourouma cecropiifolia*

## Classification

<b>Règne</b>	Plantae
<b>Division</b>	Magnoliophyta
<b>Classe</b>	Magnoliopsida
<b>Sous-classe</b>	Hamamelidae
<b>Ordre</b>	Urticales
<b>Famille</b>	Urticaceae
<b>Genre</b>	Pourouma

Nom binominal

***Pourouma cecropiifolia* Mart.**

— auteur incomplet —, date à préciser

Classification phylogénétique

---

## Classification phylogénétique

**Ordre** Rosales

**Famille** Urticaceae

*Pourouma cecropiifolia* (**raisin d'Amazonie** ou **uvilla**; syn. *P. multifida*) est une espèce de *Pourouma* (*en*), natif Amérique du Sud tropicale, dans le Bassin amazonien occidental, dans le nord de la Bolivie, l'ouest du Brésil, le sud-est de la Colombie, l'est de l'Équateur, l'est du Pérou et le sud du Venezuela<sup>[1]</sup>.

C'est un arbre sempervirent dioïque qui grandit jusqu'à 20 mètres de haut. Les feuilles sont composées palmées, avec 9-11 folioles de 10 à 20 cm de long et de 2,5 à 4 cm de large, sur un pétiole de 20 cm. Les fleurs sont blanches, groupées par 20 ou plus dans une inflorescence de 10 cm de long. Le fruit est ovoïde, de 1 à 2 cm de long, violet quand il est mûr, ressemblant à du raisin à l'exception de son odeur. La peau est rugueuse, non-comestible, mais elle se pèle facilement<sup>[2],[3]</sup>.

## Culture

Les fruits sont doux et juteux, à manger frais ou en confiture. L'arbre grandit vite et pousse bien sur les sols pauvres. Il est vulnérable aux inondations. Les fruits peuvent être attaqués par des champignons et ne se gardent pas bien, ce qui limite la viabilité commerciale<sup>[3]</sup>.

## Références

- [1] (en) Germplasm Resources Information Network (<http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?29544>)
- [2] (en) Huxley, Griffiths et Levy 1999
- [3] (en) Rainforest Conservation Fund ([http://web.archive.org/web/20070228085123/http://www.rainforestconservation.org/data\\_sheets/agroforestry/Pourouma\\_cecropiifolia.html](http://web.archive.org/web/20070228085123/http://www.rainforestconservation.org/data_sheets/agroforestry/Pourouma_cecropiifolia.html))

## Bibliographie

- (en) Anthony Huxley, *The New RHS Dictionary of Gardening*, 1999, 3000 p. (ISBN 0-33377018-8 et 978-0333770184) [présentation en ligne (<http://books.google.fr/books?id=VjJrSQAACAAJ&dq=New+RHS+Dictionary+of+Gardening&source=bl&ots=nKS1Yx14ph&sig=JA35XwYj8-kK1EQ8vAuFnqYyQAI&hl=fr&sa=X&ei=weMwUIKkEcbx0gGauoHQA&ved=0CDoQ6AEwAA>)]

## Liens externes

- (en) *Pourouma cecropiifolia* Mart. (<http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2408635>) sur *The Plant List* (<http://www.theplantlist.org/>), 2010. Consulté le 19 août 2012
- (en) Amazon Tree-Grape (<http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/Amazon-Tree-Grape.html>) sur *Purdue Agriculture* (<https://www2.ag.purdue.edu/hla/Pages/default.aspx>). Consulté le 19 août 2012
- (en) Taxon: *Pourouma cecropiifolia* Mart. (<http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?29544>) sur *U.S. Dep. of Agriculture - Agricultural Research Service* (<http://www.ars-grin.gov/>). Consulté le 19 août 2012
- (en) *Pourouma cecropiifolia* (Uvilla) (<http://www.rainforestconservation.org/agroforestry-ethnobotany/agroforestry-ethnobotany/pourouma-cecropiifolia-uvilla>) sur *Rainforest Conservation Fund* (<http://www.rainforestconservation.org/>). Consulté le 19 août 2012

# Sources et contributeurs de l'article

**Pourouma cecropiifolia** *Source:* <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=85229976> *Contributeurs:* SyntaxTerror, TaraO

# Source des images, licences et contributeurs

**Fichier:Pourouma cecropiifolia.jpg** *Source:* [http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Pourouma\\_cecropiifolia.jpg](http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Pourouma_cecropiifolia.jpg) *Licence:* Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0  
*Contributeurs:* SyntaxTerror

# Licence

---

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported  
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

---