

Pourouma cecropiifolia

| Uva caimaron | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | |
| Clasificación científica | |
| Reino: | Plantae |
| División: | Magnoliophyta |
| Clase: | Magnoliopsida |
| Subclase: | Hamamelidae |
| Orden: | Urticales |
| Familia: | urticaceae |
| Género: | <i>Pourouma</i> |
| Especie: | <i>P. cecropiifolia</i> |
| Nombre binomial | |
| <i>Pourouma cecropiifolia</i> Mart. 1831 | |
| Sinonimia | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pourouma cecropiaefolia</i> • <i>Pourouma uvifera</i> • <i>Pourouma multifida</i> | |

Pourouma cecropiifolia, comúnmente llamado **caimarón** o **uvilla**, es una especie de árbol frutal originario de la selva amazónica (norte de Bolivia, oeste de Brasil, sudeste de Colombia, este de Ecuador, este de Perú, sur de Venezuela).^[1] que produce una fruta denominada caimaron o uva de monte. Los amerindios la cultivan, desde mucho antes de la llegada de los españoles y portugueses a América. Aún es posible encontrar variedades silvestres.

Tiene de 12 a 15 m (y no infrecuente 20 m) de altura. El tronco es cilíndrico, delgado, con copa, corteza gris provista de anillos. Sus hojas son alternas, profundamente lobuladas, compuestas, con 9–11 folíolos de 10–20 cm × 2,5–4 cm, y un pecíolo de 20 cm de largo. Flores blancas, producidas 20 o más juntas en una inflorescencia de 10 cm de largo; al ser dioico tiene cada sexo en pies distintos: dos clases de flores, las *pestiladas* o hembras y las *estaminadas* o machos.

Fruto ovoide, 4 cm de diámetro, drupáceo. La cáscara es verde al formarse, se vuelve violeta al madurar y se desprende con facilidad; la pulpa es blancuzca, dulce y jugosa y envuelve una semilla.^{[2][3]} Además de agua contiene fósforo, potasio y prequeñas cantidades de calcio, hierro, sodio, vitaminas B y C y grasa. Se consume directamente como fruta o se utiliza en la preparación de bebidas refrescantes o en la fabricación de néctares, jaleas, mermeladas y vino.

Se desarrolla en zonas húmedas no inundables con precipitación anual entre 1.000 y 3.400 mm, a menos de 1.200 msnm con temperaturas entre 17 y 25 °C.

Nombre común

Uva caimarona, caimarón, uva de árbol, uvilla, cucura, camuirro, mapati, tanaribe, puruma y purrum.

Especies relacionadas

- *Pourouma bicolor* (Mart. 1843)
- *P. bolivarensis* (Berg, 1982)
- *P. chocoana* (Standl. 1940)
- *P. cordata* (Berg 2004)
- *P. cucura* (Standl. & Cuatrec. 1951)
- *P. elliptica* (Standl. 1937)
- *P. floccosa* (Berg)
- *P. guianensis* (Aublet 1775)
- *P. herrerensis* (Berg)
- *P. hirsutipetiolata* (Mildbr. 1927)
- *P. melinonii* (Benoist 1922)
- *P. minor* (Benoist, 1924)
- *P. mollis* (Trécul)
- *P. montana* (Berg 2004)
- *P. napoensis* (Berg)
- *P. oraria* (Standl. & Cuatrec.)
- *P. ovata* (Trécul.)
- *P. phaeotricha* (Mildbr.)
- *P. saulensis* (Berg & Kooy)
- *P. sciadophylla* (Mart.)
- *P. stipulacea* (Berg)
- *P. subplicata* (Standl. 1937)
- *P. tomentosa* (Mart. ex Miq. 1853)
- *P. velutina* (Mart. ex Miq.)
- *P. villosa* (Trécul)

Referencias

- [1] Germplasm Resources Information Network: *Pourouma cecropiifolia* (<http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?29544>)
- [2] Huxley, A., ed. (1992). *Nuevo RHS Diccionario de Jardinería*. Macmillan ISBN 0-333-47494-5.
- [3] «*Pourouma cecropiifolia* (http://www.rainforestconservation.org/data_sheets/agroforestry/Pourouma_cecropiifolia.html)». *Rainforest Conservation Fund*. Consultado el 01-05-2007.

Fuentes y contribuyentes del artículo

Pourouma cecropiifolia *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=59924825> *Contribuyentes:* Cookie, Dodo, Erfil, Gizmo II, Grillitus, Hhmb, Lasneyx, MILEPRI, Marcojim, Mescalier, Rosarinagazo, SyntaxTerror, Tostadora, 19 ediciones anónimas

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes

Archivo:Pourouma cecropiifolia.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Pourouma_cecropiifolia.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0
Contribuyentes: SyntaxTerror

Licencia

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
