

Description


Aucune Donnée.

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2014 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 25 avril 2014.
<http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



● valence optimale du taxon
 — zone optimale du taxon calculée à partir des optimums pour les taxons inférieurs

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ficoïde comestible	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Figuier des Hottentots	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Bàlsam comú			
spa	Flor de cuchillo			
spa	Hierba del cuchillo			
eng	Hottentot-fig			
cat	Patata frita			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.00 du « 26 janvier 2015 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'origine	Non natif		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.


à
observée le **inconnue**
par

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BUROLLET P.A. - **Note sur le *Carpobrotus acinaciformis* (L.) L. et sur le *Carpobrotus edulis* (L.) L. Bol.** - 1933, p. 722- 726 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 80 - Fascicule 5

Chorologie départementale



- non renseignée
- présence
- présence à confirmer
- douteux
- disparu
- erreur
- erreur à confirmer

Observations

- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.00 du « 26 janvier 2015 ».

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. [1926, in E.Phillips ; Gen. S. Afr. Fl. Pl., 249]

Basionyme : *Mesembryanthemum edule* L. [1759, Syst. Nat., éd. 10, 2 : 1060]

Dernière date de modification du nom : 18/12/2014

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.00 du « 26 janvier 2015 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Chlorophytes	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Dicotyledones Vraies	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Aizoaceae	100955
Genre	<i>Carpobrotus</i>	86097
Espèce	<i>Carpobrotus edulis</i>	14652
Variété	<i>Carpobrotus edulis</i> var. <i>chrysophthalmus</i>	14653
Variété	<i>Carpobrotus edulis</i> var. <i>edulis</i>	14654
Variété	<i>Carpobrotus edulis</i> var. <i>rubescens</i>	14655

Flores

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.00 du « 26 janvier 2015 ».

- Dans la flore *c*, ce taxon porte le nom de *c* et le code **c**
- Dans la flore *G*, ce taxon porte le nom de *G* et le code **G**
- Dans la flore , ce taxon porte le nom de et le code
- Dans la flore *c*, ce taxon porte le nom de *c* et le code **c**
- Dans la flore *F*, ce taxon porte le nom de *F* et le code **F**
- Dans la flore , ce taxon porte le nom de et le code
- Dans la flore *c*, ce taxon porte le nom de *c* et le code **c**
- Dans la flore *T*, ce taxon porte le nom de *T* et le code **T**
- Dans la flore , ce taxon porte le nom de et le code
- Dans la flore *T*, ce taxon porte le nom de *T* et le code **T**
- Dans la flore *K*, ce taxon porte le nom de *K* et le code **K**

Autres

- Numéro du type : 42369