Carpobrotus edulis

Nom latin: Carpobrotus edulis

Nom vernaculaire : Griffe de sorcières, Figue marine

Rang taxonomique: Espèce

Description:

Plante grasse rampante et envahissante formant d'importants tapis le long des côtes. Croissance rapide. Feuilles charnues, triangulaire (en coupe). Grosses fleurs roses, étamines jaunes.



Source de la photo : RNN La Massane



Lignée taxonomique :

Eukarya => Bikonta => Lignée verte => Chlorobionta => Spermatophyta => Angiospermae / Magnoliophyta => Caryophyllales => Aizoaceae => Carpobrotus => Carpobrotus edulis

Type d'utilisation	Utilisation
Horticole	Plante ornementale

Milieu de vie du taxon :	Définition
Côte rocheuse	Zones rocheuses, escarpées et érodées par l'action des
	vagues
Milieu urbain	Milieux à forte anthropisation mais où certaines espèces ont
	cependant réussi à s'adapter à la proximité de l'homme.

Caractéristiques du taxon :

Ecologie:

Caractère invasif: Croissance rapide des stolons (1 m / an), Grande facilité à s'enraciner,

Comportement saisonnier :

Floraison: Floraison d'avril à mai,

Contrôle: Arrachage manuel, Feux contrôlés, Herbicide, Pose de bâches (privation de lumière),

Nuisances: Entre en compétition avec la flore locale,

Morphologie:

Feuille:

Aspect de la feuille : Feuille recourbée en forme de griffes,

Couleur de la feuille : Feuille verte à rouge, Taille de la feuille : Feuille de 8 à 11 cm,

Fleur:

Aspect de la fleur : Fleur solitaire, en position terminale,

Couleur de la fleur : Fleur jaune,

Pétale : Pétales linéaires, **Sépales :** Sépales inégaux,

Taille de la fleur : Fleur de 5 à 12 cm de diamètre,

Fruit:

Aspect du fruit : Charnus, en forme de figues, Fruit comestible: "figue de Hottentots",

Graine: 1000 à 1800 par fruit,

Aspect de la graine : Engluée dans un mucilage,

Plante:

Aspect de la plante : Forme d'importants tapis sur le sol,

Reproduction:

Dissémination des graines : Consommation des fruits par les hommes et animaux, Ingestion par mammifères favorise la germination,

Gestion du milieu :

Plante envahissante (car se bouture très facilement). Malheureusement utilisée en couvre sol de part sa croissance rapide et le peu d'exigence en arrosage qu'elle demande.

Espèce introduite au 17ème siècle, originaire d'Afrique du Sud (Région du Cap)

<u>Utilisation par l'homme :</u>

Quelques sources proposent une utilisation alimentaire des fruits