

Kalanchoe crenata

De Hortipedia

Kalanchoe crenata est un arbrisseau succulent.



Sommaire

- 1 Dénomination
- 2 Taxonomie
- 3 Description
 - 3.1 Stature
 - 3.2 Bois et Écorce
 - 3.3 Feuilles
 - 3.4 Fleurs et Fruits
 - 3.5 Racines
- 4 Distribution
- 5 Culture
- 6 Utilisation
- 7 Entretien et Prolifération
- 8 Variétés
- 9 Maladies et Parasites
- 10 Références
- 11 Liens non-commercial

Dénomination

Kalanchoe crenata était déjà décrit et dénommé par Henry Charles Andrews mais était reclassé dans la classification valable aujourd'hui par Adrian Hardy Haworth en 1812.

Taxonomie

Kalanchoe crenata est une espèce dans le genre *Kalanchoe* qui contient environ de 76 à 202 espèces et fait partie de la famille des Crassulaceae (Crassulacées). L'espèce type du genre est *Kalanchoe laciniata*.

Description

Stature

Kalanchoe crenata (ANDREWS) HAW.

CRASSULACEAE



60 - 80 cm



○ - ● 8



☹ bis ☹☹



Ces arbrisseaux peuvent atteindre une hauteur de 60 à 80 centimètres.

Bois et Écorce

Feuilles

Kalanchoe crenata est une plante à feuilles persistantes. Elle présente des feuilles vertes foncées, simples et opposées. Elles sont ovales et pétiolées avec un bord crénelé.

Flleurs et Fruits

La floraison de Kalanchoe crenata a lieu de octobre à décembre. Les plantes présentent des fleurs à quatre pétales de couleur rouge. Les fleurs s'organisent en panicule et sont orientées tête en haut.

Les arbrisseaux produisent des follicules.

Racines

Distribution

Kalanchoe crenata provient de l'Est de l'Afrique, l'Inde et la Thaïlande.

Culture

Les arbrisseaux poussent sur des sols frais à humides et préfèrent une exposition ensoleillée à semi-ombragée. Le substrat doit être limono-graveleux. Ils supportent des températures jusqu'à -12°C (USDA zone 8). Pour la culture en pot utilisez du terreau classique argileux mélangé avec du gravier.

En été les plantes préfèrent une protection contre le soleil chaud de midi.

Utilisation

Cultivez les arbrisseaux dans une serre froide ou serre tempérée, si les plantes sont cultivées en plein air elles devraient être exposées à mi-ombre. Appropriée comme plante d'intérieur.

Entretien et Prolifération

- Pour une croissance saine donnez un engrais complet liquide toutes les 6 semaines pendant la période de croissance.
- Arrosez moyennement en été, arrosez un peu en hiver.
- La température devrait être à 10°C en hiver.

Prolifération

- Ensemencement au début du printemps à 21 °C.
- Boutures en printemps ou en été



X, XI, XII

40C / e7422b



Taxonomie

Divisio:	Magnoliophyta
Subdivisio:	Magnoliophytina
Classis:	Rosopsida
Subclassis:	Rosidae
Superordo:	Saxifraganae
Ordo:	Saxifragales

[modifier] [versions]

- Enracinement de marcottes en printemps ou en été

Variétés

Maladies et Parasites

Des fils cireux et du miellat sur les feuilles et les tiges indiquent une infestation de cochenilles farineuses. Pulvérisez un insecticide ou introduisez des auxiliaires (larves de hanneton).

Miellat, galles et feuilles frisées indiquent une infestation de pucerons. Pulvérisez un insecticide ou introduisez un auxiliaire, p. ex. des ichneumons ou des moustiques prédateurs.

Des touffes blanches ou un feutrage blanc sur le revers des feuilles indiquent une invasion de mildiou. Enlevez les parties atteintes et employez un fongicide. Gardez les racines humides et n'arrosez pas le feuillage. Améliorez la ventilation.

Des tâches sur les feuilles indiquent une maladie bactérienne ou fongique. Les tâches bactériennes sont plutôt carrées avec une bordure jaune, les tâches fongiques sont normalement arrondies avec une zone de fructification. Enlevez les parties atteintes et appliquez un fongicide en cas d'une maladie fongique.

Références

- Walter Erhardt, Erich Götz, Nils Bödeker, Siegmund Seybold: *Der große Zander*. Eugen Ulmer KG, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8001-5406-7. (all.)
- Christopher Brickell (Editor-in-chief): *RHS A-Z Encyclopedia of Garden Plants*. Third edition. Dorling Kindersley, London 2003, ISBN 0-7513-3738-2. (angl.)

Liens non-commercial

- *Kalanchoe crenata* (<http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=KAINC>) chez *United States Department of Agriculture* (angl.)es:*Kalanchoe crenata*

Récupérée de « http://fr.hortipedia.com/index.php?title=Kalanchoe_crenata&oldid=42211 »

Catégories : [Kalanchoe](#) | [Crassulaceae](#) | [Arbrisseaux](#) | [Plantes d'intérieur](#) | [Plantes succulentes](#)

Commercial Links

-
- Cette page a été consultée 337 fois.