15/09/13 radriaka

L'Alambic sous les Tropiques

Radriaka, Corbeille d'or ou Lantana



Lantana camara

Feuille et fleui



La plante: Ce n'est pas exactement une endémique, puisqu'elle est originaire d'Amérique du Sud, mais cette ronce s'est si bien adaptée à Madagascar qu'elle en devient envahissante. Il en existe deux variétés: l'une dont les fleurs sont dans une gamme jaune-rose-violacé, l'autre à fleurs rouge-orangées.

L'huile essentielle : son rendement est très faible (1 à 2‰), son odeur, entre menthe et framboise, plutôt agréable, celle de l'eau florale en particulier. Elle sert de note de fond en parfumerie.

Deux chémotypes sont possibles : à davanone (le notre) ou à b-caryophyllène et sans davanone.

Usages traditionnels:

Les feuilles contiennent de la lantanine, substance proche de la quinine. Les guérisseurs les utilisent (avec précaution) contre les fièvres, les affections des bronches et des yeux. La racine, elle, est préconisée contre les maux d'estomac, les coliques, comme désintoxiquant et aussi pour faire baisser la température.

On l'utilise encore contre la gale et les affections cutanées associées aux parasitoses et aux piqûres d'insectes.

AROMATHÉRAPIE

Cette huile essentielle est assez peu utilisée en aromathérapie, car elle n'est pas sans danger.

On la dit pourtant stimulante, antiinflammatoire et antispasmodique, antibiotique, emménagogue.

Le type à davanone est reconnu par Franchomme et Pénoël comme anticatharral et mucolytique, antiviral et cicatrisant.

Conseils d'utilisation:

Ils la conseillent pour les bronchites et asthmes (symptomatique) et pour les soins des ulcères variqueux où elle fait merveille. Cette huile essentielle aurait également des vertus antitumorales (anticancéreuses).

En vertu des premières propriétés citées, elle soulage les douleurs rhumatismales, calme les nerfs et favorise le sommeil et les règles difficiles. A essayer également comme régulateur de la tension (hypo ou hypertension)

On peut utiliser l'hydrolat en bains de bouche et gargarismes.

Contre-indications:

Ne pas utiliser sur les femmes enceintes (abortive)

Ne pas en faire un usage prolongé ni administrer aux jeunes enfants (neurotoxique).

Communiquez vos expériences



Retour à la table