



# SOMMAIRE

## Pépinières CHATELAIN

Rencontres .....	2
Présentation de l'entreprise .....	3
Démarches qualité .....	4
Bacs et transplantations .....	5
Les Pépinières CHATELAIN en images .....	6
Réalisation de mottes .....	9
Références en fourniture de végétaux .....	10

<b>Conseils</b> .....	11
-----------------------	----

<b>Samedis du jardin</b> .....	12
--------------------------------	----

## Végétaux

Symboles du catalogue .....	22
Arbres d'ornement .....	24
Arbustes d'ornement .....	61
(dont Bambous) .....	65
Conifères de grand développement .....	122
Conifères de petit développement .....	132
Plantes grimpantes .....	140
Plantes de terre de bruyère .....	144
Petits fruits .....	148
Fruitiers .....	150
Rosiers .....	164
Vivaces .....	167
Bulbes .....	172



## RENCONTRES



### • TEMPS FORTS 2016 - 2017



Salonvert à Saint-Chéron (91)



Journées des plantes de Chantilly (60)



Fête des plantes  
Saint-Jean-de-Beauregard (91)



Salon IPM à Essen (Allemagne)

Mais également : Beauvais, Parc et Jardin de Saint-Vincent, Lyon,...

### • SAISON 2017 - 2018

• A venir...

**FOUR OAKS TRADE SHOW**  
en Angleterre les 5 et 6 septembre 2017

**FETE DES PLANTES D'AUTOMNE**  
à St-Jean-de-Beauregard (91) du 22 au 24 septembre 2017

**PEPINIERES ET PLANTES D'EXCEPTION**  
aux Parc et Jardin de Saint-Vincent (60) les 30 septembre et 1er octobre 2017

**JOURNEES DES PLANTES DE CHANTILLY**  
au domaine de Chantilly (60) du 13 au 15 octobre 2017

**PAYSALIA**  
à Lyon (69) du 5 au 7 décembre 2017


**VENEZ NOUS RENDRE VISITE SUR LES SALONS**



## UNE ENTREPRISE FAMILIALE

**1967** - Création de la Pépinière par Jean-Marie CHATELAIN. Gestion en famille avec son épouse Christiane et leurs enfants, Laurent et Corinne

**2011** - Reprise de la pépinière par son fils, Laurent CHATELAIN



Jean-Marie, Christiane et Laurent CHATELAIN

## QUELQUES CHIFFRES

**100 ha** répartis sur 2 sites de production :

- **74 ha** Arbres, Arbustes et Conifères en pleine terre au Thillay

- **1 ha** Arbustes, Conifères, Plantes grimpantes, Vivaces en conteneur au Thillay

- **25 ha** Fruitiers, Fruitiers formés, Arbustes et Gros sujets transplantés au Mesnil Amelot



Tiges transplantées



Fruitiers



Cépées



Conteneurs

employées dans l'équipe de production et de commercialisation

employées dans la jardinerie



L'équipe CHATELAIN



# NOS DEMARCHES QUALITE

## • LABEL MPS (MILIEU PROGRAMMA SIERTEELT)



Ecolabel international - Respect de l'environnement  
Production raisonnée et durable sur l'utilisation de pesticides,  
d'engrais et d'énergie.

### Fonctionnement :

- Enregistrement rigoureux des intrants et rejets
- Evaluation trimestrielle
- Qualification en fonction de la performance environnementale selon des standards éprouvés

Depuis 2006 - qualification MPS A : Meilleure pratique environnementale

### GESTION DES ADVENTICES



### FERTILISATION NATURELLE



## • PLANTE BLEUE

Depuis 2011 : démarche nationale éco-responsable de certification horticole Plante Bleue

7 grandes thématiques structurent la démarche

### TRI DES DÉCHETS



- Gestion de l'irrigation
- Stratégie de fertilisation
- Protection des cultures
- Environnement de l'entreprise
- Maîtrise de l'énergie
- Gestion des déchets
- Social

Entreprise certifiée niveau 2 depuis novembre 2014

## • TALENTS D'ILE-DE-FRANCE

Charte créée par le CERVIA Paris Ile-de-France. Végétaux issus de production locale, marque PLANTES d'Ile de France.



### 3 pôles de valeurs

- Valoriser le patrimoine régional
- Préserver l'environnement régional
- Dynamiser l'économie régionale

Adhésion à la charte d'engagements en 2012

## • FLEURS DE FRANCE

Marque nationale collective déposée par Val'hor. Le label « Fleurs de France » certifie au consommateur qu'il achète une fleur, un arbre, une plante ou un bulbe produit en France.



Adhésion à la charte d'engagements en 2015



# BACS ET TRANSPLANTATIONS



Transplantation d'un picea au Mesnil Amelot (Optimal)



Transplantation (Holmac)



Réalisation d'un bac pour fourniture d'un liquidambar à la ville de Garches



Réalisation de mottes «coco» au printemps pour la fourniture de pins en été



# HAUTES TIGES - CEPEES - CONTENEURS





# TIGES TRANSPLANTÉES - FRUITIERS





# MATERIEL PERFORMANT, SAVOIR FAIRE







# MISE EN MOTTES

## • DIMENSION DES MOTTES

Circonférence du tronc à 1 mètre du sol	Diamètre motte (mm)*	Poids (Kg)**
10-12	400	40
12-14	500	50
14-16	500	60
16-18	600	70
18-20	600/700	80/90
20-25	700/800	100/130
25-30	800/900	130/200
30-35	1100	400
35-40	1100/1200	400/500
40-45	1400	800
45-50	1400	1400
50-70	1400	1600

\*Diamètre et poids indicatifs sont ajustés selon les espèces

\*\*Plus ou moins 30 % selon l'espèce et l'humidité

## • MAJORATION PRIX RACINE NUE POUR ARRACHAGE

Circonférence tronc	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
Prix	15 €	15 €	20 €	20 €	25 €	30 €	40 €

## • SUJETS DE GRANDE TAILLE

### Protection toile de Jute

Meilleure reprise sujets grande taille (20-25 et plus)

15 € HT par arbre

**A notifier lors de la commande**



**Choix des gros sujets possible sur rendez-vous**

**Aide possible pour mise en place lors de la livraison**

**N'hésitez pas à nous consulter**



## QUELQUES REFERENCES

### • CHAMBORD



Participation à la fourniture de végétaux  
Fruitiers en pyramide ailée, *Euonymus* et *Thymus*

### • ILE DE FRANCE



Fourniture de végétaux pour différents projets paysagers

### • MONTREUIL



Fourniture et mise en bac de végétaux pour la ville de Montreuil



## CONSEILS

SAMEDIS DU JARDIN.....	12
CONSEILS PLANTATION ARBRES.....	13
GREFFAGE A LA DEMANDE.....	14
FORMES FRUITIERES.....	15
CONSEILS PLANTATION ET CONSEILS PHYTOSANITAIRES FRUITIERS.....	16
LEXIQUE DES FRUITIERS.....	17
TAILLE DES FRUITIERS.....	19



## LES SAMEDIS DU JARDIN

INSCRIVEZ-VOUS SANS ATTENDRE!

# SAMEDI 25 NOVEMBRE FÊTE DES FRUITIERS



**UN RENDEZ-VOUS À NE PAS  
MANQUER !**

Au programme : démonstration des techniques de taille, présentation et dégustation de variétés anciennes et nouvelles.



Ateliers à **10h30** et à **14h30**






# CONSEILS PLANTATION ARBRES



La plantation est la première étape et une des plus importantes pour la reprise d'un arbre. Voici quelques conseils à suivre pour réussir votre plantation :


- Quand ?** De Novembre à Avril, sauf périodes de fortes gelées
- Où ?** Dans un sol amendé selon son type
- Attention !** Le point de greffe doit être au dessus de la terre !  
Manipulez avec soin les mottes !  
Préparez le trou de plantation à l'avance par temps sec, pour laisser au sol le temps de s'aérer !  
Arrosez copieusement après plantation pour tasser la terre !

## Pour les arbres en racines nues




- Faire le trou
- Tailler 1/3 à 2/3 des branches
- Rafraîchir les racines, supprimer celles blessées
- Préparer le pralinage en dehors du trou : 70% terre + 30% tourbe + eau
- Placer le tuteur face au vent
- Reboucher le trou en formant une cuvette

## Pour les arbres en motte



- Faire un trou
- Conserver la tontine ou le panier
- Tailler les nouvelles pousses sur 1/3
- Placer la motte et le tuteur, de biais face au vent
- Reboucher le trou en formant une cuvette

## Pour les arbres en conteneur



- Faire un trou de 20 cm de plus que la taille du conteneur
- Tailler les branches sur 5 cm
- Placer la motte sans le conteneur sur la terre raffermie au pied
- Reboucher le trou en formant une cuvette et placer le tuteur de biais face au vent

Contrairement aux arbustes, la taille des arbres est exprimée en hauteur en circonférence du tronc. Ce tableau vous aide à connaître la hauteur approximative des arbres lors de votre achat.

CIRCONFERENCE DU TRONC A UN METRE DU SOL	HAUTEUR (m)	POIDS TOTAL (Kg)
10-12	2,5	40
12-14	2,7	50
14-16	3 - 3,2	60
16-18	3 - 3,5	70
18-20	3,5 - 4,5	80/90
20-25	4 - 5	100/130
25-30	5 - 5,5	130/200
30-35	5,5 - 6,5	400
35-40	6 - 7	400/500
40-45	7 - 8	800
45-50	8 - 9	1400
50-70	8 - 10	1600



Poids total : plus ou moins 30 % selon l'espèce et l'humidité.



# GREFFAGE A LA DEMANDE

Vous déménagez ? Votre arbre est malade ? Vous désirez multiplier votre fruitier si unique ? L'offrir à vos enfants et petits-enfants ?

**La jardinerie vous propose de greffer votre fruitier pour vous !**

## Comment procéder ?


De **fin DECEMBRE** à **début JANVIER**, prélevez (hors gel) 3 rameaux vigoureux de l'année du diamètre d'un crayon et de longueur 40 cm et apportez les/envoyez les immédiatement à la Pépinière\*.

Les Pépinières Chatelain, **spécialisées** dans la greffe de fruitiers, grefferont pour vous 3 sujets\*\*.

Revenez à **l'AUTOMNE suivant** pour récupérer le ou les jeunes plants.




Greffon



Porte-greffe



Greffage en incrustation



**230 euros\*\*\***

\* Si impossibilité d'apporter les rameaux immédiatement, ils peuvent être conservés plusieurs jours plantés hors gel dans du sable humide.

\*\* 3 sujets sont greffés pour augmenter les chances de reprise. Vous récupérez tous les sujets dont la greffe a pris.

\*\*\* Paiement à l'avance et non remboursable : nous ne sommes pas responsables de la non-reprise des greffes (causes indépendantes de notre volonté : prélèvement et/ou conservation maladroits des greffons, conditions climatiques défavorables,...).

Cependant, si échec de reprise des 3 greffages, possibilité de faire un second essai sur 3 nouveaux sujets l'année suivante pour 150€.



Griotte de Montmorency



Abricotier




Poire Williams Rouge



# LES FORMES FRUITIÈRES

Nous organisons chaque année la fête des Fruitières, ne ratez pas l'édition 2014 le samedi 22 novembre. Au programme : démonstration des techniques de taille, présentation et dégustation de variétés anciennes et nouvelles. Avec la participation des Croqueurs de pommes d'Ile de France.


## Nos fruitiers de forme libre



### La tige

A mettre en valeur comme un arbre isolé. Sa hauteur permet un espace libre en dessous.



Hauteur adulte : 4-8 m  
Largeur adulte : 3-6 m



### La 1/2 tige et le 1/4 tige

A mettre en isolé, leur hauteur permet de récolter les fruits sans trop de difficulté.


Convient pour les jardins de taille moyenne.  
Hauteur adulte : 3-6 m Largeur adulte : 3-5 m



### Le gobelet

Forme arbustive idéale pour les petits jardins. Sa hauteur permet de récolter les fruits très facilement.

Hauteur adulte : 3-4 m  
Largeur adulte : 2-3 m




### Le fuseau

Forme arbustive idéale pour les petits jardins. Sa hauteur permet de récolter les fruits très facilement.

Hauteur adulte : 3-4 m  
Largeur adulte : 1,5 m

## Nos fruitiers formés



Les fruitiers formés étaient très répandus dans les jardins de nos grands-parents, nous les redécouvrons pour leur aspect environnemental qui associe le plaisir du regard à celui du goût.



### U simple et U double

Pommiers et les poiriers. Idéal pour les petits jardins. En haie pour redécouvrir un mur ou un grillage. Mélanger plusieurs variétés vous permettra une récolte abondante et variée.

Hauteur adulte : 2-2,5 m  
Largeur adulte U simple : 30-40cm  
Largeur adulte U double : 80-110cm



### Les cordons

Pommiers et poiriers. Idéals pour créer des allées dans votre potager ou votre jardin d'agrément. Vous pourrez jouer avec les différentes hauteurs 40 cm et 80 cm et leur aspect simple (1 branche) ou double (2 branches).




### La palmette oblique

Abricotiers, poiriers et pommiers.  
Hauteur adulte : 2-2,5 m  
Largeur adulte : 2-2,5 m


### La palmette verrier

Pommiers et les poiriers. Mêmes caractéristiques que les U, un peu plus large avec ses deux branches supplémentaires. Fructification plus importante.  
Hauteur adulte : 2-2,5 m  
Largeur adulte : 90-120 cm



### La palmette Legendre

Pommiers et les poiriers. Idéal le long d'un mur ou d'un grillage.  
Hauteur adulte : 1,2-1,5 m  
Largeur adulte : 120-150 cm





# CONSEILS DE PLANTATION

## *Cas particulier des fruitiers formés :*

Creusez un trou de **50 cm** de largeur sur **50 cm** de profondeur, puis suivez les **instructions p 25**. Après plantation, **arrosez-les copieusement** pour que la **terre se tasse** naturellement.

Pour qu'ils conservent leur **structure**, il est nécessaire de les **palisser sur un support** à l'aide de tuteurs en bambou et de fils de fer, par exemple.

De **mars à septembre**, **arrosez au moins 3 fois par semaine** (10 à 15 L d'eau par pied) dans des conditions moyennes de saison. En cas de **fortes chaleurs**, **arrosez tous les jours**.

**Attention ...** Une fois chez vous, les végétaux sont à **planter le plus rapidement possible**.

### *Si vous retardez votre plantation :*

- Mettre les sujets en **racines nues** et en **motte** dans une **jauge** de sable ou de terre ameublie.
- Les sujets en **conteneur** seront mis à l'**abri du vent et du gel**.
- En début ou fin de saison, **surveillez l'arrosage**.

**Certaines variétés** de fruitiers ont besoin d'un **pollinisateur** pour pouvoir fructifier ou donner une **récolte plus importante** (cf. Tableau des variétés). Si aux **alentours de votre jardin** (environ 500 m), vous n'avez pas la **variété pollinisatrice**, il est conseillé pour une meilleure récolte de **la planter**.



### *Distance de plantation entre les fruitiers*

- Tige : 6 à 8m
- ½ tige : 6 à 8m
- fuseau : 2 à 3m
- Cordon simple : 2m
- Cordon double : 3m
- U simple : 1 à 1.40m
- Verrier : 1.20 à 1.60m




# CONSEILS PHYTOSANITAIRES

## *Attention à ne pas effectuer un excès de traitement*

*Si vous avez un doute sur une maladie, un insecte,... n'hésitez pas à nous apporter un échantillon.*

*Nous ferons le diagnostic et nous vous conseillerons.*



### *En période de végétation (avril à septembre) :*

Votre fruitier peut subir **diverses attaques** de la part des :

**Insectes** : pucerons, chenilles, psylles (sur poirier)...

**Acariens** : araignées...

**Maladies** : oïdium, rouille, tavelure...

Il est nécessaire de le **traiter** pour qu'il reste **sain** et en **pleine forme** et vous assure une **bonne récolte**. Les **traitements** se font en **pulvérisation** sur le feuillage, par **temps sec** mais **pas trop chaud** (20-25°C maxi). Il faut **préférer les traitements systémiques** (véhiculés dans la sève pendant 3 semaines) et **totaux** (action sur plusieurs insectes, acariens et maladies). Les traitements sont à **renouveler toutes les 3 semaines**, le **dernier** doit se faire **1 mois** avant la **récolte**.

### *En période hivernale (décembre à février) :*

Appliquez en **pulvérisation** sur les **branches** et le **tronc** un traitement d'hiver ou de fin d'hiver (huiles) suivant l'époque. Ce traitement permet d'**éliminer les œufs des insectes** et les **champignons**. En faisant ce traitement vous diminuerez ceux en période de végétation.





# LE LEXIQUE DES FRUITIERS

## Les organes végétatifs

**L'œil à bois** : (= bourgeon à bois) il se trouve à l'aisselle des pétioles foliaires ou à l'extrémité du rameau. Il évolue en feuille, en pousse feuillée, en dard et rarement en bouton à fleurs.

**L'œil latent** : ce bourgeon triangulaire, plat et peu visible se situe à la base des rameaux et ne produit que rarement une pousse.

**L'œil stipulaire** : souvent par paire autour d'un bourgeon à bois, il n'assure qu'une pousse de faible développement.

**Le dard lisse** : ce court rameau de 1 à 5 cm se termine par un bourgeon à bois. Il produit la première année une rosette et peu évoluer, soit en bouton floral, soit en petite pousse feuillée.


**La brindille** : il s'agit d'un petit rameau de 15 à 20 cm de longueur, qui n'évoluera pas davantage. Son bourgeon apical peut éventuellement se transformer en bourgeon floral.

**Le rameau à bois** : résultat de l'allongement d'un œil à bois, il peut atteindre plus de 40 cm de longueur, il ne porte que des yeux à bois.

**L'anticipé** : rameau se développant la même année que la branche le portant.

**Le gourmand** : rameau très vigoureux se développant au sommet du coude d'une branche, ou encore à la base des charpentières à la suite d'une taille trop sévère.

**La branche** : issue du grossissement et de l'allongement d'un rameau ou d'un gourmand, elle constitue l'ossature de l'arbre.






# LE LEXIQUE DES FRUITIERS

## Les organes fructifères

**Le bouton à fleurs :** (= bouton à fruits) arrondi et plus gros que l'œil à bois, il se trouve seul, à deux, ou accompagné d'un œil à bois. Il renferme jusqu'à 5 à 6 fleurs, une seule fleur pour les pêcher



**La lambourde :** dard qui s'est transformé en un organe de 3 à 5 cm de longueur et qui se termine par un bouton floral.

**La bourse :** lambourde de plusieurs années qui a produit des fruits. Elle peut être gonflée et difforme, elle donne d'autres lambourdes et d'autres boutons floraux.


**La coursonne :** cette ramification peut porter à la fois des rameaux à bois, mais également des boutons à fleurs, des dards, de lambourdes et des brindilles. Résultat de la taille trigemme, c'est un élément essentiel sur lequel vous effectuerez la taille de fructification.

**La brindille couronnée :** c'est un rameau d'environ 15 cm portant plusieurs bourgeons à bois, mais terminé par un bouton floral. L'inclinaison de la branche sous le poids de ce futur fruit va favoriser le développement des bourgeons à bois de la brindille, en bourgeons à fleurs.

**Le bouquet de Mai :** (espèces à noyau uniquement) organe court, de 1 à 5 cm de longueur, comportant 4 à 6 boutons floraux et un bourgeon à bois terminal.

**La chiffonne :** (espèces à noyau uniquement) rameau de 6 à 15 cm comportant 8 à 12 boutons floraux et un œil à bois à son extrémité et parfois un autre à sa base.

**Le rameau mixte :** (espèces à noyau uniquement) rameau de 30 à 50 cm portant des bourgeons à bois et des boutons floraux.



Rameau mixte

Chiffonne



Bourse



Lambourde



# QUELQUES RAPPELS PHYSIOLOGIQUES

- Les organes fructifères du pêcher (chiffonne, rameaux mixtes...) se forment la même année que les rameaux qui les portent. Il faut toutefois attendre un an pour que ces boutons se transforment en fruits.
- Les bourgeons à bois ne se forment pas sur du bois âgé de un an ou plus, il est nécessaire de limiter l'allongement des anticipés, des rameaux à bois et mixtes, ainsi que des gourmands.
- Le bourgeon terminal s'allonge en rameau à bois (feuillé) et très rarement en rameau mixte, sauf s'il est incliné.
- Après la floraison, les bouquets de mai périssent l'année suivante, alors que les rameaux mixtes et les chiffonnes s'allongent.

## CONSEILS TAILLE FRUITIERS FORMES

### Verrier, U simple, cordon

Ces fruitiers demandent une **taille particulière**, car ce sont des arbres qui en général ont une **vigueur foliaire beaucoup moins importante**, mais une **fructification** souvent très **précoce** et **abondante**.


Leur taille s'effectue en **quatre étapes** :

1. **La taille hivernale** (de **déc.** à **mars**) : La **taille trigemme** demande avant tout une **bonne maîtrise des notions de base** sur les fruitiers, à savoir connaître et **distinguer les organes végétatifs**
2. **Un premier pincement** en vert en **mai/juin**
3. **Un deuxième pincement** en vert en **juillet**
4. **Un troisième pincement** en vert en **août /septembre**

**Cas du développement de deux pousses :**

- Supprimez totalement la pousse d'extrémité.
- Pincez la pousse restante à 4 feuilles.

*Ces étapes vous sont décrites ci-après :*



### La taille trigemme (en hiver)

Effectuez **une taille à 3 yeux** :


- **Conservez les yeux à fruits** (dards, bourses, lambourdes et brindilles couronnées)
- **Supprimez les gourmands** et les **rameaux à bois trop vigoureux**.
- **Taillez les branches charpentières au niveau de leur prolongement**, en taillant plus court les deux branches du milieu pour les verriers.

### Le pincement en vert (été)

#### Premier pincement

**Mai / juin**

Pincez tous les rameaux à bois à quatre yeux



#### Deuxième pincement

**Juillet**

Pincez tous les rameaux à bois à quatre yeux



#### Troisième pincement

**Août / septembre**

Pincez tous les rameaux à bois à quatre yeux et palissez les prolongements avec du raphia naturel ou synthétique





# CONSEILS TAILLE FRUITIERS FORMES

## Particularités



### Cas du développement d'une seule pousse :

- Pincez à 5 feuilles pour les variétés moyennement vigoureuses.
  - Pincez à 7 feuilles pour les variétés vigoureuses.
- Les 2 yeux de base restent latents, ou se transforment en dards.



### Cas du développement de deux pousses :

- Supprimez totalement la pousse d'extrémité.
- Pincez la pousse restante à 4 feuilles.



### Cas du développement de trois pousses :

- Pincez à 4 feuilles pour la pousse située à l'extrémité.
- Supprimez totalement les deux autres pousses.



### Cas de jeunes pousses se développant sur un bouquet de jeunes fruits

- Pincez à 2 feuilles ces jeunes pousses, en mai





# CONSEILS TAILLE FRUITIERS FORME LIBRE


Pour les **pommiers** et les **poiriers** : pas de taille spéciale, **supprimez les branches trop envahissantes** ou **trop gourmandes** (rameaux qui ne donnent aucun fruit).

Pour tous les **fruitiers à noyau** (*cerisier, prunier, abricotier, pêcher*) : **pas de taille sévère**, seuls les **rameaux à bois** qui ne donnent aucun fruit (**gourmands**), ou ceux qui deviennent **trop envahissants** pourront être **supprimés**.

*Les pruniers et cerisiers seront élagués seulement 1 à 2 fois dans leur existence, juste après la récolte.*

Pour les **pêchers** et les **abricotiers** : effectuez une **taille dite en crochet tous les ans**.

## LA TAILLE EN CROCHET



### pour les pêchers et abricotiers

La taille doit **inciter chaque année à la production de bois nouveau**, avec des **rameaux mixtes** et des **chiffonnes** situées le **plus près possible de l'axe** (il faut éliminer le bois qui a porté des fruits et qui n'en produira plus).

Elle permet d'**éviter le dégarnissement de la base des branches** et des **rameaux en bourgeons à bois**.

Elle a pour **intérêt d'équilibrer le nombre de boutons floraux**, donc de **fruit** sur chaque rameau mixte.

## L'ECLAIRCISSEMENT

*Il n'est **pas obligatoire**, mais permet d'avoir des **fruits d'un calibre plus important, plus régulier**, de **supprimer** ceux **mal formés** ou **malades** et d'avoir une **production plus régulière** tout au long de la vie de l'arbre.*



A effectuer sur :

- les **pruniers** en **avril-mai** : Secouez vigoureusement les branches pour supprimer les fruits mal formés et mal fécondés.




- les **pommiers** et les **poiriers** en **mai-juin** : A l'aide d'un sécateur, lorsque les fruits sont de la grosseur d'une **noix**, **conservez 2 fruits par bouquet** en favorisant ceux du **centre** pour les **pommiers**, et ceux du **pourtour** pour les **poiriers**.








**Attention**, si votre arbre a **peu de fruits**, **abstenez-vous** et vice-versa s'il en est couvert.








# LES SYMBOLES UTILISÉS DANS LE CATALOGUE






## • CARACTÉRISTIQUES DE LA PLANTE

**Persistence du feuillage :**  Caduc  Semi-persistant  Persistant





**Couleur de la floraison :**       





**Silhouette des arbres :**




 Couronne large  Colonnaire  Arrondi  Ovoïde  Pyramidal large

 Pyramidal  Semi-étalée  Étalée  Pleureur  Pleureur branchu de la base

**Silhouette des arbustes :**

 Dressée  Colonnaire  Ronde  Evasée

 Pyramidale  Arquée  En touffe  Tapissante

**Plantes mellifères :**  Nectar  Pollen  Nectar Pollen

## • CONDITIONS DE CULTURE

**Arrosage :**  Occasionnel  Régulier  Fréquent

**Exposition :**  Ombre  Mi-Ombre  Soleil  Sensible au gel

## • ABBRÉVIATIONS

Conditionnement	Forme	Productivité des fruitiers
MOT : Motte	FTF : Tige fléchée	2 Moyenne
MG : Motte grillagée	TBB : Tige branchue de la base	3 Bonne
RN : Racines Nues	T : Tige	4 Très bonne
CONT : Conteneur	F : Fuseau	5 Excellente
C XL : Conteneur de X litres	V : Verrier	
TRP : Transplantation	U : U simple	
	C : Cordon	

Les photos de ce catalogue sont en quasi-totalité issues de la photothèque des Pépinières CHATELAIN.

















## ARBRES D'ORNEMENT





# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €	
<b>ACER buergerianum</b> ♥ Port étalé, feuillage vert foncé à revers glauque. Superbe coloration automnale bordeaux et cuivre. Tout sol sauf calcaire et trop humide.  H. 10 à 15 m		TF	8/10	MG	T2	86.5
	TF	10/12	MG	T2	121.9	
	TF	12/14	MG	T2	177.5	
	TF	14/16	MG	T3	224.5	
	TF	16/18	MG	T3	288.5	
	TF	18/20	MG	T3	400.9	
<b>ACER campestre</b> <b>Erable champêtre</b> Arbre rustique à croissance rapide. Petites feuilles trilobées vert foncé, jaune orangé en automne. Supporte des tailles sévères l'hiver, et est résistant à la sécheresse et autres conditions difficiles temporaires.  H. 10 à 15m Ø 4 à 6m  Tige branchue de la base disponible sur demande.		<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	73.5
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	122.9	
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	178.5	
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	279.5	
	<b>Cépée</b>	350/400	MG	T3	405.5	
	TF	8/10	RN	T2	56.9	
	TF	10/12	RN	T2	78.5	
	TF	12/14	RN	T2	95.5	
	TF	14/16	RN	T3	133.5	
	TF	16/18	RN	T3	173.5	
	TF	18/20	RN	T3	242.5	
	TF	12/14	MG	T2	122.5	
	TF	14/16	MG	T3	175.5	
	TF	16/18	MG	T3	219.9	
	TF	18/20	MG	T3	312.9	
	TF	20/25	MG	T4	431.9	
TF	25/30	MG	T4	653.5		
TF	30/35	MG	T4	976.9		
TF	35/40	MG	T5	1465.5		
TF	40/45	MG	T5	1891.5		
<b>ACER campestre 'Carnivalis'</b> ♥ <b>Erable champêtre panaché</b> Petit arbre à croissance lente, à port dense et arrondi. Feuillage vert marginé de blanc et de rose. Exposition à mi-ombre. Sol ordinaire, sec à modérément humide.  H. 3 à 4m Ø 2		TBB	10/12	RN	T2	113.9
	TBB	12/14	RN	T2	134.5	
	TBB	14/16	RN	T3	178.5	
<b>ACER campestre 'Elsrijk'</b> ♥ Houppier plus dense et plus régulier que l'acer campestre type. Port plus érigé. Croissance assez lente. Mêmes exigences que le type. Excellent pour les alignements urbains.  H. 12 m Ø 6 m <b>Nouveau</b>		TF	8/10	RN	T2	56.9
	TF	10/12	RN	T2	78.5	
	TF	12/14	RN	T2	95.5	
	TF	14/16	RN	T3	133.5	
	TF	16/18	RN	T3	173.5	
	TF	18/20	MG	T3	312.9	
<b>ACER campestre 'Red Shine'</b> ♥ Se distingue de l'érable champêtre par la couleur de son feuillage : les jeunes feuilles arborent un rouge profond, qui vire ensuite au rouge vert. Floraison jaune au printemps. Joli port pyramidal élané.  H. 8 à 10m Ø 3 à 5m		TF	10/12	RN	T2	113.9
	TF	12/14	RN	T2	134.5	
	TF	14/16	RN	T3	178.5	
	TF	16/18	RN	T3	223.5	
<b>ACER cappadocicum 'Aureum'</b> ♥ <b>Erable de Colchide doré</b> Ecorce grisâtre et lisse avec des stries verticales brunes. Les feuilles de cette variété naissent rouge cuivrée, deviennent jaunes en mai-juin puis vertes en été et jaune foncé en automne. Exposition mi-soleil, mi-ombre.  H. 10 à 12 m Ø 5 m		TF	10/12	MG	T2	163.9
	TF	12/14	MG	T2	224.5	
	TF	14/16	MG	T3	294.5	
<b>ACER cappadocicum 'Rubrum'</b> ♥ Se distingue de A. cappadocicum 'Aureum' par ses jeunes pousses rouge sang.  H. 10 à 12m Ø 6 à 8m		TF	12/14	RN	T2	123.9
	TF	14/16	RN	T3	182.5	
	TF	16/18	RN	T3	257.9	





# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>ACER davidii</b> <b>Erable à peau de serpent</b> Ecorce très décorative, de couleur verte striée de blanc. Coloration rouge orangée à l'automne. Port semi-étalé. Exposition soleil et mi-ombre. A planter en isolé de préférence. Croissance très lente.					
		H. 9 à 10m			
	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	264.5
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	294.5
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	404.9
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	505.9
	T	12/14	MG	T2	190.5
	T	14/16	MG	T3	298.9
	T	16/18	MG	T3	448.5
<b>ACER davidii 'Viper'®</b> Petit arbre à croissance rapide. Ecorce très décorative en hiver. Port semi-étalé. Exposition soleil et mi-ombre. A planter en isolé de préférence.					
		H. 3 à 4m			
	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	264.5
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	294.5
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	404.9
<b>ACER x freemanii 'Autumn Blaze'®</b> Port ovoïde. Feuillage vert clair prenant une jolie teinte rouge orangé en automne. Croissance rapide. Accepte les sols légèrement calcaires. Exposition ensoleillée.					
		H. 15 à 20 m Ø 10 à 15 m			
	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	167.9
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	174.5
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	241.5
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	299.9
	<b>Cépée</b>	350/400	MG	T3	502.9
	TF	8/10	RN	T2	100.9
	TF	10/12	RN	T2	124.9
	TF	12/14	MG	T2	178.5
	TF	14/16	MG	T3	221.5
	TF	16/18	MG	T3	284.5
	TF	18/20	MG	T3	379.5
	TF	20/25	MG	T4	536.9
<b>ACER x freemanii 'Jeffersred'</b> Port conique, pyramidal. Feuillage caduc vert aux nervures rouge vif, prenant une teinte rouge orangé en automne. Croissance rapide. Exposition ensoleillée.					
		H. 6 à 7m Ø 5 à 6m			
	<b>Cépée</b>	150/175	MG	T2	150.9
	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	167.9
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	174.5
<b>ACER ginnala</b> <b>Erable du Mandchourie</b> Arbuste de développement moyen, port en touffe, avec plusieurs branches principales érigées. Petites feuilles découpées rougissantes à l'automne.					
		H. 6m Ø 5m			
	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	69.9
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	133.9
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	194.9
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	305.5
	TF	8/10	RN	T2	183.5
	TF	10/12	RN	T2	237.5
	TF	12/14	RN	T2	309.9
	TF	14/16	RN	T3	401.9
	TF	16/18	RN	T3	522.9
	TF	18/20	RN	T3	731.5
	TF	12/14	MG	T2	339.5
	TF	14/16	MG	T3	448.5
	TF	16/18	MG	T3	573.9
	TF	18/20	MG	T3	809.9
	TF	20/25	MG	T4	1263.5
<b>ACER griseum</b> <b>Erable cannelle</b> Petit arbre à croissance lente. Intéressant pour son écorce brun cannelle s'exfoliant et pour ses couleurs d'automne orange à rouge écarlate. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Sol ordinaire, frais.					
		H. 10m Ø 8m			
	<b>Nous consulter</b>				
<b>ACER monspessulanum</b> <b>Erable de Montpellier</b> Feuilles à 3 lobes entiers, vert luisant au dessus. Teintes rouges ou or à l'automne très spectaculaires. Ecorce décorative pourvue de gerçures verticales.					
		H. 8 à 10m			
	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	235.5
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	404.5
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	555.9



# ARBRES D'ORNEMENT

## ACER negundo

### Erable à feuilles de frêne

Arbre vigoureux et rustique à croissance rapide.  
Feuillage vert tendre et vert clair sur les jeunes rameaux.  
Compatible avec des sols modérément acides à alcalins.  
Résistant aux fumées de gaz d'échappement



H. 10 à 15m Ø 5 à 6m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	8/10	RN	T2	42.9
TF	10/12	RN	T2	50.9
TF	12/14	RN	T2	69.5
TF	14/16	RN	T3	102.9
TF	16/18	RN	T3	145.9
TF	18/20	RN	T3	194.9
TF	12/14	MG	T2	110.9
TF	14/16	MG	T3	152.9
TF	16/18	MG	T3	189.5
TF	18/20	MG	T3	334.5
TF	20/25	MG	T4	408.9
TF	25/30	MG	T4	518.5
TF	30/35	MG	T4	614.9

## ACER negundo

### Erable à feuilles de frêne panachées 'Argenteo-marginatum'

Feuillage panaché de blanc.

### 'Aureo-variegatum'

Joli feuillage panaché de jaune.



H. 6 à 8m Ø 4 à 6m



TF	10/12	RN	T2	64.9
TF	12/14	RN	T2	109.9
TF	14/16	RN	T3	171.5
TF	16/18	RN	T3	227.9
TF	10/12	MG	T2	88.5
TF	12/14	MG	T2	132.5
TF	14/16	MG	T3	195.9
TF	16/18	MG	T3	252.9
TF	18/20	MG	T3	327.5
TF	20/25	MG	T4	623.9

## ACER negundo 'Flamingo'

Arbre à développement plus réduit que l'espèce.

Feuilles vertes bordées de rose et de blanc à grande valeur décorative.

Supporte les sols calcaires et humides mais n'en demande pas.



H. 6m Ø 3m



Cépée	175/200	MG	T2	219.9
Cépée	200/250	MG	T2	250.9
Cépée	250/300	MG	T2	347.9
TF	10/12	RN	T2	64.9
TF	12/14	RN	T2	109.9
TF	14/16	RN	T3	171.5
TF	16/18	RN	T3	227.9
TF	12/14	MG	T2	132.5
TF	14/16	MG	T3	195.9
TF	16/18	MG	T3	252.9
TF	18/20	MG	T3	327.5
TF	20/25	MG	T4	623.9

## ACER platanoides

### Erable plane

Arbre à grande vigueur et croissance rapide.

Feuillage à coloration automnale dorée très intéressante.

Floraison jaune en mars-avril. Endure les sols médiocres mais pas trop acides. Supporte l'élagage, bois apprécié et bon combustible.

Résiste à la sécheresse.



H. 25m Ø 8 à 10m



Cépée	450/500	MG	T4	781.9
TF	8/10	RN	T2	42.9
TF	10/12	RN	T2	52.5
TF	12/14	RN	T2	62.9
TF	14/16	RN	T3	92.9
TF	16/18	RN	T3	135.5
TF	18/20	RN	T3	178.5
TF	12/14	MG	T2	105.9
TF	14/16	MG	T3	146.9
TF	16/18	MG	T3	180.9
TF	18/20	MG	T3	334.5
TF	20/25	MG	T4	413.5
TF	25/30	MG	T4	518.5
TF	30/35	MG	T4	666.9
TF	35/40	MG	T5	814.9
TF	40/45	MG	T5	1073.9
TF	45/50	MG	T5	2658.5

## ACER platanoides 'Columnare'

Port érigé, symétrique. Feuillaison hâtive et décorative jaune d'or à l'automne. Feuilles plus petites que le type. Très résistant à la pollution.


















H. 10m Ø 4 à 5m



TF	12/14	RN	T2	136.5
TF	14/16	RN	T3	186.9
TF	16/18	RN	T3	240.5
TF	14/16	MG	T3	214.9
TF	16/18	MG	T3	281.5



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €	
<b>ACER platanoides</b> 						
<b>'Crimson King'</b> Erable à feuilles pourpres Végétation rapide, feuillage pourpre foncé évoluant selon les saisons. Pousse sur tout type de sol. Fleurs jaunes teintées de rouge au printemps.  H. 15 à 20m Ø 6 à 8m		TF	8/10	RN	T2	84.5
		TF	10/12	RN	T2	110.5
		TF	12/14	RN	T2	143.9
		TF	14/16	RN	T3	188.5
		TF	16/18	RN	T3	241.5
		TF	18/20	RN	T3	338.5
<b>'Drummondii'</b> Erable à feuilles panachées Arbre à développement moyen. Feuillage vert largement marginé de blanc.  H. 10 à 15m Ø 4 à 6m		TF	12/14	MG	T2	173.9
		TF	14/16	MG	T3	236.9
		TF	16/18	MG	T3	347.9
		TF	18/20	MG	T3	473.9
		TF	20/25	MG	T4	632.5
		TF	25/30	MG	T4	789.5
<b>'Globosum'</b> Erable boule Arbre à tête globuleuse, rameaux serrés et feuillage dense. Jeunes pousses à feuilles rouge foncé virant au jaune or à l'automne. Idéal pour petit jardin, ou autre espace réduit.  H. 3 à 4m Ø 2 à 3m		TF	30/35	MG	T4	947.5
<b>ACER platanoides 'Deborah'</b>						
Tronc bien droit. Couronne arrondie large. Feuillage rouge cuivré virant au vert foncé puis au rouge.  H. 20m Ø 15m		TF	14/16	RN	T3	190.5
		TF	16/18	RN	T3	243.5
		TF	18/20	MG	T3	389.5
		TF	20/25	MG	T4	485.5
		TF	25/30	MG	T4	734.5
<b>Nouveau</b> 						
<b>ACER platanoides 'Emerald Queen'</b>						
Forme pyramidale. Magnifique feuillage au printemps avec ses jeunes pousses roses, et en automne où il devient jaune or. Tout type de sol, exposition mi-ensoleillée.  H. 15 à 18m Ø 6 à 8m		TF	8/10	RN	T2	48.5
		TF	10/12	RN	T2	54.9
		TF	12/14	RN	T2	68.5
		TF	16/18	RN	T3	139.5
		TF	18/20	MG	T3	370.9
		TF	20/25	MG	T4	443.5
		TF	25/30	MG	T4	532.9
<b>ACER pseudoplatanus</b>						
<b>Erable sycamore</b> Arbre de grand développement et robuste. Feuillage vert sombre à lobes très découpés. Floraison jaune en inflorescences retombantes, suivie de samares roses. Ecorce lisse s'écaillant en plaques comme le platane. Idéal dans un sol profond et frais. Exposition mi-ombragée.  H. 25 à 30m Ø 8 à 10m 		TF	8/10	RN	T2	42.9
		TF	10/12	RN	T2	52.5
		TF	12/14	RN	T2	62.9
		TF	14/16	RN	T3	92.9
		TF	16/18	RN	T3	135.5
		TF	18/20	RN	T3	178.5
		TF	12/14	MG	T2	105.9
		TF	14/16	MG	T3	146.9
		TF	16/18	MG	T3	180.9
		TF	18/20	MG	T3	334.5
		TF	20/25	MG	T4	413.5
		TF	25/30	MG	T4	518.5
		TF	30/35	MG	T4	666.9
		TF	35/40	MG	T5	814.9
		TF	40/45	MG	T5	1073.9



# ARBRES D'ORNEMENT

## ACER pseudoplatanus 'Leopoldii'

Intéressant par son feuillage teinté de rose cuivré et jaune au printemps puis vert moucheté de jaune et crème en été.



H. 15m Ø 6 à 8m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	8/10	RN	T2	56.5
TF	10/12	RN	T2	73.5
TF	12/14	RN	T2	101.5
TF	14/16	RN	T3	138.5
TF	16/18	RN	T3	174.5
TF	18/20	RN	T3	291.5
TF	12/14	MG	T2	123.5
TF	14/16	MG	T3	181.9
TF	16/18	MG	T3	218.9
TF	18/20	MG	T3	363.9
TF	20/25	MG	T4	452.9

## ACER pseudoplatanus 'Purpurascens'

### Erable sycomore pourpre

Arbre à croissance rapide, végétation érigée et avec une forme pyramidale intéressante.

Feuilles vert foncé à revers teinté de rouge.

Fruits décoratifs rouge violacé à l'automne.



H. 15 à 20m Ø 5 à 6m



TF	8/10	RN	T2	54.5
TF	10/12	RN	T2	71.5
TF	12/14	RN	T2	94.9
TF	14/16	RN	T3	119.5
TF	16/18	RN	T3	155.5
TF	18/20	RN	T3	217.9
TF	12/14	MG	T2	121.9
TF	14/16	MG	T3	163.9
TF	16/18	MG	T3	205.5
TF	18/20	MG	T3	293.5
TF	20/25	MG	T4	429.9
TF	25/30	MG	T4	629.5
TF	30/35	MG	T4	944.5
TF	35/40	MG	T5	1403.5
TF	40/45	MG	T5	1811.5

## ACER rubrum

### Erable rouge du Canada

Arbre élancé s'élargissant avec l'âge. Feuilles trilobées. Résistant au sec et à l'humidité. Bonne adaptation au milieu urbain.



H. 10 à 12m Ø 6 à 8m



TF	12/14	RN	T2	121.9
TF	14/16	RN	T3	145.9
TF	16/18	RN	T3	194.9
TF	12/14	Motte	T3	160.5
TF	16/18	Motte	T3	235.5

## ACER rubrum 'October Glory'

Port compact et conique large. Coloration spectaculaire rouge intense des feuilles en automne. Exposition ensoleillée. Sol ordinaire, sans trop de calcaire, frais. Supporte la sécheresse et l'humidité.



H. 8 à 10m Ø 4 à 5m

Nouveau



TF	16/18	RN	T3	194.9
TF	18/20	Motte	T3	293.5
TF	20/25	Motte	T4	429.9

## ACER saccharinum

### Erable argenté

Grand arbre à ramure développée. Feuilles vert clair à revers argenté, se colorant en jaune or à l'automne. Floraison jaune en mars-avril. Convient à tous sols, mais craint les situations venteuses. Idéal en parc ou en ville.



H. 15 à 20m Ø 5m



Cépée	175/200	MG	T2	172.5
Cépée	200/250	MG	T2	203.9
Cépée	250/300	MG	T2	250.9
Cépée	300/350	MG	T3	376.5
TF	8/10	RN	T2	70.9
TF	10/12	RN	T2	80.9
TF	12/14	RN	T2	91.5
TF	14/16	RN	T3	123.9
TF	16/18	RN	T3	201.9
TF	18/20	Motte	T3	298.9
TF	20/25	Motte	T4	368.9

## ACER saccharinum 'Born's gracious'

Arbre érigé à rameaux retombants. Feuillage finement découpé, vert clair. Conseillé pour un sol frais et humifère.



H. 12m Ø 10m



Cépée	150/175	MG	T2	189.5
TF	8/10	RN	T2	76.5
TF	10/12	RN	T2	95.9
TF	12/14	RN	T2	121.9
TF	14/16	RN	T3	160.5
TF	16/18	RN	T3	218.9



# ARBRES D'ORNEMENT

## ACER saccharinum 'Laciniatum Wieri'

Erable à feuilles laciniées

Arbre à croissance rapide et port pleureur. Feuilles vert clair finement incisées. Floraison jaune en mai. Ecorce et rameau gris.



H. 25 à 30m Ø 10 à 12m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	203.9
Cépée	200/250	MG	T2	235.5
Cépée	250/300	MG	T2	315.9
TF	8/10	RN	T2	73.5
TF	10/12	RN	T2	89.5
TF	12/14	RN	T2	116.9
TF	14/16	RN	T3	137.5
TF	16/18	RN	T3	208.9
TF	18/20	RN	T3	284.5
TF	12/14	MG	T2	149.9
TF	14/16	MG	T3	185.9
TF	16/18	MG	T3	253.9
TF	18/20	MG	T3	354.9
TF	20/25	MG	T4	524.9
TF	25/30	MG	T4	748.5
TF	30/35	MG	T4	1127.9
TF	35/40	MG	T5	1681.5
TF	40/45	MG	T5	2516.5
TF	45/50	MG	T5	3254.5
TF	50/60	MG	T6	4252.5
TF	60/70	MG	T6	5423.5

## ACER saccharinum 'Pyramidalis'

Grand arbre à croissance rapide. Cime évasée.

Petits feuilles profondément découpées vert foncé à revers clair.



H. 20m Ø 10m



*Nous consulter*

## ACER saccharum

Erable à sucre

Erable canadien à sirop, très rustique. Feuillage vert, aux très belles teintes rouge, orange et jaune en automne. Floraison jaune en avril. Idéal pour les sols et atmosphères humides, ne supporte pas le calcaire.



H. 20 à 25m Ø 15m



*Nous consulter*

## AESCULUS x carnea 'Briotii'

Marronnier rouge de Briot

Arbre de greffe à forme compacte. Feuillage vert foncé à belle coloration jaune à l'automne. Fleurs doubles écarlates en avril-mai, ne produisant pas de fruits. Bourgeons non visqueux. Convient à tous les sols mais craint les situations trop chaudes.



H. 12 à 15m Ø 8 à 10m



TF	8/10	RN	T2	131.5
TF	10/12	RN	T2	165.9
TF	12/14	RN	T2	211.9
TF	14/16	RN	T3	307.9
TF	16/18	RN	T3	397.5
TF	18/20	RN	T3	477.5
TF	12/14	MG	T2	236.9
TF	14/16	MG	T3	347.9
TF	16/18	MG	T3	426.5
TF	18/20	MG	T3	536.9
TF	20/25	MG	T4	710.9

## AESCULUS hippocastanum

Marronnier blanc

Arbre de grand développement à croissance rapide. Feuillage dense, bourgeons d'hiver visqueux. Fleurs blanches en panicules décoratives en mai. Fruits abondants et gros. Convient à tous sols, de préférence profonds, nutritifs et peu calcaires.

















H. 25 à 30m Ø 10 à 15m



Cépée	175/200	MG	T2	203.9
Cépée	200/250	MG	T2	244.5
Cépée	250/300	MG	T2	298.5
Cépée	300/350	MG	T3	454.9
TF	8/10	RN	T2	89.5
TF	10/12	RN	T2	100.9
TF	12/14	RN	T2	134.5
TF	14/16	RN	T3	179.9
TF	16/18	RN	T3	230.5
TF	18/20	RN	T3	289.5
TF	12/14	MG	T2	166.9
TF	14/16	MG	T3	233.9
TF	16/18	MG	T3	299.9
TF	18/20	MG	T3	397.5
TF	20/25	MG	T4	487.5
TF	25/30	MG	T4	619.5



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>AESCULUS pavia</b> ♥ Petit arbre à la floraison rouge vif au printemps. Belle coloration automnale orangée. Plus résistant aux maladies qu'Aesculus hippocastanum.  H. 5 à 6m 	TBB	10/12	MG	T2	120.9
	TBB	12/14	MG	T2	161.5
					
<b>AILANTHUS altissima</b> Arbre largement étalé, rameaux duveteux. Bois très cassant. Fleurs mellifères au printemps à odeur peu agréable. S'utilise pour fixer les talus.  H. 20 à 30m	TF	12/14	MG	T2	113.9
	TF	14/16	MG	T3	93.9
	TF	16/18	MG	T3	205.5
					
<b>ALBIZIA julibrissin</b> ♥ Arbre à cime large et étalée «parasol» à croissance rapide. Feuillage caduc très élégant. Fleurs mellifères roses en forme de pompons de juillet à septembre. Exposition ensoleillée et chaude.  H. 10m Ø 6 à 8m 	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	200.9
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	250.9
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	345.5
	TF	6/8	MG	T2	59.9
	TF	8/10	MG	T2	76.9
	TF	10/12	MG	T2	95.9
	TF	12/14	MG	T2	134.5
	TF	14/16	MG	T3	179.9
	TF	16/18	MG	T3	234.9
	TF	18/20	MG	T3	287.9
TF	20/25	MG	T4	395.9	
					
<b>ALNUS cordata</b> Aulne de Corse Aulne à croissance rapide, rustique. Feuilles cordiformes finement dentées, vert brillant, persistant longtemps à l'automne. Fleurs en longs châtons très décoratifs en mars-avril. Fruits décoratifs ressemblant à des petits cônes de mélèze. Convient à tous sols, plutôt frais mais sensible au sel. Résiste très bien à la sécheresse.  H. 12 à 15m Ø 9m 	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	117.9
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	141.5
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	207.9
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	315.9
	TF	8/10	RN	T2	40.5
	TF	10/12	RN	T2	49.9
	TF	12/14	RN	T2	66.9
	TF	14/16	RN	T3	81.5
	TF	16/18	RN	T3	119.9
	TF	18/20	RN	T3	263.9
	TF	12/14	MG	T2	116.9
	TF	14/16	MG	T3	173.9
	TF	16/18	MG	T3	221.5
	TF	18/20	MG	T3	334.5
TF	20/25	MG	T4	415.5	
					
<b>ALNUS glutinosa</b> Aulne commun, Aulne glutineux, Aulne noir Arbre à port conique. Feuilles obovales dentées vert foncé de longue tenue. Fleurs en chatons: mâles jaune vert pendants, femelles rouge dressés, en février-mars. Très bon fixateur de berge, bois résistant à l'eau. Idéal pour les sols nutritifs, et humides.  H. 10 à 12m Ø 8 à 10m 	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	117.9
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	141.5
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	207.9
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	315.9
	<b>Cépée</b>	350/400	MG	T3	484.9
	TF	8/10	RN	T2	40.5
	TF	10/12	RN	T2	49.9
	TF	12/14	RN	T2	66.9
	TF	14/16	RN	T3	81.5
	TF	16/18	RN	T3	119.9
	TF	18/20	RN	T3	263.9
	TF	12/14	MG	T2	116.9
	TF	14/16	MG	T3	173.9
	TF	16/18	MG	T3	221.5
	TF	18/20	MG	T3	334.5
TF	20/25	MG	T4	415.5	
					



# ARBRES D'ORNEMENT

## ALNUS glutinosa 'Imperialis'

### Aulne glutineux lacinié

Arbre à port conique. Feuillage très incisé, vert foncé. Très résistant au vent. Très bon fixateur de berge, bois résistant à l'eau. Idéal pour les sols nutritifs, et humides.



H. 10 à 12m Ø 8 à 10m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF/TBB	6/8	RN	T2	93.9
TF/TBB	8/10	RN	T2	107.9
TF/TBB	10/12	RN	T2	134.5
TF/TBB	12/14	RN	T2	179.9
TF	14/16	RN	T3	235.5
TF	16/18	RN	T3	285.5
TF	10/12	MG	T2	161.5
TF	12/14	MG	T2	209.5
TF	14/16	MG	T3	263.9
TF	16/18	MG	T3	317.9
TF	18/20	MG	T3	381.5

## ALNUS incana

### Aulne blanc

Feuillage vert à revers grisâtre. Ecorce grise. Floraison vert jaunâtre en février-mars. Sol frais de préférence.



H. 15m Ø 6 à 8m



Cépée	175/200	MG	T2	187.9
Cépée	200/250	MG	T2	203.9
Cépée	250/300	MG	T2	244.5
Cépée	300/350	MG	T3	298.5
TF	8/10	RN	T2	67.5
TF	10/12	RN	T2	81.9
TF	12/14	RN	T2	112.9

## ALNUS x spaethii

Arbre à port pyramidal. Feuillage vert foncé, jeunes pousses grises. Tout type de sol. Exposition ensoleillée.



H. 15m Ø 8 à 10m



TF	8/10	RN	T2	67.5
TF	10/12	RN	T2	81.9
TF	12/14	RN	T2	112.9
TF	25/30	MG	T4	598.5
TF	30/35	MG	T4	729.9

## AMELANCHIER arborea 'Robin Hill'

Feuillage vert, cuivré à la naissance. Belle coloration automnale jaune orangée. Floraison blanche odorante en mars-avril. Tout type de sol.



H. 7m Ø 5m



TF	8/10	RN	T2	121.9
TF	10/12	RN	T2	168.9
TF	12/14	MG	T2	437.9
TF	14/16	MG	T3	619.5
TF	16/18	MG	T3	695.5

## AMELANCHIER lamarckii

### (= A. canadensis)

Ecorce grise. Feuille bronze puis vert sombre virant au rouge intense et à l'orange à l'automne. Fleurs blanches en étoile en avril-mai. Fruits rouges et noirs comestibles en septembre. Résistant à la pollution. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition.



H. 12m Ø 8 m



Cépée	150/175	MG	T2	74.5
Cépée	175/200	MG	T2	93.5
Cépée	200/250	MG	T2	109.9
Cépée	250/300	MG	T2	228.9
Cépée	300/350	MG	T3	458.9

## BETULA albosinensis 'Hergest'

Ecorce très fine, orangée, qui se desquame en plaques de teinte blanchâtre. Coloration jaune automnale. Tous types de sols, même légèrement calcaires. Croissance rapide.



H. 12m Ø 5m



TBB	8/10	MG	T2	111.9
TBB	10/12	MG	T2	123.9
TBB	12/14	MG	T2	154.5
TBB	14/16	MG	T3	273.5
TBB	16/18	MG	T3	327.5
TBB	18/20	MG	T3	437.9
TBB	20/25	MG	T4	525.9

## BETULA albosinensis 'Fascination'

Magnifique écorce rouge foncé. Feuilles dentées, plus petites que le type, vertes puis jaune d'or en automne. Floraison jaune au printemps. Croissance lente.


















H. 6 à 10m Ø 6m



Cépée	175/200	MG	T2	212.9
Cépée	200/250	MG	T2	244.5
Cépée	250/300	MG	T2	282.5
TBB	8/10	MG	T2	111.9
TBB	10/12	MG	T2	123.9
TBB	12/14	MG	T2	154.5
TBB	14/16	MG	T3	273.5
TBB	16/18	MG	T3	327.5
TBB	18/20	MG	T3	437.9
TBB	20/25	MG	T4	525.9
















# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>BETULA albosinensis 'Princesse Sturdza'</b> Magnifique écorce rose. ♥  H. 7m Ø 4m 	T/TBB	10/12	MG	T2	123.9
	T/TBB	12/14	MG	T2	154.5
	T/TBB	14/16	MG	T3	273.5
	T/TBB	16/18	MG	T3	327.5
	T/TBB	18/20	MG	T3	437.9
	T/TBB	20/25	MG	T4	525.9
<b>BETULA costata</b> Port conique. Belle écorce blanc crème parchemineuse avec des nuances jaunâtres ou rosées se desquamant harmonieusement. Prend de très belles teintes jaunes à l'automne.  H. 15 m Ø 10 à 12m  	TBB	8/10	MG	T2	111.9
	TBB	10/12	MG	T2	123.9
	TBB	12/14	MG	T2	154.5
	TBB	14/16	MG	T3	273.5
	TBB	18/20	M	T3	437.9
	TBB	20/25	M	T4	525.9
<b>BETULA maximowicziana</b> <b>Bouleau de Maximowicz</b> Arbre à écorce blanchâtre, s'exfoliant légèrement et à feuillage jaune en automne. supporte tous types de sol sauf argileux.  H. 15 à 25 m Ø 8 à 10m 	T	12/14	MG	T2	160.9
	T	14/16	MG	T3	247.9
	T	16/18	MG	T3	342.5
	T	18/20	MG	T3	410.9
<b>BETULA nigra</b> ♥ Arbre à port gracieux, large et souple. Ecorce rose s'exfoliant en plaques. Très rustique, accepte tout sol drainé, même sec.  H. 25 m Ø 10 à 12m 	Cépée	175/200	MG	T2	187.9
	Cépée	200/250	MG	T2	225.9
	Cépée	250/300	MG	T2	297.9
	TF/TBB	10/12	MG	T2	116.9
	TF/TBB	12/14	MG	T2	166.9
	TF/TBB	14/16	MG	T3	216.9
	TF/TBB	16/18	MG	T3	275.9
	TF/TBB	18/20	MG	T4	340.5
<b>BETULA papyrifera</b> <b>Bouleau à papier</b> Arbre vigoureux, original par son écorce d'abord brun rougeâtre dans son jeune âge, puis blanc laiteux s'exfoliant en lambeaux. Feuillage vert foncé, grossièrement denté, prenant une teinte jaune orangé en automne. Pas d'exigence particulière de sol; supporte le calcaire.  H. 25 à 30m Ø 8 à 10m 	TBB	10/12	MG	T2	116.9
	TBB	12/14	MG	T2	166.9
	TBB	14/16	MG	T3	216.9
	TBB	16/18	MG	T3	275.9
<b>BETULA pendula 'Fastigiata'</b> <b>Bouleau fastigié</b> Très bel arbre d'ornement à port érigé. Ecorce blanche moins lisse que le type. Feuillage vert foncé avec une très longue coloration automnale jaune d'or. En sol pauvre il pousse lentement mais gagne une meilleure tenue.  H. 10 à 15m Ø 2 à 3m 	TBB	150/200	MG		80.5
	TBB	200/250	MG		104.5
	TBB	250/300	MG		135.5
	TBB	300/350	MG		176.5
	TBB	350/400	MG		229.5
	TBB	400/450	MG		297.9
	TBB	450/500	MG		439.5
	<b>BETULA pendula 'Laciniata'</b> ♥ (= B. pendula 'Dalecarlica') <b>Bouleau à feuilles laciniées</b> Arbre de bonne vigueur à petites feuilles découpées, plus clairsemé que le type. Pétiole rouge marquant.  H. 15 à 20m Ø 5 à 6m 	TBB	8/10	MG	T2
TBB		10/12	MG	T2	158.9
TBB		12/14	MG	T2	206.9
TBB		14/16	MG	T3	268.9
TBB		16/18	MG	T3	349.9
TBB		18/20	MG	T3	489.5
TBB		20/25	MG	T4	684.9





# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €	
<b>BETULA pendula 'Purpurea'</b> <b>Bouleau pourpre</b> Identique au type mais moins vigoureux. Feuillage pourpre puis bronze en automne. Pas d'exigence particulière se sol.  H. 12m Ø 4m	TBB	8/10	MG	T2	122.5	
	TBB	10/12	MG	T2	158.9	
	TBB	12/14	MG	T2	206.9	
						
<b>BETULA pendula 'Tristis'</b> <b>Bouleau pleureur greffé de pied</b> Bouleau pleureur à large cime élancée, à fines ramures. Croissance rapide. Feuilles petites et profondément découpées, vertes et jaunissantes à l'automne. Ecorce blanche.  H. 14 à 16m Ø 6 à 8m <b>Disponible en forme naturelle ou remonté sur tronc.</b>	TBB	8/10	MG	T2	114.9	
	TBB	10/12	MG	T2	149.5	
	TBB	12/14	MG	T2	193.5	
	TBB	14/16	MG	T2	251.9	
	TBB	16/18	MG	T3	327.5	
	TBB	18/20	MG	T3	458.5	
	TBB	20/25	MG	T3	641.5	
						
<b>BETULA pendula 'Youngii'</b> <b>Bouleau pleureur greffé de tête</b> Arbre à cime large, branches arquées et rameaux retombants. Faible croissance. Petites feuilles vertes teintées de jaune à l'automne.  H. 6m Ø 4m	1/2T		C25L	T2	104.5	
	T	12/14	MG	T2	186.5	
	T	14/16	MG	T3	252.9	
	T	16/18	MG	T3	340.5	
						
<b>BETULA utilis 'Doorenbos'</b> ♥ (= B. utilis jacquemontii) <b>Bouleau de l'Himalaya</b> Arbre à port serré ramifié à partir de la base, croissance moyenne. Tronc et branches principales à écorce blanc pur s'exfoliant en lamelles.  H. 15m Ø 6 à 7m 	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	77.5	
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	118.9	
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	164.9	
	TF/TBB	6/8	MG	T2	84.5	
	TF/TBB	8/10	MG	T2	114.9	
	TF/TBB	10/12	MG	T2	126.5	
	TF/TBB	12/14	MG	T2	173.9	
	TF/TBB	14/16	MG	T3	236.9	
	TF/TBB	16/18	MG	T3	334.5	
	TF/TBB	18/20	MG	T3	426.5	
	TF/TBB	20/25	MG	T4	600.5	
						
	<b>BETULA verrucosa</b> (=B. alba = B. pendula) <b>Bouleau blanc</b> Arbre de bonne vigueur, élégant par son feuillage léger et son écorce blanche. Branches secondaires souples et retombantes, croissance rapide. Jolis châtons au printemps. Pas d'exigence particulière de sol.  H. 20 à 25m Ø 6 à 8m <b>Tige disponible sur demande.</b> 	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	98.9
		<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	126.5
<b>Cépée</b>		250/300	MG	T2	153.9	
<b>Cépée</b>		300/350	MG	T3	240.5	
<b>Cépée</b>		350/400	MG	T3	312.5	
<b>Cépée</b>		400/450	MG	T3	396.5	
<b>Cépée</b>		450/500	MG	T3	598.5	
TBB		6/8	MG	T2	34.5	
TBB		8/10	MG	T2	46.5	
TBB		10/12	MG	T2	72.5	
TBB		12/14	MG	T2	104.9	
TBB		14/16	MG	T3	135.5	
TBB		16/18	MG	T3	189.5	
TBB		18/20	MG	T3	278.5	
TBB	20/25	MG	T4	376.5		
TBB	25/30	MG	T4	453.9		
TBB	30/35	MG	T4	544.9		
						
						



# ARBRES D'ORNEMENT

## CARPINUS betulus

### Charme commun ou Charmille

Arbre rustique de nos forêts, de forme géométrique (ovoïde). Feuilles vertes devenant jaunes en automne et ne tombant qu'à la repousse des suivantes au printemps. Aime les sols profonds et frais et supporte le calcaire. Utilisé pour des haies moyennes ou hautes.



H. 30 à 40m Ø 20 à 25m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	200/250	MG	T2	110.5
Cépée	250/300	MG	T2	173.9
Cépée	300/350	MG	T3	221.5
TB taillée	175/200	MG	T2	41.5
TB taillée	200/250	MG	T2	47.9
TB taillée	250/300	MG	T2	82.9
TB taillée	300/350	MG	T3	119.9
TB taillée	350/400	MG	T3	175.5
TB taillée	400/450	MG	T3	239.5
TBB large	300/350	MG	T3	154.9
TBB large	350/400	MG	T3	228.5
TBB large	400/450	MG	T3	357.9
TBB large	450/500	MG	T3	488.5
TBB large	500/600	MG	T4	586.5
TF	8/10	MG	T2	88.5
TF	10/12	MG	T2	116.9
TF	12/14	MG	T2	160.5
TF	14/16	MG	T3	221.5
TF	16/18	MG	T3	284.5
TF	18/20	MG	T3	379.5

## CARPINUS betulus 'Fastigiata'

(= C. betulus 'Pyramidalis')

### Charme fastigié ou Charme pyramidal

Arbre en fuseau régulier très garni, branches érigées de la base. Résiste bien dans les villes et comme brise vent.



H. 12 à 15m Ø 4 à 5 m



TBB	200/250	MG	T2	105.5
TBB	250/300	MG	T2	136.9
TBB	300/350	MG	T3	178.5
TBB	350/400	MG	T3	232.5
TBB	400/450	MG	T3	424.9
TBB	450/500	MG	T3	617.9
TBB	500/600	MG	T4	733.9
TBB	600/700	MG	T4	1081.9
TF	10/12	MG	T2	126.5
TF	12/14	MG	T2	189.5
TF	14/16	MG	T3	236.9
TF	16/18	MG	T3	315.9
TF	18/20	MG	T3	410.9
TF	20/25	MG	T4	536.9

## CARPINUS betulus 'Frans Fontaine'

Arbre au port fastigié, beaucoup plus étroit à l'état adulte que 'Fastigiata'. Croissance rapide. Idéal pour la réalisation de grandes haies taillées.



H. 13 à 15m Ø 4 à 5 m

Disponible en tige, nous consulter.



TBB	250/300	MG	T2	153.9
TBB	300/350	MG	T3	195.5
TBB	350/400	MG	T3	248.9
TBB	400/450	MG	T3	441.5

## CARPINUS betulus 'Pendula'

### Charme pleureur

Croissance lente. Port étalé chez les sujets jeunes, puis retombant.



H. 4m Ø 3m



T	6/8	MG	T2	148.9
T	8/10	MG	T2	180.5
T	10/12	MG	T2	216.9
T	12/14	MG	T2	273.9
T	14/16	MG	T3	357.5
T	16/18	MG	T3	505.9
T	18/20	MG	T3	669.9
T	20/25	MG	T4	762.9

## CARPINUS betulus 'Quercifolia'

### Charme à feuilles de chêne

Se distingue par son feuillage très proche de celui du chêne. Tout type de sol bien drainé.



H. 15 à 25m Ø 8 à 12m



TBB	10/12	MG	T2	127.5
TBB	12/14	MG	T2	163.9
TBB	14/16	MG	T3	212.9
TBB	16/18	MG	T3	296.9
TBB	18/20	MG	T3	355.9
TBB	20/25	MG	T3	437.9



# ARBRES D'ORNEMENT


## CATALPA bignonioides

### Catalpa commun

Très bel arbre à isoler. Croissance rapide. Grandes feuilles cordiformes vert tendre. Floraison blanche parfumée en juin-juillet, fruits en gousses pendantes de 25 à 35 cm de longueur. Adapté aux sols profonds, meubles, neutres ou calcaires, de préférence humifères et frais.



H. 15m Ø 10 à 12m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	250/300	MG	T2	248.9
Cépée	300/350	MG	T3	367.9
TF	8/10	RN	T2	75.9
TF	10/12	RN	T2	85.9
TF	12/14	RN	T2	94.9
TF	14/16	RN	T3	126.9
TF	16/18	RN	T3	156.9
TF	18/20	RN	T3	208.9
TF	12/14	MG	T2	121.5
TF	14/16	MG	T3	157.9
TF	16/18	MG	T3	205.5
TF	18/20	MG	T3	268.9
TF	20/25	MG	T4	379.5
TF	25/30	MG	T4	528.9

## CATALPA bignonioides 'Aurea'

### Catalpa doré

Cime plus globuleuse et plus étalée que le type. Feuilles jaune d'or au printemps puis vert doré. Floraison blanche.



H. 8 à 10m Ø 6 à 8m



TF	8/10	RN	T2	91.5
TF	10/12	RN	T2	105.5
TF	12/14	RN	T2	128.5
TF	14/16	RN	T3	158.5
TF	12/14	MG	T2	141.5
TF	14/16	MG	T3	186.5

## CATALPA bignonioides 'Nana'

### Catalpa boule

La tête se forme naturellement en boule régulière. Croissance plus lente que le type. Grandes feuilles vert clair, pas de floraison.



H. 3 à 4m Ø 3 à 4m



T	8/10	RN	T2	105.5
T	10/12	RN	T2	124.9
T	12/14	RN	T2	141.5
T	14/16	RN	T3	182.5
T	16/18	RN	T3	242.5
T	18/20	RN	T3	337.9
T	12/14	MG	T2	173.5
T	14/16	MG	T3	205.5
T	16/18	MG	T3	268.9
T	18/20	MG	T3	362.9
T	20/25	MG	T4	457.9

## CEDRELA sinensis 'Flamingo'

### Toona

Feuillage très décoratif découpé rose saumon au printemps puis jaune et vert. Ecorce décorative. A utiliser en isolé.



H. 10 à 12m



TF	12/14	RN	T2	184.5
TF	14/16	RN	T3	240.5
TF	16/18	MG	T3	345.5
TF	18/20	MG	T3	465.9
TF	20/25	MG	T4	666.9

## CELTIS australis

### Micocoulier de Provence

Feuillage vert foncé à revers grisâtre, écorce grise et lisse, fruits noirâtres en automne. Sol frais, peu calcaire, exposition chaude.



H. 25m Ø 10m



Cépée	200/250	MG	T2	283.9
Cépée	300/250	MG	T3	397.5
TF	8/10	C 25l	T2	86.5
TF	10/12	C 30l	T2	114.9
TF	12/14	C 50l	T2	143.9
TF	14/16	MG	T3	155.9
TF	16/18	MG	T3	293.9
TF	18/20	MG	T3	378.5

## CELTIS occidentalis

### Micocoulier occidental ou Micocoulier de Virginie

Feuillage vert brillant et jaune pâle en automne. S'adapte à tous les sols. Belle floraison en mai. Ne supporte pas le gel.

















H. 12 à 18m Ø 6 à 8m



TF	8/10	MG	T2	75.9
TF	10/12	MG	T2	104.5
TF	12/14	MG	T2	127.5
TF	14/16	MG	T3	170.5
TF	16/18	MG	T3	268.9
TF	18/20	MG	T3	347.9


















# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>CERCIDIPHYLLUM japonicum</b> <b>Arbre au caramel</b> Port dressé, puis étalé. Arbrisseau pouvant même devenir arbre. Il libère à la chute des feuilles, une odeur de caramel. Les jeunes feuilles sont de couleur rouge. Couleurs automnales splendides. Pour sols légers plutôt frais. Redoute le calcaire. Très rustique.  H. 6 à 8m Ø 3 à 4m					
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	219.9
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	298.5
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T2	357.9
	TF	10/12	MG	T2	142.5
	TF	12/14	MG	T2	236.9
	TF	14/16	MG	T3	347.9
<b>CERCIS siliquastrum</b> <b>Arbre de Judée ou Gainier</b> Un des plus jolis arbres d'ornement de petit développement. Feuilles cordiformes vert brillant puis jaune à l'automne. Floraison rose cyclamen avant les feuilles en mai-juin, fruits décoratifs. Pour les sols légers, calcaires, dans des emplacements abrités et chauds.  H. 7 à 8m Ø 6 à 7m					
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	189.5
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	221.5
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	362.9
	TF	8/10	MG	T2	113.9
	TF	10/12	MG	T2	131.5
	TF	12/14	MG	T2	178.5
	TF	14/16	MG	T3	252.9
	TF	16/18	MG	T3	356.9
	TF	18/20	MG	T3	505.9
	TF	20/25	MG	T4	726.9
<b>CHITALPA tashkentensis Summer Bell® 'Minsum'</b> Croissance rapide. Résistant au froid (-18°C). Belle floraison rose en été. Sol léger pas trop frais. Port étalé.  H. 8m Ø 4m					
	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	101.9
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	303.5
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	454.9
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	707.9
<b>CORYLUS avellana</b> <b>Noisetier vert</b> Port érigé. Feuilles vert foncé. Très larges châtons dorés en février, noisettes en août - septembre.  H. 3m Ø 3 à 4m					
	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	89.5
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	153.9
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	194.9
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	305.5
	<b>Cépée</b>	350/400	MG	T3	542.5
<b>CORYLUS colurna</b> <b>Noisetier de Byzance</b> Arbre à port pyramidal très régulier. Ecorce brun grisâtre striée et liégeuse. Feuilles vert foncé, jaune d'or en automne. Bois rougeâtre de qualité pour le plaquage. Châtons mâles de couleur jaune en hiver.  H. 15 à 20m Ø 5 à 7m					
		<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	214.9
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	315.9
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	480.5
	TF	8/10	MG	T2	82.9
	TF	10/12	MG	T2	99.9
	TF	12/14	MG	T2	123.5
	TF	14/16	MG	T3	205.5
	TF	16/18	MG	T3	284.5
	TF	18/20	MG	T3	362.9
	TF	20/25	MG	T4	505.9
	TF	25/30	MG	T4	663.5
	TF	30/35	MG	T4	957.5
	TF	35/40	MG	T5	1435.5
<b>CORYLUS maxima 'Purpurea'</b> <b>Noisetier pourpre</b> Forme arrondie. Grand feuillage pourpre noirâtre, châtons rouges en février, fruits comestibles rouges en août. Tous sols, situation mi-ensoleillée.  H. 4 à 6m Ø 3m					
	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	80.9
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	153.9
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	194.9
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	305.5
	<b>Cépée</b>	350/400	MG	T3	542.5
<b>CRATAEGUS monogyna</b> <b>oxyacantha rubra x media 'Paul's Scarlet'</b> Port ovoïde. Floraison abondante et odorante, s'adapte facilement à tout type de sol. C. 'Paul's Scarlet' H. 5 à 8m Ø 4 à 6m 					
	Baliveau	175/200	MG	T2	36.5
	Baliveau	200/250	MG	T2	48.5
	TF	8/10	MG	T2	106.5
	TF	10/12	MG	T2	130.9
	TF	12/14	MG	T2	155.9
	TF	14/16	MG	T3	221.5
	TF	16/18	MG	T3	320.9



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>DAVIDIA involucrata</b> <b>Arbre aux mouchoirs</b> Port buissonnant conique. Feuille ovale à pétiole rouge. Fleurs à grandes bractées blanches  H. 12m Ø 4 à 6m 	TBB/T	10/12	MG	T2	398.5
	TBB/T	12/14	MG	T2	485.5
	TBB/T	14/16	MG	T3	589.9
	TBB/T	16/18	MG	T3	707.9
					
<b>ELAEAGNUS angustifolia</b> <b>Olivier de Bohême</b> Arbrisseau épineux. Feuillage argenté remarquable. Très bonne résistance au sel et à la sécheresse. Fructification intéressante.  H. 7 à 8m Ø 4 à 6m	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	508.9
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	644.5
	<b>Cépée</b>	350/400	MG	T3	813.9
	TF	10/12	MG	T2	98.5
	TF	12/14	MG	T2	151.9
	TF	14/16	MG	T3	221.5
	TF	16/18	MG	T3	327.5
					
<b>ELAEAGNUS commutata 'Zempin'</b> <b>Olivier de Bohême</b> Arbrisseau épineux. Feuillage argenté remarquable. Très bonne résistance au sel et à la sécheresse. Fructification intéressante.  H. 7 à 8m Ø 4 à 6m 	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	508.9
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	644.5
	<b>Cépée</b>	350/400	MG	T3	813.9
					
<b>EUODIA danielli</b>	Disponible en touffe - Voir chapitre Arbustes				
<b>FAGUS sylvatica</b> <b>Hêtre commun</b> Port large et assez régulier. Feuillage vert brillant, jaune et brun clair à l'automne. Garde en partie ses feuilles l'hiver. Ecorce lisse gris clair. Préfère les sols profonds, nutritifs et frais. Supporte bien les tailles.  H. 30 à 40m Ø 20 à 25m 	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	211.9
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	415.5
	Baliveau	175/200	MG	T2	36.5
	Baliveau	200/250	MG	T2	48.5
	TBB/T	6/8	MG	T2	128.9
	TBB/T	8/10	MG	T2	145.9
	TBB/T	10/12	MG	T2	169.5
	TBB/T	12/14	MG	T2	220.5
	TBB/T	14/16	MG	T3	286.5
	TBB/T	16/18	MG	T3	371.9
	TBB/T	18/20	MG	T3	520.9
	TBB/T	20/25	MG	T4	729.9
	TBB/T	25/30	MG	T4	1068.9
	TBB/T	30/35	MG	T4	1266.5
TBB/T	35/40	MG	T5	2126.5	
					
<b>FAGUS sylvatica 'Asplenifolia'</b> <b>Hêtre à feuilles laciniées</b> Arbre compact et élancé. Feuilles étroites très incisées gris vert jaunissant à l'automne.  H. 5 à 6m Ø 4 à 5m	TBB	6/8	MG	T2	165.9
	TBB	8/10	MG	T2	214.9
	TBB	10/12	MG	T2	279.9
	TBB	12/14	MG	T2	362.9
	TBB	14/16	MG	T3	453.5
	TBB	16/18	MG	T3	589.5
					
<b>FAGUS sylvatica 'Dawyc'</b> <b>Hêtre fastigié vert</b> Port bien érigé, grâce aux rameaux dressés, très grandes feuilles, coloration jaune à l'automne.  H. 10 à 12m Ø 3 à 5m	TBB	150/200	MG	T2	118.5
	TBB	200/250	MG	T2	175.5
	TBB	250/300	MG	T2	251.9
	TBB	300/350	MG	T3	386.5
	TBB	350/400	MG	T3	702.5
	TBB	400/450	MG	T3	853.5
	TBB	500/600	MG	T4	
	TBB	600/700	MG	T4	
					



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>FAGUS sylvatica 'Dawyck Gold'</b> <b>Hêtre fastigié à feuilles dorées</b> Végétation très serrée, feuille jaune doré au printemps puis jaune clair en été.  H. 8 à 10m Ø 3m  	TBB	150/200	MG	T2	118.5
	TBB	200/250	MG	T2	175.5
	TBB	250/300	MG	T2	251.9
	TBB	300/350	MG	T3	386.5
	TBB	350/400	MG	T3	702.5
<b>FAGUS sylvatica 'Dawyck Purple'</b> <b>Hêtre fastigié à feuilles pourpres</b> Végétation très serrée, forme colonnaire. Feuilles rouge profond à brun noir devenant jaune cuivré à l'automne.  H. 8 à 10m Ø 3m  	TBB	150/200	MG	T2	118.5
	TBB	200/250	MG	T2	175.5
	TBB	250/300	MG	T2	251.9
	TBB	300/350	MG	T3	386.5
	TBB	350/400	MG	T3	702.5
	TBB	400/450	MG	T3	853.5
	TBB	500/600	MG	T4	
	TBB	600/700	MG	T4	
<b>FAGUS sylvatica 'Pendula'</b> <b>Hêtre pleureur</b> Majestueux arbre pleureur au feuillage vert. Branches principales horizontales ou s'élançant pour retomber ensuite, croissance lente les premières années.  H. 15 à 20m Ø 10 à 15m 	TBB	8/10	MG	T2	208.5
	TBB	10/12	MG	T2	260.5
	TBB	12/14	MG	T2	315.9
	TBB	14/16	MG	T3	406.9
	TBB	16/18	MG	T3	508.9
	TBB	18/20	MG	T3	649.5
	TBB	20/25	MG	T4	908.9
	TBB	25/30	MG	T4	1363.5
	<b>FAGUS sylvatica 'Purpurea'</b> <b>Hêtre à feuilles pourpres (de semis)</b> Très beau feuillage fait de cuivre et de rouge plus foncé à l'automne. Croissance moins vigoureuse que le type.  H. 25 à 30m Ø 18 à 20m  	Cépée	200/250	MG	T2
Cépée		250/300	MG	T2	474.9
Baliveau		175/200	MG	T2	40.5
Baliveau		200/250	MG	T2	53.9
TBB/T		6/8	MG	T2	93.9
TBB/T		8/10	MG	T2	161.9
TBB/T		10/12	MG	T2	189.5
TBB/T		12/14	MG	T2	235.5
TBB/T		14/16	MG	T3	290.5
TBB/T		16/18	MG	T3	417.5
TBB/T		18/20	MG	T3	584.9
TBB/T		20/25	MG	T4	818.5
<b>FAGUS sylvatica 'Purpurea Pendula'</b> <b>Hêtre pleureur à feuilles pourpres</b> Arbre pleureur à feuilles pourpres aux longues branches retombantes.  H. 5 à 6m Ø 4 à 5m 		<b>Nous consulter</b>			
	<b>FAGUS sylvatica 'Purple Fountain'</b> <b>Hêtre pleureur à feuilles pourpres</b> Arbre pleureur dont les branches retombantes forment une silhouette étroite.  H. 7 à 10m Ø 3m 	TBB	300/350	MG	T3
TBB		350/400	MG	T3	908.5
TBB		400/450	MG	T3	1205.5
TBB		450/500	MG	T3	1309.9
<b>FAGUS sylvatica 'Rohanii'</b> <b>Hêtre pourpre lacinié</b> Croissance très lente les premières années. Feuillage grossièrement denté, presque lobé, rouge pourpre toute l'année.  H. 5 à 6m Ø 4 à 5m 	TBB	8/10	MG	T2	261.9
	TBB	10/12	MG	T2	340.5
	TBB	12/14	MG	T2	442.9
	TBB	14/16	MG	T3	547.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## FAGUS sylvatica 'Tricolor'

Cime étalée. Faible vigueur. Feuilles pourpres marquées de blanc à marge rose.



H. 6m Ø 5m



Nouveau

Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TBB	8/10	MG	T2	202.9
TBB	10/12	MG	T2	257.9
TBB	12/14	MG	T2	316.9

## FRAXINUS americana

### Frêne blanc d'Amérique

Arbre vigoureux au feuillage vert puis pourpre et or à l'automne. Système racinaire pivotant facilitant son ancrage. Aime les sols humides légèrement acides.



H. 35m Ø 20m



TF	8/10	RN	T2	55.9
TF	10/12	RN	T2	75.5
TF	12/14	RN	T2	95.5
TF	14/16	RN	T3	129.9
TF	16/18	RN	T3	168.9


## FRAXINUS excelsior

### Frêne commun

Arbre à croissance rapide. Feuilles composées vert clair, végétation vigoureuse. Utilisé pour le reboisement s'accommode bien des sols frais et assez riches. Supporte bien le recépage.



H. 25 à 30m Ø 10 à 15m



Cépée	175/200	MG	T2	127.5
Cépée	200/250	MG	T2	141.5
Cépée	250/300	MG	T2	207.9
Cépée	300/350	MG	T3	315.9
TF	8/10	RN	T2	41.9
TF	10/12	RN	T2	51.5
TF	12/14	RN	T2	68.5
TF	14/16	RN	T3	89.5
TF	16/18	RN	T3	129.9
TF	18/20	RN	T3	189.5
TF	12/14	MG	T2	126.5
TF	14/16	MG	T3	189.5
TF	16/18	MG	T3	252.9
TF	18/20	MG	T3	334.5
TF	20/25	MG	T4	408.9
TF	25/30	MG	T4	518.5
TF	30/35	MG	T4	666.9
TF	35/40	MG	T5	1278.5
TF	40/45	MG	T5	1897.9

## FRAXINUS excelsior 'Aurea Pendula'

### Frêne pleureur à feuilles dorées

Croissance faible. Couronne formant un parasol grâce à ses jeunes rameaux pendants, jaunes. Feuillage doré puis vert jaunâtre. A isoler.



H. 4 à 6m Ø 3 à 4m



T	8/10	RN	T2	109.5
T	10/12	RN	T2	142.5
T	12/14	RN	T2	184.5
T	14/16	RN	T3	239.5
T	16/18	RN	T3	311.9
T	18/20	RN	T3	436.9
T	12/14	MG	T2	213.5
T	14/16	MG	T3	285.5
T	16/18	MG	T3	361.9
T	18/20	MG	T3	513.9
T	20/25	MG	T4	742.5

## FRAXINUS excelsior 'Jaspidea'

Couronne arrondie. Jeunes rameaux de teinte jaune. Feuillage vert virant au jaune en cours d'été. Coloration automnale jaune clair. Tout type de sol sauf trop sec.



H. 15 à 17m Ø 5 à 6m



Cépée	250/300	MG	T2	250.9
Cépée	300/350	MG	T3	313.5
TF	8/10	RN	T2	59.9
TF	10/12	RN	T2	79.9
TF	12/14	RN	T2	104.9
TF	14/16	RN	T3	141.5
TF	16/18	RN	T2	162.9
TF	8/10	MG	T2	91.5
TF	10/12	MG	T2	119.5
TF	12/14	MG	T3	154.9
TF	14/16	MG	T3	201.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## FRAXINUS excelsior 'Pendula'

### Frêne pleureur

Branches longues et retombantes constituant une vaste tonnelle. Végétation rapide. Feuillage vert foncé devenant jaune à l'automne. Sur sols frais et nutritifs, de préférence isolé.



H. 5 à 7m Ø 5 à 6m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
T	8/10	RN	T2	86.5
T	10/12	RN	T2	111.9
T	12/14	RN	T2	145.9
T	14/16	RN	T3	189.5
T	16/18	RN	T3	246.9
T	18/20	RN	T3	345.5
T	12/14	MG	T2	175.5
T	14/16	MG	T3	235.5
T	16/18	MG	T3	296.9
T	18/20	MG	T3	421.9
T	20/25	MG	T4	567.5

## FRAXINUS excelsior 'Westhof's Glory' ♥

Port droit puis étalé. Supporte bien le calcaire. Feuillage bronze au printemps et jaune à l'automne.



H. 20m Ø 12m



TF	8/10	RN	T2	41.9
TF	10/12	RN	T2	51.5
TF	12/14	RN	T2	82.9
TF	14/16	RN	T3	107.5
TF	16/18	RN	T3	139.5
TF	18/20	MG	T3	299.9
TF	20/25	MG	T4	364.9

## FRAXINUS angustifolia 'Raywood'

Port élancé. Feuillage très fin, pourpre à l'automne. Tous sols, même secs



H. 15 à 18m



Cépée	175/200	MG	T2	141.5
Cépée	200/250	MG	T2	191.5
Cépée	250/300	MG	T2	265.9
Cépée	300/350	MG	T3	349.5
TF	8/10	RN	T2	50.9
TF	10/12	RN	T2	63.9
TF	12/14	RN	T2	96.9
TF	14/16	RN	T3	139.5
TF	12/14	MG	T2	125.5
TF	14/16	MG	T3	236.5
TF	16/18	MG	T3	310.9
TF	18/20	MG	T3	405.5
TF	20/25	MG	T4	523.9
TF	25/30	MG	T4	629.5

## FRAXINUS ornus

### Frêne à fleurs

Arbre à cime arrondie, croissance modérée. Feuilles et folioles importantes d'environ 20 à 30 cm. Fleurs blanches odorantes en grappes terminales abondantes en mai. Supporte sécheresse et environnement urbain.



H. 8 à 10m Ø 5 à 6m



TF	8/10	RN	T2	73.5
TF	10/12	RN	T2	95.9
TF	12/14	RN	T2	124.5
TF	14/16	RN	T3	161.9
TF	16/18	RN	T3	209.9
TF	18/20	RN	T3	294.5
TF	12/14	MG	T2	173.9
TF	14/16	MG	T3	252.9
TF	16/18	MG	T3	315.9
TF	18/20	MG	T3	426.5
TF	20/25	MG	T4	600.5
TF	25/30	MG	T4	731.5

## FRAXINUS ornus 'Obelisk' ♥

### Frêne à fleurs

Port colonnaire. Fleurs odorantes en grappe. Isolé ou en alignement.



H. 8 à 10m Ø 3 à 4m



TF	12/14	RN	T2	172.5
TF	14/16	RN	T3	203.9
TF	16/18	RN	T3	274.5
TF	18/20	MG	T3	356.9





# ARBRES D'ORNEMENT

## FRAXINUS pennsylvanica Cimmaron® 'Cimmzam' ♥

Frêne vert

Feuillage vert foncé luisant, prenant une teinte lie de vin en fin d'été. Couleurs flamboyantes en automne.



H. 15 à 20m Ø 8 à 9m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	12/14	MG	T2	153.5
TF	14/16	MG	T3	207.9
TF	16/18	MG	T3	296.9

## GINKGO biloba Arbre aux 40 écus

Voir chapitre Conifères de grand développement

## GLEDITSIA triacanthos

Févier d'Amérique

Croissance rapide. Large cime élargie au feuillage procurant un ombrage léger. Fleurs vert clair en mai puis longues gousses jaunes jusqu'en décembre. Epines simples ou ramifiées sur le tronc et les branches. Résiste au sec, à la chaleur, la pollution et au calcaire, aime les sols nutritifs.



H. 8m Ø 7 à 10m



TF	8/10	RN	T2	63.9
TF	10/12	RN	T2	82.5
TF	12/14	RN	T2	107.5
TF	14/16	RN	T3	140.5
TF	16/18	RN	T3	181.9
TF	18/20	RN	T3	254.9
TF	12/14	MG	T2	138.5
TF	14/16	MG	T3	195.9
TF	16/18	MG	T3	252.9
TF	18/20	MG	T3	362.9
TF	20/25	MG	T4	520.9

## GLEDITSIA triacanthos 'Inermis'

Févier inerme

Croissance modérée. Feuillage jaune d'or en automne. Sans épine. Sans exigence sur la nature du sol.



H. 15 à 20m



Cépée	175/200	MG	T2	212.9
Cépée	200/250	MG	T2	244.5
Cépée	250/300	MG	T2	282.5
TF	12/14	MG	T2	138.5
TF	14/16	MG	T3	195.9
TF	16/18	MG	T4	252.9
TF	18/20	MG	T4	362.9
TF	20/25	MG	T4	520.9

## GLEDITSIA triacanthos 'Rubylace'

Arbre à feuillage fin, luisant, d'abord rouge bronze, puis vert bronze en juillet, enfin jaune en automne. Exposition ensoleillée. Sol léger, pauvre, même calcaire, sec à modérément humide.



H. 15 m Ø 8 à 10m



TF	8/10	RN	T2	124.5
TF	10/12	RN	T2	150.9
TF	12/14	RN	T2	202.9

## GLEDITSIA triacanthos 'Sunburst'

Févier à feuilles dorées

Arbre au port étalé, rameaux inermes, taille moyenne mais croissance rapide. Très jolie coloration jaune doré au printemps, puis cuivré à l'automne. Recommandé pour les espaces réduits.



H. 12m Ø 6 à 8m



Cépée	175/200	MG	T2	250.9
Cépée	200/250	MG	T2	313.5
Cépée	250/300	MG	T2	472.9
TF	8/10	MG	T2	78.9
TF	10/12	MG	T2	107.5
TF	12/14	MG	T2	163.9
TF	14/16	MG	T3	236.9
TF	16/18	MG	T3	299.9
TF	18/20	MG	T3	394.5
TF	20/25	MG	T4	568.5

## KOELREUTERIA paniculata

Savonnier ou Mimosa d'été

Petit arbre à cime arrondie tourmentée. Magnifique floraison en panicules jaunes de juin à août suivie de gousses beige rosé décoratives. Feuillage décoratif, vert grisâtre et jaune cuivré à l'automne.


















H. 7 à 8m Ø 3 à 5m



Cépée	200/250	MG	T2	152.9
Cépée	250/300	MG	T2	305.5
Cépée	300/350	MG	T3	440.9
Cépée	350/400	MG	T3	644.5
TF	10/12	MG	T2	109.9
TF	12/14	MG	T2	156.9
TF	14/16	MG	T3	228.9
TF	16/18	MG	T3	313.5
TF	18/20	MG	T3	453.9
TF	20/25	MG	T4	640.5









# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>LABURNUM anagyroides</b> <b>Cytise commun ou Faux-ébénier</b> Grand arbre vigoureux aux rameaux arqués. Abondante floraison en grappes jaunes au printemps. Très bon pour les sols médiocres même calcaires.  H. 5 à 7m Ø 3 à 5m		<b>Cépée</b> 175/200	MG	T2	172.5
	<b>Cépée</b> 200/250	MG	T2	187.9	
	<b>Cépée</b> 250/300	MG	T2	219.9	
	<b>Cépée</b> 300/350	MG	T3	282.5	
	TF 8/10	MG	T2	120.5	
	TF 10/12	MG	T2	160.5	
	TF 12/14	MG	T2	221.5	
TF 14/16	MG	T3	315.9		
<b>LABURNUM x watereri 'Vossii'</b> <b>Cytise 'Vossii'</b> Très longues grappes (60 cm) au printemps. Port semi-pleureur. Attention les fleurs sont toxiques.  H. 7 à 8m Ø 7 à 8m		<b>Nous Consulter</b>			
	<b>LAGERSTROEMIA indica</b> <b>Lilas des Indes</b> Ecorce beige rosé se détachant par plaques. Feuillage automnal jaune ou rouge. Très belle floraison d'août à octobre. Sol frais, bien drainé, exposition chaude. Craint le gel. H. 6m Ø 5m  	TF 8/10	C10I	T2	112.5
TF 10/12		C30I	T2	183.5	
TF 12/14		C45I	T2	267.9	
TF 14/16		C70I	T3	399.5	
<b>LAURUS nobilis</b> <b>Laurier sauce</b> Belles feuilles coriaces d'un vert luisant, aromatiques. Fruits vert noirâtre en automne. Sol ordinaire. Craint le gel. Supporte les tailles sévères.  	T 12/14	C50I	T2	248.5	
	T 14/16	C60I	T2	406.5	
	T 16/18	C90I	T3	475.5	
	T 18/20	C130I	T4	583.5	
	T 20/25	C160I	T4	820.9	
<b>LIGUSTRUM japonicum</b> <b>Troène du japon</b> Belle floraison de Juillet à Octobre, fleur blanche. Pousse vite et supporte bien la taille. Sol drainé ou ordinaire. Peu sensible aux maladies. Supporte mal le gel.  	T 12/14	C35I	T2	110.5	
	T 14/16	C50I	T2	155.9	
	T 16/18	C90I	T3	227.9	
	T 18/20	C110I	T3	282.9	
	T 20/25	C160I	T4	371.9	
<b>LIQUIDAMBAR acalycina</b> <b>Copalme de Chine</b> Pousses de couleur pourpre au printemps au pétiole pubescent.  H 10 à 12m		TBB 8/10	MG	T2	131.5
	TBB 10/12	MG	T2	171.5	
	TBB 12/14	MG	T2	222.5	
	TBB 14/16	MG	T3	327.5	
	TBB 16/18	MG	T3	376.9	
	TBB 18/20	MG	T3	450.9	
	TBB 20/25	MG	T4		
<b>LIQUIDAMBAR styraciflua</b> <b>Copalme d'Amérique</b> Très bel arbre au port élancé et au feuillage découpé. Spectaculaire coloration à l'automne (jaune, orange, rouge). Ecorce du tronc striée dans le sens de la longueur. Sur sol profond et humide.  H. 18 à 20m Ø 8 à 10m  <b>Disponible en remonté sur tronc.</b> 		<b>Cépée</b> 175/200	MG	T2	212.9
	<b>Cépée</b> 200/250	MG	T2	244.5	
	<b>Cépée</b> 250/300	MG	T2	266.9	
	<b>Cépée</b> 300/350	MG	T3	391.9	
	<b>Cépée</b> 400/450	MG	T3	478.9	
	<b>Baliveau</b>	RN		105.9	
	TF/TBB 8/10	MG	T2	107.9	
	TF/TBB 10/12	MG	T2	128.5	
	TF/TBB 12/14	MG	T2	148.5	
	TF/TBB 14/16	MG	T3	217.9	
	TF/TBB 16/18	MG	T3	268.9	
	TF/TBB 18/20	MG	T3	381.5	
	TF/TBB 20/25	MG	T4	505.9	
	TF/TBB 25/30	MG	T4	813.9	
TF/TBB 30/35	MG	T4	1000.5		



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €	
<b>LIQUIDAMBAR styra. 'Aureomarginata'</b> Feuillage panaché vert et jaune, croissance plus lente que le type. En automne, feuillage rose rougeâtre.  H. 12 à 15m Ø 5 à 6m	TBB	6/8	MG	T2	107.9	
	TBB	8/10	MG	T2	140.5	
	TBB	10/12	MG	T2	171.5	
	TBB	14/16	MG	T3	283.5	
	TBB	16/18	MG	T3	322.9	
	TBB	18/20	MG	T3	403.9	
<b>LIQUIDAMBAR styra. 'Argenteomarginata'</b> Feuillage panaché vert et blanc. A l'automne, la panachure se teinte de rose.  H. 6 à 8m	TBB	6/8	MG	T2	107.9	
	TBB	8/10	MG	T2	140.5	
	TBB	10/12	MG	T2	171.5	
	TBB	14/16	MG	T3	283.5	
	TBB	16/18	MG	T3	322.9	
<b>LIQUIDAMBAR styraciflua 'Slender Silhouette'</b> Bien érigé à port pyramidal. Feuilles profondément découpées à belle couleur d'automne.  H. 4 à 6m Ø 3 à 5m	TBB	300/350	MG	T3	242.5	
	TBB	350/400	MG	T3	355.9	
<b>LIQUIDAMBAR styraciflua 'Worsplendon'</b> Port plus pyramidal que le type, feuilles profondément découpées. Couleur automnale cuivrée. Sol profond et humide.  H. 12 à 15m Ø 7m	<b>Cépée</b>	400/450	MG	T3	478.9	
	TF/TBB	12/14	MG	T2	148.5	
	TF/TBB	14/16	MG	T3	217.9	
	TF/TBB	16/18	MG	T3	268.9	
	TF/TBB	18/20	MG	T3	381.5	
	TF/TBB	20/25	MG	T4	505.9	
	TF/TBB	25/30	MG	T4	813.9	
	TF/TBB	30/35	MG	T4	1000.5	
	<b>LIRIODENDRON tulipifera</b> <b>Tulipier de Virginie ou Arbre à Tulipe</b> Grand arbre à croissance rapide. Feuillage original en forme de lyre verte puis jaune d'or à l'automne. Fleurs sur sujet adulte en forme de tulipe crème saumoné en juin-juillet (très parfumé). Idéal sur sol riche et frais, non calcaire.  H. 28 à 30m Ø 15 à 18m	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	212.9
		<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	244.5
<b>Cépée</b>		250/300	MG	T2	266.9	
<b>Cépée</b>		300/350	MG	T3	391.9	
TF/TBB		8/10	MG	T2	85.5	
TF/TBB		10/12	MG	T2	101.5	
TF/TBB		12/14	MG	T2	147.9	
TF/TBB		14/16	MG	T3	196.5	
TF/TBB		16/18	MG	T3	334.5	
TF/TBB		18/20	MG	T3	443.5	
TF/TBB		20/25	MG	T4	555.5	
TF/TBB		25/30	MG	T4		
<b>LIRIODENDRON tulipifera 'Fastigiatum'</b> <b>Tulipier de virginie fastigié</b> Port colonnaire, aux rameaux latéraux très érigés presque parallèles au tronc.  H. 20 à 30m Ø 2 à 3m		TBB	150/200	MG	T2	115.9
	TBB	200/250	MG	T2	132.5	
	TBB	250/300	MG	T2	183.5	
	TBB	300/350	MG	T3	299.9	
	TBB	350/400	MG	T3	355.5	
	TBB	400/450	MG	T4	426.5	
	TBB	450/500	MG	T4	511.9	

Nouveau

ARBRES / CEPEES



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>LIRIODENDRON tulip. 'Aureomarginatum'</b> Tulipier à feuilles panachées Feuillage original en forme de lyre verte, panaché de crème au printemps, devenant jaune verdâtre. Fleurs très odorantes en forme de tulipes de 4 à 5 cm en mai-juin. Sensible aux gelées tardives. H. 20m Ø 7m  Disponible en tige, nous consulter.	TBB	10/12	MG	T2	171.9
	TBB	12/14	MG	T2	214.9
	TBB	14/16	MG	T3	265.9
	TBB	16/18	MG	T3	373.5
	TBB	18/20	MG	T3	452.9
	TBB	20/25	MG	T4	570.9
<b>MAGNOLIA grandiflora 'Gallissoniensis'</b> Magnolia persistant Grand arbre à feuilles amples, persistant, dessus vert foncé à revers roussâtre. Grandes fleurs blanc pur en forme de tulipe, odorantes durant l'été. Exposition chaude. H. 8 à 10m Ø 4m  	Cépée	200/250	C90/110	T2	269.9
	Cépée	250/300	C130I	T2	399.5
	Cépée	300/350	C160I	T3	575.9
	Cépée	350/400	C230I	T3	815.9
	Cépée	400/450	C300I	T3	1103.9
	TF	10/12	C 50I	T2	194.5
	TF	12/14	C 65I	T2	280.9
	TF	14/16	C 90I	T3	377.9
	TF	16/18	C 110I	T3	518.5
	TF	18/20	C 130I	T3	712.9
	TF	20/25	C 240I	T4	906.9
<b>MAGNOLIA 'Susan'</b> Port dressé. Feuillage vert clair, compact. Floraison rose légèrement parfumée, d'avril à juin. Sol acide à neutre, nutritif et frais. Exposition chaude. Croissance lente. H. 3 à 5m Ø 3 à 5m 	TF	8/10	C25I	T2	135.9
	TF	10/12	C50I	T2	204.9
	TF	12/14	C65I	T3	289.5
	TF	14/16	C85I	T3	431.9
	TF	16/18	C85I	T3	613.5
	<b>MAGNOLIA kobus</b> Magnolia de Kobé Supporte tous types de sol. Arbre à port étalé. Belle floraison blanche abondante entre Mars et Avril. Résiste au gel. H. 10 à 12m Ø 8 à 10m  	TF	12/14	Motte	T3
TF/TBB		14/16	Motte	T3	261.5
TF/TBB		16/18	Motte	T3	306.9
TF		18/20	Motte	T3	418.9
1/4 T		14/16	Motte	T3	261.5
<b>MAGNOLIA 'Leonard Messel'</b> Arbrisseau à feuillage vert sombre. Fleurs très parfumées rose puis blanc. Un des meilleurs parmi les nouveaux Magnolias. Apparition des fleurs avant les feuilles. H. 7 à 8m Ø 5 à 6m 		Cépée	150/175	MG	T2
	<b>MAGNOLIA x soulangeana</b> Grand arbuste à feuilles caduques, fleurs campanulées, blanches à l'intérieur, rose pourpre à l'extérieur en avril-mai. Exposition chaude. H. 4 à 5m Ø 3m  	Cépée	200/250	MG	T2
Cépée		250/300	MG	T2	333.9
TF		10/12	C 50I	T2	181.5
TF		12/14	C 50I	T2	282.9
TF		14/16	MG	T3	289.5
TF		16/18	MG	T3	425.5
<b>MAGNOLIA 'Heaven scent'</b> Fleurs rose vif ou rose pâle souligné de rose magenta à la base du pétale. H. 2 à 2,5m Ø 1 à 1,5m 	TF	12/14	MG	T2	204.9
	TF	14/16	MG	T3	289.5
	TF	16/18	MG	T3	425.5



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €	
<b>MALUS 'Adirondack'</b> Les boutons floraux carmin sombre. Fleurs roses puis blanches. Fructification en une multitude de petites pommes rouge orangé en automne. Exposition soleil ou mi-ombre. Sol ordinaire, pas trop sec à frais. <b>Nouveau</b> H. 5 à 6m Ø 4 à 5m	T	10/12	RN	T2	100.9	
	T	12/14	RN	T2	131.5	
<b>MALUS atropurpurea 'Aldenhamensis'</b> Petit pommier pourpre aux rameaux légèrement retombants. Feuilles pourpres devenant bronzes à l'automne. Fleurs rouges en mai et fruits rouge plus foncé. Sol ordinaire.  H. 3m Ø 3m	T	10/12	RN	T2	100.9	
	T	12/14	RN	T2	131.5	
	T	14/16	RN	T3	170.5	
	T	18/20	MG	T3	410.5	
	T	20/25	MG	T4	475.5	
<b>MALUS 'Comtesse de Paris'</b> Intéressant pour sa fructification jaune-orangé à l'automne.  H. 3 à 4m Ø 3 à 4m	T	14/16	RN	T3	170.5	
	T	16/18	RN	T3	221.9	
	T	18/20	MG	T3	310.5	
<b>MALUS Pommier à fleurs</b> <b>'Echtermeyer'</b> Rameaux arqués de forme pleureuse, feuilles rouge brun puis vert bronze. Grandes fleurs simple carmin. Fruits rouge brun. H. 4m Ø 4m <b>'John Downie'</b> Nombreuses fleurs blanches au printemps, suivies de fruits coniques orangé vif à rouge de 3 cm de diamètre. H. 3 à 4m Ø 3 à 4m <b>'Hillieri'</b> Fleurs tardives fin mai début juin semi double rose clair. Fruits ovoïdes jaune et orange. H. 6 à 8m Ø 5 à 6m <b>'Royalty'</b> Rameaux plutôt étalés. Feuilles rouge brunâtre. Fleurs carmin pourpre, très abondantes d'avril à mai. Fruits rouges persistant jusqu'en décembre. Très résistant aux maladies. H. 4 à 5m Ø 4 à 5m	T/TF	8/10	RN	T2	77.5	
	T/TF	10/12	RN	T2	100.9	
	T/TF	12/14	RN	T2	131.5	
	T/TF	14/16	RN	T3	170.5	
	T/TF	16/18	RN	T3	221.9	
	T/TF	18/20	RN	T3	310.5	
	T/TF	12/14	MG	T2	159.9	
	T/TF	14/16	MG	T3	216.9	
	T/TF	16/18	MG	T3	335.5	
	T/TF	18/20	MG	T3	410.5	
	T/TF	20/25	MG	T4	475.5	
	<b>MALUS tschonoskii</b> Port conique, s'arrondissant avec l'âge. Feuillage gris-blanc, couleur feu à l'automne. Fleurs blanches teintées de rose. Fruits jaune vert, peu nombreux. H. 8 à 12m					
	<b>MALUS 'Zumii'</b> Port et feuillage identiques à l'evereste. Fruit gros et long en dégradé de jaune, orange et rouge. H. 5 à 7m Ø 4 à 5m					
<b>MALUS Pommier à fleurs</b> <b>EVERESTE® 'Perpetu'</b> Floraison blanche au printemps striée de rouge en avril. Coloration jaune à l'automne, fruits oranges de septembre à février, peuvent rester jusqu'à la floraison suivante. H. 4 à 5m Ø 3 à 4m <b>'Golden Hornet'</b> Fleurs blanches en avril, fruits arrondis jaune d'or. H. 4 à 5m Ø 4 à 5m <b>toringoides</b> Port largement étalé. Feuillage vert brillant, jaune pâle à l'automne. Mi-hâtif. Fleurs blanc crème, très abondantes une année sur deux. Fruits jaunes teintés d'écarlate, persistants jusqu'en décembre. H. 5 à 8m Ø 4 à 5m	<b>Cépée</b>	150/175	MG	T2	85.5	
	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	106.9	
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	133.9	
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	194.9	
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	525.9	
	T/TF	12/14	RN	T2	131.5	
	T/TF	14/16	RN	T3	170.5	
	T/TF	16/18	RN	T3	221.9	
	T/TF	18/20	RN	T3	310.5	
	T/TF	12/14	MG	T2	159.9	
	T/TF	14/16	MG	T3	216.9	
	T/TF	16/18	MG	T3	335.5	
	T/TF	18/20	MG	T3	410.5	
	T/TF	20/25	MG	T4	475.5	



# ARBRES D'ORNEMENT

## MALUS trilobata

Port érigé. Feuille verte lobée, ressemblant à celle de l'érable champêtre, d'un magnifique rouge vif en automne. Floraison blanche. Peu fructifère.



H. 8 m



Nouveau

Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	150/175	MG	T2	165.9
Cépée	175/200	MG	T2	183.9
Cépée	200/250	MG	T2	274.5

## MELIA azedarach

### Lilas de Perse

Port arrondi, large et touffu. Ecorce brun rougeâtre. Petites fleurs roses parfumées, en grappes. Croissance rapide. Préfère les sols humides. Résiste jusqu'à -10°C.



H. 10 à 12m Ø 4 à 6m



T	8/10	MG	T2	53.9
T	10/12	MG	T2	65.9
T	12/14	MG	T2	101.5
T	14/16	MG	T3	170.5
T	16/18	MG	T3	240.5
T	18/20	MG	T3	293.5
T	20/25	MG	T4	404.5

## MORUS alba

### Mûrier blanc

Arbre à croissance rapide. Ecorce grise. Feuilles polymorphes vert foncé au revers poilu. Petites fleurs, fruits blanc rosé juteux mûrs en août. Aime les sols ordinaires.



H. 10 à 12m Ø 5 à 6m



TF	12/14	MG	T2	149.9
TF	14/16	MG	T3	208.9
TF	16/18	MG	T3	274.5
TF	18/20	MG	T3	367.9
TF	20/25	MG	T4	492.5
TF	25/30	MG	T4	590.5

## MORUS alba 'Pendula'

### Mûrier pleureur

Petit arbre pleureur de croissance modérée. Feuilles décoratives polymorphes vertes.



H. 3 à 4m Ø 2 à 3m



T	12/14	MG	T2	121.9
T	14/16	MG	T3	175.5
T	16/18	MG	T3	235.5
T	18/20	MG	T3	291.5

## MORUS bombycis = M. kagayamae

### Murier à feuilles de platane

Murier à feuilles de platane larges, feuilles vertes brillantes puis jaune d'or à l'automne, pouvant atteindre une longueur de 25 cm. Peu fructifère, fruits tombant avant leur maturité.



H. 10 à 15m Ø 10 à 12m



TF	12/14	MG	T2	90.9
TF	14/16	MG	T3	138.5
TF	16/18	MG	T3	200.5
TF	18/20	MG	T3	261.5
TF	20/25	MG	T4	358.9
<b>Taillés en plateau</b>				
	16/18	MG	T3	341.9
	18/20	MG	T3	437.9
	20/25	MG	T4	500.5

Gros sujets disponibles en tige et en

## MORUS bombycis 'Fruitless'

### Murier à feuilles de platane stérile

Forme étalée et arrondie. Pas de fruits pour cette variété. Feuilles pouvant atteindre 25 cm de largeur. Idéal en arbre d'ombrage.



H. 5 à 10m Ø 4 à 6m



T	12/14	MG	T2	90.9
T	14/16	MG	T3	138.5
T	16/18	MG	T3	200.5
T	18/20	MG	T3	261.5
T	20/25	MG	T4	358.9

Gros sujets disponibles, nous consulter

## NOTHOFAGUS antarctica

Petit arbre formant souvent plusieurs troncs. Remarquable par ses petites feuilles crispées vert foncé ondulées et dentées. Rameaux en forme d'éventail, à écorce brune et lenticelles blanches. Coloration jaune d'or en automne. Sol acide à neutre, frais et nutritif.



H. 4 à 8m Ø 4m



TBB	16/18	MG	T3	354.9
TBB	18/20	MG	T3	473.9
TBB	20/25	MG	T4	550.5



# ARBRES D'ORNEMENT

## NYSSA sylvatica

Port pyramidal. Croissance très lente. Superbe couleur éclatante jaune puis orange, puis rouge vif en automne. Sol frais à humide, humifère, sans trop de calcaire.



H. 15 à 20m Ø 10m



Nouveau

Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	252.9
Cépée	200/250	MG	T2	315.9
Cépée	250/300	MG	T2	167.9

## OLEA europaea

### Olivier à fruits

Feuillage argenté persistant. Résistant jusqu'à -15°C. A placer à l'abri du vent et à pailler l'hiver, sinon le rentrer.



H. 5 à 6m Ø 4 à 5m



1/2 tige	12/14	C30I	T2	140.5
1/2 tige	14/16	C45I	T3	176.9
1/2 tige	16/18	C55I	T3	220.5
1/2 tige	18/20	C70I	T3	310.9
1/2 tige	20/25	C90I	T4	420.9

## OSMANTHUS heterophyllus

Forme érigée. Feuilles dentées, ressemblant au houx, vert foncé dessus, vert jaunâtre dessous. Fleurs blanches odorantes en septembre-octobre. Fruits bleutés. Préfère les sols perméables. Toute exposition.



H. 2,5 à 3m Ø 1m



Cépée	125/150	MG	T2	105.5
Cépée	150/175	MG	T2	169.5
Cépée	175/200	MG	T2	202.9

## OSTRYA carpinifolia

Cime arrondie. Feuillage vert foncé, proche du charme. Coloration jaune d'or en automne. Châtons blanc verdâtre en mai. Fruits décoratifs bruns en août septembre. Tous sols, sauf trop secs.



H. 20m Ø 15m



Cépée	175/200	MG	T2	203.9
Cépée	200/250	MG	T2	235.5
Cépée	250/300	MG	T2	313.5
TF	8/10	MG	T2	69.9
TF	10/12	MG	T2	94.9
TF	12/14	MG	T2	157.9
TF	14/16	MG	T3	221.5
TF	16/18	MG	T3	284.5
TF	18/20	MG	T3	347.9
TF	20/25	MG	T4	473.9

## PARROTIA persica

Port dressé. Feuillage vert foncé, prenant une jolie teinte cuivrée en automne, écorce grise. Floraison jaune sur le bois nu en février-mars. Préfère les sols acides.



H. 15m Ø 10m



Cépée	175/200	MG	T2	199.9
Cépée	200/250	MG	T2	265.9
Cépée	250/300	MG	T2	381.5
Cépée	300/350	MG	T3	465.5
TF	12/14	MG	T2	221.5
TF	14/16	MG	T3	268.9
TF	16/18	MG	T3	379.5
TF	18/20	MG	T3	473.9
TF	20/25	MG	T4	664.9

## PAULOWNIA tomentosa

### Paulownia

Ramure claire et dressée s'arrondissant avec l'âge. Les feuilles amples qui atteignent 40 cm se déploient après la floraison. Fleurs bleu violacé en avril mai en panicules dressées libérant une odeur de violette. Convient sur sol frais et nutritif.



H. 10 à 15m Ø 5 à 7m



Cépée	200/250	MG	T2	250.9
Cépée	250/300	MG	T2	345.5
TF	16/18	MG	T3	205.5
TF	18/20	MG	T3	268.9
TF	20/25	MG	T4	394.5
TF	25/30	MG	T4	598.5
TF	30/35	MG	T4	696.9
TF	35/40	MG	T5	924.9

## PHOTINIA fraseri 'Red Robin'

Port dressé. Feuillage décoratif par ses feuilles qui naissent rouge vif. Très belles couleurs à l'automne. Fleurs blanches en mai. Tous sols, même légèrement calcaires. Craint la sécheresse. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.



H. 4 à 5 m Ø 1 à 2 m



Cépée	175/200	MG	T2	123.9
Cépée	200/250	MG	T2	185.9
Cépée	250/300	MG	T2	309.9
Cépée	300/350	MG	T3	557.5
Cépée	350/400	MG	T3	679.5
TF	8/10	MG	T2	107.9
TF	10/12	MG	T2	155.9
TF	12/14	MG	T2	239.9
TF	14/16	MG	T3	299.9
TF	16/18	MG	T3	443.9



# ARBRES D'ORNEMENT

## PHOTINIA villosa

### Photinia oriental

Arbrisseau caduc au port érigé. Eviter les sols calcaires. Soleil ou mi-ombre. Feuillage bronze à l'automne.



H. 5 à 7 m Ø 4 m

Nouveau



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Touffe	200/250	MG	T2	133.9
Touffe	250/300	MG	T2	194.9

## PLATANUS x hispanica (= P. acerifolia)

### Platane à feuilles d'érable

Arbre d'alignement par excellence, de grand développement. De reprise très facile, même en grand sujet. Ecorce se détachant par grandes plaques. Jeunes pousses recouvertes d'un duvet vert brillant. Feuilles vert foncé, jaunes à l'automne. Aime les sols frais et profonds.



H. 30 à 35m Ø 15 à 25m



TF	8/10	RN	T2	51.9
TF	10/12	RN	T2	67.9
TF	12/14	RN	T2	88.5
TF	14/16	RN	T3	114.9
TF	16/18	RN	T3	160.5
TF	18/20	RN	T3	208.5
TF	12/14	MG	T2	116.9
TF	14/16	MG	T3	159.9
TF	16/18	MG	T3	198.5
TF	18/20	MG	T3	284.5
TF	20/25	MG	T4	415.9
TF	25/30	MG	T4	552.9
TF	30/35	MG	T4	1013.5
TF	35/40	MG	T5	1237.9
TF	40/45	MG	T5	1632.5
TF	45/50	MG	T5	1970.9
TF	50/60	MG	T6	2398.5

## PLATANUS orientalis 'Cuneata'

Petit arbre de croissance moyenne. Feuilles courtement petiolées, à dents ascendantes.



H. 10 à 15m Ø 6 à 7m



TF	8/10	RN	T2	74.9
TF	10/12	RN	T2	110.5
TF	12/14	RN	T2	126.5
TF	14/16	MG	T3	176.9
TF	16/18	MG	T3	246.5
TF	18/20	MG	T3	362.9
TF	20/25	MG	T4	426.5

## POPULUS alba

### Peuplier blanc de Hollande

Revers des feuilles totalement blanc. Résiste bien au bord de la mer, pousse très rapidement. Coloration jaune doré à l'automne. Excellent brise vent, peut se traiter en haies dirigées taillées.



H. 20 à 30m Ø 12 à 15m



Nous consulter

## POPULUS nigra 'Italica'

### Peuplier noir d'Italie

Port élancé, croissance rapide. Feuillaison précoce, défeuillaison tardive, verte puis jaune à l'automne. Idéal pour les berges ou zones marécageuses.



H. 28 à 30m Ø 8 à 10m



TBB	8/10	RN	T2	36.5
TBB	10/12	RN	T2	47.5
TBB	12/14	RN	T2	61.9
TBB	14/16	RN	T3	80.5
TBB	16/18	RN	T3	104.5
TBB	18/20	RN	T3	135.5
TBB	12/14	MG	T2	90.5
TBB	14/16	MG	T3	125.9
TBB	16/18	MG	T3	153.9
TBB	18/20	MG	T3	211.9
TBB	20/25	MG	T4	294.5

## POPULUS tremula

### Peuplier tremble

Port étalé puis arrondi. Ecorce lisse d'un blanc verdâtre marqué de stries gris-noirâtre. Courte longévité. Bon fixateur de sol.



H. 12 à 15m Ø 10 à 12m



TF	12/14	RN	T2	94.5
TF	14/16	RN	T3	119.5
TF	16/18	RN	T3	172.5
TF	18/20	MG	T3	304.9





# ARBRES D'ORNEMENT

## PRUNUS avium

### Merisier

Arbre très rustique, floraison blanche au printemps, très belle coloration automnale, Enracinement semi-traçant. Sol drainant à sec. Craint l'excès de calcaire.



H. 15 à 20m Ø 6 à 7m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	175/200	MG	T2	83.5
Cépée	200/250	MG	T2	159.9
Cépée	250/300	MG	T2	233.5
Cépée	300/350	MG	T3	364.9
Cépée	350/400	MG	T3	649.5
TF	8/10	RN	T2	55.9
TF	10/12	RN	T2	80.9
TF	12/14	RN	T2	105.5
TF	14/16	RN	T3	122.9
TF	16/18	RN	T3	192.5
TF	18/20	MG	T3	340.5
TF	20/25	MG	T4	486.9

## PRUNUS avium 'Plena'

Mêmes caractéristiques que le type, mais feuilles fortement dentées. Fleurs doubles blanches. Ne donne pas de fruits : idéal pour alignements.



H. 10 à 15m Ø 6 à 7m



TF	8/10	RN	T2	80.5
TF	10/12	RN	T2	89.5
TF	12/14	RN	T2	121.9
TF	14/16	RN	T3	160.9
TF	16/18	RN	T3	208.9
TF	18/20	MG	T3	415.5

## PRUNUS 'Accolade'

### Prunier à fleurs

Port semi-étalé, petit développement, cime en dôme qui s'arrondit en vieillissant. Feuillage vert puis rouge en automne. Fleurs semi doubles roses en petits bouquets retombants en avril.



H. 4 à 5m Ø 4 à 5m



Cépée	175/200	MG	T2	89.5
Cépée	200/250	MG	T2	120.9
Cépée	250/300	MG	T2	175.9
Cépée	300/350	MG	T3	275.5
TF	8/10	RN	T2	67.9
TF	10/12	RN	T2	88.5
TF	12/14	RN	T2	114.9
TF	14/16	RN	T3	148.9
TF	16/18	RN	T3	193.5
TF	18/20	RN	T3	269.9
TF	12/14	MG	T2	140.5
TF	14/16	MG	T3	189.5
TF	16/18	MG	T3	237.9
TF	18/20	MG	T3	338.5
TF	20/25	MG	T4	478.9
TF	25/30	MG	T4	724.9
TF	30/35	MG	T4	1087.9

## PRUNUS cerasifera

### Prunier à fleurs



H. 5 à 7m Ø 4 à 5m

### 'Pissardii'

(= P. cerasifera 'Nigra'  
= P. cerasifera 'Atropurpurea')

Avant la feuillaison, rameaux souples pourpres toute l'année. Feuillage pourpre foncé, jolies fleurs roses au printemps, fruits brunâtres en aout septembre. Pas d'exigence de sol.

Disponible en cépée.

### x blierea

Feuillage pourpre bronze, fleurs rose clair de grandes tailles doubles et parfumées.



TF	8/10	RN	T2	72.9
TF	10/12	RN	T2	94.9
TF	12/14	RN	T2	123.5
TF	14/16	RN	T3	159.9
TF	16/18	RN	T3	207.9
TF	18/20	RN	T3	291.5
TF	12/14	MG	T2	149.5
TF	14/16	MG	T3	201.5
TF	16/18	MG	T3	252.9
TF	18/20	MG	T3	359.9
TF	20/25	MG	T4	530.5
TF	25/30	MG	T4	767.5
TF	30/35	MG	T4	1150.9

## PRUNUS fruticosa 'Globosa'

Cerisier nain à petite couronne en forme de boule. Feuillage vert foncé. Floraison blanche au printemps. Fructification en boules aplaties rouge foncé. Croissance lente. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Sol neutre à calcaire, pas trop humide.























H.3 à 5m Ø 2m



T	10/12	RN	T2	99.5
T	12/14	RN	T2	137.5
T	14/16	RN	T3	183.9
T	16/18	RN	T3	198.5
T	18/20	RN	T3	257.5
T	20/25	MG	T4	488.5
T	25/30	MG	T4	585.9



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>PRUNUS 'Kiku-Shidare-Zakura'</b> ♥ <b>Cerisier à fleurs du Japon pleureur</b> Forme naturelle en parasol, greffé de tête sur merisier. Fleurs doubles rose vif en avril. A tailler après floraison.  H.3 à 4m Ø 3 à 4m  	T	8/10	RN	T2	74.5
	T	10/12	RN	T2	96.9
	T	12/14	RN	T2	126.5
	T	14/16	RN	T3	161.9
	T	16/18	RN	T3	211.5
	T	18/20	RN	T3	298.9
	T	12/14	MG	T2	151.9
	T	14/16	MG	T3	202.9
	T	16/18	MG	T3	255.5
	T	18/20	MG	T3	365.5
T	20/25	MG	T4	542.5	
<b>PRUNUS 'Okame'</b> Forme évasée. Floraison rose foncé en bouquets en avril-mai. Pousse en sol normal, au soleil ou à mi-ombre.  H. 2 à 3m Ø 2m 	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	89.5
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	118.5
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	172.5
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	268.9
	T	8/10	RN	T2	62.9
	T	10/12	RN	T2	81.9
	T	12/14	RN	T2	106.9
	T	14/16	RN	T3	138.5
	T	16/18	RN	T3	179.9
<b>PRUNUS maacki 'Amber Beauty'</b> Port fléché et pyramidal. Feuillage vert clair devenant jaune d'or en automne. Tronc de couleur jaune orangé. Terrains frais mais drainants, non compacts.  H.10 à 12m  	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	179.9
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	193.5
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	249.5
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	402.9
	TF	8/10	RN	T2	87.5
	TF	10/12	RN	T2	102.5
	TF	12/14	RN	T2	131.5
TF	14/16	RN	T3	175.5	
<b>PRUNUS padus</b> <b>Cerisier/Merisier à grappes ou Bois puant</b> Ecorce décorative. Port élancé puis arrondi. Croissance très rapide les 1 <sup>ères</sup> années. Floraison très abondante à l'odeur d'amande d'avril à mai. Fruits noirs en août.  H.10 à 15m  	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	153.9
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	204.9
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	343.5
	TF	10/12	RN	T2	76.9
	TF	12/14	RN	T2	100.9
	TF	14/16	MG	T2	126.5
<b>PRUNUS padus 'Colorata'</b> <b>Merisier à grappes pourpre</b> Ecorce et feuilles pourpre cuivré, vert foncé dessus. Fleurs en grappes rose vif en avril et mai.  H. 15m Ø 10m  	TF	8/10	RN	T2	74.9
	TF	10/12	RN	T2	97.5
	TF	12/14	RN	T2	126.5
	TF	14/16	MG	T2	151.9
<b>PRUNUS sargentii</b> Port étalé. Feuilles elliptiques effilées, passant successivement par le rouge cuivré au printemps, le vert et le jaune orange en automne. Fleurs roses en mars avril.  H. 10m Ø 10m  	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	89.5
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	118.5
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	172.5
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	268.9
	TF	8/10	RN	T2	62.9
	TF	10/12	RN	T2	81.9
	TF	12/14	RN	T2	106.9
	TF	14/16	RN	T3	138.5
	TF	20/25	MG	T4	477.9
TF	25/30	MG	T4	572.9	
<b>PRUNUS serrula 'Jaro'</b> ♥ <b>Cerisier du Tibet</b> Remarquable écorce colorée chocolat. Port arrondi. Floraison blanche abondante au printemps  H. 10 à 12m Ø 8 à 9m  	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	184.5
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	205.9
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	261.5
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	399.9
	TF	14/16	MG	T3	498.5
	TF	16/18	MG	T3	631.9



# ARBRES D'ORNEMENT

## PRUNUS serrulata 'Amanogawa'

### Cerisier à fleurs du Japon fastigié

Port colonnaire, feuillage devenant orangé à l'automne. Fleurs doubles roses semi-tardives en mai, très florifères.



H. 5m Ø 3m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Cépée	200/250	MG	T2	133.9
Cépée	250/300	MG	T2	194.9
Cépée	300/350	MG	T3	305.5
T	10/12	RN	T2	81.9
T	12/14	RN	T2	106.9
T	14/16	RN	T3	138.5
T	16/18	RN	T3	179.9
T	12/14	MG	T2	132.5
T	14/16	MG	T3	178.5
T	16/18	MG	T3	223.9
T	18/20	MG	T3	318.9
T	20/25	MG	T4	477.9

## PRUNUS serrulata 'Kanzan'

### Cerisier à fleurs

Croissance rapide, greffé de tête sur merisier. Port érigé, très vigoureux, branches évasées. Feuillage naissant brun cuivré puis devenant vert et enfin orange à l'automne. Floraison extraordinaire rose vif en avril.



H. 5 à 6m Ø 4 à 6m



Cépée	175/200	MG	T2	89.5
Cépée	200/250	MG	T2	118.5
Cépée	250/300	MG	T2	172.5
Cépée	300/350	MG	T3	268.9
TF	8/10	RN	T2	62.9
TF	10/12	RN	T2	81.9
TF	12/14	RN	T2	106.9
TF	14/16	RN	T3	138.5
TF	16/18	RN	T3	179.9
TF	18/20	RN	T3	251.9
TF	12/14	MG	T2	132.5
TF	14/16	MG	T3	178.5
TF	16/18	MG	T3	223.9
TF	18/20	MG	T3	318.9
TF	20/25	MG	T4	477.9
TF	25/30	MG	T4	675.9

## PRUNUS serrulata 'Royal Burgundy'

### Cerisier à fleurs

Abondante floraison printanière de couleur rose. Arbre érigé à cime évasée. Croissance rapide. Feuillage pourpre.



H. 5 à 6m Ø 4 à 5m



Cépée	175/200	MG	T2	89.5
Cépée	200/250	MG	T2	118.5
Cépée	250/300	MG	T2	172.5
Cépée	300/350	MG	T3	268.9
TF	8/10	RN	T2	62.9
TF	10/12	RN	T2	81.9
TF	12/14	RN	T2	106.9
TF	14/16	RN	T3	138.5
TF	16/18	RN	T3	179.9
TF	18/20	RN	T3	251.9
TF	12/14	MG	T2	132.5
TF	14/16	MG	T3	178.5
TF	16/18	MG	T3	223.9
TF	18/20	MG	T3	318.9
TF	20/25	MG	T4	477.9
TF	25/30	MG	T4	675.9

## PRUNUS serrulata 'Shirotae'

Port large et plat. Feuilles longues dentées vert tendre devenant rouge orangé à l'automne. Grandes fleurs odorantes blanc neigeux en avril.



H. 5 à 6m Ø 7 à 8m



Cépée	175/200	MG	T2	89.5
Cépée	200/250	MG	T2	118.5
Cépée	250/300	MG	T2	172.5
Cépée	300/350	MG	T3	268.9
TF	8/10	RN	T2	62.9
TF	10/12	RN	T2	81.9
TF	12/14	RN	T2	106.9
TF	14/16	RN	T3	138.5
TF	16/18	RN	T3	179.9



# ARBRES D'ORNEMENT

## PRUNUS serrulata 'Tai Haku'

Flours blanches larges et abondantes au printemps. Feuillage jaune-orange en automne. Bouton rose clair.



H. 3 à 4 m Ø 3m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	18/20	MG	T3	479.5
TF	20/25	MG	T4	574.9
TF	25/30	MG	T4	755.9
TF	30/35	MG	T4	905.5

## PRUNUS x subhirtella 'Autumnalis Rosea'

### Prunier à fleurs

Port étalé, feuilles acuminées, dentées, vert clair à jaune-orangé, rouge à l'automne. Petites fleurs semi-doubles blanches en mars-avril.



H. 5 à 7m Ø 4 à 5m



<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	89.5
<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	118.5
<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	172.5
<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	268.9
TF	8/10	RN	T2	62.9
TF	10/12	RN	T2	81.9
TF	12/14	RN	T2	106.9
TF	14/16	RN	T3	138.5
TF	12/14	MG	T2	149.9
TF	14/16	MG	T3	202.9
TF	16/18	MG	T3	254.5
TF	18/20	MG	T3	468.9
TF	20/25	MG	T4	537.5
TF	25/30	MG	T4	675.9

## PRUNUS x subhirtella 'Fukubana' ♥

Port étalé. Feuillage orangé à l'automne. Floraison printanière hâtive. Fleurs doubles rose pâle.



H. 4m



<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	96.5
<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	118.5
TF	8/10	RN	T2	62.9
TF	10/12	RN	T2	81.9
TF	12/14	RN	T2	106.9
TF	20/25	MG	T4	537.5
TF	25/30	MG	T4	675.9
TF	30/35	MG	T4	812.9
TF	35/40	MG	T4	981.9

## PRUNUS pendula 'Pendula Rosea' = subhirtella 'Pendula'

Branches fortes et très étalées formant une magnifique cascade couverte de fleurs. Fleurs simples délicates en avril-mai, carmin en bouton puis rose pâle à blanc. Exposition ensoleillée à mi-ombre.



H. 3 à 4m Ø 3 à 4m



T	8/10	RN	T2	74.5
T	10/12	RN	T2	96.9
T	12/14	RN	T2	126.5
T	14/16	RN	T3	161.9
T	16/18	RN	T3	211.5
T	18/20	RN	T3	298.9
T	12/14	MG	T2	151.9
T	14/16	MG	T3	202.9
T	16/18	MG	T3	255.5
T	18/20	MG	T3	365.5
T	20/25	MG	T4	542.5

## PTEROCARYA fraxinifolia

### Ptérocaryer du Caucase

Grand arbre à croissance rapide. Feuilles vertes, jaunes en automne composées de nombreuses folioles. Petits fruits ronds verts après une floraison en longs châtons. Demande un sol nutritif et frais.


















H. 18 à 20m Ø 12 à 15m



TF	8/10	MG	T2	69.9
TF	10/12	MG	T2	110.5
TF	12/14	MG	T2	151.9
TF	14/16	MG	T3	189.5
TF	16/18	MG	T3	252.9
TF	18/20	MG	T3	299.9










# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>PYRUS calleryana 'Bradford'</b> ♥ Port fastigié s'élargissant avec l'âge. Belles couleurs automnales jaune orangé. Sol neutre ou calcaire.  H. 10 à 12m Ø 5 à 6m	TF	10/12	MG	T2	170.5
	TF	12/14	MG	T2	210.9
	TF	14/16	MG	T3	295.5
	TF	16/18	MG	T3	370.9
					
<b>PYRUS calleryana 'Chanticleer'</b> <b>Poirier à fleurs</b> Arbre à port conique et branches ascendantes. Grandes feuilles vert foncé, luisantes deviennent rouge cuivré à l'automne tombant en hiver. Fleurs blanches très lumineuses en avril.  H. 8 à 10m Ø 4 à 5m	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	183.9
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	274.5
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	332.5
	TF	10/12	MG	T2	155.9
	TF	12/14	MG	T2	180.5
	TF	14/16	MG	T3	260.5
	TF	16/18	MG	T3	286.5
	TF	18/20	MG	T3	376.9
	TF	20/25	MG	T4	458.9
	TF	25/30	MG	T4	604.9
	TF	30/35	MG	T4	843.5
 					
<b>PYRUS communis 'Beech Hill'</b> Ecorce gris foncé, profondément cannelée, rameaux brun, feuillage vert foncé. Floraison blanc pur en avril. Sol neutre à calcaire, de préférence sec.  H. 9 à 12m Ø 5 à 7m	TF	8/10	MG	T2	142.5
	TF	10/12	MG	T2	160.5
	TF	12/14	MG	T2	190.5
	TF	14/16	MG	T3	266.9
	TF	16/18	MG	T3	299.5
	TF	18/20	MG	T3	387.5
					
<b>PYRUS salicifolia 'Pendula'</b> <b>Poirier à fleurs pleureur</b> Petit arbre à la végétation dense, et aux rameaux pendants. Feuilles étroites et longues argentées rappelant le saule. Fleurs blanches en avril juste avant les feuilles. Sur tout sol. A isoler.  H. 4 à 6m Ø 3 à 4m	T	8/10	RN	T2	108.9
	T	10/12	RN	T2	126.5
	T	12/14	RN	T2	181.9
	T	14/16	RN	T3	255.5
	T	12/14	MG	T2	212.5
	T	14/16	MG	T3	282.5
	T	16/18	MG	T3	347.9
					
<b>QUERCUS cerris</b> <b>Chêne chevelu</b> Croissance rapide. Il perd ses feuilles très tardivement. Gland à capsule hérissée. Résiste bien au calcaire.  H. 20 à 25m Ø 10 à 15m	TF	12/14	MG	T2	179.9
	TF	14/16	MG	T3	246.5
	TF	16/18	MG	T3	328.5
					
<b>QUERCUS coccinea</b> <b>Chêne écarlate</b> Arbre robuste à croissance modérée. Grandes feuilles vert luisant à longs lobes, rougissantes à l'automne. Ne convient pas aux sols calcaires.  H. 15m Ø 8m	TF	10/12	MG	T2	146.9
	TF	12/14	MG	T2	197.5
	TF	14/16	MG	T3	262.9
					
<b>QUERCUS frainetto</b> <b>Chêne de hongrie</b> Arbre robuste et rustique, à développement vigoureux. Grandes feuilles de 7 lobes arrondis vert brunissant à l'automne. A éviter sur sols très humides.  H. 20m Ø 10m	TF	10/12	MG	T2	146.9
	TF	12/14	MG	T2	197.5
	TF	14/16	MG	T3	262.9
	TF	16/18	MG	T3	403.9
					


















# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>QUERCUS ilex</b> <b>Chêne vert</b> Croissance moyenne. Feuillage persistant épineux vert sombre à revers blanchâtre. Supporte bien le calcaire et les vents marins.  H. 12 à 15m Ø 6 à 8m <b>Gros sujets disponibles jusqu'à la taille 40/45, nous consulter.</b>	T	10/12	C 30l	T2	181.5
	T	12/14	C 50l	T2	269.9
	T	14/16	C 65l	T3	371.5
	T	16/18	C 90l	T3	500.9
	Touffe	175/200	C 30l	T2	81.9
	Touffe	200/250	C 50l	T2	159.9
	Touffe	250/300	C 70l	T2	241.9
	Touffe	300/350	C 90l	T3	362.9
	Touffe	350/400	C 160l	T3	526.9
<b>QUERCUS palustris</b> ♥ <b>Chêne des marais</b> Feuillage prenant de magnifiques couleurs automnales orangées. Sol profond, frais, non calcaire.  H. 20m Ø 15m	TF	8/10	MG	T2	94.9
	TF	10/12	MG	T2	126.5
	TF	12/14	MG	T2	199.9
	TF	14/16	MG	T3	241.5
	TF	16/18	MG	T3	347.9
	TF	18/20	MG	T3	473.9
	TF	20/25	MG	T4	631.9
<b>QUERCUS petraea</b> <b>Chêne sessile</b> Arbre imposant. Gland sphérique. Port arrondi à étalé. Intérêt automnal.  H. 20m Ø 15 à 18m	TF	12/14	MG	T2	189.5
	TF	14/16	MG	T3	268.9
	TF	16/18	MG	T3	347.9
<b>QUERCUS pubescens</b> <b>Chêne blanc</b> Caduc parfois marcescent. QSupporte le calcaire. Croissance moyenne.  H. 9 à 12m Ø 7 à 12m	TF	12/14	MG	T2	189.5
	TF	14/16	MG	T3	268.9
	TF	16/18	MG	T3	347.9
<b>QUERCUS robur</b> (= Q. pedunculata) <b>Chêne pédonculé</b> Croissance lente, utilisé pour le reboisement. Feuilles de 3 à 6 lobes gris vert souvent marcescentes. Préfère la lumière et une atmosphère et un sol humides.  H. 30 à 35m Ø 20 à 25m	TF	8/10	MG	T2	88.5
	TF	10/12	MG	T2	107.5
	TF	12/14	MG	T2	173.9
	TF	14/16	MG	T3	236.9
	TF	16/18	MG	T3	331.5
	TF	18/20	MG	T3	426.5
	TF	20/25	MG	T4	568.5
	TF	25/30	MG	T4	750.5
<b>QUERCUS robur 'Fastigiata'</b> <b>Chêne pyramidal</b> Arbre étroitement fastigié. Racines pivotantes. Feuille faiblement dentée et marcescente.  H. 30 à 35m Ø 20 à 25m <b>Disponible en tige, nous consulter.</b>	TBB	200/250	MG	T2	142.5
	TBB	250/300	MG	T2	189.5
	TBB	300/350	MG	T3	252.9
	TBB	350/400	MG	T3	347.9
	TBB	400/450	MG	T3	536.9
<b>QUERCUS rubra</b> ♥ <b>Chêne rouge d'Amérique</b> Arbre décoratif à croissance assez rapide. Belles feuilles elliptiques dentées aiguës, de 7 à 11 lobes, vert foncé se teintant d'écarlate et de rouge à l'automne. A éviter sur sols calcaires, bonne résistance aux atmosphères urbaines.  H. 25 à 30m Ø 15 à 20m	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	303.5
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	454.9
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	707.9
	TF	8/10	MG	T2	88.5
	TF	10/12	MG	T2	107.5
	TF	12/14	MG	T2	173.9
	TF	14/16	MG	T3	236.9
	TF	16/18	MG	T3	331.5
	TF	18/20	MG	T3	426.5
	TF	20/25	MG	T4	568.5









# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>QUERCUS suber</b> <b>Chêne liège</b> Feuillage persistant vert, écorce très épaisse (liège). Croissance lente. Supporte le calcaire et la sécheresse.  H. 10 à 15m Ø 10 à 15m	TF	8/10	C35I	T2	107.9
	TF	10/12	C30I	T2	155.9
	TF	12/14	C50I	T2	210.9
					
<b>RHUS typhina</b> <b>Sumac de Virginie</b> Forme arrondie. Folioles très découpées, vert foncé, bleu vert en dessous, virant à l'orange-rouge en automne. Fleurs vertes en groupes en juillet-août. Fruits rouge foncé en épis érigés en été. Rustique. Sans exigence particulière.  H. 4 à 6 m Ø 3 à 5 m	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	172.5
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	203.9
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	297.9
	TF	8/10	MG	T2	116.9
	TF	10/12	MG	T2	145.9
	TF	12/14	MG	T2	218.9
TF	14/16	MG	T3	279.9	
					
<b>RHUS typhina 'Dissecta'</b> ♥ <b>Sumac de Virginie lacinié</b> Forme arrondie. Folioles très découpées, vert foncé, bleu vert en dessous, virant à l'orange-rouge en automne. Fleurs vertes en juillet-août. Fruits rouge en épis en été.  H. 4 à 6m Ø 3 à 5m	<b>Cépée</b>	150/175	MG	T2	127.5
	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	172.5
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	203.9
					
<b>ROBINIA boyntonii = hispida 'Rosea'</b> (= R. boyntonii) <b>Acacia rose</b> Petite végétation, rameaux velus, feuilles plus grandes. Très belle floraison rose pourpre en mai-juin, refléurit en fin d'été. Peut se tailler très sévèrement à la fin de l'hiver. Convient sur tous les sols avec une préférence pour ceux légers et pas trop secs.  H. 3 à 4m Ø 3 à 4m	TF	8/10	RN	T2	91.5
	TF	10/12	RN	T2	118.9
	TF	12/14	RN	T2	153.9
	TF	14/16	RN	T3	195.9
	TF	16/18	RN	T3	281.5
	TF	18/20	RN	T3	376.9
	TF	12/14	MG	T2	182.5
	TF	14/16	MG	T3	240.5
	TF	16/18	MG	T3	330.9
	TF	18/20	MG	T3	451.9
	TF	20/25	MG	T4	638.5
					
					
<b>ROBINIA Casque Rouge® 'Flemor'</b> ♥ <b>Acacia rouge</b> Arbre vigoureux aux extrémités roses et rouges. Feuillage décoratif vert foncé, devenant jaune doré à l'automne. Magnifique floraison en mai-juin croissance rapide. Pas d'exigence de sol.  H. 10m Ø 6 à 8m	TF	8/10	RN	T2	79.5
	TF	10/12	RN	T2	95.9
	TF	12/14	RN	T2	120.5
	TF	14/16	RN	T3	186.5
	TF	16/18	RN	T3	196.5
	TF	18/20	RN	T3	307.9
	TF	12/14	MG	T2	170.5
	TF	14/16	MG	T3	221.5
	TF	16/18	MG	T3	272.5
	TF	18/20	MG	T3	356.9
	TF	20/25	MG	T4	494.5
					
					
<b>ROBINIA pseudoacacia</b> <b>Acacia commun ou Robinier faux-acacia</b> Arbres vigoureux. Rameaux épineux, feuilles composées vert foncé. Très utilisé pour le reboisement de nos forêts. Bois durable pour la fabrication de pieux, de tuteurs et en ébénisterie. Fleurs blanches parfumées en grappes en mai-juin. Convient sur tous les sols.  H. 15 à 25m Ø 10 à 15m	TF	8/10	RN	T2	50.9
	TF	10/12	RN	T2	65.9
	TF	12/14	RN	T2	85.9
	TF	14/16	RN	T3	111.5
	TF	16/18	RN	T3	145.5
	TF	18/20	RN	T3	203.5
	TF	12/14	MG	T2	126.5
	TF	14/16	MG	T3	189.5
	TF	16/18	MG	T3	252.9
	TF	18/20	MG	T3	347.9
	TF	20/25	MG	T4	492.9
					
					



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>ROBINIA pseudoacacia 'Bessoniana'</b> <b>Acacia de Besson</b> Croissance rapide. Belle cime ovoïde ou arrondie, régulière. Rameaux peu ou pas épineux, feuillage dense, rare floraison. Bonne résistance en climat urbain, supporte parfaitement les tailles.  H. 20m Ø 8m	TF	12/14	RN	T2	118.9
	TF	14/16	RN	T3	153.9
	TF	16/18	RN	T3	184.5
	TF	18/20	MG	T3	394.5
	TF	20/25	MG	T4	489.5
	TF	25/30	MG	T4	719.5
<b>ROBINIA pseudoacacia 'Frisia'</b> <b>Acacia à feuilles dorées</b> Mêmes caractéristiques que l'espèce, peu épineux, feuilles plus grandes et jaune d'or dont la coloration se maintient jusqu'en automne où il devient orange. De préférence sur sols limoneux, frais et nutritifs. A éviter sur sols calcaires et humides.  H. 15 à 25m Ø 10 à 15m	TF	8/10	RN	T2	85.5
	TF	10/12	RN	T2	98.5
	TF	12/14	RN	T2	120.5
	TF	14/16	RN	T3	170.5
	TF	16/18	RN	T3	192.5
	TF	18/20	RN	T3	346.5
	TF	12/14	MG	T2	142.5
	TF	14/16	MG	T3	205.5
	TF	16/18	MG	T3	255.9
	TF	18/20	MG	T3	379.5
TF	20/25	MG	T4	520.9	
<b>ROBINIA pseudoacacia 'Umbraculifera'</b> <b>Acacia boule</b> Arbre à croissance lente. Se forme naturellement en boule compacte. Rameaux non épineux sans fleurs. Feuillage plus fin que l'espèce. Supporte les tailles.  H. 3 à 4m Ø 2,5 à 3,5m	TF	8/10	RN	T2	85.5
	TF	10/12	RN	T2	98.5
	TF	12/14	RN	T2	120.5
	TF	14/16	RN	T3	170.5
	TF	16/18	RN	T3	192.5
	TF	18/20	RN	T3	346.5
	TF	12/14	MG	T2	142.5
	TF	14/16	MG	T3	205.5
	TF	16/18	MG	T3	255.9
	TF	18/20	MG	T3	379.5
	TF	20/25	MG	T4	520.9
	TF	25/30	MG	T4	694.9
	TF	30/35	MG	T4	947.5
TF	35/40	MG	T5	1610.5	
TF	40/45	MG	T5	2104.9	
TF	45/50	MG	T5	3006.9	
<b>SALIX alba</b> <b>Saule blanc ou Saule commun</b> Arbre à port dressé. Supporte bien gel. Préfère les sol frais et humide.  H. 8 à 20m	T	10/12	Motte		62.9
	T	12/14	Motte		88.5
	T	14/16	Motte		132.5
	T	16/18	Motte		189.5
<b>SALIX alba 'Liempde'</b> <b>Aubier ou Saule Argenté</b> Arbre à port colonnaire, supporte bien le gel. Préférence pour les sols frais.  H. 10 à 20m	T	10/12	Motte	T2	75.9
	T	12/14	Motte	T2	105.9
	T	14/16	Motte	T3	173.9
	T	16/18	Motte	T3	227.5
<b>SALIX caprea</b> <b>Saule marsault, saule des chênes</b> Port arrondi. Feuilles elliptiques, vert sombre à revers grisâtre, nombreux châtons argentés jaunâtres en février mars. Grande résistance à la sécheresse.  H. 4 m	<b>Cépée</b>	175/200	MG	T2	101.9
	<b>Cépée</b>	200/250	MG	T2	165.9
	<b>Cépée</b>	250/300	MG	T2	265.9
	<b>Cépée</b>	300/350	MG	T3	398.9





# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>SALIX cinerea</b> <b>Saule cendré</b> Bois rouge. Rameaux de 2 à 4 ans cannelés sous l'écorce. Feuillage vert à revers grisâtre, nombreux chatons argentés jaunâtres en février mars. H. 5 à 6 m 	Cépée	175/200	MG	T2	101.9
	Cépée	200/250	MG	T2	135.5
	Cépée	250/300	MG	T2	194.9
	Cépée	300/350	MG	T3	288.5
	Cépée	350/400	MG	T3	346.5
<b>SALIX fragilis</b> <b>Saule cassant</b> Feuilles caduques de forme elliptique, à bords denticulés, d'extrémité entière, vertes, jaunes. Fleurs en chaton jaunes, vertes au printemps. Croissance rapide. H. 10 à 15m Ø 10 à 15m 	Cépée	175/200	MG	T2	101.9
	Cépée	200/250	MG	T2	135.5
	Cépée	250/300	MG	T2	194.9
	Cépée	300/350	MG	T3	288.5
	Cépée	350/400	MG	T3	346.5
<b>SALIX matsudana 'Tortuosa'</b> <b>Saule tortueux à bois vert</b> Petit arbre compact au port dressé. Rameaux torsadés. Ecorce vert olive. H. 7 à 9m Ø 3 à 4m 	Touffe	175/200	MG	T2	88.5
	Touffe	200/250	MG	T2	148.9
	Touffe	250/300	MG	T2	194.9
	Touffe	300/350	MG	T3	288.5
<b>SALIX x sepulcralis 'Chrysocoma'</b> <b>= sepulcralis 'Tristis'</b> <b>Saule pleureur</b> Le traditionnel saule pleureur à bois doré à branches et rameaux arqués. Peut atteindre de très grandes dimensions. Feuillage allongé vert, jaune en automne intéressant en feuilaison. Sols frais. H. 25 à 30m Ø 18 à 25m 	T	8/10	RN	T2	62.9
	T	10/12	RN	T2	81.5
	T	12/14	RN	T2	106.5
	T	14/16	RN	T3	138.5
	T	16/18	RN	T3	179.5
	T	18/20	RN	T3	251.5
	T	12/14	MG	T2	134.9
	T	14/16	MG	T3	183.5
	T	16/18	MG	T3	229.5
	T	18/20	MG	T3	327.5
T	20/25	MG	T4	478.9	
<b>SALIX sepulcralis 'Erythroflexuosa'</b> <b>Saule tortueux à bois jaune</b> Port dressé. Arbrisseau touffu à branches torsadées. Ecorce jaune, très décorative en hiver allant du orange vif à rouge. Supporte très bien les tailles sévères. H. 3 à 4m Ø 2,50m 	Touffe	175/200	MG	T2	88.5
	Touffe	200/250	MG	T2	148.9
	Touffe	250/300	MG	T2	194.9
	Touffe	300/350	MG	T3	288.5
<b>SALIX triandra</b> <b>Saule amandier</b> Arbrisseau commun au bord des eaux. Il est remarquable par ses fleurs mâles à trois étamines groupées en chatons allongés. H. 3 à 5m 	Cépée	175/200	MG	T2	102.5
	Cépée	200/250	MG	T2	136.5
	Cépée	250/300	MG	T2	196.9
	Cépée	300/350	MG	T3	284.5
<b>SALIX viminalis</b> <b>Osier des vanniers</b> Ecorce jaune orangé en hiver. Feuillage vert grisâtre. H. 5 à 8m 	Cépée	175/200	MG	T2	102.5
	Cépée	200/250	MG	T2	136.5
	Cépée	250/300	MG	T2	196.9
	Cépée	300/350	MG	T3	284.5
<b>SOPHORA japonica</b> <b>Sophora du Japon</b> Arbre de croissance rapide et de grand développement. A écorce verte, feuilles vertes composées, jaune doré à l'automne. Ecorce très décorative, crevacée. Bois très utilisé en ébénisterie. Rameaux vert foncé avec de nombreuses lenticelles. Fleurs blanches parfumées réunies en grands panicules en août. Pousse dans des sols sains, secs ou encore calcaires. H. 20m Ø 15 à 20m 	TF	8/10	RN	T2	88.5
	TF	10/12	RN	T2	103.9
	TF	12/14	RN	T2	123.9
	TF	14/16	RN	T3	166.9
	TF	16/18	RN	T3	219.9
	TF	18/20	RN	T3	303.9
	TF	12/14	MG	T2	142.5
	TF	14/16	MG	T3	189.5
	TF	16/18	MG	T3	252.9
	TF	18/20	MG	T3	331.5
TF	20/25	MG	T4	426.5	



# ARBRES D'ORNEMENT

## SOPHORA japonica 'Pendula'

### Sophora pleureur

Branches très retombantes en arceaux arrondis très bas au sol. Croissance très lente les premières années. Fleurit très rarement.



H. 6 à 8m Ø 4 à 6m



Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
T	8/10	MG	T2	99.9
T	10/12	MG	T2	116.9
T	12/14	MG	T2	189.5
T	14/16	MG	T3	221.5
T	16/18	MG	T3	284.5
T	18/20	MG	T3	331.5
T	20/25	MG	T4	457.9

## SOPHORA japonica 'Regent'

Feuillage plus dense que le sophora japonica type. Port fléché, très droit. Excellent arbre d'alignement. Très florifère. Très peu exigeant quant à la nature du sol.



H. 15 à 20m Ø 6 à 7m



Nouveau

T	8/10	RN	T2	90.5
T	10/12	RN	T2	121.9
T	12/14	RN	T2	166.9
T	14/16	RN	T3	180.5
T	16/18	RN	T3	240.5
T	18/20	MG	T3	430.5
T	20/25	MG	T4	566.9

## SORBUS aria 'Majestica'

### Alisier blanc

Petit développement, port pyramidal. Feuilles ovales épaisses et coriaces vert foncé au revers blanc, plus découpées que le type, persistent longtemps en automne et deviennent jaune ocre. Fleurs blanches groupées en corymbes en mai. Fruits rouges, peu nombreux en automne.



H. 8 à 10m Ø 4 à 6m



TF	8/10	RN	T2	88.5
TF	10/12	RN	T2	114.9
TF	12/14	RN	T2	161.9
TF	14/16	RN	T3	178.5
TF	16/18	RN	T3	253.5
TF	18/20	RN	T3	446.5
TF	12/14	MG	T2	208.9
TF	14/16	MG	T3	240.5
TF	16/18	MG	T3	302.9
TF	18/20	MG	T3	522.9
TF	20/25	MG	T4	623.9
TF	25/30	MG	T4	808.5
TF	30/35	MG	T4	893.5
TF	35/40	MG	T5	1126.9

## SORBUS aucuparia

### Sorbier des oiseaux, sorbier des oiseleurs ou sorbier sauvage

Développement moyen, rameaux très érigés, s'arrondissant en vieillissant. Bois dur et blanc. Très décoratif par ses fruits rouges en grappes tout l'hiver. Pas d'exigence de sol.



H. 8 à 12m Ø 4 à 6m



Cépée	175/200	MG	T2	127.5
Cépée	200/250	MG	T2	141.5
Cépée	250/300	MG	T2	197.9
Cépée	300/350	MG	T3	268.9
TF	8/10	RN	T2	55.5
TF	10/12	RN	T2	72.5
TF	12/14	RN	T2	94.9
TF	14/16	RN	T3	122.5
TF	16/18	RN	T3	158.9
TF	18/20	RN	T3	222.5
TF	12/14	MG	T2	120.5
TF	14/16	MG	T3	162.9
TF	16/18	MG	T3	203.9
TF	18/20	MG	T3	291.5
TF	20/25	MG	T4	426.9

## TAMARIX tetrandra

### Tamaris de Printemps

Supporte des sols ordinaire à sec. Belle floraison entre Mai et Juin. Fleur roses réunies en grappes sur le bois d'un an. Rameaux fins et retombants. Supporte le gel. Magnifique recouvert de givre en hiver.



H. 3 à 5m Ø 2,5 à 3m



T	8/10	Motte	T2	69.9
T	10/12	Motte	T2	94.9
T	12/14	Motte	T2	142.5
T	14/16	Motte	T3	189.5
T	16/18	Motte	T3	236.9
T	18/20	Motte	T3	315.9
T	20/25	Motte	T4	441.9
T	25/30	Motte	T4	536.9



# ARBRES D'ORNEMENT

ARBRES / CEPEES

## TILIA americana 'Nova'

**Tilleul à grandes feuilles ou Tilleul d'Amérique**

Arbre de grande croissance. Grandes feuilles vert foncé tenant longtemps sur l'arbre. A utiliser pour de grands boulevards. Convient sur sols perméables, sableux, frais.



H. 25 à 30m Ø 20 à 25m

## TILIA cordata

**Tilleul à petites feuilles**

Arbre à croissance rapide. Feuilles cordiformes vertes en été et jaune doré à l'automne. Fleurs blanches odorantes en grappe en juin-juillet. Pas d'exigence de sol.



H. 20 à 25m Ø 18 à 20m

## TILIA cordata 'Greenspire'

**Tilleul fastigié**

Port érigé, croissance rapide, fleurs odorantes en juin juillet. Tilleul permettant les tailles en rideaux.



H. 15 à 20m Ø 5 à 8m

## TILIA x europaea 'Euchlora'

**Tilleul de Crimée ou Tilleul du Caucase**

Beau feuillage vert foncé, brillant, plus clair au revers. Très bonne tenue en climat urbain. Fleurs jaunâtre en juin.



H. 20m Ø 18 à 20m



Tilia cordata



Tilia cordata 'Greenspire'



Tilia x europaea 'Euchlora'

Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
TF	8/10	RN	T2	52.5
TF	10/12	RN	T2	68.5
TF	12/14	RN	T2	88.5
TF	14/16	RN	T3	114.9
TF	16/18	RN	T3	149.5
TF	18/20	RN	T3	194.5
TF	12/14	MG	T2	112.9
TF	14/16	MG	T3	152.9
TF	16/18	MG	T3	190.5
TF	18/20	MG	T3	257.9
TF	20/25	MG	T4	347.9
TF	25/30	MG	T4	496.5
TF	30/35	MG	T4	638.5
TF	35/40	MG	T5	974.9
TF	40/45	MG	T5	1506.5
TF	45/50	MG	T5	2259.9
TF	50/60	MG	T6	3456.5



Tilia cordata 'Greenspire'



Tilia americana 'Nova'

## TILIA platyphyllos

**Tilleul de Hollande ou tilleul à grandes feuilles**

Grand arbre souvent utilisé en alignement. Très vigoureux, grandes feuilles vert intense, jeunes rameaux rougeâtres. Grandes fleurs jaunes parfumées et abondantes en juin, utilisées en infusion. Aime les sols frais et nutritifs, supporte les tailles.



H. 25 à 30m Ø 18 à 20m

## TILIA tomentosa 'Argentea'

**Tilleul argenté**

Port érigé, croissance rapide, fleurs jaunes odorantes en juillet août. Feuillage jaune d'or en automne. Sols profonds, frais et nutritifs, non compacts.



H. 30m Ø 20m



Tilia tomentosa 'Argentea'



Tilia platyphyllos



Tilia tomentosa 'Argentea'

TF	8/10	RN	T2	52.5
TF	10/12	RN	T2	68.5
TF	12/14	RN	T2	88.5
TF	14/16	RN	T3	114.9
TF	16/18	RN	T3	149.5
TF	18/20	RN	T3	194.5
TF	12/14	MG	T2	112.9
TF	14/16	MG	T3	152.9
TF	16/18	MG	T3	190.5
TF	18/20	MG	T3	257.9
TF	20/25	MG	T4	347.9
TF	25/30	MG	T4	496.5
TF	30/35	MG	T4	638.5
TF	35/40	MG	T5	974.9
TF	40/45	MG	T5	1506.5
TF	45/50	MG	T5	2259.9
TF	50/60	MG	T6	3456.5

## TILIA platyphyllos 'Mongolica'

**Tilleul de Mongolie à feuilles de vigne**

Feuillage dentelle et lobé à la manière de la feuille de vigne.



H. 12 à 15m Ø 8 à 10m



TF	12/14	RN	T2	172.5
TF	14/16	RN	T3	219.9
TF	16/18	RN	T3	313.5

## TILIA platyphyllos 'Rubra'

Grand développement. Branches ascendantes. Arbre d'alignement. Rameaux de l'année rouges brunâtres.



H. 20m Ø 15m





















TF	14/16	MG	T3	128.5
TF	16/18	MG	T3	177.5
TF	18/20	MG	T4	290.5
TF	20/25	MG	T4	413.9
TF	25/30	MG	T4	496.5

Nouveau



# ARBRES D'ORNEMENT

	Forme	Taille	Cond.	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>TILIA 'Henryana'</b> Croissance lente. Limbe bordé de cils. Feuillage rosé au printemps, à aspect duveteux. Exposition chaude.  H. 15m Ø 12m		<b>Cépée</b> 175/200	MG	T2	250.9
	<b>Cépée</b> 200/250	MG	T2	282.5	
	<b>Cépée</b> 250/300	MG	T2	470.9	
	TF 10/12	RN	T2	93.9	
	TF 12/14	MG	T2	154.9	
	TF 14/16	MG	T3	210.9	
TF 16/18	MG	T3	263.5		
<b>TILIA tomentosa 'Brabant'</b> Port dressé largement conique. Bonne résistance en climat urbain.  H. 20m Ø 15m		TF 18/20	MG	T4	344.5
	TF 20/25	MG	T4	405.9	
	TF 25/30	MG	T4	566.9	
<b>TILIA 'Winter Orange'</b> Feuilles caduques de forme cordiforme, à bords dentés, de base cordée, vertes, jaunes. Floraison jaune de juillet-septembre. Croissance rapide. Aime un sol sec ou peu humide et ne supporte pas l'humidité stagnante.  H. 15m Ø 12m		TF 10/12	RN	T2	93.9
	TF 12/14	MG	T2	154.9	
	TF 14/16	MG	T3	210.9	
	TF 16/18	MG	T3	263.5	
<b>ULMUS hollandica 'Lobel'</b> <b>Orme de Hollande</b> Belle floraison en hiver, fleur brune-orangé ou rouge-pourpre. peut supporter courte période de secheresse.  H. 15 à 18m Ø 4 à 5m		TF 12/14	Motte	T2	128.9
	TF 14/16	Motte	T3	177.5	
	TF 16/18	Motte	T3	225.9	
	TF 18/20	Motte	T4	274.5	
	TF 20/25	Motte	T4	435.5	
<b>ULMUS Lutèce® 'Nanguen'</b> <b>Orme de Paris</b> Croissance rapide. Résistant au froid et surtout à la graphiose.  H. 8 à 10m Ø 3 à 4m		<b>Cépée</b> 250/300	MG	T2	194.9
	<b>Cépée</b> 300/350	MG	T3	305.5	
	<b>Cépée</b> 350/400	MG	T3	542.5	
<b>Ulmus minor VADA® 'Wanou'</b> Port érigé, plus élevé que Lutèce®. Feuillage vert soutenu, gaufré, denté et bien nervuré, similaire à celui des ormes indigènes européens. Croissance rapide. Exposition ensoleillée.  H. 4 à 6m Ø 2 à 3m		<b>Cépée</b> 150/175	MG	T2	121.9
	<b>Cépée</b> 175/200	MG	T2	144.5	
	<b>Cépée</b> 200/250	MG	T2	170.5	
<b>ULMUS Resista® 'Sapporo Autumn Gold'</b> Très résistant à la graphiose. Arbre très vigoureux. Supporte très bien la taille. Feuillage jaune d'or à l'automne.   H. 8 à 10m Ø 3 à 4m		TF 12/14	MG	T2	132.5
	TF 14/16	MG	T3	205.5	
	TF 16/18	MG	T3	252.9	
	TF 18/20	MG	T3	315.9	
	TF 20/25	MG	T4	441.9	
<b>ZELKOVA serrata 'Green Vase'</b> Forme arrondie. Croissance lente. Feuillage rouge orangé à l'automne. Tronc court, rappelant celui du platane. Rustique et sans exigence. Charpentière érigée, parfait pour les alignements urbains.  H. 15 à 20m Ø 7 à 8m		<b>Cépée</b> 175/200	MG	T2	227.5
	<b>Cépée</b> 200/250	MG	T2	289.9	
	<b>Cépée</b> 250/300	MG	T2	427.5	
	<b>Cépée</b> 300/350	MG	T3	676.9	
	TF 10/12	MG	T2	126.5	
	TF 12/14	MG	T2	170.5	
	TF 14/16	MG	T3	221.5	
	TF 16/18	MG	T3	299.9	
	TF 18/20	MG	T3	379.5	
	TF 20/25	MG	T4	536.9	



## ARBUSTES D'ORNEMENT





# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## ABELIA 'Edward Goucher'

Port plus compact, floraison mauve foncé de juin à octobre. Branches principales érigées. Craint les fortes gelées. Exposition ensoleillée.



H. 1 à 1,5m Ø 1 à 1,2m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	9.5
CONT	40/60	10.9
C7,5l	40/60	18.5
C7,5l	60/80	21.5
C7,5l	80/100	38.9

## ABELIA x grandiflora

Floraison estivale de juillet à septembre, fleurs blanches lavées de rose. Feuilles légères, qui brunissent l'hiver. Inflorescence pourpre à l'automne. Résistant aux parasites. Craint les fortes gelées. Exposition ensoleillée.



H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m



CONT	30/40	9.5
CONT	40/60	10.9
C7,5l	40/60	18.5
C7,5l	60/80	21.5
C7,5l	80/100	38.9

## ABELIA x grandiflora CONFETTI® 'Conti'

Feuillage marginé de crème en été, vert en hiver et au printemps.



H. 0,50 m Ø 0,90 m



CONT	30/40	12.5
CONT	40/60	18.5

## ABELIA x grandiflora 'Francis Masson'

Feuillage panaché jaune et vert, uniformément doré en fin de saison. Croissance lente. Fleurs roses et blanches de juin à octobre. Craint les fortes gelées.



H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m



C7,5l	40/60	18.5
C7,5l	60/80	21.5
C7,5l	80/100	38.9

## ABELIA x grandiflora 'Kaleidoscope' ♥

Feuillage panaché vert et jaune au printemps. Jeune pousses orangées rouge en hiver. Floraison blanche.



H. 0,80 m Ø 1,20m



CONT	30/40	12.5
CONT	40/60	18.5

## ABELIA x grandiflora 'Prostrata'

Arbuste compact. Fleurs blanches parfumées de juin aux gelées. Idéal pour les petits jardins ou bacs.



H. 0,80 m Ø 1m



CONT	30/40	9.5
------	-------	-----

## ACACIA dealbata

### Mimosa d'hiver

Fleurs jaunes très parfumées réunies en petites grappes de janvier à mars. Exposition chaude.



H. 6m



C 7l	150/175	28.5
------	---------	------

## ACACIA retinoides (= A. semperflorens)

### Mimosa des 4 saisons

Fleurs jaunes réunies en petites grappes de juillet à septembre, il est moins parfumé que celui de l'hiver mais il résiste au calcaire et fleurit très longtemps.



H. 8m



C 7l	175/200	28.5
C15l	200/250	47.5

## ACER campestre

### Erable champêtre

Arbre rustique à croissance rapide. Petites feuilles vertes étoilées, jaunes en automne. Floraison en panicules jaune-vert en mai. Résistant à la sécheresse et au gel. Toute exposition. Tout sol sauf humidité stagnante.



H. 10 à 15m Ø 4 à 6m



Motte	60/80	17.5
Motte	80/100	21.5
Motte	100/125	26.5
Motte	125/150	38.5
Motte	150/175	53.9
Motte	175/200	70.9
Motte	200/250	84.9
Motte	250/300	102.5
RN	60/80	12.9
RN	80/100	17.5
RN	100/125	21.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond.

Taille

Px détail TTC  
conseillé €

## ACER capillipes ♥

Erable strié

Un des plus beaux érables à écorce jaspée. Rameaux rouge corail au printemps. Magnifique couleur automnale allant du rouge à l'écarlate. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Sol léger, sec à modérément humide.



H. 8 à 10 m Ø 4 à 6 m



*Nous consulter*

## ACER x freemanii 'Autumn Blaze'® ♥

Port ovoïde. Feuillage vert clair prenant une jolie teinte rouge orangé en automne. Croissance rapide. Accepte les sols légèrement calcaires. Exposition ensoleillée.



H. 15 à 20 m Ø 10 à 15 m



Motte	125/150	43.9
Motte	150/175	63.9

## ACER ginnala ♥

Erable du Mandchourie

Arbrisseau de développement moyen, port en touffe, avec plusieurs branches principales érigées. Petites feuilles découpées rougissantes à l'automne.



H. 6m Ø 5m



Motte	80/100	29.5
Motte	100/125	35.5
Motte	125/150	43.9
Motte	150/175	51.9
Motte	175/200	73.5
Motte	200/250	89.5
Motte	250/300	112.9

## ACER negundo 'Variegatum'

Erable Negundo argenté

Forme arrondie. Feuilles composées, panachées de vert et blanc. Croissance lente. Préfère un sol préparé et peu acide. Exposition ensoleillée.



H. 5 à 7 m Ø 1 à 1,5m



Motte	60/80	30.9
Motte	80/100	40.5
Motte	100/125	48.9
Motte	125/150	59.9

## ACER negundo 'Aureomarginatum'

Erable Negundo doré

Forme arrondie. Feuilles composées, panachées vert foncé et jaune. Préfère un sol préparé et peu acide. Exposition ensoleillée.



H. 5 à 7 m Ø 1 à 1,5m



Motte	60/80	30.9
Motte	80/100	40.5
Motte	100/125	48.9
Motte	125/150	59.9

## ACER negundo 'Flamingo'

Erable panaché

Forme buissonnante. Feuilles gris argenté, panachées de rose pâle et blanc. Croissance moyenne. Meilleure résistance au soleil. Préfère un sol préparé et peu acide.



H. 5 à 7 m Ø 4 m



Motte	60/80	37.5
Motte	80/100	42.9
Motte	100/125	51.9
Motte	125/150	64.9
Motte	150/175	74.5
Motte	175/200	93.5
Motte	200/250	165.9

## AESCULUS parviflora

Pavier blanc

Petit arbre aux jeunes feuilles palmées de couleur bronze puis vertes, prenant une teinte jaune en automne. Floraison blanche originale en juillet. Tout type de sol. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée.



H. 3 m



Motte	60/80	73.9
Motte	80/100	126.5

## AGAVE americana

Plante grasse de forme érigée au feuillage vert gris, au bords épineux, persistant et linéaire. Fleurs jaune vert en panicules en été.

'Variegata' Idem avec des feuilles bordées de jaune pâle.



H. 1,5m Ø 1m



C 7-9l	30.5
C 12-15l	47.5

## AMELANCHIER alnifolia 'Obelisk'

Forme fastigiée colonnaire. Fleurs colorées rouges virant au vert puis mordoré. Très florifère.



H. 1,5 à 2,5m Ø 1 à 2m



Motte	30/40	13.9
Motte	40/60	14.9
Motte	60/80	17.9
Motte	80/100	24.5
Motte	100/125	32.9
Motte	125/150	58.5

Nouveau



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## AMELANCHIER laevis

Port touffu, érigé. Feuille bronze puis vert sombre virant au rouge intense et à l'orange à l'automne. Fleurs blanches en étoile en avril-mai. Fruits rouges et noirs en septembre. Résistant à la pollution. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition.



H. 3 à 5m Ø 3 m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	40/60	14.9
ou	60/80	17.9
Motte	80/100	24.5
	100/125	32.9
	125/150	58.5
	150/175	74.5

## AMELANCHIER lamarckii

(= *A. canadensis*)

Ecorce grise. Port touffu, érigé. Feuille bronze puis vert sombre virant au rouge intense et à l'orange à l'automne. Fleurs blanches en étoile en avril-mai. Fruits rouges et noirs comestibles en septembre. Résistant à la pollution. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition.



H. 3 à 5m Ø 3 m



CONT	40/60	14.9
ou	60/80	17.9
Motte	80/100	24.5
	100/125	32.9
	125/150	58.5
	150/175	74.5
	175/200	83.5

## AMELANCHIER ovalis

Forme buissonnante. Feuilles ovales vertes, caduques. Floraison blanche très abondante au printemps avant les feuilles. Fruits à pépins, bleu-noir, comestibles.



H. 2 à 3m Ø 1 à 2m



Motte	40/60	14.9
Motte	60/80	17.9
Motte	80/100	24.5

Nouveau

## ARALIA elata

Angélique en arbre

Port architectural. Floraison crème en août. Terre franche ou sableuse, fraîche.



H. 4m



Motte	30/40	12.9
ou	40/60	13.9
CONT	60/80	18.9

## ARBUTUS unedo

Arbousier ou arbre aux fraises

Ecorce brun rougeâtre s'exfoliant en lanières. Floraison en grappes de clochettes blanches de novembre à décembre. Fruits nombreux sous climats chauds, semblables à des fraises. Préfère sols neutres ou acides, mais supporte bien les sols calcaires. Exposition ensoleillée.



H. 3 à 5m Ø 3 m



C 9l	60/80	21.5
C18l	80/100	39.5
C30l	100/125	71.9
C30l	125/150	84.5
C70l	150/175	162.9
C110l	175/200	250.9
Motte	60/80	16.5
Motte	80/100	36.5
Motte	100/125	63.9

## ARONIA arbutifolia 'Brilliant'

Touffe de rameaux verts plus ou moins marqués de rouge, coloration automnale cuivrée. Petites fleurs blanches en mai juin, fruits rouges en automne. S'accompagne avec les azalées et rhododendrons. Tout sol. Exposition ensoleillée.



H. 2m Ø 1,5 à 2m



Motte	30/40	10.9
ou	40/60	13.9
CONT	60/80	21.9
	80/100	23.9
	100/125	36.5
	125/150	49.5

## ARONIA melanocarpa

Feuilles allongées, vert foncé brillant dessus, revers plus pâle devenant d'un beau rouge sombre à l'automne. Petites fleurs blanches en mai-juin. Fruits noirs en juillet. D'origine canadienne. Croissance rapide. Tout sol. Soleil ou mi-ombre.



H. 1,50m Ø 1 à 1,50m



Motte	40/60	13.9
ou	60/80	21.9
CONT	80/100	23.9
	100/125	36.5
	125/150	49.5

## ARONIA prunifolia 'Viking'

Feuillage denté vert virant au rouge violacé à l'automne. Petites fleurs blanches en juin-juillet. Fruits noirs en octobre. Sol léger sans excès de calcaire. Soleil ou mi-ombre.



H. 1,50m Ø 1,50 à 2m



Motte	40/60	13.9
Motte	60/80	21.9

Nouveau





# ARBUSTES D'ORNEMENT

## ATRIPLEX halimus

### Pourpier de mer

Buisson au feuillage gris, exceptionnellement résistant en bord de mer. Accepte les sols légers, même pauvres.



H. 2m Ø 1,50m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
C 2l		5.9
C 10l	80/100	19.4

## AUCUBA japonica 'Variegata'

Feuilles panachées jaune et vert. Plus vigoureux que le type. Plante d'ombre par excellence. Les sujets femelle portent des fruits rouges persistant tout l'hiver. Exposition ombragée ou demi-ombragée, en sol frais.



H. 1,50 à 2 m Ø 1,5 à 2m



C5l	40/50	16.5
C7-9l	50/60	21.5
C12-15l	60/80	34.9
C15-18l	80/100	42.9
C25l	100/125	77.9
C50l	125/150	146.9

## BACCHARIS halimifolia

### Séneçon en arbre

Port touffu et dressé. Feuilles vert grisâtre, brillantes, nombreuses. Fleurs petites blanchâtre en septembre. Fruits surmontés d'une aigrette aux longues soies scintillantes. Croissance rapide. Exposition ensoleillée.



H. 2,50m Ø 1,5 à 2m



CONT	40/60	21.5
CONT	60/80	28.9
CONT	80/100	36.5



## FARGESIA murielae 'Jumbo'

Feuillage effilé. Canes robustes, érigées vertes devenant jaune orangé avec l'âge. Exposition mi-ombragée. Sol riche et frais.



H. 3 à 4m Ø 3m



## Les Bambous

CONT	40/60	26.9
CONT	60/80	31.9
C12l		51.9
Motte	60/80	31.9
Motte	80/100	49.9

## FARGESIA rufa

Feuillage long et fin d'un beau vert foncé. Chaumes minces, vert jaunâtres. Rhizomes non traçants. Exposition fraîche et ombragée.



H. 2 à 3 m



CONT	40/60	26.9
CONT	60/80	31.9
C12l		51.9

## PHYLLOSTACHYS aurea

Chaumes vert jaunâtre devenant jaunes en exposition ensoleillée. Feuilles très longues. Traçant.



H. 6 à 10m



C 5l	100/125	19.5
C9l	125/150	25.9
C9l	150/175	29.5
C15l	175/200	40.9
C18l	200/250	51.9
C30l	250/300	71.5

## PHYLLOSTACHYS nigra

Chaumes vert olive devenant noir, feuilles très fines. Peu traçant.



H. 5 à 8m



C 9l	100/150	31.5
C9l	150/200	36.9
C12l	150/200	49.5
C18l	200/250	58.5

## PHYLLOSTACHYS aureosculata 'Spectabilis'

Chaumes dorés ornés d'un sillon vert clair. Très vigoureux.



H. 5 à 8m



C 9l	100/150	39.9
C15l	150/200	42.9
C18l	200/250	53.9
C30l	250/300	77.9

## PHYLLOSTACHYS vivax 'Aureocaulis'

Chaumes jaunes, rougeâtres au soleil. Vigoureux et rustique.



H. 10 à 15m







































C15l	150/200	47.5
C18l	200/250	62.5
C30l	200/250	75.5
C50l	300/350	133.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €	
<b>PLEIOBLASTUS variegatus</b> Petit bambou panaché vert et blanc. Port buissonnant très touffu.  H. 0,50 à 1m	CONT	3 L	8.9	
	CONT	9 L	23.9	
	CONT	3 L	8.9	
	CONT	9 L	23.9	
<b>PLEIOBLASTUS pygmaeus</b> Bambou nain. Chaumes vert pâle, puis vert foncé brillant à maturité.  H. 0,30m	CONT	3 L	8.9	
	CONT	9 L	23.9	
	CONT	3 L	8.9	
	CONT	9 L	23.9	
<b>PSEUDOSASA japonica</b> Le bambou le plus répandu pour sa rusticité et son drageonnement.  H. 6 à 10m	C9I	80/100	26.9	
	C15I	100/125	38.9	
	C18I	150/200	51.9	
	C30I	200/250	86.5	
	C50I	250/300	146.9	
	CONT	20/30	11.9	
	CONT	30/40	13.9	
	C7,5I	30/40	16.9	
	Motte	40/60	28.5	
	<b>BERBERIS buxifolia 'Nana'</b> Port en boule. Forme compacte arrondie. Arbuste avec peu d'épines et un feuillage vert très dense. Floraison jaune peu abondante, en avril-mai. Croissance très lente. Rustique. Tout sol. Toute exposition.      H. 0,40 à 0,50m Ø 0,70m	CONT	30/40	11.9
ou		40/60	22.5	
Motte		60/80	38.5	
		80/100	43.5	
		100/125	60.9	
	CONT	30/40	11.9	
	ou	40/60	22.5	
	Motte	60/80	38.5	
		80/100	43.5	
		100/125	60.9	
<b>BERBERIS darwinii</b> Arbuste à petites feuilles de houx épineux. Port souple et érigé. Belle floraison jaune orange en mars-avril de 5 à 10cm de long. Refleurissement en août-septembre.      H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m	CONT	30/40	11.9	
	ou	40/60	22.5	
	Motte	60/80	38.5	
		80/100	43.5	
		100/125	60.9	
	CONT	30/40	11.9	
	ou	40/60	22.5	
	Motte	60/80	38.5	
		80/100	43.5	
		100/125	60.9	
<b>BERBERIS darwinii 'Nana'</b> Port retombant. Arbuste nain aux fleurs jaune d'or au printemps. Croissance lente. Exposition ensoleillée ou mi-ombre.      H. 0,4 à 0,5m Ø 0,2 à 0,5m	Motte	20/30	11.9	
	Motte	30/40	13.9	
	Motte	40/60	28.5	
	<b>Nouveau</b>			
		Motte	20/30	11.9
Motte		30/40	13.9	
Motte		40/60	28.5	
<b>BERBERIS julianae</b> Ample feuillage vert lustré rougissant à l'automne, rameaux pourvus de longues épines. Port compact érigé. Végétation lente, floraison en bouquets jaune en mai-juin. Fruits noirs à prune blanchâtre en automne. Rustique et sans exigence sur la nature du sol et l'exposition.      H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2m		CONT	30/40	11.9
		ou	40/60	22.5
	Motte	60/80	38.5	
		80/100	43.5	
		100/125	60.9	
	CONT	30/40	11.9	
	ou	40/60	22.5	
	Motte	60/80	38.5	
		80/100	43.5	
		100/125	60.9	
<b>BERBERIS thunbergii 'Atropurpurea'</b> Forme arrondie, compacte. Magnifique feuillage pourpre, arbuste pour haie. Rameaux épineux, petites fleurs jaunes en clochettes en mai-juin. Baies rouge vif à l'automne. Tout sol, exposition ensoleillée.      H. 1,5 à 2m Ø 1,5m	Motte	40/60	10.9	
	Motte	60/80	12.9	
	Motte	80/100	19.5	
	Motte	100/125	23.5	
	Motte	125/150	29.9	
	Motte	150/175	38.5	
	Motte	175/200	63.9	
	C7,5I	40/60	9.9	
	RN	40/60	8.9	
	RN	60/80	9.9	
RN	80/100	13.9		
	Motte	40/60	10.9	
	Motte	60/80	12.9	
	Motte	80/100	19.5	
	Motte	100/125	23.5	
	Motte	125/150	29.9	
	Motte	150/175	38.5	
	Motte	175/200	63.9	
	C7,5I	40/60	9.9	
	RN	40/60	8.9	
	RN	60/80	9.9	
RN	80/100	13.9		



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## BERBERIS thunbergii 'Atropurpurea Nana'

Variété naine idéale pour bordure et rocaille. Boule naturelle. Croissance lente, petites fleurs jaunes légèrement teintées de rouge en mai. Tout sol, exposition ensoleillée.



H. 0,50m Ø 0,70m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	20/30	11.9
CONT	30/40	13.9

## BERBERIS thunbergii 'Rosy Glow'

Forme arquée, rameaux souples. Feuillage panaché de pourpre et de blanc crème. Epineux. Tout sol, exposition ensoleillée.



H. 1,20m Ø 1 m



CONT	20/30	11.9
CONT	30/40	13.9

## BERBERIS thunbergii 'Tiny Gold'

Forme compacte, en boule. Feuillage doré. Epineux. Tout sol.



H. 0,50m Ø 0,50m




CONT	20/30	11.9
------	-------	------

## BERBERIS x gagnepainii 'Chenaultii'

Port souple et large. Feuilles étroites ondulées semi persistantes. Fleurs jaune en mai, remonte en automne et ses feuilles se teintent de pourpre. Petite haie défensive.



H. 1,5m Ø 1,5 à 2m



CONT	20/30	17.5
ou	30/40	19.5
Motte	40/60	25.9
	60/80	39.5
	80/100	54.9

## BERBERIS x media 'Red Jewel'

Feuillage pourpre, fleurs orange et jaune en mai-juin. Port arrondi, compact, aux extrémités retombantes. Epineux. Préfère les sols frais et une exposition ensoleillée.



H. 1m Ø 1m



CONT	20/30	17.5
ou	30/40	19.5
Motte	40/60	25.9
	60/80	39.5

## BERBERIS x ottawensis 'Auricomma'

Vigoureux, port dressé compact. Feuillage caduc rouge pourpre foncé. Floraison jaune clair en mai-juin. Rameaux très épineux. Croissance rapide. Tout sol, exposition ensoleillée.



H. 2 à 2,5 m Ø 1,5 m



Motte	40/60	10.9
Motte	60/80	12.9
Motte	80/100	19.5
Motte	100/125	23.5
Motte	125/150	29.9
Motte	150/175	38.5
Motte	175/200	63.9

Disponible en motte 200/250, nous consulter.

RN	40/60	8.9
RN	60/80	9.9
RN	80/100	13.9

## BERBERIS x stenophylla

Forme arquée. Feuillage très fin, vert foncé brillant, recourbé sur lui même et retombant. Très belle floraison jaune d'or en mai. Epineux. Tout sol, exposition ensoleillée.



H. 1,5 à 2m Ø 1,5m



CONT	30/40	11.9
ou	40/60	22.5
Motte	60/80	38.5
Motte	80/100	43.5
Motte	100/125	60.9
Motte	125/150	90.9

## BERBERIS verruculosa

Forme arquée. Petites feuilles vert brillant, à bord épineux. Floraison jaune d'or en mai-juin. Très vigoureux.



H. 1,5 m Ø 1,5 m



Motte	30/40	19.5
Motte	40/60	25.9
Motte	60/80	39.5
Motte	80/100	54.9
Motte	100/125	83.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## BUDDLEJA alternifolia

Forme arrondie. Buisson touffu aux branches souples et retombantes. Feuilles vert grisâtre. Fleurs odorantes rose lilas groupées en petits bouquets en juin-juillet. Rustique et sans exigence. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.



H. 3,5m Ø 3,5m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	13.9
CONT	40/60	17.5
Motte	100/125	30.5
Motte	125/150	38.5

## BUDDLEJA davidii

- 'Black Knight' (violet foncé)
- 'Border Beauty' (rose)
- 'Empire Blue' (bleu foncé)
- 'Pink Delight' (rose)
- 'Royal Red' (rouge)
- 'Summer Beauty' (rouge carminé)
- 'White Profusion' (blanc)

### Arbre aux papillons

Forme arquée. Croissance rapide. Fleurs aux extrémités des rameaux de 10 à 20 cm de longueur, de juillet à septembre. Très rustique, peu exigeant sur la nature du sol, exposition ensoleillée.



H. 4 à 5m Ø 3 à 4m



B. 'Black Knight'



B. 'Summer Beauty'



B. 'Pink Delight'



B. 'Empire Blue'



B. 'White Profusion'

CONT	40/60	10.9
ou	60/80	12.9
Motte	80/100	17.5
	100/125	21.9
	125/150	25.9
	150/175	29.9
	175/200	50.9

## BUDDLEJA davidii 'Nanho Blue'

### Arbre aux papillons nain

Fleurs en grappes de 15 cm bleu foncé, de juillet à septembre. Rameaux étalés.



H. 1,5m Ø 1 à 1,2m



CONT	40/60	10.9
CONT	60/80	12.9

## BUDDLEJA davidii 'Nanho Purple'

### Arbre aux papillons nain

Plante compacte à petites feuilles. Fleurs en grappes de 15 cm rose mauve.



H. 1,5m Ø 1 à 1,2m



CONT	40/60	10.9
CONT	60/80	12.9

## BUDDLEJA davidii Santana 'Thia'

### Arbre aux papillons panaché.



H. 2 à 2,50m Ø 2,50 à 3m



CONT	20/30	12.9
------	-------	------

## BUDDLEIA globosa

### Arbre aux papillons

Port arrondi. Rameaux rigides. Inflorescences rondes jaune orange, parfumées, en mai-juin. Très particulier par son port. Pour sols bien drainés. Exposition ensoleillée.



H. 2m Ø 2m



*Nous consulter*

## BUXUS sempervirens

### Buis commun

Floraison jaune pâle en avril - mai, très parfumé. Grandes feuilles vert foncé brillant. Très rustique. S'accommode de tout sol et exposition. Croissance lente. Supporte très bien la taille.










H. 2 à 3m Ø 2 à 3m



Motte	20/30	9.5
Motte	30/40	13.9
Motte	40/50	20.5
Motte	50/60	25.9
Motte	60/80	40.5
Motte	80/100	63.9
Motte	100/125	92.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>BUXUS sempervirens 'Arborescens'</b> Beau feuillage vert foncé, plus bronze en hiver. Très rustique. S'accommode de tout sol et exposition. Croissance lente, végétation régulière très dense. Supporte très bien la taille.  H. 1,50 à 2m Ø 1,50 à 2m	Motte	30/40	13.9
	Motte	40/50	20.5
	Motte	50/60	25.9
<b>BUXUS sempervirens 'Rotundifolia'</b> <b>Buis commun</b> Floraison jaune pâle en avril - mai, très parfumé. Grandes feuilles vert foncé brillant. Très rustique. S'accommode de tout sol et exposition. Croissance lente. Supporte très bien la taille.  H. 2 à 3m Ø 2 à 3m	Motte	50/60	59.9
	Motte	60/80	68.9
	Motte	80/100	109.5
	Motte	100/125	179.9
<b>BUXUS sempervirens 'Suffruticosa'</b> <b>Buis à bordure</b> Croissance lente. Végétation dense. Feuillage ovale vert foncé. 	Botte	2,5ML	101.9
<b>BUXUS sempervirens 'Boule'</b> <b>Buis commun taillé en boule</b> Floraison jaune pâle en avril - mai, très parfumé. Grandes feuilles arrondies vert foncé brillant, très rustique. S'accommode de tout sol et exposition. Croissance lente. Supporte très bien la taille. 	Motte	30 cm	42.5
	ou	40 cm	58.5
	CONT	50 cm	75.9
		60 cm	112.5
<b>BUXUS sempervirens 'Cône'</b> <b>Buis commun taillé en cône</b> Floraison jaune pâle en avril - mai, très parfumé. Grandes feuilles arrondies vert foncé brillant, très rustique. S'accommode de tout sol et exposition. Croissance lente. Supporte très bien la taille. 	Motte	40/50	40.9
	ou	50/60	51.9
	CONT	60/70	65.5
		70/80	75.9
		80/90	87.5
<b>CALLICARPA bodinieri 'Profusion'</b> Branches principales érigées, feuilles duveteuses. Fruits remarquables, semblables à de petites perles violettes, à partir d'octobre jusqu'à la fin de l'hiver. Rustique et peu exigeant.  H. 2 m Ø 1 m  Disponible en motte 175/200, nous consulter.	CONT	30/40	12.9
	CONT	40/60	18.9
	C7,5l	60/80	25.5
	Motte	60/80	25.5
	Motte	80/100	42.9
	Motte	100/125	49.9
Motte	125/150	81.9	
<b>CALLICARPA dichotoma 'Issai'</b> Arbuste aux rameaux fins, multitude de petits fruits violets en fin d'automne.  H. 1,50 à 2 m Ø 0,80 à 1 m	CONT	30/40	12.9
<b>CALLISTEMON citrinus 'Laevis'</b> <b>Rince bouteille</b> Feuillage persistant. Magnifique floraison en épis rouge vif de 6 à 10 cm de juillet à août.  H. 1,5m Ø 2m	C3l	40/60	8.9
	C9l	60/80	21.5
	C18l	80/100	36.9
	C30l	100/125	64.9
	C30l	150/175	68.9

ARBUSTES



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## CALYCANTHUS floridus

Arbre aux anémones

Feuillage aromatique. Floraison odorante rouge brunâtre en juin-juillet. Exposition ensoleillée. Sol humifère, frais, pas trop calcaire.



H. 2,5m Ø 3m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	40/60	17.9
Motte	60/80	38.5
Motte	80/100	54.9
Motte	100/125	72.5

## CARAGANA arborescens

Caraganier de Sibérie

Resistant à la sécheresse et aux sols pauvres. Port dressé. Floraison printanière jaune. Fleurs très mellifères.

H. 5 à 6m Ø 3,50 à 4m



CONT	30/40	23.5
CONT	40/60	40.5

## CARPINUS betulus

Charmille ou Charme

Charme commun, constitue des haies géométriques. S'accommode dans tous les sols. Il se conduit en baliveau à tige.

Feuilles partiellement marcescentes.



H. 3 à 4m Ø 2,5 à 3,5m



CONT	80/100	14.9
C7,5l	100/125	21.9
C7,5l	125/150	31.5
C7,5l	150/175	40.9
RN	60/80	6.9
RN	80/100	8.9
RN	100/125	9.9
RN	125/150	13.5
Motte	60/80	14.5
Motte	80/100	15.9
Motte	100/125	17.5
Motte	125/150	20.5
Motte	150/175	32.5
Motte	175/200	44.9

## CARPINUS betulus Nuage

Charme taillé en Nuage



Nouveau

Motte	175/200	812.5
Motte	200/250	1949.5
Motte	250/300	4710.9
Motte	300/350	5676.5

## CARPINUS betulus Legendre

Charme palissé forme Legendre



Nouveau

Motte	3 étages	145.9
	4 étages	194.9
	5 étages	243.9

## CARYOPTERIS x clandonensis

Barbe bleue

'Heavenly Blue'

Fleurs d'un bleu intense en août septembre, port plus érigé que le type. Feuillage gris. Sol ordinaire, même calcaire. Plante très florifère, à tailler court en fin d'hiver.



H. 1,20 m Ø 1,50 m



CONT	30/40	10.9
CONT	40/60	14.9

## 'Grand bleu'® Inoveris

Floraison bleu foncé d'août à octobre, légèrement plus tardive que le type. Port globulaire. Feuillage vert sombre dense.



H. 1m Ø 0,8m



## CARYOPTERIS x clandonensis

'Worcester Gold'

Port compact. Feuillage jaune à vert tendre toute l'année. Fleurs bleues en septembre.



H. 0,80 à 1m Ø 0,70m



CONT	30/40	10.9
------	-------	------



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## CEANOTHUS 'Concha'

Port compact, arqué. Végétation dense et vigoureuse. Floraison bleu intense en mai, en cymes arrondies. Pour tout sol bien drainé, nutritif, non calcaire. Exposition chaude, abritée.



H. 2 à 3 m Ø 2 à 3 m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	9.9
CONT	40/60	15.9
CONT	60/80	20.9
C10l		37.9

## CEANOTHUS 'Burkwoodii'

Port arrondi et dense. Feuilles ovales, luisantes. Floraison bleu violacé de juillet jusqu'en automne. Pour tout sol bien drainé, nutritif, non calcaire. Exposition chaude, abritée.



H. 2 à 3 m Ø 2 à 3 m



CONT	40/60	15.9
C7,5l	60/80	20.9

## CEANOTHUS arboreus 'Trewithen blue'

Feuilles étroites à veines profondément marquées pourpre. Fleurs bleu pâle en avril-mai, en longs panicules. Situation protégée et ensoleillée. Sol non calcaire, nutritif, frais.



H. 2 m Ø 2 m



C. 'Trewithen Blue'

CONT	30/40	9.9
CONT	40/60	15.9
CONT	60/80	20.9
C10l		37.9

## CEANOTHUS impressus 'Puget Blue'

Port compact, érigé, feuilles vert foncé et longues. Fleurs en bouquets bleu foncé, en mars-avril. Situation protégée et ensoleillée. Sol non calcaire, nutritif, frais.



H. 1,50 à 2 m Ø 2 m



C. 'Skylark'



Ceanothus 'Puget Blue'

## CEANOTHUS 'Italian Skies'

Floraison printanière bleu foncé, en mai-juin, très lumineux. Port compact. Croissance rapide. Tout sol, même sec, exposition chaude et abritée.



H. 1,5m Ø 1,5m

## CEANOTHUS thyrsoflorus 'Skylark'

Port compact, érigé. Floraison bleu intense d'avril à juillet. Rustique.



H. 1,50 m Ø 1,50 m

## CEANOTHUS thyrsoflorus 'Repens'

Variété très tapissante, vigoureuse. Abondante floraison bleu clair en mai-juin. La moins rustique mais bonne reprise de la base au printemps en cas de gel. Adaptée pour les talus, très mellifère et florifère au printemps.



H. 0,7m Ø 3 m



CONT	30/40	8.9
CONT	40/60	15.5
<b>Godet 8</b>		2500 et +
		<b>1.8</b>
<b>C 1,3l</b>		600 et +
		<b>2.9</b>

## CEANOTHUS x delilianus 'Gloire de Versailles', 'Henry Desfossé', 'Topaze'

Fleurs bleues en grandes panicules de juin à septembre. Fleurit sur le bois de l'année. Tout sol non calcaire, exposition ensoleillée et abritée.



H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m



C. 'Henry Desfossé'

CONT	30/40	9.9
CONT	40/60	12.9
C7,5l	40/60	14.9

## CEANOTHUS x pallidus 'Marie Simon'

Forme arrondie. Végétation moyenne. Port compact. Fleurs rose clair en petites panicules de juin à septembre. Tout sol non calcaire, exposition ensoleillée et abritée. Tailler court en fin d'hiver.



H. 1,25m Ø 1 m



C. 'Marie Simon'



C. 'Perle Rose'

## CEANOTHUS x pallidus 'Perle Rose'

Port trapu, végétation basse. Fleurs rose carminé en moyennes panicules de juin à septembre. Tout sol non calcaire, exposition ensoleillée et abritée.



H. 0,8 à 1m Ø 0,8m



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## CERCIDIPHYLLUM japonicum

### Arbre au caramel

Port dressé, puis étalé. Arbrisseau pouvant même devenir arbre. Il libère à la chute des feuilles, une odeur de caramel. Les jeunes feuilles sont de couleur rouge. Couleurs automnales splendides entre le jaune et le rouge. Pour sols légers plutôt frais. Redoute le calcaire.

Très rustique.



H. 6 à 8m Ø 3 à 4m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	60/80	21.9
Motte	80/100	38.5
Motte	100/125	43.5
Motte	125/150	57.5
Motte	150/175	75.5
Motte	175/200	108.5

## CERCIS canadensis 'Forest Pansy'

### Arbre de judée pourpre

Petit arbre à croissance moyenne, feuilles cordiformes pourpre. Fleurs rose vif, groupées, avant les feuilles, en avril-mai. Très rustique. Tous sols, même légèrement calcaires. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée.



H. 3 à 5m Ø 2 à 3m



Motte	125/150	50.5
Motte	150/175	62.9
Motte	175/200	74.9

## CERCIS chinensis 'Avondale'

Port compact. Croissance lente. Floraison rose foncé très dense, même sur les jeunes sujets.



H. 2m Ø 2m



Motte	40/60	39.5
Motte	60/80	55.9

Nouveau

## CERCIS siliquastrum

### Arbre de judée

Magnifique floraison rose mauve sur les branches avant l'apparition des feuilles, en avril-mai. Fruits en gousses, restant sur les rameaux au cours de l'hiver. Tous sols, situation ensoleillée. Supporte bien la taille.



H. 3 à 6m Ø 2 à 3m



Motte	40/60	26.5
Motte	60/80	33.5
Motte	80/100	38.5
Motte	100/125	52.5
Motte	125/150	64.9
Motte	150/175	128.5
Motte	175/200	152.9
Motte	200/250	214.9
Motte	250/300	266.9

## CHAENOMAELES

### speciosa 'Falconnet Charlet' (saumon)

### speciosa 'Nivalis' (blanc)

### speciosa 'Rubra' (rouge)

### x superba 'Crimson and gold' (rouge et jaune)

### x superba 'Elly Mossel' (rouge)

### Cognassier du Japon

Forme arrondie ou étalée suivant les variétés. Floraison de mars à mai, avant les feuilles. Rameaux épineux. Fruits décoratifs non comestibles. Redoute le calcaire et la sécheresse. Exposition ensoleillée.



H. 2 à 3m Ø 2 à 3m



CONT	40/60	13.9
ou	60/80	21.9
Motte	80/100	31.5
Motte	100/125	50.5
Motte	125/150	68.9
C7,5l	60/80	21.9
C7,5l	80/100	31.5



## CHAMAEROPS excelsa

### (= TRACHYCARPUS fortunei)

### Palmier chanvre ou Palmier de Chine

Tronc droit. Feuillage persistant nervuré, long et luisant. Fleurs bleues tout l'été. Resiste bien en bord de mer et au froid. Croissance lente.



H. 6 à 8m Ø 5m



C18-25l	100/125 Tr 20/30	75.5
C25-30l	125/150 Tr 30/40	107.9
C35-50l	125/150 Tr 40/50	140.5
C25-30l	125/150 Tr 50/60	157.9
C50-65l	150/200 Tr 60/70	204.9
C50-65l	150/200 Tr 70/80	237.5
C65-90l	150/200 Tr 80/90	276.5
C90l	200/250 Tr 90/100	302.5
C110l	200/250 Tr 120/140	388.9
C110l	250/300 Tr 140/160	474.9





# ARBUSTES D'ORNEMENT

## CHAMAEROPS humilis

### Palmier nain

Identique au Trachycarpus fortunei avec un feuillage plus petit. Un ou plusieurs troncs partent de la base. Croissance lente.



H. 3 à 4m Ø 4m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
C7I	50/60	25.9
C15-18I	60/80	49.9
C 30I	80/100	90.9
C 50I	100/125	140.5
C 70-90I	125/150	213.9

## CHIMONANTHUS praecox

Forme arrondie. Floraison jaune et pourpre en janvier février avant les feuilles, parfum épicé. Rustique, tout sol. Exposition ensoleillée et abritée.



H. 2,50 m Ø 2 m



Motte	40/60	17.9
Motte	60/80	40.5
Motte	80/100	60.5

## CHIONANTHUS virginicus

### Arbre de neige

Végétation vigoureuse et compacte. Feuillage vert foncé brillant, jaunissant à l'automne. Abondante floraison blanc pur en mai-juin, légèrement parfumée. Tous sols peu calcaires, exposition ensoleillée ou mi-ombragée.



H. 3 à 4 m Ø 2 à 3 m



CONT	40/60	20.9
CONT	60/80	41.9

## CHOISYA arizonica 'Aztec Pearl'

### Oranger du Mexique

Forme arrondie. Superbe feuillage aromatique, fin très découpé. Fleurs parfumées, en profusion au printemps, plus grandes que celles du type. Craint les excès d'eau.



H. 1,50m Ø 1,50m



CONT	30/40	12.9
C5I	40/60	19.9
C7,5I	40/60	28.5
C7,5I	60/80	32.9
C15I	80/100	88.9
Motte	80/100	80.5
Motte	100/125	95.9

## CHOISYA ternata

Forme arrondie. Feuillage persistant, fleurs blanches très odorantes en avril-mai. Remontant en fin de saison. Craint les gelées, nécessite un sol perméable, humifère.



H. 1,5 à 2m Ø 1,5m



CONT	30/40	12.9
C5I	40/60	19.9
C7,5I	40/60	28.5
C7,5I	60/80	32.9
C10I	60/80	40.9
C15I	80/100	88.9

## CHOISYA ternata Goldfinger®

Port compact et arrondi. Feuillage doré, découpé. Fleur blanche odorante de mai à juin. Craint les gelées, nécessite un sol perméable, humifère. Plein soleil.



H. 1,5m Ø 1,5m



CONT	30/40	12.9
C5I	40/60	23.9
C7,5I	40/60	30.5

## CHOISYA ternata Sundance® 'Lich'

Feuillage jaune nuancé, fleurs blanches en mai-juin. Craint les gelées, nécessite un sol perméable, humifère. Moins vigoureux et moins rustique que le type. Plein soleil. Croissance plus lente que le type.



H. 1,2 à 1,5m Ø 1,5m



CONT	30/40	12.9
C5I	40/60	23.9
C7,5I	40/60	30.5
C7,5I	60/80	36.9

## CISTUS corbariensis

Arbuste au feuillage vert foncé, floraison blanche en mai-juin. Sol léger, drainé, même caillouteux. Exposition ensoleillée, chaude.



H. 0,70m Ø 1,20 m



CONT	30/40	10.5
------	-------	------



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

## CISTUS x pulverulentus 'Sunset'

Arbuste au feuillage vert foncé, floraison rose. Sol léger, drainé, même caillouteux. Exposition ensoleillée, chaude.



H. 0,40m Ø 0,80 m



CONT 30/40 10.5

## CISTUS x purpureus

Arbuste au feuillage vert grisâtre, floraison carminée pourpre. Sol léger, drainé, même caillouteux. Exposition ensoleillée, chaude.



H. 1,50 m Ø 1,20 m



CONT 30/40 10.5

## CLERODENDRUM bungei

Arbuste au feuillage vert pourpre, floraison rose soutenu, parfumée, en août-septembre. A protéger des grands froids.



H. 2 m Ø 2 m



CONT 30/40 10.9

## CLERODENDRUM trichotomum

Forme arrondie. Arbuste ou petit arbre à grandes feuilles vertes à odeur de cacahuète. Fleurs blanches en été, en panicules, parfumées. Fruits bleus sur calice rouge lumineux en automne. Sol ordinaire mais non calcaire. Éviter les terres trop lourdes.



H. 3 à 3,5m Ø 2 à 2,5m



CONT 60/80 16.5  
CONT 80/100 22.9  
CONT 100/125 32.5  
CONT 125/150 52.9

## CLERODENDRUM trichotomum 'Fargesii'

Arbuste ou petit arbre à grandes feuilles verte clair, pubescentes, rouge bronze à l'émergence. Fleurs blanches parfumés en été. Fruits bleus sur calice rouge lumineux. Plus rustique que le type.



H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2m



CONT 40/60 20.5  
CONT 60/80 26.9

## CLETHRA alnifolia 'Pink Spire'

Forme buissonnante. Floraison en épis dressés et parfumés. Coloration automnale jaune d'or. Sol frais, léger et acide. Exposition ensoleillée à mi-ombre.



H. 1,20 m



CONT 40/60 26.5

## CLETHRA barbinervis 'Great Star'

Belle écorce. Grappes parfumées blanches en été. Floraison estivale



H. 2,5 à 4m Ø 2 à 3m



Motte 40/60 26.5  
Motte 60/80 33.5  
Motte 80/100 37.9

**Nouveau**

## COLUTEA arborescens

### Baguenaudier

Forme buissonnante. Feuillage composé, vert-grisâtre. Floraison jaune de juin à août. Fructification en gousses vertes puis teintées de rouge brun. Coloration automnale jaune d'or. Sol léger, même calcaire, sec.



H. 2 à 2,5m Ø 2 à 2,5m



CONT 40/60 11.9  
CONT 60/80 13.9  
CONT 80/100 17.9  
Motte 125/150 31.5

## CORDILYNE australis

Forme érigée. Résiste bien à la sécheresse.



'Red Star' Feuillage pourpre.



'Sundance' Feuillage tricolore.



H. 2 à 3 m



C5I 40/60 17.5  
C5I 60/80 25.9

ARBUSTES



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## CORDILYNE indivisa (=Dracaena indivisa)

Feuilles persistantes en forme de rubans vert foncé brillant et souples. Fleur blanche parfumée.



H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
C 9l	80/100	24.9
C 9l	100/125	29.9
C 18l	100/125	41.9
C30l	125/150	73.5
C35l	150/175	103.9

## CORNUS alba

### Cornouiller blanc

Forme arquée. Feuillage vert. Bois rouge vif, décoratif l'hiver. Floraison blanche au printemps, en cymes. Rustique. Tous sols et toutes expositions. Croissance rapide.



H. 2,5m Ø 2m



CONT	40/60	7.9
ou	60/80	9.5
Motte	80/100	19.5
Motte	100/125	22.5
Motte	125/150	32.9
Motte	150/175	74.9

## CORNUS alba 'Bâton Rouge'

Bois rouge vif. Feuillage vert puis pourpré en automne. Ramifié



H. 1 à 2 m Ø 1m



Nouveau

Motte	40/60	12.9
Motte	60/80	13.9
Motte	80/100	21.5
Motte	100/125	22.9

## CORNUS alba

### 'Aurea'

#### Cornouiller doré

Feuillage jaune d'or, résistant au soleil, pourpre cuivré à l'automne. Fleurs blanches au printemps. Rameaux rouge vif en hiver. Rustique. Tous sols et toutes expositions. Croissance rapide.



C. 'Aurea'

CONT	40/60	7.9
CONT	60/80	9.5

### 'Elegantissima'

( = 'Argenteomarginata' )

#### Cornouiller panaché blanc

Feuillage panaché blanc se teintant d'orangé à l'automne, bois rouge. Rustique. Tous sols et toutes expositions. Croissance rapide.



C. 'Elegantissima'

Motte	40/60	7.9
Motte	60/80	12.9
Motte	80/100	19.5
Motte	100/125	22.5
Motte	125/150	32.9
Motte	150/175	74.9

### 'Gouchaultii'

#### Cornouiller panaché jaune

Feuillage panaché de jaune doré et taché de rose dans le limbe, bois rouge. Rustique. Tous sols et toutes expositions. Croissance rapide.



C. 'Gouchaultii'



C. 'Sibirica variegata'

C. 'Sibirica'

### 'Kesselringii'

Feuillage vert pourpré, feu à l'automne. Bois brun violacé. Tous sols et toutes expositions. Croissance rapide.



C. 'Kesselringii'

### 'Sibirica'

#### Cornouiller à bois rouge

Feuillage vert, plus rond que l'espèce. Bois très rouge, décoratif l'hiver. Fruits bleu noir. Sol humide et humifère.

### 'Sibirica Variegata'

#### Cornouiller panaché à bois rouge

Feuillage panaché de blanc jaunâtre se teintant de rose à l'automne. Bois très rouge, décoratif l'hiver. Fruits blancs globuleux en octobre.



H. 2,5m Ø 2m

## CORNUS alternifolia

Arbuste à branches étalées et étagées horizontalement. Floraison blanc crème en début d'été. Petit fruits ronds, noir bleuté. Exposition ensoleillée. Sol ordinaire, sans trop de calcaire, frais.



H. 4 à 6m Ø 6m



Nous consulter



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

## CORNUS alternifolia 'Argentea'

De forme identique au controversa 'Variegata', mais plus étagé. Feuilles plus petites et plus argenté.



H. 2 à 2,5m Ø 2 à 2,5m



CONT	40/60	56.5
CONT	60/80	90.5
CONT	80/100	116.9

## CORNUS canadensis

Fleurs blanc vert, avec quatre bractées blanches, d'avril à juin. Fruits décoratifs, rouges, en automne. Sol frais à détrempe, non calcaire. Bon couvre-sol.



H. 0,15 m Ø 1m



*Nous consulter*

## CORNUS controversa

Port largement étalé. Grandes feuilles vert foncé, brillant, revers bleuté, pourpre à l'automne. Fleurs blanches en cymes de 15 cm. Fruits globuleux bleu-noir brillant. Aime les sols nutritifs, acides ou neutres, plutôt frais.



H. 6 à 8m Ø 4 à 5m



CONT	30/40	43.9
CONT	40/60	64.9
CONT	60/80	77.5

## CORNUS controversa 'Variegata' ♥

Superbe arbuste à port pyramidal. Rameaux disposés en plateaux surperposés. Feuilles ovales panachées de blanc crème. Feuillage très léger donnant un aspect original. Exposition mi-ombre.



H. 4 à 5m Ø 2,5 à 3m



CONT	60/80	52.9
CONT	80/100	83.5

## CORNUS 'Eddie's White Wonder'

Feuillage rouge pourpre à l'automne. Fleurs à grandes bractées blanches au printemps



H. 3 à 4m Ø 3m



Motte	175/200	141.5
Motte	200/250	212.9
Motte	250/300	496.5

**Nouveau**

## CORNUS florida ♥

Port dressé. Feuillage décoratif en automne, d'une belle teinte pourpre. Floraison spectaculaire par les bractées blanches ou roses en mai. Sol acide ou neutre, nutritif.



H. 4 à 5m Ø 4m



C3I	40/60	13.9
C10I		60.9
C18I	125/150	118.9

## CORNUS florida 'Cherokee Sunset' ♥

Port dressé à rameaux plus ou moins étalés. Feuilles ovales, larges, recourbées, aux nervures marquées. Belle coloration pourpre à l'automne. Jeune pousse rougâtre, feuillage vert



H. 2m Ø 1 à 1,2m



C10I		60.9
------	--	------

## CORNUS florida 'Cloud mine' ♥

Bractées blanc pur. Fleurit dès son jeune age.

















H. 3 à 4m Ø 2 à 3m



C10I		60.9
------	--	------



# ARBUSTES D'ORNEMENT










	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>CORNUS florida 'Rainbow'</b> ♥ Feuilles marginées de jaune, rouge pourpre en automne. Bractées blanches en mai.  H. 4m Ø 2m			
	C10l		60.9
<b>CORNUS florida 'Rubra'</b> ♥ Grand arbuste à bractées rose vif en mai. Jeunes pousses rouges, feuillage teinté à l'automne, ainsi que les fruits.  H. 3m Ø 2 à 3m			
	C3l C10l C18l	40/60 125/150	13.9 60.9 118.9
<b>CORNUS kousa</b> ♥ Port dressé. Très coloré, écarlate, en automne. Floraison et fructification très décoratives. Fleurs entourées de bractées blanc crème en juin. Préfère un sol acide ou neutre, plutôt frais.  H. 3m Ø 2m			
	CONT CONT C10l C18l	40/60 60/80 125/150	13.9 39.5 60.9 99.5
<b>CORNUS kousa 'China Girl'</b> ♥ Feuillage vert se colorant en rouge feu à l'automne. Floraison blanc crème.  H. 3m Ø 2,5m			
	C10l C18l	125/150	60.9 99.5
<b>CORNUS kousa 'Chinensis'</b> ♥ Port dressé, irrégulier. Rameaux étalés autour d'un axe tourmenté. Feuilles lancéolées vert foncé, glauques au revers. Coloration écarlate lavé de bronze. Fleurs de grande taille, bractées blanches en mai-juin.  H. 4 à 5m Ø 1,5 à 2m			
	CONT CONT	40/60 60/80	13.9 39.5
<b>CORNUS kousa 'Goldstar'</b> ♥ Feuillage jaune d'or, résistant au soleil, pourpre cuivré à l'automne, fleurs blanches en mai-juin.  H. 2,5 à 3,5m Ø 2 à 3m			
	CONT CONT	40/60 60/80	31.9 39.5
<b>CORNUS kousa 'Satomi'</b> ♥ Port dressé, irrégulier. Feuillage devenant rouge pourpre en automne. Superbes fleurs à bractées rougeâtres tout l'été. Fruits roses comestibles.  H. 3 à 4m Ø 2 à 3m			
	CONT CONT C10l C18l	40/60 60/80 125/150	13.9 39.5 60.9 99.5
<b>CORNUS mas</b> <b>Cornouiller mâle</b> Rameaux peu fournis, d'abord vert jaunâtre puis à l'écorce écaillée brun foncé. Feuilles vertes brillantes Fleurs jaune d'or.  H. 6 à 8m Ø 4 à 5m			
	CONT CONT Motte Motte Motte Motte Motte Motte Motte	40/60 60/80 40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200 200/250 250/300	7.9 9.5 7.9 12.9 19.5 22.5 32.9 74.9 85.9 103.5 123.9
<b>CORNUS sanguinea</b> <b>Cornouiller sanguin</b> Forme buissonnante. Très décoratif par son écorce rouge brunâtre en hiver. Feuillage vert prenant une couleur automnale rouge foncé. Floraison blanchâtre en mai-juin. Fruits noirs. Tout type de sol.  H. 4m Ø 2 à 2,5m			
	RN RN RN RN	40/60 60/80 80/100 100/125	7.5 8.9 16.9 18.5

ARBUSTES










# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>CORNUS sanguinea 'Midwinter Fire'</b> <b>Cornouiller fluo</b> Plante très attractive grâce à son bois de trois coloris sur la même tige, jaune orangé et rouge. Feuillage vert prenant une couleur feu en automne. Accepte bien tous les sols, même secs et argileux.  H. 2,5m Ø 2m	CONT	40/60	12.9
	CONT	60/80	16.9
	Motte	40/60	12.9
	Motte	60/80	16.9
	Motte	80/100	32.5
Motte	100/125	38.5	
 <b>CORNUS stolonifera 'Flaviramea'</b> <b>Cornouiller à bois jaune</b> Forme buissonnante. Feuillage vert, bois jaune en hiver. Fleurs et fruits blancs. Accepte bien tous les sols mais préfère les terres fraîches ou humides.  H. 2 à 3m Ø 2 à 3m	CONT	40/60	7.9
	CONT	60/80	12.9
	Motte	40/60	7.9
	Motte	60/80	12.9
	Motte	80/100	19.5
	Motte	100/125	22.5
	Motte	125/150	32.9
RN	40/60	7.5	
RN	60/80	8.9	
RN	80/100	16.9	
<b>CORNUS stolonifera 'Kelseyi'</b> Forme buissonnante. Feuillage vert clair, rouge en hiver. Extrémité des rameaux teintée de rouge en hiver. Très bon couvre-sol.  H. 0,80m Ø 1,50m	CONT	40/60	10.9
<b>CORONILLA emerus</b> <b>Coronille des jardins</b> Forme buissonnante arquée. Floraison jaune, de juin à septembre. Rustique en tous sols, exposition ensoleillée. Supporte bien la taille.  H. 1,50m Ø 1,50m	C3I		9.5
<b>CORTADERIA selloana 'Argentea'</b> <b>Herbe de la pampa</b> Plumet blanc en août, plus grand que le type. Peu exigeant sur la nature du sol mais préfère les terres fraîches. Sensible au gel.  H. 3,5m Ø 2m	C4I		15.5
	C10I		36.9
<b>CORTADERIA selloana 'Pumila'</b> <b>Herbe de la pampa</b> Plumet blanc en août, plus petit que le type. Peu exigeant sur la nature du sol mais préfère les terres fraîches.  H. 2m Ø 1,5m	C4I		15.5
	C10I		36.9
<b>CORTADERIA selloana 'Rendatleri'</b> <b>Herbe de la pampa</b> Plumet rose en août, plus petit que le type. Peu exigeant sur la nature du sol mais préfère les terres fraîches.  H. 2m Ø 1,5m	C4I		15.5
	C10I		36.9
<b>CORYLOPSIS pauciflora</b> ♥ Arbuste à port érigé. Feuilles pourpre bronze à la naissance puis vertes. Floraison jaune en grappes retombantes en mars, avant les feuilles. Préfère un sol acide et léger.  H. 2 m Ø 2m	CONT	40/50	17.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €	
<b>CORYLUS avellana</b> <b>Noisetier vert</b> Port érigé. Feuilles vert foncé. Très larges châtons dorés en février, noisettes en août - septembre.  H. 3m Ø 3 à 4m				
		Motte	60/80	16.5
		Motte	80/100	19.5
		Motte	100/125	22.9
		Motte	125/150	31.5
		Motte	150/175	58.5
		Motte	175/200	84.5
		RN	40/60	12.9
		RN	60/80	14.9
		RN	80/100	17.9
	RN	100/125	20.9	
	RN	125/150	25.5	
<b>CORYLUS avellana 'Aurea'</b> <b>Noisetier doré</b> Feuilles dorées. Moins vigoureux que le type.  H. 2m Ø 2m				
		Motte	30/40	19.9
		Motte	40/60	25.9
<b>CORYLUS avellana 'Contorta'</b> <b>Noisetier tortueux</b> Rameaux tortueux en spirale, feuilles vertes légèrement enroulées. Très beaux châtons jaune clair en février-mars. Les branches sont utilisées en décoration. Tous sols et toutes expositions.  H. 3m Ø 2m				
		CONT	40/60	23.9
		CONT	60/80	34.5
	C15l	80/100	46.5	
<b>CORYLUS avellana 'Laciniata'</b> <b>Noisetier vert à feuilles laciniées</b> Feuilles vertes joliment dentelées. Moins vigoureux que le type. Tous sols et toutes expositions.  H. 2m Ø 2m				
		CONT	30/40	19.5
	CONT	40/60	25.9	
<b>CORYLUS avellana 'Red Majestic'</b> <b>Noisetier tortueux à feuillage pourpre.</b>  H. 2m Ø 2m				
		CONT	40/60	25.9
	C15l	80/100	45.9	
<b>CORYLUS maxima 'Purpurea'</b> <b>Noisetier pourpre</b> Forme arrondie. Grand feuillage pourpre noirâtre, châtons rouges en février, fruits comestibles rouges en août. Tous sols, situation mi-ensoleillée.  H. 3 à 4m Ø 3m				
		Motte	40/60	14.9
		Motte	60/80	17.9
		Motte	80/100	22.5
		Motte	100/125	26.9
		Motte	125/150	38.5
		Motte	150/175	67.5
		Motte	175/200	77.5
		Motte	200/250	148.5
		Motte	250/300	186.5
		RN	40/60	12.9
		RN	60/80	16.9
		RN	80/100	21.5
	RN	100/125	24.9	
	RN	125/150	31.5	
<b>COTINUS coggygria</b> <b>Arbre à perruques</b> Forme arrondie. Les pédoncules soyeux forment une panicule légère et importante, rose clair en juin-juillet. Coloration jaune ou rouge du feuillage en automne. Situation ensoleillée, sol perméable.  H. 3 à 5m Ø 2 à 4m				
		CONT	40/60	17.5
		C7,5l	60/80	27.9
		Motte	60/80	27.9
		Motte	80/100	29.5
	Motte	100/125	70.9	
	Motte	125/150	84.9	
	Motte	150/175	110.9	



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

## COTINUS coggygria 'Dusky Maiden' ♥

Forme arrondie. Feuillage pourpre très foncé. Fleurs en forme de plumets roses en juillet-août. Peut être utilisé pour plantation en bac. Tous sols drainés voire secs.



H. 4m Ø 3m



Motte	100/125	70.9
Motte	125/150	84.9
Motte	150/175	110.9

## COTINUS coggygria 'Royal Purple'

Arbre à perruques pourpre

Forme arrondie. Feuillage pourpre très foncé avec un liseré rouge. Fleurs en forme de plumets pourpre en juin. Moins vigoureux que l'espèce.



H. 3 à 3,5m Ø 2,5 à 3m



CONT	40/60	17.5
C7,5l	60/80	27.9
C10l	80/100	29.5
Motte	80/100	29.5
Motte	100/125	70.9
Motte	125/150	84.5

## COTINUS coggygria 'Selection'

Feuillage vert foncé, magnifique floraison rouge carmin en juin-juillet.



H. 3 à 4m Ø 3 à 4m



CONT	40/60	17.5
C7,5l	60/80	27.9

## COTINUS coggygria 'Young Lady'®

Port compact, arrondi. Feuillage vert prenant une coloration jaune rouge en automne. Floraison blanc rosé en panicules en mai.



H. 3 à 4m Ø 3 à 4m



CONT	40/60	17.5
C7,5l	60/80	27.9

## COTINUS 'Grace'

Feuillage pourpre, rouge orangé à l'automne. Fleurs en forme de plumets rose pourpre en juin. Très vigoureux.



H. 7 à 8m Ø 5 à 7m



CONT	40/60	17.5
C7,5l	60/80	27.9
C9l	80/100	29.5
Motte	80/100	29.5

## COTONEASTER radicans 'Eichholz'

Végétation tapissante. Feuillage vert foncé brillant, feuilles de calibre inférieur à C. dammeri. Abondante floraison blanche en mai. Gros fruits rouges en septembre. Tous sols, même calcaires. Soleil ou mi-ombre.



H. 0,4m Ø 0,4m




CONT	20/30	5.5
CONT	30/40	7.5
CONT	40/60	8.9

## COTONEASTER radicans

Végétation tapissante. Feuillage vert foncé brillant. Abondante floraison blanche ou rosée en mai. Très gros fruits rouges en septembre. Tous sols, même calcaires. Soleil ou mi-ombre.



H. 0,15m Ø 0,15m



CONT	30/40	7.5
CONT	40/60	8.9

## COTONEASTER 'Skogholm'

Persistant, vigoureux, excellent couvre sol. Feuilles vert foncé lustrées. Fleurs blanches en mai-juin. Gros fruits rouge corail. Retient la terre de façon parfaite. Tous sols, même calcaires. Soleil ou mi-ombre.



H. 1m Ø 1,5m



CONT	20/30	5.5
CONT	30/40	7.5
CONT	40/60	8.9

## COTONEASTER franchetii

Rameaux flexibles, feuilles vertes à revers argenté, fleurs blanches rosées en mai-juin, puis fruits orange vif. Sol ordinaire, pas trop sec et nutritif.



H. 2m Ø 2m































CONT	40/60	7.5
CONT	60/80	8.5
CONT	80/100	17.5
C7,5l		20.9
C10l		25.9





# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>COTONEASTER horizontalis</b> Rameaux raides, très étalés. Feuillage vert coriace et luisant, orangé rouge en automne. Floraison blanc rosé. Fruits rouge vif, nombreux. Tous sols, même secs.</p>  <p>H. 1m Ø 1,5 m</p> 	CONT CONT CONT	20/30 30/40 40/60	5.5 7.5 8.9
<p><b>COTONEASTER horizontalis 'Variegatus'</b> Rameaux disposés en arêtes de poisson. Feuillage vert panaché de blanc crème, rougissant à l'automne. Fruits rouge vif, persistant jusqu'au cœur de l'hiver. Végétation plus faible et feuilles plus petites que C. horizontalis.</p>  <p>H. 0,80 à 1m Ø 1 à 1,5m</p> 	CONT	20/30	8.9
<p><b>COTONEASTER lacteus</b> Forme arrondie. Feuillage persistant vert foncé, floraison blanchâtre en juin-juillet, fructification rouge en grappes en novembre. Sol ordinaire, nutritif.</p>  <p>H. 3m Ø 3m</p> 	CONT CONT CONT C7,5l C10l	40/60 60/80 80/100	7.5 8.5 17.5 20.9 25.9
<p><b>COTONEASTER microphyllus</b> Forme étalée. revers de la feuille grisâtre. Fruits rouge écarlate. Feuillage persistant.</p>  <p>H. 1m Ø 2m</p> 	CONT	30/40	7.5
<p><b>COTONEASTER procumbens 'Streib's Finding'</b> Feuillage vert foncé brillant. Fleurs blanc rosé en mai-juin. Fruits rouges en septembre persistant tout l'hiver. Tout terrain, même calcaire.</p>  <p>H. 0,15 m Ø 1m</p> 	CONT CONT	30/40 40/60	7.5 8.9
<p><b>CRATAEGUS</b> Cime arrondie. Feuillage vert foncé brillant. Floraison en bouquets de fleurs doubles, abondante, en mai-juin. Tous sols, même calcaires. Exposition ensoleillée.</p>  <p>H. 5m Ø 3m</p>  <p>C. 'Rosea Plena'</p>  <p>C. 'Paul's Scarlet'</p>  <p>C. 'PMonodyna'</p>	Motte Motte	60/80 80/100	19.9 27.5
<p><b>x media 'Paul's Scarlet' (rouge carminé)</b> <b>laevigata 'Rosea Plena' (rose)</b> <b>monogyna (blanc)</b></p>  <p>H. 5m Ø 3m</p>			
<p><b>CYTISUS</b> <b>Genêt à balai</b> Arbrisseau pouvant atteindre 2 m, possédant de longs rameaux vert. Fleurs diverses en avril-mai.</p> <p>'Andreanus' (rouge et jaune)  'Apricot gem' (orangé)  'Burkwoodii' (rouge bordé de jaune)  'La Coquette' (rose et jaune)  'Roter Favorit' (rouge foncé) </p> <p>x praecox 'Albus' (blanc pur)  x praecox 'Allgold' (jaune)  x praecox 'Hollandia' (rouge) </p>  <p>H. 1,8 à 2m Ø 1,2 à 1,5m</p>  <p>C. 'Andreanus'</p>  <p>C. 'Hollandia'</p>  <p>C. x 'Allgold'</p>  <p>C. 'Andreanus'</p>	CONT C7,5l	40/60 60/80	10.9 16.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

## DANAE racemosa = Ruscus racemosus

### Laurier d'Alexandrie

Port arrondi. Feuillage vert foncé. Fructification rouge d'octobre à janvier. Sol frais, humifère.



H. 1m Ø 1m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT ou motte	30/40 40/60	15.9 34.5

## DAVIDIA involucrata

### Arbre aux mouchoirs

Port conique. Feuillage vert prenant une teinte jaune en automne. Deux larges bractées blanc ivoire accompagnent les fleurs et évoquent des pochettes. Sol profond, frais et nutritif.



H. 8 à 10m



C7,5l		41.9
-------	--	------

## DEUTZIA gracilis

Port arrondi. Feuillage vert foncé. Petites fleurs simples blanches, en grappes, en mai. Tous sols, même calcaires. Craint la sécheresse. Exposition ensoleillée. Très rustique.



H. 0,80m Ø 0,80m



CONT	30/40	10.5
CONT	40/60	18.5
C7,5l	40/60	19.5
Motte	60/80	26.5
	80/100	29.5

## DEUTZIA gracilis 'Nikko'

Port étalé. Arbuste de petit développement très ramifié, formant une boule compacte. Feuillage vert foncé, belle couleur pourpre automnale. Abondante floraison blanche en mai-juin. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol, sauf sol sec. Situation ensoleillée.



H. 0,40m Ø 0,40m



CONT	20/30	8.9
CONT	30/40	10.5

## DEUTZIA

### x hybrida 'Mont Rose'

Forme arrondie. Grande végétation, feuilles ovales vert foncé, fleurs simples roses en juin, pétales ondulés.



H. 1,5m Ø 1 à 1,2m



D. 'Mont Rose'

CONT	40/60	10.5
CONT	60/80	14.9
C7,5l	60/80	19.9

### x hybrida 'Perle Rose'

Forme arrondie. Fleurs rose mauve bordées de blanc en juin.



H. 2m Ø 2m



D. 'Perle Rose'

Motte	60/80	14.9
Motte	80/100	16.9
Motte	100/125	19.5
Motte	125/150	32.5
Motte	150/175	51.5

### x magnifica

Forme arrondie, rameaux arqués. Assez proche du scabra, grandes fleurs doubles, blanc pur, en mai-juin. Croissance rapide. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol, sauf sol sec. Situation ensoleillée.



H. 2 à 2,5m Ø 1,5 à 2m



D. 'Magnifica'

### x rosea 'Carminea'

Port large à rameaux retombants. Fleurs en clochettes, blanc rosé, rose à l'extérieur en grappes allongées, très odorantes en mai-juin.



H. 1m Ø 1 à 1,5m



D. 'Rosea Carminea'

### scabra 'Pride of Rochester'

Forme arrondie. Végétation érigée, rameaux souples. Fleurs blanches doubles, rose pâle à l'extérieur, en juin-juillet. Boutons blanc rosé. Très vigoureux. Ecorce rouge brun s'exfoliant. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol, sauf sol sec, réclame une situation ensoleillée.



H. 2 à 3m Ø 1,50 à 2m



D. 'Pride of Rochester'



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

DRACAENA = voir à CORDILYNE

## ELAEAGNUS angustifolia

### Olivier de Bohême

Forme arrondie. Feuillage gris-vert argenté. Floraison blanche très parfumée en mai-juin. Très rustique. Tous terrains. Exposition ensoleillée.



H. 1 à 1,5m Ø 2m



CONT	60/80	14.9
ou	80/100	19.9
Motte	100/125	28.9
Motte	125/150	34.5
Motte	150/175	56.5
Motte	175/200	84.9

## ELAEAGNUS x ebbingei

Forme arrondie. Feuillage persistant, végétation compacte, feuillage vert foncé à revers argent brillant. Arbuste très florifère, blanc parfumé, en septembre-octobre, s'il n'est pas taillé. Sol ordinaire, acide ou alcalin, pas trop sec.



H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2m



CONT	40/60	12.9
CONT	60/80	18.5
C7,5l	80/100	28.9
C7-15l	100/125	46.9
C15l	125/150	39.5

## ELAEAGNUS x ebbingei 'Gilt Edge'

Port en dôme. Un peu moins rustique que le type. Feuilles marginées de jaune crème. A planter en zone abritée du vent. Sol ordinaire, acide ou alcalin, pas trop sec.



H. 2 m Ø 1,5 à 2m



C3l	30/40	9.9
C9l	60/80	22.9
C15l	80/100	40.9
C18l	100/125	45.5
C30l	100/125	83.9
C50l	125/150	140.5

## ELAEAGNUS x ebbingei 'Limelight'

Port érigé, feuilles marginées de jaune d'or. Cette coloration très marquée au printemps s'atténue un peu en automne. Sol ordinaire, acide ou alcalin, pas trop sec.



H. 2m Ø 1,5 à 2 m



C3l	40/60	9.9
C7-10l	60/80	20.9
C10l	80/100	25.9
C18l	100/125	39.9
C35l	125/150	95.9
C70l	150/175	161.9

## ELAEAGNUS pungens 'Maculata'

Forme arrondie. Arbuste persistant, feuillage luisant jaune marginé de vert. Rameaux épineux. Peu exigeant sur la nature du sol (sauf trop calcaire ou trop sec) et l'exposition. Supporte bien la taille.



H. 1 à 1,5m Ø 2m



C3l	40/60	9.9
C7,5l	40/60	20.5
C10l	60/80	22.9
C18l	80/100	32.5
C18l	100/125	45.5
C30l	100/125	73.5
C50l	125/150	112.5
C18l	D40-50	67.5

## ERIOBOTRYA japonica

### Néflier du Japon

Forme arrondie. Feuillage vert foncé luisant. Floraison blanche, parfumée, de septembre à janvier. Fructification jaune orangé au printemps. Sol ordinaire, bien drainé.





H. 8m





C10l	60/80	28.9
C15l	80/100	44.5
C30l	100/125	78.9
C55l	150/175	131.9

## ESCALLONIA


'Apple Blossom' ((rose clair saumoné) 


'Cardinalis' (rouge foncé) 

'Donard Seedling' (rose et blanc) 

'Donard Radiance' (grandes fleurs roses) 

'Pride of Donard' (rose foncé) 

rubra (rose rouge) 

'Iveyi' (blanc) 

Port buissonnant. Arbuste à feuillage vert brillant persistant, végétation compacte plus ou moins étalée. Petites fleurs de juin à septembre. Craint les fortes gelées. Peu exigeant sur la nature du sol, préfère les situations ensoleillées.



H. 2 m Ø 1 à 1,5m




















CONT	40/60	8.5
C7,5l	60/80	13.9





















# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>ESCALLONIA 'Red Dream'</b> Port buissonnant. Feuilles petites, persistantes, vert brillant, rougeâtres en automne. Fleurs rouges. Idéal pour bacs et jardinières.</p> <p> H. 0,5 m Ø 0,5 m</p> 	CONT CONT	30/40 40/60	8.5 19.9
<p><b>EUCALYPTUS gunnii</b> Feuillage persistant bleuté, aromatique. Ecorce très décorative, blanche. Branche souple, croissance rapide. Accepte bien tous les sols drainés.</p> <p> H. 15 à 20m Ø 5 à 6m</p> 	C5I C5I C3I C5-7I C10I	60/80 80/100 100/125 150/200 200/250	11.9 13.9 16.5 27.9 42.9
<p><b>EUONYMUS alatus</b> ♥ <b>Fusain ailé</b> Port arrondi, végétation dense. Rameaux à section carrée munis d'ailes liégeuses brunes. Feuilles ovales vert grisâtre, parées de teintes rouges, violettes et orangées en automne. Rustique. Sans exigence sur le sol et l'exposition.</p> <p> H. 2,50m Ø 2,50m</p> 	CONT ou Motte	40/60 60/80 80/100	23.9 27.9 33.5
<p><b>EUONYMUS alatus 'Compactus'</b> Variété plus compacte que la précédente. Développement plus faible.</p> <p> H. 1,50m Ø 1,50m</p> 	CONT ou Motte	40/60 60/80 80/100	27.5 32.5 38.5
<p><b>EUONYMUS europaeus</b> ♥  <b>Fusain d'Europe (Bonnet d'Evêque)</b> Forme arrondie, rameaux souples retombants. Fruits très décoratifs, rose vif et orange, très décoratifs à l'automne. Résiste bien en sol calcaire. Toute exposition.</p> <p> H. 2 à 2,50 m Ø 1,50 à 2 m</p> 	Motte Motte Motte Motte	40/60 60/80 80/100 100/125	23.9 27.9 33.5 47.5
<p><b>EUONYMUS fortunei Blondy® 'Interbolwi'</b> Variété très étalée au feuillage panaché jaune. Rustique et sans exigence sur la nature du sol et l'exposition.</p> <p> H. 0,30 à 0,40m Ø 0,60m</p> 	CONT CONT	20/30 30/40	10.9 11.5
<p><b>EUONYMUS fortunei 'Emerald Gaiety'</b> Fusain à petite végétation, feuillage vert panaché de blanc. Utilisé pour les talus et bordures. Rustique et sans exigence sur la nature du sol et l'exposition. Petites feuilles marginées de rouge corail en hiver.</p> <p> H. 0,60 à 0,80m Ø 0,70m</p> 	CONT CONT CONT	15/20 20/30 30/40	8.5 10.9 11.9
<p><b>EUONYMUS fortunei 'Emerald'n Gold'</b> Fusain à petite végétation, feuillage vert panaché de jaune. Utilisé pour les talus et bordures. Rustique et sans exigence sur la nature du sol et l'exposition. Petites feuilles marginées de rouge corail en hiver.</p> <p> H. 0,60 à 0,80m Ø 0,70m</p> 	CONT CONT CONT	15/20 20/30 30/40	8.5 10.9 11.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>EUONYMUS fortunei 'Coloratus'</b> Forme étalée. Petites feuilles vertes se colorant de pourpre en hiver. Excellente plante couvre-sol. Sans exigence sur la nature du sol et l'exposition.</p> <p> H. 0,60 m Ø 1,50m</p> 	CONT	30/40	12.5
<p><b>EUONYMUS fortunei 'Dart's Blanket'</b> Feuilles vertes foncées et persistantes, brun rougeâtre ou lavées de violet en hiver. Très bon couvre sol.</p> <p> H. 0,50m Ø 0,80m</p> 	CONT CONT	20/30 30/40	10.9 12.5
<p><b>EUONYMUS japonicus 'Duc d'Anjou'</b> Feuilles vertes largement maculées de jaune. Très rustique. Accepte bien tous les sols.</p> <p> H. 2 à 4m Ø 2 à 3m</p> 	CONT CONT C7,5l C7,5l	30/40 40/50 50/60 60/80	11.5 17.5 24.9 33.5
<p><b>EUONYMUS japonicus 'President Gauthier'</b> <b>Fusain panaché argenté</b> Feuilles vertes largement maculées de blanc crème. Très rustique. Accepte bien tous les sols. Peu exigeant sur l'exposition.</p> <p> H. 2 à 4m Ø 2 à 3m</p> 	CONT CONT C7,5l C7,5l Motte Motte	30/40 40/50 50/60 60/80 80/100 100/125	11.5 17.5 24.9 33.5 87.5 124.5
<p><b>EUONYMUS fortunei 'Sunspot'</b> Forme étalée. Fusain très rampant, feuillage maculé de jaune vif marginé de rouge en hiver.</p> <p> H. 0,30 à 0,40m Ø 0,60m</p> 	CONT CONT	20/30 30/40	10.9 12.5
<p><b>EUONYMUS japonicus</b> <b>Fusain du japon</b> Forme arrondie. Feuillage vert luisant. Forme arrondie. Rustique. Préfère les sols perméables. Peu exigeant sur l'exposition.</p> <p> H. 3 à 5 m Ø 3 à 5 m</p> 	C3l C3l C10l C18l C30l C50l	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125 125/150	9.9 11.5 20.5 47.9 71.5 116.5
<p><b>EUONYMUS japonicus 'Aureopictus'</b> Fusain panaché de blanc crème au centre de la feuille. Port érigé. Redoute les fortes gelées. Préfère les sols perméables, peu exigeant sur l'exposition.</p> <p> H. 2 à 2,5m Ø 1,5 à 2m</p> 	C3l C3l C10l C18l C30l C50l	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125 125/150	9.9 11.5 20.5 47.9 71.5 116.5
<p><b>EUONYMUS japonicus 'Aureovariegatus'</b> Forme arrondie. Fusain doré, marginé de jaune d'or à l'extérieur de la feuille, arbuste très lumineux. Redoute les fortes gelées. Préfère les sols perméables, peu exigeant sur l'exposition.</p> <p> H. 2 à 2,5m Ø 1,5 à 2m</p> 	C3l C3l C10l C18l C30l C50l Motte Motte	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 60/80 80/100	9.9 11.5 20.5 47.9 71.5 116.5 20.5 47.9
<p><b>EUONYMUS japonicus 'Bravo'</b> Port compact, rameaux érigés. Feuilles vert foncé marginées de blanc crème. Très rustique. Sols ordinaires, même calcaires. Toutes expositions, sauf ombre permanente.</p> <p> H. 1 à 1,5m Ø 0,80m</p> 	CONT C10l C18l	30/40 60/80 80/100	9.9 20.5 46.9

ARBUSTES



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

## EUONYMUS japonicus 'Silver Queen'

Feuillage panaché blanc, érigé.



CONT	30/40	9.9
CONT	40/50	17.5
C7,5l	50/60	24.9

## EUONYMUS phellomanus

Rameaux à 4 ailes liégeuses. Fructification en grosses grappes roses vif dès le mois d'août. Feuillage à coloration automnale rouge vif. Sol frais et nutritif. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée.



H. 4m Ø 4m



CONT	40/60	23.9
CONT	60/80	28.5
CONT	80/100	38.5

## EUODIA daniellii (=TETRADIUM)

Floraison blanc crème en juillet - août. Infrutescences rouges très décoratives. Magnifique coloration dorée automnale. Joli tronc de couleur grise. Tous types de sols, même calcaires, sans excès d'humidité.



H. 8 à 12m Ø 5 à 7m



Motte	40/60	23.9
Motte	60/80	28.5
Motte	80/100	38.5

Nouveau

## EXOCHORDA x macrantha

Rameaux brun rouge. Feuillage vert clair. Floraison blanc pur en mai, en grappes dressées. Préfère les terres peu calcaires et bien drainées.



H. 3m Ø 3m



CONT	40/60	15.9
CONT	60/80	28.5
CONT	80/100	38.5

## EXOCHORDA x macrantha 'The Bride'

Port évasé. Fleurs blanches au printemps en avril-mai, excellent couvre sol, très florifère.



H. 1 à 1,5m Ø 1,5 à 2m



CONT	40/60	15.9
CONT	60/80	28.5
CONT	80/100	38.5

## EXOCHORDA racemosa

Forme arrondie. Feuillage vert clair. Floraison blanc pur en mai-juin. Redoute les fortes gelées et préfère les sols frais. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.



H. 2,50 m Ø 1,50 m




CONT	40/60	15.9
ou	60/80	28.5
Motte	80/100	38.5
	100/125	48.9

## EXOCHORDA racemosa 'Niagara'

Forme arrondie, compacte. Nouvelle introduction. Floraison exceptionnelle blanc pur en mai-juin. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.



H. 1,50 m Ø 1,50 m



Motte	40/60	15.9
Motte	60/80	28.5
Motte	80/100	38.5

Nouveau

## EXOCHORDA serratifolia 'Snow White'

Forme arrondie. Floraison blanc pur en mai-juin. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.



H. 2,50 à 4m Ø 2 à 3m



Motte	40/60	15.9
Motte	60/80	28.5
Motte	80/100	38.5
Motte	100/125	48.9

Nouveau

## FAGUS sylvatica

Hêtre commun

Port large et assez régulier. Feuillage vert brillant, jaune et brun clair à l'automne. Garde en partie ses feuilles l'hiver. Ecorce lisse gris clair. Préfère les sols profonds, nutritifs et frais. Supporte bien les tailles.



H. 30 à 40m Ø 20 à 25m



Motte	125/150	27.5
Motte	150/175	33.9
Motte	175/200	40.5
Motte	200/250	53.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## FAGUS sylvatica 'Purpurea'

Hêtre à feuilles pourpres (de semis)

Très beau feuillage fait de cuivre et de rouge plus foncé à l'automne. Croissance moins vigoureuse que le type.



H. 25 à 30m Ø 18 à 20m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	125/150	30.5
Motte	150/175	37.5
Motte	175/200	45.9
Motte	200/250	60.5
Motte	250/300	119.9
Motte	300/350	239.5
Motte	350/400	375.9

## FAGUS sylvatica et sylvatica 'Purpurea' Legendre

Hêtre palissé forme Legendre.

Nouveau



Motte	3 étages	145.9
Motte	4 étages	194.9
Motte	5 étages	243.5

## FATSIA japonica

Grandes feuilles palmées. Floraison blanche, en grappes globuleuses. Fruits noirs. Sol ordinaire, frais. Toute exposition sauf très ombragée.



H. 2m Ø 3m



C4I		18.5
C10I	60/80	34.5
C18I	80/100	55.9

## FORSYTHIA x intermedia 'Lynwood'

Port dressé et raide. Floraison abondante, jaune lumineux en mars-avril. Tout sol, préférence pour les terres fraîches et nutritives.



H. 2,5m Ø 2,5m



Motte	80/100	11.9
Motte	100/125	13.9
Motte	125/150	21.5
Motte	150/175	30.5
Motte	175/200	40.5
Motte	200/250	73.9

## FORSYTHIA Marée d'Or® 'Courtasol'

Végétation étalée, feuillage vert clair, floraison hâtive en mars-avril, d'un joli jaune. Variété précoce, couvre sol original. Tout sol, préférence pour les terres fraîches et nutritives.



H. 0,6m Ø 1,2m



CONT	20/30	9.9
CONT	30/40	10.5
C5I	40/60	18.9

## FORSYTHIA Mélée d'or® 'Courtaneur'

Moins tapissant que Marée d'or®. Petit développement. Coloration automnale pourpre.



H. 1m Ø 1m



CONT	30/40	10.5
C5I	40/60	18.9

## FORSYTHIA x intermedia 'Spring Glory'

Port dressé large. Grandes fleurs jaune clair en mars-avril. Tout sol, préférence pour les terres fraîches et nutritives.



H. 1,8m Ø 1,5m



CONT	40/60	8.5
ou	60/80	10.9
Motte	80/100	11.9
	100/125	13.9
	125/150	21.5
	150/175	30.5

## FORSYTHIA x intermedia Week-end® 'Courtalyn'

Végétation basse très touffue et ramifiée. Fleurs jaune d'or réparties sur toute la plante, précoce en mars-avril. Tout sol, préférence pour les terres fraîches et nutritives.



H. 1,2 à 2,0 m



C10I	80/100	22.5
RN	40/60	6.9
RN	60/80	9.5
RN	80/100	11.9
RN	100/125	13.9

## FOTHERGILLA major

Port pyramidal. Feuilles vert foncé luisant devenant jaune puis rouge orangé à l'automne. Fleurs blanc crème en épis, en mai, très parfumées. Croissance lente. Rustique. Situation ensoleillée à mi-ombragée. Préfère les sols acides et frais.



H. 2,50m Ø 1,5m



Nous consulter



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

## FREMONTODENDRON californicum 'Pacific Sunset'

Port dressé. Feuillage vert, floraison jaune d'or en mai jusqu'au gelées. Sol bien drainé. Exposition ensoleillée et abritée.



H. 2,50m Ø1, 5m



CONT 40/60 23.5

## FUCHSIA magellanica 'Riccartonii'

Forme arquée. Feuillage vert sombre, floraison rose violet.



H. 1,2 à 1,5m Ø 0,8 à 1,2m



CONT 30/40 12.9

## GENISTA hispanica

Petit arbuste de forme arrondie, rameaux épineux. Feuillage vert grisâtre, floraison jaune d'or en mai. Résiste bien à la sécheresse et aux expositions chaudes. Eviter les sols trop calcaires.



H. 0,60m Ø 1,00m



CONT 20/30 9.5  
CONT 30/40 10.9  
CONT 40/60 16.9

## GENISTA lydia

### Genêt de Syrie

Genêt à port rampant et à floraison particulièrement éclatante jaune en mai-juin. Rameaux jonciformes et retombants. Tous sols, même secs.



H. 0,50m Ø 0,80m



CONT 20/30 9.5  
CONT 30/40 10.9  
CONT 40/60 16.9

## GENISTA pilosa 'Vancouver Gold'

Petit arbuste au port prostré, vert foncé et couvert d'une pilosité soyeuse. Floraison abondante jaune pure en mai. Tous sols, secs ou calcaires.



H. 0,60m Ø 0,50 à 0,60m



CONT 20/30 9.5  
CONT 30/40 10.9

## GENISTA tinctoria 'Royal Gold'

Rameaux fourchus vert foncé, garnis de feuilles étroites peu nombreuses. Grosses fleurs jaune d'or de juin à août.



H. 0,80m Ø 0,50 à 0,60m



CONT 30/40 10.9  
CONT 40/60 16.9

## HAMAMELIS x intermedia

### Noisetier des sorcières

Port dense et évasé. Coloration automnale, fleurs odorantes en janvier-février. Rustique, terrain frais avec apport de terre de bruyère en sol calcaire, exposition indifférente.



'Arnold Promise' fleurs jaune foncé



'Diana' fleurs rouges



'Jelena' fleurs rouille




'Pallida' fleurs jaune citron, précoces



'Westerstede' fleurs jaune tardives, février-mars



H. 4m Ø 4m



H. 'Diana'



H. 'Westerstede'

C5I 60/80 39.9  
C7,5I 80/100 62.5  
C7,5I 100/125 94.5  
Motte 60/80 48.5  
Motte 80/100 62.5  
Motte 100/125 94.5





# ARBUSTES D'ORNEMENT

## HEDERA helix 'Glacier'

Feuillage vert clair marginé de blanc crème, cœur argenté. Excellent couvre sol. Peut également se palisser.



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	10.9

## HEDERA helix 'Green Ripple'

Couvre sol. Petites feuilles vert foncé, trois à cinq lobes.



## HEDERA helix 'Ivalace'

Couvre sol. Petites feuilles vert foncé, luisantes, à cinq lobes.



## HIBISCUS syriacus

### Althea / Kermis des jardins

Arbuste buissonnant au port érigé, fleurissant abondamment de juillet jusqu'aux gelées. Feuillage vert jaunissant en automne. Préfère les sols profonds, pas trop secs et pas trop compacts.



H. 2 à 3m Ø 2m



'Pink Giant'



'White Chiffon'



'China Chiffon'



'William R. Smith'

CONT	40/60	16.9
Motte	60/80	29.9
Motte	80/100	42.5
Motte	100/125	53.5
CONT	1/2 T 6/8	57.5

### A Fleurs simples

- 'Pinky Spot' (rose clair à cœur rouge)
- 'Hamabo' (rose clair à cœur rouge)
- 'Oiseau bleu' (bleu à cœur rouge)
- 'Marina' (bleu à cœur rouge)
- 'Pink Giant' @ 'Flugi' (rose à cœur rouge)
- 'Red Heart' (blanc à cœur rouge)
- 'Rosalbane' (rose tendre à cœur rouge)
- 'William R. Smith' (blanc pur)
- 'Woodbridge' (rouge à cœur grenat)
- Russian Violet @ 'Floru' (mauve à cœur rouge)

Stock limité en 125 et plus.

Possible en 1/2 tige 6/8, nous consulter pour connaître les variétés

### A Fleurs doubles

- 'Ardens' (pourpre à rouge-violet)
- 'Jeanne d'Arc' (blanc pur)
- 'Duc de Brabant' (rouge foncé)
- 'Lavander Chiffon' @ 'Notwoodone' (bleu lavande strié de rouge)
- 'White Chiffon' @ 'Notwoodtwo' (blanc)
- 'Boule de Feu' (rouge pourpre)

## HIPPOPHAE rhamnoides

### Argousier

Excellent arbuste pour bord de mer, à feuillage grisâtre. Rameaux très épineux, fruits jaune orangé de septembre à mars. Rustique et peu exigeant sur la nature du sol, supporte bien le calcaire. Exposition ensoleillée ou semi-ensoleillée.



H. 4 à 5m Ø 3 à 4m



CONT	60/80	13.5
C10l	125/150	23.9

## HYPERICUM 'Hidcote'

### Millepertuis arbustif

Forme arrondie. Croissance rapide, floraison abondante, jaune, de juillet à octobre. Fructification rose. Rustique et sans exigence sur la nature du sol et l'exposition.



H. 1,5m Ø 0,80m



CONT	30/40	9.5
CONT	40/60	12.9
C7,5l	60/80	15.9

## HYPERICUM inodorum 'Elstead'

Arbuste semi-persistant. Floraison jaune de petites dimensions suivie de gros fruits rouge/rosé.



H. 0,80 à 1m Ø 0,80 à 1m



C3l	20/30	10.9
-----	-------	------



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

## HYPERICUM x moserianum 'Tricolor'

Forme arrondie. Arbuste très tapissant. Feuilles vertes joliment panachées de blanc et rose. Croissance lente, petites fleurs jaunes de juillet à septembre. La taille doit être faite après l'hiver. Sans exigence sur la nature du sol. Préfère une exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.



H. 0,30 à 0,50m Ø 0,50m



CONT	20/30	10.5
CONT	30/40	11.9

## ILEX aquifolium

Port pyramidal irrégulier. Très décoratif avec son feuillage vert luisant et ses fruits rouges qui persistent tout l'hiver. Fleurs blanches en mai-juin. Plante dense et souple, très résistante. Accepte bien tous les sols, frais ou jamais trop secs. Exposition abritée.



H. 6 à 10m Ø 5 à 7m



CONT	30/40	15.9
C7,5l	40/60	23.5
Motte	40/60	23.5
Motte	60/80	56.5
Motte	80/100	69.5

## ILEX aquifolium 'Argentea Marginata'

Port compact. Feuilles rose pourpre à l'émergence, puis vert éclatant bordé de blanc crème. Beaux fruits rouges.



H. 3 à 5m



C7,5l	40/60	23.5
C18l	60/80	45.5
C30l	80/100	90.9

## ILEX aquifolium 'Castaneifolia'

Grandes feuilles rappelant celles du chataignier. Croissance rapide.



H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2,5m



CONT	40/60	34.5
Motte	60/80	56.5
Motte	80/100	69.5

## ILEX x altaclerensis 'Golden King'

Port érigé, lâche. Feuilles peu épineuses, larges et épaisses, vert foncé largement bordées de jaune. Fruits corail, peu abondants. A protéger du froid dans les régions à hiver très rigoureux.



H. 3 à 5m Ø 2 à 3 m



CONT	40/60	34.5
Motte	60/80	56.5
Motte	80/100	69.5
Motte	100/125	119.9

## ILEX x altaclerensis 'W.J Bean'

Arbuste de forme pyramidale, de taille moyenne, aux feuilles coriaces et aux baies obovales n'apparaissant qu'en présence d'un pied mâle et d'un pied femelle. Sol acide, frais, drainé et riche en humus. Exposition ombragée. Croissance lente.



H. 3 à 5m



Motte	40/60	34.5
Motte	60/80	56.5

## ILEX aquifolium 'Alaska'

Feuilles très piquantes, nombreuses baies rouge vif. Port dressé, intérêt hivernal.



H. 2 à 3 m Ø 1,80 à 2m



Motte	80/100	67.5
Motte	100/125	90.5
Motte	125/150	104.9

## ILEX aquifolium 'J.C. Van Tol'

### Houx panaché

Feuillage vert brillant peu piquant, forte végétation. Très fructifère dès son jeune âge. Gros fruits rouges de septembre à mars. Sol ordinaire.












H. 6 à 8 m Ø 5 à 7 m



CONT	40/60	34.5
Motte	60/80	56.5
Motte	80/100	69.5
Motte	100/125	119.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>ILEX aquifolium 'Pernyi'</b> <b>Houx de Pernyi</b> Port érigé. Feuillage intéressant. Fruits décoratifs.  H. 2 à 3 m Ø 1,80 à 2m	Motte	60/80	56.5
	Motte	80/100	69.5
<b>ILEX cornuta 'Dazzler'</b> Croissance lente. Feuilles très anguleuses à 5 épines. Tolérant à la chaleur.  H. 2 à 3 m Ø 1,80 à 2m	Motte	60/80	56.5
<b>ILEX crenata</b> Variétés femelle à feuilles brillantes, convexes. Végétation compacte ressemblant au buis, fruits noirs. Très rustique. Sol plutôt nutritif et frais.  H. 2m Ø 1,8 à 2m	CONT	30/40	24.9
	Motte	40/60	30.5
	Motte	60/80	38.5
<b>ILEX crenata 'Blondie' ®</b> Houx crénelé à petites feuilles blondes. Feuillage persistant vert clair, jeunes pousses dorées. Supporte très bien la taille, même sévère. Croissance plus rapide que le buis. Idéal pour les bordures de 50 cm à 2m et plus. Toute exposition. Tout sol, sans excès d'humidité.  H. 2 à 4 m Ø 1m <span style="color: red; font-weight: bold;">Nouveau</span>	C2I		11.5
	CONT	30/40	15.9
	CONT	40/60	21.5
	CONT	60/80	39.9
<b>ILEX crenata 'Convexa'</b> Variétés femelle à feuilles brillantes, convexes. Végétation compacte ressemblant au buis, fruits noirs. Très rustique. Sol plutôt nutritif et frais.  H. 2m Ø 1,8 à 2m	Motte	30/40	25.9
	Motte	40/60	31.5
	Motte	60/80	42.9
	Motte	80/100	53.9
<b>ILEX crenata 'Dark Green' ® Boule</b> Houx crénelé à feuillage vert foncé lustré, persistant. Croissance relativement lente, particulièrement adapté à l'art topiaire. Exposition ensoleillée ou mi-ombre. Tout sol, sans excès d'humidité.  H. 4 m Ø 3m <span style="color: red; font-weight: bold;">Nouveau</span>	C3I	20 cm	21.9
	C5I	25 cm	34.9
	C7/10I	30 cm	41.5
	C7/10I	40 cm	48.5
<b>ILEX crenata 'Fastigiata' ®</b> Feuilles vert foncé lustré, coriaces, persistantes. Exposition ombragée. Eviter les sols calcaires. Croissance lente.  H. 1 à 2 m <span style="color: red; font-weight: bold;">Nouveau</span>	C2I		10.9
	Motte	30/40	13.5
	Motte	40/60	17.5
	C7,5I	60/80	47.9
<b>INDIGOFERA heterantha 'Gerardiana'</b> ♥ Forme arrondie. Feuillage vert-grisâtre, puis jaune d'or en automne. Floraison rose foncé en grappes en juillet-août. Rustique. Sans exigence sur la nature du sol et l'exposition. Rabattre court en fin d'hiver.  H. 1,5m Ø 1,5m	CONT	60/80	16.5
	CONT	80/100	21.9
<b>KERRIA japonica</b> <b>Corète du Japon</b> Forme arquée. Fleurs doubles jaune d'or en forme de pompons, apparaissant en abondance d'avril à juin. Rustique. Sans exigence sur la nature du sol et l'exposition. Supporte bien le calcaire.  H. 2m Ø 1,5m	CONT	40/60	9.9
	CONT	60/80	10.9
	CONT	80/100	15.5
	Motte	100/125	25.5
	Motte	125/150	32.9

ARBUSTES



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

## KERRIA japonica 'Picta'

Se distingue du type par ses feuilles panachées de crème. Fleurs simples jaune citron. Moins vigoureux que le type mais plus florifère.



H. 1,50m Ø 1m



CONT	30/40	8.9
CONT	40/60	9.9

## KERRIA japonica 'Pleniflora'

### Corète du Japon

Port dressé, plus vigoureux que le type. Fleurs doubles jaune doré vif en forme de pompons, plus durables.



H. 2m Ø 2,50m




CONT	40/60	9.9
CONT	60/80	10.9
CONT	80/100	15.5
C7,5l	80/100	23.5

## KOLKOWITZIA amabilis 'Pink Cloud' ♥

Forme arquée. Floraison rose très spectaculaire en mai-juin. Arbuste touffu à rameaux érigés gracieusement inclinés à l'extrémité. Fleurit sur le bois de l'année précédente.



H. 2,5 à 3m Ø 2 à 2,5m



CONT	40/60	14.9
CONT	60/80	25.9
CONT	80/100	31.9
CONT	100/125	40.5

## LABURNUM anagyroides

### Cytise commun, Faux-ébénier

Feuillage vert foncé, jaune en automne. Splendide floraison jaune d'or au printemps. Très peu exigeant sur la nature du sol.



H. 5 à 7m Ø 3 à 5m



Motte	60/80	14.9
Motte	80/100	18.5
Motte	100/125	26.9
Motte	125/150	31.5
Motte	150/175	41.9
Motte	175/200	51.5

## LAGERSTROEMIA 'Berlingot Menthe' ®

Fleurs roses bordées de blanc. Floraison en épis coniques. Ecorce s'exfoliant marbrée grise et brune-orange.



H. 2 à 3m Ø 1 à 2m



Motte	60/80	18.9
Motte	80/100	27.9

Nouveau

## LAGERSTROEMIA indica

### Lilas des Indes

Forme érigée, écorce décorative. Joli feuillage coriace, caduc. Floraison rose en thyrses d'août à octobre. Peu exigeant sur la nature du sol à placer en exposition ensoleillée pour bien fleurir.



H. 3 à 4m Ø 2 à 3m



C 9l	80/100	24.9
C 10l	100/125	26.5
C 18l	125/150	40.9
C 18l	150/175	51.9
C 30l	175/200	112.5

## LAGERSTROEMIA 'Red Emperor'®

Feuillage pourpre et dense. Fleurs rouge soutenu en été. Floraison en épis coniques. Ecorce s'exfoliant marbrée grise et brune-orange.



H. 1 à 2m Ø 1 à 1,5m



Motte	60/80	18.9
Motte	80/100	27.9

Nouveau

## LAURUS nobilis

### Laurier sauce

Port dressé, pyramidal. Belles feuilles coriaces d'un vert luisant, aromatiques. Fruits vert noirâtre en automne. Sol ordinaire. Craint le gel.

Supporte les tailles sévères.



H. 6 à 9m Ø 4 à 5m



C3l	60/80	8.9
C5l	80/100	13.5
C5l	100/125	14.9
C10l	125/150	21.5
C12l	150/175	29.5
C18l	175/200	38.9



1/2 tige	C18l	D30-40	66.9
1/2 tige	C30l	D40-50	86.5
cône	C25l	100/125	86.5
cône	C35l	125/150	125.5
cône	C70l	150/200	203.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## LAVANDULA x intermedia 'Edelweiss' ♥

Lavande blanche

Très belle variété à fleurs blanc pur en juillet-août.



H. 0,60m Ø 0,60m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	20/30	7.5
C5I	30/40	16.5

## LAVANDULA stoechas ssp. pedunculata

Lavande papillon

Lavande à fleurs en épis violet, donnant l'illusion d'un papillon. Très parfumée en mai-juin. Très résistante à la sécheresse mais beaucoup plus sensible au froid. Sol acide, non calcaire.



H. 0,40 à 0,60m Ø 0,50m



CONT	15/20	6.9
CONT	20/30	7.5
C5I	30/40	16.5

## LAVANDULA

Lavande



### angustifolia 'Hidcote' ✨

Végétation compacte. Feuilles vert grisâtre. Fleurs violettes en épis denses en juin-juillet. H. 0,60m Ø 0,60m



Lavandula 'Rosea'

### angustifolia 'Munstead' ✨

Floraison bleu lavande en juillet-août.

H. 0,50m Ø 0,50m



Lavandula 'Hidcote'

### angustifolia 'Rosea' ✨

Floraison rose pâle en juin.

H. 0,50m Ø 0,50m



Lavandula 'Dutch'



Lavandula 'Grosso'



Lavandula 'Dutch'

### x intermedia 'Dutch' (= 'Dutch Lavender') ✨

Petit arbuste à feuillage persistant, floraison bleu clair très abondante en été. Port très touffu, fleurs tardives de juillet à septembre. Une des plus rustiques.

H. 0,70m Ø 0,70m

### x intermedia 'Grosso' ✨

Floraison bleu foncé, très parfumée.

H. 1m Ø 1m

CONT	15/20	6.9
CONT	20/30	7.5
C5I	30/40	16.5

## LAVATERA

Lavatera



### 'Barnsley' ✨

Magnifiques grandes fleurs de 10 cm de diamètre, rose très tendre devenant blanc à cœur rouge à maturité.

H. 2,50m Ø 1,5 à 2m



L. olbia 'Barnsley'

### 'Bredon Springs' ✨

Grandes fleurs rose vif à rouge en été

H. 2m Ø 1,5 à 2m



L. 'Bredon Springs'

### Chamallow® 'Inovera' ✨

Magnifique floraison rose soutenu strié de rose plus foncé. Sol bien drainé, situation ensoleillée.

H. 2m Ø 1,5 à 2m



L. Chamallow®

### olbia 'Rosea' ✨

Forme arrondie. Buisson dressé, large. Rameaux brun pourpré. Floraison rose mauve très abondante de juin à septembre. Sans exigence sur la nature du sol, il supporte le calcaire et préfère les expositions ensoleillées.

H. 2m Ø 1,5 à 2m



L. olbia 'Rosea'

CONT	30/40	11.9
CONT	40/60	17.9
CONT	60/80	20.9

## LESPEDEZA thunbergii

Desmodium

Forme arquée, étalée. Rameaux souples, feuillage vert, longues inflorescences rose violacé d'août à octobre. Croissance très rapide. Peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition. Tailler sévèrement en fin d'hiver.



H. 1,2 à 1,5m Ø 1,5 à 2,5m













CONT	40/60	12.5
CONT	60/80	20.9
CONT	80/100	29.5
CONT	100/125	40.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>LEYCESTERIA formosa</b> <b>Arbre aux faisans</b> Port dressé, forme arrondie. Tiges verdâtres, aux extrémités presque glauques. Fleurs blanches, de juillet à septembre. Baies rouges noirâtres sous les sépales persistants. Rustique. Sans exigence sur la nature du sol mais le préfère bien drainé. Exposition ensoleillée.			
 H. 1,5m Ø 1 à 1,5m			
<b>LEYCESTERIA formosa Golden Lanterns® 'Notbruce'</b> Port compact, jeunes feuilles rouge bronze, puis jaune verdâtre toute la saison.			
 H. 1,80 m			
<b>LIBERTIA ixoides 'Gold Finger'</b> <b>Iris de Nouvelle Zélande</b> Plante de sol sec, situation ensoleillée. Floraison légère et élégante blanche au printemps.			
 H. 0,5m Ø 0,5m			
<b>LIGUSTRUM delavayanum = ionandrum</b> <b>Troène à petites feuilles de forme remontée</b> Floraison insignifiante blanc jaunâtre en été. Tous sols, même secs et calcaires. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée.			
			
<b>LIGUSTRUM ibota Musli® 'Muster'</b> Feuillage persistant panaché. Rustique. Fleurs blanches parfumées et nectarifères. Baies noires.			
 H. 2 m Ø 3m			
<b>LIGUSTRUM japonicum</b> Port érigé et compact. Feuilles vert foncé, brillantes. Floraison blanche, de juillet à septembre, en grappes dressées. Tous sols, même pauvres. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.			
 H. 2,50 m Ø 1 à 2 m			
<b>LIGUSTRUM japonicum 'Coriaceum'</b> Port érigé et compact. Rameaux courts, raides. Feuilles vert foncé, brillantes. Croissance lente. Floraison blanche, de juillet à septembre, en grappes dressées. Tous sols, même pauvres. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.			
 H. 1 à 1,50m Ø 0,50 à 1 m			
<b>LIGUSTRUM japonicum 'Texanum'</b> Port compact. Feuillage vert brillant ondulé ressemblant à celui du Camélia. Floraison blanche parfumée de juin à août. Rustique.			
 H. 3m Ø 2m			
<b>LIGUSTRUM japonicum 'Texanum Variegatum'</b> Port compact. Feuillage vert brillant panaché de blanc. Floraison blanche parfumée de juin à août. Rustique.			
 H. 3m Ø 2m			
<b>LIGUSTRUM lucidum</b> <b>Troène à feuilles brillantes</b> Grandes feuilles coriaces vert foncé. Floraison parfumée blanc crème en grappes en mai-juin. Tous sols, même secs, exposition ensoleillée.			
 H. 3m Ø 2m			

*Nous consulter*

**Nouveau**



# ARBUSTES D'ORNEMENT

**LIGUSTRUM lucidum 'Tricolor'** ♥  
Grandes feuilles coriaces vertes panachées de rose, blanc crème et marginées de jaune à la naissance. Floraison parfumée blanc crème en grappes en juillet-août. Tous sols, même secs, exposition ensoleillée.



H. 4m Ø 4m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	60/80	27.9
Motte	80/100	42.9

## LIGUSTRUM ovalifolium

### Troène de Californie

Utilisé pour faire des haies taillées. Feuillage vert, fleurs blanches en panicules parfumées de juin à août. Rustique.



H. 3 à 5m Ø 2 à 3m



Motte	60/80	7.5
Motte	80/100	8.9
Motte	100/125	13.9
Motte	125/150	16.9
Motte	150/175	27.5
Motte	175/200	39.5
Motte	200/250	73.9
Motte	250/300	107.9
CONT	60/80	7.9
C7,5l	80/100	10.9
RN	60/80	5.5
RN	80/100	9.5
RN	100/125	11.9
RN	125/150	14.9
RN	150/175	19.5



## LIGUSTRUM ovalifolium

### 'Argenteum'

#### Troène argenté

Feuillage vert-grisâtre marginé de blanc crème. Sols frais, pas trop sec.



Motte	60/80	7.9
Motte	80/100	10.9
Motte	100/125	15.9
Motte	125/150	18.9
Motte	150/175	29.9
Motte	175/200	43.9
C10l	125/150	23.9



### 'Aureum'

#### Troène doré

Feuilles panachées de jaune. Végétation plus souple que le type. Sol nutritif, frais ou pas trop sec.



H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2m

## LIGUSTRUM sinensis

Floraison blanche et parfumée en début d'été. Végétation vigoureuse et dense.



H. 1 m Ø 2 à 3m

Nouveau



Motte	60/80	7.9
Motte	80/100	14.9
Motte	100/125	17.9

## LIGUSTRUM vulgare 'Lodense'

Port compact et arrondi, en dôme. Feuilles persistantes, elliptiques, vert bronze en hiver. Résistant au froid.



H. 1m Ø 1 m

Nouveau



Motte	40/60	9.5
Motte	60/80	16.5
Motte	80/100	18.5

## LONICERA fragrantissima

Forme buissonnante. Floraison très parfumée, blanche, de décembre à mars. Sol ordinaire, résiste à la sécheresse.



H. 2,5m Ø 1 m



CONT ou Motte	40/60	12.9
---------------	-------	------

## LONICERA nitida

Petites feuilles persistantes vert foncé aux revers plus clair. Idéal pour des petites haies. Croissance rapide. Très décoratif par ses jeunes pousses pourpres. Sans exigence.



H.1,5m Ø 1m



CONT	30/40	7.9
CONT	40/60	8.9
C10l	60/80	19.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

## LONICERA nitida 'Baggesen's Gold'

Feuillage jaune vif au printemps, jeune rameau rouge foncé. Par la suite, l'ensemble vire au jaune fondu de vert. Tous sols, même pauvres. Exposition mi-ombragée de préférence.



H.1,5m Ø 2m



**Nous consulter**

## LONICERA nitida 'Maigrün'

Port étalé. Couvre sol à croissance rapide, très compact. Feuillage vert clair. Fixateur de talus.



H. 1,2m Ø 0,80 à 1,2m



CONT	30/40	7.9
CONT	40/60	8.9

## LONICERA nitida 'Tidy Tips'®

Port naturellement compact et touffu. Petites feuilles vert clair, persistantes. Idéal pour créer des topiaires, des bordures ou des haies basses.



H. 1 m Ø 1m



**Nouveau**

C3L	15/20	12.5
C3L	20/30	18.6
C7,5L	30/35	28.5
C7,5L	35/40	31.9
C7,5L	40/50	46.5
C20L	50/60	83.5

## LONICERA pileata

Port étalé, petites feuilles persistantes vert foncé luisant au revers clair. Tout sol, même sec.



H. 0,60 à 0,80m Ø 0,80m



CONT	30/40	7.9
CONT	40/60	8.9

## LONICERA pileata 'Moss Green'

Feuillage vert foncé plus accentué que le type. Sélection à croissance plus vigoureuse et à port très étalé.



H. 1m Ø 1m



CONT	30/40	7.9
CONT	40/60	8.9

## LONICERA tatarica 'Hack's Red' ♥

Port dressé. Feuillage vert à revers bleuté. Floraison rose foncé en juin. Petits fruits rouges en automne. Sol ordinaire.



H. 2,50m Ø 1,80 à 2m



Motte	60/80	16.9
Motte	80/100	25.5
Motte	100/125	28.5

## MAGNOLIA 'Génie'

Fleurs globuleuses d'abord presque noires puis rouge bordeaux.



H. 1 à 2m Ø 1 à 2m



**Nouveau**

Motte	40/60	47.5
Motte	60/80	51.5

## MAGNOLIA grandiflora 'Gallissoniensis'

### Magnolia à grandes fleurs

Grand arbre à feuilles amples, persistant, dessus vert foncé à revers roussâtre. Grandes fleurs blanc pur en forme de tulipe, odorantes durant l'été. Terre de bruyère.



H. 8 à 10m Ø 4m



Motte	125/150	86.5
Motte	150/175	114.9
Motte	175/200	143.9
Motte	200/250	179.9
Motte	250/300	263.9

## MAGNOLIA kobus ♥

### Magnolia de Kobé

Grand arbuste à écorce grise, floraison blanche parfumée en avril-mai. Croissance très lente. Sol profond, frais, drainé.



H. 10 à 13 m Ø 4m



Motte	175/200	288.9
Motte	200/250	328.5
Motte	250/300	445.5





# ARBUSTES D'ORNEMENT

## MAGNOLIA liliflora 'Nigra' ♥

**Magnolia à feuilles caduques**

Port dressé, large. Feuilles vert foncé luisant. Grandes fleurs rouge pourpre, puis clair, rose à l'intérieur. Floraison

en avril-mai en même temps que le déploiement des feuilles. Terre de bruyère.



H. 3 m Ø 3m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	80/100	28.9
Motte	100/125	40.9
Motte	125/150	62.5
Motte	150/175	83.9


## MAGNOLIA x soulangeana ♥

**Magnolia de soulange**

Grand arbuste à feuilles caduques, fleurs campanulées, blanches à l'intérieur, rose pourpre à l'extérieur en avril-mai. Terre de bruyère.



H. 4 à 5m Ø 3m



Motte	80/100	28.9
Motte	100/125	40.9
Motte	125/150	54.9
Motte	150/175	71.9
Motte	175/200	100.9
Motte	200/250	143.9
Motte	250/300	287.9

## MAGNOLIA stellata ♥

**Magnolia étoilé**

Port arrondi, pousse lentement. Petites fleurs odorantes aux pétales blanc pur disposées en étoiles, floraison abondante en mars-avril. Terre de bruyère.



H. 4m Ø 3m



Motte	60/80	35.5
Motte	80/100	40.9
Motte	100/125	74.9
Motte	125/150	119.5

## MAGNOLIA 'Leonard Messel'

Arbuste à feuillage vert sombre. Fleurs très parfumées rose puis blanc. Un des meilleurs parmi les nouveaux Magnolias. Apparition des fleurs avant les feuilles.



H. 7 à 8m Ø 5 à 6m



Motte	125/150	119.5
Motte	150/175	170.5
Motte	175/200	207.5

## MAGNOLIA 'Susan'

**Magnolia à feuilles caduques**

Gros arbuste à port dressé, végétation dense. Feuilles ovales vert clair. Bouton rouge pourpre. Grandes fleurs légèrement parfumées rose pourpre. Floraison d'avril à juin. Sols acides à neutres, nutritifs et frais.



H. 4 m Ø 3m



Motte	80/100	28.9
Motte	100/125	40.9
Motte	125/150	62.5

## MAHONIA aquifolium

**Mahonia commun**

Forme érigée. Feuillage épineux rappelant celui du houx, devenant bronze en hiver, fleurs jaunes en mars-avril. Fruits bleuâtres en juillet-août. Rustique et sans exigence sur la nature du sol et l'exposition. Supporte bien l'ombre.



H. 1 à 1,5m Ø 0,75m



CONT	40/60	17.9
ou	60/80	26.5
Motte	80/100	37.5

## MAHONIA eurybracteata 'Sweet Winter'

Feuillage fin vert, fleurs jaunes en mars-avril. Croissance moyenne.



H. 0,5 à 1,5m Ø 0,5 à 1m



CONT	30/40	20.5
CONT	40/60	32.9

**Nouveau**

## MAHONIA x media 'Charity'

Forme arrondie. Epis jaune d'or de janvier à mars, parfumés, sur grand feuillage décoratif très piquant. Rustique. Croissance lente. Préfère les situations semi-ombragées. Peu exigeant sur la nature du sol mais craint la sécheresse.



H. 3m Ø 3m



CONT	30/40	9.5
C7,5l	40/60	23.9
C7,5l	60/80	49.9
C18l	80/100	56.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

## MAHONIA x media 'Winter Sun'

Feuillage vert luisant, persistant. Longue floraison hivernale jaune, en grappes d'au moins 15 cm de longueur.



H. 1,50m Ø 1,50 à 2m



Motte	40/60	23.9
Motte	60/80	49.9
Motte	80/100	56.5

## MAHONIA x wagneri 'Pinnacle'

Port érigé. Rameaux dressés. Feuilles aux folioles sinueuses, épineuses, cuivrées au printemps puis vert glauque. Fleurs en grappes jaune pâle en mai.



H. 1 à 1,5m Ø 1 à 1,5m



**Nous consulter**

## MALUS 'Adirondack'

### Pommier à fleurs

Bouton floral carmin sombre puis rose pâle s'ouvrant sur une fleur blanche, de mars à mai. Fruit rouge orangé brillant, persistant jusqu'au début de l'hiver. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée; sol ordinaire. Rustique.



H. 6m Ø 5m



Motte	80/100	42.9
Motte	100/125	51.5
Motte	125/150	63.9

## MALUS 'Aldenhamensis'

### Pommier à fleurs

Rameaux brun foncé, retombants. Feuilles pourpre devenant bronze. Floraison rouge pourpre en mai. Fruits rouge brunâtre. Sol ordinaire mais pas trop sec.



H. 3m Ø 3m



Motte	150/175	42.5
Motte	175/200	56.5
Motte	200/250	70.5

## MALUS Evereste® 'Perpetu'

### Pommier à fleurs

Port dressé. Feuillage vert. Fruits orangés restant sur l'arbre jusqu'en décembre, boutons rouges, floraison blanche. Fruits consommables pendant l'hiver. Sol ordinaire, pas trop sec.



H. 3 à 4m Ø 2 à 3m



Motte	80/100	38.5
Motte	100/125	46.9
Motte	125/150	57.5
Motte	150/175	70.9
Motte	175/200	94.5

## MALUS 'Golden Hornet'

### Pommier à fleurs

Port dressé, évasé. Fleurs blanches. Fruits jaunes dorés, très lumineux persistant jusqu'en décembre. Sol ordinaire, pas trop sec.



H. 5m Ø 3,5m



Motte	80/100	38.5
Motte	100/125	46.9
Motte	125/150	57.5
Motte	150/175	70.9
Motte	175/200	94.5

## MALUS 'Zumii'

### Pommier à fleurs

Port et feuillage identique à l'Everest'. Fruits gros et longs, dégradés de jaune, orange et rouge



H. 5 à 7m Ø 4 à 5m



Motte	80/100	38.5
-------	--------	------

## MELIA azedarach

### Lilas de Perse

Port arrondi, large et touffu. Ecorce brun rougeâtre. Petites fleurs roses parfumées, en grappes. Croissance rapide. Préfère les sols humides. Résiste jusqu'à -10°C.



H. 10 à 12m Ø 4 à 6m



**Nous consulter**

## MUSA basjoo

### Bananier

Grandes feuilles arquées formant un large parasol. Floraison estivale jaune crème. Sur sol non calcaire et à l'abri des vents forts.



**Nous consulter**

ARBUSTES



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## NANDINA domestica

### Bambou sacré

Forme arrondie. Jeunes feuilles rougeâtres devenant vert foncé. Couleur cuivre en automne. Fleurs en panicules, blanches, en juillet. Fruits abondants et spectaculaires rouge vif en novembre. Sol frais et bien drainé. Redoute l'excès de calcaire. Exposition ensoleillée, abritée car sensible au gel.



H. 1,5m Ø 0,80 à 1,2m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
C3I	30/40	8.9
C5I	40/50	12.9
C7,5-10I	40/60	19.9
C7,5-10I	60/80	25.9
C15I	60/80	42.5
C7,5I	80/100	32.5
C18I	80/100	55.5

## NANDINA domestica 'Fire Power'

Port compact, feuillage vert tendre au printemps, couleurs hivernales rouge et orange. Sol frais et bien drainé. Redoute l'excès de calcaire. Exposition ensoleillée, abritée car sensible au gel.



H. 0,60 à 0,80m Ø 0,70m



C3I	20/30	8.9
C3I	30/40	14.5
C10I	40/50	22.9
C18I	50/60	47.5

## NERIUM oleander

### Laurier rose

Feuillage persistant allongé verticillé par 3 ou 4 de forme arrondie. Coloris variables suivant les cultivars. Floraison de juin à octobre, en cymes. Sol ordinaire plutôt frais. Sous climat froid, ils se cultivent en bac et sont rentrés l'hiver.



H. 3 à 5m Ø 2 à 3m



C12-15I	80/100	34.5
C18I	100/125	40.9
C30I	100/125	64.9
C50I	125/150	98.5
C50I	150/175	114.9

## NYSSA sylvatica



Port conique. Très intéressant pour sa coloration automnale orange écarlate et jaune. Préfère les sols frais, non calcaires. Croissance lente. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée.



H. 10 à 15m Ø 8 à 10m



Motte	125/150	125.5
Motte	150/175	150.5
Motte	175/200	214.9
Motte	250/300	310.5
Motte	300/350	381.5

## OLEA europaea

### Olivier à fruits

Feuillage argenté persistant. Résistant jusqu'à -15°C. A placer à l'abri du vent et à pailler l'hiver, sinon le rentrer.



H. 5 à 6m Ø 4 à 5m



C3I	80/100	12.9
C3I	100/125	16.5
C18I	100/125	66.9
C30I	125/150	93.5
C45I	150/175	138.9

## OSMANTHUS armatus

Port globuleux, compact. Feuillage vert foncé luisant, bordé de dents épineuses. Fleurs blanc crème très parfumées à l'automne. Fruits violet foncé. Sol frais, faiblement acide à alcalin. Assez rustique.



H. 3 à 4m Ø 3m



Motte	30/40	21.5
Motte	80/100	53.9
Motte	100/125	69.5
Motte	125/150	87.5
Motte	150/175	106.9
Motte	175/200	129.9

## OSMANTHUS x burkwoodii

Feuilles vert foncé, fleurs blanches fort odorantes en avril-mai. Vigueur moyenne. Tous sols, même calcaires. Exposition ensoleillée.



H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m



CONT	30/40	21.5
ou	40/60	24.5
Motte	60/80	42.9
Motte	80/100	53.9
Motte	100/125	69.5

## OSMANTHUS x fortunei



Feuilles vert foncé, dentées. Floraison blanche très parfumée en avril-mai. Tous sols, même calcaires. Exposition ensoleillée.



H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m












Motte	80/100	53.9
Motte	100/125	69.5
Motte	125/150	87.5
Motte	150/175	106.9
Motte	175/200	129.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>OSMANTHUS heterophyllus</b> Forme érigée. Feuilles dentées, ressemblant au houx, vert foncé dessus, vert jaunâtre dessous. Fleurs blanches odorantes en septembre-octobre. Fruits bleutés. Préfère les sols perméables. Toute exposition.  H. 2,5 à 3m Ø 1m	CONT ou Motte Motte Motte Motte Motte	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175	21.5 24.5 42.9 53.9 69.5 87.5 106.9
<b>OSMANTHUS heterophyllus 'Goshiki'</b> ♥ Croissance lente, feuilles rose orangé en début de végétation, vert franc mêlé de ponctuations jaune crème ensuite. Teinte rougeâtre en automne.  H. 1 à 1,5m Ø 1m	C3I CONT C10I	20/30 30/40 30/40	9.9 18.5 27.9
<b>OSMANTHUS heterophyllus 'Purpureus'</b> Forme érigée. Feuilles dentées, ressemblant au houx, pourpre foncé dans leur jeune âge. Fleurs blanches odorantes en septembre-octobre. Préfère les sols perméables. Toute exposition.  H. 2,5 à 3m Ø 1m	Motte Motte Motte Motte	40/60 80/100 100/125 125/150	24.5 53.9 69.5 87.5
<b>OSMANTHUS heterophyllus 'Variegatus'</b> Forme érigée. Feuilles dentées, ressemblant au houx, vertes bordées de blanc crème. Fleurs blanches odorantes en septembre-octobre. Fruits bleutés. Préfère les sols perméables. Toute exposition.  H. 2,5 à 3m Ø 1m	CONT ou Motte	30/40 40/60 60/80	18.9 32.9 69.5
<b>PARROTIA persica</b> ♥ Port dressé. Feuillage vert foncé, prenant une jolie teinte cuivrée en automne, écorce grise. Floraison jaune sur le bois nu en février-mars. Préfère les sols acides.  H. 15m Ø 10m	Motte Motte Motte Motte	150/175 175/200 200/250 250/300	136.9 183.9 245.5 367.9
<b>PEROVSKIA atriplicifolia 'Blue Spire'</b> Port buissonnant dressé. Feuilles odorantes vert grisâtre découpées. Les fleurs en forme de longs épis mauve violet, de juillet à septembre. Terrain sec et ensoleillé. Tailler sévèrement au printemps.  H. 0,80 à 1m Ø 0,60 à 1m	CONT	40/60	13.9
<b>PEROVSKIA atriplicifolia 'Little Spire'</b> Port buissonnant dressé. Feuilles odorantes vert grisâtre. Les fleurs en forme de longs épis mauve violet, de juillet à septembre. Terrain sec et ensoleillé. Tailler sévèrement au printemps.  H. 0,80 à 1m Ø 0,60 à 1m	CONT	40/60	13.9
<b>PHILADELPHUS coronarius</b> NP <b>Seringat simple</b>  Port arrondi. Arbuste à feuilles dentées vert foncé, à floraison simple blanc crème, abondante et parfumée en mai-juin. Tous sols. Situation ensoleillée de préférence. H. 3m Ø 2,50m	CONT ou Motte Motte Motte Motte C10I C10I	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 80/100 100/125	9.9 13.9 16.9 20.5 27.5 39.5 23.5 26.9
<b>'Belle Etoile'</b> Port arrondi. Fleurs simples, blanc pur coupé de marron au centre. Délicate odeur. Tous sols. Situation ensoleillée de préférence. H. 1,20m Ø 2,50m 			



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## PHILADELPHUS

### 'Bouquet Blanc' ♥

Port arrondi. Fleurs doubles à grande végétation, abondante et parfumée en juin-juillet. Tige vigoureuse dressée, inclinée à l'extrémité. Tous sols. Situation ensoleillée de préférence. H. 2m Ø 1,5m



P. 'Bouquet Blanc'

### 'Natchez'

Port arrondi. Large feuillage, grandes fleurs simples légèrement parfumées. Tous sols. Situation ensoleillée de préférence. H. 1,5m Ø 0,8m



P. 'Natchez'

### 'Minnesota Snowflake' ♥

Port arrondi. Fleurs doubles, très blanches, en juin-juillet. Tous sols. Situation ensoleillée de préférence.



H. 2m Ø 2,5m



P. 'Minnesota Snowflakes'



P. 'Minnesota Snowflakes'



P. 'Natchez'

Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	40/60	9.9
ou	60/80	13.9
Motte	80/100	16.9
Motte	100/125	20.5
Motte	125/150	27.5
Motte	150/175	39.5
C10l	80/100	23.5
C10l	100/125	26.9

## PHILLYREA angustifolia

Port dressé. Feuillage vert clair puis vert grisâtre. Floraison crème, parfumée, en mai-juin. Sol sec et chaud.



H. 2 à 3m Ø 2 à 2,50m



Motte	40/60	9.5
C7,5l	60/80	19.5
C10l	80/100	21.9
C18l	100/125	38.5

## PHLOMIS fruticosa

### Sauge de Jérusalem

Arbuste à port arrondi. Feuille vert grisâtre, laineuse au revers. Fleurs jaune globuleuses.



H. 1m Ø 1,50m



CONT	30/40	12.9
------	-------	------

## PHOENIX canariensis

### Dattier des canaries

Stipe unique. Longues feuilles vertes foncées brillantes. Assez rustique, jusqu'à -10°C en zone abritée du vent.



H. 4 à 6m Ø 3 à 4m



C7l	80/100	18.5
C15l	100/125	42.9
C18l	125/150	81.9
C35l	150/175	103.9
C50l	175/200	140.5


## PHORMIUM



'Bronze Baby' Feuillage rouge bronze. H. 1m



'Pink Panther' Feuillage rose pourpre.



'Rainbow Maiden' Feuillage panaché de rose rougeâtre sur les bords.



'Rainbow Queen' Feuillage panaché, vert-bronze au centre, marginé de rose et de rouge.



H. 1,5m Ø 1m



P. 'Rainbow Queen'

CONT	40/60	20.5
C10l	60/80	44.5

## PHORMIUM tenax

### Lin de Nouvelle-Zélande

Touffe évasée de feuilles rubannées vert grisâtre. Fleurs en panicule rouge. Sans exigence quant à la nature du sol.



### 'Purpureum'

Forme très vigoureuse. Feuilles dressées de couleur pourpre bronze.



### 'Variegatum'

Identique sauf les feuilles qui présentent des bandes de couleur crème.



H. 1,5m Ø 1m



Phormium tenax

C5l	60/80	29.5
C10l	80/100	38.9
C15l	100/125	62.5
C30l	125/150	103.9
C50l	150/175	150.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

**PHOTINIA davidiana Palette** ♥  
Port évasé. feuillage vert panaché de blanc et de rose, devenant pourpre en hiver. Jeunes feuilles pourpres. Floraison blanche en juin. Fruits rouges. Croissance lente.



H. 5m Ø 3m



CONT	30/40	13.9
CONT	40/60	18.5
CONT	60/80	30.5
Motte	80/100	47.9

**PHOTINIA x fraseri 'Nana Select'**  
Photinia à petit développement.



H. 0,8 à 1m



CONT	30/40	9.9
C10l	30/40	21.5

**PHOTINIA fraseri Pink Marble® 'Cassini'**  
Feuillage panaché de blanc crème. Nouvelles feuilles rouges marginées de rose.



H. 2 à 3m Ø 1 à 2m

**Nouveau**



Motte	30/40	13.9
Motte	40/60	18.5

**PHOTINIA x fraseri 'Red Robin'**

Port dressé. Feuillage persistant décoratif par ses feuilles qui naissent rouge vif. Très belles couleurs à l'automne. Fleurs blanches en mai. Tous sols, même légèrement calcaires. Craint la sécheresse. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.



H. 4 à 6m Ø 1 à 1,50 m



CONT	30/40	11.5
CONT	40/60	13.9
C7,5l	60/80	17.5
C7,5l	80/100	19.9
C10-15l	100/125	22.9
C10-15l	125/150	28.5
C18l	125/150	41.5
C30l	150/175	66.9
C50l	175/200	118.9
C65l	200/250	168.9

**Si non disponible en stock, prévoir un délai.**

Les photinias en motte: ces plantes sont disponibles jusque fin mars. Elles sont issues de notre propre production et ont été cernées au cours du cycle de culture. Une chute importante de feuilles est à prévoir à la plantation.



Motte	100/125	22.9
Motte	125/150	28.5
Motte	150/175	66.9
Motte	175/200	118.9
Motte	200/250	199.9
Motte	250/300	275.9
MotteT3	300/350	420.5

**PHOTINIA villosa**

Port arrondi. Feuilles caduques de forme obovale, vertes, rouges, fleurs en corymbes blanches, au printemps. Croissance moyenne. Sol bien drainé, fertile, éviter les sols calcaires. Exposition mi-ombragée.



H. 5 à 8 m



Motte	100/125	37.5
Motte	125/150	59.5
Motte	150/175	77.5
Motte	175/200	107.9
Motte	200/250	136.5
Motte	250/300	198.9

**PHYSOCARPUS opulifolius**

**'Dart's Gold'** Feuilles jaune d'or puis verdissant en été. Petites fleurs blanches en corymbes, en mai-juin. Craint les excès de soleil et de sécheresse. H. 2m Ø 2m



CONT	40/60	19.5
ou	60/80	23.5
Motte	80/100	27.9
	100/125	42.5
	125/150	50.9
	150/175	86.9

**'Diable d'or'** Feuilles jaunes cuivrées. ♥  
H. 2m Ø 2m



**'Diabolo'®** Feuilles pourpres. Fleurs blanches en corymbes, en mai-juin. Port buissonnant. H. 1m Ø 0,80m



**Lady in Red® 'Tuilad'** Feuilles rouge bordeaux. ♥  
H. 2m Ø 1,50m



**PHYSOCARPUS opulifolius Little Devil® 'Donna May'**

Compact et pourpre. ramifié à bois fin.



H. 1m Ø 1m



Motte	60/80	23.5
Motte	80/100	27.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## PITTIOSPORUM tobira

Port dressé s'arrondissant peu à peu. Belles feuilles coriaces. Fleurs parfumées blanches à jaunes en corymbes. Pousse sur tous sol, résiste bien au climat maritime.



H. 2,5m Ø 2 à 2,5m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
C 10l	60/80	20.5
C 12l	80/100	29.5
C 18l	100/125	39.5
C 30l	125/150	73.9

## PITTIOSPORUM tobira 'Nanum'

Mêmes caractéristiques que le type, mais de forme naine.



H. 1m Ø 1m



C 3l	20/30	9.5
C 7l	30/40	21.5
C 10l	40/50	25.9
C 18l	50/60	42.9

## PITTIOSPORUM tobira 'Variegata'

Feuillage vert grisâtre irrégulièrement marginé de blanc crème. Floraison blanche parfumée.



H. 2,5m Ø 2,5m



CONT	30/40	14.5
C 7-9l	40/60	27.9
C 18l	60/80	47.5

## PITTIOSPORUM tenuifolium 'Variegatum'

Forme colonnaire. Petites feuilles vert clair bordées de crème, ondulées. Fin rameaux couleur ébène. Toutes expositions, sol drainé non calcaire. Résiste jusqu'à -4°C.



H. 2 à 3m Ø 0,80 à 1m



C 3l		13.9
C 5l		20.5
C 7,5l	60/80	30.9

## POTENTILLA fruticosa Potentille



**'Abbotswood'** Forme arrondie. Plante compacte à fleurs blanches, végétation tapissante. H. 0,70m Ø 1m

**Lovely pink® 'Pink Beauty'** La plus belle des potentilles rose vigoureuse et compacte très rustique et remontante. H. 0,70m Ø 0,50m

**Mango Tango®** Floraison bicolore, rouge-orangé au centre de la fleur et jaune foncé ver l'extérieur des pétales. H. 0,60m Ø 0,60m

**Marian Red Robin® 'Marrob'** Floraison rouge. Exposition mi-ombre. H. 0,70m Ø 0,70m

**Red Ace® 'Bloace'** Floraison de mai à septembre, rouge un peu moins prononcé que Red Robin. H. 0,80m Ø 0,80m

**'Tangerine'** Fleurs jaunes maculées de cuivre, de juin à octobre. H. 0,80m Ø 1m

**POTENTILLA fruticosa 'Hopley's Orange'** ♥  
Fleurs orange soutenu.



H. 0,80m Ø 1m



CONT	30/40	9.5
CONT	40/60	12.9
C 7,5l	40/60	15.9
Motte	40/60	12.9
Motte	60/80	19.5
Motte	80/100	24.5

\* uniquement pour 'Abbotswood' et 'Goldfinger'

**'Goldfinger'** Port érigé, grandes et nombreuses fleurs jaune d'or de juin à octobre.



**'Jackman'** Forme érigée.

## PUNICA granatum 'Rubroplenum' Grenadier à fleurs

Feuillage caduc vert foncé et jaune d'or à l'automne. Floraison rouge orangé de juin à septembre. Fruits rouge orangé en automne.



H. 2,5m Ø 1,5m



C 10l	80/100	20.5
C 15l	100/125	34.5
C 18l	125/150	49.9
C 35l	200/250	90.9

## PRUNUS 'Accolade'

Prunier à fleurs

Port semi-étalé, petit développement. Feuillage vert foncé, prenant une teinte jaune rouge cuivré en automne. Fleurs semi-doubles rosées en avril. Tout sol, pas trop sec.



H. 2 à 3m Ø 2m



Motte	80/100	30.9
Motte	100/125	40.5
Motte	125/150	49.9
Motte	150/175	61.9
Motte	175/200	83.9
Motte	200/250	114.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

## PRUNUS 'Okame' ♥

Forme évasée. Floraison rose foncé en bouquets en avril-mai. Pousse en sol normal, au soleil ou à mi-ombre.



H. 2 à 3m Ø 2m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Motte	100/125	40.5
Motte	125/150	49.9
Motte	150/175	61.9
Motte	175/200	83.9
Motte	200/250	114.9

## PRUNUS cerasifera 'Pissardii'

### Prunier à fleurs

Forme érigée. Feuillage pourpre très foncé, petites fleurs rose pâle, avant les feuilles. Rameaux très foncés. Rustique et sans exigence sur la nature du sol. Préfère les situations ensoleillées.



H. 5 à 7m Ø 4 à 6m



Motte	80/100	28.9
Motte	100/125	31.9
Motte	125/150	34.9
Motte	150/175	50.5
Motte	175/200	72.9
Motte	200/250	103.5

## PRUNUS incisa 'Kojō No Mai' ♥

Feuillage jaune-vert à la naissance, puis vert prenant de magnifiques teintes automnales. Petites fleurs blanches, abondantes, au printemps. Exposition ensoleillée. Sol ordinaire, même calcaire.



H. 2,5m Ø 2,5m

Nouveau



CONT	30/40	17.9
ou	40/60	29.9
Motte	60/80	44.5

## PRUNUS laurocerasus 'Caucasica'

### Laurier du Caucase, Laurier palme ou Laurier cerise

Feuilles pointues vert foncé. Idéal pour les haies moyennes ou hautes. Croissance rapide, fleurs blanches et fruits noirs décoratifs.



H. 5 à 8m Ø 4 à 8m



CTN	100/125	27.9
CTN	125/150	40.9
CTN	150/175	68.5
Motte	60/80	9.9
Motte	80/100	10.9
Motte	100/125	15.5
Motte	125/150	25.9
Motte	150/175	48.5
Motte	175/200	80.9
Extra Motte	175/200	118.9
Extra Motte	200/250	144.9
Extra Motte	250/300	279.9
Extra Motte	300/350	426.9
Extra Motte	350/400	779.5

Conteneurs, nous consulter.

## PRUNUS laurocerasus Etna® 'Anbri'

Jeune pousse cuivrée se détachant sur le feuillage persistant vert foncé. Idéal pour haie moyenne.



H. 2m Ø 1,5m



CONT	40/60	11.9
CONT	60/80	12.5
Motte	20/30	9.9
Motte	30/40	11.5
Motte	40/60	11.9
Motte	60/80	12.5
Motte	80/100	49.9
Motte	100/125	58.5

## PRUNUS laurocerasus Genolia® 'Mariblon'

Forme fastigiée. Feuilles pointues vert foncé. Idéal pour les haies moyennes ou hautes. Croissance rapide, fleurs blanches et fruits noirs décoratifs.



H. 5 à 8m Ø 4 à 8m



CONT	40/60	16.9
CONT	60/80	30.9
CONT	80/100	39.5
Motte	125/150	52.5
Motte	150/175	72.9

## PRUNUS laurocerasus 'Herbergii'

Feuilles elliptiques, vert intense, luisantes.

Végétation dense. Port dressé, large.



H. 2 à 3m Ø 2 à 3m



CONT	50/60	22.9
CONT	60/80	24.5
CONT	80/100	28.5
Motte	30/40	15.9
Motte	40/60	18.5
Motte	60/80	24.5
Motte	80/100	30.9
Motte	100/125	38.5





# ARBUSTES D'ORNEMENT

## PRUNUS laurocerasus 'Otto Luyken'

Petit laurier au feuillage brillant idéal pour haie basse ou talus. Croissance lente, floraison très abondante en avril-mai.



H. 1,5m Ø 2m

Disponible en 100/125, nous consulter.



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	8.5
CONT	40/50	9.5
Motte	40/50	17.9
	50/60	25.5

## PRUNUS laurocerasus 'Renault Ace'®

Port érigé et compact. Feuilles étroites. Bonne résistance au froid.



H. 2,5 à 3m Ø 2m

Nouveau



Motte	40/60	16.9
Motte	60/80	22.5
Motte	80/100	28.5
Motte	100/125	34.9

## PRUNUS laurocerasus 'Rotundifolia'

Laurier à feuilles rondes ou Laurier-cerise à feuilles rondes

Arbre érigé et trapu, feuilles persistantes arrondies et plus clair que le type. Accepte les tailles sévères.



H. 4 à 5m Ø 2,5 à 3,5m



Motte	60/80	10.9
Motte	80/100	12.5
Motte	100/125	16.9
Motte	125/150	26.5
Motte	150/175	41.9

## PRUNUS laurocerasus 'Zabeliana'

Port semi étalé. Un bon compromis entre le type et le prunus laurocerasus «Otto Luyken».



H. 1,5m Ø 4m



CONT	20/30	11.9
ou	30/40	16.9
Motte	40/60	25.9

## PRUNUS lusitanica

Laurier du Portugal

Très beau feuillage vert foncé port régulier et compact, fleurs blanches en mai-juin. Jeunes rameaux rouges. Fruits rouges et noirs, très décoratifs.



H. 3 à 6m Ø 3 à 4m



CONT	30/40	14.5
ou	40/60	18.5
Motte	60/80	28.9
	80/100	50.9
	100/125	56.5
	125/150	73.5
<b>C25I</b>	100/125	64.9
<b>C35I</b>	125/150	96.9
<b>C50I</b>	150/175	147.5
MotteT3	150/175	89.5
MotteT3	175/200	139.5
MotteT3	200/250	188.9
MotteT3	250/300	315.5

## PRUNUS lusitanica 'Myrtifolia'

Forme pyramidale. Feuillage persistant vert foncé. Croissance rapide. Exposition ensoleillée ou mi-ombre.



H. 2,5 à 4m Ø 1 à 2m



Motte	30/40	15.9
Motte	40/60	20.5
Motte	60/80	31.5
Motte	80/100	55.9

## PRUNUS lusitanica 'Variegata'

Port conique, feuillage ondulé marginé de blanc. Mêmes exigences que le type mais redoute les expositions brûlantes.



H. 2,5m Ø 2,5 à 3m



CONT	30/40	12.5
Motte	40/60	22.9
Motte	60/80	38.5
Motte	80/100	43.5
Motte	100/125	56.5
Motte	125/150	75.9

## PRUNUS mahaleb

Cerisier de Ste Lucie

Feuillage caduc. Floraison blanche, parfumée. Port étalé. Fruits rouges puis noirs.



H. 8 à 10 m Ø 7 à 8m



Motte	40/60	13.5
Motte	60/80	16.5
Motte	80/100	20.9
Motte	100/125	27.9
Motte	125/150	38.9
Motte	150/175	55.5












# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>PRUNUS padus</b> <b>Cerisier à grappes</b> Ecorce décorative. Croissance très rapide les 1ères années. Floraison très abondante à l'odeur d'amande. 	Motte	60/80	12.9
<b>PRUNUS pumila var. depressa</b> <b>Prunier tapissant</b> Fleurs blanches au printemps. H. 0,80 à 1m Ø 1,5 à 2m	Motte	30/40	11.9
<b>PRUNUS sargentii</b> Voir descriptif dans la rubrique «arbres». 	Motte Motte Motte	125/150 150/175 175/200	55.9 71.9 83.9
<b>PRUNUS serrulata 'Royal Burgundy'</b> <b>Cerisier à fleurs</b> Abondante floraison printanière de couleur rose. Arbre érigé à cime évasée. Croissance rapide. Feuillage pourpre. H. 5 à 6m Ø 4 à 5m	Motte Motte Motte Motte Motte Motte	60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200	26.9 30.9 40.5 55.9 71.9 83.9
<b>PRUNUS serrulata 'Amanogawa'</b> <b>Cerisier à fleurs du Japon fastigié</b> Port colonnaire, fleurs doubles roses semis hâtives. Très florifère H. 6 à 8m Ø 0,8 à 1m	Motte Motte Motte Motte Motte Motte	60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200	26.9 30.9 40.5 55.9 71.9 83.9
<b>PRUNUS serrulata 'Kanzan'</b> <b>Cerisier à fleurs</b> Abondante floraison printanière de couleur rose. Arbre érigé à cime évasée. Croissance rapide. Jolie coloration automnale. H. 5 à 6m Ø 4 à 5 m	Motte Motte Motte Motte Motte Motte	60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200	26.9 30.9 40.5 55.9 71.9 83.9
<b>PRUNUS serrulata 'Shirotae'</b> Forme étalée, branches retombant parfois jusqu'au sol. Feuillage denté, bronze à la naissance. Floraison blanche parfumée, en avril-mai. H. 5 à 6m Ø 4 à 5m	Motte Motte Motte Motte Motte	100/125 125/150 150/175 175/200 200/250	40.5 55.9 71.9 83.9 114.9
<b>PRUNUS spinosa</b> <b>Epine noire</b> Feuillage vert foncé, jaunissant en automne. Floraison blanche en avril-mai. Fruits noirâtres, pruinés. Tous sols, même secs. H. 3 à 4m Ø 3m	CONT CONT Motte Motte	60/80 80/100 100/125 125/150	11.9 15.9 18.9 22.5
<b>PRUNUS x subhirtella 'Autumnalis Rosea'</b> <b>Prunier à fleurs</b> Port étalé, feuilles acuminées, dentées, vert clair à jaune-orangé rouge à l'automne. Petites fleurs semi-doubles blanc en mars-avril. H. 2 à 3m Ø 2m	Motte Motte Motte Motte Motte	60/80 80/100 100/125 125/150 150/175	26.9 30.9 40.5 55.9 71.9
<b>PRUNUS x subhirtella 'Fukubana'</b> <b>Cerisier à fleurs</b> Port touffu. Floraison printanière semi double de couleur rose vif en mars-avril. H. 3 à 4m Ø 2,5 à 3m	CONT CONT Motte Motte Motte Motte	40/60 60/80 100/125 125/150 150/175 175-200	21.9 31.5 40.5 55.9 71.9 93.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>PRUNUS x cistena</b> <b>Prunier des sables</b> Port érigé. Feuillage rouge brun, cuivré à l'automne. Floraison simple blanche en avril. Terrain frais et fertile.  H. 2 à 2,50m Ø 1 à 1,50m	Motte	80/100	34.5
	Motte	100/125	44.9
	Motte	125/150	61.9
<b>PRUNUS triloba</b> ♥ <b>Amandier de Chine</b> Fleurs roses doubles le long des rameaux en avril. A tailler très court après la floraison.  H. 2m Ø 2m	CONT	40/60	25.5
	ou	60/80	32.9
	Motte	80/100	40.5
		100/125	43.5
		125/150	59.9
<b>PYRACANTHA</b> 'Mohave' (rouge) 'Orange Glow' (orange) 'Soleil d'or' (jaune d'or) <b>Buisson ardent</b> Forme érigée. Feuillage persistant, floraison blanche au printemps, puis grappes de fruits rouges, jaunes ou orangés. Variétés sélectionnées, résistantes au feu bactérien. Sol ordinaire.  H. 3 à 4m Ø 2m	C3I	40/60	8.5
	C3I	60/80	10.5
	C3I	80/100	11.5
	C7,5I	80/100	19.5
	C3I	100/125	15.9
	C7-10I	100/125	24.5
	C25I	trio	53.9
<b>PYRUS calleryana</b> <b>Poirier de Chine</b> Floraison blanche au début du printemps, avant les feuilles. Fruits comestibles. Croissance rapide. Résistant au feu bactérien.  H. 10 à 12m Ø 4 à 6m	Motte	100/125	34.9
	Motte	125/150	48.9
<b>QUERCUS ilex</b> <b>Chêne vert</b> Feuillage persistant épineux vert à revers blanchâtre. Croissance moyenne. Supporte le calcaire et la sécheresse. Craint les grands froids.  H. 12 à 15m Ø 6 à 8m	C7-9I	100/125	21.5
	C 10I	125/150	28.5
	C 15I	150/175	51.9
	C 30I	175/200	81.9
<b>QUERCUS suber</b> <b>Chêne liège</b> Feuillage persistant vert, écorce très épaisse (liège). Croissance lente. Supporte le calcaire et la sécheresse.  H. 10 à 15m Ø 10 à 15m	Cont	60/80	20.5
	Cont	80/100	25.9
	Cont	100/125	42.9
<b>RHAMNUS alaternus</b> <b>Alaterne</b> Port buissonnant. Feuillage vert foncé luisant, odorant. Floraison jaunâtre au mois d'avril. Fruits noirs. Tout sol, même sec et calcaire.  H. 3m Ø 3m	C10I	60/80	23.9
	C18I	80/100	42.9
	C30I	100/125	83.9
<b>RHAMNUS alaternus 'Variegatus'</b> ♥ Port buissonnant. Feuillage vert foncé luisant, panaché de blanc crème, odorant. Fruits rouge foncé en été. Rustique jusqu'à -20°C.  H. 3m Ø 3m	C4I	40/60	12.9
<b>RHAMNUS frangula</b> <b>Bourdaine</b> Arbuste buissonnant à feuillage vert rougissant en automne. Floraison verte, suivie de petits fruits rouges, noircissant à maturité. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Tout type de sol.  H. 3m Ø 3m	Motte	60/80	19.9
	Motte	80/100	34.9
	Motte	125/150	54.9
	Motte	150/175	74.9

ARBUSTES



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

## RHAPHIOLEPSIS umbellata ♥

Buisson arrondi. Feuillage vert, jeunes pousses couleur bronze. Floraison rose carminé en panicules au printemps été. Sol bien drainé et emplacement abrité.



H. 1,5m Ø 2m



C3I	9.5
C10I	23.9

## RHUS typhina

### Sumac de Virginie

Forme arrondie. Grandes feuilles composées à dents aiguës, vert foncé, bleu vert en dessous, virant à l'orange-rouge en automne. Fleurs vertes en groupes en juillet-août. Fruits rouge foncé en épis érigés en été. Rustique. Sans exigence particulière.



H. 4 à 6m Ø 3 à 5m



CONT	40/60	20.9
CONT	60/80	27.9
CONT	80/100	30.5
	100/125	34.5

## RHUS typhina 'Dissecta' ♥

### Sumac de Virginie lacinié

Forme arrondie. Folioles très découpées, vert foncé, bleu vert en dessous, virant à l'orange-rouge en automne. Fleurs vertes en juillet-août. Fruits rouge en épis en été. Rustique. Sans exigence.



H. 4 à 6m Ø 3 à 5m



CONT	40/60	20.9
CONT	60/80	27.9
CONT	80/100	30.5
	100/125	34.5

## RHUS typhina 'Tiger Eyes®' ♥

Feuillage finement découpé et dentelé, de couleur jaune d'or au printemps, puis vert chartreuse en été. Magnifique couleur rouge flamboyant en automne. Epis brunâtres en automne-hiver. Tout sol, même calcaire.



H. 2,5m Ø 2,5m

Nouveau



Motte	40/60	20.9
Motte	60/80	27.9

## RIBES alpinum

### Groseille des Alpes

Feuillage vert intense. Floraison jaune verdâtre en avril. Sol ordinaire ou calcaire, frais.



H. 2m Ø 2m



Motte	40/60	14.9
Motte	60/80	19.5
Motte	80/100	26.5

## RIBES odoratum

Port arrondi. Feuillage vert clair grossièrement denté. Floraison jaune d'or en avril-mai, odorante, en grappes pendantes. Fruits rouge noirâtre en août. Sol ordinaire.



H. 1,50m Ø 1,50m



CONT	40/60	14.9
ou	60/80	17.9
Motte	80/100	21.9
Motte	100/125	26.5
Motte	125/150	52.9
Motte	150/175	60.5

## RIBES sanguineum 'King Edward VII'

### Groseille à fleurs

Forme arrondie. Feuillage caduc vert clair, jeunes rameaux rougeâtres. Floraison rouge vif en grappes pendantes en avril-mai, avant les feuilles. Fruits globuleux noir en août. Très rustique. Tous sols. Exposition ensoleillée, sinon mi-ombragée acceptée.



H. 2m Ø 2m



CONT	40/60	13.9
ou	60/80	16.5
Motte	80/100	19.5
	100/125	22.5
	125/150	26.9
	150/175	54.5
	175/200	62.9

## RIBES sanguineum 'Pulborough Scarlet'

Idem que King Edward VII. Fleurs rouge foncé avec une petite tache blanche au centre, plus précoces et de taille supérieure à King Edward VII.



H. 2m Ø 2m



CONT	40/60	13.9
ou	60/80	16.5
Motte	80/100	19.5
	100/125	22.5
	125/150	26.9

**ROBINIA pseudoacacia Twisty Baby® 'Lace Lady'**  
Rameaux tortueux, faiblement épineux. Feuillage original par son aspect frisé. Tailler chaque année pour obtenir une bonne ramification. Exposition ensoleillée et abritée.











H. 2m Ø 2m



Motte	175/200	154.9
Motte	200/250	189.9
Motte	250/300	234.9



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>ROSMARINUS officinalis</b> <b>Romarin officinal</b> Port buissonnant. Feuillage persistant, aromatique, vert foncé brillant au dessus, blanc au revers. Fleurs violacées très claires en avril-mai. Sol normal, calcaire, sec. Exposition ensoleillée et abritée.  H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m	CONT	30/40	8.9
	CONT	40/60	9.9
<b>ROSMARINUS officinalis 'Pointe du Raz'</b> Forme prostrée. Feuillage vert intense, aromatique. Floraison bleu violacé en mai-juin. Sol normal, calcaire, sec. Exposition ensoleillée et abritée.  H. 0,3 m Ø 0,3 m	CONT	30/40	9.5
<b>ROSMARINUS officinalis 'Prostratus'</b> Forme prostrée. Feuillage vert intense, aromatique. Floraison bleu violacé en mai-juin. Sol normal, calcaire, sec. Exposition ensoleillée et abritée.  H. 0,3 m Ø 0,3 m	CONT	30/40	9.5
<b>ROSMARINUS officinalis 'Corsican Blue'</b> Port étalé, feuillage vert soutenu, feuilles étroites. Fleurs bleu intense de mars à mai. Croissance rapide.  H. 0,8 m Ø 0,8m	CONT	30/40	9.5
<b>RUBUS 'Betty Ashburner'</b> Très bon couvre sol. Feuillage vert dense et large, gaufré, plus brillant que le tricolore. Tous sols sauf trop humides. Exposition ensoleillée.  H. 0,20m Ø 1m	CONT	30/40	8.9
	CONT	40/60	11.9
<b>RUBUS cokburnianus Goldenvale® 'Wyego'</b> Port arbustif. Rameaux épineux. Feuillage jaune. Sol frais. Exposition mi-ombragée.  H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m	<b>Nous consulter</b>		
<b>RUSCUS racemosus</b> Voir Danae racemosa			
<b>SALIX caprea</b> <b>Saule marsault, saule des chênes</b> Port arrondi. Feuilles elliptiques, vert sombre à revers grisâtre, nombreux châtons argentés jaunâtres en février mars. Grande résistance à la sécheresse.  H. 4 m Ø 3,50 à 4m	Cont.	80/100	20.5
	Cont.	100/125	23.9
	Cont.	125/150	40.5
	Cont.	150/175	72.9
	Motte	40/60	7.9
	Motte	60/80	10.9
	Motte	80/100	11.9
	Motte	100/125	17.5
	RN	60/80	6.9
	RN	80/100	8.5
<b>SALIX caprea 'Pendula'</b> ♥ Port arrondi. Arbuste sur tige au port retombant. Feuilles elliptiques, nombreux châtons argentés jaunâtres. Grande résistance à la sécheresse.  H. 1,5 à 2 m Ø 1,5 à 2m	CONT	1/2 T 6/8	33.5
	CONT	1/2 T 8/10	50.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

## SALIX cinerea

### Saule cendré

Arbrisseau très commun dans les lieux humides. Bois rouge. Rameaux de 2 à 4 ans cannelés sous l'écorce. Feuillage vert à revers grisâtre, nombreux châtons argentés jaunâtres en février mars.



H. 5 à 6 m



Cont.	80/100	20.5
Cont.	100/125	23.9
Cont.	125/150	40.5
Cont.	150/175	72.9
Motte	40/60	7.9
Motte	60/80	10.9
Motte	80/100	11.9
Motte	100/125	17.5
RN	60/80	6.9
RN	80/100	8.5
RN	100/125	9.9
RN	125/150	12.9

## SALIX 'Erythroflexuosa'

### Saule tortueux à bois jaune

Port dressé. Arbrisseau touffu à branches torsadées. Ecorce jaune, très décorative en hiver allant du orange vif à rouge. Feuillage étroit, ondulé. Supporte très bien les tailles sévères. Sol frais.



H. 3 à 4m Ø 2,50m



CONT	80/100	20.5
ou	100/125	23.9
Motte	125/150	40.5
	150/175	72.9
	175/200	98.9
	200/250	165.9

## SALIX fragilis

### Saule cassant

Feuilles caduques de forme elliptique, à bords denticulés, d'extrémité entière, vertes, jaunes. Fleurs en chaton jaunes, vertes au printemps. Croissance rapide.



H. 10 à 15m Ø 10 à 15m



Motte	60/80	10.9
Motte	80/100	11.9
Motte	100/125	14.9
Motte	125/150	17.9

## SALIX integra 'Hakuro-nishiki'



### Saule panaché

Arbuste compact. Feuillage fin, panaché de rose et de blanc crème, bois rouge et fin. A tailler court à la fin de chaque hiver. Eviter les endroits trop ensoleillés.



H. 0,80 à 1,2m Ø 1,0m



CONT	30/40	8.5
CONT	40/60	13.9
C9I	80/100	21.5
C20I	100/125	45.5
CONT	1/2 T 6/8	71.5

## SALIX matsudana 'Tortuosa'

### Saule tortueux à bois vert

Port compact au port dressé torsadé. Ecorce vert olive.



H. 7 à 9m Ø 3 à 4m



CONT	80/100	20.5
ou	100/125	23.9
Motte	125/150	40.5
	150/175	72.9
	175/200	98.9
	200/250	165.9

## SALIX purpurea 'Nana'

### = S.'Purpurea gracilis'

### Saule nain

Port buissonnant, rameaux très fins rougeâtres, luisants. Feuilles très étroites vert gris rougissant à l'automne. Tous sols.



H. 1,5m Ø 1,2m



CONT	40/60	8.5
CONT	60/80	14.9
C7,5I	60/80	25.9

## SALIX rosmarinifolia

Forme une boule très compacte. Très fin et très joli feuillage gris foncé à revers argenté. Recommandé en plantation de masse. Tous sols.




H. 1,5m Ø 1,5m



CONT	40/60	8.5
CONT	60/80	14.9
Motte	80/100	18.5
Motte	100/125	23.9

**SALIX sachalinensis 'Golden Sunshine' cov**  
Feuillage et bois dorés. Croissance rapide. Exposition plein soleil.



H. 2,5 à 4m Ø 2 à 3m




















Motte	125/150	90.5
Motte	175/200	135.5
Motte	200/250	216.9

Nouveau

ARBUSTES





















# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>SALIX triandra</b> <b>Saule amandier</b> Arbrisseau commun au bord des eaux. Il est remarquable par ses fleurs mâles à trois étamines (deux généralement chez les saules) groupées en chatons allongés.  H. 3 à 5m		Cont. 80/100	20.5
	Cont. 100/125	23.9	
	Cont. 125/150	40.5	
	Cont. 150/175	72.9	
	Motte 80/100	20.5	
	Motte 150/175	72.9	
	RN 60/80	6.9	
	RN 80/100	8.5	
	RN 100/125	9.9	
<b>SALIX viminalis</b> <b>Osier des vanniers</b> Ecorce jaune orangé en hiver. Feuillage vert grisâtre.  H. 5 à 8m		Cont. 60/80	19.5
	Cont. 80/100	20.5	
	Cont. 100/125	23.9	
	Motte 200/250	53.9	
<b>SAMBUCUS nigra</b> Port dressé. Floraison blanche parfumée en juin - juillet. Fruits rouges devenant noirs. Sol ordinaire, sec à frais.  H. 5m Ø 2,5m		Motte 40/60	10.9
	Motte 60/80	13.9	
	Motte 80/100	16.9	
	Motte 100/125	21.9	
	Motte 125/150	29.9	
	Motte 150/175	37.5	
<b>SAMBUCUS nigra 'Aurea'</b> ♥ <b>Sureau</b> Feuillage jaune d'or très voyant. Floraison en avril en ombelles blanc-crème. Fruits noirs comestibles. Intéressant pour les haies libres ou champêtres.  H. 3m Ø 2m		Motte 40/60	10.9
	Motte 60/80	13.9	
	Motte 80/100	16.9	
	Motte 100/125	21.9	
	Motte 125/150	29.9	
	Motte 150/175	37.5	
<b>SAMBUCUS nigra Black Beauty 'Gerda'</b> ♥ Port dressé. Feuillage pourpre. Floraison blanc rosé. Fructification en baies pourpre foncé.  H. 2,5m Ø 1,8m		Motte 40/60	16.5
	Motte 60/80	19.9	
	Motte 80/100	22.5	
	Motte 100/125	24.9	
	Motte 125/150	29.9	
	Motte 150/175	37.5	
<b>SAMBUCUS nigra Black Lace® 'Eva'</b> ♥ Port dressé. Feuillage pourpre foncé très lacinié. Floraison rose puis blanche.  H. 3m Ø 2m		Motte 60/80	19.9
	Motte 100/125	24.9	
	Motte 125/150	29.9	
	Motte 150/175	37.5	
<b>SAMBUCUS nigra 'Black Tower'®</b> Forme colonnaire. Feuilles presque noires. Floraison en ombelles roses. Idéal pour structurer un massif. Exposition ensoleillée ou mi-ombre. Sol ordinaire, même calcaire. H. 3 à 4m Ø 1 à 2m <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Nouveau</span>		Motte 60/80	19.9
	Motte 80/100	22.5	
<b>SAMBUCUS nigra 'Laciniata'</b> <b>Sureau à feuillage lacinié</b> Feuillage léger, très découpé, vert foncé. Fleurs blanc crème, parfumées, en juin-juillet.  H. 3m Ø 2m		Motte 40/60	16.5
	Motte 60/80	19.9	
	Motte 80/100	22.5	
	Motte 100/125	24.9	
	Motte 125/150	29.9	
	Motte 150/175	37.5	
<b>SAMBUCUS nigra 'Purpurea'</b> <b>Sureau à feuillage pourpre</b> Port touffu. Les jeunes feuilles sont pourpres à l'émergence, puis vert pourpre. Floraison blanc rosé au printemps.  H. 3 à 4m Ø 2 à 3 m		Motte 40/60	16.5
	Motte 60/80	19.9	
	Motte 80/100	22.5	
	Motte 100/125	24.9	
	Motte 125/150	29.9	
	Motte 150/175	37.5	



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>SAMBUCUS racemosa 'Plumosa Aurea'</b> Feuillage bronze puis jaune d'or. Exposition mi ombragée.</p>  <p>H. 2 à 3 m Ø 2 à 3 m</p> 	Motte Motte	100/125 125/150	77.5 108.5
<p><b>SARCOCOCCA confusa</b> Port arrondi. Feuillage vert foncé, coriace. Floraison hivernale (février) délicieusement parfumée. Croissance lente. Sol ordinaire, plutôt acide. Exposition ombragée.</p>  <p>H. 1,5m Ø 1,5m</p> 	Motte Motte	15/20 20/30	13.5 16.9
<p><b>SARCOCOCCA humilis</b> Feuilles persistantes lanceolées, floraison blanche en mars-avril, parfumée.</p>  <p>H. 0,40m Ø 0,50m</p> 	CONT CONT	20/30 30/40	16.9 20.9
<p><b>SARCOCOCCA ruscifolia</b> Feuillage vert foncé brillant. Floraison blanche, parfumée, de novembre tout l'hiver. Fruits rouges. Exposition mi-ombre, en sol nutritif. Rustique.</p>  <p>H. 0,80m Ø 0,50m</p> 	CONT CONT	20/30 30/40	16.9 20.9
<p><b>SENECIO greyi 'Sunshine'</b> ♥ Arbuste dense à fleurs jaunes. Feuilles blanches duveteuses.</p>  <p>H. 1,50m Ø 2,50m</p> 	C3I	30-40	12.9
<p><b>SORBARIA sorbifolia sem 'Cov'</b> Forme buissonnante. Floraison blanc crème en juin-juillet. Sol frais et nutritif.</p>  <p>H. 2m Ø 1 à 1,50m</p> 	CONT Motte Motte	40/60 100/125 125/150	22.9 40.5 48.9
<p><b>SPARCIUM junceum</b> <b>Genêt d'Espagne</b> Forme arrondie. Arbrisseau vigoureux à rameaux verts pourvus de petites feuilles étroites. Fleurs jaunes d'or parfumées en juin-juillet parfois petite remontée en septembre. Sol ordinaire bien drainé, même sec. Exposition ensoleillée.</p>  <p>H. 2 à 3m Ø 2 à 2,5m</p> 	CONT CONT CONT	40/60 60/80 80/100	11.9 13.5 14.9
<p><b>SPIRAEA x arguta</b> Buisson dense globuleux. Feuilles lancéolées vert clair, jaunes en automne. Fleurs blanches en corymbes en avril/mai, parfumées. Sol ordinaire bien drainé, même sec.</p>  <p>H. 1,5m Ø 1m</p> 	CONT CONT CONT	30/40 40/60 60/80	8.5 11.9 18.9
<p><b>SPIRAEA x cinerea 'Grefsheim'</b> Port arrondi, rameaux arqués. Feuillage vert prenant une teinte jaune en hiver. Petites fleurs blanches en mars-avril. Végétation moyenne et spectaculaire. Sol ordinaire, pas trop sec.</p>  <p>H. 1,5 à 2m Ø 1 à 1,5m</p> 	CONT CONT CONT CONT CONT	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125	8.5 11.9 18.9 24.5 28.9





# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond.

Taille

Px détail TTC  
conseillé €

## SPIRAEA betulifolia

### Spirée à feuilles de bouleau

Port arrondi. Croissance lente, feuillage vert clair à la naissance. Coloration automnale remarquable. Floraison blanc crème en mai-juin.



H. 0,80 à 1m Ø 0,70m



**Nous consulter**

## SPIRAEA x billiardii

Port dressé. Feuillage elliptique vert foncé. Grande végétation. Floraison rose en épis, de juin à septembre. Tous sols, même calcaires. Résiste bien au sec.



H. 2m Ø 0,80 à 1,2m



CONT	40/60	11.9
ou	60/80	18.9
Motte	80/100	24.5
Motte	100/125	28.9
C7,5l	40/60	27.5

## SPIRAEA cantoniensis

Port étalé. Rameaux très fins, arqués. Feuilles incisées, dentées, vert foncé, plus claires sur le revers. Fleurs blanc pur en ombelles en mai-juin. Sol ordinaire, pas trop sec.



H. 1,50m Ø 1,50 à 2m



**Nous consulter**

## SPIRAEA japonica 'Anthony Waterer'

Forme arrondie. Feuillage denté vert, prenant une teinte rouge en automne. Fleurs rose carmin en ombelles de juillet à septembre. Sol ordinaire sauf trop sec.



H. 0,75m Ø 0,60m



CONT	20/30	7.9
ou	30/40	8.5
Motte	40/60	11.9
	60/80	18.9
C10l	60/80	30.9
C10l	80/100	34.5

## SPIRAEA japonica 'Crispa'

Forme arrondie. Splendide feuillage découpé et gaufré, ombelles rouges, feuilles rougissant en automne et ne tombant qu'en décembre.



H. 0,75m Ø 0,60m



CONT	20/30	7.9
CONT	30/40	8.5
CONT	40/60	11.9
C7,5l	40/60	27.5
Motte	60/80	18.9

## SPIRAEA japonica 'Genpei' (Shirobana)

Forme arrondie. Feuillage vert tendre allongé. Floraison originale panachée de rose et de blanc, de mai à août. Tous sols. Toutes expositions.



H. 0,80m Ø 0,80m



CONT	20/30	7.9
CONT	30/40	8.5
CONT	40/60	11.9
C7,5l	40/60	27.5
Motte	60/80	18.9
Motte	80/100	24.5
Motte	100/125	28.9

## SPIRAEA japonica 'Golden Princess'

Feuillage jaune citron, fin et petit, port compact, excellent pour rocaille. Fleurs rose foncé de juin à octobre.



H. 1 à 1,5m Ø 1 à 1,5m



CONT	20/30	7.9
ou	30/40	8.5
Motte		

## SPIRAEA japonica 'Goldflame'

Forme arrondie. Très proche de la spirée Anthony Waterer, mais feuillage doré. Floraison rose en mai-juin. Exposition mi-ombre. Sol ordinaire, pas trop sec.



H. 0,50m Ø 0,80m



















CONT	20/30	7.9
ou	30/40	8.5
Motte	40/60	11.9
Motte	60/80	18.9
C7,5l	40/60	27.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p><b>SPIRAEA japonica 'Goldmound'</b> ♥</p> <p>Végétation naine. Feuillage jaune, prenant une teinte orangée en automne. Floraison rose pâle de juin à septembre.</p> <p> H. 0,4m Ø 0,4m</p> 	CONT ou Motte	30/40 40/60 60/80	8.5 11.9 18.9
<p><b>SPIRAEA japonica 'Little Princess'</b></p> <p>Forme étalée. Végétation très basse, feuillage vert frais, fleurs roses en juin-juillet. Tous sols, sauf trop sec. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.</p> <p> H. 0,50m Ø 0,75m</p> 	CONT CONT CONT C7,5l	20/30 30/40 40/60 40/60	7.9 8.5 11.9 27.5
<p><b>SPIRAEA nipponica 'Snowmound'</b></p> <p>Très proche de la spirée vanhouttei, mais végétation plus compacte et moins abondante. Fleurs blanches en avril-mai, feuillage fin très dense à jolie couleur automnale dorée. Très résistant, sans exigence.</p> <p> H. 1m Ø 1m</p> 	CONT ou Motte	30/40 40/60 60/80 80/100	8.5 11.9 18.9 24.5
<p><b>SPIRAEA prunifolia 'Plena'</b> ♥</p> <p>Port dressé, arqué. Feuillage vert à revers grisâtre, superbe à l'automne, dans les couleurs orangées. Fleurs blanches doubles en avril sur toute la ramure. Tout sol sauf calcaire. Préfère les terrains frais.</p> <p> H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m</p> 	CONT CONT	30/40 40/60	16.9 19.5
<p><b>SPIRAEA thunbergii</b></p> <p>Forme arrondie. Fleurs blanches en mars-avril, feuillage très léger vert clair puis orangé en automne. Tout sol sauf trop calcaire.</p> <p> H. 0,80 à 1m Ø 1,5 m</p> 	CONT CONT CONT Motte Motte	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125	8.5 11.9 18.9 24.5 28.9
<p><b>SPIRAEA thunbergii 'Fujino Pink'</b></p> <p>Forme arrondie. Fleurs blanches et rose en bouton en mars-avril, feuillage très léger vert clair.</p> <p> H. 1 à 1,50m Ø 1,5 m</p> 	Motte Motte	30/40 40/60	8.5 11.9
<p><b>SPIRAEA x vanhouttei</b></p> <p>Forme arquée. Feuillage vert glauque denté teinté de jaune en automne. Longues branches chargées de petites fleurs blanches en mai-juin. Très résistant à la pollution. Sol ordinaire, plutôt frais.</p> <p> H. 2 à 2,5m Ø 1,5 m</p> 	CONT ou Motte Motte Motte  RN RN RN RN	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125  40/60 60/80 80/100 100/125	7.5 9.5 10.9 23.5 28.9  7.5 8.5 11.5 14.9
<p><b>STEPHANANDRA incisa 'Crispa'</b></p> <p>Forme étalée. Feuilles ovales, incisées et crispées vertes puis cuivrées en automne. Fleurs vertes en panicules en juin-juillet. Sol ordinaire.</p> <p> H. 0,50m Ø 0,80m</p> 	CONT	30/40	9.9

Nouveau



# ARBUSTES D'ORNEMENT


## SYMPHORICARPOS x chenaultii 'Hancock'

Symphorine

Forme rampante. Feuillage vert bleu. Fruits rouge clair en automne. Très prolifique. Tous sols. Exposition ombragée ou mi-ombragée.



H. 0,50m Ø 1 à 1,5m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	7.9
CONT	40/60	8.5
CONT	60/80	12.9

## SYMPHORICARPOS x doorenbosii

'White Hedge' Fruits blancs  
'Magic Berry' Fruits rouges  
'Mother of pearl' Fruits roses

Arbuste touffu, dressé, à croissance rapide. Feuillage vert foncé, jaune en automne. Fruits décoratifs en hiver. Sol ordinaire.



H. 1,5m Ø 1m



CONT	40/60	8.5
CONT	60/80	12.9
CONT	80/100	16.9
CONT	100/125	20.9
C10l	60/80	17.5
C10l	80/100	18.9

## SYRINGA 'Josée'

Forme arrondie. Feuillage jaunissant en automne. Boutons violacés, fleurs rose clair très odorantes. Rustique et sans exigence.



H. 1,5 à 2m Ø 1,5m



CONT	30/40	23.5
ou	40/60	27.9
Motte	60/80	38.5

## SYRINGA microphylla 'Superba'

Forme arrondie. Feuillage jaunissant en automne. Boutons violacés, fleurs rose clair très odorantes en avril mai, puis par intermittence jusqu'en automne. Sol sans excès d'humidité, ni de calcaire.



H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m



Nouveau

CONT	30/40	23.5
ou	40/60	27.9
Motte	60/80	38.5

## SYRINGA vulgaris

'Belle de Nancy' (rose mauve double)  
'Charles Joly' (pourpre double)  
'Esther Staley' (rose)  
'James Mc Farlane' (rose tendre)  
'Katherine Havemeyer' (lilas double)  
'Mme Lemoine' (blanc double)  
'Michel Buchner' (lilas pâle double)  
'Prince Wolkonsky' (rouge pourpre)  
'Sensation' (violet à bordure blanche, simple)  
'Souvenir de Louis Spaeth' (pourpre simple)

Craint l'humidité, à tailler après la floraison.




H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2,5m



S. 'Mme Lemoine'



S. 'Prince Wolkonsky'



S. 'K. Havemeyer'



S. 'C. Joly'



S. 'Sensation'



S. 'Esther Staley'

Motte	60/80	26.9
Motte	80/100	30.9
Motte	100/125	36.5
Motte	125/150	47.9
Motte	150/175	88.5
Motte	175/200	111.5
Motte	200/250	149.5
Motte	250/300	245.9

## SYRINGA x prestoniae 'Royalty'

Forme arrondie. Feuilles vert tendre, ovales, pointues. Floraison pourpre violacé en juin. Sol ordinaire. Exposition ensoleillée.



H. 3 à 4 m Ø 2 à 3 m



Syringa protolaciniata

Nous consulter

## SYRINGA protolaciniata

Floraison lilacée en avril-mai. Sol ordinaire. Exposition ensoleillée.














H. 1,50 m

Nous consulter
























# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>TAMARIX parviflora</b> ♥ <b>Tamaris de printemps</b> Floraison rose en avril-mai. Bois rouge foncé, feuillage très doux. Sol ordinaire, même sableux. Recommandé pour le bord de mer.			
 	CONT ou Motte	40/60 60/80 80/100 100/125	10.9 12.5 20.9 22.9
<b>tetrandra</b> Feuillage vert clair, rameaux rouge brun. Floraison rose clair en avril-mai. Sol léger, bien drainé. Exposition ensoleillée.  H. 4 à 5m Ø 3m			
<b>TAMARIX ramosissima 'Rubra'</b> <b>Tamaris d'été</b> Forme arrondie. Floraison rose très foncé de juillet à septembre. Beau feuillage vert bleuté, jaune doré en automne, ne tombant que très tard.  H. 2 à 3m Ø 2 à 2,5m	CONT ou Motte	40/60 60/80 80/100 100/125	10.9 12.5 20.9 22.9
<b>TEUCRIUM fruticans</b> <b>Germandrée</b> Forme arrondie. Feuillage gris bleu, aromatique, compact. Petites fleurs bleu lavande de juin à septembre. Sol léger, bien drainé. Exposition ensoleillée.  H. 2m Ø 2m	CONT CONT	30/40 40/60	8.5 10.9
<b>ULEX europaeus</b> <b>Ajonc commun</b> Port dressé. Epines très robustes. Feuilles trifoliées ou en épine. Fleurs jaunes très abondantes, en avril-mai. Sol ordinaire, même très sec.  H. 1 à 2 m Ø 1m	CONT	40/60	14.9
<b>VIBURNUM x bodnantense</b> ♥ <b>'Charles Lamont'</b> Forme érigée. Rameaux rougeâtres. Feuillage vert intense, luisant, teinté de rouge en automne. Très belles fleurs blanc rosé parfumées de décembre à février. Très proche du viburnum bodnantense. Faire une taille d'équilibre après la floraison. Sol ordinaire, même légèrement calcaire. Exposition ensoleillée.  H. 2m Ø 1m	Motte Motte Motte Motte Motte Motte	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175	24.5 27.9 40.5 47.5 53.9 65.9 88.5
<b>VIBURNUM x bodnantense 'Dawn'</b> ♥ Feuillage vert foncé puis rouge violacé en automne. Floraison rose vif, légèrement parfumée, de décembre à mars.  H. 2,5m Ø 2,5m	Motte Motte Motte Motte Motte	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125	24.5 27.9 40.5 47.5 53.9
<b>VIBURNUM x burkwoodii</b> Forme arrondie. Feuilles vertes légèrement brillantes dessus, revers duveteux, fleurs rosées très odorantes en mars-avril. Sol frais. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.  H. 2 à 2,5m Ø 1,5 à 2m	Motte Motte Motte Motte Motte Motte	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125 125/150	25.9 30.5 37.5 47.5 56.9 68.5
<b>VIBURNUM x carlcephalum</b> Forme arrondie. Feuillage vert tendre. Floraison blanc crème en avril-mai, très parfumée, en pompons. Sol frais. Exposition ensoleillée.  H. 2 m Ø 1,2 à 1,5m	Motte Motte Motte	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150	24.5 35.5 45.5 55.5 77.5
<b>VIBURNUM carlesii 'Aurora'</b> ♥ Forme arrondie. Floraison rose vif très odorante en mars-avril. Tous sols, sauf excédents en calcaire. Toute exposition.  H. 1,25 m Ø 1m	Motte Motte Motte Motte Motte	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150	20.9 31.9 45.5 55.5 77.5



# ARBUSTES D'ORNEMENT

















	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>VIBURNUM davidii</b> Forme arrondie. Port compact, feuilles brillantes vert intense à nervures très marquées. Fruits bleu métallique, durables et décoratifs. Idéal en rocaille, couvre sol et bac.  H. 0,5 à 0,7m Ø 1m	CONT 20/30 CONT 30/40 C10l 30/40 C15l 50/60	8.5 14.5 25.9 43.5	
<b>VIBURNUM 'Eskimo'</b> ♥ Forme arrondie. Floraison en boule de neige, abondante, en mai-juin. Tous sols, sauf excédents en calcaire. Toute exposition. Plante très rustique.  H. 1,50m Ø 1,50m	Motte 40/60	27.9	
<b>VIBURNUM lantana</b> Viorne mansienne  Port érigé, aux rameaux flexibles. Feuilles ovales pointues vert foncé et grisâtre en dessous, puis rouge à l'automne. Fleurs blanches parfumées en mai-juin.  H. 2 à 3m Ø 2 à 3m	CONT 60/80 ou 80/100 Motte 100/125 Motte 125/150	17.9 21.9 26.5 33.5	
<b>VIBURNUM 'Le Bois Marquis'</b> Jeunes feuilles bronzes virant au pourpre à l'automne. Port Globuleux. Fleurs blanches. Baies rouges.  H. 2 m Ø 1 à 2m <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Nouveau</span>	Motte 40/60 Motte 60/80 Motte 80/100 Motte 100/125	30.5 41.5 49.5 51.5	
<b>VIBURNUM opulus</b> Viorne obier Port dressé puis étalé. Floraison mellifère blanche en mai-juin. Fruits rouges brillants. Peut-être planté en sol pauvre et sec.  H. 3 à 4m Ø 2,50 à 3m	CONT 40/60 CONT 60/80	9.9 13.9	
<b>VIBURNUM opulus 'Compactum'</b> Port compact. Feuillage de couleur rouge vif en automne. Floraison blanche de mai à juin. Fructification rouge très abondante.  H. 1 à 1,50 m Ø 1 à 1,50 m			 <i>Nous consulter</i>
<b>VIBURNUM opulus 'Roseum'</b> Boule de neige Forme arrondie. Fleurs blanches en pompons en mai-juin. Branches dressées s'affaissant sous le poids des fleurs. Croissance rapide. Tout sol, sauf trop sec. Toute exposition.  H. 3 à 4m Ø 3 à 4m	Motte 60/80 Motte 80/100 Motte 100/125 Motte 125/150 Motte 150/175	13.9 21.9 26.5 38.5 49.9	
<b>VIBURNUM plicatum 'Lanarth'</b> Forme étalée. Sélection de 'Mariesii', fleurs et feuilles plus grandes, plus vigoureux. Croissance rapide. Tout sol plutôt frais, sauf calcaire.  H. 1,5m Ø 2,5m	CONT 30/40 CONT 40/60	13.9 17.9	
<b>VIBURNUM plicatum 'Mariesii'</b> Port étalé. Odeur floraison blanche en mai-juin. Variété plus poussante que le 'Watanabe' et plus compacte. Sol argileux, plutôt frais.  H. 2m Ø 3m	CONT 30/40 CONT 40/60 Motte 60/80 Motte 80/100	13.9 25.9 31.5 38.5	
<b>VIBURNUM plicatum 'Pink cascade'</b> Port étalé. Fleurs rose en cascade en mai juin.  H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m			 <i>Nous consulter</i>

ARBUSTES






















# ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBUSTES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>VIBURNUM plicatum 'Summer Snowflake'</b> Port étagé. Feuillage vert prenant une teinte rouge pourpre en automne. Floraison blanche de mai à septembre.	Motte	30/40	13.9
	Motte	40/60	17.9
 H. 2m Ø 0,80m <b>Nouveau</b> 			
<b>VIBURNUM plicatum 'Watanabe'</b> Forme arrondie érigée. Floraison blanche remontante de mai à septembre. Pousse lentement, port compact. Fruits rouges en septembre. Très rustique. Sols humides et nutritifs. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.	CONT	30/40	13.9
	CONT	40/60	17.9
 H. 2 à 2,5m Ø 3m			
<b>VIBURNUM 'Pragense'</b> Feuillage persistant, très décoratif. Résistant aux températures très basses. Variété plus poussante que le 'Watanabe' et plus compacte.	CONT	30/40	21.9
	CONT	40/60	34.9
 H. 2,5m Ø 2,5m	Motte	60/80	41.9
	Motte	80/100	51.5
	Motte	100/125	61.9
	<b>VIBURNUM x rhytidophylloides 'Willowood'</b> Fleurs blanche au printemps.	Motte	80/100
Motte		100/125	46.9
Motte		125/150	63.9
Motte		150/175	83.9
 H. 3m Ø 3m <b>Nouveau</b> 			
<b>VIBURNUM rhytidophyllum</b> Forme érigée. Floraison blanche en corymbes. Fruits rouges en septembre. Rustique.	CONT	40/60	21.9
	CONT	60/80	32.9
	Motte	80/100	37.5
	Motte	100/125	46.9
	Motte	125/150	63.9
	Motte	150/175	83.9
 H. 2 à 4m Ø 2,5m			
			
	<b>VIBURNUM sargentii 'Onondaga'</b> Forme érigée large. Feuillage pourpre au printemps, orangé à l'automne. Fleurs en ombelles plates, roses puis blanches. Sol ordinaire, même calcaire.	Motte	40/60
Motte		60/80	31.5
Motte		80/100	38.5
Motte		150/175	132.5
 H. 3,5m Ø 1,5m			
			
	<b>VIBURNUM tinus</b> <b>Laurier tin</b> Forme arrondie. Feuillage , floraison blanc rosé en corymbes de décembre à avril. Sol perméable. Toute exposition. Supporte bien la taille. En cime terminale arrondie. Buisson rond régulier.	CONT	30/40
C7,5l-10l		40/60	14.9
<b>C7,5-10l</b>		60/80	18.9
<b>C10l</b>		80/100	27.5
<b>C18l</b>		80/100	39.9
<b>C18l</b>		100/125	51.9
<b>C30l</b>		125/150	99.5
<b>C55l</b>		125/150	138.5
Motte		80/100	33.9
Motte		100/125	37.5
Motte	125/150	93.9	
Motte	150/175	181.5	
 H. 3 à 4m Ø 3 à 4m			
			
			
<b>VIBURNUM tinus 'Eve Price'</b> <b>Laurier tin</b> Port plus compact que le type, feuilles plus petites. Boutons carmins. Boutons floraux rose foncé. Fleurs blanches à blanc rosé.		C7,5l	
	C9l	60/80	21.9
	C18l	80/100	40.9
	C18l	100/125	51.9
	C30l	125/150	86.5
	C50l	125/150	138.5
		1/4 ou 1/2T C18l D30/40	47.5
 H. 2 à 3m Ø 2 à 3m			
			



# ARBUSTES D'ORNEMENT

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>VIBURNUM tinus 'Purpureum'</b> <b>Laurier tin</b> Feuilles persistantes pourpres, floraison rose.  H. 3 à 4m Ø 3 à 4m		CONT 30/40 ou 40/60 Motte 60/80	13.9 17.5 25.9
<b>VIBURNUM tinus 'Variegatum'</b> Forme arrondie. Feuillage panaché vert et beige, floraison blanc rosé en corymbes de décembre à avril. Sol perméable. Toute exposition.  H. 1,50m Ø 1,50m		CONT 30/40 ou 40/60 Motte 60/80	15.9 19.9 29.5
<b>VIBURNUM utile</b> Port évasé, élégant. Feuillage vert foncé luisant. Floraison blanche en mai, parfumée, donnant naissance à des fruits bleu noir. Sol ordinaire, même calcaire.  H. 2 à 2,5 m Ø 2 à 2,5m		Motte 40/60	30.5
<b>VITEX agnus-castus 'Latifolia'</b> <b>Arbre au poivre, Gattilier</b> Port évasé. Feuilles palmées plus larges que le type. Fleurs bleu violacé foncé en épis en août-septembre. Préfère les sols poreux et léger. Résiste bien au sec.  H. 2 à 2,5 m Ø 1,5 à 2m		CONT 40/60 CONT 60/80 CONT 80/100 Motte 100/125 Motte 125/150 Motte 150/175 Motte 175/200	14.9 20.5 40.5 48.5 59.9 78.5 130.5
<b>WASHINGTONIA filifera</b> <b>Palmier-jupon</b> Palmier vigoureux très décoratif. Enormes feuilles palmées se terminant en filaments argentés. Croissance rapide en tous sols, en climat doux et abrité des vents froids.  H. 10 à 12m Ø 4 à 5m		C 10l 100/125	30.9
<b>WEIGELA 'Bristol ruby' (rouge)</b> <b>'Red Prince' (rouge clair)</b> <b>'Rosea' (rose)</b> Forme arrondie. Arbuste vigoureux, abondante floraison en clochettes en mai-juin. Tailler après la floraison pour éviter le développement des graines qui épuisent la plante. Sol ordinaire.  H. 2 à 3m Ø 2 à 3m	 	CONT 40/60 ou 60/80 C10l 80/100 Motte 80/100 Motte 100/125 Motte 125/150 Motte 150/175 Motte 175/200 RN 60/80 RN 80/100	8.5 9.9 23.9 16.9 21.5 30.9 40.5 52.5 8.9 11.9
<b>WEIGELA 'Candida'</b> Port évasé, feuilles vert brillant, grandes fleurs blanc pur en mai-juin.  H. 1,2 à 1,5m Ø 1,2 à 1,5m		CONT 40/60 ou 60/80 Motte 60/80	11.9 16.5 19.9
<b>WEIGELA Carnaval® 'Courtalor'</b> Port érigé compact. Grandes fleurs rouge clair ou roses en mai-juin sur le même bouquet.  H. 2,50m Ø 2m		CONT 40/60 ou 60/80 Motte	8.5 9.9
<b>WEIGELA 'Conquête'</b> Port évasé. Feuillage vert, boutons rouge carminé, grandes fleurs rose clair en mai-juin.  H. 2,50m Ø 2m		CONT 40/60 ou 60/80 Motte	8.5 9.9

ARBUSTES



# ARBUSTES D'ORNEMENT

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

**WEIGELA florida 'Alexandra Cov'**  
Forme arrondie arquée. Feuillage pourpre, floraison rose vif en mai-juin, très abondante. Sol ordinaire.



H. 1,5m Ø 1,5m



CONT	30/40	11.9
ou	40/60	16.5
Motte	60/80	19.9
C10l	60/80	19.5
C10l	80/100	23.9

**WEIGELA florida 'Brigela Cov'**  
Forme arrondie arquée. Feuillage panaché, floraison rouge en mai-juin, très abondante. Sol ordinaire.



H. 1,5m Ø 1,5m



CONT	30/40	11.9
CONT	40/60	16.5
CONT	60/80	19.9

**WEIGELA florida 'Foliis Purpureis'**  
(= florida 'Purpurea')  
Forme arrondie. Feuillage pourpre à floraison rose foncé. Idéal pour petit jardin. Sol ordinaire.



H. 1m Ø 1m



CONT	40/60	16.5
ou	60/80	19.9

**WEIGELA florida Monet® 'Verweig'** ♥  
Port compact nain. Feuillage panaché de blanc crème et de rose pâle.



H. 0,5 à 0,8m Ø 0,5 à 0,8m



CONT	30/40	10.9
------	-------	------

**WEIGELA florida 'Suzanne'**  
Forme arrondie. Feuillage panaché, fleurs rose pâle. Sol ordinaire.



H. 1,5m Ø 1,5m



CONT	40/60	8.5
ou	60/80	9.9
Motte	80/100	16.9
	100/125	21.5
	125/150	30.9

**WEIGELA florida 'Victoria'**  
Feuillage pourpre avec une floraison rose intense. Petit développement.



H. 1,5m Ø 1,5m



CONT	40/60	8.5
CONT	60/80	9.9

**WEIGELA 'Kosteriana Variegata'** ♥  
Végétation compacte. Feuillage vert, panaché de blanc ivoire, teinté de rose à l'automne. Fleurs roses en mai-juin.



H. 1,5 à 2m Ø 1,2 à 1,5 m



CONT	40/60	8.5
ou	60/80	9.9
Motte	80/100	16.9
	100/125	21.5
	125/150	30.9

**WEIGELA Nain Rouge® 'Courtanin'** ♥  
Port arrondi très compact se ramifiant très bien. Feuillage vert lumineux. Floraison rouge remontante. Petit développement.



H. 0,60 à 0,80m Ø 0,80m



CONT	40/60	10.9
------	-------	------

**WEIGELIA 'Stelzneri'**  
Forme érigée. Floraison rose en mai-juin. Croissance rapide. Exposition plein soleil.

H. 1,5 à 2,5m Ø 1 à 2m

**Nouveau**



CONT	40/60	8.5
OU	60/80	9.9
Motte	80/100	16.9
Motte	100/125	21.5
Motte	125/150	30.9

**YUCCA filamentosa**  
Forme érigée. Feuilles longues, épaisses, piquantes et filamenteuses. Floraison blanc crème en panicules en juin-juillet. Tous sols. Exposition ensoleillée.



H. 0,80m Ø 1 à 1,5m



CONT	30/40	14.9
C7,5l	40/ 50	37.5

**YUCCA filamentosa 'Bright Edge'**  
Forme érigée. Feuilles longues, épaisses, panachées de jaune crème, piquantes et filamenteuses. Croissance moins rapide que le type.



H. 0,50m Ø 1m



CONT	30/40	18.9
C7,5l	40/ 50	37.5

ARBUSTES





## PETITS ET GRANDS CONIFÈRES

GRANDS CONIFÈRES .....	122
PETITS CONIFÈRES.....	132





# GRANDS CONIFÈRES

## ABIES concolor

### Sapin du Colorado

Port pyramidal régulier. Magnifique conifère d'un grand effet décoratif avec ses branches parfaitement étalées et ses aiguilles vert bleu. Cônes pourpre violacé. Croissance lente. Sols perméables de préférence, pas trop secs.

H. 25m Ø 8 à 10m



Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Motte	80/100		108.9
Motte	100/125		154.9
Motte	125/150		200.9
Motte	150/175		265.9
Motte	175/200		360.9
Motte	200/250		568.9
Motte	250/300		801.5
Motte	300/350		1138.5
Motte	350/400		1285.9

## ABIES koreana 'Silberlocke'

Port conique large. Conifère à feuilles recourbées, ne laissant apparaître que la partie argentée. Produit des cônes plus ou moins cylindriques, bleu-violacé. Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, pas trop sec à frais.

H. 10m Ø 6m



Motte	100/125		205.5
Motte	125/150		251.9
Motte	150/175		382.9

## ABIES nordmanniana

### Sapin du Caucase

Forme pyramidale régulière. Très bel arbre formant un cône majestueux aux branches bien étalées à la base, aiguilles vert foncé, argentées au revers, en demi-écouvillon. Cônes brun violacé. Croissance moyenne. Sans exigence. Sol profond.

H. 25m Ø 10 à 12m



Motte	60/80		57.9
Motte	80/100		75.9
Motte	100/125		100.5
Motte	125/150		150.5
Motte	150/175		231.5
Motte	175/200		308.9
Motte	200/250		424.5
Motte	250/300		578.9
Motte	300/350		891.5
Motte	350/400		1498.9
Motte	400/450		1755.5
Motte	450/500		2137.9
Motte	500/600		2700.5
Motte	600/700		3374.9
Motte	700/800		4950.9

## ABIES pinsapo ♥

### 'Aurea'

### 'Glauca'

Port conique un peu buissonnant. Croissance lente. H. 6 m

### 'Glauca Pendula'

Port pleureur. Croissance lente. Feuillage gris bleu. Résiste à la sécheresse. H. 5 m



Motte	60/80		128.5
Motte	80/100		199.9
Motte	100/125		276.5
Motte	125/150		358.9



## ABIES pinsapo 'Fastigiata'

Mêmes caractéristiques que l'Abies pinsapo type, avec un port fastigié.

H. 15 m



Motte	80/100		219.9
Motte	100/125		304.5
Motte	125/150		394.5
Motte	150/175		483.9
Motte	175/200		794.5
Motte	200/250		961.9
Motte	250/300		1214.5

## ARAUCARIA araucana

### Désespoir des singes

Port colonnaire étroit. Conifère pittoresque à port étagé, feuilles épaisses et piquantes. Donne un aspect exotique. Sol ordinaire, non calcaire.

H. 15 à 20m Ø 10 à 12m



C 15l	50/60		172.9
C 25l	70/80		237.5
C 30l	80/90		280.9
C 50l	100/110		356.5



# GRANDS CONIFÈRES

	Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>CALOCEDRUS decurrens</b> <b>Libocèdre ou cèdre à l'encens</b> Port colonnaire étroit dense, feuillage vert foncé brillant, ramules aplatis aromatiques. Croissance moyenne. Apprécie les sols neutres, frais, ainsi qu'une humidité atmosphérique suffisante. Très rustique. H. 15 à 20m Ø 3 à 4m				
<b>CALOCEDRUS decur. 'Aureovariegata'</b> <b>Libocèdre panaché</b> Port pyramidal, ramules alternées de jaune et de vert. Feuillage moins compact et croissance moins rapide que l'espèce type. H. 15 à 20m Ø 3 à 4m				
<b>CEDRUS deodara</b> <b>Cèdre de l'Himalaya</b> Forme pyramidale. Végétation rapide, gracieux rameaux retombants, feuillage d'abord vert clair puis vert glauque. Croissance moyenne. Sols légers, frais, peu calcaires. H. 20 à 25m Ø 7 à 8m  <b>Disponible en tailles 700/800 et 800/900, nous consulter.</b>				
<b>CEDRUS deodara 'Aurea'</b> ♥ <b>Cèdre de l'Himalaya doré</b> Forme pyramidale. Splendide variété au feuillage doré clair, aux branches souples retombantes. Croissance moyenne. Sols légers, frais, peu calcaires. H. 7 à 8m Ø 2 à 3m  <b>Disponible en tailles 700/800, 800/900 et 900/1000, nous consulter.</b>				
<b>CEDRUS deodara 'Karl Fluch'</b> Idem Cedrus deodara, mais feuillage bleuté. Plus étroit.				
<b>CEDRUS deodara 'Pendula'</b> ♥ <b>Cèdre de l'Himalaya pleureur</b> Forme une cascade de rameaux qui retombent jusqu'au sol, s'élargissant peu à peu. Feuillage vert. Sols légers, frais, peu calcaires. H. 3 à 4 m Ø 8 à 10 m				
<b>CEDRUS libani 'Libani'</b> <b>Cèdre du Liban</b> Forme pyramidale. Branches disposées en étages, feuillage vert glauque, conifère majestueux. Croissance rapide. Sol profond, plutôt neutre, sec. Rustique. Les sujets offerts sont de greffe seul moyen d'authenticité. H. 15 à 20m Ø 8 à 10m				



# GRANDS CONIFÈRES

Cond. Taille Trp. Px détail TTC conseillé €

## CEDRUS libani 'Atlantica' (= Cedrus atlantica)

### Cèdre de l'Atlas

Port pyramidal élané très élégant. Feuilles vertes plus ou moins glauques. Fruits en cône globuleux très décoratifs. Croissance moyenne. Tous sols sauf humides et froids. Rustique.

H. 20 à 25m Ø 4 à 5m

Disponible en tailles supérieures, nous consulter



C15l	100/125	86.9
Motte	175/200	197.5
Motte	200/250	281.9
Motte	250/300	581.5
Motte	300/350	884.9
Motte	350/400	992.5
Motte	400/450	1617.5
Motte	450/500	2097.5
Motte	500/600	2653.5
Motte	600/700	3285.5
Motte	700/800	4135.5
Motte	800/900	5519.9

## CEDRUS libani 'Atlantica Glauca' ♥

(= Cedrus atlantica 'Glauca')

### Cèdre bleu de l'Atlas

Feuillage bleuté, beauté remarquable, à mettre en isolé. Cônes très décoratifs. Croissance moyenne. Rustique et sans exigence.

H. 20m Ø 10 à 12m

Disponible en tailles supérieures, nous consulter



C15l	100/125	71.9
C20l	125/150	100.5
Motte	175/200	247.5
Motte	200/250	359.5
Motte	250/300	461.9
Motte	300/350	792.9
Motte	350/400	972.9
Motte	400/450	1441.9
Motte	450/500	1869.5
Motte	500/600	2365.5
Motte	600/700	2928.5

## CEDRUS libani 'Glauca Pyramidalis' ♥

(= Cedrus atlantica 'Glauca Pyramidalis')

Port pyramidal, très garni dès son jeune âge s'affinant par la suite. Feuillage bleuté. Sol profond, plutôt neutre, sec. Rustique.

H. 20m Ø 2 à 3m



Motte	150/175	165.9
Motte	175/200	247.5
Motte	200/250	359.5
Motte	250/300	558.5
Motte	300/350	884.9
Motte	350/400	992.5
Motte	400/450	1470.9
Motte	450/500	1906.9
Motte	500/600	2412.9

## CEDRUS libani 'Glauca Pendula' ♥

(= Cedrus atlantica 'Glauca Pendula')

### Cèdre bleu de l'Atlas pleureur

Beau port pleureur au tronc droit, à la flèche inclinée. Feuillage et écorce identiques au cedrus atlantica 'Glauca'.

H. 3 à 4m Ø 10 à 15m



C45l	12/14	430.9
C45l	14/16	523.5
Motte	200/250	310.9
Motte	250/300	422.9
Motte	300/350	532.5
Motte	350/400	870.9
Motte	400/450	1478.5
Motte	450/500	1773.5
Motte	500/600	2246.9

## CHAMAECYPARIS lawsoniana

'Alumii Magnifica' : Feuillage plus compact et plus clair que 'Alumii'

'Columnaris' : Forme conique étroite, beau feuillage bleu argenté, plus compact que 'Alumii'. Sol ordinaire, poreux et plutôt frais, peu calcaire. Souffre en ambiance trop sèche.

H. 10m Ø 3 à 4m



C10l	80/100	28.5
C15l	100/125	38.9
C20l	125/150	55.9
C45l	150/175	86.9
Motte	175/200	107.9
Motte	200/250	186.9

Disponible en tailles supérieures, nous consulter

## CHAMAECYPARIS laws. 'Erecta Viridis'

Port conique large. Feuillage vert intense lumineux. Coissance moyenne.

H. 8 à 10 m Ø 3 à 4 m



Motte	80/100	78.5
Motte	100/125	103.9
Motte	125/150	138.5

Grands CONIFÈRES



# GRANDS CONIFÈRES

**CHAMAECYPARIS laws. 'Golden Wonder'**  
 Forme pyramidale. Feuillage jaune doré, très lumineux.  
 Parfait pour les rocailles.  
 H. 6 à 8m Ø 2 à 3m



Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
CONT	60/80		52.9
ou	80/100		54.9
Motte	100/125		84.9
Motte	125/150		105.5
Motte	150/175		133.5
Motte	175/200		204.5

A partir de la taille 175-200 possible en remonté.

**CHAMAECYPARIS laws. 'Stewartii'**  
 Forme pyramidale. Feuillage jaune virant au verdâtre l'hiver, grande végétation. Croissance moyenne.  
 H. 10 à 12m Ø 3 à 4m  
 A partir de la taille 175-200 possible en remonté



C10l	80/100		54.5
C15l	100/125		77.5
Motte	150/175		133.5
Motte	175/200		204.5

**CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Yvonne'**  
 Port conique étroit. Feuillage jaune d'or toute l'année.  
 Jusqu'à 2,20 m de hauteur à 10 ans.



C10l	80/100		37.5
C15l	100/125		47.5
Motte	100/125		84.9
Motte	125/150		105.5
Motte	150/175		133.5
Motte	175/200		204.5

Disponible en tailles supérieures, nous consulter.

**CHAMAECYPARIS nootkatensis 'Aureovariegata'**  
 Forme arrondie. Les jeunes pousses apparaissent jaune d'or pour les unes et verdâtres pour les autres, puis le feuillage devient vert bronze.  
 H. 2 à 3 m Ø 2 à 3 m



Motte	80/100		84.9
Motte	100/125		97.9

**CHAMAECYPARIS nootkatensis 'Pendula'**  
**Cyprés de l'Alaska pleureur**  
 Forme pyramidale pleureuse. Branches horizontales, longues ramules pendantes d'un beau vert foncé. Sol ordinaire, pas trop sec ni trop compact.  
 H. 15 à 20m Ø 5 à 7m



CONT	80/100		82.5
ou	100/125		114.9
Motte	125/150		169.9
Motte	150/175		206.9
Motte	175/200		276.5
Motte	200/250		345.5
Motte	250/300		468.5
Motte	300/350		848.9
Motte	350/400		1061.9
Motte	400/450		1485.9
Motte	450/500		1804.9
Motte	500/600		2653.9

**CRYPTOMERIA japonica 'Elegans'** ♥  
 Forme conique large. Végétation fournie au très fin feuillage vert pur, virant totalement au rouge brun en hiver. Très bel effet. Croissance moyenne. Sol frais. Situation ensoleillée.  
 H. 7m Ø 2,5 à 3m



C3l	50/60		9.9
C10l	80/100		35.5
C18l	100/125		45.5
C30l	125/150		79.9
C35l	150/175		116.5



# GRANDS CONIFÈRES

## CUPRESSOCYPARIS leylandii

### Cyprés de Leyland

Forme conique. Conifère d'un beau feuillage vert. Croissance rapide. Idéal pour haie haute et moyenne. Sol profond et riche.

H. 20 à 25m Ø 10 à 15m



Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Motte	60/80		8.9
Motte	80/100		10.9
Motte	100/125		17.5
Motte	125/150		30.5
Motte	150/175		45.9
Motte	175/200		69.5
Extra Motte	200/250	T3	118.9
Extra Motte	250/300	T3	164.9
Extra Motte	300/350	T3	238.5
Extra Motte	350/400	T3	460.5
Extra Motte	400/450	T3	617.5
Extra Motte	450/500	T3	798.5
Extra Motte	350/400	T4	940.9
Extra Motte	400/450	T4	1117.9
C4l	80/100		8.9
C5l	100/125		14.5
C7l	125/150		19.5
C10l	150/175		24.9
C18l	200/250		49.9

## CUPRESSOCYPARIS leylandii 2001

Port érigé, beaucoup plus compact que le Cupressocyparis leylandii.

H. 20 à 25m Ø 10 à 15m



Motte	100/125		17.5
Motte	125/150		30.5
Motte	150/175		45.9
Motte	175/200		69.5
Motte	200/250		118.9
Motte	250/300		164.9

## CUPRESSOCYPARIS ley. 'Castlewellan'

(= C. leylandii 'Castlewellan Gold')

### Cyprés de Leyland jaune

Forme conique, semblable au leylandii, feuillage doré au printemps puis vert bronze. Croissance rapide. Supporte très bien la taille.

H. 20 à 25m Ø 8 à 12m



C3L	80/100		7.9
C10L	125/150		20.5
C15L	150/175		34.9
C18L	175/200		42.9
C25L	200/250		56.5
1/4 tige C 10l	D30-40		36.9
1/2 tige C 15l	D30-40		49.9
1/2 tige C 25l	D40-50		68.9
1/2 tige C 25l	D50-60		94.9
2 boules C 18l			77.9
3 boules C 35l	175/200		122.9
spirale C 35l	175/200		122.9
spirale C 50l	200/250		172.9

## CUPRESSOCYPARIS leylandii 'Variegata'

### Cyprés de leyland panaché

Jeunes pousses blanc crème et vert produisant un effet bicolore. Croissance rapide. Exposition ensoleillée.

H. 12 à 15 m Ø 6 à 8m



CONT	80/100		16.5
CONT	100/125		23.9
C15L	150/175		34.9
C30L	200/250		64.9

## CUPRESSUS arizonica 'Fastigiata'

### Cyprés bleu

Port conique effilé, presque colonnaire, régulier. Feuilles bleues à gris bleu. Sol ordinaire, bien drainé, pas trop calcaire. H. 12 à 15 m Ø 8 à 10m



C 15l	150/175		46.5
C 18l	175/200		62.5
C 25l	200/250		83.9
1/2 tige C 18l	D30-40		53.9
1/2 tige C 25l	D40-50		68.9



# GRANDS CONIFÈRES

	Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
<b>CUPRESSUS sempervirens 'Pyramidalis'</b> <b>Cyprés de Provence</b> Forme pyramidale, étroite colonne régulière vert foncé. Redoute les hivers rigoureux. Convient aux petits jardins. Croissance lente. H. 3 à 15m Ø 2 à 3m		C 10l	100/125	24.9
		C 15l	125/150	40.9
		C 15l	150/175	53.9
		C 20l	175/200	72.5
		C 25l	200/250	90.9
		C 35l	250/300	133.9
		C 50l	300/350	183.5
		C 65l	350/400	269.9
<b>GINKGO biloba</b> ♥ <b>Arbre aux 40 écus</b> Feuilles caduques en forme d'éventail dont la coloration jaune vif, à l'automne rend cet arbre remarquablement attrayant. Croissance lente. Rustique et sans exigence. H. 25 à 30m Ø 8 à 10m  <b>En forme libre ou remonté</b>		Motte	6/8	133.9
		Motte	8/10	153.9
		Motte	10/12	173.9
		Motte	12/14	217.9
		Motte	14/16	309.9
		Motte	16/18	489.5
		Motte	18/20	598.5
		Motte	20/25	752.5
		Motte	25/30	1100.5
		Motte	30/35	1948.9
<b>JUNIPERUS communis 'Hibernica'</b> <b>Genévrier d'Irlande</b> Forme fastigiée, dense. Longues feuilles glauques et argentées. Tous sols, même calcaires. Très rustique. H. 4m Ø 1m		Motte	60/80	38.5
		Motte	80/100	62.9
		Motte	100/125	71.9
		Motte	125/150	97.9
		Motte	150/175	130.5
		C5L	40/60	22.9
		C15L	100/125	38.9
<b>JUNIPERUS scopulorum 'Skyrocket'</b> <b>Génévrier</b> Forme fastigiée étroite, ramules fines et bleues. Tous sols, même calcaires. Croissance rapide. H. 6 à 7m Ø 0,60 à 1,2m		C10l	100/125	25.9
		C15l	125/150	45.5
		C18l	150/175	60.5
		C25l	175/200	90.9
		C35l	200/250	116.9
<b>LARIX decidua</b> <b>Mélèze d'Europe</b> Forme pyramidale. Croissance ultra rapide, jeunes pousses vert clair. Feuillage vert bleuté, caduc, très belles couleurs automnales jaune brun. Sol plutôt profond et frais. Exposition plutôt lumineuse et sèche. H. 25 à 30m Ø 8 à 10m		Motte	175/200	92.9
		Motte	200/250	123.9
		Motte	250/300	180.5
		Motte	300/350	252.5
		Motte	350/400	339.5
<b>METASEQUOIA glyptostroboides</b> Forme conique. Variété originale au fin feuillage caduc vert clair au printemps, devenant ocre à l'automne. Croissance très rapide. Adapté aux zones humides et bordures de cours d'eau. H. 25 à 30m Ø 7 à 10m		<b>Nous consulter</b>		
<b>PICEA abies</b> (= P. excelsa) <b>Epicéa commun / Sapin de Noël</b> Forme pyramidale. Croissance rapide, feuillage vert foncé. Rustique et sans exigence. H. 25 à 35m Ø 15 à 20m		Motte	60/80	17.5
		Motte	80/100	27.5
		Motte	100/125	34.5
		Motte	125/150	42.5
		Motte	150/175	61.9
		Motte	175/200	84.9
		Motte	200/250	139.5
		Motte	250/300	193.5
		Motte	300/350	308.9
		Motte	350/400	481.9
		Motte	400/450	720.9
		Motte	450/500	1036.5
		Motte	500/600	1351.5



# GRANDS CONIFÈRES

Cond. Taille Trp. Px détail TTC conseillé €

## PICEA balfouriana

Port conique étroit, élégant. Branches arquées vers le haut. Feuillage vert bleuté métallique. Aiguille violette au débourrement.  
H. 6m



Motte	150/175	194.5
Motte	175/200	265.9
Motte	200/250	391.9
Motte	250/300	543.9

## PICEA omorika

### Epicéa de Serbie

Port conique élancé, branches horizontales vertes à reflets argentés sur le revers. Croissance moyenne. Rustique et sans exigence.  
H. 25 à 35m Ø 3 à 4m



CONT	80/100	32.5
ou	100/125	48.5
Motte	125/150	67.9
Motte	150/175	107.9
Motte	175/200	146.9
Motte	200/250	220.9
Motte	250/300	299.5
Motte	300/350	441.5
Motte	350/400	521.9
Motte	400/450	792.9
Motte	450/500	1243.5
Motte	500/600	1621.5

Disponible en tailles supérieures, nous consulter.

## PICEA pungens 'Hoopsii'

### Sapin bleu / Epicéa bleu du Colorado

Port conique. Feuillage bleu argenté intense. Vigoureux. Sol ordinaire, frais et non compact.  
H. 10 à 12m Ø 4 à 5m




CONT	50/60	91.5
ou	60/80	111.9
Motte	80/100	191.5
Motte	100/125	231.5
Motte	125/150	293.5
Motte	150/175	353.9
Motte	175/200	425.9
Motte	200/225	524.9
Motte	225/250	605.9
Motte	250/275	707.5
Motte	275/300	885.5
Motte	300/350	1148.9
Motte	350/400	1665.5
Motte	400/450	1977.5
Motte	450/500	2289.9
Motte	500/600	3746.9

### 'Koster'

### Epicéa bleu de Koster

Port conique. Feuillage bleu intense, végétation assez lente. Idéal en isolé. Sol ordinaire, frais et non compact.  
H. 10 à 15m Ø 4 à 6m



P. 'Koster'

P. 'Koster'

## PINUS nigra

(= P. nigra 'Austriaca')

### Pin noir d'Autriche

Forme conique large. Feuillage vert foncé, rustique s'adapte à tous les sols, même les plus médiocres. Croissance rapide.

H. 20m Ø 8 à 10m

A partir de la taille 175-200 possible en remonté



C15l	80/100	47.9
C20l	100/125	77.5
Motte	175/200	211.9
Motte	200/250	284.5
Motte	250/300	461.9
Motte	300/350	675.9
Motte	350/400	926.5
Motte	400/450	1351.5
Motte	450/500	2432.5
Motte	500/600	3446.5
Motte	600/700	4505.5
Motte	T20/25	752.5
Motte	T25/30	891.5
Motte	T30/35	1089.5

## PINUS nigra en nuage

(= P. nigra 'Austriaca')

### Pin noir d'Autriche en nuage

Forme conique large. Feuillage vert foncé, rustique s'adapte à tous les sols, même les plus médiocres.



Motte	125/150	815.9
Motte	150/175	1178.5
Motte	175/200	1722.5
Motte	200/250	2719.9
Motte	250/300	5203.9
Motte	300/350	6660.9

Grands CONIFÈRES





# GRANDS CONIFÈRES

## PINUS nigra 'Pyramidalis'

### Pin noir d'Autriche fastigié

Forme conique étroite. Branches très érigées plaquées le long du tronc, feuilles par deux, épaisses, très denses, vert sombre. Développement moins important que le type.

H. 10 à 15 m Ø 5 à 7m



Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
Motte	125/150		172.9
Motte	150/175		206.9
Motte	175/200		278.5
Motte	200/250		373.5

## PINUS pinea

### Pin parasol ou Pin pignon

Couronne large et dense plus ou moins régulière. Tronc brun rougeâtre. Tous sols. Les jeunes sujets sont sensibles au froid.

H. 20m Ø 8 à 10m



C18l	150/175	10/12	79.9
C35l	175/200	14/16	136.5
C35l	200/250	14/16	181.5
C50l	200/250	16/18	198.9
C50l	250/300	16/18	254.9
C200l	300/350	20/25	388.9
C280l	350/400	30/35	777.5

## PINUS strobus

### Pin de Weymouth

Forme pyramidale. Feuillage vert clair très souple. Croissance rapide. Préfère les sols frais, non calcaires.

H. 20m Ø 8 à 10m



*Nous consulter*

## PINUS sylvestris

### Pin Sylvestre

Forme pyramidale. Aiguilles d'un vert nettement teinté de bleu. Ecorce devenant ocre, un des plus rustiques. Croissance rapide. Tous sols, sauf calcaires ou trop humides.

H. 25 à 30m Ø 6 à 10m

A partir de la taille 175-200 possible en remonté



C15l	80/100		51.5
C20l	100/125		83.5
Motte	175/200		184.9
Motte	200/250		231.5
Motte	250/300		376.5
Motte	300/350		524.9
Motte	350/400		752.5
Motte	400/450		1010.5
Motte	450/500		1903.9
Motte	500/600		3263.5

## PINUS sylvestris en forme nuage



### Pin Sylvestre en nuage

Forme pyramidale. Aiguilles d'un vert nettement teinté de bleu. Ecorce devenant ocre, un des plus rustiques. Croissance rapide. Tous sols, sauf calcaires ou trop humides.



Motte	125/150		815.9
Motte	150/175		1178.5
Motte	175/200		1722.5
Motte	200/250		2719.9
Motte	250/300		5203.9
Motte	300/350		6660.9

## PINUS wallichiana (GRIFFITHII)

### Pin de l'Himalaya

Forme pyramidale. Magnifique par ses fines et longues aiguilles argentées, d'un vert bleuté très tendre, retombantes. Croissance rapide. Terrain frais non calcaire.

H. 25m Ø 7 à 10m

A partir de la taille 175-200 possible en remonté



C15l	80/100		51.5
C20l	100/125		83.5
Motte	200/250		313.5
Motte	250/300		462.9
Motte	300/350		738.5
Motte	350/400		1144.5
Motte	500/600		2297.5
Motte	600/700		3446.5



# GRANDS CONIFÈRES

Cond. Taille Trp. Px détail TTC conseillé €

## PSEUDOTSUGA menziesii

(= P. douglasii)

### Sapin de Douglas

Port en cône étroit. Ecorce pourpre brun, épaisse, à fissures rouge brun. Feuilles linéaires vertes, aromatiques. Croissance très rapide. Tous sols sauf calcaires.  
H. 25 à 30m Ø 10 à 15m



Motte	150/175	97.9
Motte	175/200	171.9
Motte	200/250	241.5
Motte	250/300	354.9
Motte	300/350	487.5
Motte	350/400	741.5

## SEQUOIA sempervirens

Port conique. Arbre ornemental qui devient brun à l'automne. Peu résistant au froid. Reprise difficile. Croissance rapide. Sol neutre frais à humide.  
H. 50m Ø 15m



Motte	150/175	108.9
Motte	175/200	158.9
Motte	200/250	213.5
Motte	250/300	477.5
Motte	300-350	715.9

## SEQUIADENDRON giganteum

### Séquoia géant

Forme conique. Arbre majestueux à grand développement et végétation rapide, feuillage souple vert foncé, écorce brun rougeâtre. Rustique et sans exigence.  
H. 25 à 30 m Ø 7 à 8m



C7I	60/80	45.5
C15I	100/125	70.9
Motte	150/175	238.5
Motte	175/200	297.5
Motte	200/250	371.9
Motte	600/700	5800.5
Motte	700/800	7887.9

## SEQUIADENDRON gigan. 'Glaucum' ♥

Arbre majestueux à grand développement et végétation rapide.  
H. 15 à 20m Ø 7 à 8m



Motte	150/175	254.9
Motte	175/200	317.9
Motte	200/250	397.5

## SEQUIADENDRON gigan. 'Pendulum'

Forme fastigiée pleureuse. Branches retombantes le long du tronc. Couleur très glauque. Croissance rapide.  
H. 8 à 10m



**Nous consulter**

## TAXODIUM distichum ♥

### Cyprés chauve

Port conique. Conifère caduc. Se plaît particulièrement au bord des mares ou des étangs. Feuillage vert tendre, très joli coloris à l'automne. Arbre à grand développement. Croissance moyenne. Préfère les sols humides.  
H. 20m Ø10m



Motte	125/150	80.5
Motte	150/175	106.5
Motte	175/200	139.5
Motte	200/250	186.5
Motte	450/500	1148.9
Motte	500/600	1791.9

## TAXODIUM distichum 'Nutans'

Port colonnaire. Feuillage vert clair, rouge-brun en automne. Sols humides, non calcaires.  
H. 12m Ø 6m



Motte	125/150	84.5
Motte	150/175	111.5
Motte	175/200	146.9
Motte	200/250	211.9
Motte	250/300	403.5
Motte	300/350	594.5



# GRANDS CONIFÈRES

## TAXUS baccata If commun

Forme buissonnante. Feuillage vert très foncé. Tous sols, même calcaires. Supporte l'ombre, excellent pour haie. Croissance assez lente.  
H. 20m Ø 10m



Cond.	Taille	Trp.	Px détail TTC conseillé €
C7I	60/80		21.9
Motte	60/80		28.5
Motte	80/100		34.9
Motte	100/125		46.9
Motte	125/150		73.9
Motte	150/175		130.9
Motte	175/200		184.5
Motte	200/250		337.9
Motte	250/300		511.9
Motte	300/350		636.9
Motte	350/400		1023.9
Motte	400/450		1547.5

## TAXUS baccata cône If commun taillé en cône

Forme buissonnante. Feuillage vert très foncé. Tous sols, même calcaires. Supporte l'ombre. Croissance assez lente.



Motte	80/100		85.9
Motte	100/125		113.9
Motte	125/150		169.9
Motte	150/175		268.9
Motte	175/200		341.5
Motte	200/250		487.9

## TAXUS x media 'Strait Hedge'

Port fastigié étroit. Feuillage vert foncé. Croissance lente.  
H. 4m Ø 3m



Motte	100/125		82.5
Motte	125/150		129.9
Motte	150/175		242.5
Motte	175/200		304.5
Motte	200/250		337.9

## THUYA occidentalis 'Smaragd' (= T. occidentalis 'Emeraude')

Forme pyramidale étroite, ramures très fines, vert tendre. Rustique et sans exigence.  
H. 5 à 6m Ø 1,5m



Motte	100/125		30.9
Motte	125/150		48.9
Motte	150/175		85.9
Motte	175/200		158.9
Motte	200/250		209.5
Motte	300/350		446.5
Motte	350/400		713.5
Motte	400/450		892.5
C5L	60/80		11.9
C7L	80/100		15.9
C10L	100/125		31.5
C20I	125/150		60.5
C35I	150/175		95.9
C50I	175/200		141.9

## THUYA plicata 'Atrovirens'

Forme conique large. Très beau feuillage vert foncé luisant. Il forme des haies parfaites. Tous sols, plutôt frais et riches.  
H. 20m Ø 8 à 15m



Motte	60/80		8.5
Motte	80/100		10.9
Motte	100/125		11.9
Motte	125/150		27.5
Motte	150/175		27.5
Motte	175/200		46.5
Motte	200/250		101.9
Motte	250/300		115.5
C4I	80/100		8.9
C5I	100/125		16.9
C10I	125/150		35.9
C15I	150/175		43.9

## THUYA plicata 'Zebrina' Thuya doré

Port conique large. Beau feuillage fortement zébré de jaune. Tous sols, plutôt frais et riches.  
H. 15 à 20m Ø 5 à 7m



Motte	100/125		29.9
Motte	125/150		49.5
Motte	150/175		108.9
Motte	175/200		171.9
Motte	200/250		299.9
Motte	250/300		448.5
Motte	300/350		590.5
Motte	350/400		732.9



# PETITS CONIFÈRES

## ABIES balsamea 'Nana'

Port globuleux, végétation compacte. Feuillage vert, floraison jaune. Croissance très lente.  
Sol frais, léger, profond. Exposition ensoleillée à mi-ensoleillée.  
H. 1 m Ø 1 à 1,5m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
C7I	40/50	45.5

## CEDRUS deodara 'Feeling Blue' ♥

Végétation tapissante de couleur bleu argenté plus large que haute. Croissance lente.  
H. 0,50m Ø 1 à 1,5m



CONT	30/40	27.9
C40I	60/80	168.5

## CEDRUS deodara 'Golden Horizon'

Végétation tapissante de couleur dorée. Croissance lente.  
Situation ensoleillée.  
H. 1,5 à 2m Ø 3 à 4m



CONT	30/40	27.9
C40I		168.5

## CHAMAECYPARIS laws. 'Bregeon Aurea'

Cultivar très nain et très compact de couleur dorée. Préfère un sol légèrement acide. Croissance très lente.  
H. 0,5m Ø 0,5m



*Nous consulter*

## CHAMAECYPARIS lawsoniana 'Ellwoodii'

Port colonnaire, feuillage très fin bleu givré.  
Résiste bien en sol sec. Accepte les situations ombragées.  
H. 5m Ø 1,5 à 2m



CONT	40/50	8.9
C7I	50/60	17.5
C10I	70/80	31.5
C15I	90/100	62.9
C15I	100/125	77.5
C45I	125/150	99.5

## CHAMAECYPARIS laws. 'Ellwood's Gold' ♥

Cultivar de développement moins important et de croissance plus lente. Extrémité des pousses jaune doré, intense au printemps.  
H. 1,2 à 1,5m Ø 0,50 à 0,60m



CONT	30/40	9.5
C4I	40/50	11.9
C7I	50/60	21.5

## CHAMAECYPARIS laws. 'Ellwood's Pillar'

Port colonnaire étroit. Feuillage gris bleuté. Croissance lente.  
Végétation plus naine et plus compacte que 'Ellwoodii'. Accepte les situations ombragées.  
H. 1m Ø 0,40m



CONT	30/40	10.9
CONT	40/50	14.5



# PETITS CONIFÈRES

## CHAMAECYPARIS laws. 'Minima Aurea'

Port conique arrondi. Feuillage doré au printemps et en été, prenant une teinte bronze en automne-hiver. Sol frais. Exposition ensoleillée.

H. 1 m Ø 1 m



Cond.

Taille

Px détail TTC  
conseillé €

CONT 20/30

18.9

CONT 30/40

24.5

## CHAMAECYPARIS laws. 'Minima Glauca'

Forme de boule, vert bleuté. Rustique. Sol poreux. Croissance lente.

H. 0,50 à 0,60 m Ø 1 m



CONT 20/30

18.9

CONT 30/40

24.5

C10l 40/50

44.5

## CHAMAECYPARIS obtusa 'Aurora'

Port conique large. Pousses de l'année jaune vif. Croissance très lente.

H. 2 m Ø 1 à 1,20 m



CONT 25/30

28.9

CONT 30/40

35.9

C10l 40/50

78.9

## CHAMAECYPARIS obtusa 'Nana Gracilis' ♥

Courts rameaux vert foncé, aplatis et incurvés en coquilles.

H. 2m Ø 1 à 1,5m



CONT 25/30

27.9

CONT 30/40

35.5

C10l 40/50

73.9

## CHAMAECYPARIS pisifera 'Boulevard'

Port cône large, feuillage dense d'un beau bleu se teintant de violet en hiver.

H. 2m Ø 1 à 1,5m



CONT 30/40

13.9

## CHAMAECYPARIS pisifera 'Sungold'

Conifère à ramules retombantes jaune d'or, ressemblant au précédent. Résistant au soleil.

H. 2m Ø 2m



CONT 30/40

24.5

## CRYPTOMERIA japonica 'Cristata'

Port conique étroit, aux branches courtes ascendantes. Certains rameaux fusionnent pour donner des excroissances très larges, en forme de crêtes-de-coq. Feuilles vertes. Préfère les situations ombragées et fraîches. H. 8m Ø 3,5m



CONT 40/50

27.9



# PETITS CONIFÈRES

**CRYPTOMERIA japonica 'Globosa Nana'** ♥  
Port globuleux. Feuillage vert, légèrement bleuté. Croissance lente. Craint la sécheresse et un trop fort ensoleillement. H. 1m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT C40l	30/40	27.9 141.9

**CRYPTOMERIA japonica 'Vilmoriniana'**  
Port globuleux. Feuillage vert, légère teinte bronze en hiver. Croissance lente. Sol frais. H. 1m



CONT	25/30	20.9
------	-------	------

**JUNIPERUS chinensis 'Stricta'**  
Port conique étroit, effilé, végétation dense. Branches aux dressés. Feuillage bleuté et vert au revers. Sur sol ordinaire, résiste aux conditions urbaines. H. 3m Ø 1 à 1,5m



CONT	40/50	11.9
------	-------	------

**JUNIPERUS communis 'Compressa'**  
Forme érigée. Feuillage gris bleuté. Croissance très lente. H. 1m Ø 0,20 à 0,40m



CONT	30/40	18.9
CONT	40/50	22.9

**JUNIPERUS communis 'Green Carpet'**  
Port étalé, compact. Feuillage vert luisant. Croissance lente. H. 1m Ø 1,20m



CONT	40/50	11.9
C7l	60/80	21.9
C15l	tige 80 cm	109.9

**JUNIPERUS conferta 'Slager'**  
Genévrier des sables Slager  
Genévrier couvre sol donc à port tapissant. Feuillage vert-argenté.


H. 0,30 à 0,40m Ø 10,5 à 1m



CONT	40/50	11.9
C7l	60/80	21.9

**JUNIPERUS x pfitzeriana**  
**'Pfitzeriana Compacta'** Port étalé, feuillage vert.  
**'Pfitzeriana Glauca'** Port étalé, rameaux bleus.  
**'Pfitzeriana Aurea'** Port étalé, feuillage doré.

H. 2m Ø 6m



CONT	40/50	11.9
C7l	60/80	21.9



# PETITS CONIFÈRES

## JUNIPERUS x pfitzeriana 'Old Gold'

Feuillage or à la base, jaune vif sur les rameaux, port étalé.  
Croissance ne nécessitant pas de taille.  
H. 1,5m Ø 2 à 3m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	30/40	11.9
CONT	40/50	14.9

## JUNIPERUS squamata 'Blue Carpet'

Port très évasé, feuillage bleu acier.  
H. 0,50m Ø 1,5m



CONT	40/50	11.9
C7I	60/80	21.9

## JUNIPERUS squamata 'Blue Star' ♥

Port en boule irrégulier, feuillage bleu acier.  
H. 0,60m Ø 1m



CONT	25/30	13.5
CONT	30/40	15.9
C10I	40/50	34.9

## JUNIPERUS squamata 'Meyeri'

Rameaux bleu acier au port plus érigé que le «Blue Carpet».  
H. 2,5m Ø 2,5m



*Nous consulter*

## JUNIPERUS x media 'Mint Julep'

Forme évasée. Feuillage léger, vert clair. Très rustique.  
H. 1,50m Ø 3 à 4m



C7I	60/80	21.9
-----	-------	------

## PICEA abies 'Frohburg'

### Epicea pleureur

Port pleureur, branches vert pur curieusement retombantes, port original.  
H. 5 à 6m Ø 1 à 1,5m



C20I	125/150	97.9
C25I	150/175	124.5

## PICEA abies 'Nidiformis'

Feuillage vert clair au printemps puis foncé, forme une cuvette arrondie. Pousse lente. Aime les sols profonds, non calcaires, et les atmosphères humides.  
H. 1m Ø 3m



CONT	30/40	15.5
------	-------	------



# PETITS CONIFÈRES

Cond.

Taille

Px détail TTC  
conseillé €

## PICEA abies 'Roth' ♥

Port globuleux. Bourgeon apparent. Croissance très lente.  
Feuillage vert foncé.  
H. 0,50m Ø 0,50m



*Nous consulter*

## PICEA glauca 'Alberta Globe'

Port arrondi. Feuillage vert. Croissance très lente. Sol ordinaire.  
Craint la sécheresse.  
H. 0,50m Ø 0,50m



CONT

25/30

24.5

## PICEA glauca 'Conica' (albertiana conica) ♥

Petit cône vert clair à port très compact et régulier.  
H. 3m Ø 1 à 1,5m



CONT

40/50

13.5

CONT

50/60

16.5

C15I

80/100

73.9

C25I

100/125

89.9

## PICEA omorika 'Nana'

Petit cône compact. Feuillage vert foncé aux reflets gris bleu.  
Croissance lente.  
H. 2,50m Ø 1,50m



CONT

30/40

37.9

## PICEA pungens 'Glauca Globosa' ♥

Sapin bleu à la végétation compacte bleu argenté formant une  
boule.  
H. 0,8m Ø 1m



CONT

25/30

30.9

CONT

30/40

37.9

C12I

50/60

75.9

C25I

60/70

101.9

C40I

70/80

168.5

## PINUS mugo

(= P. mugo 'Mughus')

### Pin nain des montagnes

Pin nain semi-rampant d'un très joli vert pur.  
H. 3m Ø 4m



CONT

20/25

9.5

CONT

30/40

12.9

## PINUS mugo Pumilio ♥

Joli pin buissonnant et tapissant aiguilles courtes vert pur. Plus  
haut et plus compact que le Mugo  
H. 1,5 à 2m Ø 2 à 3m



CONT

20/25

9.5

CONT

30/40

12.9

C10I

50/60

48.5

C40I

168.5





# PETITS CONIFÈRES

## PINUS mugo 'Winter Gold'

Forme buissonnante compacte, plutôt arrondie. Croissance lente. Feuillage doré à l'extrémité des pousses puis entièrement jaune en hiver. Tous sols, même secs. Exposition ensoleillée.  
H. 1,5 à 2m Ø 1,5 à 2m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
CONT	20/25	24.5
CONT	25/30	27.9

## PINUS nigra 'Marie Bregeon' ♥

Port globulaire. Feuillage vert tendre. Exposition ensoleillée. Bourgeons moins visibles que le 'Pierrick Bregeon Brepo®'  
H. 0,5 à 0,6m Ø 0,5 à 0,6m



CONT	30/40	32.5
C25l	50/60	91.9
C10l	tige 40 cm	67.5
C10l	tige 60 cm	99.9
C10l	tige 80 cm	129.9
C25l	pompons	187.9

## PINUS nigra Pierrick Bregeon Brepo® ♥

Port globulaire aplati. Feuillage vert tendre. Exposition ensoleillée. Bourgeons plus apparents que le 'Marie Bregeon'  
H. 1,5m



CONT	30/40	28.5
C10l	40/50	64.9
C40l		168.5
C10l	tige 40 cm	64.9
C10l	tige 60 cm	94.9
C25l	tige 90 cm	129.5

## PINUS sylvestris 'Watereri'


Forme naine du sylvestris, port ovoïde, pousse lente, rameaux érigés.  
H. 1,5 à 2,5m Ø 1,5 à 2,5m



CONT	30/40	27.9
C15l	50/60	85.9
C15l	tige 80cm	108.9
C15l	tige 100cm	138.9
C40l		168.5
C25l	nuage	247.9

## PINUS strobus 'Radiata' ♥


Pin blanc ou pin de Lord Weymouth  
Conifère nain à port buissonnant. feuillage vert-bleuté.  
H. 2 à 3m Ø 1,5m



CONT	30/40	27.9
------	-------	------

## TAXUS baccata 'Adpressa Aurea'

Petit conifère à végétation évasée puis étalée, dorée sur fond vert.  
H. 2,5 m Ø 2m



CONT	30/40	28.5
------	-------	------

## TAXUS baccata 'Fastigiata'

If d'Irlande  
Branches érigées, colonne étroite vert sombre. Fructification remarquable.  
H. 4 à 5m Ø 1,5m



C5l	40/50	30.9
C5l	50/60	37.9
Motte	70/80	57.9
Motte	80/100	98.5
Motte	100/125	114.5
Motte	125/150	140.9
Motte	150/175	182.9
Motte	175/200	244.9
Motte	200/250	334.9

## TAXUS baccata 'Fastigiata Aurea'

If d'Irlande doré  
Élégante colonne au feuillage vert doré devenant jaune d'or au printemps.  
H. 3 à 4m Ø 1m



C5l	40/50	33.5
C5l	50/60	41.5
Motte	70/80	77.5
Motte	80/100	103.9
Motte	100/125	124.5
Motte	125/150	149.9
Motte	150/175	203.5
Motte	175/200	264.5
Motte	200/250	369.9



# PETITS CONIFÈRES

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>TAXUS baccata 'Fastigiata Robusta'</b> Branches érigées, port beaucoup plus colonnaire que le Taxus baccata 'Fastigiata' et feuillage vert un peu plus clair. H. 4 à 5m Ø 0,80 à 1m	CONT	50/60	39.5
	CONT	60/70	53.5
	CONT	70/80	69.5
	CONT	80/90	81.5
	Motte	100/125	127.9
	Motte	125/150	130.5
	Motte	150/175	167.9
<b>TAXUS baccata 'Repandens'</b> Port étalé, rameaux retombants. Croissance lente. Feuillage vert foncé luisant. Toute exposition. H. 4 à 5m Ø 0,80 à 1m	CONT	30/40	28.5
<b>TAXUS baccata 'Repens aurea'</b> Port étalé. Vert doré. Pousse en situation ombragée. Croissance lente. H. 0,30m Ø 0,50 à 2,5m	CONT	30/40	28.5
<b>THUJA occidentalis 'Danica'</b> Petite boule aplatée très régulière pour rocaille, feuillage vert tendre. Croissance lente. Plus vert en hiver. H. 1 à 1,2m Ø 1 à 1,2m	CONT	30/40	13.5
	C12l	50/60	34.9
<b>THUJA occidentalis 'Rheingold'</b> ♥ Boule jaune d'or au printemps, brunissant à l'automne. H. 2m Ø 1,5 à 2m	CONT	30/40	13.5
	C12l	50/60	34.9
<b>THUJA occidentalis 'Tiny Tim'</b> ♥ Forme boule. Feuillage vert foncé. Croissance lente. H. 0,80m Ø 0,80m	CONT	30/40	13.5
	C12l	50/60	34.9
<b>THUJA occidentalis 'Yellow Ribbon'</b> Port conique régulier. Feuilles jaune clair au printemps puis jaune d'or. H. 3 à 5m Ø 1 à 1,50m	CONT	30/40	10.9
<b>THUJA orientalis 'Semperaurea'</b> Boule régulière et végétation dense à croissance lente. Feuillage jaune d'or se teintant de bronze en hiver. H. 1,5 à 2m Ø 1,2 à 1,5m	CONT	40/50	13.5
	C15l	60/70	55.9



## PLANTES GRIMPANTES ET DE TERRE DE BRUYÈRES

PLANTES GRIMPANTES .....	140
PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE.....	144





# PLANTES GRIMPANTES

## AKEBIA quinata

Plante volubile, de croissance rapide. Floraison pourpre, en mars, sur bois nu. Feuillage semi-persistant sous climat doux.



Akebia quinata

Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé
C2/3I	90/120	14.5
C3I	Echelle120	17.5



'Queen Silver'

## CAMPSIS

Bignone

**grandiflora** (orange)  
**radicans 'Flava'** (= 'Yellow trumpet') (jaune)  
**x tagliabuana 'Mme Gallen'** (rouge)

Feuillage vert foncé. Fleurs en forme de trompette apparaissant en fin d'été. Exposition contre un mur ensoleillé. Tous sols. Supporte bien la sécheresse.




Campsis 'Mme Gallen'



Campsis 'Flava'

C2/3I	90/120	15.5
C3I	Echelle120	18.9
C6I	TIPI	34.9



Campsis grandiflora

## CLEMATIS

Clématite

Floraison de juin à septembre selon les variétés. Sol léger et perméable. Apport de terreau ou terre de bruyère souhaitable pour une bonne reprise. Situation ensoleillée ou demi-ensoleillée.



'Chantilly'

Voir page 143 consacrée aux Clématites

## HEDERA

Lierre

Plante grimpante s'accommodant de tous sols, toutes expositions.



'Gloire de Marengo'

C2I	60/90	12.5
C2/3I	90/120	13.9
C3I	Echelle120	16.5
C6I	TIPI	28.5

### Algeriensis 'Gloire de Marengo'


Feuillage persistant, panaché blanc. A palisser.



'Dentata Variegata'

### Colchica 'Dentata Variegata'

Feuillage persistant, panaché de jaune. A palisser.



'Oro Di Bogliasco'

### Helix 'Goldheart'

(= H. helix 'Oro Di Bogliasco')

Petites feuilles jaunes bordées de vert, devenant rosé en hiver. Se fixe seul.



'Goldschild'

### Helix 'Goldschild'

Petites feuilles vertes nuancées de grisâtre et bordées de jaune crème.



'Little Diamond'

### Helix 'Little Diamond'

Lierre rampant à pousse lente, à feuilles moyennes, entières, en diamant, gris-vert, panaché de crème. Ne s'accroche pas.

### Helix 'Sagittifolia'

Feuilles vertes brillantes, à trois lobes, parfois violacées en hiver.



'Sagittifolia'



# PLANTES GRIMPANTES

## Hibernica (lierre d'Irlande)

Petit feuillage vert, persistant. croissance rapide.  
Se fixe seul.



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé
C2I	60/90	12.5
C2/3I	90/120	13.9
C3I	Echelle120	16.5
C6I	TIPI	28.5

## HYDRANGEA anomala subsp. Petiolaris

(= H. petiolaris)

### Hortensia grimpant

Rustique et vigoureux, feuillage caduc, floraison blanc crème en juin. Tient bien à l'ombre. Sol frais et acide. Redoute l'excès de calcaire.



C2/3I	90/120	15.5
C3I	Echelle120	16.9
C6I	TIPI	34.9



## JASMINUM nudiflorum

### Jasmin d'hiver

Peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition.  
Fleurs jaunes en janvier-février.



C2I	60/90	11.9
C2/3I	90/120	12.9
C3I	Echelle120	15.5
C6I	TIPI	31.9

## JASMINUM officinale

### Jasmin d'été, J. vrai, J. blanc ou J. commun

Fleurs blanches odorantes de juin à septembre.



C2I	60/90	12.9
C3I	Echelle120	16.9
C6I	TIPI	31.9

## LONICERA

### Chèvrefeuille

Peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition.

### japonica var. Chinensis

Feuillage semi persistant, vert pourpre, fleurs blanches et rouges, très parfumées, de juin à septembre.



Lonicera 'Chinensis'

### japonica 'Halliana'

### japonica 'Hall's prolific'

Feuillage vert clair semi persistant, fleurs blanches et jaunes très odorantes, de juin à septembre.



'Gold flame'



Lonicera 'Halliana'



Lonicera Hall's Prolific'

## LONICERA delavayi

Persistant, floraison jaune pâle et blanc, parfumé.



C3I	90/120	13.9
C3I	Echelle120	14.9



# PLANTES GRIMPANTES

## PARTHENOCISSUS

### Vigne vierge

Peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition. Floraison estivale verdâtre.

### quinquenifolia = ampelopsis quinquenifolia

Grandes feuilles à 5 folioles prenant une teinte rouge en automne, floraison insignifiante, fructification bleu noir.

### tricuspidata 'Purpurea' (= atropurpurea)

Feuillage pourpre.

### tricuspidata 'Veitchii Robusta' (= robusta)


Feuillage vert éclatant se colorant de rouge en automne.

### tricuspidata 'Veitchii' (= veitchii)

Très grandes feuilles vertes prenant une teinte rouge en automne. Végétation vigoureuse.



P. quinquefolia



'Veitchii'

Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé
C2l	60/90	12.9
C2/3l	90/120	14.9
C3l	Echelle120	15.5
C6l	TIPI	34.9

## PASSIFLORA

### Passiflore bleue

#### Caerulea

Feuillage vert brillant. Fleurs blanches et violacées de juin à septembre, sol perméable, exposition ensoleillée. Fruits orangés très décoratifs.



'Caerulea'



'Violacea'

'Purple Haze'

'Impératrice Eugénie'

C3l	90/120	13.9
C3l	Echelle120	17.5
C6l	TIPI	34.9

## POLYGONUM = F. baldschuanica

### Renouée de Chine

Très grande vigueur, généreuse floraison blanche en grappes tout l'été. Sans exigence sur la nature du sol et l'exposition.



C2/3l	90/120	11.5
C3l	Echelle120	17.5

## SOLANUM jasminoïdes

### Morelle faux-jasmin

Fleurs étoilées, d'un bleu pâle grisâtre, étamines jaunes. Floraison de juin aux gelées. Baies noires toxiques.



jasminoïdes



jaminoïdes 'Alba'

'Aureovariegata'

C2/3l	90/120	12.9
C3l	Echelle120	15.9
C6l	TIPI	34.9

## TRACHELOSPERMUM jasminoides

### Jasmin étoilé

Fleurs blanches, très parfumées en juin-juillet. Croissance lente.



C2l	60/90	13.5
C2/3l	90/120	14.5
C3l	Echelle120	18.5
C6l	TIPI	31.9

Disponible jusqu'à 175/200, nous consulter

## WISTERIA

### Glycine

floribunda 'Alba' (blanc)

floribunda 'Honbeni' (= 'Rosea') (rose)

sinensis (bleu violet) Glycine de Chine



W. sinensis



f. 'Alba'

f. 'Honbeni'

C2/3l	90/120	17.5
C3l	Echelle120	20.9
C6l	TIPI	34.9



**CLEMATIS**

Floraison de juin à septembre selon les variétés. Sol léger et perméable. Apport de terreau ou terre de bruyère souhaitable pour une bonne reprise. Situation ensoleillée ou demi-ensoleillée.



C2/3I	10.9
C3I Echelle120	15.5
C6I TIPI	31.9



Mme Lecoulter



Multi Blue



Barbara Jackman



George Jackman



Vyvyan Pennel



Nelly Moser



The President



Docteur Ruppel



Ville de Lyon



Bees Jubile



Syrena



Lazursten



Niobe



Montana Mayleen



Frederik Chopin



Cylindrica



Jean Paul 2



Lawsoniana



Jackmanii



Warszawska Nike



Texensis Duchess of Albany



General Sirkorski



John Warren



Sunset

**CLEMATIS persistante**

La Clématite Armandii peut résister jusqu'à -10°C, pour cela, la planter au soleil, à l'abri des vents froids (orientation Sud/Sud-Ouest). Floraison blanche et printanière. La fleur de 'Apple Blossom' a une douce odeur de Vanille.



C2/3I 90/120	19.9
C3I Echelle120	24.9
C6I TIPI	34.9



Armandii



Armandii Appel Blossom



Early Sensation

**CLEMATIS viticella**

Clématites caduques, très florifères pendant tout l'été, peu exigeantes. La taille est facile. Les fleurs sont petites et s'ouvrent en forme de clochette.



C2/3I 90/120	13.9
C3I Echelle120	16.9



Rubra



Etoile Violette










Mauve/ Polisch Spirit



Rouge



# PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé
<b>ACER palmatum</b> <b>Erable du Japon</b> Arbrisseau de 3 à 4m à croissance lente, feuilles caducs, très riche coloration à l'automne.	C10l	80/100	23.9
	C10l	100/125	32.5
	C18l	125/150	62.5
	C25l	150/175	86.5
<b>ACER palmatum 'Atropurpureum' 'Bloodgood'</b> <b>Erable du Japon pourpre</b> Arbrisseau de 3 à 4m de hauteur de coloration pourpre au printemps, et teintes d'orange à l'automne.	C5l	60/80	29.9
	C12l	80/100	54.9
	C18l	100/125	69.5
	C25l	125/150	107.9
<b>ACER palmatum 'Dissectum Garnet'</b> <b>Erable du Japon lacinié</b> Végétation lente et basse, feuillage très découpé, vert puis jaune orangé à l'automne, au port très arrondi.	C5l	40/50	55.5
	C10l	50/60	81.9
<b>AZALEA japonica</b> <b>Azalée de jardin</b> Azalée à feuilles persistantes, floraison étalée d'avril à mi-mai. Diverses couleurs.	C2l	20/25	6.5
	C3l	25/30	8.5
	C5l	30/40	15.5
	C7,5l	40/50	21.5
<b>AZALEA mollis</b> <b>Azalée de Chine</b> Azalée à feuilles caducs, floraison exceptionnelle avant les feuilles. Diverses couleurs.	C4l	30/40	17.5
	C7,5l	50/60	25.9
	C15l		43.5
<b>BRUYERE</b>			
<b>ERICA Carnea</b>  <b>Bruyère d'hiver</b> Bruyère à floraison d'hiver de novembre à avril. Fleurs simples et doubles, de couleurs : rose, rouge, blanc, lilas et mauve.	C1l		3.9
	C2l		5.9
<b>CALLUNA vulgaris</b>  <b>Bruyère d'été</b> Bruyère à floraison d'été de juillet à octobre. Fleurs simples et doubles, de couleurs : rose, rouge, blanc, lilas et mauve.			
<b>CAMELLIA japonica</b> Feuillage vert luisant, floraison en mars avril, de formes variées : simple, semi-double, imbriqué et péoniforme et de couleurs : rose, rouge, blanc, ...	C4l	40/50	24.5
	C7,5l	50/60	38.9
	C15l	70/80	67.5
	C35l	100/125	123.5
			
<b>CAMELLIA sasanqua</b> Feuillage vert, floraison en automne.	C4l	40/50	24.5
	C7,5l	50/60	38.9
	C15l	70/80	67.5
			
<b>HYDRANGEA arborescens 'Annabelle'</b> <b>Hortensia arborescent</b> Buisson dense à rameaux souples. Belles inflorescences de plus de 30 cm de diamètre composées de fleurs stériles blanches. H. 1,2m Ø 1 à 1,2m	C5l		16.9
			
<b>HYDRANGEA macrophylla (Hortensia)</b> Grosses fleurs en boules de juin à septembre, situation mi-ombre. Couleurs : bleu, rose, rouge ou blanc. H. 0,80 à 1,5m Ø 0,80 à 1,5m	C2l	5-7 br	5.9
	C5l	7-10 br	12.5
	C10l		23.9
	C15l		44.9
			





# PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE

## HYDRANGEA paniculata

### 'Grandiflora'

Rameaux dressés souples. Grandes feuilles ovales dentées jaune orangé en automne. Très grandes inflorescences (30 cm) composées presque toutes de fleurs stériles, blanc crème puis rose.

H. 2 à 3m Ø 1,5 à 2,5m



Grandiflora

### 'Kyushu'

Port dressé. Floraison en panicules blanches, de fin août aux gelées.

H. 2 à 3m Ø 1,5m



Kyushu



Tardiva

### 'Phantom'

Très grandes panicules blanches puis rosées.

H. 2 à 3m Ø 1 à 2m



Phantom



Unique

### 'Tardiva'

Panicules de fleurs blanches en fin d'été.

H. 0,5 à 1,5m Ø 1 à 2m

### 'Unique'

Panicules blanches en été, rosissant ensuite.

H. 1,5 à 2,5m Ø 1 à 2m

## HYDRANGEA paniculata Great Star 'Le Vasterival'

Belles fleurs blanches ondulées. Feuillage Vert gaufré légèrement ondulé. Floraison tardive et étalée de mi-juillet à fin septembre.

H. 1,5 à 2,5m Ø 1 à 2m



## HYDRANGEA paniculata 'Vanille-Fraise'

Port souple. Tiges rouges. Camaïeu de panicules parfaits blanc et rose puis rose foncé. Floraison de juillet à septembre.

H. 1,5 à 2,5m Ø 1 à 2m



## HYDRANGEA quercifolia

Hortensia à feuille de chêne

### 'Snowflake'

Larges feuilles vertes virant au rouge carmin à l'automne. Fleurs blanches en inflorescence simple.

H. 2 à 3m



### 'Snow Queen'

Larges feuilles virant au rouge violacé à l'automne. Panicules blanc bien dressés sur des tiges droites.

H. 2 à 3m



## HYDRANGEA serrata

### avelroz® 'Dolmyf'

Beau feuillage caduc vert virant au pourpre. Nombreuses et élégantes inflorescences plates juin-juillet : centre de fleurs stériles rose foncé et couronne de fleurs fertiles rose vif (rouge en sol acide), au centre blanc lumineux à l'épanouissement.

H. 1m Ø 1m



avelroz® 'Dolmyf'

### 'Blue Bird'

Variété à fort développement modéré. Petites feuilles étroites maculées de pourpre à l'extrémité. Inflorescence à fleurs stériles bleues au centre et bleu clair à la périphérie, de juin à octobre. Exposition mi-ombre.

H. 1,50m



'Blue Bird'

## KALMIA latifolia

Laurier des Montagnes

Feuillage persistant, vert foncé à revers jaunâtre. Floraison blanc rosé, un peu pourpre, en juin-juillet.

H. 2,5 à 3m Ø 2,5 à 3m



Cond. Taille Px détail TTC conseillé

C5I (Tous) 16.9  
Motte ♥ 27.5  
(Unique et Phantom)

C5I 18.5  
Motte ♥ 30.5

C5I 18.5  
Motte ♥ 30.5

C3I 15.9  
C7.5I 27.5  
C10I 33.5

C5I 12.9  
Motte ♥ 23.9

C4I 23.5



# PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE

## LEUCOTHOE Scarletta® 'Zebliid'

Forme arrondie. Feuillage vert lavé de pourpre, surtout l'hiver.  
Jeunes pousses rouge bordeaux.  
H. 0,80m Ø 0,80m



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé
CONT	20/30	11.5
CONT	30/40	16.9

## MAGNOLIA grandiflora

Voir dans rubrique «Arbustes»

## PIERIS

Andromède

'Muguet de Pâques'

'Chrismas Cheer' (rose clair)

'Flaming Silver' (panaché)

'Pink de Light' (rose foncé)

'Valley Valentine' (rose foncé)

'Forest Flame' (rouge)

japonica 'Cupido' (nain)

japonica 'Little Heath' (panaché)

japonica 'Mountain Fire'

Feuillage spectaculaire, surtout au printemps avec ses jeunes pousses rouges. Fleurs en grappes.



P. 'Flaming silver'



P. 'Forest flame'



'Valley Valentine' / P. 'Little heath'

C2I	20/30	8.5
C3I	30/40	12.9
C5I	40/50	18.5
C7,5I	50/60	27.9

## RHODODENDRON grande végétation

'Albert Schweitzer' (rose maculé)

'Anna Rose Whitney' (rose soutenu)

'Lord Roberts' (rose soutenu)

'Cosmopolitan' (Rose teinté de rose foncé)

'Fastuosum Flore Pleno' (mauve)

'Germania' (rose soutenu)

'J.M. de Montague' (rouge)

'Kokardia' (mauve teinté de rose)

'Mme Masson' (blanc maculé de jaune)

'Nova Zembla' (rouge)

'Ponticum Variegatum' (panaché)

'Pink Pearl' (rose)

'Pink Perfection' (rose soutenu)

'Red Jack' (rouge)

'Wilgens Ruby' (rouge)

Arbuste à feuilles persistantes, fleurs abondantes d'avril à juin. Moduler l'exposition en fonction de la température de l'atmosphère.



R. 'Albert Schweitzer'



R. 'A. Rose Whitney'



R. 'Mme Masson'



R. 'Kokardia'

C4I		14.5
C7,5I	40/50	23.9
C15I	60/70	46.5
C25I	80/100	83.9

## RHODODENDRON nain

'Azur Wolke' (violet foncé)

'Cilpinense' (rose clair)

'Dora Amateis' (blanc)

'Elizabeth' (rouge)

'Fabia Tangerine' (orange)

'Impeditum' (violet très compact)

'May Day' (rouge)

'Percy Wiseman' (rose teinté de pêche)

'Shamrock' (jaune très compact)

'Solidarity' (rose)

'Surrey Heath' (rose teinté de orange)

'Wilgens Ruby' (rouge)

'Winsome' (rouge puis rose)

Idéal pour les petits jardins, végétation très compacte et lente.



R. 'Fabia tangerine'



C4I		14.5
-----	--	------

## SKIMMIA japonica

Port large, arrondi, compact. Feuilles persistantes, vert brillant, fleurs blanches, parfumées en panicules en mars-avril. Fruits rouges, très persistants.  
H. 1,2m Ø 1 à 1,2m



C 5I		22.5
C 7,5I		35.5



# LES FRUITIERS

PETITS FRUITS .....	148
FRUITIERS.....	150





# PETITS FRUITS

## CASSISSIERS

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Ribes nigrum 'Géant de Boskoop' 	RN	Scion	3.8
'Noir de Bourgogne'	C2I		6.9
 'Géant de Boskoop'	CONT	40/60	12.9
 'Noir de Bourgogne'			

## FRAMBOISIERS

Rubus idaeus 'Zeva' Remontant, rouge 	RN	Scion	3.8
'Fallgold' Remontant, jaune	C2I		6.9
 'Fallgold'	CONT	40/60	12.9
 'Zeva'			

## GOJI

Lycium barbarum	Cont.	100/150	15.9
			

## GROSEILLIERS A GRAPPES






Ribes rubrum 'Jonkheer Van Tets' Rouge 	RN	Scion	3.8
'Junifer' Rouge	C2I		6.9
'Versaillaise Blanche' Blanc	CONT	40/60	12.9
 'Versaillaise blanche'			
 'Junifer'			
 'Jonkheer Van Tets'			

## GROSEILLIERS A MAQUEREAUX

Ribes uva crispia 'Pixwe' 	RN	Scion	6.4
	C2I		10.5
	CONT	40/60	13.5



# PETITS FRUITS

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<b>KIWIS</b>			
Actinidia Mâle ou femelle ou autofertile	C2/3I	100/150	15.9
			
<b>MURE FRAMBOISE</b>			
Rubus x loganbaccus 'Thornless Logan'	CONT	90/120	13.9
			
<b>MURE GEANTE</b>			
Rubus blackberry <small>NP</small> 	CONT	90/120	13.9
			
<b>MYRTILLE AMERICAINE</b>			
Vaccinium corymbosum	C2I C5I		10.5 16.5
			



# FRUITIERS

## FORMES FRUITIÈRES



Tige



Fuseau



Cordon



Demi-Tige



U double



U simple



Verrier



Palmette oblique

## DISTANCES DE PLANTATION

Tige - 1/2 Tige - 1/4 Tige : 6 à 8m

Fuseau : 2 à 3m

Cordon simple : 1.50 à 2.50m

Cordon double : 2 à 3m

U simple : 1 à 1.40m

Verrier - U double : 1.20 à 1.60m

Palmette Legendre : 2.50 à 3.50m







Palmette oblique : 2 à 3m



Legendre





## ABRICOTIERS

			Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €		
  	RN T.	1/2T.	1/4T	8/10	49.5		
	RN T.	1/2T.	1/4T	10/12	55.0		
	RN T.	1/2T.	1/4T	12/14	65.0		
	RN T.	1/2T.	1/4T	14/16	77.0		
	RN T.	1/2T.	1/4T	16/18	110.0		
	Mot T.	1/2T.	1/4T	8/10	59.5		
  	Mot T.	1/2T.	1/4T	10/12	65.0		
	Mot T.	1/2T.	1/4T	12/14	75.0		
	Mot T.	1/2T.	1/4T	14/16	87.0		
	Mot T.	1/2T.	1/4T	16/18	120.0		
	Mot T.	1/2T.	1/4T	18/20	230.0		
	Mot H. T.	1/2T.	1/4T	20/25	310.0		
			Mot T.	1/2T.	1/4T	25/30	370.0
			Mot H.	1/2T		30/35	550.0
			Mot	T.		35/40	790.0
			RN	Fuseau		3 ans	39.0
			RN	Fuseau		4 ans	59.0
			RN	Fuseau		5 ans	75.0
RN	Palm. oblique	3 ans					75.0
RN	Palm. oblique	4 ans					82.0
RN	Palm. oblique	5 ans					119.0
RN	Palm. oblique	6 ans					139.0
Cont	Quenouille	2 ans					19.9
Cont	Quenouille	3 ans					29.9

Classés par ordre de récolte

Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison				Récolte				Productivité	Pollinisation	
		Mars		Avril		Juin	Juillet		Août			
		1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.			2 <sup>e</sup> q.
<b>Lambertin n°1</b>	Fruits orangés teintés de rouge au soleil, une des meilleures variétés précoces, sucrée, peu acide										3	Partiellement autofertile
<b>Goldrich</b>	Très gros fruits parfumés, sucrés et juteux, acidulés										3	autofertile
<b>Luizet</b>	Gros, orangé et pourpre côté soleil, chair ferme, sucrée, parfumée, juteuse										2	autofertile
<b>Rouge du Roussillon</b>	Moyen, chair ferme et parfumée										2	autofertile
<b>Royal</b>	Gros, chair ferme, sucrée et parfumée										3	autofertile
<b>Paviot</b>	Très gros fruit, orangé, chair fine, fondante, juteuse, très parfumée										2	nécessite un pollinisateur
<b>Colomer</b>	Fruits moyens orange, chair ferme, acide										3	autofertile
<b>Bergeron</b>	Gros, acidulé, jaune safran, coloré de rouge à maturité, sucré										3	autofertile
<b>Pêche de Nancy</b>	Gros, ovoïde orangé et carmin au soleil, chair à saveur de muscat										3	autofertile
<b>Polonais</b>	Gros, pâle, chair fine, fondante, sucrée et parfumée										3	autofertile




## AMANDIERS

			Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
<p>'Princesse'</p> <p>'Marcona'</p>  	RN	T.,1/2T.		8/10	49.5
	RN	T.,1/2T.		10/12	55.0
	RN	T.,1/2T.		12/14	65.0
	RN	T.,1/2T.		14/16	77.0
	RN	T.,1/2T.		16/18	110.0
	Mot	T.,1/2T.		10/12	65.0
	Mot	T.,1/2T.		12/14	75.0
	Mot	T.,1/2T.		14/16	87.0
	Mot	T.,1/2T,1/4T		16/18	120.0
	Mot	1/4T.		20/25	310.0
	Mot	T,1/4T.		25/30	370.0
	Mot	1/4T.		30/35	550.0

H: Haute Tige T:Tige 1/2T: 1/2Tige 1/4T: 1/4 Tige F: Fuseau V: Verrier U: Usimple C:Cordon  
Productivité: 2 Moyenne 3 Bonne 4 Très bonne 5 Excellente



## CERISIERS



	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
RN	T,1/2T,1/4T	6/8	35.5
RN	T,1/2T,1/4T	8/10	39.0
RN	T,1/2T,1/4T	10/12	45.0
RN	T,1/2T,1/4T	12/14	59.0
RN	T,1/2T,1/4T	14/16	75.0
RN	T,1/2T,1/4T	16/18	100.0
RN	T,1/2T,1/4T	18/20	192.5
Mot	T,1/2T,1/4T	8/10	49.0
Mot	T,1/2T,1/4T	10/12	55.0
Mot	T,1/2T,1/4T	12/14	69.0
Mot	T,1/2T,1/4T	14/16	85.0
Mot	H,T,1/2T,1/4T	16/18	110.0
Mot	H,T,1/2T,1/4T	18/20	220.0
Mot	H,T,1/2T,1/4T	20/25	290.0
Mot	H,T,1/2T,1/4T	25/30	340.0
Mot	T,1/2T,1/4T	30/35	500.0
Mot	T,1/2T,1/4T	35/40	720.0
Mot	1/2T	40/45	1010.0
RN	Fuseau	3 ans	39.0
RN	Fuseau	4 ans	59.0
RN	Fuseau	5 ans	75.0
MG	Fuseau	6 ans	115.0
MG	Fuseau	7 ans	125.0
MG	Fuseau	8 ans	175.0
MG	Fuseau	9 ans	350.0
MG	Fuseau	10 ans	580.0
Cont	Quenouille	2 ans	19.9
Cont	Quenouille	3 ans	29.9

Classés par ordre de récolte

Variétés	Caractéristiques	Floraison		Récolte				Productivité	Bonne pour :	Cultivé	Polinisateurs	
		Mars	Avril	Juin		Juillet						
		1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.					
<b>Hâtif Burlat</b>	Gros, rouge foncé, chair sucrée, ferme et juteuse								3	pât, cons, conf	T, 1/2 T, F	Napoléon, G. d'Hedelfingen
<b>Moreau</b>	Gros, noir, chair sucrée et ferme								2	pât, cons, conf	T, 1/2 T, F	Napoléon
<b>Marmotte</b>	Gros, rouge foncé, chair croquante et juteuse								3	la table	T, 1/2 T, F	Moreau
<b>Blanc</b>	Moyen, blanc jaunâtre, rouge clair au soleil, chair blanchâtre, très ferme, juteuse, fort sucrée, à peine acidulée								3		T, 1/2 T, F	
<b>Cœur de Pigeon</b>	Gros, jaune et rouge, chair croquante et sucrée								2	pât, cons, conf	T, 1/2 T, F	Napoléon, H. Burlat
<b>Géant Hedelfingen</b>	Gros, rouge, chair sucrée et juteuse								2-3	pât, cons, conf	T, 1/2 T, F	Napoléon, H. Burlat
<b>Marbré ou Tigre</b>	Moyen, rouge strié de noir, chair rose, très ferme, juteuse										T, 1/2 T	
<b>Reverchon</b>	Gros, rouge foncé, chair croquante et sucrée								2	de table	T, 1/2 T, F	H. Burlat, G. d'Hedelfingen
<b>Belge</b>	Gros fruit, ferme, bonnes qualités gustatives											
<b>Lapins</b>	Gros fruit, rouge foncé, savoureux											Autofertile
<b>Napoléon</b>	Gros, jaune et rose, chair croquante et sucrée								3	pât, cons	T, 1/2 T, F	H. Burlat, G. d'Hedelfingen
<b>Summit</b>	Gros, rose pale, chair fondante et juteuse								3-4	la table	T, 1/2 T	Autofertile
<b>Van</b>	Enorme, rouge, chair sucrée, très juteuse et ferme								4	pât, cons, conf	T, 1/2 T, F	Napoléon
<b>Noir de Meched</b>	Noir, chair ferme et sucrée								3	la table	T, 1/2 T	H. Burlat, G. d'Hedelfingen





Classés par ordre de récolte

Variétés	Caractéristiques	Floraison		Récolte				Productivité	Bonne pour :	Cultivé	Polinisateurs		
		Mars		Avril		Juin						Juillet	
		1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.					1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.
Saint Fiacre													
Saint-Martin													
AUTRES	Cerise Anglaise	Moyen, rouge, acide, juteux								2	pât. cons	T, 1/2 T, F	Griotte de Montmorency
	Guigne Early Rivers	Gros, rouge, sucré, juteux								2	la table	T, 1/2 T, F	H. Burlat
	Cerise Reine Hortense	Gros, jaune clair et rouge, chair blanche, sucrée, acidulée								2		T, 1/2 T	Griotte de Montmorency
	Cerise Royale	Gros, rouge foncé								2	la table	T, 1/2 T, F	Griotte de Montmorency
	Griotte de Montmorency	Moyen, acide, juteux								2	cons	T, 1/2 T, F	Autofertile
	Griotte de la Toussaint	Moyen, unicolore rouge vif, chair jaunâtre, molle, à filaments blanchâtres, fort acide et peu sucrée								2		T, 1/2 T	

## CITRUS

Citrus limonum: citronnier (résiste de -5°C à -10°C)  
 Citrus nobilis: mandarinier (résiste à -5°C)  
 Citrus sinensis: oranger (résiste à -5°C)



Cond.	Litrage	Px détail TTC conseillé €
CONT	7l	38.9
CONT	12l	62.5

## COGNASSIERS

Cydonia oblonga



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
RN 1/2 T et T	6/8	35.5
RN 1/2 T et T	8/10	49.5
RN 1/2 T et T	10/12	55.0

Classés par ordre de récolte

Variétés	Caractéristiques	Floraison		Récolte		Productivité	Polinisateurs		
		Avril		Octobre				Novembre	
		1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.
Portugal (du)	Fruits allongés, légèrement côtelés, jaune foncé, couverts d'un duvet gris, chair jaunâtre délicate, très parfumé.							3	Autofertile
Géant de Vranja	Très gros fruit pyriforme, allongé, vert pâle puis jaune d'or, avec marques brunes près du pédoncule. Chair très parfumée.							4	Autofertile
Champion	Gros fruits, pyriformes, jaune vif à maturité, chair tendre, juteuse, très parfumée							3	Autofertile
Constantinople	Fruit rond, jaune orangé, chair juteuse et très parfumée.							3	Autofertile

## FIGUIERS

Ficus carica 'Grigio': figuier gris  
 Fruits moyens gris violacés, chair parfumée  
 H. 6 à 8m Diam.: 5 à 6m



Ficus carica 'Nero': figuier noir  
 Gros fruits noirs, chair sucrée  
 H. 6 à 8m Diam.: 5 à 6m

Cond.	Hauteur	Px détail TTC conseillé €
CONT	60/80	23.9
ou	80/100	32.5
Motte	100/125	51.9
Motte	125/150	75.5
Motte	150/175	112.5
Motte	175/200	135.0
Motte	200/250	195.0
Motte	250/300	360.0
CONT	1/2 T 8/10	47.5
CONT	1/2 T 10/12	73.5
CONT	1/2 T 12/14	118.9
CONT	1/2 T 14/16	161.9







## KAKI

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
Diospyros	CONT	8/10	47.5
	CONT	10/12	73.9

## NASHI

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €	
 Pyrus pyrifolia	RN	T, 1/2T, 1/4T	6/8	35.5
	RN	T, 1/2 T	8/10	49.5
	RN	T, 1/2 T	10/12	55.0
	RN	H, 1/4 T	12/14	65.0
	RN	H, T	14/16	77.0
	RN	H, T	16/18	110.0
	Motte	T, 1/2 T	18/20	230.0
	Motte	1/4 T	20/25	310.0

Variétés	Caractéristiques	Floraison		Récolte				Productivité	Polinisateurs	
		Mars		Août		Septembre				
		1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.			
<b>Chojuro</b>	Forme ronde et aplatie, épiderme bronze, chair bien ferme, blanche, fine, juteuse et sucrée.								3	Autofertile
<b>Shinseiki</b>	Fruit rond et lisse, de couleur jaune-vert devenant rouge à l'automne, chair croquante, très juteuse, granuleuse, sucrée.								3	Autofertile

## NÉFLIERS

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
 Mespilus germanica	RN	8/10	48.0
	RN	10/12	58.7
	RN	16/18	112.2
	Motte	20/25	192.8

## NOISETIERS

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
 Corylus avellana 'Géant de Halle' 'Longue d'Espagne'	CONT	60/80	9.3
	ou	80/100	10.8
	Motte	100/125	13.2
	RN	60/80	8.4
	RN	80/100	10.0
	RN	100/125	11.9
	RN	125/150	19.4
	RN	150/175	39.8
	RN	175/200	61.2
	RN	200/250	91.8
	RN	250/300	163.2

## NOYERS

	Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €		
 Juglans regia	<b>de semis</b>	RN	T.	8/10	50.3
		RN	T.	10/12	56.7
		RN	T.	12/14	72.9
	<b>de greffe</b>	RN	T.	8/10	77.3
	'Parisienne'	RN	T.	10/12	89.1
	'Franquette'	RN	T.	12/14	107.3



## PÊCHES ET NECTARINES



Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
RN T. 1/2T. 1/4T	6/8	35.5
RN T. 1/2T. 1/4T	8/10	49.5
RN T. 1/2T. 1/4T	10/12	55.0
RN T. 1/2T. 1/4T	12/14	65.0
RN T. 1/2T. 1/4T	14/16	77.0
RN T. 1/2T. 1/4T	16/18	110.0
Motte T.	18/20	230.0
Motte 1/4T.	20/25	310.0
Motte T. 1/2T.	25/30	370.0
RN Fuseau	3 ans	39.0
RN Fuseau	4 ans	59.0
RN Fuseau	5 ans	75.0

	Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison				Récolte					Productivité	Cultivé	
			Mars		Avril		Juillet		Août		Sept			
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.			2 <sup>e</sup> q.
NECTARINES	Fuzalode	Assez gros, coloré de rouge brillant, chair fondante, sucrée et parfumée											3	T, 1/2 T
	Nectarose	Moyen, rouge et jaune, chair blanche, juteuse et sucrée											3	T, 1/2 T, F
	Silver Lode	Gros, rouge, chair blanche, parfumée et juteuse											3	T, 1/2 T, F
	Nectared 4	Chair jaune, sucrée et parfumée												
	Violet	Moyen, jaune et rouge à violet, chair rosée, excellente											3	T, 1/2 T, F
PECHERS	Springcrest													
	Amsden	Moyen, rouge et jaune, chair blanche, juteuse, acidulée et sucrée											2	T, 1/2 T, F
	Primerose	Chair blanche												
	Charles Ingouf	Gros, jaune pourpre, chair tendre, très fondante, juteuse, très sucrée, agréablement parfumée, très bonne											3	T, 1/2 T
	Incomparable Guilloux	Très gros, lavé de rouge, chair blanche, excellente											2	T, 1/2 T, F
	Redhaven	Gros, rouge, chair jaune, ferme, sucrée et parfumée											3	T, 1/2 T, F
	Genadix 4	Gros fruit, chair blanche, juteuse et parfumée												
	Redwing	Gros, chair fine, juteuse, fondante, sans acidité											4	T, 1/2 T
	Dixired	Gros, rouge, chair jaune, ferme et juteuse											2	T, 1/2 T, F
	Docteur Aribeau	Chair blanche, bonnes qualités gustatives												
	Grosse Mignonne	Très gros, rouge, chair juteuse et sucrée											3	T, 1/2 T, F
	Michelini	Gros, rouge, chair blanche, douce et parfumée											2	T, 1/2 T
	Suncrest	Gros, jaune, chair sucrée, parfumée, excellente											3	T, 1/2 T
	J-H Hale	Gros, rouge, chair jaune, ferme, parfumée et sucrée											2	T, 1/2 T, F
	Belle Impériale	Gros, jaune carminé au soleil, chair blanche											2	T, 1/2 T, F
	Reine des Vergers	Gros, maculé de rouge, chair blanche, fine, sucrée et juteuse											3	T, 1/2 T, F
	Sanguine	Moyen, violet sombre, chair à filaments sanguins, douce, fondante, parfumée											4	Autofertile
Téton de Vénus	Gros, blanc jaunâtre et rouge brun au soleil, chair blanchâtre, très sucrée, juteuse											3	T, 1/2 T	
Fayette	Chair jaune													

H: Haute Tige T:Tige 1/2T: 1/2Tige 1/4T: 1/4 Tige F: Fuseau V: Verrier U: Usimple C:Cordon  
Productivité: 2 Moyenne 3 Bonne 4 Très bonne 5 Excellente



## POIRIERS & POMMIERS

		Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €		
<p>Haute Tige Fléchée</p>	RN	H. T.	1/2T. 1/4T.	8/10	39.0	
	RN	T.	1/2T. 1/4T.	10/12	45.0	
	RN	T.	1/2T. 1/4T.	12/14	59.0	
	RN	T.	1/2T. 1/4T.	14/16	75.0	
	RN	T.	1/2T. 1/4T.	16/18	100.0	
	RN	T.	1/2T. 1/4T.	18/20	192.5	
	<p>Tige</p>	Motte	T.	1/2T. 1/4T.	10/12	55.0
		Motte	T.	1/2T. 1/4T.	12/14	69.0
	<p>1/2 Tige</p>	Motte	H. T.	1/2T. 1/4T.	14/16	85.0
		Motte	H. T.	1/2T. 1/4T.	16/18	110.0
<p>Cordons</p>	Motte	H. T.	1/2T. 1/4T.	18/20	220.0	
	Motte	H. T.	1/2T. 1/4T.	20/25	290.0	
	Motte	H. T.	1/2T. 1/4T.	25/30	340.0	
	Motte	T.	1/2T. 1/4T.	30/35	500.0	
	Motte	T.	1/2T. 1/4T.	35/40	720.0	
	Motte	T.	1/2T. 1/4T.	40/45	1010.0	
	Motte	T.	1/2T. 1/4T.	45/50	1900.0	
	Motte	T.	1/2T. 1/4T.	50/60	3100.0	
	<p>U simple</p>	RN	Cordon simple	0,40 ou 0,80 m	4 ans	52.0
		RN	Cordon simple	0,40 ou 0,80 m	5 ans	58.0
RN		Cordon simple	0,40 ou 0,80 m	6 ans	69.0	
<p>U double</p>		MG	Cordon simple	0,40 ou 0,80 m	7 ans	93.0
		MG	Cordon simple	0,40 ou 0,80 m	8 ans	140.0
<p>Verrier</p>	MG	Cordon simple	0,40 ou 0,80 m	9 ans	244.5	
	MG	Cordon simple	0,40 ou 0,80 m	10 ans	285.5	
	<p>Palmette oblique</p>	RN	Cordon double	0,40 ou 0,80 m	4 ans	65.0
RN		Cordon double	0,40 ou 0,80 m	5 ans	69.0	
RN		Cordon double	0,40 ou 0,80 m	6 ans	79.0	
MG		Cordon double	0,40 ou 0,80 m	7 ans	103.0	
MG		Cordon double	0,40 ou 0,80 m	8 ans	150.0	
<p>Palmette Legendre</p>	MG	Cordon double	0,40 ou 0,80 m	9 ans	264.9	
	MG	Cordon double	0,40 ou 0,80 m	10 ans	407.9	
	<p>Sphère</p>	RN	Cordon double	0,40 ou 0,80 m	4 ans	65.0
RN		Cordon double	0,40 ou 0,80 m	5 ans	69.0	
RN		Cordon double	0,40 ou 0,80 m	6 ans	79.0	
MG		Cordon double	0,40 ou 0,80 m	7 ans	103.0	
<p>Pyramide ailée</p>	MG	Cordon double	0,40 ou 0,80 m	8 ans	150.0	
	MG	Cordon double	0,40 ou 0,80 m	9 ans	264.9	
<p>Vase Médicis</p>	MG	Cordon double	0,40 ou 0,80 m	10 ans	407.9	
	<p>Spirale</p>	RN	Cordon double	0,40 ou 0,80 m	4 ans	65.0
RN		Cordon double	0,40 ou 0,80 m	5 ans	69.0	

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

RN	Fuseau	3 ans	39.0
RN	Fuseau	4 ans	59.0
RN	Fuseau	5 ans	75.0
MG	Fuseau	6 ans	115.0
MG	Fuseau	7 ans	125.0
MG	Fuseau	8 ans	175.0
MG	Fuseau	9 ans	350.0
MG	Fuseau	10 ans	580.0
RN	Legendre 3 étages	4 ans	119.0
RN	Legendre 3 étages	5 ans	129.0
RN	Legendre 3 étages	6 ans	139.0
MG	Legendre 3 étages	6 ans	159.0
MG	Legendre 3 étages	7 ans	299.5
RN	Palmette oblique	4 ans	82.0
RN	Palmette oblique	5 ans	119.0
RN	Palmette oblique	6 ans	139.0
MG	Palmette oblique	7 ans	190.0
MG	Palmette oblique	8 ans	260.0
MG	Palmette oblique	9 ans	320.0
MG	Palmette oblique	10 ans	380.0

Cond. Taille Px détail TTC conseillé €

RN	U simple	4 ans	49.0
RN	U simple	5 ans	69.0
RN	U simple	6 ans	79.0
MG	U simple	6 ans	89.0
MG	U simple	7 ans	103.0
MG	U simple	8 ans	150.0
MG	U simple	9 ans	170.0
MG	U simple	10 ans	190.0
RN	Verrier ou U double	4 ans	82.0
RN	Verrier ou U double	5 ans	119.0
RN	Verrier ou U double	6 ans	139.0
MG	Verrier ou U double	6 ans	149.0
MG	Verrier ou U double	7 ans	190.0
MG	Verrier ou U double	8 ans	260.0
MG	Verrier ou U double	9 ans	320.0
MG	Verrier ou U double	10 ans	380.0
MG	Pyramide ailée	8 ans	4150.0
MG	Sphère	8 ans	4790.0
MG	Spirale	8 ans	4125.0
MG	Vase Médicis	8 ans	9240.0
Cont	Quenouille	2 ans	19.9
Cont	Quenouille	3 ans	29.9



## POIRIERS

Variétés	Photos	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte					Productivité	Polinisateurs recommandés		
			Avril		Juil	Août		Sept				Oct.	
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.
André Desportes		Moyen, jaune verdâtre lavé de rose, chair très fine, juteuse, sucrée										3	L.B. d'Avranches, B.C. Williams
Beurré Giffard		Moyen, jaune verdâtre ponctué de rouge terne au soleil, chair fine, fondante, sucrée, acidulée, faiblement parfumée										3	J. Guyot, B.C. Williams
Dr Jules Guyot		Assez gros, vert clair, jaune à maturité, chair parfumée, sucrée et juteuse										2	Le Lectier, B.C. Williams, Conférence, D. du Comice
Bon Chrétien Williams		Gros, jaune doré, chair fine, fondante, très sucrée et juteuse										3	Conférence, D. du Comice, J. Guyot, Epine du Mas
Clapp's Favourite		Gros, rouge au soleil, chair fine, fondante, sucrée et juteuse										3	L.B. d'Avranches, B. Clairgeau, Le Lectier, B.C Williams
Triomphe de Vienne		Gros, jaune vif, chair fine, fondante, sucrée et très juteuse										3	Conférence, D. Comice, C. Favourite, C. de Paris, Guyot, B.C. Williams
Williams Rouge		Assez gros, rouge veiné de jaune, chair très fine, fondante, parfumée et musquée											
Général Leclerc		Gros, jaune verdâtre, chair fine, fondante, juteuse, sucrée, parfumée										3	Conférence, D. Comice, B.C. Williams
Grand Champion		Fruit trapu, bronzé avec traces rosées, chair fine, fondante, juteuse, sucrée										1-2	Conférence, D. Comice, J. Guyot
Beurré Hardy		Gros, jaune verdâtre recouvert de rouge bronzé, chair fine, sucrée, juteuse										3	B.C. Williams, Conférence, B. Clairgeau, B. Giffard
Beurré Lebrun		Gros, jaune verdâtre, chair fine, fondante, juteuse, sucrée, parfumée										2	D. du Comice
Packham's Triumph		Moyen, jaune à maturité avec des tâches de roussissure, chair fine, fondante, acidulée, peu sucrée										4	B.C. Williams
Conférence		Moyen, jaune verdâtre, chair fine, fondante, parfumée et juteuse										4	B.C. Williams, B. Hardy, L.B. d'Avranches
Louise Bonne d'Avranches		Gros, vert jaunâtre, ponctuée de rouge au soleil, chair mi-fine, acidulée										4	B. Hardy, Clapp's Favourite, B. Clairgeau, D.
Sucrée de Montluçon		Moyen, jaune frappé de rose, chair blanchâtre, juteuse										4	Toutes variétés
Conseiller à la Cour		Gros, chair mi-fondante, juteuse										3	Autostérile
Epine du Mas		Moyen, jaune clair, chair juteuse, légèrement musquée, sucrée, bonne										4	B. Clairgeau, B. Hardy
Beurré Clairgeau		Gros, gris vermillon, chair mi-fine et parfumée										3	B.C. Williams



Variétés	Photos	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte						Productivité	Polinisateurs recommandés		
			Avril		Juil		Août		Sept				Oct.	
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.			2 <sup>e</sup> q.	
Catillac		Très gros, jaune verdâtre maculé de brun, juteuse, peu sucrée											4	
Chat Rôti		Moyen, jaune doré, chair dure et cassante, astringente												
Comtesse de Paris		Gros, jaune verdâtre, chair fine, fondante, sucrée et juteuse											3	Clapp's Favourite, B. Hardy, Le Lectier, B.C. Williams
Curé		Gros, jaune marbré de roux, chair mi-fine, assez sucrée et juteuse											3	Clapp's Favourite
Doyenné du Comice		Gros, jaune vert, rouge à l'insolation, chair fine, sucrée, parfumée											2	B.C. Williams, B. Hardy, Conférence, L. B. d'Avranches, J. Guyot
Duchesse d'Angoulême		Gros, jaune fauve, chair fondante, relevée, très sucrée et juteuse											3	B.C. Williams, Clapp's Favourite, L.B. d'Avranches
Jeanne d'Arc		Gros, jaune, chair fine, fondante, juteuse, sucrée, parfumée											2	B.C. Williams, D. du Comice, Légipont
Le Lectier		Gros, vert jaunâtre, chair fine, fondante, sucrée et juteuse											2	B. Hardy, Clapp's Favourite, B.C. Williams
Soldat Laboureur		Gros, jaune d'or, mi-fine, fondante, juteuse, très sucrée, parfumée											3	Curé, B.C. Williams

## POMMIERS

Variétés	Photos	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte						Productivité	Pollinisé par:				
			Avril		Mai		Juil		Août				Sept		Oct.	
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.		
Astrakan Rouge		Moyen, carminé pruiné, chair fine, sucrée, un peu acidulée													3	Belle Fleur Jaune
Jacques Lebel		Gros, vert jaune plaqué de fauve, chair blanche, tendre, juteuse, sucrée, goût aigret très particulier													3	B. F. Jaune, R. Baumann, T. de Croncels
James Grieve		Moyen, jaune verdâtre à jaune marbré de brun rouge, chair fine, juteuse, acidulée, rafraichissante, arôme moyen														Idared, Cox's Orange, R. des Reinettes
Royal Gala		Moyen, entièrement strié de rouge carminé, chair jaune, ferme, croquante, juteuse, peu acidulée, douce et sucrée.													3	—
Borowitsky		Moyen, jaune clair strié de carmin, chair tendre et sucrée													2	Transparente de Croncels
Akane		Moyen, jaune pâle lavé de carmin, chair croquante, juteuse, sucrée, à saveur excellente													2	G. Delicious, G. Smith, Idared, R. des Reinettes, R.B.
Transparente de Croncels		Moyen, jaune clair teinté de rose, chair fine, juteuse, acidulée et sucrée													2	B.F. Jaune, W. Banana, Borowitsky



Classés par ordre de récolte

Variétés	Photos	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte						Productivité	Pollinisé par:					
			Avril		Mai		Juil		Août				Sept		Oct.		
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	
Transparente de Crouncels		Moyen, jaune clair teinté de rose, chair fine, juteuse, acidulée et sucrée														2	B.F. Jaune, W. Banana, Borowsky
Gloster 69		Moyen à gros, vert clair lavé de rouge violacé, chair croquante, sucrée, légèrement acidulée avec un arôme prononcé														3	Akane, R. des Reinettes, G. Delicious, Melrose, G. Smith
Reinette Clochard		Moyenne, jaune tachée de rouille, chair ferme, très juteuse, sucrée, acidulée, très parfumée														3	R. des Reinettes, G. Delicious, R. de Caux
Api Etoilé		Petit, jaune d'or lavé de rouge brique, chair ferme, croquante, sucrée, rafraîchissante														4	Bondy
Cox's Orange		Moyen, jaune strié de rouge, chair fine, croquante, juteuse et sucrée														2	R. des Reinettes, Winter Banana
Elstar		Moyen, jaune strié de rouge orangé, chair croquante, très sucrée, juteuse, avec une acidité rafraîchissante															G. Delicious, R. des Reinettes, Cox's Orange, Idared
Jonagold		Gros, rouge sur 1/3, chair ferme, juteuse et sucrée														4	R. des Reinettes, Elstar, Gloster, Cox's Orange
Reinette Abry		Moyen, jaune clair ponctué de lenticelles, chair blanche, tendre et croquante, juteuse, peu parfumée, sucrée														4	Bondy
Reine des Reinettes		Moyen, jaune lavé de carmin, chair fine, tendre et sucrée														3	G. Delicious, Cox's Orange, R. Clochard, Calville Blanc
Top Red		Moyen, entièrement lavé et strié de rouge violacé														3	R. des Reinettes, Akane
Api Rose		Petit, jaune paille, chair très fine, croquante, juteuse, sucrée														4	Idared
Golden Delicious		Moyen à gros, jaune d'or, chair fine, croquante, juteuse et sucrée														4-5	R. des Reinettes, Akane, Cox's Orange, G. Smith, Melrose
Grand Alexandre		Gros, jaune lavé de carmin, chair acidulée et sucrée														3	Idared, R. Clochard, R. Baumann
Marie Madeleine		Moyen, jaune d'or un peu verdâtre, chair jaunâtre, ferme, croquante, juteuse, acidulée, sucrée et parfumée														4	Bondy
Calville Rouge d'Hiver		Gros, jaune pâle, rouge carmin à l'insolation, chair sucrée, acidulée, agréablement relevée, d'un parfum rafraîchissant														3	R. des Reinettes, G. Delicious,
Colapuy		Moyen, vert et rouge puis jaune et rouge, chair fine, juteuse, sucrée et parfumée														3	Bondy
Mondial Gala		Moyen, lavé et strié de rouge, sucré, peu acidulé														3	Akane, R. des Reinettes, Elstar
Reinette de Caux		Gros, jaune d'or carminé et fauve, chair fine, croquante, juteuse et sucrée														2	Richard, R. des Reinettes, R. Clochard



Classés par ordre de récolte

Variétés	Photos	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte						Productivité	Pollinisé par:				
			Avril		Mai		Juil		Août				Sept		Oct.	
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.
<b>Reinette du Mans</b>		Moyen, jaune clair, chair ferme, parfumée et sucrée													2	G. delicious, Faros
<b>Belle de Boskoop</b>		Gros, jaune citron, lavé de pourpre, chair ferme, acidulée et assez sucrée													3	R. Reinettes, G. Delicious, Astrak. Rouge, Borowitzky
<b>Belle de Pontoise</b>		Très gros, jaune pâle teinté et granité de rouge, chair assez fine, tendre, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée													3	Reinette Baumann
<b>Belle Fille</b>		Moyen, jaune clair fauve et carminé au soleil, chair ferme, parfumée et sucrée													3	Reinette du Mans
<b>Belle Fleur Jaune</b>		Gros, jaune pâle parsemé de points gris-roux, chair fine, tendre, un peu acide													3	Astrakan, Calville blanc, R. Baumann, T. de Croncels
<b>Calville Blanc</b>		Gros, jaune paille, chair fine, juteuse, parfumée et sucrée													2	G. delicious, Cox's Orange, B. F. Jaune
<b>Granny Smith</b>		Moyen, vert, chair ferme, croquante et acidulée													2	R. des Reinettes, Melrose, Idared, Gloster
<b>Gros Locard</b>		Gros, jaune ponctué de roux, chair tendre, juteuse, acidulée et sucrée													3	Reine des Reinettes
<b>Melrose</b>		Gros, rose à rouge, chair ferme, juteuse, parfumée et sucrée													2	R. des Reinettes, G. Delicious, Calville Blanc, Gloster, Idared
<b>De l'Estre</b>		Pomme verte à jaune doré avec un peu de fauve autour du pédoncule. Chair ferme, blanche jaunâtre, sucrée, bien parfumée et légèrement juteuse. Excellente. Très longue conservation.													3	Reine des Reinettes Golden Delicious
<b>Vedette du Béarn</b>		Epiderme jaune lavé et strié de rouge avec de nombreuses lenticelles blanches. Chair blanche, croquante, acidulée. Très longue conservation.													3	Reine des Reinettes
<b>Rambour d'Hiver</b>		Gros, jaune pâle, carminé et fauve à l'insolation, chair mi-fine, sucrée, acidulée, peu parfumée													2	Bondy
<b>Reinette Ananas</b>		Petit ou moyen, rond, peau jaune, tendance au vert, chair blanc-jaune, tendre, juteuse, parfum d'ananas													3	Belle Fl. Jaune, G. Delicious, J. Grieve, Elstar, R. Reinettes
<b>Reinette Baumann</b>		Gros, jaune lavé de carmin et maculé de brun, chair acidulée et sucrée													3	G. Smith, G. Delicious, Belle de Pontoise
<b>Reinette Blanche du Canada</b>		Gros, vert-jaune et fauve, chair fine, juteuse et parfumée													3	G. Smith, G. Delicious, Cox's Orange, R des Reinettes
<b>Reinette Grise du Canada</b>		Gros, gris bronzé, chair ferme, parfumée, acidulée et sucrée													3	G. Smith, G. Delicious, Calville Blanc, R. Baumann
<b>Starking Delicious</b>		Gros fruit, rouge sur la moitié et jaune pâle sur l'autre, chair ferme, fine, juteuse, peu acidulée, très parfumée													4	Winter Banana, G. Delicious, Idared, G. Smith, Cox's
<b>Sans Pareil de Peasgood</b>		Gros, jaune pâle rosé, chair tendre, parfumée et sucrée													2	Transparente de Croncels

FRUITIERS





Classés par ordre de récolte

Variétés	Photos	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte						Productivité	Pollinisé par:				
			Avril		Mai		Juil		Août				Sept		Oct.	
			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.			1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.
Winter Banana		Gros, jaune au soleil rouge, chair fine, ferme, sucrée, au parfum de banane													2	R. des Reinettes, Astrakan Rouge
Belle Fleur Double (Belle Fleur Longue)		Moyen, carmin foncé, chair légèrement verdâtre, mi-fine, assez ferme et croquante, légèrement sucrée, faiblement acide													3	
Belle Joséphine Rouge		Gros, jaune à rouge, chair ferme et sucrée													3	Transparente de Croncels
Bondy		Moyen, jaune verdâtre lavé de rouge sur la partie ensoleillée, chair croquante, parfumée, juteuse, peu sucrée													2	Belle de Pontoise
Carabiller		Moyen, jaune pâle recouvert de rouge noirâtre, chair fine, juteuse, sucrée et parfumée														
Court Pendu Gris		Moyen, jaune verdâtre, rouge brunâtre au soleil, chair jaunâtre, ferme, fine, croquante, bien sucrée et parfumée													2	Reine des Reinettes
Fuji		Gros, vert-jaune à jaune, rouge par endroit, chair ferme, juteuse et sucrée													4	G. Delicious, G. Smith, Mondial Gala, R. des R
Groseille		Gros, jaune-citron, lavé de rose plus ou moins foncé à l'insolation, chair ferme, croquante, juteuse, assez parfumée, peu sucrée, peu acidulée													2	Bondy
Idared		Gros, jaune strié à lavé de rouge, chair fine, juteuse, acidulée et peu sucrée													4	R. des Reinettes, Melrose, Akane, G. Smith
Reinette Dorée de Versailles		Moyen, chair blanche et croquante, légèrement parfumée													3	Reine des Reinettes

Photos de fruits de M. Y. Rainisio de l'Association des Croqueurs de Pommes d'Ile de France

POMMIERS À CIDRE	Châtaignier Tendre		Moyen, jaune vert avec des rayures rouge, chair tendre, chair ferme et juteuse, variété à cidre													T, 1/2 T	
	Châtaignier du Mesnil		Gros, blanc rosé, chair tendre, variété à cidre														T, 1/2 T
	Faro		Moyen, rouge, chair fine, tendre, juteuse et sucrée, variété à cidre														T, 1/2 T
	Fréquin Audièvre		Moyen, rouge, pomme douce, variété à cidre														T, 1/2 T
	Peau de Vache		Moyen, vert pruiné, douce sucrée, variété à cidre														T, 1/2 T
	Rouge de Trèves		Fruit moyen, conique, rayé rouge sur fond jaune, pomme aigre, variété à cidre														T, 1/2 T



## PRUNIER



'Mirabelle de Nancy'



'Queen Victoria'



'Reine Claude Althan'

Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
RN	H,T,1/2T,1/4T	8/10 39.0
RN	T,1/2T,1/4T	10/12 45.0
RN	T,1/2T,1/4T	12/14 59.0
RN	H,T,1/2T,1/4T	14/16 75.0
RN	H,T,1/2T,1/4T	16/18 100.0
Motte	T,1/2T,1/4T	10/12 55.0
Motte	T,1/2T,1/4T	12/14 69.0
Motte	T,1/2T,1/4T	14/16 85.0
Motte	T,1/2T,1/4T	16/18 110.0
Motte	H,T,1/4T	18/20 220.0
Motte	H, 1/4T	20/25 290.0
Motte	H,T,1/2T,1/4T	25/30 340.0
Motte	1/2T	30/35 500.0
Motte	T,1/2T	35/40 720.0
Cont	Quenouille	2 ans 19.9
Cont	Quenouille	3 ans 29.9

Classés par ordre de récolte


Variétés	Caractéristiques du fruit	Floraison		Récolte				Productivité	Cultivé en:	Polinisateur recommandé
		Mars	Avril	Juil	Août	Sept				
		1 <sup>er</sup> q. 2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q. 2 <sup>e</sup> q.	2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q. 2 <sup>e</sup> q.	1 <sup>er</sup> q. 2 <sup>e</sup> q.				
Bonne de Bry	Moyen, rouge noirâtre, chair jaune verdâtre, juteuse et sucrée							4	T, 1/2 T	R.C. Dorée, Queen Victoria
Damas violet									T, 1/2 T	
Reine Claude de Moissac	Moyen, jaune vert, chair ferme, très sucrée, légèrement acidulée							3	T, 1/2 T, F	Faiblement autofertile
Reine Claude d'Oullins	Gros, jaune verdâtre teinté de rose, chair tendre et sucrée							3	T, 1/2 T, F	R. C. d'Althan, Queen Victoria
Mirabelle de Metz	Petit, doré, marbré de rouge, chair parfumée et sucrée							2	T, 1/2 T, F	R. C. Dorée, R.C. d'Oullins
Mirabelle de Nancy	Moyen, jaune, marbré de rose, chair très parfumée et juteuse							3	T, 1/2 T, F	R. C. Dorée, R.C. d'Oullins
Reine Claude Dorée	Moyen, jaune doré, chair très sucrée, parfumée et juteuse							3	T, 1/2 T, F	R. C. de Bavay, R.C. d'Althan
Reine Claude Violette	Moyen, noir à reflets rougeâtres, chair fine, sucrée et juteuse							3	T, 1/2 T, F	R. C. de Bavay, R.C. d'Althan
Damas de Septembre	Moyen, violet noir, chair jaune orangé, parfumée et sucrée							3	T, 1/2 T	Auto incompatible
Mirabelle Parfumée de Septembre	Gros fruit, jaune clair rosé à l'insolation, chair ambrée, très juteuse, sucrée et parfumée							4	T, 1/2 T	Autofertile
Queen Victoria	Gros, pourpre violacé, chair parfumée, légèrement acidulée puis sucrée							3	T, 1/2 T	Autofertile
Quetsche d'Alsace	Moyen, pourpre violacé, chair ferme légèrement acidulée puis sucrée							3	T, 1/2 T, F	Mirabelle
Reine Claude d'Althan	Gros, rouge foncé noirâtre, chair fine, sucrée et parfumée							4	T, 1/2 T, F	R. C. Dorée, R.C. d'Oullins
Reine Claude de Bavay	Moyen, jaune verdâtre, chair fine, sucrée, parfumée et juteuse							3	T, 1/2 T, F	Quetsche d'Alsace
Reine Claude de Chambourcy	Moyen, jaune verdâtre, chair parfumée, juteuse et sucrée							2	T, 1/2 T, F	Quetsche d'Alsace
Stanley	Gros, violet rougeâtre très foncé, chair ferme, sucrée							3	T, 1/2 T	Autofertile
Sainte Catherine	Moyen, jaune orangé, rosé à l'insolation, chair fondante, juteuse, sucrée, parfumée							2	T, 1/2 T	Faiblement autofertile

## VIGNES

Vitis  
 'Chasselas Doré de Fontainebleau' (blanc)  
 'Italia' (blanc)  
 'Muscat de Hambourg' (noir)




Cond.	Taille	Px détail TTC conseillé €
C3I	100/150	15.9



## LES ROSIERS, VIVACES ET BULBES

ROSIERS .....	164
VIVACES .....	167
BULBES .....	172





# ROSIERS

# COLLECTIONS GÉNÉRALES

		Prix TTC
<b>ROSIERS BUISSONS</b> <b>ROSIERS POLYANTHAS</b> <b>ROSIERS PAYSAGERS</b>	PRIX EN RN	6.5
	PRIX EN CONTENEUR 2 L de mars à avril	10.5
	PRIX EN CONTENEUR 4 L à partir du mois de mars*	16.5
<b>ROSIERS GRIMPANTS</b>	PRIX EN RN	15.9
	PRIX EN CONTENEUR 5 L à partir du mois de mars*	32.5
<b>ROSIERS TIGES</b>	PRIX EN RN	35.5
	PRIX EN CONTENEUR	57.9
<b>ROSIERS PLEUREURS</b> (tiges, hauteur : 160/170 cm)	PRIX EN RN	58.5
	PRIX EN CONTENEUR	104.9
<b>DECOROSIERS</b> Calizia, Emera, Isalia, Kadora, Mareva, Opalia, Suneva, Vesuvia	PRIX EN RN OU C2L	12.5
<b>ROSA NITIDA</b>		<i>Nous consulter</i>
<b>ROSA RUGOSA</b>	RN 60/80	3.9



Rosa rugosa

## ROSIERS GRIMPANTS

- «Alain» (rouge écarlate)
- «Astrée» (rose) **Gfl**
- «Chrysler Imperial» (rouge foncé) **Gfl**
- «Ena Harkness» ((rouge sang) **Gfl**
- «Etoile de Hollande» (rouge soutenu) **Gfl**
- «Iceberg» (blanc pur)
- «Mme A Meilland» (jaune à bord rose) **Gfl**
- «Mme PS Dupont» (jaune pur) **Gfl**
- «New Dawn» (rose pastel tendre)
- «Pink cloud» (rose soutenu)
- «Queen Elisabeth» (rose)
- «Sutters gold» (ocre orangé) **P Gfl**



«Mme A. Meilland»



«Dame de coeur»



«Lili Marlene»



«Prince Klauss»

## ROSIERS TIGES

- «Bicolette» (bicolore rose argent) **Gfl**
- «Criterion» (rouge fuschia)
- «Dame de cœur» (rouge clair) **Gfl**
- «Diane de Poitiers» (rose pastel) **Gfl**
- «Golden Masterpiece» (jaune pur) **Gfl**
- «Iceberg» (blanc pur)
- «Kimono» (rose saumon)
- «Lili Marlene» (rouge feu)
- «Michele Meilland» (rose) **Gfl**
- «Mister Lincoln» (rouge) **P Gfl**
- «Prince Klauss» (orange) **Gfl**
- «Queen Elisabeth» (rose)

## ROSIERS BUISSONS

- «American Home» (rouge foncé) **P Gfl**
- «Astrée» (rose) **Gfl**
- «Beauté» (cuivré) **Gfl**
- «Bicolette» (bicolore rose argent) **Gfl**
- «Criterion» (rouge fuschia) **Gfl**
- «Dame de cœur» (rouge clair) **Gfl**
- «Diane de Poitiers» (rose pastel) **Gfl**
- «diorama» (jaune cuivré) **Gfl**
- «Iceberg» (blanc pur)
- «Josephine Bruce» (rouge velour)
- «Kimono» (rose saumon)
- «Lili Marlene» (rouge feu)
- «Mandrina» (orange mandarine)
- «Michele Meilland» (rose) **Gfl**
- «Mister Lincoln» (rose pâle) **P Gfl**
- «Mme A Meilland» (jaune à bord rose) **Gfl**
- «Mme Dieudonné» (bicolore) **Gfl**
- «Prince Klauss» (orange) **Gfl**
- «Quebec» (jaune paille) **Gfl**
- «Queen Elisabeth» (rose)
- «Sutters gold» (ocre orangé) **P Gfl**
- «Sylvie Vartan» (rose soutenu)
- «Tiffany» (rose clair) **P Gfl**
- «Yellow Hammer» (jaune pur)



«Criterion»



«Iceberg»



«Kimono»

## ROSIERS PLEUREURS (tiges)

- «Dorothy Perkins»  
(pompon rose non remontant)
- «Excelsa»  
(pompon rouge non remontant)
- «New Dawn» (rose nacré pâle)
- «Paul Noël» (rose saumoné)



«Michele Meilland»






# ROSIERS

# COLLECTIONS PROTÉGÉES

	Prix TTC
<b>ROSIERS BUISSONS</b>	
PRIX EN RN	11.9
PRIX EN CONTENEUR 2 L de mars à avril	16.9
PRIX EN CONTENEUR 4 L à partir du mois de mars*	19.9
<b>ROSIERS GRIMPANTS</b>	
PRIX EN RN	18.5
PRIX EN CONTENEUR 5 L à partir du mois de mars*	32.5
<b>ROSIERS TIGES</b>	
PRIX EN RN	36.9
PRIX EN CONTENEUR 7,5 L	57.9
<b>ROSIERS PLEUREURS (tiges)</b>	
PRIX EN RN	62.9
PRIX EN CONTENEUR	104.9
<b>ROSIERS BUISSONS, ANCIENS ET LEADERS</b>	
PRIX EN RN	13.5
<b>ROSIERS PAYSAGERS</b>	
PRIX EN RN	9.9

## ROSIERS BUISSONS

«Caroline de Monaco» (blanc crème) **Gfl**  
 «Carte blanche» (blanc)  
 «Catherine Deneuve» (saumon) **Gfl**  
 «Cdt Cousteau» (rouge foncé) **P Gfl**  
 «Charles Aznavour» (blanc rosé)  
 «Charles de Gaulle» (lilas) **P Gfl**  
 «Chorus» (rouge vermillon)  
 «Double Delight» (crème et rouge) **P Gfl**  
 «Eurostar» (jaune forme ancienne)  
 «Gipsy»  
 «Honoré de Balzac» (crème) **Gfl**  
 «Isis» ( blanc pur) **Gfl**  
 «Jacques Prevert» (rouge) **Gfl**  
 «Jardins de France» (rose)  
 «Jardins de Bagatelle» (rose pâle) **Gfl**  
 «Jean Giono» (jaune bord rose) **Gfl**  
 «La Sevillana» (rouge)  
 «Landora» ( jaune) **Gfl**  
 «Leonard de Vinci» (rose forme ancienne)  
 «Manou Meilland» (rose soutenu) **P**  
 «Mathias Meilland» (rouge vif)  
 «Nicolo Paganini» (rouge foncé velouté)  
 «Novaña» (bicolore rouge et argent)  
 «Papa Meilland» (rouge foncé) **P Gfl**  
 «Plein soleil» (orange feu)  
 «Prestige de Bellegrade» (rouge clair)  
 «Princesse de Monaco» (rose et crème) **Gfl**  
 «Rabelais» (rouge clair forme ancienne)  
 «Red Star» (rouge) **Gfl**  
 «Rose Gaujard» (rouge et blanc) **Gfl**  
 «Rouge Meilland» (rouge) **Gfl**  
 «Rusticana» (orange)  
 «Sissi» (lilas) **Gfl**  
 «Sonia Meilland» (orangé) **Gfl**  
 «Super Star» (orangé) **Gfl**  
 «Tino Rossi» (rose) **Gfl**  
 «Victor Hugo» (rouge) **Gfl**



## ROSIERS TIGES

«Bolchoï» (rouge et doré) **P Gfl**  
 «Canicule» (jaune soleil)  
 «Caroline de Monaco» (blanc crème) **Gfl**  
 «Catherine Deneuve» (saumon) **Gfl**  
 «Charles Aznavour» (blanc rosé)  
 «Charles de Gaulle» (lilas) **P Gfl**  
 «Christophe Colomb» (orange)  
 «Honoré de Balzac» (crème) **Gfl**  
 «Isis» ( blanc pur) **Gfl**  
 «Johann Strauss» (rose thé) **Gfl**  
 «La Sevillana» (rouge)  
 «Landora» ( jaune) **Gfl**  
 «Leonard de Vinci» (rose forme ancienne)  
 «Marcel Pagnol» (rouge groseille) **Gfl**  
 «Nicolo Paganini» (rouge foncé velouté)  
 «Novaña» (bicolore rouge et argent)  
 «Paul Ricard» (jaune anisé) **P Gfl**  
 «Prestige de Bellegrade» (rouge clair)  
 «Prestige de Lyon» (abricot saumoné) **Gfl**  
 «Princesse de Monaco» (rose et crème) **Gfl**

«Rusticana» (orange)  
 «Red Star» (rouge) **Gfl**  
 «Rose Gaujard» (rouge et blanc) **Gfl**


## ROSIERS LEADERS

«Bolchoï» (rouge et doré) **P Gfl**  
 «Christophe Colomb» (orange) **Gfl**  
 «Johann Strauss» (rose thé) **Gfl**  
 «Marcel Pagnol» (rouge groseille) **Gfl**  
 «Paul Ricard» (jaune anisé) **P Gfl**  
 «Philippe Noiret» (jaune d'or) **Gfl**



## ROSIERS PAYSAGERS

«Bonica» (rose pâle)  
 «Canicule» (jaune soleil)  
 «Cherry Meillandecor» (rose soutenu)  
 «Colette» (rose pastel forme ancienne)  
 «Concerto» (ocre rosé)  
 «Fuschia Meillandecor» (rose foncé)  
 «Neige d'été» (blanc)  
 «Rush» (rose fleur simple)  
 «Scarlet Meillandecor» (Pompon écarlate)  
 «Snow ballet» (crème)



## ROSIERS ANCIENS

«Blanc double de Coubert» (rugosa blanc)  
 «F J Grootendorst» (rouge)  
 «Paul Neyron» (rose indien)  
 «Pink Grootendorst» (rose vif)  
 «R. à parfum de l'Haye» (rose foncé)  
 «Rugosa rouge double» (rouge double)



## ROSIERS GRIMPANTS

«Arielle Dombasle» (vermillon)  
 «Cesar» (rose et crème) **Gfl**  
 «Clair matin» (rose)  
 «Danse du feu» (rouge géranium)  
 «Domaine de Courson» (rose pâle)  
 «Exploit» (rouge écarlate)  
 «Gîte de France» (rose bengale)  
 «Jazz» (rouge) **Gfl**  
 «La Sevillana» (rouge)  
 «Landora» ( jaune) **Gfl**  
 «Micka» (jaune ocré)  
 «Orange Meillandina» (Orange)  
 «Papa Meilland» (rouge foncé) **P Gfl**  
 «Pierre de Ronsard» (crème et rose) **Gfl**  
 «Polka» (orange) **Gfl**  
 «Rimosa» (jaune)  
 «Super Star» (orange)  
 «Tchin Tchin» (Rouge piment)



## ROSIERS PLEUREURS (tige)

«Canicule» (jaune soleil)  
 «Castor» (pompon rose)  
 «Mainaufeuer» (rouge)  
 «Neige d'été» (blanc pur)  
 «Palisade rose» (rose tendre)  
 «Scarlet Meillandecor»  
 (pompon rouge écarlate)  
 «Schuss» (rose tendre)  
 «Snow ballet» (crème)





Nouveau style  
Longue floraison

Nouvelles Couleurs

Entretien facile

Usages multiples

Bonne résistance

Fleurissez autrement !

• "Pop" parce qu'elles ont toutes les qualités pour devenir populaires : bonne résistance, longue floraison, entretien facile...

• "Pop" parce que leurs couleurs resplendent, leur style étonne et vous permettent de vous différencier dans vos massifs ou vos appels d'offres...

rosiers "Pop® Roses" sont répartis selon 3 types d'utilisation :

Les «**POP** arbustifs» pour massifs, plate bande, haies basses...

Les «**POP** Compact» pour vasques/bacs, bordures, petits espaces...

Les «**POP** Couvre-sol» pour talus, bordures...

Allier qualité et originalité pour casser les habitudes, voilà comment nous pourrons, avec vous, « Fleurir autrement » !!!

Adaptés à tous les usages, les

les **POP** arbustifs

	Cond.	Prix
ANISADE® Wekvossutono'cov	Cont 2l	8,90€
CAP DIAMANT® Darpellerin'cov	Cont 2l	8,90€
CINCO DE MAYO® 'Wekcobeju'cov	Cont 2l	8,90€
HOME RUN® 'Wekcisbako'cov	Cont 2l	8,90€

les **POP** Couvre-sol

	Cond.	Prix
HAPPY CHAPPY® 'Interhappy'cov	Cont 2l	8,90€
les <b>POP</b> Compact		
CORAL PIN'S® 'Jacifeve'cov	Cont 2l	8,90€
BABY BLOOMER® 'Jaceboy'cov	Cont 2l	8,90€
PINK PIN'S® 'Intropi'cov	Cont 2l	8,90€



ROSIER ANISADE®  
'Wekvossutono' cov




ROSIER CINCO DE MAYO®  
'Wekcobeju' cov



ROSIER HAPPY CHAPPY®  
'Interhappy'



ROSIER CORAL PIN'S®  
'Jacifeve' cov



ROSIER HOME RUN®  
'Wekcisbako' cov



ROSIER CAP DIAMANT®  
'Darpellerin' cov



ROSIER BABY BLOOMER®  
'Jaceboy'cov



ROSIER PINK PIN'S®  
'Intropi' cov

Catégorie	A	B	C
Conditionnement / prix	Godet 2,20 €	Godet 3,80 €	C1L 7,70 €

Liste non exhaustive. Godets de 8 ou 9 cm.

Les plantes mentionnées ci-dessous ne sont pas toutes disponibles en conteneur, merci de nous interroger.

Cat.	Désignation	Cat.	Désignation	Cat.	Désignation
A	ACAENA MICROPHYLIA 'KUPFERTEPPICH'	B	ASTER DUMOSUS LADY IN BLUE bleu	C	BERGENIA WINTERMAERCHEN
B	ACHILLEA 'CORONATION GOLD'	B	ASTER DUMOSUS MARJORIE rose	B	BOLTONIA ASTEROIDES LATISQUAMA
A	ACHILLEA FILIPENDULINA	B	ASTER DUMOSUS NIOBE blanc	C	BOYKINIA ROTONDIFOLIA
B	ACHILLEA 'SALMON BEAUTY'	B	ASTER DUMOSUS PETER PAN rose	C	BRUNNERA MACR. DAWSONS WHITE
A	ACHILLEA MILLEFOLIUM	B	ASTER DUMOSUS ROSENKISSEN	C	BRUNNERA MACR. HADSPEN CREAM
B	ACHILLEA MILLEFOLIUM 'PAPRIKA'	B	ASTER DUMOSUS STARLIGHT rouge	A	BUPHTALMUM SALICIFOLIUM
B	ACHILLEA MILLEFOLIUM 'RED BEAUTY'	C	ASTER ERICOIDES BLUE STAR	B	CALAMAGROSTIS ACUTIFOLIA OVERDAM panache
B	ACHILLEA MILLEFOLIUM 'TERRACOTTA'	C	ASTER ERICOIDES GOLDEN SPRAY	B	CALAMINTA GRANDIFLORA rose
B	ACHILLEA PTARMICA 'PERRY'S WHITE'	C	ASTER ERICOIDES PINK STAR	B	CALAMINTA NEPETA blanc
B	ACONIT NAPEL	C	ASTER FRIKARTII MONCH	B	CALAMINTA NEPETA bleu
A	AEGOPodium VARIEGATUM	C	ASTER FRIKARTII WUNDER VON STAЕFA	B	CAMPANULA GARGANICA DICKSON S GOLD
B	AGASTACHE 'BLUE FORTUNE'	C	ASTER LAT. COOMBE FISHACRE	B	CAMPANULA LACTIFLORA WHITE POUFFE
B	AJUGA 'PINK SURPRISE'	C	ASTER LINOSYRIS	C	CAMPANULE ALLIARIIFOLIA
B	AJUGA REPTENS ATROPURPUREA	C	ASTER MICROPHYLLUS	C	CAMPANULE BLUE BLOOMERS
B	AJUGA REPTENS 'BURGUNDY GLOW'	B	ASTER NOVAE ANGLIAE ALMA POTSCHKE	C	CAMPANULE BURGHALTII
B	AJUGA REPTENS 'CATLINS GIANT'	B	ASTER N.A. BARR ' S BLUE	A	CAMPANULE CARPATICA CLIPS blanc
B	ALCHEMILLA ERYTHIPODA	B	ASTER N.A. HERBSTSCHNEE	A	CAMPANULE CARPATICA CLIPS bleu
B	ALCHEMILLA MOLLIS	B	ASTER N. A. SEPTENBERRUBIN	B	CAMPANULE ELISABETH
B	ALSTROMERIA AURANTIACA 'ORAGE KING'	C	ASTER N. A. PURPLE DOME	A	CAMPANULE GLOMERATA ALBA
A	ALYSSUM SAXATILE	C	ASTER NOVI BELGII BEECHWOOD	A	CAMPANULE GLOMERATA bleu
B	ANAPHALIS MARGARITACEA	B	ASTER N. B. BLUE RADIANCE bleu	B	CAMPANULE KENT BELL
B	ANAPHALIS TRIPLINERVIS	B	ASTER N. B. BOULE DE NEIGE blanc	C	CAMPANULE LACT. PRICHARD'S
B	ANEMONE HUPEHENSIS 'PREACOX'	B	ASTER N. B. FREDDA BALLARD rouge	B	CAMPANULE LACTIFLORA LONDDON ANNE
B	ANEMONE HUPEHENSIS 'PRINCE HEINRICH'	B	ASTER N. B. MARIE BALLARD violet	A	CAMPANULE LATIFOLIA MACRANTHA blanc
B	ANEMONE HUPEHENSIS 'SEPTEMBER CHARM'	B	ASTER N. B. PATRICIA BALLARD rose	A	CAMPANULE LATIFOLIA MACRANTHA bleu
B	ANEMONE HYBRIDA 'BRESSINGHAM GLOW'	B	ASTER N. B. PLENTY bleu	B	CAMPANULE PERS ALBA CORNATA
B	ANEMONE HYB. 'HONORINE JOBERT'	C	ASTER N. B. ROYAL RUBY	C	CAMPANULE PERS CHETTLE CHARM
B	ANEMONE HYB. 'REINE CHARLOTTE'	B	ASTER N. B. WHITE LADIES blanc	C	CAMPANULE PERS CUP & SAUCER
B	ANEMONE HYB. 'PAMINA'	B	ASTER N. B. WINSTON CHURCHILL rouge	A	CAMPANULE PERSICIFOLIA blanc
B	ANEMONE HYB. 'WIRLWIND'	C	ASTER N. B. SCHONE VON DIETLIKON	A	CAMPANULE PERSICIFOLIA bleu
B	ANEMONE MILLEFIKIUM 'RUBRA'	C	ASTER PRINGLEI MONTE CASSINO blanc	B	CAMPANULE PORTENSCHLAGIANA (MURALIS)
B	ANEMONE MILLEFIKIUM 'PAMINA'	C	ASTER PYRENAEUS LUTETIA	B	CAMPANULE PORTENSCHLAGIANA RESHOLT
B	ANTHEMIS HYBRIDA 'E.C. BUXTON'	B	ASTER SEDICIFOLIUS ACRIS NANUS	B	CAMPANULE POSCHARSKYANA E.H. FROST
B	ANTHEMIS HYBRIDA 'SAUCE HOLLANDAISE'	A	ASTER TONGOLENSIS	B	CAMPANULE POSCHARSKYANA STELLA violet
A	AQUILEGIA 'BLUE STAR'	C	ASTER VIMINEUS LOVELY	B	CAMPANULE PULLOIDES G.F,WILSON
A	AQUILEGIA 'CRIMSON STAR'	C	ASTER ZIGADEUS ELEGANS	B	CAMPANULE PUNCTATA rose
A	AQUILEGIA 'SILVER QUEEN'	B	ASTILBE BRESSINGHAM BEAUTY rose	B	CAMPANULE PUSILLA
A	AQUILEGIA 'KORAL'	B	ASTILBE DEUTSCHLAND blanc	A	CAMPANULE PYRAMIDALE blanc
A	AQUILEGIA 'MAC KANA'	B	ASTILBE DIAMANT blanc	A	CAMPANULE PYRAMIDALE bleu
A	AQUILEGIA CHRYSANTHA 'YELLOW QUEEN'	B	ASTILBE FANAL rouge	C	CAMPANULE SARASTRO
A	AQUILEGIA VULGARIS 'NORA BARLOW'	B	ASTILBE PEACH BLOSSOM rose clair	C	CAMPANULE TAKESIMANA
A	ARABIS CAUCASICA	C	ASTILBE SIMPLICIFOLIA HENNY GRAFLAND	C	CAREX COMANS BRONZE FORM
A	ARABIS CAUCASICA 'PLENA'	C	ASTILBE SIMPLICIFOLIA INSHRIACH PINK	C	CAREX HACHIOJENSIS EVER GOLD
A	ARABIS CAUCASICA 'VARIEGATA'	C	ASTILBE SIMPLICIFOLIA SPRITE	C	CAREX HUMI SUGI
B	ARMERIA MARITIMA 'ALBA'	C	ASTILBE SIMPLICIFOLIA WILLIAM BUCHANAN	C	CAREX MORROWII VARIEGATA
A	ARMERIA MARITIMA 'SPLENDENS'	B	ASTILBE SINENSIS	B	CAREX PENDULA
B	ARTEMISIA ARBORESCENS 'POWIS CASTEL'	A	ASTILBE SINENSIS PUMILA	C	CAREX PLANTAGINEA
B	ARTEMISIA LUDOVICIANA 'SILVER QUEEN'	C	ASTRANTHIA MAJOR MARGERY FISH	C	CAREX SIDEROSTICHA VARIEGATA
B	ARTEMISIA LUDO. 'VALERIE FINNIS'	C	ASTRANTHIA SUNNINGDALE VARIEG.	A	CATANANCHE CAERULEA
B	ARUNCUS AETHUSIFOLIUS	B	AUBRIETTE ARGENTEovariegata	A	CENTAURE MACROCEPHALA
B	ARUNCUS SYLVERTER	A	AUBRIETTE GRAECA bleu	B	CENTAURE MONTANA
B	ASARUM EUROPAEUM	A	AUBRIETTE LEICHTLINII rose	A	CENTAURE MONTANA
B	ASPERULA ODORATA	A	AUBRIETTE ROYAL BLEU bleu	A	CENTAURE RUPESTRIS
B	ASPHODELINE LUTEA	A	AUBRIETTE ROYAL ROUGE rouge	A	CENTAUREE DEALBATA
B	ASTER AGERATOIDES	A	AUBRIETTE ROYAL VIOLET violet	A	CENTRANTHUS RUBER
A	ASTER ALPINUS 'ALBA'	B	AVENA SEMPERVIRENS	A	CENTRANTHUS RUBER ALBA
A	ASTER ALPINUS 'HAPPY END'	B	BALLOTA PSEUDODICTAMNUS	C	CERASTOSTIGMA GRIFFITHII
A	ASTER ALPINUS BLEU	C	BERGENIA ABENDGLUT rouge	C	CERASTOSTIGMA WILLMOTTIANUM
B	ASTER AMELLUS 'DOCTEUR OTTO PETSCHKE'	C	BERGENIA BABY DOLL	B	CHELONE OBLICA
B	ASTER AMELLUS 'GRUNDER'	C	BERGENIA BRESSINGHAM WHITE	C	CHRYSANTHEME APRICOT
B	ASTER AMELLUS 'JOSEPH LAKIN'	A	BERGENIA CORDIFOLIA rose	A	CHRYSANTHEME COCCINEUM (PYRETHRE) rose
B	ASTER CORDIFOLIUS 'IDEAL4	B	BERGENIA CORDIFOLIA rouge	A	CHRYSANTHEME COCCINEUM (PYRETHRE) rouge
B	ASTER CORD. 'LITTLE CARLOW'	C	BERGENIA SILBERLIGHT blanc	B	CHRYSANTHEME KORE. GOLDMARIANE jaune
B	ASTER CORD. 'SILVER PRAY'				







<b>Catégorie</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>		
<b>Conditionnement / prix</b>	<b>Godet 2,20 €</b>	<b>Godet 3,80 €</b>		<b>C1L 7,70 €</b>	

Liste non exhaustive. Godets de 8 ou 9 cm.

Les plantes mentionnées ci-dessous ne sont pas toutes disponibles en conteneur, merci de nous interroger.

Cat.	Désignation	Cat.	Désignation	Cat.	Désignation
B	HEMEROCALLIS PINK DAMASK rose	B	IRIS GERMANICA bleu, blanc, violet, rouge, jaune	C	MALVA SYLVESTRIS MAURITIANA
C	HEMEROCALLIS PINK ORCHID rose	B	IRIS PUMILA blau, rouge, jaune	B	MELISSA OFFICINALIS VARIEGATA
B	HEMEROCALLIS WIDEDGES jaune	B	IRIS SIBERICA bleu, violet	B	MENTHE ROTONDFOLIA EAU DE COLOGNE
A	HERACLEUM MANTEGAZZIANUM	B	IBERIS ARBOREA	B	MENTHE ROTONDFOLIA VARIEGATA
C	HESPERIS MATRO. FLORE PLENO	B	IBERIS SEMPERVIRENS	C	MISCANTHUS SINENSIS FLAMINGO
C	HEUCHERA BLACK BIRD	B	IBERIS SEMPER. WEISSER ZWERG	B	MONARDE AQUARIUS
C	HEUCHERA BRIZIODE CORAL CLOUD	C	IBERIS SEMPER. FISHBECK	B	MONARDE BEAUTY OF COBHAN
C	HEUCHERA CHECKERS	B	KALIMERIS INCISA ALBA	B	MONARDE CAMBRIDGE SCARLET rouge
C	HEUCHERA CHOCOLATE RUFFLES	B	KALIMERIS INCISA BLUE STAR	B	MONARDE CROFTWAY PINK rose
C	HEUCHERA CYLINDRICA ALBA	B	KALINERIS YOMINEA SHOGUN	B	MONARDE MAHOGANY rouge
C	HEUCHERA HELEN DRILLON	C	KIRENGESHOMA PALMATA	B	MONARDE SCORPION
C	HEUCHERA PAUAFLORA	A	KNIPHOFIA	B	MONARDE SCORPION
C	HEUCHERA PEWTER MOON	C	KNIPHOFIA HYB, MINISTER VERSCHUUR	C	MONTIA SIBERICA
C	HEUCHERA RACHEL	C	KNIPHOFIA ALCAZAR	C	NEPETA DAWN TO DUSK
C	HEUCHERA RING OF FIRE	C	KNIPHOFIA ENSIFOLIA	A	NEPETA FAASSENII
C	HEUCHERA SANG. SNOW STORM	C	KNIPHOFIA LITTLE MAID	C	NEPETA GOVANIANA
A	HEUCHERA SANGUINEA	C	LAMIUM ORVATA	C	NEPETA LONGIPES
C	HEUCHERA SCHNEEWITTCHEN blanc	A	LATHYRUS	B	NEPETA SIB. SOUVENIR ANDRE CHAUDRON rose
C	HEUCHERA SILVER STREAK	B	LAVATERA OLBIA ROSEA	A	OENOTHERA FRUTICOSA
B	HEUCHERELLA	B	LAVATERE BARNSELY	A	OENOTHERA MISSOURIENSIS
B	HOSTA ALBOMARGINATA	C	LEUCA NTHEME DOUBLE DUTCH	A	OENOTHERA SPECIOSA rose
C	HOSTA AUGUST MOON	C	LEUCANTHEME BECKY	B	OPHIPOGON INTERMEDIUS HARDWICK HALL
B	HOSTA AUREOMACULATA	C	LEUCANTHEME CHRISTINE HAGEMANN double	B	OPHIPOGON PLANISCAPUS NIGRESCENS
B	HOSTA AUREOMARGINATA	A	LEUCANTHEME ETOILE D'ANVERS	B	ORIGANUM COUNTRY CREAM
B	HOSTA ELATA	C	LEUCANTHEME MAX. STINA	B	ORIGANUM LAEV HERRENHAUSEN
C	HOSTA FLUCTUANS VARIEGATED	A	LEUCANTHEME PETITE PRINCESSE	B	ORIGANUM VULGARE AUREUM
C	HOSTA FORTUNEI FRANCEE	A	LEUCANTHEME POLARIS	B	PACHYSANDRA TERM. VARIEGATA
C	HOSTA FORTUNEI GOLD STANDART	A	LEUCANTHEME REINE DE MAI	C	PAEONIA D. DE NEMOURS blanc C1L
B	HOSTA FORTUNEI MACULATA	A	LIATRIS blanc	C	PAEONIA F. CROUSSE rouge C1L
C	HOSTA FORTUNEI NORTH HILL'S	A	LIATRIS violet	C	PAEONIA K. ROSENFELD rouge C1L..
C	HOSTA FORTUNEI PATROT	C	LIGULARIA CLIVORUM	C	PAEONIA LACTI. BOWL OF BEAUTY
C	HOSTA FRANCES WILLIAM	C	LIGULARIA DENTATA	C	PAEONIA SARAH BERNARD rose C1L
C	HOSTA GOLD HELDER	C	LIGULARIA HESSEI	C	PANICUM VIRGATUM REDH BRAUN
C	HOSTA GOLD MEDAILLON	C	LIGULARIA STENOCEPHALA THE ROCKET	C	PATRINIA SCABIOSIFOLIA
C	HOSTA GREAT EXPECTATION	C	LIGULARIA WILSONIANA	A	PAVOT ALLEGRO
C	HOSTA HYB, BLUE MOON	A	LIMONIUM STATICE blanc	C	PAVOT ORG DOUBLON
C	HOSTA HYB, KABITAN	A	LIMONIUM STATICE bleu	A	PAVOT ORIENTAL rouge
C	HOSTA HYB. BLUE ANGEL	C	LIRIOPE MUSCARI	B	PAVOT VICTORIA LOUISE
C	HOSTA HYB. BLUE UMBRELLAS	A	LOBELIA CARNIDALIS	C	PELTBOYKINIA TELLIMOIDES
C	HOSTA HYB. HYDON SUNSET	C	LOBELIA TANIA	B	PENSTEMON SCHOENHOLZERI
B	HOSTA LANCEOLATA	A	LOBELIA VEDARIENSIS	B	PENSTEMON SOUVENIR A. REGNIER
C	HOSTA LEMON LIME	A	LUPIN blanc	C	PENSTEMON WHITE BEDDER blanc
C	HOSTA NIGRA KROSSA REGAL	A	LUPIN bleu	C	PERSICARIA AFFINE DONALD LOWNDES
C	HOSTA RESTIFOLIA CHIONEA	A	LUPIN carmin	C	PERSICARIA AMPLEXICAULIS ROSEUM
C	HOSTA ROYAL STANDART	A	LUPIN jaune	C	PERSICARIA AMPLEX. ALBUM
C	HOSTA SHADE FANFARE	A	LUPIN MINARETTE mélange	C	PERSICARIA AMPLEX. SPECIOSUM
B	HOSTA SIEBOLDANA GLAUCA	A	LUPIN rose	C	PERSICARIA BISTORTA SUPERBUM
C	HOSTA UNDULATA MIDDLE RIDGE	A	LUPIN ALPINA	C	PERSICARIA CAMPANULATA
C	HOSTA UNDULATA VARIEGATA	A	LYCHNIS ALPINA	B	PERSICARIA FILIFORMIS VARIEGATA
B	HOSTA VENTRICOSA	A	LYCHNIS CHALCEDONICA	B	PERSICARIA VIRGINIANA PAINTER S PALETTE
C	HOSTA VENTRICOSA AUREOMARGINATA	A	LYCHNIS CHALCEDONICA blanc	C	PHALARIS ARUNDINACEA FEESEY
C	HOSTA WIDE BRIN	C	LYCHNIS CHALCEDONICA PLENA	B	PHALARIS ARUNDINACEA PICTA
B	HOUSTONIA CAERULEA	A	LYCHNIS CORONARIA	C	PHLOMIS SONIA
B	HOUITTUYNIA CORDATA CAMELEON	A	LYCHNIS VISCARIA	B	PHLOX CAROLINA MAGNIFICENS
A	HYPERICUM CALYCNINUM	C	LYCHNIS VISCARIA PLENA	B	PHLOX CAROLINA MISS LINGARD
A	HYPERICUM OLYMPICUM	B	LYSIMACHIA CIL FIRECRACKER	C	PHLOX DIVARITACA BLUE DREAMS
B	IBERIS SEMPERVIRENS SNOWFLAKE	C	LYSIMACHIA EPHEMERUM	B	PHLOX DOUGLASSII CRACKER JACK
C	IMPERATA CYLINDRICA RED BARON	A	LYSIMACHIA PUNCTATA	B	PHLOX MACULATA ALPHA rose
A	INCARVILLA	A	LYSIMACHIA PUNCTATA ALEXANDER	B	PHLOX MACU. NATASCHA
A	INCARVILLA ALBA	A	LYTHRUM SALICARIA	B	PHLOX MACU. OMEGA blanc et rose
A	INULA ENSIFOLIA	C	LYTHRUM SALICARIA ROBERT	C	PHLOX PAN VAN GOGH
A	INULA ORIENTALIS	C	LYTHRUM SALICARIA THE BEACON	B	PHLOX PAN. NORA LIGHT
C	IRIS GERMANICA ACCENT jaune rouge	A	MALVA MOSCHATA rose	C	PHLOX PANICULATA AMETHYST violet
		C	MALVA SYLVERTIS PRIMLEY BLUE		

VIVACES



# VIVACES

Catégorie	A	B	C
Conditionnement / prix	Godet 2,20 €	Godet 3,80 €	C1L 7,70 €

Liste non exhaustive. Godets de 8 ou 9 cm.

Les plantes mentionnées ci-dessous ne sont pas toutes disponibles en conteneur, merci de nous interroger.

Cat.	Désignation	Cat.	Désignation	Cat.	Désignation
C	PHLOX PANICULATA AQUARELLE bleu clair	A	SALVIA SCLAREA	C	SOLIDAGO CAESIA
B	PHLOX PANI. BRIGADIER orange	A	SALVIA SUPERBA rose	A	SOLIDAGO CANADENSIS
B	PHLOX PANI. EARLY GEM rose	B	SALVIA ULIGINOSA	B	SOLIDAGO GOLDEN MOSA
B	PHLOX PANI. EUROPA blanc et rouge	C	SALVIA VERTICILATA ALBA	B	SOLIDAGO LAURIN
B	PHLOX PANI. FUJIYAMA	B	SALVIA VERTICILATA PURPLE RAIN	C	SOLIDAGO PREACOX
B	PHLOX PANI. KIRCHENFURST cardinal	C	SALVIA X.SYLVESTRIS MAINACHT	B	SOLIDAGO SPHAC. GOLDEN FLEECE
B	PHLOX PANI. MAROTTE rose 40V2	C	SANGUISORBA TENUIFOLIA PURPUREA	C	SOLIDASTER LUTEUS LEMORE
B	PHLOX PANI. ORANGE PERFECTION	A	SAPONAIRE OCYMOIDES	B	STACHYS BIZANTINA SYLVER CARPET
B	PHLOX PANI. REMBRANDT	C	SAPONAIRE OFF ALBA blanc double	C	STACHYS BYZANTINA BIG EARS
B	PHLOX PANI. STARFIRE rouge	B	SASA PUMILA	C	STACHYS BYZANTINA COTTON BALL
B	PHLOX PROCUMBENS ROSEA	B	SAXIFRAGE AIZON	A	STACHYS LANATA
C	PHLOX SUBULATA BETTY rose	C	SAXIFRAGE APICULATA jaune	C	STIPA CAPILATA
B	PHLOX SUBUL. BLUE EYES bleu	C	SAXIFRAGE CORT. ROKUJO	C	SYMPHANDRA PENDULA
B	PHLOX SUBUL. CANDY STRIPE rose et blanc	C	SAXIFRAGE CORTISIFOLIA RUBRIFOLIA	C	SYMPHYTIUM GRANDIFLORUM VARIEGATUM
B	PHLOX SUBUL. MOERHEIMII rose	B	SAXIFRAGE COTYLEDON	B	TELEKIA SPECIOSA
B	PHLOX SUBUL. WHITE DELIGHT blanc	B	SAXIFRAGE CUNEIFOLIA G40V	B	TELLIMA GRANDIFLORA
A	PHYSALIS FRANCHETII	B	SAXIFRAGE UMBROSA	B	TEUCRIUM CHAMAEDRYD
B	PHYSOSTEGIA SUMMERSNOW blanc	B	SAXIFRAGE UMBROSA VARIEGATA	B	TEUCRIUM SCORODONIA CRISPUM
B	PHYSOSTEGIA SUMMERSPRIDE violet	A	SCABIEUSE blanc	A	THALICTRUM AQUILEGIFOLIUM
C	PHYSOSTEGIA VIVID	A	SCABIEUSE bleu	A	THALICTRUM AQUILEGIFOLIUM ALBUM
A	PLATYCODON bleu	C	SCABIEUSE BUTTERFLY BLUE	C	THALICTRUM DELAVAYI HEWITT S DOUBLE
A	PLATYCODON rose	C	SCABIEUSE CAUC MOERHEIM BLUE	C	THALICTRUM FLAVUM ILLUMINATOR
B	PLUMBAGO (voir cerastostigma)	C	SCABIEUSE CAUC. CLIVE GREAVES	B	TIARELLA CORDIFOLIA
C	PODOPHYLLUM PALMATUM	C	SCABIEUSE CAUC. MISS WILLMOTT	C	TIARELLA CORDIFOLIA ROSALIE
A	POLEMONIUM CAERULEUM bleu	C	SCABIEUSE CAUC.STAEFA	C	TIARELLA WHERRYI
A	POLEMONIUM CAERULEUM blanc	B	SCABIOSA COLUMBARIA NANA	C	TRACHYSTEMON ORIENTALIS
C	PULMONARIA LEWIS PALMIR	C	SCABIOSA COLUMBARIA PINK MIST	B	TRADESCANTHIA OSPREY blanc
C	POLYGONATUM FALCATUM VARIEGATUM	A	SEDUM ACRE	B	TRADESCANTHIA CHIT GLOW
B	POLYGONATUM MULTIFLORUM	B	SEDUM ANACAMPSSEROS	B	TRADESCANTHIA INNOCENCE
B	POTENTILLA ALBA	B	SEDUM CAUTICOLUM RUBY GLOW	B	TRADESCANTHIA J.C. WEGUELIN bleu ciel
C	POTENTILLA VOLCAN	A	SEDUM FLORIFLORUM	B	TRADESCANTHIA KARMINGLUT rouge
B	POTENTILLA ATROSANGUINEA	C	SEDUM FROSTY HORN	B	TRADESCANTHIA PURPLE DOME violet
C	POTENTILLA GIBSON'S SCARLET	B	SEDUM IMMERGRUNCHEN	C	TRICYRTIS HIRTA MIYAZAKI
A	POTENTILLA MISS WILLMOT	C	SEDUM JOYCE HENDERSON	C	TRIFOLIUM OCHREULEUCUM
C	POTENTILLA WILLIAM ROLLINSON	B	SEDUM KAMTSCHATICUM VARIEGATUM	B	VERBASCUM CHAIXII ALBUM blanc
A	PRIMULA DENTICULATA blanc	B	SEDUM LYDIUM GLAUCUM	B	VERBASCUM PHOENICUM mélange
A	PRIMULA DENTICULATA bleu	C	SEDUM MATRONA	B	VERONICA FASCICULATA
A	PRIMULA DENTICULATA rouge	B	SEDUM OREGANUM	C	VERONICA LONGIFOLIA PINK DAMASK
B	PRUNELLA GRANDIFLORA LOVELINESS	B	SEDUM PACHYCLADOS	C	VERONICA MONTANA CORINE TREMAINE
C	PULMONARIA DAVID WAWD	B	SEDUM REFLEXUM	C	VERONICA PETRAEA MADAME MERCIER
C	PULMONARIA DORA BIELEFELD	B	SEDUM REFLEXUM CRISTATUM	B	VERONICA SPICATA ROTFUCHS
C	PULMONARIA LONGIFOLIA E.B.ANDERSON	B	SEDUM SEXANGULARE	B	VERONICA GENTIANOIDE
B	PULMONARIA RUBRA	B	SEDUM SPATULIFOLIUM CAPE BLANCO	B	VERONICA GENTIANOIDE VAR
B	PULMONARIA SACCHARATA MOON	B	SEDUM SPECTABILIS	C	VERONICA GENTIANOIDES MINOR
C	RODGERSIA SAMBUCIFOLIA	B	SEDUM SPECT. BRILLANT rouge	A	VERONICA REPENS
A	ROSE TREMIERE rose	B	SEDUM SPECT. STAR DUST blanc	A	VERONICA SPICATA blanc
C	ROSULARIA CHRYSANTHA	B	SEDUM SPECTABILIS VARIEGATA	A	VERONICA SPICATA bleu
A	RUDBECKIA DEAMII	B	SEDUM SPURIUM	A	VERONICA SPICATA rose
B	RUDBECKIA GOLSTURN	B	SEDUM SPURIUM ALBUM	A	VERONICA TEUCRIUM
B	RUDBECKIA NITIDA	B	SEDUM SPURIUM VARIEGATUM	C	VERONICA PROSTATA BLUE SHEEN
A	RUDBECKIA PURPUREA (Echinacea)	B	SELENIUM CARVIFOLIUM	C	VERONICASTRUM VIRGINICA ALBA
B	RUDBECKIA PURPUREA ALBA	B	SEMPERVIVUM CALCAREUM TEDERHEID	C	VERONICASTRUM VIRGINICA FASCINATION
A	RUDBECKIA SPECIOSA	B	SEMPERVIVUM FELDMAIER	C	VINCA MAJOR VAR
B	RUDBECKIA LACINIATA FLOR PLENO	B	SEMPERVIVUM FLAMINGO	B	VINCA MINOR
C	SALVIA ARGENTEA	B	SEMPERVIVUM FLAMINGO	C	VINCA MINOR ATROPURPUREA
C	SALVIA AZUREA	B	SEMPERVIVUM GRANAT	C	VINCA MINOR VARIEGATA
B	SALVIA GRAHAMII rouge	B	SEMPERVIVUM LIPARI	<b>Fougères:</b>	
A	SALVIA NEMOROSA	B	SEMPERVIVUM SILBERKANNEL	C	ATHYRIUM
B	SALVIA NEMOROSA LUBECCA	B	SEMPERVIVUM GAZELLE	C	DRYOPTERIS
C	SALVIA NEMOROSA PLUMOSA	A	SIDALCEA	C	MATTEUCIA STRUTHIOPTERIS
B	SALVIA OFF AUREA	B	SIDALCEA PATY GIRL	C	ONOCLEA SENSIBILIS
B	SALVIA OFF TRICOLOR	B	SILENE MARITIMA SWANLAKE	C	OSMUNDA REGALIS
B	SALVIA OSTFIESLAND	A	SILENE SCHAFTA	C	POLYSTICHUM
		B	SILENE UNIFLORA DRUETT S VAR		

VIVACES



Carex comans 'Bronze Form'



Miscanthus sinensis



Miscanthus sinensis 'Zebrinus'



Molinia caerulea 'Moorflamme'



Pennisetum alopecuroides  
'Hameln'

## CONTENEUR C2L 6,50 € HT

- CAREX comans 'Bronze Form' C2
- CAREX oshimensis 'Evergold' C2
- CAREX pendula C2
- CAREX testacea 'Prairie Fire' C2
- FESTUCA glauca 'Azurit' C2
- PENNISETUM alopecuroides 'Hameln' C2
- PENNISETUM 'Moudry' C2
- STIPA tenuifolia 'Pony Tails' C2

## CONTENEUR C2L 8,50 € HT

- GAURA lindheimeri C2
- IMPERATA cylindrica 'Red Baron' C2
- MISCANTHUS sinensis C2
- MISCANTHUS sinensis 'Adagio' C2
- MISCANTHUS sinensis 'Kleine Silberspinne' C2
- MISCANTHUS sinensis 'Morning Light' C2
- MISCANTHUS sinensis 'Yaku Jima' Dwarf C2
- MISCANTHUS sinensis 'Zebrinus' C2

## CONTENEUR C3/4/5L 13,90 € HT

- ERAGROSTIS elliottii 'Wind Dancer' C3
- HEUCHERA 'Marmalade' C3
- HEUCHERA micrantha 'Palace Purple' C3
- HEUCHERELLA 'Solar Eclipse' C3
- HEUCHERELLA 'Sweet Tea' C3
- POLYSTICHUM polyblepharum C4
- SALVIA microphylla 'Flammen' C5
- SALVIA microphylla 'Grahamii' C4
- SALVIA microphylla 'Pink Blush' C4

## EN MOTTE

**Touffe moyenne 19,90 € HT**

**Touffe forte 36,90 € HT**

- CALAMAGROSTIS x acutiflora 'Karl Foester'
- CAREX comans 'Bronze Form'
- CAREX pendula
- IMPERATA cylindrica 'Red Baron'
- MISCANTHUS sinensis
- MISCANTHUS sinensis 'Adagio'
- MISCANTHUS sinensis 'Kleine Silberspinne'
- MISCANTHUS sinensis 'Morning Light'
- MISCANTHUS sinensis 'Yaku Jima' Dwarf
- MISCANTHUS sinensis 'Zebrinus'
- MOLINIA caerulea 'Moorflamme'
- MOLINIA caerulea 'Variegata'
- PENNISETUM alopecuroides
- PENNISETUM alopecuroides 'Hameln'
- PENNISETUM 'Moudry'
- PHALARIS arundinacea 'Picta'



Carex oshimensis 'Evergold'



Heucherella 'Solar Eclipse'



Pennisetum 'Moudry'



Eragrostis elliottii 'Wind Dancer'



# BULBES



NARCISSES

## AUTOMNE 2017

Nom	Qtté	Calibre (cm)	Prix
Allium Purple Sensation, pourpre	5	12/+	4.5
Anémone de Caen (mélange)	15	7/+	3.9
Fritillaria Imperialis, rouge	1	24/+	7.5
Iris Hollandica (mélange)	15	8/+	3.9
Muscari, bleu	25	8/+	3.9
Renoncules (mélange)	15	8/+	4.9
<b>CROCUS</b>			
Grandiflora (mélange)	25	8/+	5.9
Vernus, bleu	25	8/+	5.9
Yellow Mamouth, jaune	25	8/+	5.9
<b>JACINTHES</b>			
Bleue, pour verres et pots	3	19/+	5.5
Blue de Delft, bleue	5	16/+	4.9
Fairy White, blanche	5	16/+	4.9
mélange	5	16/+	4.9
mélange, pour verres et pots	3	19/+	5.5
Fondant, rose	5	16/+	4.9
Jan Bos, rouge	5	16/+	4.9
rose, pour verres et pots	3	19/+	5.5
<b>NARCISSES</b>			
Cheerfulness, bouquet blanc	5	II	4.9
Delibes, jaune et orange	5	II	4.9
Minnow, blanc et jaune	10	12/+	3.9
Precocious, blanc avec coupe rose	5	II	4.9
Siècle d'Or, jaune	5	II	4.9
Smiling Sun, blanc trompette jaune	5	II	4.9
Tahiti, double, jaune et orange	5	II	4.9
Tête à Tête, pluriflore, jaune	10	11/+	4.9

Nom	Qtté	Calibre (cm)	Prix
<b>TULIPES</b>			
Abba, doubles, rouge	10	12/+	4.9
Bastogne, triomphes, rouge	10	12/+	4.9
darwinhybrides (mélange)	10	12/+	4.5
darwinhybrides rouge	10	12/+	4.5
darwinhybrides rouge et jaune	10	12/+	4.5
doubles (mélange)	10	11/+	4.9
Dynasty, triomphes blanche bordée de rose	10	12/+	4.9
fosteriana (mélange)	10	12/+	4.9
Johann Strauss, kaufmanniana, blanche et rouge	10	12/+	4.9
kaufmanniana (mélange)	10	12/+	4.5
Madame Lefebvre, fosteriana, rouge	10	12/+	4.9
Monte Carlo, doubles, jaune	10	12/+	4.9
Orange Emperor, fosteriana, orange	10	12/+	4.9
Passionale, triomphes, pourpre	10	12/+	4.9
Purissima, fosteriana, blanche	10	12/+	4.9
Queen of Night, tardives, noire	10	12/+	4.9
Scarlet Baby, kaufmanniana, écarlate	10	12/+	4.9
Shirley, triomphes, blanche et pourpre	10	12/+	4.9
Strong Gold, triomphes, jaune pur	10	12/+	4.9
Toronto, pluriflores, rose	10	12/+	4.9
triomphe (mélange)	10	12/+	4.5
Verdi, kaufmanniana, jaune et rouge	10	12/+	4.5
Washington, triomphes, jaune flammée de rouge	10	12/+	4.5



TULIPES

Prévoir vos commandes de bulbes assez longtemps à l'avance



DAHLIAS

## PRINTEMPS 2018

Nom	Qtté	Calibre (cm)	Prix
Acidanthera, blanc	10	8/+	2.9
Anémone de Caen (mélange)	15	7/+	3.5
Anémone Sainte Brigitte (mélange) double	15	7/+	3.5
Crocsmia Lucifer, rouge	10	10/+	4.9
Frésia (mélange)	15	6/+	3.9
Lis Casa Blanca, oriental blanc	3	18/+	4.5
Lis Stargazer, oriental rose foncé	3	16/+	4.5
Zantedeschia Black Magic, arum jaune	1	16/+	3.9
Zantedeschia Passion Fruit, arum orange	1	18/+	3.9

### BEGONIAS

doubles (mélange)	3	6/+	4.9
doubles, jaune	3	6/+	4.9
doubles, rouge	3	6/+	4.9
Pendula Cascade Pastel	3	5/+	4.9

### DAHLIAS

Arabian Night, décoratif rouge foncé	1	1	2.0
Bora Bora, cactus rouge à cœur jaune	1	1	2.5
Break Out®, déco géant rose clair	1	1	2.5
Catherine Deneuve®,	1	1	2.5
Chaperon Rouge, mignon	1	1	2.5
Claudette, décoratif violet	1	1	2.5
Downham Royal, pompon pourpre	1	1	2.5

Nom	Qtté	Calibre (cm)	Prix
Duet, décoratif rouge et blanc	1	1	2.0
Encore, jaune pur	1	1	2.5
Excentrique®, feuillage pourpe fushia	1	1	2.5
Floorinor®, fleur d'anémone rose et orange	1	1	2.5
Jeanne d'Arc, cactus rose clair au cœur crème	1	1	2.5
Kelvin Floodlight, décot géant jaune	1	1	2.5
Lavender Perfection, décot géant lavande	1	1	2.5
Lilac Time, décoratif pourpe	1	1	2.5
Omega, rose saumon	1	1	2.5
Princesse Elisabeth, décoratif saumon rose	1	1	2.5
Que Sera®, fleur d'anémone blanc et rose lilas	1	1	2.5
Romantique, rose pastel	1	1	2.5
Smokey, décoratif blanc et pourpe	1	1	2.5

### GLAÏEULS

Nova Lux, jaune pur	10	14/+	2.0
Papillon (mélange)	10	14/+	2.9
Peter Pears, orange saumoné	10	14/+	2.0
Plum Tart, mauve	10	14/+	2.9
Priscilla, rose cœur crème	10	14/+	2.0
Traderhorn, rouge	10	14/+	2.0
(mélange) coloris variés	10	14/+	2.0



GLAÏEULS



Prévoir vos commandes de bulbes assez longtemps à l'avance