

# Source d'inspiration

Savourez votre liberté en toute sécurité.



**B** BETAFENCE

# Sommaire

## Avec Betafence, protégez l'essentiel

- 4 Votre jardin
- 6 Plaisir et sécurité
- 8 Faites de votre jardin un espace de vie

## La gamme Betafence

- 12 La couleur verte
- 13 Le gris anthracite

### PANNEAUX

- 14 Bekafor Classic
- 16 Decofor
- 18 Zenturo
- 22 Zenturo Super
- 26 Bekazur 2D

### ROULEAUX

- 28 Pantanet
- 32 Plasitor

### PORTAILS PIVOTANTS

- 21 Portail pivotant Zenturo

### JARDINAGE ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

- 34 Arcoflor / Decotube / Box Gabion
- 36 Luxanet / Multistick
- 37 Silo à compost / Étendage à linge
- 38 Hexanet / Casanet / Ursus

## Pour les amoureux du bricolage

- 40 Réalisez vos propres créations

## Gamme de produits

- 42-64 Détails techniques, dimensions des produits résidentiels Betafence.

## Comment installer ma clôture


- 65 Conseils et préparation



La clôture de jardin  
qui protège votre univers

**B** BETAFENCE

# Votre jardin et Betafence



Votre jardin représente beaucoup. Il forme avec l'habitation un univers unique que nous aimons appeler « notre maison ». Un endroit à soi où nous pouvons bouger librement, en toute sécurité et discrétion.

Betafence veille à ce que vous puissiez profiter pleinement de votre jardin, avec la certitude rassurante que vous avez opté pour la meilleure qualité et la meilleure sécurité possible.

## **Votre jardin, votre maison ...**

Quel que soit le style de votre habitat, sa configuration, son environnement, Betafence aura toujours une solution adaptée à votre besoin. Un portail, une clôture décorative, des supports de plantes, une simple bordure pour vos parterres... 76 pages de produits à découvrir ou redécouvrir pour le bonheur de tous

## **... chaque jour**

Et parce que qualité rime avec longévité, Betafence vous garantit des produits fabriqués avec des matériaux de qualité pour répondre aux exigences de notre monde moderne, résistants aux épreuves du temps.





## Betafence, la garantie de la qualité.

Lorsque vous choisissez les produits de la gamme Betafence, votre jardin n'est pas simplement clôturé ou décoré, mais également « *entouré des meilleurs soins* » : la qualité et le service du plus grand producteur mondial de clôtures et portails.

Profitez des 130 années d'expérience de notre entreprise, d'un savoir-faire technologique de haut niveau, et d'un service clients toujours à vos côtés.

Betafence vous propose des produits et des solutions répondant aux normes de qualité, de sécurité et de solidité les plus sévères.



# Plaisir et sécurité

Votre jardin est un endroit où les enfants peuvent s'amuser, les animaux gambader, tandis que vous profitez paisiblement du soleil, seul ou en compagnie de la famille ou d'amis.

Comment transformer votre jardin en un univers qui vous est propre, où le plaisir est illimité, la liberté totale et la nature omniprésente ?

Betafence entend vos désirs, vous donne des idées, et vous offre toute une gamme de produits pour vous permettre de vous sentir chez vous, et partagez avec ceux qui vous sont chers, des instants précieux en toute tranquillité et sécurité.





### **Goûtez à la liberté**

Profitez de la vie à la campagne dans votre propre maison, tranquillement, calmement, au contact direct de la nature. Avec Betafence, vous savourez votre liberté en toute sécurité.

### **Laissez-vous inspirer**

Un décor en gabion, un parterre de fleurs, la protection de votre piscine, une clôture design, une arcade pour rosiers... Donnez libre cours à vos idées, Betafence vous aide à les réaliser.

### **Optez pour l'esthétisme**

Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas ! En conséquence, Betafence vous propose tout une gamme de produits et de coloris qui s'intègrent parfaitement à vos goûts et votre environnement pour rendre votre espace de vie le plus agréable qu'il soit.



*Un jardin où il fait bon vivre est un  
jardin bien protégé par  
Betafence.*

# Faites de votre jardin un espace de vie



*Un lieu qui mérite les meilleurs soins.*

Le jardin est un espace de vie à part entière, dans lequel un salon de jardin, une cuisine d'extérieur, une piscine naturelle, un jacuzzi ou une douche de jardin peuvent créer une atmosphère unique et agréable. Celui-ci serait telle une pièce extérieure où, tout comme dans votre maison, vous recevez vos invités, servez vos repas et, en été, profitez jusque tard dans la nuit de l'environnement féérique et des températures agréables.

Betafence veille à ce que vous puissiez orner et protéger convenablement cet « espace de vie », avec de beaux murs végétaux ou bien de solides clôtures dans le style, le design et la couleur de votre habitation. Un lieu où votre intimité est respectée et où tout le monde se sent en sécurité.



*Recevez vos invités en toute sérénité.*



*Avec Betafence,  
vous êtes tranquille  
pour longtemps.*

Les produits Betafence demandent peu d'entretien. Ils ne doivent pas être peints et résistent à la corrosion. Ils conservent longtemps leur aspect d'origine et leur rigidité.

Pratique et avantageux !





# Parcourons ensemble la gamme Betafence !



## Un assortiment unique

Vous allez maintenant découvrir, en détail, tous les produits de la gamme Betafence ; des clôtures de jardin souples ou rigides aux portails pivotants ou coulissants, des éléments décoratifs aux solutions pratiques, nos produits sont toujours fabriqués selon les mêmes critères : qualité, solidité et sécurité.

### Clôture de jardin

#### Panneaux

- Bekafor® *Classic*
- Zenturo®
- Zenturo® *Super*
- Decofor®
- Bekazur® *2D*

#### Rouleaux

- Pantanet® *Protect*
- Pantanet® *Family*
- Pantanet® *Garden*
- Pantanet® *Light*
- Plasitor®

#### Portails

- Bekafor® *portails pivotants (Classic / Garden)*
- Fortinet® *portails pivotants*
- Zenturo® *portails pivotants*

### Plaisir du jardin

- Arcoflor® *Arcade à rosiers*
- Decotube® *Support mural*
- Box Gabion
- Luxanet® *Bordures*
- Poteaux Multistick
- Silo à compost
- Étendage à linge
- Casanet®
- Hexanet®
- Ursus®

La couleur verte\* :

pour se fondre dans  
l'environnement



#### Intégration totale

Assimilé à la verdure, le coloris vert a naturellement été le premier choix de teinte à être proposé pour nos produits, afin que les éléments externes tels que clôtures et portails se marient parfaitement avec l'environnement et la végétation.

Une couleur sage et neutre, non salissante et résistante aux UV, que les plantes adorent !





Le gris anthracite\* :

en harmonie avec votre  
architecture

L'architecture des maisons évolue avec les siècles. Les formes épurées et les nouveaux matériaux exigent aussi de nouvelles clôtures aux formes et coloris assortis. Betafence répond à cette évolution par une large gamme de solutions et de produits créatifs, réalisés avec des couleurs modernes et actuelles.

Le gris anthracite fait partie des grandes tendances de ce nouveau millénaire : discret et élégant, il se combine parfaitement avec l'architecture contemporaine. Disponible en standard sur une grande partie de notre gamme, ce coloris va devenir la référence de demain.



\* gris anthracite BF7016M

## La référence incontournable

Bekafor Classic est le système de panneaux résidentiels le plus populaire et le plus utilisé.

Cela fait des années que Bekafor Classic est la référence en matière de clôtures en panneaux pour l'univers résidentiel. Bekafor Classic continue de séduire des milliers de clients et de jardins chaque année, grâce à la qualité et la rigidité des matériaux utilisés.

Combiné aux lattes d'occultations en bois Collfort ou PVC Nevada, votre clôture se transforme en une vraie barrière esthétique, limitant le regard des indiscrets.

Vous préférez l'intimité avec un aspect végétal ?

Les plantes grimpantes constituent aussi une solution : comme elles se fraient un chemin à travers et autour du grillage, vous obtiendrez un mur végétal original à l'aspect naturel.





## Caractéristiques et avantages

1. Sûr, résistant et facile à poser, même sur les sols bétonnés, grâce aux platines adaptées. Particulièrement robuste avec ses plis horizontaux
2. Muni de picots à positionner en partie haute, pour une meilleure protection contre l'effraction (hauteur  $\geq 1,5$  m)
3. Un système complet, avec des portails pivotants simples et doubles vantaux assortis
4. Disponible en vert, blanc et gris anthracite



*Bekafor Classic,  
pour se sentir bien chez soi.*

## Une belle propriété mérite une belle clôture

L'ensemble panneaux et portails pivotants Decofor délimitent chaque espace de manière uniforme et élégante. Des panneaux plats ou courbés, en combinaison avec des portails pivotants simples ou doubles vantaux, vous offrent une clôture qui se distingue par son design et ses différentes combinaisons possibles. Une alternative de choix au fer forgé !

Decofor vous offre deux différents types de panneaux : Arco ou Recto pour personnaliser l'espace à clôturer. Variez les styles et les plaisirs !





## Caractéristiques et avantages

1. Un design élégant et une très grande rigidité de par l'important diamètre de ses doubles fils
2. Un revêtement protecteur en polyester noir garantissant une très longue durée de vie
3. Decofor est disponible en plusieurs versions et dimensions pour une multitude de combinaisons possibles
4. Pour une finition design, les poteaux Decofor sont équipés d'un capuchon orné d'une boule décorative  
Nous recommandons de consulter un professionnel pour réaliser la pose de cette clôture



*Decofor, la collaboration du design et de la rigidité.*

## Votre jardin est unique, votre clôture aussi...

Vous souhaitez délimiter et protéger votre jardin de façon unique, colorée ou tendance ? Avec Zenturo, vous créez votre clôture à votre image. En parfaite harmonie avec votre environnement et votre style, Zenturo est un concept de clôture unique et original qui vous offre de multiples possibilités.

### **Zenturo : créativité et originalité en toute simplicité**

Zenturo dispose d'un design innovant et universel. Aussi rigide et facile à installer que les panneaux Bekafor. Zenturo vous permet de créer un ensemble unique et personnalisé, grâce aux différents accessoires vendus séparément et à ses multiples applications : simple clôture, support de plante, claustra, mur gabion... Avec Zenturo entourez vous de la zen attitude !



*Zenturo,  
une clôture qui porte votre  
signature.*



## Caractéristiques et avantages

1. Zenturo est une solution tout-en-un aux multiples applications
2. Vous êtes l'architecte de votre propre clôture de jardin, personnalisable à l'infini
3. Zenturo peut facilement être installé en combinaison avec des poteaux Bekafor, Bekafor Click ou des poteaux Zenturo (pour parois remplies)
4. Les doubles fils horizontaux alternés spécifiques et la finition polyester de qualité garantissent une robustesse et une longévité de votre ensemble
5. Toute une gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
6. Portails et portillons assortis, pour un ensemble parfait




# La solution « tout-en-un » aux multiples applications

Zenturo s'adapte à votre jardin et à votre style. Plusieurs utilisations sont possibles avec un seul et même panneau !

- Une clôture sobre et design ; grâce à la combinaison de plusieurs dimensions de maille, et pourvue de doubles fils horizontaux alternés, spécifiquement conçus pour ce concept.
- Une clôture pixelisée : décorez ou personnalisez les panneaux selon vos idées à l'aide de plaquettes à clipser dans les mailles du panneau et appelées « pixels ».
- La clôture occultante : remplissez entièrement ou partiellement les panneaux à l'aide de Pixels, Flexo Strips ou Perfo Strips, pour occulter votre jardin de manière attrayante et colorée.
- Le support de plantes grimpantes : un concept de clôture auquel Zenturo se prête comme nul autre, grâce à sa structure de fils particulièrement appréciée par les plantes qui viennent s'enrouler naturellement autour.
- Le mur Zenturo : une application qui vous permet de construire un mur, un décor, une séparation. Remplissez la paroi constituée de panneaux Zenturo Super, selon votre envie, à l'aide de pierres, copeaux, bambou, verre, etc.... La encore, le côté unique et original de votre mur ne pourra qu'embellir votre espace. (p.24)



## Les accessoires pour personnaliser votre clôture Zenturo




### Flexo Strip et Perfo Strips

Les Flexo Strip sont des lamelles en PVC, vendues en bande de 50 ml, que vous tissez dans votre panneau Zenturo.

Les Perfo Strip sont des bandes rigides, en inox perforé, qui se glissent de haut en bas dans les mailles de votre panneau (2 largeurs disponibles).

Vous pouvez ainsi créer un panneau unique, qui vous ressemble.

Grace aux doubles fils horizontaux alternés, les strips peuvent aisément y être glissés.



### Pixels

Ces plaquettes en PVC, disponibles en 3 dimensions et 2 coloris, se clipsent dans les mailles de votre panneau. Une autre façon de créer votre propre design, des symboles, un texte...

Une brochure spécifique sur le concept Zenturo est disponible. N'hésitez pas à la demander ou la télécharger sur notre site [www.betafence.com](http://www.betafence.com).

## Caractéristiques et avantages

1. Les portails et portillons sont disponibles en gris anthracite.  
D'autres coloris sont possibles sur commande
2. Les accessoires sélectionnés pour ce portail sont design et très résistants aux multiples mouvements qu'effectuera votre vantail.
  - serrure discrète incorporée et dotée d'un système de sécurité anti-écartement
  - poignées esthétiques munies d'un cylindre européen à clé, entièrement intégré (livré avec 3 clefs)
  - gâche de qualité supérieure avec un nouveau design plus discret
  - des gonds noirs métallisés, contemporains, réglables et assortis aux poignées



*Portails pivotants Zenturo,  
contrôler les accès en toute  
élégance.*

## Le portillon et portail pivotant Zenturo pour compléter votre clôture avec élégance

Avec Zenturo, vous avez fait le choix d'une clôture créative et élégante avec un style qui vous ressemble. Betafence vous propose d'associer à votre clôture le nouveau portail Zenturo. Simple ou double vantaux, ce contrôle d'accès reste en parfait accord avec votre clôture.


Personnalisable comme les panneaux, très design avec sa poignée bi-ton, il rehaussera sans nul doute les accès de votre propriété.



## Une autre alternative Zenturo

Avec le panneau Zenturo Super, Betafence lance aujourd'hui une nouvelle alternative au système de clôture Zenturo. Avec un remplissage composé de deux mailles uniquement (50 x 50 mm et 100 x 50 mm) vous pouvez désormais varier le design Zenturo tout en gardant les mêmes possibilités décoratives : Perfo Strips, Flexo Strips, Pixels, murs de Gabion etc... Le maillage de ce panneau offre un style différent et une plus grande rigidité. Il est particulièrement recommandé pour créer des murs Zenturo au remplissage lourd.

Les panneaux Zenturo Super sont également équipés d'un double fil horizontal alterné qui vous permet de positionner facilement les accessoires Zenturo Perfo Strips, Flexo Strips ou les Pixels.



*Zenturo Super,  
pour une clôture qui résistera à  
toutes les épreuves du temps.*



## Caractéristiques et avantages

1. Dimensions des mailles de 50x50 mm et 100x50 mm pour un design Zenturo différent ou pour une autre configuration Zenturo
2. Limite les risques d'escalade
3. Disponible en stock pour certaines dimensions en couleur standard gris anthracite BF7016M
4. Compatible avec nos poteaux Bekaclip (+colliers) et poteaux Bekafor Click avec pièces de fixation prémontées
5. Pour des parois remplies solides, nous recommandons l'utilisation de poteaux Zenturo, pour une excellente rigidité.



## Le poteau idéal pour vos murs Zenturo



Les murs Zenturo subissent une pression différente en fonction de leur hauteur ou du type de remplissage. Nous recommandons l'utilisation du nouveau poteau Zenturo, spécialement étudié pour réaliser vos murs et compositions ornementales. L'association de ce nouveau poteau au panneau Zenturo Super est la garantie d'une construction durable.

Il se distingue par sa forme rectangulaire spécifique et ses pièces de fixation en forme de griffe.

Poteau Zenturo : pour un mur Zenturo design et solide.

### Caractéristiques et avantages

1. Une installation facilitée de par sa rigidité et ses pièces de fixation spécifiques
2. Un design fidèle au concept Zenturo, disponible également en gris anthracite
3. Un profil spécifique pour une plus grande résistance au vent et aux remplissages lourds
4. Des entretoises à dimension permettent de consolider et maintenir les panneaux entre-eux
5. Un remplissage facilité puisque les matériaux sont contenus entre les deux poteaux



## Fixez votre clôture en un seul « Clic »...

### Un poteau pour un montage solide et rapide

Betafence reste innovant ! Le poteau Bekafor Click a été conçu pour vous simplifier la pose et vous permettre toutes les configurations :

- Principe de la pose dit « à l'avancement » (poteau / panneau / poteau...) : une installation facile et rapide sans accessoire
- Clips prémontés sur le poteau, inviolables et très résistants
- Profil du poteau étudié pour être élégant et robuste
- Fixations montées à l'intérieur pour une sécurité maximale
- Poteau Bekafor Click compatible avec les panneaux Bekafor Classic et Zenturo




## Pour que la baignade reste un plaisir

Quoi de plus agréable et délassant que de plonger dans votre piscine pendant que les tout-petits s'amuse dans leur pataugeoire ? C'est un luxe qui mérite néanmoins la meilleure des protections : la clôture Bekazur 2D. Esthétique, rigide et de couleur blanche, elle s'associe parfaitement avec l'environnement d'une piscine, et est le garant de la sécurisation de votre espace à tous les instants.

Conforme à la norme NF P90-306, elle est facile à installer, quelle que soit la forme de votre piscine, et sait s'adapter à tous les styles de revêtement de sol (pose à sceller ou sur platine).

Comme l'exige la norme, le portillon est équipé d'une serrure spéciale, à double action, que les enfants ne peuvent pas ouvrir seuls. Pour une sécurisation optimale de votre piscine, nous vous recommandons le rappel de fermeture automatique, proposé en option, et qui vous garantira la fermeture de l'espace à tout moment.





## Caractéristiques et avantages

1. Panneaux rigides et faciles à installer avec des poteaux adaptés, pour une pose à sceller ou sur platine
2. Une offre complète avec un portillon équipé d'une serrure de sécurité à double action
3. Une finition de qualité, résistant à un environnement humide et agressif
4. Conforme à la norme de sécurité française NF P90-306. Téléchargez le certificat de conformité sur notre site [www.betafence.com](http://www.betafence.com)



*Avec Bekazur 2D profitez  
de votre piscine en toute  
tranquillité.*

## Votre jardin, votre liberté

Il est difficile de se sentir libre et protégé à la fois. Betafence vous propose les clôtures Pantanet : discrètes, elles délimitent votre jardin en conservant un aspect « transparent », pour une ouverture sur l'extérieur.

Vous profitez ainsi de votre jardin librement, le laissez croître et fleurir... tout en le protégeant de manière optimale. Avec les clôtures Pantanet, votre jardin est bien délimité et vous lui offrez en même temps tout l'espace dont il a besoin.

Vos animaux domestiques profitent également de tout l'espace dont ils méritent, tout en restant dans un enclos délimité et sécurisé.



*Pant Janet,  
vous aimez votre jardin, et nous  
le lui rendons bien.*



## Caractéristiques et avantages

1. Des clôtures discrètes et durables qui se fondent parfaitement dans l'environnement
2. Se combinent aux poteaux Bekaclip, Bekaclip-p (selon la hauteur) ou Bekarond-P. Des portails et portillons assortis complètent la gamme.
3. Idéales comme bordure pour les parterres, les étangs et les massifs de plantation
4. Disponibles en deux coloris : vert et anthracite (selon les modèles)



## Pantanet : 4 différents modèles pour une protection adaptée à votre besoin

### Quelle différence y-a-t-il entre ces 4 modèles ?

La différence réside principalement dans l'indice de rigidité. Celui-ci est déterminé par la dimension des mailles et l'épaisseur du diamètre des fils. Plus l'indice est élevé, plus la clôture est robuste.

Pour le Pantanet Garden par exemple, l'indice de rigidité est de 60, tandis que pour Pantanet Protect il s'élève à 120.

Les modèles Pantanet Protect, Pantanet Family et Pantanet Garden disposent d'un double fil en haut et en bas pour d'avantage de solidité.

Dans tous les cas, la qualité des matériaux utilisés permet aux fils horizontaux d'être souples et d'avoir l'élasticité nécessaire pour une pose impeccable, sans fil de tension ni tendeur. Votre clôture sera néanmoins robuste et indéformable grâce à la combinaison des fils verticaux très durs.



## Pantanet® Protect

### Indice de rigidité 120

hauteurs : 102 à 203 cm

longueur : 25 m



maille: 5 x 5 cm

## Pantanet® Family

### Indice de rigidité 100

hauteurs : 61 à 203 cm

longueur : 25 m

pour certaines hauteurs : 10 m



maille: 10 x 5 cm



## Pantanet® Garden

### Indice de rigidité 60

hauteurs : 61 à 152 cm

longueur : 25 m

pour certaines hauteurs : 10 m



maille: 10 x 6,3 cm

## Pantanet® Light

### Indice de rigidité 50

hauteurs : 60 à 150 cm

longueur : 25 m

pour certaines hauteurs : 10 m\*\*



maille: 10 x 7,6 cm

\*\* uniquement disponible aux Pays-Bas



## *Le portail pivotant Fortinet®: la solution idéale pour fermer votre jardin.*

Un portail qui dure dans le temps est un 'must'. La gamme de nos portails Fortinet a été renouvelée avec un design attractif tant au niveau des gonds que du système de fermeture. Cette gamme allie qualité, esthétique et sécurité de façon subtile.

### Caractéristiques et avantages

1. Construction rigide avec des accessoires de qualité
2. Design discret et contemporain: finition soignée
3. Système de fermeture intégré dans le cadre : originalité, sécurité et fiabilité
4. Couche de protection anti-corrosion et revêtement polyester
5. Compatible avec différents types de clôtures en rouleaux
6. Pose rapide et simple

### À quoi faut-il être attentif lors de l'achat de votre grillage en rouleaux ?

#### 1 Maille

Plus la maille est petite, plus le grillage est solide

#### 2 Diamètre du fil

Plus le diamètre du fil est épais plus la clôture est robuste

#### 3 Double lisière

Le double fil (en haut et en bas) donne une rigidité supplémentaire aux endroits les plus fragiles

#### 4 Le produit au touché

Le grillage est-il ferme au touché lorsque vous tentez de presser les fils verticaux avec deux doigts ?

#### 5 Garantie


Betafence offre une garantie de 10 ans



## Une intimité en harmonie avec la nature !

C'est la nature qui préserve le mieux votre intimité. Plasitor est là pour vous y aider.

Les grillages Plasitor sont spécialement conçus pour laisser simplement la végétation suivre son cours tout en la canalisant. Laissez votre grillage se couvrir de plantes grimpantes et selon l'essence choisie, vous verrez grandir une paroi végétale naturelle. Cet ensemble est cependant lourd quand il atteint une taille conséquente. Betafence a pensé à tout : une lisse tubulaire positionnée en partie supérieure du grillage et maintenue par vos poteaux vous garantie un ensemble robuste et inaltérable dans le temps. Cependant, certaines règles sont à respecter lors de la pose.





## Laissez donc vos plantes grimper

Le lierre pousse vite et forme rapidement un feuillage épais qui vous protège de manière naturelle contre le vent. Votre jardin n'en devient que plus beau et agréable.

### **Mais attention ...**

- le poids de la végétation peut mettre en péril la stabilité de votre clôture
- les poteaux doivent être de section suffisante et leur espacement limité (maximum 2 mètres)
- une lisse tubulaire supérieure fournit une rigidité supplémentaire



*Plasitor,  
pour un mur végétal  
sans effort.*

## Embellissez votre jardin

### **Avec Arcoflor, donnez une autre dimension à votre jardin !**

Les arcades pour vos rosiers, les panneaux muraux Arcoflor ou Zenturo (voir page 44) égayent votre environnement dans toutes ses dimensions et créent l'ambiance de votre jardin. Ainsi, vous pouvez par exemple faire fleurir les murs de votre maison ou de votre abri de jardin. Les panneaux Arcoflor fournissent le support nécessaire aux plantes grimpantes à crampons. Les distanceurs Panofix sont recommandés pour fixer les panneaux à distance du mur, afin que les vrilles et les piquants puissent s'accrocher de manière naturelle autour du panneau. Et pour une délimitation temporaire, optez pour les panneaux Arcoflor associés aux poteaux Bekaclip®-P, le tout pour un coût très raisonnable.

### **Avec Decotube, surprenez votre jardin !**


Une descente de gouttière ou tout autre élément peu élégant peuvent aisément être masqués et se voir attribuer un autre rôle à l'aide d'un support Decotube pour plantes grimpantes. Le lierre et les autres plantes l'utiliseront avec plaisir pour grimper plus haut et égayer votre jardin là où vous ne vous y attendiez pas.

### **Zenturo supporte vos plantes grimpantes pour un jardin haut en couleurs !**

Vous aimez voir vos plantes se développer sur un support adapté? Embellissez votre cadre de vie avec Zenturo grâce à ce panneau également mural et créez une atmosphère particulière dans votre jardin. Les fixations Panofix vous permettent d'installer les panneaux à une certaine distance du mur afin de créer l'espace nécessaire pour que vos plantes s'attachent librement autour du panneau.

### **Avec nos Box Gabions à usage résidentiel, créez du relief dans votre jardin !**

Le Box Gabion se compose d'une cage dépliable, fabriquée en panneaux soudés, reliés entre eux par des spirales. Vous le remplissez sur place avec des galets, des pierres et tout autres matériaux décoratifs et naturels...Vous créez ainsi un muret ou rattrapez les différences de niveau dans le jardin, tout en imposant votre style !



Les plantes grimpantes utilisent différentes méthodes pour grandir et se hisser toujours plus haut. Betafence propose différents systèmes répondant parfaitement à ce besoin. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer la solution la mieux adaptée à vos plantes grimpantes.

| Plante grimpante   | Système d'attache de la plante  | Betafence solution murale   | Solution Betafence indépendante  |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plantes volubiles (chèvrefeuille, kiwi, haricots, belle-de-jour et aristoloche clématite...)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiges volubiles</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneau Arcoflor + Panofix</li> <li>• Decotube</li> <li>• Zenturo</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plasitor avec lisse tubulaire</li> <li>• Pantanet Protect avec lisse tubulaire</li> <li>• Bekafor Classic</li> <li>• Zenturo</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clématites</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pétioles qui s'enroulent</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneau Arcoflor + Panofix</li> <li>• Decotube</li> <li>• Zenturo</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plasitor</li> <li>• Pantanet Protect</li> <li>• Bekafor Classic</li> <li>• Zenturo</li> <li>• Arcade Arcoflor</li> </ul>                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passiflores, vignes, pois, Cobaea scandens, concombres, Calebasses</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrilles grimpantes</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneau Arcoflor</li> <li>• Casanet</li> <li>• Decotube</li> <li>• Zenturo</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plasitor</li> <li>• Pantanet Protect</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigne</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuilles avec cicatrices de fixation ou ventouses</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneau Arcoflor ou morceau de Casanet comme point de départ</li> <li>• Decotube</li> <li>• Zenturo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plasitor avec lisse tubulaire</li> <li>• Pantanet Protect avec lisse tubulaire</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lierre à crampons, hortensia grimpant, trompette de Virginie</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Racines aériennes</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneau Arcoflor ou morceau de Casanet comme point de départ</li> <li>• Decotube</li> <li>• Zenturo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plasitor avec lisse tubulaire</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rosiers en espalier, rosiers grimpants, rosiers lianes</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piquants</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneau Arcoflor + Panofix</li> <li>• Decotube</li> <li>• Zenturo</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arcade à rosiers Arcoflor</li> <li>• Pantanet Protect</li> <li>• Bekafor Classic</li> <li>• Zenturo</li> </ul>                          |



# Protégez la nature



## **Avec Luxanet, protégez la vie dans votre jardin**

Les plantes fleurissent et les enfants s'amuse... Ils méritent également une protection appropriée. Avec Luxanet, vous pouvez protéger de manière simple et efficace vos bordures et vos parterres de fleurs contre les agressions du quotidien. Décoratif, Luxanet est un grillage discret mais rigide, qui s'installe facilement et se fond avec vos massifs.

## **Avec Multistick, fixez tout solidement**

Les poteaux Multistick sont spécialement conçus pour être enfoncé dans le sol, sans béton, et conviennent parfaitement au grillage Luxanet. Les fleurs et plantes peuvent ainsi croître en paix et les enfants peuvent tranquillement continuer à jouer.



## La nature comme source d'énergie

### Le compost, moteur de votre jardin

4 panneaux et 4 tiges ! Il ne vous en faut pas plus pour construire un silo à compost que vous pourrez facilement installer vous-même et par la suite agrandir ou déplacer. Ce silo à compost deviendra vite indispensable, car il s'agit du point de collecte idéal pour les feuilles et les déchets de votre jardin. Une fois transformé en compost, vous enrichirez le sol de votre jardin pour une croissance naturelle. Fini les engrais chimiques !

### Un étendage à linge : votre séchage écologique et naturel

Et si, comme dans le temps, vous faisiez sécher votre linge dans le jardin ? C'est avantageux, entièrement naturel et il ne tombe jamais en panne ! Avec l'étendage à linge et les fils à linge Betafence, faites des économies d'énergie !



# Pour le plaisir des animaux

## Hexanet pour le bonheur des poulaillers

Un grillage facile à utiliser et qui peut prendre toutes les formes souhaitées. Hexanet constitue la référence en la matière, pour créer des poulaillers et autres cages. Sa maille hexagonale triple torsion est souple et solide à la fois, et vous permet néanmoins de voir à travers. Vos animaux se sentiront à l'aise !


## Casanet, pour une autre protection

Casanet est un grillage souple aux mailles indéformables. Sûr et fiable, ce grillage soudé permet de multiples utilisations sans blesser les animaux : clapiers, pigeonniers etc... Les fils ne se dessoudent pas.

## Ursus, l'incontournable grillage noué pour vos ovins et bovins

Ursus est la référence dans le domaine des clôtures respectueuses des animaux. Il s'agit d'un grillage robuste, doté d'un revêtement de longue durée. La technique du nouage des fils offre une grande flexibilité pour une meilleure résistance aux chocs occasionnés par les animaux. Les petites mailles du bas empêchent les animaux de petite taille de s'échapper et renforcent l'ensemble.

Une clôture utilisée depuis des années dans le monde professionnel, idéale pour garder vos moutons, chèvres et autre bétail.



# L'espace créatif

## Hexanet, le grillage pour vos réalisations souples.

Un bouquet de fleurs original, une protection pour un parterre de fleurs... très souple

*"Hexanet se plie volontier à vos idées et souhaits"*

## Casanet, le grillage multi-usage

Des fenêtres grillagées pour l'abri de jardin, au treillis pour vos semences, à la protection de vos gouttières... voilà le grillage qu'il vous faut : rigide et souple à la fois, le grillage Casanet est la solution parfaite. Et avec la pince et les clips Casanet, tout est pensé pour un montage rapide et solide.



# Faites le vous-même



## *Presque un jeu d'enfant*

Les supports édités par Betafence vous permettent de mettre en œuvre vous-même nos produits : manuels de pose ou vidéos sont là pour vous guider pas à pas dans la réalisation de votre projet. Tous nos produits de la gamme résidentielle sont étudiés pour répondre à une pose faite par des « non professionnels ». Cependant, n'hésitez pas à les consulter en fonction de la configuration de votre terrain, ils sont toujours d'excellents conseils.





## Nos manuels de pose

POUR UNE DESCRIPTION PAS A PAS DE L'INSTALLATION

Contactez-nous à l'adresse mail indiquée au verso de cette brochure (en fonction de votre pays) ou visionnez **les vidéos pratiques d'installation** sur [www.betafence.com](http://www.betafence.com)



[www.betafence.be](http://www.betafence.be)



[www.betafence.fr](http://www.betafence.fr)







# Aperçu des produits

## Une gamme complète

Vous trouverez dans les pages suivantes un aperçu complet de la gamme résidentielle de Betafence, incluant tous les détails techniques, dimensions, finitions...

A l'aide de ces informations, vous pouvez faire vos choix.

Pour obtenir des informations complémentaires ou le conseil d'un expert, n'hésitez pas à vous adresser à votre revendeur Betafence ou effectuer votre demande via notre site [www.betafence.com](http://www.betafence.com) ou notre ligne directe consommateurs indiquée au verso de cette brochure, en fonction de votre pays de résidence.





Couleurs



## Bekafor® Classic

### PANNEAUX

- panneaux avec plis de renfort horizontaux
- à fixer aux poteaux Bekaclip avec les colliers Bekafor ou aux poteaux Bekafor Click sans accessoire
- galvanisés, soudés et plastifiés (PVC)
- diamètre du fil horizontal : 4,50 mm  
diamètre du fil vertical : 4 mm
- maille : 10 x 5 cm
- couleurs : vert RAL6005 / anthracite BF7016M  
blanc RAL9010

| hauteur (m) | largeur (m) | coloris disponibles |            |        |
|-------------|-------------|---------------------|------------|--------|
| 0,63        | 2           | vert                | anthracite | blanc* |
| 1,03        | 2           | vert                | anthracite | blanc* |
| 1,23        | 2           | vert                | anthracite | blanc* |
| 1,53        | 2           | vert                | anthracite | blanc* |
| 1,73        | 2           | vert                | anthracite | blanc* |
| 2,03        | 2           | vert                | anthracite | -      |

### POTEAUX BEKACLIP (fixation avec colliers)

- poteaux Bekaclip ø 48 mm (ø 60 mm : en comb. avec Bekafor *Collfort ou Nevada*)
- galvanisés et plastifiés
- couleurs : vert RAL6005 / anthracite BF7016M  
blanc RAL9010

### Poteaux à sceller

| hauteur clôture (m) | Ø poteau (mm) | longueur poteau (m) | coloris disponibles |            |        | colliers par poteau |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|--------|---------------------|
| 0,63                | 48            | 1,10                | vert                | anthracite | blanc* | 2                   |
| 1,03                | 48            | 1,50                | vert                | anthracite | blanc* | 2                   |
| 1,23                | 48            | 1,70                | vert                | anthracite | blanc* | 3                   |
| 1,53                | 48            | 2,00                | vert                | anthracite | blanc* | 3                   |
| 1,73                | 48            | 2,30                | vert                | anthracite | blanc* | 4                   |
| 2,03                | 48            | 2,50                | vert                | anthracite | -      | 4                   |
| 1,73                | 60            | 2,30                | vert                | anthracite | -      | 4                   |
| 2,03                | 60            | 2,50                | vert                | anthracite | -      | 4                   |

### Poteaux à placer dans des platines Bekafor

|      |    |      |      |            |        |   |
|------|----|------|------|------------|--------|---|
| 0,63 | 48 | 0,70 | vert | anthracite | blanc* | 2 |
| 1,03 | 48 | 1,10 | vert | anthracite | blanc* | 2 |
| 1,23 | 48 | 1,30 | vert | anthracite | -      | 3 |

## POTEAUX BEKAFOR CLICK (sans accessoire)

- Poteaux Bekafor Click, profil 50 x 30 mm avec clips de fixation prémontés
- galvanisés et plastifiés
- couleurs : vert RAL6005 / anthracite BF7016M

### Poteaux à sceller

| hauteur clôture (m) | poteau section (mm) | longueur poteau (m) | coloris disponibles |            | nombre de clips prémontés |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------------|
| 0,63                | 50 x 30             | 1,10                | vert                | anthracite | 3                         |
| 1,03                | 50 x 30             | 1,50                | vert                | anthracite | 3                         |
| 1,23                | 50 x 30             | 1,70                | vert                | anthracite | 4                         |
| 1,53                | 50 x 30             | 2,00                | vert                | anthracite | 5                         |
| 1,73                | 50 x 30             | 2,30                | vert                | anthracite | 5                         |
| 2,03                | 50 x 30             | 2,50                | vert                | anthracite | 5                         |

### Poteaux pour installation sur platines Bekafor Click

| hauteur clôture (m) | poteau section (mm) | longueur poteau (m) | coloris disponibles |            | nombre de clips prémontés |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------------|
| 0,63                | 50 x 30             | 0,70                | vert                | anthracite | 2                         |
| 1,03                | 50 x 30             | 1,10                | vert                | anthracite | 3                         |
| 1,23                | 50 x 30             | 1,30                | vert                | anthracite | 3                         |

### Poteaux pour installation sur terrain en pente

| hauteur clôture (m) | poteau section (mm) | longueur poteau (m) | coloris disponibles |            | nombre de clips prémontés |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------------|
| 1,03                | 50 x 30             | 1,70                | vert                | anthracite | 4                         |
| 1,23                | 50 x 30             | 2,00                | vert                | anthracite | 5 + 1*                    |
| 1,53                | 50 x 30             | 2,30                | vert                | anthracite | 5                         |
| 1,73                | 50 x 30             | 2,50                | vert                | anthracite | 5 + 1*                    |

\* prévoir 1 clip supplémentaire pour les hauteurs 1,23 m et 1,73 m

## ACCESSOIRES


### Bekafor® Colliers



- sous blister
- polyamide

| description         | pièces/blister |
|---------------------|----------------|
| 48 mm vert RAL6005  | 6              |
| 48 mm blanc RAL9010 | 6              |
| 48 mm anthracite    | 6              |

### Bekafor® Platine



- aluminium plastifié

| description    | pour poteau Ø mm |
|----------------|------------------|
| vert RAL6005   | 48               |
| blanc RAL9010* | 48               |
| anthracite     | 48               |


### Bekafor® Click - Platine



- aluminium plastifié

| description  | pour poteau section (mm) |
|--------------|--------------------------|
| vert RAL6005 | 50 x 30                  |
| anthracite   | 50 x 30                  |

### Bekafor® Fixation d'angle



- inox

| description       | pièces/blister |
|-------------------|----------------|
| fixations d'angle | 10             |

### Bekafor® Fixation murale



- 2 cornières murales  
+ 2 fixations d'angle  
+ 4 écrous  
+ 4 boulons
- inox
- sous blister

| description              | pièces/blister |
|--------------------------|----------------|
| fixations murale en inox | 2              |

### Bekafor® Collfort



- set pour Bekafor Classic
- lattes en bois pour un panneau de 2 m de large, 173 cm ou 203 cm de haut
- 41 lattes verticales
- 3 lattes horizontales (1,73 m)
- 4 lattes horizontales (2,03 m)

## Decofor®



Arco



Recto

Couleur



### PANNEAUX

- panneaux décoratifs à doubles fils
- à fixer aux poteaux carrés Decofor avec boule métallique au moyen de colliers spécifiques (panneaux entre les poteaux)
- galvanisés et plastifiés (polyester)
- diamètre des fils horizontaux : 2x8 mm  
diamètre des fils verticaux : 6 mm
- maille : 200 x 65 mm
- couleurs : noir RAL9005

| Hauteur au centre du panneau (m) |       | largeur (m) | couleur disponible |
|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|
| Arco                             | Recto |             |                    |
| 0,886                            | 0,762 | 2,015       | noir               |
| 1,086                            | 0,962 | 2,015       | noir               |
| 1,286                            | 1,162 | 2,015       | noir               |
| 1,486                            | 1,362 | 2,015       | noir               |

## Zenturo®



Couleur



### PANNEAUX

- panneaux plats, à partir de fils ronds soudés
- fils horizontaux alternés.
- compatible avec les poteaux Bekaclip avec colliers, poteaux Bekafor Click sans accessoire ou les poteaux Zenturo.
- galvanisés et plastifiés (polyester)
- diamètre du fil horizontal : 5,00 mm  
diamètre du fil vertical : 4,15 mm
- mailles : 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm
- couleurs : anthracite BF7016M (autres coloris sur demande)

| hauteur (m) | largeur (m) | couleur disponible |
|-------------|-------------|--------------------|
| 0,655       | 2,005       | anthracite         |
| 0,955       | 2,005       | anthracite         |
| 1,255       | 2,005       | anthracite         |
| 1,555       | 2,005       | anthracite         |
| 1,705       | 2,005       | anthracite         |
| 2,005       | 2,005       | anthracite         |

### POTEAUX BEKACLIP

- poteaux Bekaclip ø 48 mm (ø 60 mm : en fonction de la décoration)
- galvanisés et plastifiés
- couleurs : anthracite BF7016M

#### Poteaux à sceller

| hauteur clôture (m) | Ø poteau (mm) | longueur poteau (m) | couleur disponible | colliers par poteau |
|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 0,65                | 48            | 1,10                | anthracite         | 2                   |
| 0,95                | 48            | 1,50                | anthracite         | 2                   |
| 1,25                | 48            | 1,70                | anthracite         | 3                   |
| 1,55                | 48            | 2,00                | anthracite         | 3                   |
| 1,70                | 48            | 2,30                | anthracite         | 4                   |
| 2,00                | 48            | 2,50                | anthracite         | 4                   |
| 1,70                | 60            | 2,30                | anthracite         | 4                   |
| 2,00                | 60            | 2,50                | anthracite         | 4                   |

#### Poteaux Bekaclip pour installation sur platine

|      |    |      |            |   |
|------|----|------|------------|---|
| 0,65 | 48 | 0,70 | anthracite | 2 |
| 0,95 | 48 | 1,10 | anthracite | 2 |
| 1,25 | 48 | 1,30 | anthracite | 3 |

## POTEAUX À SCELLER DECOFOR



- poteaux carrés, munis d'un capuchon avec boule ;  
section : 60 x 60 x 1,50 mm
- galvanisés et plastifiés
- couleurs : noir RAL9005

| hauteur clôture (m) | section poteau (mm) | longueur poteau (m) | couleur disponible | colliers par poteau |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 0,886/0,762         | 60 x 60             | 1,50                | noir               | 2                   |
| 1,086/0,962         | 60 x 60             | 1,50                | noir               | 3                   |
| 1,286/1,162         | 60 x 60             | 1,75                | noir               | 3                   |
| 1,486/1,362         | 60 x 60             | 2,00                | noir               | 3                   |

## POTEAUX DECOFOR AVEC PLATINE

- poteaux carrés, munis d'un capuchon avec boule, collés dans une platine en aluminium (150 x 150 mm)
- galvanisés et plastifiés
- couleurs : noir RAL9005

| hauteur clôture (m) | section poteau (mm) | longueur poteau (m) | couleur disponible | colliers par poteau |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 0,886/0,762         | 60 x 60             | 0,965               | noir               | 2                   |
| 1,086/0,962         | 60 x 60             | 1,165               | noir               | 3                   |
| 1,286/1,162         | 60 x 60             | 1,365               | noir               | 3                   |
| 1,486/1,362         | 60 x 60             | 1,565               | noir               | 3                   |

## POTEAUX BEKAFOR CLICK

- Poteaux Bekafor Click, profil 50 x 30 mm avec clips de fixation prémontés
- galvanisés et plastifiés
- couleurs : anthracite BF7016M

### Poteaux à sceller

| hauteur clôture (m) | section poteau (mm) | longueur poteau (m) | couleur disponible | nombre de clips prémontés |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 0,65                | 50 x 30             | 1,10                | anthracite         | 3                         |
| 0,95                | 50 x 30             | 1,50                | anthracite         | 3                         |
| 1,25                | 50 x 30             | 1,70                | anthracite         | 4                         |
| 1,55                | 50 x 30             | 2,00                | anthracite         | 5                         |
| 1,70                | 50 x 30             | 2,30                | anthracite         | 5                         |
| 2,00                | 50 x 30             | 2,50                | anthracite         | 5                         |

### Poteaux à placer dans des platines Bekafor Click

| hauteur clôture (m) | section poteau (mm) | longueur poteau (m) | couleur disponible | nombre de clips prémontés |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 0,65                | 50 x 30             | 0,70                | anthracite         | 2                         |
| 0,95                | 50 x 30             | 1,10                | anthracite         | 3                         |
| 1,25                | 50 x 30             | 1,30                | anthracite         | 3                         |


### Poteaux à sceller

| hauteur clôture (m) | section poteau (mm) | longueur poteau (m) | couleur disponible | nombre de clips prémontés |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 0,95                | 50 x 30             | 1,70                | anthracite         | 4                         |
| 1,25                | 50 x 30             | 2,00                | anthracite         | 5 + 1*                    |
| 1,55                | 50 x 30             | 2,30                | anthracite         | 5                         |
| 1,70                | 50 x 30             | 2,50                | anthracite         | 5 + 1*                    |

\* prévoir 1 clip supplémentaire pour les hauteurs 1,25 m et 1,70 m

## ACCESSOIRES

### Decofor® Colliers : Fixation des panneaux ENTRE les poteaux.



- Collier poteau intermédiaire



- Collier poteau d'extrémité



- Collier poteau d'angle



- Pièce de fixation Decofor pour fixer les panneaux au mur ou aux poteaux du portail

### Zenturo® : Pour tout connaître sur nos produits Zenturo, demandez notre brochure Zenturo « Source d'inspiration »



- Pixel Zenturo




- Perfo strip Zenturo



- Flexo strip Zenturo

### Zenturo®

- Accessoires poteau Bekaclip : voir page 45 (Bekafor : colliers, fixation d'angle, platine et fixation murale)
- Accessoires poteau Bekafor Click : voir page 45 (Bekafor Click : platine, fixation murale)
- Poteaux Zenturo pour parois remplies : voir page 48



Couleur



## Zenturo® Super

### PANNEAUX

- panneau plat, à partir de fils ronds soudés
- fils horizontaux alternés
- compatible avec : poteaux Bekaclip et colliers Bekafor, poteaux Bekafor Click sans accessoires et poteaux rectangulaires Zenturo (le poteau idéal pour paroi remplie)
- galvanisés et plastifiés polyester
- diamètre du fil horizontal : 5,0 mm  
diamètre du fil vertical : 4,15 mm
- maille : 100 x 50 / 50 x 50 mm
- couleur : anthracite BF 7016M

| hauteur (m) | largeur (m) | couleur    |
|-------------|-------------|------------|
| 0,655       | 2,005       | anthracite |
| 0,955       | 2,005       | anthracite |
| 1,255       | 2,005       | anthracite |
| 1,555       | 2,005       | anthracite |
| 1,705       | 2,005       | anthracite |
| 2,005       | 2,005       | anthracite |

### POTEAUX POUR MUR ZENTURO

- tube rectangulaire 120 x 40 mm
- pour réaliser une paroi remplie
- avec inserts M6 des deux côtés du poteau (face 40 mm)
- \*les poteaux de 2,40 m et 2,70 m sont fournis d'un insert supplémentaire pour méthode d'installation alternative et plus facile.  
longueur de poteau 2,40 m = panneaux 955 mm + 655 mm  
2,70 m = panneaux 955 mm + 955 mm
- galvanisés et plastifiés polyester
- fixer les panneaux Zenturo/Zenturo Super aux poteaux avec les fixations Zenturo spécifiques
- couleur : anthracite BF 7016M
- pour paroi remplie Zenturo, voir instructions détaillées dans la brochure Zenturo « Source d'inspiration » ou sur internet : <http://safety.zenturo.net>
- poteaux Zenturo avec platine soudée : sur demande

| hauteur clôture (m) | section poteau (mm) | longueur poteau (m) | couleur    | fixations Zenturo par poteau |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------------|
| 0,655               | 120 x 40            | 1,10                | anthracite | 2 x 3                        |
| 0,955               | 120 x 40            | 1,50                | anthracite | 2 x 4                        |
| 1,255               | 120 x 40            | 1,70                | anthracite | 2 x 5                        |
| 1,555               | 120 x 40            | 2,00                | anthracite | 2 x 6                        |
| 1,705               | 120 x 40            | 2,40 *              | anthracite | 2 x 6 (* 2 x 7)              |
| 2,005               | 120 x 40            | 2,70 *              | anthracite | 2 x 7 (* 2 x 8)              |



Couleur



## Bekazur® 2D

### PANNEAUX

- panneau plat, double fil
- ø horizontal & vertical des fils : 8 mm
- distance entre les fils verticaux : 65 mm
- galvanisés et plastifiés polyester
- couleur : blanc RAL9010 uniquement

| hauteur (m) | largeur (m) | couleur |
|-------------|-------------|---------|
| 1,10        | 1           | blanc   |
| 1,10        | 2           | blanc   |
| 1,30        | 2           | blanc   |

### POTEAUX BEKAZUR

- poteaux ronds ø 48 mm munis d'un capuchon
- galvanisés et plastifiés polyester
- couleur : blanc RAL9010
- longueur des poteaux :  
1,25 m et 1,45 m pour pose sur platine  
1,60 m et 1,80 m à sceller

| installation | hauteur clôture (m) | ø poteau (mm) | longueur poteau (m) | couleur |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|
| sur platine  | 1,10                | 48            | 1,25                | blanc   |
| à sceller    | 1,10                | 48            | 1,60                | blanc   |
| sur platine  | 1,30                | 48            | 1,45                | blanc   |
| à sceller    | 1,30                | 48            | 1,80                | blanc   |

## POTEAUX BEKACLIP

- poteaux Bekaclicp ø 48 mm (ø 60 mm : en fonction de la personnalisation)
- galvanisés et plastifiés polyester
- couleur : anthracite BF 7016M

### Poteaux à sceller

| hauteur clôture (m) | ø poteau (mm) | longueur poteau (m) | couleur disponible | colliers par poteau |
|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1,705               | 48            | 2,30                | anthracite         | 4                   |
| 2,005               | 48            | 2,50                | anthracite         | 4                   |

## PORTILLON BEKAZUR 2D



- passage libre / distance entre les poteaux : 103 cm
- cadre : panneau Bekazur 2D soudé entre 2 barreaux verticaux 40 x 40 x 1,5 mm
- 2 poteaux ø 60 x 2,00 mm
- 4 colliers pour la reprise des panneaux aux poteaux du portillon
- charnières réglables en inox
- serrure de sécurité exigeant deux manipulations simultanées pour ouvrir la porte et serrure à cylindre + 3 clefs

| longueur poteau (m)      | largeur (m) | hauteur (m) | couleur | ø poteau (mm) |
|--------------------------|-------------|-------------|---------|---------------|
| 1,24 avec platine soudée | 1,27        | 1,10        | blanc   | 60            |
| 1,70 à sceller           | 1,27        | 1,10        | blanc   | 60            |

## POTEAUX BEKAFOR CLICK

- poteau Bekafor Click profil 50 x 30 mm avec clips de fixation pré-installés
- galvanisés et plastifiés polyester
- couleur : anthracite BF 7016M

### Poteaux à sceller

| hauteur clôture (m) | section poteau (mm) | longueur poteau (m) | couleur disponible | nombre de clips prémontés |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 1,705               | 50 x 30             | 2,30                | anthracite         | 5                         |
| 2,005               | 50 x 30             | 2,50                | anthracite         | 5                         |

## ACCESSOIRES

### Zenturo®

- Accessoires poteau Bekaclicp : voir page 45 (Bekafor : colliers, fixation d'angle, platine et fixation murale)
- Accessoires poteau Bekafor Click : voir page 45 (Bekafor Click : platine, fixation murale)
- Accessoires poteaux Zenturo pour mur décoratif

### Zenturo® Fixation



- pièce en métal
- galvanisée et plastifiée polyester
- fixation sur le poteau avec :
  - boulons de sécurité hexagonaux M6 x 40
  - rondelles inoxydables M6
- couleur : anthracite BF 7016M

### Zenturo® Panneau Top



- Panneau, fils ronds soudés
- Galvanisé et plastification polyester
- Maille : 115 x 50 mm
- Largeur du panneau : 1900 mm
- Couleur : gris anthracite BF7016M
- Pour fixation entre les panneaux Zenturo avec :
  - Clips Fortinet ou
  - Entretoises Zenturo ou
  - Fils d'attache,...

### Zenturo® Entretoise



- fil en acier
- diamètre du fil : 2,90 mm
- Zincalu Super

### Bekazur® 2D Colliers



- pour la fixation du panneau au poteau
- en polyamide
- couleur : blanc RAL9010
- 4 colliers par panneau
- livré avec écrou prémonté M6 + boulon M6 x 25 mm

### Bekazur® 2D Platine



- aluminium, polyester plastifié blanc
- ø 48 mm + boulon inox M8 x 15 mm


### Bekazur® 2D Rappel automatique de fermeture



- disponible séparément
- composé d'une charnière avec ressort intégré
- assure la fermeture automatique du portillon


## Pantanet®

### 4 TYPES DE ROULEAUX PANTANET



Pantanet Protect

Pantanet Family



Pantanet Garden

Pantanet Light

- treillis soudé en fil galvanisé, puis plastifié
- couleur : vert BF6073, Pantanet *Family* est également disponible en gris anthracite BF7016M

Couleurs



Pantanet *Family*

### PANTANET® PROTECT

- indice de rigidité 120
- maille : 5 x 5 cm
- diamètre du fil horizontal : 2,50 mm  
diamètre du fil vertical : 2,20 mm
- à 25,4 mm du bord, les mailles supérieures et inférieures sont renforcées avec un deuxième fil de lisière.

| hauteur du rouleau (m) | longueur du rouleau (m) |
|------------------------|-------------------------|
| 1,02                   | 25                      |
| 1,22                   | 25                      |
| 1,52                   | 25                      |
| 1,83                   | 25                      |
| 2,03                   | 25                      |

## Plasitor®

### GRILLAGE TISSÉ / PLASTIFIÉ (simple torsion)



Couleurs



type 50/3,00

Les extrémités des fils se terminent par un bouclage en haut et en bas

#### TYPE 45/2,45 – 3,50 MM

- maille : 45 mm
- diamètre du fil : 2,45 - 3,50 mm
- couleur : vert BF6073

#### TYPE 50/2,00 – 3,00 MM

- maille : 50 mm
- diamètre du fil : 2,00 – 3,00 mm
- couleur : vert BF6073 ou noir BF3090

| maille (mm) | ø fil (mm) | hauteur du rouleau (m) | longueur du rouleau (m) | couleur |
|-------------|------------|------------------------|-------------------------|---------|
| 45          | 2,45/3,50  | 1,00                   | 25                      | vert    |
| 45          | 2,45/3,50  | 3,00                   | 12,5                    | vert    |
| 45          | 2,45/3,50  | 4,00                   | 12,5                    | vert    |
| 50          | 2,00/3,00  | 1,00                   | 25                      | vert    |
| 50          | 2,00/3,00  | 1,25                   | 25                      | vert    |
| 50          | 2,00/3,00  | 1,50                   | 25                      | vert    |
| 50          | 2,00/3,00  | 1,80                   | 25                      | vert    |
| 50          | 2,00/3,00  | 2,00                   | 25                      | vert    |
| 50          | 2,00/3,00  | 2,50                   | 25                      | vert    |
| 50          | 2,00/3,00  | 1,00                   | 25                      | noir    |
| 50          | 2,00/3,00  | 1,25                   | 25                      | noir    |
| 50          | 2,00/3,00  | 1,50                   | 25                      | noir    |
| 50          | 2,00/3,00  | 1,80                   | 25                      | noir    |
| 50          | 2,00/3,00  | 2,00                   | 25                      | noir    |

## PANTANET® FAMILY

- indice de rigidité 100
- maille : 10 x 5 cm
- diamètre du fil horizontal : 2,50 mm  
diamètre du fil vertical : 2,50 mm
- à 25,4 mm du bord, les mailles supérieures et inférieures sont renforcées avec un deuxième fil de lisière.
- également disponible en gris anthracite BF7016M

| hauteur du rouleau (m) | longueur du rouleau (m) |
|------------------------|-------------------------|
| 0,81                   | 10                      |
| 1,02                   | 10                      |
| 1,22                   | 10                      |
| 0,61                   | 25                      |
| 0,81                   | 25                      |
| 1,02                   | 25                      |
| 1,22                   | 25                      |
| 1,52                   | 25                      |
| 1,83                   | 25                      |
| 2,03                   | 25                      |

## PANTANET® GARDEN

- indice de rigidité 60
- maille : 10 x 6,3 cm
- diamètre du fil horizontal : 2,20 mm  
diamètre du fil vertical : 2,10 mm
- à 25,4 mm du bord, les mailles supérieures et inférieures sont renforcées avec un deuxième fil de lisière.

| hauteur du rouleau (m) | longueur du rouleau (m) |
|------------------------|-------------------------|
| 0,61                   | 10                      |
| 0,81                   | 10                      |
| 1,02                   | 10                      |
| 0,61                   | 25                      |
| 0,81                   | 25                      |
| 1,02                   | 25                      |
| 1,22                   | 25                      |
| 1,52                   | 25                      |

## PANTANET® LIGHT

- indice de rigidité 50
- maille : 10 x 7,6 cm
- diamètre du fil horizontal : 2,20 mm  
diamètre du fil vertical : 2,10 mm

| hauteur du rouleau (m) | longueur du rouleau (m) |
|------------------------|-------------------------|
| 0,60                   | 10**                    |
| 0,80                   | 10**                    |
| 0,60                   | 25                      |
| 0,80                   | 25                      |
| 1,00                   | 25                      |
| 1,20                   | 25                      |
| 1,50                   | 25                      |

\*\* Uniquement disponible aux Pays-Bas



## Luxanet®

### MAILLES DÉCORATIVES

- mailles décoratives en fil galvanisé, soudé et ensuite plastifié
- les extrémités supérieures et inférieures présentent un double fil de lisière.
- maille : 7,6 x 7,6 cm
- diamètre du fil horizontal : 2,20 mm  
diamètre du fil vertical : 2,20 mm
- couleur : vert BF6073

| hauteur du rouleau (m) | longueur du rouleau (m) |
|------------------------|-------------------------|
| 0,41                   | 25                      |
| 0,66                   | 25                      |
| 0,91                   | 25                      |

\*\* Uniquement disponible aux Pays-Bas




## Ursus®

### MAILLE NOUÉE

#### ZINCALU

- maille nouée
- revêtement Zincalu
- diamètre du fil horizontal : 1,90 mm  
diamètre du fil vertical : 1,90 mm  
fil de lisière : ø 2,45 mm



| hauteur du rouleau/nombre de fils horizontaux/espace entre les fils verticaux (cm) | longueur du rouleau (m) |
|--|-------------------------|
| 60/6/15  | 50                      |
| 80/8/15  | 50                      |
| 95/10/15**   | 50                      |
| 100/8/15   | 50                      |
| 100/16/15  | 50                      |
| 130/18/15  | 50                      |
| 145/19/15  | 50                      |
| 200/22/15  | 50                      |




Couleur



## Bekaclip®-P

### POTEAUX

- poteaux en plastique, renforcés avec des fils en acier trempés à l'huile
- profil intégrant une bande pour la fixation du grillage Pantanet à l'aide des clips de fixation en PVC
- a utiliser en tant que poteau d'angle, intermédiaire ou jambe de force
- couleur : vert RAL6005



plastique  
fils en acier trempés à l'huile

| hauteur clôture (m) | Ø poteau (mm) | longueur poteau (m) |
|---------------------|---------------|---------------------|
| 0,80                | 38            | 1,20                |
| 1,00                | 38            | 1,50                |
| 1,20                | 38            | 1,70                |
| 1,50                | 38            | 2,00                |



Couleur



*certaines types*

## Poteaux professionnels ronds ≤ 2,7m

### POTEAUX D'ANGLE ET DE TENSION

- plastifiés (polyester) sur galvanisé (interne et externe)
- équipés d'un guide-fil en partie supérieure du poteau
- couleur : vert RAL6005, certains types noir RAL9005

| hauteur clôture (m) | Ø poteau (mm) | longueur poteau (m) | coloris disponibles |      |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------|
| 1,00                | 38            | 1,50                | -                   | vert |
| 1,20                | 48            | 1,75                | -                   | vert |
| 1,50                | 60            | 2,20                | noir                | vert |
| 1,80                | 60            | 2,50                | noir                | vert |
| 2,00                | 60            | 2,70                | noir                | vert |

### POTEAUX INTERMÉDIAIRES

- plastifiés (polyester) sur galvanisé (interne et externe)
- équipés d'un guide-fil en partie supérieure du poteau
- couleur : vert RAL6005, certains types noir RAL9005

| hauteur clôture (m) | Ø poteau (mm) | longueur poteau (m) | coloris disponibles |      |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------|
| 1,00                | 38            | 1,50                | -                   | vert |
| 1,20                | 38            | 1,75                | -                   | vert |
| 1,50                | 42            | 2,10                | -                   | vert |
| 1,50                | 48            | 2,10                | noir                | vert |
| 1,80                | 48            | 2,40                | noir                | vert |
| 2,00                | 48            | 2,60                | noir                | vert |



## Bekacclip®

Couleur



### POTEAUX

Poteaux Bekacclip à combiner avec Pantanet Family en gris anthracite.

- poteaux Bekacclip ø 48 mm
- galvanisés et plastifiés
- couleur : anthracite BF7016M

| hauteur clôture (m) | Ø poteau (mm) | longueur poteau (m) |
|---------------------|---------------|---------------------|
| 0,61                | 48            | 1,10                |
| 0,81/1,02           | 48            | 1,50                |
| 1,22                | 48            | 1,70                |
| 1,52                | 48            | 2,00                |
| 1,83                | 48            | 2,30                |
| 2,03                | 48            | 2,50                |

### ACCESSOIRES


#### Colliers double pour poteaux jambe de force

- 2 sets par blister




| Ø poteau (mm) | Ø poteau jambe de force (mm) |
|---------------|------------------------------|
| 38            | 38                           |
| 48            | 48                           |

#### Pince de fixation



#### Fourchette de tension



#### Fixations

- polyamide vert/anthracite
- 50 pièces par blister



### POTEAUX JAMBE DE FORCE

- plastifiés (polyester) sur galvanisé (interne et externe)
- finition en oblique d'un côté, sous un angle de 45°
- fourni avec un crochet pour la fixation aux poteaux d'angle, de tension ronds ou aux poteaux Bekacclip
- couleur : vert RAL6005, certains types noir RAL9005

| hauteur clôture (m) | Ø poteau (mm) | épaisseur (mm) | longueur poteau (m) | coloris disponibles |      |
|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|------|
| 1,00                | 32            | 1,25           | 1,50                | -                   | vert |
| 1,20                | 38            | 1,50           | 1,75                | -                   | vert |
| 1,50                | 38            | 1,50           | 2,20                | noir                | vert |
| 1,80/2,00           | 38            | 1,50           | 2,70                | noir                | vert |

### LISSES SUPÉRIEURES

- galvanisées et plastifiées
- couleur : vert RAL6005, noir RAL9005

| description              |
|--------------------------|
| ø = 42 mm - longueur 6 m |




#### Extrémité pour lisse supérieure

- capuchon charnière ø 42 mm
- collier (selon le diamètre du poteau d'angle)
- boulon (inox)



#### Tête support pour lisse supérieure

- aluminium, ø 48 ou ø 60 mm
- aluminium + plastifié, ø 48 ou ø 60 mm



#### Raccord pour lisse supérieure

- aluminium, longueur 15 cm




Couleur



## Bekarond®-P\*

### POTEAUX

- poteaux ronds en plastique, renforcés avec des fils en acier trempés à l'huile
- équipés d'un capuchon guide-fil en 1 seule pièce
- à utiliser en tant que poteau d'angle, intermédiaire ou jambe de force
- couleur : vert RAL6005



plastique  
fils en acier trempés à l'huile

| hauteur clôture (m) | Ø poteau (mm) | longueur poteau (m) |
|---------------------|---------------|---------------------|
| 0,60/0,80           | 38            | 1,20                |
| 1,00                | 38            | 1,50                |
| 1,20                | 38            | 1,70                |
| 1,50                | 38            | 2,00                |
| 1,80                | 38            | 2,30                |

\* Non disponibles aux Pays-Bas et en France

### ACCESSOIRES

Set de colliers pour poteau jambe de force



| Ø poteau (mm) | Ø poteau jambe de force (mm) |
|---------------|------------------------------|
| 38            | 38                           |



Couleurs



## Bekafor®


*Garden*

Portillon

### PORTILLON (simple vantail)

- cadre soudé composé d'un tube rond avec grillage soudé et inséré présentant des mailles de 10x5 cm et un diamètre de fil de 4 mm
- fourni avec deux poteaux Bekaclip, 1 boîte d'accessoires + colliers Ø 60 mm pour h 1,50 & 1,80 m
- couleur : vert RAL6005, anthracite

| largeur (m) | hauteur (m) | distance entre poteaux (mm) | entraxe des poteaux (mm) | espace nécessaire (mm) |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1,00        | 1,00        | 1050                        | 1098                     | 1146                   |
| 1,00        | 1,20        | 1050                        | 1098                     | 1146                   |
| 1,00        | 1,50        | 1050                        | 1110                     | 1170                   |
| 1,00        | 1,80        | 1050                        | 1110                     | 1170                   |



Simple vantail



Double vantail

Couleurs

certains types  
de portillon

## Bekafor® Classic

### Portillon

#### PORTILLONS (simple vantail)

- le panneau Bekafor Classic est soudé sur le cadre du vantail (à partir d'une hauteur de 1,53 m : picots dirigés vers le haut)
- fourni avec deux poteaux Bekaclip, charnières réglables, poignées avec cylindre intégré et 3 clefs + colliers ø 60 mm pour fixer le panneau Bekafor Classic au poteau
- couleur : vert RAL6005 / anthracite / blanc RAL9010

| largeur<br>(m) | hauteur<br>(m) | coloris disponibles |            |        |
|----------------|----------------|---------------------|------------|--------|
|                |                | vert                | anthracite | blanc* |
| 1,00           | 1,03           | vert                | anthracite | blanc* |
| 1,00           | 1,23           | vert                | anthracite | blanc* |
| 1,00           | 1,53           | vert                | anthracite | blanc* |
| 1,00           | 1,73           | vert                | anthracite | -      |
| 1,00           | 2,03           | vert                | anthracite | -      |

- distance entre les poteaux : 1040 mm
- entraxe des poteaux : 1100 mm
- espace nécessaire : 1160 mm

\* standard non disponible aux Pays-Bas

#### PORTAILS PIVOTANTS (double vantail)

- le panneau Bekafor Classic est soudé sur le cadre du vantail (à partir d'une hauteur de 1,53 m : picots dirigés vers le haut)
- fournis avec deux poteaux Bekaclip, charnières réglables, poignées avec cylindre intégré et 3 clefs, verrou de sol et plaque de sol + colliers ø 60 mm pour fixer le panneau Bekafor Classic aux poteaux
- couleur : vert RAL6005 / anthracite

| largeur<br>(m) | hauteur<br>(m) | coloris disponibles |            |
|----------------|----------------|---------------------|------------|
|                |                | vert                | anthracite |
| 3,00           | 1,03           | vert                | anthracite |
| 3,00           | 1,23           | vert                | anthracite |
| 3,00           | 1,53           | vert                | anthracite |
| 3,00           | 1,73           | vert                | anthracite |
| 3,00           | 2,03           | vert                | anthracite |

- distance entre les poteaux : 3035 mm
- entraxe des poteaux : 3095 mm
- espace nécessaire : 3155 mm



## Bekafor® Collfort

#### OCCULTATION POUR PORTILLON

- set de lattes en bois pour portillon Bekafor Classic (h 1,73 m ou 2,03 m)
- 20 lattes verticales
- 3 lattes horizontales (h 1,73 m)
- 4 lattes horizontales (h 2,03 m)



Simple vantail



Double vantail

Couleurs



## Fortinet®


### Portillon

#### PORTILLONS (simple vantail)

- Le remplissage en grillage Fortinet, 50 x 50 x 4 mm est soudé dans le cadre du vantail. Crantage de chaque maille au niveau des fils horizontaux.
- Couleur : vert RAL 9005 ou noir RAL 9005 (assortiment limité)
- Revêtement anti-corrosion et plastification (polyester)
- Le sens d'ouverture du portillon est modifiable
- Fournis avec deux poteaux, charnières réglables, poignées avec cylindre intégré et 3 clefs.

#### Fixation au mur

- Accessoire intermédiaire permettant la fixation direct sur un mur ou un pilier.
- Se fixe entre la gâche ou les charnières selon les cas.
- Couleur : matière synthétique noire



| largeur (m) | hauteur (m) | distance entre poteaux (mm) | entraxe des poteaux (mm) | espace nécessaire (mm) | ø poteaux (mm) |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 1,00        | 0,75        | 920                         | 980                      | 1040                   | 60             |
| 1,00*       | 0,95        | 920                         | 980                      | 1040                   | 60             |
| 1,00*       | 1,15        | 920                         | 980                      | 1040                   | 60             |
| 1,00*       | 1,45        | 904                         | 980                      | 1056                   | 76             |
| 1,00*       | 1,75        | 904                         | 980                      | 1056                   | 76             |
| 1,00*       | 1,95        | 904                         | 980                      | 1056                   | 76             |
| 1,25        | 0,95        | 1170                        | 1230                     | 1290                   | 60             |
| 1,25        | 1,15        | 1170                        | 1230                     | 1290                   | 60             |
| 1,25        | 1,45        | 1154                        | 1230                     | 1306                   | 76             |
| 1,25        | 1,75        | 1154                        | 1230                     | 1306                   | 76             |
| 1,25        | 1,95        | 1154                        | 1230                     | 1306                   | 76             |

\* aussi disponible en noir RAL 9005

## PORTAILS (double vantail)

- Le remplissage en grillage Fortinet, 50 x 50 x 4 mm est soudé dans le cadre du vantail. Crantage de chaque maille au niveau des fils horizontaux.
- Couleur : vert RAL 9005 ou noir RAL 9005 (assortiment limité)
- Revêtement anti-corrosion et plastification (polyester)
- Le sens d'ouverture du portail est modifiable
- Fournis avec deux poteaux, charnières réglables, poignées avec cylindre intégré et 2 clefs, verrou de sol et plaque de sol.
- Les portails dimensions 300 x 175/195 et 400 x 175/195 présentent un système de fermeture et de verrouillage différent de ceux visualisés sur cette brochure et sont livrés avec poteaux carrés. Pour répondre aux contraintes de charge des vantaux.

| largeur (m) | hauteur (m) | distance entre poteaux (mm) | entraxe des poteaux (mm) | espace nécessaire (mm) | ø poteaux (mm) |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 3,00*       | 0,95        | 2894                        | 2970                     | 3046                   | 76             |
| 3,00*       | 1,15        | 2894                        | 2970                     | 3046                   | 76             |
| 3,00*       | 1,45        | 2894                        | 2970                     | 3046                   | 76             |
| 3,00*       | 1,75        | 2890                        | 3000                     | 3050                   | □ 80 x 80      |
| 3,00*       | 1,95        | 2890                        | 3000                     | 3050                   | □ 80 x 80      |
| 4,00        | 0,95        | 3894                        | 3970                     | 4046                   | 76             |
| 4,00        | 1,15        | 3894                        | 3970                     | 4046                   | 76             |
| 4,00        | 1,45        | 3894                        | 3970                     | 4046                   | 76             |
| 4,00        | 1,75        | 3890                        | 4000                     | 4050                   | □ 80 x 80      |
| 4,00        | 1,95        | 3890                        | 4000                     | 4050                   | □ 80 x 80      |

### Termes

- Distance entre les poteaux = passage libre ou distance mesurée à l'intérieur des poteaux
- Entraxe des poteaux = la distance mesurée du milieu d'un poteau au milieu de l'autre poteau
- Espace nécessaire = emplacement total nécessaire au positionnement de votre portillon ou portail (poteaux inclus)



Simple vantail



Double vantail

# Decofor®

## Portails

Couleur



## PORTILLONS (simple vantail)

- Decofor en finition noir est équipé de poteaux carrés avec capuchon avec boule décorative.
- portails et portillons disponibles
- couleur : noir RAL9005

| largeur (m) | hauteur* (m) | distance entre poteaux (mm) | entraxe des poteaux (mm) | espace nécessaire (mm) |
|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1,00        | 1,08         | 1020                        | 1100                     | 1180                   |
| 1,00        | 1,28         | 1020                        | 1100                     | 1180                   |
| 1,00        | 1,48         | 1020                        | 1100                     | 1180                   |
| 1,00        | 1,88         | 1020                        | 1100                     | 1180                   |

## PORTAILS PIVOTANTS (double vantail)

| largeur (m) | hauteur* (m) | distance entre poteaux (mm) | entraxe des poteaux (mm) | espace nécessaire (mm) |
|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 3,50        | 1,08         | 3560                        | 3660                     | 3760                   |
| 3,50        | 1,28         | 3560                        | 3660                     | 3760                   |
| 3,50        | 1,48         | 3560                        | 3660                     | 3760                   |
| 3,50        | 1,88         | 3560                        | 3660                     | 3760                   |

\* hauteur = hauteur du portail au centre du vantail



Simple vantail



Double vantail

Couleurs



## Zenturo®

### Portillon

#### PORTILLONS (simple vantail)

- cadre soudé, en tube de section carrée, 40 x 40 mm
- le panneau Zenturo est soudé sur le cadre du portail
- galvanisé et plastifié polyester
- livré avec: 1 vantail, 2 poteaux, charnières réglables, poignées avec cylindre intégré et 3 clefs, 6 ou 8 colliers Bekafor (en fonction de la hauteur du portail)
- couleur : anthracite BF 7016M
- couleur : vert RAL 6005 avec un délai moyen de 8 semaines

| largeur (m) | hauteur (m) | distance entre poteaux (mm) | couleur    |
|-------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 1,00        | 0,955       | 1090                        | anthracite |
| 1,00        | 1,255       | 1090                        | anthracite |
| 1,00        | 1,555       | 1090                        | anthracite |
| 1,00        | 1,705       | 1090                        | anthracite |
| 1,00        | 2,005       | 1090                        | anthracite |

#### Fixation au mur

- Accessoire intermédiaire permettant la fixation direct sur un mur ou un pilier.
- Se fixe entre la gâche ou les charnières selon les cas.
- Couleur : matière synthétique noire



## Accessoires pour rouleaux

Pour des vidéos ou manuels d'installation, consultez notre site [www.betafence.com](http://www.betafence.com)

#### TENDEURS



| type  | couleur       | couleur       | revêtement |
|-------|---------------|---------------|------------|
| nr. 2 | vert RAL 6005 | -             | galvanisé  |
| nr. 3 | vert RAL 6005 | noir RAL 9005 | galvanisé  |
| nr. 4 | vert RAL 6005 | -             | galvanisé  |

#### COLLIERS DE TENSION




- plastifié (polyester) sur galvanisé
- couleur: vert RAL6005

| description |
|-------------|
| type 40 mm  |
| type 50 mm  |
| type 60 mm  |

#### FILS TENDEUR

| type         | Ø (mm)      | couleur   |
|--------------|-------------|-----------|
| D 33 (100 m) | 2,20 - 3,30 | vert 6073 |
| D 37 (50 m)  | 2,70 - 3,50 | vert 6073 |
| D 37 (100 m) | 2,70 - 3,50 | vert 6073 |
| (100 m)      | 2,50 - 3,60 | noir 3090 |

#### ANCROFIX



- pour les poteaux Bekaclip-P et Bekarond-P ø 38 mm

| dimensions (cm) |
|-----------------|
| 60 x 12         |

## PORTAILS (double vantail)

- cadre soudé, en tube de section carrée, 40 x 40 mm
- le panneau Zenturo est soudé sur le cadre du vantail
- galvanisé et plastifié polyester
- livré avec : 2 vantaux, 2 poteaux, 1 boîte avec tous les accessoires, 6 ou 8 colliers Bekafor (en fonction de la hauteur du portail)
- couleur : anthracite BF 7016M
- couleur : vert RAL 6005 avec un délai moyen de 8 semaines

| largeur (m) | hauteur (m) | distance entre poteaux (mm) | couleur    |
|-------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 3,00        | 0,955       | 3034                        | anthracite |
| 3,00        | 1,255       | 3034                        | anthracite |
| 3,00        | 1,555       | 3034                        | anthracite |
| 3,00        | 1,705       | 3034                        | anthracite |
| 3,00        | 2,005       | 3034                        | anthracite |

## FIL D'ATTACHE



| type         | Ø (mm)      | couleur   |
|--------------|-------------|-----------|
| D 18 (100 m) | 1,20 - 1,80 | vert 6073 |
| D 18 (10 m)  | 1,20 - 1,80 | vert 6073 |
| D 24 (100 m) | 1,60 - 2,00 | vert 6073 |
| D 18 (100 m) | 1,20 - 1,80 | noir 3090 |
| D 24 (100 m) | 1,60 - 2,00 | noir 3090 |


## BARRES DE TENSION



- ø 8 mm
- plastifié sur galvanisé
- monté avec embouts plastiques

| longueur (m) | couleur   | couleur   |
|--------------|-----------|-----------|
| 0,85         | vert 6073 | -         |
| 1,05         | vert 6073 | noir 3090 |
| 1,30         | vert 6073 | noir 3090 |
| 1,55         | vert 6073 | noir 3090 |
| 1,85         | vert 6073 | noir 3090 |
| 2,05         | vert 6073 | noir 3090 |
| 3,05         | vert 6073 | -         |

## SUPPORT PLAQUE DE SOUBASSEMENT POUR POTEaux Ronds ET BEKA CLIP\*



- anthracite 7030
- pour poteaux ronds et Bekaclip
- convient aux plaques de soubassement de maximum 35 mm d'épaisseur

| type   | Ø (mm) | hauteur (cm) |
|--------|--------|--------------|
| dia 38 | 38     | 20           |
| dia 48 | 48     | 20           |

## SUPPORT PLAQUE DE SOUBASSEMENT POUR POTEaux BEKAFOR CLICK



- anthracite 7030
- compatible avec la forme semi-ovale des poteaux Bekafor Click
- convient aux plaques de soubassement de maximum 35 mm d'épaisseur

| profondeur (cm) | largeur (cm) | hauteur (cm) |
|-----------------|--------------|--------------|
| 5,95            | 9            | 20           |

\* Non disponible aux Pays-Bas



Couleur



## Arcoflor®

### ARCADES POUR FLEURS (arc 60x130)

- arcades à roses
- set comprenant :
  - 3 panneaux *grillage soudé 1,73 x 0,61 m*  
*diamètre du fil : 2,95 mm*  
*maille : 5 x 5 cm*
  - 4 poteaux *diamètre : 38 mm*  
*longueur : 2 m*
  - 4 demi-arcs *diamètre : 38 mm*  
*longueur : 1,18 m*
  - 50 fixations polyamide
  - 1 pince de fixation
- emballés sous film thermoplastique rétractable

| hauteur x largeur x profondeur (m) |
|------------------------------------|
| 2,30 x 1,30 x 0,60                 |

### PANNEAUX POUR PLANTES GRIMPANTES

- panneaux soudés, galvanisés et plastifiés
- diamètre du fil horizontal : 2,95 mm  
diamètre du fil vertical : 2,95 mm
- maille 5 x 5 cm
- couleur : vert BF6073

| hauteur (m) | largeur (m) |
|-------------|-------------|
| 0,61        | 1,52        |
| 0,81        | 1,52        |
| 1,02        | 1,52        |



Couleurs



## Étendage à linge

### POTEAUX À LINGE

- poteaux ronds avec pièce en T métallique équipée de 4 trous pour le fil à linge
- galvanisés et plastifiés
- couleur : vert RAL6005 / noir RAL9005

| longueur poteau (m) | largeur (m) |
|---------------------|-------------|
| 2,45                | 0,585       |

### FIL À LINGE D 34

- type D34
- plastifié
- couleur : blanc RAL1088

| ø fil (mm) | longueur rouleau (m) |
|------------|----------------------|
| 3,40       | 30                   |




### CÂBLE À LINGE

- type MC 34
- 7 x 4 x 0,175 mm
- plastifié
- couleur : vert transparent RAL8062

| ø fil (mm) | longueur rouleau (m) |
|------------|----------------------|
| 3,40       | 30                   |
| 3,40       | 60                   |





## Panofix®

### DISTANCEURS

- distanceurs vert ou anthracite (2 cm)  
+ agrafe + vis + cheville

| type   | contenu           |
|--------|-------------------|
| L 20 G | 6 pièces / sachet |

Compatible avec nos panneaux Zenturo et Arcoflor

Couleurs



## Decotube®

### PANNEAUX POUR PLANTES GRIMPANTES

- panneaux support pour plantes grimpantes pour décoration des gouttières
- panneaux Luxanet + 6 pièces de fixation

| hauteur (m) | largeur (m) |
|-------------|-------------|
| 1,60        | 0,26        |

Couleur



## Gabion Box

### CAGES À REMPLIR

- largeur maille : 100 x 100 mm
- diamètre du fil : 3,5 mm
- diamètre du fil en spirale : 3,5 mm
- tirant 500 mm : (type 1 : 2 pièces - type 2 : 4 pièces)
- revêtement : Zincau Super

| type   | dimensions l x l x h (mm) | volume (m³) |
|--------|---------------------------|-------------|
| type 1 | 500x500x500               | 0,125       |
| type 2 | 1000x500x500              | 0,25        |

Couleur



## Silo à compost

### PANNEAUX POUR SILO

- 4 panneaux Fortinet Medium  
diamètre du fil : 2,95 mm  
dimensions des panneaux : 80 x 80 cm  
maille : 5 x 5 cm
- 4 barres de raccordement
- emballés par set


Couleur





## Rouleaux Brico

Couleurs



### ROULEAUX

| modèle    | ø fil (mm) | longueur rouleau (m) |
|-----------|------------|----------------------|
| galvanisé | 1,00       | 50                   |
| galvanisé | 1,25       | 25                   |
| vert 6073 | 0,80/1,25  | 50                   |
| vert 6073 | 1,10/1,60  | 25                   |
| twistem   | 0,40       | 50                   |



## Multistick

Couleur



### POTEAUX

- poteau plastifié pour diverses applications
- équipé d'un capuchon spécial
- couleur : vert RAL6005

| ø fil (mm) | longueur poteau (m) |
|------------|---------------------|
| 18         | 0,75                |
| 18         | 1,00                |
| 18         | 1,25                |
| 18         | 1,50                |
| 18         | 1,75                |

## Hexanet®

### ROULEAUX



#### HEXANET® Galvanisé

- tressage hexagonal, galvanisé




#### HEXANET® Plastique

- tressage hexagonal, plastifié
- couleur :
  - vert BF6073
  - type 25/1,0 mm x 50 cm, longueur du rouleau 25 m : également disponible en noir BF3090

## Casamet®

### ROULEAUX



#### CASANET® Galvanisé

- grillage soudé, ensuite galvanisé



#### CASANET® Plastique

- grillage soudé et plastifié
- couleur :
  - vert BF6073
  - type 12,5 x 12,5/0,9 mm x 100 cm, longueur du rouleau 25 m : également disponible en noir BF3090

### ACCESSOIRES


#### Casamet® Pince & fixation



| caractéristiques          | emballage              |
|---------------------------|------------------------|
| pince - type DIA-65       | 1 pince / blister      |
| fixations - type 8 x 1 mm | ± 150 pièces / blister |

## MAISON

### Hobby & décoration



#### Hexanet® Galvanisé

|                         |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| maille (mm)             | 13  | 13  | 40  |
| diamètre de fil (mm)    | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| hauteur de rouleau (cm) | 50  | 100 | 50  |
| longueur de rouleau (m) | 25  | 25  | 50  |


### Protection des fenêtres et des balcons



#### Casanet® Plastique


|                         |      |
|-------------------------|------|
| maille (mm)             | 12,5 |
| diamètre de fil (mm)    | 0,9  |
| hauteur de rouleau (cm) | 100  |
| longueur de rouleau (m) | 5    |

### Hobby



#### Hexanet® Galvanisé

|                         |      |     |     |
|-------------------------|------|-----|-----|
| maille (mm)             | 13** | 13  | 40  |
| diamètre de fil (mm)    | 0,7  | 0,7 | 0,9 |
| hauteur de rouleau (cm) | 50   | 50  | 50  |
| longueur de rouleau (m) | 3    | 10  | 10  |




#### Casanet® Galvanisé

|                         |      |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| maille (mm)             | 6,3  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| diamètre de fil (mm)    | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| hauteur de rouleau (cm) | 50   | 50   | 50   | 50   | 100  |
| longueur de rouleau (m) | 5    | 5    | 10   | 25   | 25   |

## JARDIN

### Potager



#### Hexanet® Plastique

|                         |     |     |
|-------------------------|-----|-----|
| maille (mm)             | 13  | 13  |
| diamètre de fil (mm)    | 1,0 | 1,0 |
| hauteur de rouleau (cm) | 50  | 50  |
| longueur de rouleau (m) | 10  | 25  |

### Plantes grimpantes



#### Casanet® Plastique


|                         |     |
|-------------------------|-----|
| maille (mm)             | 19  |
| diamètre de fil (mm)    | 1,0 |
| hauteur de rouleau (cm) | 50  |
| longueur de rouleau (m) | 5   |



#### Hexanet® Plastique


|                         |     |
|-------------------------|-----|
| maille (mm)             | 25  |
| diamètre de fil (mm)    | 1,0 |
| hauteur de rouleau (cm) | 50  |
| longueur de rouleau (m) | 10  |

### Fleurs



#### Casanet® Plastique

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| maille (mm)             | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| diamètre de fil (mm)    | 0,9  | 0,9  | 0,9  |
| hauteur de rouleau (cm) | 50   | 50   | 50   |
| longueur de rouleau (m) | 5    | 10   | 25   |



#### Hexanet® Plastique

|                         |     |     |
|-------------------------|-----|-----|
| maille (mm)             | 13  | 13  |
| diamètre de fil (mm)    | 1,0 | 1,0 |
| hauteur de rouleau (cm) | 100 | 100 |
| longueur de rouleau (m) | 10  | 25  |

### Protection du jardin



#### Hexanet® Plastique

|                         |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| maille (mm)             | 25  | 25  | 25  | 25  |
| diamètre de fil (mm)    | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| hauteur de rouleau (cm) | 50  | 100 | 100 | 75  |
| longueur de rouleau (m) | 25  | 10  | 25  | 25  |

#### Hexanet® Galvanisé

|                         |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| maille (mm)             | 25  | 25  | 25  | 40  |
| diamètre de fil (mm)    | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| hauteur de rouleau (cm) | 50  | 50  | 75  | 100 |
| longueur de rouleau (m) | 25  | 50  | 50  | 50  |

\*\* Uniquement disponibles aux Pays-Bas

# Aperçu des produits

Divers


## ANIMAUX

### Lapins



#### Casanet® Galvanisé


|                         |      |
|-------------------------|------|
| maille (mm)             | 19   |
| diamètre de fil (mm)    | 1,40 |
| hauteur de rouleau (cm) | 61   |
| longueur de rouleau (m) | 10   |



#### Hexanet® Galvanisé

|                         |     |      |
|-------------------------|-----|------|
| maille (mm)             | 25  | 25** |
| diamètre de fil (mm)    | 0,8 | 0,8  |
| hauteur de rouleau (cm) | 50  | 50   |
| longueur de rouleau (m) | 10  | 5    |


### Poules



#### Hexanet® Galvanisé


|                         |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| maille (mm)             | 25  | 25  | 25  |
| diamètre de fil (mm)    | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| hauteur de rouleau (cm) | 100 | 100 | 100 |
| longueur de rouleau (m) | 10  | 25  | 50  |

### Petits volatiles



#### Casanet® Galvanisé & Plastique

|                         |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|
| maille (mm)             | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| diamètre de fil (mm)    | 0,65 | 0,65 | 0,9  | 0,9  |
| hauteur de rouleau (cm) | 100  | 100  | 100  | 100  |
| longueur de rouleau (m) | 5    | 10   | 10   | 25   |



#### Hexanet® Galvanisé

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| maille (mm)             | 13  |
| diamètre de fil (mm)    | 0,7 |
| hauteur de rouleau (cm) | 100 |
| longueur de rouleau (m) | 10  |


### Grands volatiles



#### Casanet® Galvanisé


|                         |      |      |
|-------------------------|------|------|
| maille (mm)             | 19   | 19   |
| diamètre de fil (mm)    | 1,40 | 1,40 |
| hauteur de rouleau (cm) | 101  | 101  |
| longueur de rouleau (m) | 5    | 25   |

### Animaux de basse-cour



#### Hexanet® Galvanisé

|                         |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| maille (mm)             | 50  | 50  | 50  | 40  |
| diamètre de fil (mm)    | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| hauteur de rouleau (cm) | 100 | 150 | 200 | 100 |
| longueur de rouleau (m) | 50  | 50  | 50  | 10  |



\*\* Uniquement disponibles aux Pays-Bas

## Vous pouvez bien préparer certains éléments avant de vous rendre chez votre revendeur Betafence

- Dessinez tout d'abord un croquis de votre jardin. Vous pouvez utiliser le papier quadrillé ci-joint pour dessiner votre plan à l'échelle.
- Indiquez-y l'endroit où la clôture sera placée. Indiquez clairement l'endroit où vous souhaitez placer des portails et où il faudra placer les poteaux.
  - Si vous utilisez des rouleaux, la distance entre les poteaux doit être de  $\pm 3$  m
  - Si vous utilisez des panneaux, la distance entre les poteaux doit être de  $\pm 2$  m
- Mesurez la distance totale. N'oubliez pas de déterminer la hauteur de votre clôture.
- Vous trouverez sur le site [www.betafence.be](http://www.betafence.be) des supports de calcul utiles pour vous aider. Vous les trouverez sur les pages des produits correspondants.
- Une fois que vous disposez de toutes ces données, vous pouvez vous rendre chez votre revendeur pour passer votre commande.

Vous trouverez l'adresse de tous les revendeurs Betafence sur notre site web [www.betafence.com](http://www.betafence.com)

**Vous désirez de plus amples informations ? Appelez notre service consommateurs dont les coordonnées sont au verso de cette brochure, en fonction de votre pays.**

**ECHELLE:** 1 cm = 1 m ou 1 cm = 5 m



# Garantie Betafence

## **La qualité Betafence : une notion très concrète**

Grâce à la puissance du groupe, à sa présence partout dans le monde et à sa place d'entreprise numéro un au niveau technologique, Betafence peut investir dans une qualité totale à tous les stades du processus de production. Grâce au certificat ISO-9001 (obtenu dans toutes les usines), les clients sont toujours sûrs de bénéficier de produits de la meilleure qualité.

## **Comment cette qualité est-elle contrôlée par Betafence ?**

La qualité des produits est constamment évaluée.

Les tests de résistance à la corrosion donnent une indication de la durée de vie du produit dans des environnements agressifs :


- Test de résistance au brouillard salin pour revêtement polyester :  
max. 10 mm de perte d'adhésion après 1000 heures
- Test de Kesternich (test SO<sub>2</sub> – pluie acide) pour revêtement polyester : pendant 25 cycles  
max. 10 mm perte d'adhésion (test effectué conformément au standard ISO 3231)

Les tests QUV pour PVC et revêtements polyester simulent la résistance aux rayons UV, à l'humidité et aux intempéries. Nos tests sont réalisés selon la norme ISO 4892.

Tous les produits Betafence répondent aux normes Européennes.

## **Comment Betafence concrétise cette qualité pour le client final ?**

Betafence offre une garantie de 10 ans sur la plupart de ses produits: Pantanet®, Bekaclip®-P, Bekafor® Classic, Zenturo... Demandez les conditions détaillées à votre revendeur Betafence.



# Betafence, Securing What Matters

## **Secteur public & sites industriels**

Betafence développe, produit et commercialise des solutions de sécurité adaptés au besoin de chaque client.

Betafence combine les meilleurs systèmes de clôture avec le contrôle d'accès et les systèmes de détection.

**Pour la Belgique et le Luxembourg :**

**Betafence NV**

Sales Benelux  
Deerlijkstraat 58A  
B-8550 Zwevegem

T +32 (0)56 73 47 47

F +32 (0)56 73 45 45

info.benelux@betafence.com

www.betafence.be

www.betafence.lu

**Pour la France :**

**Betafence France SAS**

Parc de haute technologie  
2 Rue Alexis de Tocqueville  
F-92183 Antony Cedex

T +33 1 40 96 26 08

F +33 1 40 96 26 06

info.france@betafence.com

www.betafence.fr

Betafence est le leader mondial des systèmes de clôtures, de contrôle d'accès, de détection et des gabions.

Tous les noms d'entreprise et de produits Betafence sont des marques déposées par Betafence Holding.

Betafence se réserve le droit de modifier ses produits sans notification au préalable.

02/2013