

Sommaire

Panneaux Décoratifs	3
Nature	4-9
Contemporaine	10-15
Classique	16
Bord de mer	17
Voyage	18
Décors standards	19-21
Treillis	22-23
Portails & Portillons	24-26
Pergolas	27
Garde-corps	28-29
Jardinières	30-31
Sur-mesure	32-33
Coloris standards	34

Panneaux décoratifs



Tôle en aluminium thermolaqué - 3mm d'épaisseur.
Motifs découpés au laser
Fixation entre poteaux par vis inox dans inserts inox.
Dimensions standards (en mm) :

H600 x L1100	H600 x L1400
H850 x L1100	H850 x L1400
H1050 x L1100	H1050 x L1400
H1450 x L1100	H1450 x L1400
H1750 x L900	H1750 x L1400
H1750 x L1800	

*Envie d'un décor personnalisé ?
Ambellya© s'adapte à votre
demande et réalise des
panneaux sur-mesure.*

Tous nos panneaux sont réalisables en dimensions sur-mesure.
Retrouvez l'ensemble de nos décors p.19-21

Les Poteaux

Poteaux en aluminium thermolaqué équipés d'inserts inox
Dimensions :

- poteau de 40x40 pour panneau $H \leq 850$
- poteau de 60x60 pour panneau $H > 850$

Deux types de poteaux :

- Sur platine, solidaire du poteau par soudure dessus et dessous.

Dimensions platines :


120x120x8 pour poteau 40x40,

150x150x8 pour poteau 60x60


(visserie de fixation au sol non fournie)

- A sceller

IMPORTANT : nous interdisons formellement l'usage de ciments dit à prise rapide ou d'adjonction au ciment d'additifs pouvant accélérer le séchage.



Poteaux sur platine



Poteaux à sceller


Trois modèles : Poteau d'extrémité, poteau intermédiaire, poteau d'angle



Nature

*« Une végétation luxuriante
sans entretien »*





1 *Bambou*
3 *Coralys*

2 *Bambou*
4 *Bambou*



Retrouvez tous les décors de la gamme Nature p.19



2



3



4

1 *Roseaux*
3 *Oliva*

2 *Herbiers*
4 *Palmier*



- ① *Feuillage*
- ② *Coralys*
- ③ *Feuillage*
- ④ *Roseaux*







Contemporaine
« S'adapte à toutes les ambiances »





- ① *Alpha & Beta* ② *Galilée*
③ *Eclat & Sienna* ④ *Horizon*





- ① *Eclat & Opaq* ② *Bulles*
③ *Artificiel* ④ *Eclat & Fissures*



- ① *Indiana*
- ② *Coast*
- ③ *Athéna*
- ④ *Sienna*



Retrouvez tous les décors de la gamme Contemporaine p.20





Classique

« *Élégance et caractère* »



① *Pile D, Pile I,
Pile G*

② *Cloé*

③ *Alinéa*

④ *Delta*



Bord de mer

« Ambiance des grands larges »



- ① *Mouettes «sur-mesure»*
- ② *Cotière*
- ③ *Gouvernail*

Retrouvez tous les décors des gammes Classique p.21 et Bord de mer p.19



Voyage

« Ambiance d'ailleurs »




- ① *Boudha*
- ② *Oriental «sur-mesure»*
- ③ *Liberty*

Retrouvez tous les décors de la gamme Voyage p.21

Décor Ambellya


Gamme Nature




Coralys*



Capucine



Bambou*



Feuillage*



Herbiers*



Palmier



Olivia



Rosa*




Lavande



Roseau*



Fleurs fermées



Fleurs ouvertes

Gamme Bord de mer



Mouettes



Cotière



Couché de soleil*



Vague*




Gouvernail*




Tempête


Gamme Contemporaine



Obturelle



Athéna*




Horizon*



Elégance*




Coast




Mozart*



Fissure




Eclat



Indiana*




Bulles*



Alpha




Beta




Rosacia



Artificiel*




Sienna




Galilée*



Platon*




Socrates*




Rose des vents*




Chiffres



Carré*




Curl*




Courir*


Gamme Classique



Cloé*




Sybille*




Alinéa*



Classica*



Odessa*




Delta*




Pile D*




Pile I*




Pile G*




Opaq*




Alabama*



Louisiana*




Nevada*




Utha*


Gamme Voyage



Liberty



Heiwa



Boudha




Oriental*



Mauresque*



Hoggar*



Moucharabieh*

Les décors et plis de renfort peuvent varier selon la dimension des panneaux.

* décors disponibles en garde-corps

Coloris illustratifs.

Treillis



2



3



Treillis en aluminium thermolaqué - tôle de 2 mm d'épaisseur.

Motifs découpés au laser

Fixation par entretoises (*fournies en option*).

Dimensions standards (en mm) :

H800 x L800

H1000 x L1000


H1200 x L1200

H1400 x L1400


H1800 x L1400

H1800 x L1800


Tous nos treillis sont également réalisables en dimensions sur-mesure.




Arizona




Dakota




Indiana



Montana



Oklahoma




Florida

① *Indiana*

② *Florida*

③ *Arizona*

*Portails,
Portillons &
Coulissants*





Portails, Portillons et Coulissants en aluminium thermolaqué avec panneaux décoratifs Ambellya© épaisseur 3 mm.

2 structures :


Portails en Applique :

- Idéal pour les décors avec une frise haute.
- Le panneau décoratif est vissé en applique sur la structure du portail
- Structure : montants 60x40 - traverse haute 40x20 - traverse intermédiaire 40x40
- Manuel ou motorisé

Portails Encastrés :

- Design épuré
- Structure composée de modules dans lesquels les panneaux sont encastrés
- Portillon : 2 modules
- Portails : 4 modules
- Coulissants : 4 à 6 modules (*en fonction de la largeur*)
- Manuel ou motorisé

Tous nos portails, portillons et coulissants sont à la norme CE.



Portail structure En Applique



Portail structure Encastrée

- 1 *Portail en applique
décor Bambou*
- 2 *Portillon en applique
décor Fleurs fermées*
- 3 *Portillon en applique
décor Cloé
(vue intérieure)*

Automatismes de Portails Battants

BBC500

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur : 24 Vcc autobloquant
- Logique : compteur de tour
- Temps d'ouverture à 90° : 19s
- Largeur maxi : 2.5 mètres
- Superficie protégée du vent : 5m²
- Angle d'ouverture maxi : 130°
- Place nécessaire arrière piliers à 90° : 480mm



MOTEUR BBC500



Déverrouillage manuel intérieur


MOTEUR INTÉGRÉ PRC80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur : 24 Vcc freiné
- Logique : "Controlferm"
- Temps d'ouverture à 90° : 15 sec
- Largeur maxi par vantail : 2 mètres
- Superficie protégée du vent : 3.5m²
- Dimension du profil : 135x93
- Déverrouillage par contact à clé qui enlève le frein moteur
- Disponible uniquement avec les portails décors encastrés



MOTEUR PRC80



Butées internes pour ne pas déformer le portail

L'avis de l'expert :

“ Le plus petit profil du marché muni d'un moteur robuste, l'univers SOMFY ; un bon choix !! ”

Automatismes de Portails Coulissants

MOTEUR INTÉGRÉ Ci300 / Ci600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur : 24 Vcc autobloquant
- Logique : compteur de tour
- Temps d'ouverture : 9.2m/min
- Largeur maxi : 4 mètres / 6 mètres
- Poids maxi : 300 kgs / 600 kg
- Dimension du poteau de guidage : 125x125 pour le Ci300 / 200x200 pour le Ci600
- Déverrouillage extérieur par marche forcée avec les batteries (en option)

L'avis de l'expert :

“ Le Ci300 est le plus petit poteau motorisé du marché, son moteur est plus puissant que les standards ”



MOTEUR Ci300



MOTEUR Ci600




Déverrouillage intérieur Ci300



Déverrouillage intérieur Ci600

Pergolas & Ombrières



1




Pergolas & Ombrières réalisées en aluminium thermolaqué.
Habillage possible sur 1, 2 ou 3 faces avec l'ensemble des panneaux Ambellya®.

Dimensions standards (en mm) :

1500 x 1000 x 2400
1500 x 1500 x 2400
2000 x 1000 x 2400
2000 x 1500 x 2400
2000 x 2000 x 2400
3000 x 3000 x 2400
4000 x 3000 x 2400*
5000 x 3000 x 2400*

La toiture de nos ombrières est disponible dans l'ensemble des décors Treillis (p.23)

2 * Dimensions non réalisables en Ombrière




3

- 1 Pergolas Acacia
- 2 Ombrière, toiture Arizona
- 3 Pergolas Acelya

Garde-corps



- 1 *Garde-corps décor Indiana*
- 2 *Garde-corps «type Paquebot» décor Feuillage*
- 3 *Garde-corps décor Bulles*



Garde-corps en aluminium thermolaqué composé d'une main courante et panneau décoratif Ambellya© épaisseur 3 mm.

2 modèles :

Garde-corps Standard :

- Main-courante ronde Ø 50
- Hauteur totale standard : 1020 mm
- Hauteur panneau : 633 mm

Garde-corps «type Paquebot» :

- Main courante ronde Ø 50
- 2 lisses intermédiaires arrondies
- Hauteur totale standard : 1020 mm
- Hauteur panneau : 338 mm

Tous nos modèles de garde-corps sont disponibles avec une sélection de décors Ambellya©, voir p.19-21



Fixations :

- Sur dalle ou sur nez de dalle
- Droit ou Rampant

Visserie pour fixation au sol non fournie

Entraxe maximum entre poteaux : 1100 mm

Jardinières



Palmeraie

Jardinière en aluminium thermolaqué.

Disponible avec les décors :

Feuillage, Bambou, & Coralys.

Dimensions (en mm) :

Long. x Larg. x Profondeur / Section montants -
traverses

Gamme Cubique :

600x600x600 / 60-40

700x700x700 / 60-40

800x800x1000 / 80-60

1000x1000x1000 / 80-60

1500x1500x1500 / 80-60

Gamme Rectangulaire :

1000x500x500 / 80-60

1400x500x500 / 80-60

1800x500x500 / 80-60

2000x500x500 / 80-60

Chatelaine

Jardinière en aluminium
thermolaqué.

Disponible avec tous les décors
Ambellya© de la gamme *Nature*.

Dimensions (en mm) :

Long. x Larg. x Haut. / Haut. totale

800x400x450 / 1500

1000x400x450 / 1500

1200x400x450 / 1500

1500x400x450 / 1500





Smooth

Jardinière en aluminium thermolaqué.

Disponible avec tous les décors Ambellya© de la gamme *Nature*.

Dimensions (en mm) :

Long. x Larg. x Haut. / Haut. totale

1000x500x500x1550

1200x500x500x1550

1500x500x500x1550

Bac

Jardinière en aluminium thermolaqué.

100% personnalisable avec vos propres décors, logos ...

Dimensions (en mm) :

Long. x Larg. x Profondeur

1000x500x500

1200x500x500

1500x500x500



*Sur-
mesure*





1




2



3



5



6


- ① Habillage siège social K-Line (85)
- ② Entourage de bassin rétroéclairé, décor Coralys
- ③ Habillage siège social Sogal (49)
- ④ Portillon, décor spécial
- ⑤ Panneau mural, rétroéclairé LED décor Indiana
- ⑥ Habillage applique, décor Indiana

Les Coloris Standards :


Notre gamme de produits aluminium Ambellya© est thermolaquée par des professionnels du thermolaquage et labellisée Qualicoat et Qualimarine.



13 Coloris Texturés



18 Coloris Satinés



Nos produits Ambellya© sont réalisables dans l'ensemble des coloris RAL sur demande.

Le **Groupe GMH** c'est aussi :
une offre globale pour la fermeture de votre habitat,
des produits de qualité et en totale harmonie.



PORTAILS, PORTILLONS, CLÔTURES & AUTOMATISMES



VOLETS BATTANTS



VOLETS COULISSANTS



PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES, LATÉRALES ET ENROULABLES



VOLETS ROULANTS

GYT

Portails • Clôtures • Automatismes



ambellya
habillez vos espaces

5 rue du Grand Pré
ZI de l'Ecuyère
49306 CHOLET
tél. 02 41 62 54 29
fax. 02 41 58 03 24
contact@ambellya.com

www.ambellya.com



Crédit photo Groupe GMH / Photos non contractuelles

 **GROUPE GMH**

LA FERMETURE SUR MESURE