

GYT



PORTAILS - CLÔTURES - AUTOMATISMES

**RÉUSSISSEZ
VOTRE
ENTRÉE**

EDITO

CRÉÉ EN 2001, LE GROUPE GMH EST DEVENU LE SPÉCIALISTE DE LA FERMETURE SUR-MESURE.

Nous concevons, fabriquons et commercialisons portails, volets et portes de garage en alliant savoir-faire artisanal, professionnalisme et innovation. Soucieux de vous fournir la meilleure prestation possible, nous nous entourons d'un réseau de professionnels, présents à l'échelle nationale, partageant le même sens de l'exigence, du service et de la qualité.

Le Groupe GMH c'est l'association de 4 marques chacune spécialisée dans son domaine d'activité : GYT, SNB, ELLER et AMBELLYA.

Fort de ces savoir-faire et reconnu sur le marché de la fermeture, nous vous proposons une offre globale, cohérente et de qualité.

MOT DU PRÉSIDENT :

« L'ambition du Groupe GMH est de fournir des produits sur-mesure, innovants et de qualité répondant aux attentes de nos clients que sont les professionnels du second-œuvre. Pour cela, nous avons à cœur de conserver la maîtrise de notre fabrication, du savoir-faire traditionnel garantissant robustesse et longévité, et une fabrication française de nos produits.

Le savoir-faire artisanal à capacité industrielle, c'est toute la force du Groupe GMH et sa raison d'être. »

Gaëtan Humeau.



Référence parmi les spécialistes de la fermeture, GYT est au service de l'embellissement de l'habitat depuis près de 40 ans.

Nous vous proposons des portails, portillons et clôtures fabriqués sur-mesure. Animé par le sens du service et la conception de qualité, nous avons créé une large gamme de produits en PVC et Aluminium qui s'intègre parfaitement dans tous les styles d'habitations.


GYT EN QUELQUES CHIFFRES

40 ans
d'expérience

13 gammes
de portails, portillons et clôtures

10
systèmes de motorisation
dont 5 motorisations intégrées

7000 m²
couverts à Cholet (49)



01



02



03



04



06

SOMMAIRE


01	▶ BIEN CHOISIR SON PORTAIL	P.04
02	▶ NOS ATOUTS	P.06
03	▶ NOS MODÈLES PVC	P.08
	• LA GAMME ACTUELLE	
	• Classique	Page 08
	• Élégance	Page 10
	• Harmonie	Page 12
	• LA GAMME TENDANCE	Page 14
	• Séduction	Page 16
		Page 18
04	▶ NOS MODÈLES ALUMINIUM	P.22
	• LA GAMME ACTUELLE	
	• Pavillon	Page 22
	• Cottage	Page 24
	• Résidence	Page 26
	• LA GAMME TENDANCE	Page 32
	• Palace	Page 42
	• Loft	Page 44
	• LA GAMME TRADITION	Page 54
	• Manoir Classique	Page 64
	• Manoir Prestige	Page 66
		Page 68
05	▶ NOS ACCESSOIRES ET NUANCIERS	P.76
06	▶ NOS AUTOMATISMES	P.80
	• Intégré	Page 82
	• Apparent	Page 86

01. BIEN CHOISIR SON PORTAIL



LES TYPES D'OUVERTURE :

En fonction de la configuration du terrain et de votre souhait, vous avez le choix entre 2 types d'ouverture : l'ouverture à la française (ou ouverture battante) et l'ouverture coulissante.



• Ouverture à la française




• Ouverture coulissante


Les ouvertures spécifiques :

Parce que chaque terrain est unique, nous nous adaptons à toutes vos contraintes, des plus simples aux plus atypiques.


NOUS CONCEVONS INTÉGRALEMENT TOUS NOS PORTAILS SUR-MESURE, TOUS NOS MODÈLES PEUVENT DONC ÊTRE RÉALISÉS EN OUVERTURE « À LA FRANÇAISE » OU COULISSANTE



• Ouverture asymétrique



• Ouverture 180° intérieure et extérieure




• Ouverture avec régulation de pente



• Ouverture vers l'extérieur

LES FORMES



• Droit



• PDD



• PDDI



• CDG



• CDGI




• Concave



• Convexe

LE PORTAIL EN QUELQUES MOTS



NORME



Pour la protection et la sécurité de l'utilisateur lors du fonctionnement d'un portail (manuel ou automatisé), la réglementation européenne fixe les obligations à respecter par les installateurs dans la norme EN13241-1. Cette norme demande notamment :

- Que les portails automatisés satisfassent à des tests de mesure de pression. Le portail doit être anti-pincement, anti-écrasement ...
- Que l'installateur remette à l'utilisateur plusieurs documents attestant de la conformité de l'équipement (dont une déclaration de conformité CE et un livret d'utilisation).

TOUS NOS PORTAILS GYT, MANUELS ET AUTOMATISÉS (ENSEMBLE PORTAIL + AUTOMATISME) SONT CERTIFIÉS CE. ILS ONT REÇU L'AGRÉMENT DU CSTB ET VOUS OFFRENT UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

GARANTIE



Tous nos produits PVC et Aluminium bénéficient d'une garantie de 10 ans contre les vices de fabrication en conditions normales d'utilisation, d'entretien et de maintenance, et de 2 ans pour les accessoires, pièces d'usure, pièces d'articulation et automatismes.

LABELS



Les profilés en Aluminium GYT sont laqués par des professionnels du thermolaquage qui bénéficient des labels de qualité Qualicoat, Qualimarine et Qualidéco (décor Ton Bois) et qui garantissent 10 ans la bonne tenue du laquage.

02. NOS ATOUTS



Moderne, notre outil de production basé à Cholet (49) est au service du savoir-faire et de notre personnel qualifié. Tous nos portails, portillons et clôtures sont fabriqués selon une méthode traditionnelle artisanale et sur-mesure.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Notre service R&D conçoit nos propres filières de profilés aluminium et innove au quotidien aussi bien sur l'aspect technique que sur le design de nos produits. La notion de conception est capitale pour nous et vous garantit un produit unique de grande qualité.

LES INNOVATIONS GYT EN QUELQUES DATES :

1996 Application de la technique de fabrication du mécano-soudé

2000 Lancement des modèles Manoir Prestige

2002 Lancement des portails aluminium décor Ton Bois

2005 Lancement des modèles Palace

2006 Développement des moteurs intégrés 1ère génération


2008 Lancement de la motorisation intégré pour portails battants 2^{ème} génération

2010

- lancement des modèles Loft avec leurs décors en découpe laser
- lancement de la motorisation intégrée dans le poteau de guidage des portails coulissants

2011 Mariage du Verre et de l'Aluminium dans les modèles Loft et Palace

SUR-MESURE



Nos partenaires professionnels sont formés à nos produits pour vous apporter un conseil optimal avant votre achat. Vous concevez ainsi avec eux votre propre portail (dimension, forme, remplissage, coloris).

- Chaque commande fait ensuite l'objet d'une étude spécifique en interne.
- Nos techniciens apportent leurs expertises et leurs conseils pour optimiser votre choix.
- Votre demande est ensuite conceptualisée afin de visualiser le rendu final.
- Votre projet est systématiquement envoyé pour validation avant la mise en fabrication.

PVC

La fabrication commence par l'extrusion de nos propres profils dans nos ateliers. Cette opération de filage nous confère une parfaite maîtrise de ce matériau et vous garantit ainsi des ouvrages nobles qui s'installent dans la durée.



L'ALUMINIUM

Spécialement développés pour la fabrication de nos portails, nos profils Aluminium, arrondis et moulurés, ont été pensés et conçus pour optimiser la résistance de nos ouvrages tout en préservant l'aspect extérieur. La conception de nos filières Aluminium nous garantit une totale maîtrise de nos fabrications et vous assure de disposer d'un portail unique et à votre image.

Une technique d'assemblage reconnue et éprouvée :

le mécano-soudé double emboitement.

L'assemblage se fait en 2 temps et cumule les avantages de 3 techniques de montage :

- Emboitement des profils entre eux
- Vissage des profils pour obtenir un parfait équerrage
- Soudure recto-verso afin de rigidifier et solidifier l'ensemble

Une esthétique irréprochable :

Les soudures et la visserie sont masquées par des clips qui s'intègrent parfaitement dans les profils de manière à les rendre invisibles.




NOS TECHNIQUES D'ASSEMBLAGE VOUS GARANTISSENT DES OUVRAGES DE GRANDE QUALITÉ ET D'UNE RIGIDITÉ VOUS ASSURANT SÉRÉNITÉ ET SÉCURITÉ.



03

PVC GAMME ACTUELLE

- CLASSIQUE P.10
- ELÉGANCE P.12
- HARMONIE P.14





PVC

LA GAMME ACTUELLE

MODÈLE
CLASSIQUE

DES PORTAILS
SOBRES ET
INTEMPORELS



Portillon et Coulissant
PVC Classique Jointif
lames horizontales droit **1**

2 Lissage incliné PVC Classique L110



POIGNÉE LAQUÉE BLANCHE

3 Portail PVC Classique
ajouré lames horizontales



4 Lissage PVC Classique lisse relief 100x37



5 Portail PVC Classique ajouré CDG



6 Portail PVC Classique Jointif lames horizontales asymétrique droit


DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 21

PVC

LA GAMME ACTUELLE

MODÈLE
ÉLÉGANCE

DES PORTAILS TOUJOURS PLUS RAFFINÉS



Portail PVC Éléance **1**
Semi-jointif 2/3
Double Convexe



2 Portail PVC Éléance Semi-jointif lames horizontales Droit



POIGNÉE LAQUÉE BLANCHE

3

Portail PVC Elégance
Semi-jointif 2/3 Droit



4

Coulissant PVC Elégance Jointif CDG



5

Portillon PVC Elégance
Semi-jointif CDG



6

Portail PVC Elégance
Semi-jointif CDGI



7

Portail PVC Elégance Semi-jointif
barreaux vissés CDG

8

Portail PVC Elégance Jointif sans traverse PDD




DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 23

PVC

LA GAMME ACTUELLE

MODÈLE
HARMONIE
CADRE INTÉGRÉ


QUAND
LE CADRE S'EFFACE,
L'HARMONIE
EST TOTALE



Coulissant PVC
Harmonie ton bois
Semi-jointif CDG

1

2 Portail PVC Harmonie Jointif remplissage fougère Convexe



3

Portail PVC Harmonie Jointif Lames Z Droit Blanc



4

Portail PVC Harmonie Semi-jointif 2/3 double CDG



5

Portail PVC Harmonie Ajouré Droit ton Sable

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 21

03

PVC
GAMME
TENDANCE



Modèle Présenté :
Coulissant - Séduction, Cadre Intégré modèle B



PVC

LA GAMME TENDANCE

MODÈLE
SÉDUCTION

QUAND
PVC RIME AVEC
MODERNITÉ



1 Couissant PVC Séduction Cadre apparent modèle K



2 Portail PVC Séduction Cadre apparent modèle L



3 Portail PVC Séduction Cadre intégré modèle C



POIGNÉE LAQUÉE



SABOT LAQUÉ



4 Portail PVC Séduction Cadre intégré jointif modèle D



5 Couissant PVC Séduction Cadre intégré modèle B

MODÈLES

Cadre Apparent : modèles K, L et M

Cadre Intégré : modèles de A à E



• Modèle K



• Modèle L



• Modèle M



• Modèle A



• Modèle B



• Modèle C



• Modèle D



• Modèle E

PVC

LA GAMME ACTUELLE ET TENDANCE

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

PVC CADRE APPARENT

(MODÈLES CLASSIQUE, AMBIANCE, ÉLÉGANCE ET SÉDUCTION)

Qualité GYT :


- Cadre en aluminium soudé et thermolaqué blanc
- Visserie dans un renfort de matière centré pour un maintien optimal




Clip cache vis
et soudure

- Serrure de sécurité encastrée à pêne réglable et poignée en harmonie avec plaque de propreté en PVC blanc
- Sabot de verrouillage commande au pied thermolaqué blanc *
- Soudures non apparentes
- Gonds réglables thermolaqués blanc *

* en option pour les modèles Classique



Embout arrondi



PVC CADRE INTÉGRÉ

(MODÈLES HARMONIE ET SÉDUCTION)

Qualité GYT :

- Cadre aluminium au sein des traverses et montants
- Aspect identique du portail à l'intérieur et à l'extérieur
- Serrure de sécurité encastrée à pêne réglable et poignée en harmonie avec plaque de propreté en PVC couleur portail
- Sabot de verrouillage commande au pied thermolaqué couleur portail
- Soudures non apparentes
- Gonds réglables thermolaqués couleur portail

NORME CE

- Conformément à la norme européenne, tous nos portails et portillons comportent un jeu de 25mm côté gonds.


GARANTIE 10 ANS

* voir nos conditions générales de vente




DÉCOUVREZ NOS COLORIS PAGES 78 ET 79


AJOURÉ



• Droit



• Droit sans traverse




• Droit Barreaux vissés (modèle Classique uniquement)




• Droit lames horizontales (modèle Classique uniquement)



• PDD - Pointe de Diamant




• PDD Barreaux vissés (modèle Classique uniquement)




• PDDI - Point de Diamant Inversée




• CDG - Chapeau de Gendarme



• CDGI - Chapeau de Gendarme Inversé




• Convexe




• Concave

SEMI-JOINTIF




• Droit




• Semi-jointif 2/3 Droit



• Droit Barreaux vissés (modèle Classique uniquement)



• Droit Panneaux vissés (modèle Classique uniquement)



• Droit Barreaux vissés modèle Élégance uniquement)



• PDD - Pointe de Diamant



• PDDI - Point de Diamant Inversée




• CDG - Chapeau de Gendarme



• CDGI - Chapeau de Gendarme Inversé




• Convexe




• Concave

JOINTIF



• Droit



• Droit sans traverse



• PDD - Pointe de Diamant




• PPDI - Pointe de Diamant Inversée



• CDG - Chapeau de Gendarme



• CDGI - Chapeau de Gendarme Inversé



• Convexe



• Concave

04

ALU GAMME ACTUELLE

- PAVILLON P. 24
- COTTAGE P. 26
- RÉSIDENCE P. 32






ALU

LA GAMME ACTUELLE

MODÈLE
PAVILLON

LA PORTE D'ENTRÉE DE L'ALUMINIUM



Coulissant Pavillon
Jointif Droit 1

2 Portail Pavillon Ajouré Convexe



3 Portail Pavillon Jointif sans traverse lames horizontales Droit + déco inox



VOIR NOS DÉCOS INOX PAGE 77



4 Portillon + Portail Pavillon Semi-jointif CDG



5 Portail Pavillon Semi-jointif 2/3 Droit


DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 41 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

ALU

LA GAMME ACTUELLE

MODÈLE
COTTAGE

RAFFINEMENT ET MODERNITÉ SIGNENT CE MODÈLE




Portillon + Portail
Cottage Semi-jointif droit 1



2 Clôture Cottage Ajourée droit



GOND LAQUÉ



SABOT LAQUÉ



SOUDURE CACHÉE



3 Portail Cottage Semi-jointif 2/3 double CDG



4 Coulissant Cottage Semi-jointif 2/3 droit



5 Portail Cottage Ton Bois Semi-jointif convexe + Portillon Droit

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 43 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

ALU

LA GAMME ACTUELLE

MODÈLE
COTTAGE



Portail et Portillon
Cottage semi-jointif CDG **6**

7 Portail Cottage Jointif Droit avec lames Z horizontales en partie haute



8 Portail Cottage Ajouré lames horizontales droit



9 Coulissant Cottage Jointif lames horizontales, aspect 1 vantail, droit



10 Portillon Cottage Jointif lames horizontales droit

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 41 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

ALU

LA GAMME ACTUELLE

MODÈLE
COTTAGE



Portail Cottage
Semi-jointif
barreaux vissés droit 11



12 Portail Cottage Ton Bois Jointif Droit lames horizontales



13 Coulissant Cottage jointif droit



14 Portail Cottage Jointif droit avec lames Z verticales en partie haute



LAME Z



15 Clôture Cottage Jointive lames Z verticales

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 43 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

04

ALU
GAMME
ACTUELLE



MODÈLE RÉSIDENTE

Modèle présenté :
Portail alu Résidence
jointif droit double traverse




ALU

LA GAMME ACTUELLE

MODÈLE
RÉSIDENCE

TOUTE L'EXCELLENCE GYT POUR DES MODÈLES INCOMPARABLES



Portail Résidence Jointif
Lames 275

1

2 Portail Résidence Spécial : double traverse
avec remplissage lames Z horizontales + tôle perforée rond. *Faisabilité sur étude*



VOIR NOS DÉCOS INOX PAGE 77



3 Portail Résidence Jointif Lames 275 avec déco inox



4 Portail Résidence Ajouré droit



5 Clôture Résidence Ajourée Droite



6 Coulissant Résidence Ton Bois Jointif remplissage fougère Double CDG

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 41 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

ALU

LA GAMME ACTUELLE

MODÈLE
RÉSIDENCE



Coulissant Résidence
Ajouré lames horizontales

7

8 Lissage Résidence 95x18



POIGNÉE LAQUÉE



LAME Z



9 Portail Résidence jointif lames Z en partie haute



10 Portail Résidence Semi-jointif Droit traverse intermédiaire Convexe



11 Portail et Portillon Résidence semi-jointif remplissage fougère CDG opposé



12 Portail Résidence Jointif remplissage fougère Double CDG



13 Portillon et Clôture Résidence Jointif remplissage Fougère Droit

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 41 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

ALU

LA GAMME ACTUELLE

MODÈLE
RÉSIDENTE




14 Portail Résidence Jointif Double Traverse



15 Clôture Résidence Jointive Lames 275



16 Portail Résidence Jointif Lames 275



17 Coulissant Résidence Semi-jointif 2/3 double galbe convexe + concave. *Faisabilité sur étude*



18 Portail Résidence Jointif Lames Z horizontales

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 41 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

ALU


LA GAMME
ACTUELLEÉLÉMENTS
TECHNIQUES

L'aluminium, matériaux noble et moderne, permet des réalisations de grande qualité. Les modèles de notre gamme Actuelle ont été dessinés pour traverser les années sans prendre une ride.

PAVILLON

COTTAGE

RESIDENCE



Montants	76x40	100x65	100x65
Traverses	76x32	76x40	100x40
Barreaux	65x18	65x18	95x18
Planches	100x18	100x18	100x18
Sabot laqué	En option	De série	De série
Poignée laquée	De série	De série	De série
Gonds laqués	En option	De série	De série
Embouts plats	Oui	Oui	Oui
Embouts cavets	Non	Non	Oui
18 coloris satinés std	Oui	Oui	Oui
10 coloris sablés std	Oui	Oui	Oui
3 décors Ton bois	Non	Oui	Oui

NORME CE

- Conformément à la norme européenne, tous nos portails et portillons comportent un jeu de 25mm côté gonds.

GARANTIE 10 ANS

* voir nos conditions générales de vente




LABELS

L'ensemble de nos profilés aluminium bénéficient des plus hauts labels de thermolaquage.




DÉCOUVREZ NOS COLORIS PAGES 78 ET 79


AJOURÉ




• Droit




• PDD - Pointe de Diamant




• PDDI - Pointe de Diamant Inversée




• CDG - Chapeau de Gendarme



• CDGI - Chapeau de Gendarme Inversé




• Convexe



• Concave


SEMI-JOINTIF



• Droit



• Droit, traverse intermédiaire CDG*



• PDD - Pointe de Diamant



• PDDI - Pointe de Diamant Inversée




• CDG - Chapeau de Gendarme




• Double CDG - Double Chapeau de Gendarme*




• Double CDG opposé*




• CDGI - Chapeau de Gendarme Inversé




• Convexe



• Concave



• Semi-jointif 2/3 Droit




• Semi-jointif 2/3 Double CDG*


JOINTIF



• Droit




• Droit Sans Traverse




• PDD - Pointe de Diamant




• PDDI - Pointe de Diamant Inversé




• CDG - Chapeau de Gendarme




• CDGI - Chapeau de Gendarme Inversé



• Convexe



• Concave



• Double Concave*



• Lame 275 (modèle Résidence uniquement)



• Double Traverse (modèle Résidence uniquement)

* impossible sur les modèles Pavillon

04

ALU GAMME TENDANCE

- PALACE P.44
- LOFT P.54





04

ALU
GAMME
TENDANCE

MODÈLE
PALACE

Modèle Présenté
Portail Palace modèle E tôle
perforée Ellipses



ALU

LA GAMME TENDANCE

MODÈLE
PALACE

DES FORMES
ET DES COULEURS,
CHOISISSEZ UN PORTAIL
À VOTRE IMAGE



Coulissant Palace modèle E
semi-jointif droit

1

2 Portail et Portillon Palace modèle D semi-jointif droit



GONDS LAQUÉS



BI-COLORATION



3 Portail Palace modèle Q remplissage tôle perforée Oblong + verre opale



4 Coulissant Palace modèle E remplissage tôle perforée Ellipse droit



5 Portillon Palace modèle E remplissage tôle perforée Ellipse droit



6 Portail Palace modèle K semi-jointif droit + clôture Loft remplissage tôle Opaq

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 53 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

ALU


LA GAMME TENDANCE

MODÈLE
PALACE



Coulissant Palace modèle 7
M Semi-jointif droit
remplissage Verre Opale

8 Portail Palace modèle G Semi-jointif droit



9 Portail Palace modèle E remplissage tôle perforée Ellipses droit



10 Portillon Palace modèle S remplissage tôle perforée Ondulation



11 Coulissant Palace modèle S remplissage tôle perforée Ondulation

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 53 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

ALU

LA GAMME TENDANCE

MODÈLE
PALACE



12 Coulissant Palace modèle J Semi-jointif droit




13 Coulissant Palace modèle E remplissage tôle perforée Ellipses droit



14 Portillon Palace modèle K Semi-jointif droit



GONDS LAQUÉS



TÔLE PERFORÉE



15 Portail Palace modèle P tôle perforée Rond entre traverses



16 Portail et Portillon Palace modèle L semi-jointif droit



17 Portail Palace modèle C remplissage Verre bleu droit



18 Portail Palace modèle I Semi-jointif droit

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 53 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

ALU

LA GAMME TENDANCE

MODÈLE
PALACE



19 Portail Palace modèle M décor Bambou



20 Portail Palace modèle B décor Florida

21 Portail Palace modèle M décor Carré




22 Portail Palace modèle H décor Delta



CRÉEZ VOTRE PORTAIL


5 TÔLES PERFORÉES



4 COLORIS DE VERRE



MODÈLES



Modèle A*

Modèle B*

Modèle C*

Modèle D*




Modèle E*

Modèle F

Modèle G

Modèle H



Modèle I

Modèle J

Modèle K*

Modèle L*




Modèle M*

Modèle N

Modèle O*

Modèle P*



Modèle Q*

Modèle R*

Modèle S*

Modèle T*



Modèle U*

* Modèles concernés par l'option Verre et Tôle perforée en remplacement du barreaudage

04

ALU
GAMME
TENDANCE



MODÈLE
LOFT

Modèle présenté :
Portail Loft Prestige double traverse
décor Ambellya Indiana



ALU

LA GAMME TENDANCE

MODÈLE
LOFT
PRESTIGE

MIXEZ LES MODULES
ET CRÉEZ VOTRE
PROPRE PORTAIL



Coulissant Loft Jointif 1
Décors Eclat + Fissure +
tôle Opaq

2 Portail Loft Jointif décor Eclat



POIGNÉE LAQUÉE



SABOT LAQUÉ



3 Portail Loft Jointif décors Pile D, I et G



4 Coulissant Loft Semi-jointif config 3 décor Athéna



5 Clôture Loft Jointive Décor Athéna



6 Portillon et Portail Loft jointif décor Vague et tôle Opaq

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 61 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

ALU

LA GAMME TENDANCE

MODÈLE
LOFT
PRESTIGE



Coulissant Loft Jointif
Décors Pile D, I et G

7

8 Portillon Loft Jointif décor Vague et clôture Ambellya



9 Portail Loft jointif décor Bambou



EMBOUT ROND



TÔLE DÉCOUPE LASER



10 Portail Loft jointif décor Bulles et tôles Opaq



11 Coulissant Loft Semi-jointif config 5 décor Cotière et tôles Opaq



12 Clôture Loft Semi-jointive Barreaux verticaux Décor Cotière



13 Portail Loft Semi-jointif config 3 décor Athéna

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 61 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

ALU

LA GAMME TENDANCE

MODÈLE
LOFT
PRESTIGE



14 Portail Loft Jointif décor Indiana



15 Portillon Loft jointif tôle Opaq



16 Portail Loft semi-jointif config 5 tôle Opaq



16 Portail Loft Semi-jointif config 3 tôle décor Mozart

MODÈLES



• Configuration 1



• Configuration 2



• Configuration 3




• Configuration 4




• Configuration 5



• Configuration 6



• Configuration 7



• Configuration 8



• Jointif

DÉCOUVREZ NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

ALU

LA GAMME TENDANCE

MODÈLE
LOFT
PRESTIGE

TEL UN PATCHWORK, COMBINEZ LES DIFFÉRENTS
MOTIFS DE TÔLE ET BARREAUDAGE ET CRÉEZ
AINSI UN PORTAIL TOTALEMENT UNIQUE !


3 BARREAUDAGES




Verticaux



Biais



Horizontaux



Exemples de décors disponibles

DÉCORS DÉCOUPE LASER

Une personnalisation totale de votre portail !


Composez les différents modules avec notre sélection de décors Ambellya ou créez votre propre motif pour un portail unique, entièrement à votre image.

Consultez votre revendeur pour découvrir l'ensemble des décors Ambellya disponibles




ÉLÉMENTS TECHNIQUES

PALACE



LOFT



Montants	100x65	100x65
Traverses		
horizontale/verticale	100x40	76x40 / 76x32
Barreaux	65x18	65x18
Planches	100x18	—
Tôle	20/10 ème	20/10 ème
Sabot Laqué	De série	De série
Poignée Laquée	De série	De série
Gonds Laqués	De série	De série
Embouts Plats	Oui	Oui
Embouts Arrondis	Oui	Oui
18 coloris satinés std	Oui	Oui
10 coloris sablés std	Oui	Oui

NORME CE

- Conformément à la norme européenne, tous nos portails et portillons comportent un jeu de 25mm côté gonds.

GARANTIE 10 ANS

* voir nos conditions générales de vente



DÉCOUVREZ NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

LABELS

L'ensemble de nos profilés aluminium bénéficient des plus hauts labels de thermolaquage.



04

ALU GAMME TRADITION

- MANOIR CLASSIQUE P.66
- MANOIR PRESTIGE P.68



Modèle présenté :
Portail Manoir Prestige semi-jointif,
triple CDG options Bouts Flèche
et Volutes Cth



ALU

LA GAMME TRADITION

MODÈLE
MANOIR
CLASSIQUE

LA TRADITION
DU FER FORGÉ,
POUR DES PORTAILS
DE CHARME



Portail Manoir Classique
Barreaux CDG Fleurons 1

2 Couissant Manoir Classique Semi-jointif Bouts Flèche



3 Portail Manoir Classique Jointif CDG, festonnage, Boules + Ronds bas



4 Portail Manoir Classique Semi-Jointif CDG, Volutes S, Volutes Cth, Fleurons et Ronds bas



5 Portail Manoir Classique Barreau CDGI Fleurons



6 Barreaudage Manoir Classique Fleurons



7 Manoir Classique Fleurons

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 75 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

04

ALU
GAMME
TRADITION



MODÈLE
MANOIR
PRESTIGE

Modèle présenté :
Coulissant Manoir Prestige jointif droit
options Ronds bas, Fleurons
et Joncs de feston



ALU

LA GAMME TRADITION

MODÈLE
MANOIR
PRESTIGE

UN PORTAIL DE PRESTIGE, AUX LIGNES PURES




Portail Manoir Prestige **1**
Semi-jointif Triple CDG
Fleurons

2 Portillon et Portail Manoir Prestige semi-jointif CDG fleurons



FLEURON



PROFIL MOULURÉ



3 Coulissant Manoir Prestige semi-jointif convexe fleurons, traverse intermédiaire galbe spécial. *Faisabilité sur étude*



4 Portail Manoir Prestige jointif CDG Volutes Cth, Fleurons et Rosaces



5 Barreaudage Manoir Prestige Ajouré Fer de Lance



6 Portail Manoir Prestige Barreaux Convexe Fer de Lance bas et Fleurons hauts



7 Clôture Manoir Prestige Jointive Droite, Feston et Fleurons

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 75 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

ALU

LA GAMME TRADITION

MODÈLE
MANOIR
PRESTIGE



Portail Manoir Prestige Jointif
CDG Joncs de feston et Fleurons 8



9 Portail Manoir Prestige Semi-jointif CDG Fer de Lance




10 Portail Manoir Prestige Jointif CDG Fer de Lance, Volutes Cth et STH, Festonnage et Ronds bas



11 Portillon et Portail Manoir Prestige semi-jointif convexe Fer de Lance



12 Portillon + Portail Manoir Prestige Barreaux Triple CDG Fleurons hauts et bas et Ronds hauts



13 Barreaudage Manoir Prestige Ajouré Ronds

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMES PAGE 75 ET NOS COLORIS PAGES 78 ET 79


ALU

LA GAMME TRADITION


ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Notre gamme Aluminium Traditionnelle allie la délicatesse des ouvrages en fer forgé et la robustesse de l'aluminium. Un grand choix d'accessoires vous permet d'habiller votre portail selon vos goûts.

MANOIR CLASSIQUE



MANOIR PRESTIGE



Montants	60x40	62x50
Traverse haute	40x20	34x44
Traverse centrale	40x20/40x40	34x44
Traverse basse	40x40	42x44
Barreaux tube rond	22 mm	22 mm
Sabot Laqué	De série	De série
Poignée Laquée	De série	De série
Gonds Laqués	De série	De série
18 coloris satinés std	Oui	Oui
10 coloris sablés std	Oui	Oui

OPTIONS DE FINITION MANOIR



NORME CE

Conformément à la norme européenne, tous nos portails et portillons comportent un jeu de 25mm côté gonds.

GARANTIE 10 ANS

* voir nos conditions générales de vente



LABEL

L'ensemble de nos profilés aluminium bénéficient des plus hauts labels de thermolaquage.



DÉCOUVREZ NOS COLORIS PAGES 78 ET 79

AJOURÉ




• Droit



• PDD - Pointe de Diamant



• PDDI - Pointe de Diamant Inversée



• CDG - Chapeau de Gendarme Inversé



• Triple CDG



• CDGI - Chapeau de Gendarme Inversé



• Triple CDGI



• Convexe




• Concave



• Barreaux - Droit



• Barreaux - PDDI



• Barreaux - CDG



• Barreaux - Triple CDG



• Barreaux - CDGI




• Barreaux - Convexe



• Barreaux - Triple Convexe


SEMI-JOINTIF



• Droit



• PDD - Pointe de Diamant




• PDDI - Pointe de Diamant Inversée




• CDG - Chapeau de Gendarme




• Triple CDG



• CDGI - Chapeau de Gendarme Inversé



• Triple CDGI



• Convexe



• Triple Convexe




• Concave




• Triple Concave

JOINTIF




• Droit




• PDD - Pointe de Diamant




• PDDI - Pointe de Diamant Inversée



• CDG - Chapeau de Gendarme



• CDGI - Chapeau de Gendarme Inversé



• Convexe



• Concave

05. ACCESSOIRES

UNE QUALITÉ ET
DES FINITIONS
SOIGNÉES
JUSQUE DANS
LES MOINDRES
DÉTAILS.

ACCESSOIRES POUR PORTAILS BATTANTS



• CRAPAUDINE BASSE



• CRAPAUDINE HAUTE



• GOND LAQUÉ



• GOND LAQUÉ
RÉGULATEUR DE PENTE



• GOND LAQUÉ
À SCELLEMENT CHIMIQUE



• GOND LAQUÉ
À SCELLER



• POIGNÉE DE TIRAGE



• SABOT LAQUÉ
POUR PORTAIL
MANUEL



• SABOT LAQUÉ
POUR PORTAIL
MOTORISÉ



• ARRÊT À TAMPON




• ARRÊTOIR
MONTÉ
SUR TUBE

ACCESSOIRES POUR PORTAILS COULISSANTS




• RAIL ALUMINIUM



• CRÉMAILLÈRE ET PROFIL
CACHE CRÉMAILLÈRE



• GÂCHE DE RÉCEPTION




• GUIDE À VISSER (pour portail droit)



• POTEAU GUIDE COULISSANT
(obligatoire pour portail avec traverse haute
galbée)

AUTRES ACCESSOIRES

DECOS INOX



• Carré ajouré



• Carré plein



• Losange ajouré




• Losange plein



• Rond ajouré




• Rond plein



• Mixte losange ajouré
et rond plein



• Mixte carré ajouré et
losange plein



• Mixte carré ajouré et
plein



• Mixte losange ajouré
et plein

05. NUANCIER OSEZ LE MELANGE DES


UNIS,
DÉGRADÉS
DE TEINTE,
TON SUR TON ...

COULEURS !


Nuances de gris, couleurs pasteltes ou plus profondes, finitions satinées ou texturées GYT vous offre un large choix de coloris standards.

GYT vous propose de mixer, un, deux voir trois coloris standards sur votre portail !

PVC



▪ Blanc



▪ Ton Sable*



▪ Ton bois Chêne Doré*




▪ Ton bois Red Cedar*

* uniquement pour les modèles Harmonie

L'ALUMINIUM

TEXTURÉS



▪ Blanc 9016 FT



▪ Gris galet 9006 FT



▪ Gris 7035 FT



▪ Gris 2150
sablé



▪ Gris 9007 FT



▪ Gris 2500
sablé



▪ Gris 2900
sablé



▪ Gris 7016 FT



▪ Noir 2200
sablé



▪ Rouge 3004 FT



▪ Mars sablé




▪ Vert 6005 FT




▪ Bleu 2700
sablé


SATINÉS




▪ RAL 9016
Satiné




▪ RAL 9010
Satiné




▪ RAL 1015
Satiné




▪ RAL 7035
Satiné




▪ RAL 7016
Satiné




▪ RAL 9005
Satiné




▪ RAL 6005
Satiné




▪ RAL 6009
Satiné




▪ RAL 6019
Satiné




▪ RAL 6021
Satiné




▪ RAL 3004
Satiné




▪ RAL b477
Satiné




▪ RAL 8011
Satiné




▪ RAL 5003
Satiné




▪ RAL 5010
Satiné



▪ RAL 5014
Satiné



▪ RAL 5024
Satiné



▪ Bleu canon

TONS BOIS*

* uniquement pour les modèles Cottage et Résidence



▪ Ton bois
Red Cedar



▪ Ton bois
Noyer




▪ Ton bois
Chêne Doré

06

AUTOMATISMES

- INTÉGRÉ P.82
- APPARENT P.86





DEPUIS 25 ANS, NOUS UNISSE LE PORTAIL ET L'AUTOMATISME.

L'esthétique, la robustesse et le respect des lois de sécurité sont nos priorités. Fort de notre expérience, nous avons développé une gamme de motorisations invisibles qui font de GYT un spécialiste reconnu depuis 10 ans dans ce domaine.

AUTOMATISMES

ADMIREZ AUSSI VOTRE PORTAIL, DE L'INTÉRIEUR

MOTORISATION
INTÉGRÉE
BATTANTE



VUE DE L'INTERIEUR



L'intégration du moteur dans les montants du portail donne à ce dernier la même esthétique de l'intérieur que de l'extérieur. Nos profils, les plus petits du marché, dissimulent parfaitement ces moteurs.

GRÂCE À LA MOTORISATION INTÉGRÉE, VOUS RÉPONDEZ À DE NOMBREUSES CONTRAINTES :

- Ouverture sur pente (montée de garage)
- Ouverture vers l'extérieur
- Ouverture à 180°
- ...

MOTEUR INTÉGRÉ PRC80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur : 24 Vcc freiné
- Logique : « Controlferm »
- Temps d'ouverture à 90° : 15 sec
- Largeur maxi par vantail : 2 mètres
- Superficie protégé du vent : 3.5 m²
- Dimension du profil : 135x93

L'AVIS DE L'EXPERT, PASCAL DAUDIN,
30 ANS D'EXPÉRIENCE :

« LE PLUS PETIT PROFIL DU MARCHÉ MUNI
D'UN MOTEUR ROBUSTE, L'UNIVERS SOMFY ;
UN BON CHOIX !! »



PRC80




TÉLÉCOMMANDE
4 FONCTIONS IO OU RTS



BUTÉES INTERNES POUR
NE PAS DÉFORMER LE PORTAIL



DÉVERROUILLAGE PAR
CONTACT À CLÉ QUI
ENLÈVE LE FREIN MOTEUR



PIB105

MOTEUR INTÉGRÉ PIB105

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Moteur : 24 Vcc autobloquant
- Logique : Compteur de tour
- Temps d'ouverture à 90° : 16 sec
- Largeur maxi par vantail : 2.5 mètres
- Superficie protégé du vent : 5 m²
- Dimension du profil : 149x115

L'AVIS DE L'EXPERT, PASCAL DAUDIN :

« TEST À LA FATIGUE, TEST AU VENT, TEST AU GEL,
DÉVERROUILLAGE SUR LE MONTANT DES 2 CÔTÉS
SANS CONTESTE LA MEILLEURE OFFRE DU MARCHÉ
EN MOTORISATION INTÉGRÉE !! »



TÉLÉCOMMANDE
4 FONCTIONS



BUTÉES INTERNES POUR
NE PAS DÉFORMER LE PORTAIL



DÉVERROUILLAGE
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
PAR CLÉ ANTI VANDALISME

AUTOMATISMES

MOTORISATION
INTÉGRÉE
COULISSANTE

ADMIREZ
AUSSI VOTRE
PORTAIL,
DE L'INTÉRIEUR



• VUE DE L'INTÉRIEUR

- Vu de l'intérieur de la propriété, il n'y a pas de moteur. Celui-ci est dissimulé dans le poteau de guidage. Fini les blocs disgracieux à côté du portail.
- Le moteur est robuste et sa logique permet de répondre aux normes de sécurité.

MOTEUR INTÉGRÉ CI600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur 24 Vcc autobloquant
- Logique : compteur de tour
- Temps d'ouverture : 9.2m/min
- Largeur maxi : 6m
- Poids maxi : 600 kgs
- Dimension du poteau de guidage : 200x200

L'AVIS DE L'EXPERT, PASCAL DAUDIN :

« TROP DE MOTEURS DE COULISSANTS INTÉGRÉS SONT ISSUS DE MOTEURS D'ESSUIE-GLACE. ENFIN UN MOTEUR PUISSANT QUI RÉPOND AUX NORMES DE SÉCURITÉ ».



- DÉVERROUILLAGE INTÉRIEUR



- MOTEUR CI600 DANS POTEAU 200X200



- DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR PAR MARCHE FORCÉE AVEC LES BATTERIES (EN OPTION)

- TÉLÉCOMMANDE 4 FONCTIONS

MOTEUR INTÉGRÉ CI300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur 24 Vcc autobloquant
- Logique : compteur de tour
- Temps d'ouverture : 9.2m/min
- Largeur maxi : 4m
- Poids maxi : 300 kgs
- Dimension du poteau de guidage : 125x125

L'AVIS DE L'EXPERT, PASCAL DAUDIN :

« LE CI300 EST LE PLUS PETIT POTEAU MOTORISÉ DU MARCHÉ, SON MOTEUR EST PLUS PUISSANT QUE LES STANDARDS ».



- DÉVERROUILLAGE INTÉRIEUR



- DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR PAR MARCHE FORCÉE AVEC LES BATTERIES (EN OPTION)

- MOTEUR CI300 DANS POTEAU 125X125



- TÉLÉCOMMANDE 4 FONCTIONS

AUTOMATISMES

MOTORISATION
APPARENTE

BB350

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur 24 Vcc autobloquant
- Logique : temporisée
- Temps d'ouverture à 90° : 14 s
- Largeur maxi : 1.75 m
- Superficie protégée au vent : 2m²
- Angle d'ouverture maxi : 120°
- Place nécessaire en arrière piliers à 90° : 380mm



• BB350

• TÉLÉCOMMANDE
4 FONCTIONS

L'AVIS DE L'EXPERT, PASCAL DAUDIN :

« LES PORTAILS DE FAIBLE SUPERFICIE N'ONT PAS BESOIN DE GROS MOTEUR. LE BB350 EST UNE VALEUR SURE DU MARCHÉ, RECONNUE PAR LES PROFESSIONNELS ».

• DÉVERROUILLAGE
MANUEL INTÉRIEUR• BATTERIE EN CAS
DE COUPURE DE COURANT
(EN OPTION)

BB400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur 24 Vcc autobloquant
- Logique : temporisée
- Temps d'ouverture à 90° : 15 s
- Largeur maxi : 2 m
- Superficie protégée du vent : 3m²
- Angle d'ouverture maxi : 125°
- Place nécessaire en arrière piliers à 90° : 650mm



• BB400

• TÉLÉCOMMANDE
4 FONCTIONS

L'AVIS DE L'EXPERT, PASCAL DAUDIN :

« LE BB400 FAIT PARTIE DE LA GÉNÉRATION DE MOTEURS CONÇUS TOUT EN LARGEUR. SA MÉCANIQUE EST ÉPROUVÉE DEPUIS LONGTEMPS ».

• DÉVERROUILLAGE
MANUEL INTÉRIEUR• BATTERIE EN CAS
DE COUPURE DE COURANT
(EN OPTION)

BBC500 - BDC500

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur 24 Vcc autobloquant
- Logique : compteur de tour
- Temps d'ouverture à 90° : 19 s
- Largeur maxi : 2.5 m
- Superficie protégée du vent : 5m²
- Angle d'ouverture maxi : 130° bras articulé, 120° bras droit
- Place nécessaire en arrière piliers à 90° : 480mm

L'AVIS DE L'EXPERT, PASCAL DAUDIN :

« NOUVELLE CONCEPTION DE MOTEUR QUI AFFRONTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ LES PORTAILS À GRANDE SUPERFICIE, À OUVERTURE SUR PENTE ET AVEC UN FAIBLE ENCOMBREMENT ».



• BBC500



• TÉLÉCOMMANDE 4 FONCTIONS



• DÉVERROUILLAGE MANUEL INTÉRIEUR



• DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR PAR MARCHÉ FORCÉE AVEC LES BATTERIES (EN OPTION)

VFC440

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur 24 Vcc autobloquant
- Logique : compteur de tour
- Temps d'ouverture à 90° : 25 s
- Largeur maxi : 2.2 m
- Superficie protégée du vent : 4m²
- Angle d'ouverture maxi : 110°
- Place nécessaire en arrière piliers à 90° : 250mm

L'AVIS DE L'EXPERT, PASCAL DAUDIN :

« LES SYSTÈMES À VIS SANS FIN ONT LA RÉPUTATION DE DÉFORMER LES PORTAILS. LA LOGIQUE DU COMPTEUR DE TOUR, ASSOCIÉE AUX BUTÉES INTERNES DU MOTEUR VFC440 EMPÊCHENT CET INCONVÉNIENT. ».



• VFC440



• TÉLÉCOMMANDE 4 FONCTIONS



• DÉVERROUILLAGE MANUEL INTÉRIEUR



• DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR PAR MARCHÉ FORCÉE AVEC LES BATTERIES (EN OPTION)

AUTOMATISMES

MOTORISATION
APPARENTE

ENTERRÉE

ETC500

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur 24 Vcc autobloquant
- Logique : compteur de tour
- Temps d'ouverture à 90° : 25 s
- Largeur maxi : 2.5 m
- Superficie protégée du vent : 4m²
- Angle d'ouverture maxi : 110° et 180° (en option)
- Dimensions : 400x332x159

L'AVIS DE L'EXPERT, PASCAL DAUDIN :

« BEAUCOUP DE TRAVAUX DE MAÇONNERIE. LE MOTEUR ETC500 RESTE UNE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ ET EST RECONNU POUR LA PERFORMANCE DE SON DÉVERROUILLAGE ».



• ETC500



• TÉLÉCOMMANDE 4 FONCTIONS



• DÉVERROUILLAGE MANUEL

COULISSANTE

CB400U

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Moteur 24 Vcc autobloquant
- Logique : temporisée
- Temps d'ouverture : 12m/min
- Largeur maxi : 4 m
- Poids maxi : 400kgs

L'AVIS DE L'EXPERT, PASCAL DAUDIN :

« NOUVELLE CONCEPTION AVEC UNE MÉCANIQUE ET UNE LOGIQUE DÉJÀ EPROUVÉES, UN BON CHOIX ».



• CB400U

• TÉLÉCOMMANDE
4 FONCTIONS• DÉVERROUILLAGE
MANUEL• BATTERIE EN CAS
DE COUPURE DE COURANT
(EN OPTION)

Pour votre sécurité et un confort d'utilisation de votre portail au quotidien, GYT vous propose un large choix d'accessoires de motorisation.

COMMANDE :



• Télécommande
4 fonctions SOMFY



• Télécommande
4 fonctions BFT



• Télécommande
4 fonctions CARDIN



• Récepteur Radio :
- commande porte de garage
- commande lumière
-



• Clavier à code

INTERPHONIE :



• Interphone Vidéo, poste intérieur



• Interphone Vidéo, plaque de rue



• Interphone Audio

SÉCURITÉ :

Les portails motorisés GYT sont conformes à la norme CE. A ce titre, ces accessoires sont obligatoires.



• Cellules infra-rouge



• Clignotant



LE GROUPE **GMH** C'EST AUSSI

une offre globale pour la fermeture de votre habitat,
des produits de qualité et en totale harmonie.

RETROUVEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE
SUR NOTRE SITE INTERNET :
WWW.GROUPE-GMH.FR

VOLETS **BATTANTS**



SNB



VOLETS **COULISSANTS**



SNB

VOLETS ROULANTS



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES, LATÉRALES ET ENROULABLES



PANNEAUX DÉCORATIFS AMBELLYA





GYT

5 rue du Grand Pré - ZI de l'Ecuyère
BP 70633 - 49306 CHOLET cedex
Téléphone : 02 41 62 54 29
Fax : 02 41 58 03 24
contact.gyt@gyt-portail.fr - www.groupe-gmh.fr

© COLLECTIF GENT
All rights reserved - 2017 - Illustrations
et photo s non contractuelles

RÉUSSISSEZ VOTRE **ENTRÉE**