

Peindre un portail en bois

■ ■ ■ Débutant ■ ■ ■

Introduction

Le portail est un élément d'extérieur qui est exposé aux changements de température et à la pluie. Vous pouvez peindre votre portail en bois en utilisant une peinture adaptée.

Il est d'ailleurs important de préparer méticuleusement le portail en bois avant d'appliquer la peinture afin d'obtenir un résultat durable une fois que l'aurez peint.

Voici le matériel et les étapes à suivre pour peindre un portail en bois.



Télécharger et imprimer gratuitement

+ de 2000 documents

Guides, fiches pratiques, lettres et contrats-type, etc.

<http://portail-cloture.ooreka.fr/ebibliotheque/liste>

Matériel pour peindre un portail en bois

Décapant peinture



15 € environ

Spatule



4 € environ

Bac à peinture



3 € environ

Ponceuse



60 € environ. Il est possible de louer ce matériel

Papier de verre



4 € environ

Pâte à bois



5 € environ

Rouleau



5 € environ

Pinceau



5 € environ

Sous-couche bois




Environ 10 €

Quelle peinture pour peindre un portail en bois ?

Pour peindre un portail en bois, appliquez une peinture glycéro pour le bois extérieur. Cette peinture résiste à l'humidité, au gel et à la chaleur.

Si le bois est poreux, vous appliquerez un produit bouche-pores, ou une peinture d'apprêt, qui assurera la tenue de la peinture.

1. Décapez le portail en bois avant de le peindre



Avant de peindre un portail en bois, il vous faut peut-être le décapier.

Dans quels cas procéder à un décapage avant de peindre un portail ?

Il est impératif de décapier le portail :

- S'il est peint et que la peinture est en abîmée (écaillée, cloquée, délavée...).
- S'il est peint et que vous le repeignez avec une peinture différente de la peinture d'origine, par exemple si vous souhaitez appliquer une peinture glycéro sur un portail peint à l'acrylique.
- Si vous peignez un portail en bois déjà peint, qui est vermoulu ou fissuré.

Il n'est pas nécessaire de décapier un portail en bois neuf, non peint.

Décapage du portail en bois


Pour décapier le portail en bois :

- Éliminez la peinture écaillée ou cloquée en la grattant avec une spatule.
- Appliquez un décapant chimique en couche épaisse avec une brosse à peindre.
- Laissez le produit agir au moins 15 minutes, le temps que la peinture ramollisse et commence à cloquer.
- Grattez la peinture ramollie avec la spatule.
- Renouvelez l'opération s'il y a une autre couche de peinture en dessous de la première.
- Éliminez les dernières traces de peinture sur le portail en bois en les grattant avec une brosse métallique.

- Rincez à l'eau claire et laissez sécher.

[Décaper la peinture acrylique](#)


2. Réparez le portail en bois



Il se peut que le portail en bois soit fissuré ou vermoulu à certains endroits. Si tel est le cas, procédez à des réparations en retirant les parties en bois malades et en appliquant une pâte à bois ou une résine à bois synthétique.

- Retirez les parties abîmées ou vermoulues du portail à l'aide d'un ciseau à bois.
- Appliquez la résine à bois avec une spatule :
 - Humidifiez très légèrement la spatule.
 - Remplissez les trous et les fissures avec la résine.
 - Lissez la surface à l'aide de la spatule.
 - Laissez sécher.
 - Poncez une fois que la résine est sèche.

3. Poncez le portail en bois




Important : portez des gants, un masque et un casque de protection. Éloignez les enfants et les animaux domestiques.

Utilisez une ponceuse d'angle pour travailler avec précision et poncez le portail en deux temps.

- Commencez par équiper votre ponceuse avec du papier abrasif à grain moyen.
- Poncez le portail, évitez de stationner la ponceuse en marche trop longtemps à un même endroit, vous risqueriez de creuser le bois.
- Lorsque vous avez fini de poncer le portail une première fois, équipez la ponceuse de papier abrasif à grain fin.
- Poncez une seconde fois, pour lisser sa surface et nettoyez les poussières dues au ponçage avant de peindre le portail en bois.

4. Peignez le portail en bois



Appliquez un bouche-pores ou un apprêt pour le bois

Si vous peignez un portail en bois neuf, dont le bois est poreux, appliquez d'abord, à l'aide d'un pinceau, un produit bouche-pores ou un apprêt pour le bois d'extérieur.

Peignez le portail

Vous pouvez peindre le portail en bois avec un pinceau ou avec un pistolet à peinture, si vous souhaitez aller plus vite.

- Protégez toutes les surfaces que vous ne peignez pas avec des bâches en plastiques.
- Ne peignez pas le portail si le temps est pluvieux, trop chaud (plus de 25 °), ou venteux.
- Peignez deux à trois couches de peinture.

[Peindre au pinceau](#)

[Peindre au pistolet](#)

Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous mettre en relation avec un ou plusieurs professionnels près de chez vous.

Ils vous communiquent un **devis gratuit** et sans engagement :

Trouvez des professionnels

<http://portail-cloture.ooreka.fr/devis>

Et encore plus de
fiches pratiques !



- [Décaper la peinture acrylique](#)
- [Peindre au pinceau](#)
- [Peindre au pistolet](#)
- [Peindre un portail en aluminium](#)

© Fine Media, 2016

Ooreka est est une marque de Fine Media - 204, rond-point du Pont de Sèvres - 92649 Boulogne-Billancourt cedex

Ce document est la propriété exclusive de Fine Media.

Vous pouvez partager ce document gratuitement en l'état mais vous ne pouvez pas le modifier, le revendre ou en utiliser tout ou parties des textes et images sans autorisation explicite de la part de la société Fine Media.

Pour toute question : www.ooreka.fr/contact