



# LE GUIDE PAYSAGISTE

▶ MAISON

▶ JARDIN

▶ VOIRIE

# ÉDITO

**MAISON**

**JARDIN**

**VOIRIE**

Spécialiste des mortiers techniques pour la voirie, des systèmes d'étanchéité, de collage et jointoiement de carrelage, de pavés ou de dalles, ParexGroup S.A. vous apporte avec sa marque commerciale PAREXLANKO son expertise et son savoir-faire éprouvé pour vos réalisations d'aménagements d'extérieurs.

Du pourtour de la maison aux zones circulées, en passant par l'aménagement du jardin, la gamme PAREXLANKO vous accompagne dans tous vos chantiers, neufs ou d'entretien.

Vous êtes une entreprise paysagiste ou d'aménagement urbain, un architecte, ou simplement un particulier bricoleur ? Cette Documentation Paysagiste se veut un guide de choix et a été spécialement conçue pour vous apporter la solution à votre problématique.

**PAREXLANKO**

**PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES**

# SOMMAIRE

Édito .....	3
Sommaire .....	5
Qui sommes nous ? .....	6
ParexGroup, un expert sur 3 métiers .....	7

## ZONE 1

### MAISON

Rampes d'accès .....	10
Réparation de marches .....	10
Montage de murs .....	10
Protection et rénovation des revêtements extérieurs en béton .....	10
Surfaçage de balcons .....	10
Protection de surface .....	11
Pose de carrelage .....	11

## ZONE 2

### JARDIN

Barbecues .....	14
Piscines privatives .....	14
Bassins .....	14
Dalles terrasses .....	15
Allées drainantes .....	15
Allées pavées/carreaux épais .....	15

## ZONE 3

### VOIRIE

Nids de poule .....	18
Entourage de pieds d'arbre .....	18
Collage de bordures .....	18
Scellement de mobilier urbain (barrières, clôtures, boîtes à lettres) .....	18
Pavage de voirie circulée/entrée de résidence .....	19
Scellement de tampons .....	19

# Qui sommes-nous ?

## PAREXGROUP EN FRANCE

**6**  
sites de production

**2**  
plateformes logistiques

**PAREXLANKO**

la marque commerciale de ParexGroup

Spécialiste des façades, de la pose du carrelage et des mortiers spéciaux depuis près de

**40 ans**

**1** centre de R&D  **1** centre de formation 

**650**  
collaborateurs 

## PAREXGROUP DANS LE MONDE

UN LEADER MONDIAL DE LA CHIMIE DE SPÉCIALITÉS POUR LA CONSTRUCTION

**67**  
sites de production

**4 000**  
collaborateurs 

**2** centres de R&D  **7** laboratoires d'applications

**CA**  **69 %**  
réalisé à l'international

Des marques locales fortes 



● Siège social ● Usines ◆ Laboratoires R&D Groupe ◆ Laboratoires R&D Locaux

# ParexGroup, un expert sur 3 métiers

## FAÇADES

Imperméabiliser, isoler, protéger et décorer : pour assurer ces fonctions essentielles, la façade a toujours fait l'objet de l'attention conjointe des concepteurs du bâtiment, des fabricants de matériaux et des applicateurs.

ParexGroup, sous la marque commerciale PAREXLANKO, offre une gamme complète de solutions pour isoler, décorer ou restaurer les façades des bâtiments :

- enduits monocouches, enduits de parements, enduits d'étanchéité à l'air, sous-enduits pour le bâti neuf,
- enduits de restauration, chaux hydrauliques, revêtements décoratifs minéraux, mortiers de restauration de la pierre pour le bâti ancien,
- systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur,
- revêtements décoratifs organiques.



## COLLES ET SOLS

ParexGroup développe des produits adaptés au métier de la pose du carrelage et de la préparation des sols, et apporte des solutions innovantes dans le domaine de l'isolation et l'étanchéité sous carrelage.

La gamme des produits PAREXLANKO répond aux besoins de chaque type d'ouvrage, de support et de nature de carrelage :

- préparation des supports,
- mortiers colles, colles en pâte,
- joints de carrelage,
- isolation phonique et étanchéité sous carrelage,
- colles décoration.



## MORTIERS SPÉCIAUX

Pour répondre aux exigences techniques des chantiers du Gros Œuvre, de la Voirie et du Génie Civil, ParexGroup développe des solutions de référence pour :

- la construction neuve : adjuvantation des bétons, préparation des supports, montage, collage et jointoiement, scellement,
- l'entretien des ouvrages et du patrimoine : réparation, traitements anticorrosion, renforcement de structure,
- l'étanchéité et l'imperméabilisation des bâtiments et des ouvrages d'eau potable et d'assainissement.





MAISON



RAMPES D'ACCÈS

RÉPARATION DE MARCHES

MONTAGE DE MURS

PROTECTION ET RÉNOVATION  
DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS EN BÉTON

SURFAÇAGE DE BALCONS

PROTECTION DE SURFACE

POSE DE CARRELAGE



## RAMPES D'ACCÈS

### 194 LANKOPENTE

- ▶ Mortier de chape prêt à l'emploi, hautes performances
- ▶ Permet la réalisation de forme de pente ou de chape
- ▶ Pose adhérente ou en désolidarisé
- ▶ Réponse à la Loi sur l'Accessibilité



## RÉPARATION DE MARCHES

### 770 LANKOREP FIN RAPIDE

- ▶ Mortier de réparation fin et rapide
- ▶ Réparation des surfaces de béton, épaufrures, nids d'abeille, nez de marches, piliers, dalles, poteaux, voûtes, balcons, acrotères, corniches
- ▶ Épaisseur 2 à 70 mm par passe
- ▶ Recouvrable par peinture sous 24 h



## MONTAGE DE MURS

### 151 MORTIER UNIVERSEL

- ▶ Travaux courants de maçonnerie
- ▶ Montage de parpaings et de briques
- ▶ Scelllements courants

### 562 LANKOVIFS

- ▶ Mortier de montage et de jointolement coloré (6 teintes)



## PROTECTION ET RÉNOVATION DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS EN BÉTON

### LANKOSTONE RENOCOLOR

- ▶ Minéralisant coloré permettant de raviver la couleur des bétons poreux
- ▶ Renforce et imperméabilise la surface des bétons poreux
- ▶ Excellente tenue aux UV, aux intempéries et à la pollution atmosphérique
- ▶ Application ton sur ton
- ▶ Large gamme de couleurs (21 teintes)



## SURFAÇAGE DE BALCONS

### 143 LANKOSOL

- ▶ Auto-nivelant pour des épaisseurs de 3 mm à 50 mm
- ▶ Peut être recouvert ou laissé nu
- ▶ Réalisation de pente possible (jusqu'à 2 %)
- ▶ Pompable
- ▶ Application en intérieur et extérieur



## PROTECTION DE SURFACE

### 239 SOLRESIST

- ▶ Protection des revêtements extérieurs contre l'eau, l'huile, les graisses, la pollution
- ▶ Limite les salissures et les taches : entretien facilité
- ▶ Ne modifie pas l'aspect de surface des revêtements
- ▶ Effet perlant grâce à ses propriétés d'anti-adhérence



## JOINT DE CARRELAGE

### 547 PROLIJOINT RUSTIC

- ▶ Joint grande largeur de 6 à 50 mm
- ▶ Hydrofugé résistant à l'usure et au vieillissement
- ▶ 3 finitions possibles : lavée, broyée ou lissée



## JOINT DE CARRELAGE

### 549 PERFECT COLOR

- ▶ Application et nettoyage plus faciles
- ▶ Excellente résistance à l'humidité
- ▶ Résiste aux agressions chimiques et mécaniques
- ▶ Finition lisse et fine

## COLLE À CARRELAGE

### 5021 PROLITERRASSE

- ▶ Colle hydrofugée pour une meilleure résistance aux infiltrations d'eau
- ▶ Temps ouvert allongé pour une filmification réduite
- ▶ Rattrapage des formes de pente jusqu'à 25 mm
- ▶ Résistance à l'écrasement des dalles très lourdes et très épaisses



## ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

### 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ

- ▶ Étanchéité sous carrelage en bassins et plages de piscine
- ▶ Rapidité et facilité de mise en œuvre





**JARDIN**



**BARBECUES**

**PISCINES PRIVATIVES**

**BASSINS**

**DALLES TERRASSES**

**ALLÉES DRAINANTES**

**ALLÉES PAVÉES/CARREAUX ÉPAIS**



## BARBECUES


### 156 MORTIER FEU

- ▶ Montage de barbecues, foyers ouverts ou fermés
- ▶ Résistance jusqu'à 1 000°C

## PISCINES PRIVATIVES

### 221 LANKOIMPER

- ▶ Bassins et piscines privées
- ▶ Application directe sur maçonneries même enterrées
- ▶ Peut rester nu



## BASSINS

### 221 LANKOIMPER

- ▶ Bassins et piscines privées
- ▶ Application directe sur maçonneries même enterrées
- ▶ Peut rester nu



## DALLES TERRASSES

### 154 BÉTON UNIVERSEL

- ▶ Travaux courants de bétonnage
- ▶ Décoffrable à 24 h à 20°C
- ▶ Dosage en liant 300 kg/m<sup>3</sup>



## ALLÉES DRAINANTES

### 723 LANKOPOXY

- ▶ Liant époxydique pour confection de mortiers drainants
- ▶ Sans solvant




## ALLÉES PAVÉES/ CARREAUX ÉPAIS

- ▶ Joints de terrasse (pierres naturelles) : joints larges
- ▶ Joints de terrasse (pavés béton) : joints sable polymère





**VOIRIE**

A photograph of a modern building's exterior. The building features a dark grey upper section and a large section of horizontal wood paneling. Below the wood is a light-colored concrete courtyard. To the left, there is a wooden deck with a dark metal railing. A strip of green grass runs along the edge of the concrete. The sky is blue with some trees visible in the background.

NIDS DE POULE

ENTOURAGE DE PIEDS D'ARBRE

COLLAGE DE BORDURES

SCELLEMENT DE MOBILIER URBAIN

PAVAGE DE VOIRIE CIRCULÉE/ENTRÉE DE RÉSIDENCE

SCELLEMENT DE TAMPONS





## NIDS DE POULE

719 LANKOROAD BITUME NOIR/ROUGE


- ▶ Remise en service immédiate
- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Existe en noir et en rouge



## ENTOURAGE DE PIEDS D'ARBRE

723 LANKOPOXY

- ▶ Liant époxydique pour confection de mortiers drainants
- ▶ Sans solvant



## COLLAGE DE BORDURES

717 LANKOROAD BORDURES

- ▶ Haute adhérence sur béton et enrobés
- ▶ Durcissement rapide



## SCELLEMENT DE MOBILIER URBAIN (BARRIÈRES, CLÔTURES, BOÎTES À LETTRES)

157 BÉTON RAPIDE

- ▶ Durcissement rapide
- ▶ Utilisable à basses températures



## PAVAGE DE VOIRIE CIRCULÉE/ ENTRÉE DE RÉSIDENCE

### 710 LANKOSTONE POSE

- ▶ Mortier de pose de pavés et de dalles, pour des épaisseurs inférieures à 3 cm
- ▶ Circulable

### 711 LANKOSTONE POSE MB

- ▶ Micro-béton de pose de pavés et de dalles, pour des épaisseurs supérieures à 3 cm
- ▶ Circulable

### 715 LANKOSTONE JOINT

- ▶ Mortier de jointoiment de pavés et de dalles
- ▶ Circulable
- ▶ Existe en gris et peut être teinté



## SCELLEMENT DE TAMPONS

### 714 LANKOROAD SCELLFLASH BLACK

- ▶ Durcissement rapide
- ▶ Remise en service en 1 heure (T4 T5 à 20°C)
- ▶ Couleur noire adaptée aux travaux de voirie

### 718 LANKOROAD BLACK TT

- ▶ Fibré
- ▶ Durcissement rapide
- ▶ Remise en service en 1 heure (T4 T5 à 20°C)
- ▶ Couleur noire adaptée aux travaux de voirie

### 713 LANKOROAD HIVER

- ▶ Spécial basses températures
- ▶ Durcissement très rapide



## Renseignements Techniques

Téléphone

**0 826 08 68 78** Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

**0 826 08 68 79** Service 0,15 € / appel  
+ prix appel

## Commandes Libre-Service

Téléphone

**0 826 08 30 30** Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

**0 826 08 30 35** Service 0,15 € / appel  
+ prix appel

## Service Clients

**0 826 08 20 20** Service 0,15 € / min  
+ prix appel



PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

ParexGroup S.A. Département Mortiers Spéciaux

19 Place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-les-Moulineaux cedex Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00

[parexlanko.com](http://parexlanko.com)

