



PAPI

COLLECTION 2017





L'historique PAPI

Les origines de la société remontent en 1904. À l'époque l'entreprise PAPI, basée en région Parisienne à l'Isle-Adam, fabriquait des figurines publicitaires ainsi que des statuettes en terre cuite et en plâtre.

C'est en 1967 que PAPI met au point la fabrication de ces figurines en matière plastique rotomoulée.

Dans les années 70, PAPI intègre la transformation du polyéthylène et déménage quelques années plus tard, de L'Isle-Adam vers le Mesnil-en-Thelle pour y produire des pièces de plus grosse taille.

En 1993, la société développe des produits maison vendus sous la marque Papi, qui devient alors le spécialiste du fleurissement en proposant une gamme complète de pots de fleurs et de balconnières conçue spécialement pour les collectivités.

Papi s'est ainsi créé une solide réputation dans le monde du fleurissement et est reconnu aujourd'hui comme un spécialiste innovant. En 2007, Papi décide d'orienter son développement vers un concept plus large, celui de la décoration extérieure en développant des produits design lumineux et fait de ses pots des objets de décoration à part entière.

Le Rotomoulage

Le moulage par rotation ou rotomoulage est conçu pour réaliser des corps creux de toutes dimensions à partir de résine thermoplastique en poudre mise dans un moule. Celui-ci chauffé, sera mis en rotation autour de deux axes perpendiculaires.

Cette technique permet des épaisseurs de parois régulières pour des pièces simples ou complexes, symétriques ou asymétriques et la réalisation de pièces entièrement fermées ou de pièces creuses ouvertes. L'épaisseur de la paroi varie de 2 mm à 30 mm : elle est fonction de la taille, du poids de la pièce ainsi que du plastique utilisé (polyéthylène ou polypropylène).

Une pièce en rotomoulage nécessite 1 h de fabrication en moyenne (chauffage - refroidissement - démoulage).



FLEURISSEMENT DESIGN

- Pot rond Déco p.4
- Pot carré Déco p.6
- Bikoul' p.8
- 1/2 et 1/4 pot p.10
- Pot Vase p.12
- Pot Design p.14
- Maximo & Minimo p.16
- Pot Bulbo p.18

SÉPARATEURS & MEUBLES

- Cendrier Fuego p.19
- Linéo & Balnéo p.20
- Extendo p.22
- Virgul' p.23
- Ondo p.24
- Fauteuil Olga p.26
- Kokeliko p.27

FLEURISSEMENT URBAIN

- Balconnière p.28
- Fleurissement aérien p.30
- Fleurissement au sol p.34
- Elipso p.36
- Cascade p.38
- Pot Papi p.40
- Finition effet Corten p.42
- Comment bien planter dans nos pots ? ... p.43

LUMINAIRE

- Azuro p.44
- Alto p.46
- Verso p.48
- Recto p.50
- Sphères au sol et nomades p.52
- Sphères sur mât p.54
- Sphères suspendues p.56
- Papiboule & Bouli p.58


-  Résistant aux UV
-  Résistant au gel
-  Incassable
-  Léger
-  Disponible en version lumineuse (Catalogue Home)
-  Panier de culture amovible



Pot rond déco



Avec cette gamme de pots,
Papi voit les choses en grand,
voire même en très grand.
Prévue pour les larges espaces,
cette collection ornera
magnifiquement les parcs,
les jardins ou les halls d'accueil.




Gamme double peau

EVOLUO* monobloc + panier de culture



Référence	Poids	Dimensions	Volume
P-PRD-800-EVOLUO	15 kg	Ø 800 - H 835	30 L - Ø 43 - H 30
P-PRD-1000-EVOLUO	24 kg	Ø 1030 - H 1000	50 L - Ø 48 - H 40
P-PRD-1200-EVOLUO	40 kg	Ø 1270 - H 1200	110 L - Ø 64 - H 48

*EVOLUO = gamme double peau monobloc avec petite réserve pour le substrat.



Complément

Réf.	Désignation	Poids
CPP	Porte chariot	30 kg

Maxi-P-PRD-1000

Gamme simple peau

Référence	Poids	Dimensions	Volume
P-PRD-600	6 kg	Ø 610 - H 605	110 L
P-PRD-800	10 kg	Ø 800 - H 835	200 L
P-PRD-1000	15 kg	Ø 1000 - H 1000	350 L
P-PRD-1200	30 kg	Ø 1200 - H 1200	650 L
P-PRD-1400	42 kg	Ø 1410 - H 1410	1100 L
P-PRD-1600	72 kg	Ø 1605 - H 1615	1500 L



*Option Platine
Anti-basculement ronde*




Pot carré déco



Les pots carré déco simple peau sont fournis avec des bacs intérieurs pour éviter toute déformation sur les surfaces planes.

Panier de culture




Gamme double peau

EVOLUO* monobloc + panier de culture



Référence	Poids	Dimensions	Volume
P-PCD-830-EVOLUO	24 kg	840 - H 966	50 L - Ø 48 - H 40
P-PCD-1030-EVOLUO	40 kg	1030 - H 1200	110 L - Ø 64 - H 48
P-PCD-1230-EVOLUO	60 kg	1270 - H 1400	110 L - Ø 64 - H 48

*EVOLUO = gamme double peau monobloc avec petite réserve pour le substrat.



Complément

Réf.	Désignation	Poids
CPP	Porte chariot	30 kg

Maxi-P-PCD-1030

Gamme simple peau

Référence	Poids	Dimensions	Volume
P-PCD-630-B	11 kg	630 - H 735	85 L
P-PCD-830-B	20 kg	840 - H 966	200 L
P-PCD1030-B	32 kg	1030 - H 1200	400 L
P-PCD-1230-B	50 kg	1270 - H 1400	700 L

Bac anti-déformation inclus



Option Platine Anti-basculement carrée



Bikoul'

Possibilité en version double peau avec panier de culture ou en version simple peau. Bikoul' offre ainsi de nombreuses combinaisons couleurs.



Complément

Réf.	Désignation	Poids
CPP	Porte chariot	30 kg


Maxi pot déco rond 1000
Maxi pot déco carré 1030



Option Platine
Anti-basculement ronde



Option Platine
Anti-basculement carrée



Concept Christian Limbach



Gamme BIKOUL' double peau rond et carré

En 2 parties avec panier de culture et 2 couleurs différentes

Référence	Poids	Dimensions	Volume
P-PRD-800-BIKOUL-EVOLUO	15 kg	Ø 800 - H 835	30 L - Ø 430 - H 300
P-PRD-1000-BIKOUL-EVOLUO	24 kg	Ø 1000 - H 1000	50 L - Ø 480 - H 400
P-PRD-1200-BIKOUL-EVOLUO	40 kg	Ø 1200 - H 1200	110 L - Ø 640 - H 480
P-PCD-830-BIKOUL-EVOLUO	24 kg	840 - H 966	50 L - Ø 480 - H 400
P-PCD-1030-BIKOUL-EVOLUO	40 kg	1030 - H 1200	110 L - Ø 640 - H 480
P-PCD-1230-BIKOUL-EVOLUO	60 kg	1270 - H 1400	110 L - Ø 640 - H 480

VERSION DOUBLE PEAU



Deux couleurs au choix

Gamme BIKOUL' simple peau rond et carré

En 2 parties et 2 couleurs différentes

Référence	Poids	Dimensions	Volume
P-PRD-800-BIKOUL	10 kg	Ø 800 - H 835	200 L
P-PRD-1000-BIKOUL	15 kg	Ø 1000 - H 1000	350 L
P-PRD-1200-BIKOUL	30 kg	Ø 1200 - H 1200	650 L
P-PCD-830-BIKOUL	20 kg	840 - H 966	300 L
P-PCD-1030-BIKOUL	35 kg	1030 - H 1200	600 L
P-PCD-1230-BIKOUL	53 kg	1270 - H 1400	1000 L

VERSION SIMPLE PEAU




Deux couleurs au choix



1/2 et 1/4 pot



Les pots déco se déclinent aujourd'hui en 1/2 et 1/4 de pot. Ils vous apportent de nouvelles solutions pour fleurir un angle, le long d'un mur, pour optimiser l'espace.





Pot 1/2

Référence	Désignation	Dimensions	Volume	Poids
R-POT-1/2-800	1/2 rond 800	800 x 390 - H 820	110 L	7 kg
R-POT-1/2-800-EVOLUO*	1/2 rond double peau	800 x 390 - H 820	25 L prof 15 cm	7,3 kg

Pot 1/4

Référence	Désignation	Dimensions	Volume	Poids
R-POT-1/4-800	1/4 rond 400	400 x 400 - H 820	52 L	5 kg
R-POT-1/4-800-EVOLUO*	1/4 rond double peau	400 x 400 - H 820	17 L prof 15 cm	5,2 kg

*EVOLUO = gamme double peau monobloc avec petite réserve pour le substrat.




Détail fixation murale



Pot vase



Le pot VASE est un mélange du pot déco et du pot design. De largeur identique au pot déco il est sans rebord et entièrement lisse pour se fondre parfaitement dans votre environnement.



Gamme pot vase

Référence	Poids	Dimensions	Volume
P-VASE-800	9,5 kg	Ø 800 - H 800	200 L
P-VASE-1000	14 kg	Ø 1000 - H 1000	350 L
P-VASE-1200	23,5 kg	Ø 1200 - H 1200	650 L



Complément

Réf.	Désignation	Poids
CPP	Porte chariot	30 kg

Maxi pot déco Vase 1000



*Option Platine
Anti-basculement ronde*





Pot design




Totalement intemporelle, cette ligne trouvera sa place partout, dans la maison comme en extérieur.

Elle valorisera harmonieusement toutes les ambiances, de jour comme de nuit avec la version lumineuse.

De forme ronde, carrée ou rectangulaire, la collection Design est disponible dans toutes les couleurs de notre nuancier.

Pot Design rectangle

Référence	Désignation	Dimensions	Volume	Poids
P-PDRE-400B	POT + BAC 200	380 x 525 - H 810	18 L	10 kg
P-PDRE400	POT	380 x 525 - H 810	128 L	8 kg
P-BIRE400	BAC 200	390 x 250 - H 200	18 L	2 kg
P-BIRE400-400	BAC 400	390 x 250 - H 400	38 L	3 kg






Pot Design rond

Référence	Désignation	Dimensions	Volume	Poids
P-PDRD-400B	POT + BAC 200	Ø 400 - H 805	10 L	6,5 kg
P-PDRD-400	POT	Ø 400 - H 805	60 L	5 kg
P-BIRD400	BAC 200	Ø 280 - H 200	10 L	1,5 kg
P-BIRD400-400	BAC 400	Ø 280 - H 400	22 L	2,5 kg
P-PDRD-500B	POT + BAC 200	Ø 500 - H 1000	18 L	10 kg
P-PDRD-500	POT	Ø 500 - H 1000	115 L	8 kg
P-BIRD500	BAC 200	Ø 360 - H 200	18 L	2 kg
P-BIRD500-400	BAC 400	Ø 360 - H 400	37 L	3 kg
P-PDRD-600B	POT + BAC 200	Ø 610 - H 1190	27 L	12,5 kg
P-PDRD-600	POT	Ø 610 - H 1190	190 L	10 kg
P-BIRD600	BAC 200	Ø 435 - H 200	27 L	2,5 kg
P-BIRD600-400	BAC 400	Ø 435 - H 400	54 L	5 kg
P-PDRD-800B	POT + BAC 500	Ø 800 - H 1600	150 L	24,3 kg
P-PDRD-800	POT	Ø 800 - H 1600	500 L	18 kg
P-BIRD-800	BAC 500	Ø 560 - H 565	150 L	6,3 kg

Pot Design carré


Référence	Désignation	Dimensions	Volume	Poids
P-PDCA-400B	POT + BAC 200	405 x 405 - H 805	15 L	8,5 kg
P-PDCA-400	POT	405 x 405 - H 805	90 L	6 kg
P-BICA400	BAC 200	285 x 285 - H 200	15 L	1,5 kg
P-BICA400-400	BAC 400	285 x 285 - H 400	30 L	2 kg
P-PDCA-500B	POT + BAC 200	510 x 510 - H 1010	25 L	12 kg
P-PDCA-500	POT	510 x 510 - H 1010	180 L	10 kg
P-BICA500	BAC 200	365 x 365 - H 200	25 L	2 kg
P-BICA500-400	BAC 400	365 x 365 - H 400	50 L	3 kg
P-PDCA-600B	POT + BAC 200	600 x 600 - H 1190	37 L	17,5 kg
P-PDCA-600	POT	600 x 600 - H 1190	290 L	15 kg
P-BICA600	BAC 200	440 x 440 - H 200	37 L	2,5 kg
P-BICA600-400	BAC 400	440 x 440 - H 400	74 L	4 kg



Option Platine
Anti-basculement carrée



Option Platine
Anti-basculement ronde





Design Christian Lünbach

Maximo & Minimo





Par son originalité cette gamme de pots, vous apportera un nouveau regard sur la décoration de vos lieux publics.

Minimo et bac de culture

Référence	Désignation	Dimensions	Volume	Poids
MINIMO	Minimo	Ø 800 - H 730	230 L	13 kg
MINIMO-R	Minimo + Réserve	Ø 800 - H 730	40 L	17 kg
MINIMO-RÉSERVE	Réserve	Ø 800 - H 730	40 L	3,8 kg

MINIMO
sans panier de culture
Poids 13 kg

MINIMO-R
avec bac de culture
Poids 17 kg - 40 litres







Maximo et bac de culture

Référence	Désignation	Dimensions	Volume	Poids
P-MAX-3	Maximo	Ø 1200 - H 1150	580 L	25 kg
P-MAX-3-A-PM	Maximo + PM Réserve	Ø 1200 - H 1150	75 L	33 kg
P-MAX-3-B-GM	Maximo + GM Réserve	Ø 1200 - H 1150	150 L	37 kg

P-MAX-3-A-PM
Jardinière avec bac de culture amovible
Poids 33 kg - 75 litres



P-MAX-3-B-GM
Jardinière avec bac de culture amovible
Poids 37 kg - 150 litres







Bulbo



Ce pot au design original en forme de vase d'1,30 m de hauteur et 1,15 m de largeur est disponible dans toutes les couleurs du nuancier.



Référence	Poids	Dimensions	Volume
P-BULBO	20 kg	Ø 1168 - H 1280	600 L
P-BIRD600-400	5 kg	Ø 435 - H 400	54 L




Cendrier Fuego



Le pot design PAPI se transforme en véritable cendrier, disponible dans toutes les couleurs du nuancier PAPI.

En option un habillage « cigarette ». Disponible également en version lumineuse.

Option habillage cigarette



410 mm

800 mm

260 mm

Cendrier urbain (inox amovible)

Référence	Pots	Poids	Dimensions
R-FUEGO-1	Pot + Cendrier	10 kg	410 x 410 - H 800

Cendrier urbain + habillage tôle

Référence	Pots	Poids	Dimensions
R-FUEGO-2	Pot + Cendrier + Habillage	12 kg	410 x 410 - H 800



Option Platine Anti-basculement carrée



Linéo et Balinéo NEW



Les 2 dernières nouveautés PAPI, les jardinières Linéo et Balinéo. Meubles séparateurs pour vos terrasses intérieures ou extérieures, disponibles dans toutes les couleurs du nuancier. Avec bacs amovibles pour remplacer facilement vos plantes. Grâce aux jardinières angles, réalisez à votre guise différentes combinaisons.



LINÉO - Séparateur de terrasse avec réserve

Référence	Désignation	Dimensions	Poids	Volume
LINÉO-A	Séparateur + 2 réserves	1160 x 360 - H 700	30 kg	2 x 80 L
LINÉO-RESERVE	1 réserve	490 x 250 - H 665	5 kg	80 L
LINÉO-A-PM	Séparateur + 2 réserves	1160 x 360 - H 700	26 kg	2 x 42 L
LINÉO-RESERVE-PM	1 réserve PM	490 x 250 - H 365	3 kg	42 L
LINÉO-ANGLE-A	Angle + 1 réserve	750 x 750 - H 700	22,5 kg	140 L
LINÉO-ANGLE-RESERVE	1 réserve	675 x 675 - H 655	8,5 kg	140 L
LINÉO-ANGLE-A-PM	Angle + 1 réserve	750 x 750 - H 700	20,5 kg	90 L
LINÉO-ANGLE-RESERVE-PM	1 réserve	675 x 675 - H 405	6,5 kg	90 L

BALINÉO - Séparateur de terrasse avec réserve NEW


Référence	Désignation	Dimensions	Poids	Volume
BALINÉO-A	Séparateur + 2 réserves	1160 x 360 - H 450	19 kg	2 x 42 L
BALINÉO-RESERVE	1 réserve	490 x 250 - H 365	3 kg	42 L
BALINÉO-ANGLE-A	Angle + réserve	750 x 750 - H 450	16,5 kg	90 L
BALINÉO-ANGLE-RESERVE	1 réserve	675 x 675 - H 405	6,5 kg	90 L






Linéo

2 paniers de culture de 42 L




1 panier de culture de 90 L




Balinéo **NEW**

2 paniers de culture de 42 L




1 panier de culture de 90 L





Extendo

Cette nouvelle génération de jardinière en polyéthylène monobloc vous permet de changer vos plantes tout en gardant le même pot.



3 paniers de culture



Jardinière EXTENDO* rectangulaire



Référence	Désignation	Dimensions	Poids	Volume
P-EXTENDO	Jardinière 1800	1780 x 600 - H 800	45 kg	3 x 30 L Ø 430 - H 300


*EXTENDO = gamme double peau monobloc avec petite réserve pour le substrat.



Design Christian Limbach


Virgul'

Ce mobilier design offre de multiples possibilités, la Virgul' se décline sous forme de chauffeuse 1 place ou 2 places ou alors de façon florale avec 2 hauteurs différentes. Elle peut servir également de meuble séparateur afin de diviser l'espace.



Virgul' version Chauffeuse

Référence	Dimensions	Poids
R-VIRGUL-CHAUFFEUSE	900 x 570 - H 950	16 kg
R-VIRGUL-1200-CHAUFF	900 x 1270 - H 950	34 kg



Virgul' version Florale


Référence	Dimensions	Volume	Poids
R-VIRGUL-FLORALE	950 x 900 - H 500	11 L Ø 260 - H 220	14 kg
R-VIRGUL-FLORALE-120	950 x 900 - H 1200	11 L Ø 260 - H 220	32 kg




Ondo



Séparateur d'espaces en terrasse comme en intérieur.
Modulez vos espaces sans outils (fixation magnétique).
Barrière florale blanche, ou de couleurs.






Design Christian Limbach

Muret ONDO

Référence	Dimensions	Volume	Poids
R-ONDO-1 (+ 4 plaquettes)	910 x 162 - H 715		6 kg
R-ONDO-2 (+ 6 plaquettes)	910 x 162 - H 1150		12 kg
R-ONDO-3 (+ 8 plaquettes)	910 x 162 - H 1800		15 kg
R-Kit-2 AIMAINTS	Pour fixation 2 ONDO 1		
R-Kit-3 AIMAINTS	Pour fixation 2 ONDO 2		
R-Kit-4 AIMAINTS	Pour fixation 2 ONDO 3		
R-BAC-A-FLEUR	895 x 165 - H 295	8 L	3 kg
R-BAC-A-FLEUR-B	970 x 210 - H 320	8 L	3 kg
R-Plinthe-ONDO			1 kg
R-Kit-Fix-Sol-ONDO	2 pattes pour fixation au sol		0,7 kg
R-Kit-patin-ONDO	4 patins réglables		



Nouveau bac de culture
Profondeur : 30 cm
Capacité : 30 L
Poids : 8 kg



Option plinthe
Profil alu antirassure



Patin réglable



Patte de fixation




Fauteuil Olga

Le fauteuil OLGA est l'un des produits indémodables de PAPI, il s'adapte à tous vos besoins, disponible dans toutes les couleurs du nuancier PAPI. Deux tailles différentes, un modèle adulte et un modèle enfant ainsi qu'une table basse pour un salon complet.






R-COUSSIN-OLGA



Fauteuil et table



Référence	Poids	Dimensions
OLG001	17 kg	860 x 700 - H 700
POUF	5 kg	590 x 590 - H 240
ENFANT	8 kg	560 x 480 - H 490





Kokeliko

L'association des sphères lumineuses avec des tiges noires et des pétales en acier époxy rouge pour former un bouquet de KOKELIKO posé sur un plateau galvanisé peint noir.



Kokeliko pour sphères 300/450 (voir sphère en page 53)


Kokeliko - Tige noire et pétales rouges/plateau (sans sphère)

Référence		Dimensions	
KOKELIKO-TIGE	1 tige + 1 pétale	Haut. 2020 ou 2000 ou 1800	Au choix
KOKELIKO-PLATEAU-GAL		900 x 580	Pour 3 tiges maximum
KOKELIKO-PLATINE	1 pique + 1 pétale	Platine à planter INOX	



Balconnière

Papi vous présente 3 modèles différents de balconnières. 1 modèle pour une disposition à cheval sur votre rambarde ou 2 modèles, droit ou galbé pour être suspendus sur le coté de la rambarde. Chaque modèle est disponible dans les 28 couleurs de notre nuancier.



Balconnière sur rambarde

Nos réserves d'eau sont constituées d'un bac de culture amovible et d'une nappe d'irrigation avec ses deux mèches.

Référence	Désignation	Dim. sup. (Haut) A	Dim. inf. (Bas) B	Vol.	Rés. d'eau	Poids	Hauteur	Passage maxi
P-BAR-800-A	Balconnière	830 x 260	700 x 170	21 L	6, L	6,5 kg	270	6,5
P-FIX-BAR-800	Fixation pour BAR 800					1,3 kg		
P-BRO-800	Bac réserve	800	-	-	-	2 kg		
P-BAR-1000-A	Balconnière	1030 x 310	890 x 210	26 L	9 L	10 kg	310	8,5
P-FIX BAR-1000	Fixation pour BAR 1000					1,6 kg		
P-BRO-1000	Bac réserve	1000				3 kg		





Balconnière suspendue


Nos réserves d'eau sont constituées d'un bac de culture amovible et d'une nappe d'irrigation avec ses deux mèches.

Référence	Désignation	Dim. sup. (Haut) (A)	Dim. inf. (Bas) (B)	Hauteur	Volume	Rés. d'eau	Poids
P-BAL-600-A	Balconnière	605 x 260	535 x 195	220	22 L	6 L	3,35 kg
P-BBO-600	Bac réserve	600					
P-BAL-800-A	Balconnière	805 x 260	735 x 195	220	25 L	7,5 L	5 kg
P-BBO-800	Bac réserve	800					
P-BAL-1000-A	Balconnière	1010 x 260	935 x 195	220	32 L	9 L	6,25 kg
P-BBO-1000	Bac réserve	1000					
P-BAL-1200-A	Balconnière	1210 x 260	1135 x 195	220	40 L	12 L	7,7 kg
P-BBO-600 x 2	Bacs réserves	2 x 600					
P-FIX-GALB	Fixation BAL 600/800/1000/1200	-	-	-	-	-	4 kg
P-FIX-MUR		-	-	-	-	-	0,80 kg

Les fixations sont identiques pour les balconnières suspendues et galbées (réf. FIX BAL).
Possibilité d'étriers pour rambarde : largeurs 40, 50, 70, 90, 110 et 125 mm.



P-FIX-GALB pour fixation balconnière suspendue ou galbée



Attention pour que la balconnière soit correctement maintenue, il faut ajouter des étriers à définir en fonction de la largeur de votre rambarde (cf. tarifs)

Balconnière galbée

Nos réserves d'eau sont constituées d'un bac de culture amovible et d'une nappe d'irrigation avec ses deux mèches.

Référence	Désignation	Dim. sup. (Haut) (A)	Dim. inf. (Bas) (B)	Hauteur	Vol.	Rés. d'eau	Poids
P-GAL-800-A	Jard. galbée	850 x 310	750 x 210	220	31 L	7 L	6 kg
P-GALB-1000-A	Jard. galbée	1040 x 330	935 x 240	230	33 L	9 L	7,25 kg
P-BGO-1000							
P-FIX-GALB	Fixation GALB 800/1000	-	-	-	-	-	4 kg



(A) Dimension supérieure (B) Dimension inférieure




Fleurissement aérien



Demi-vasque

(Vasque - Réserve d'eau - Attaches)



Pot mural suspendu

Présentation : PMP 700 A



Nos réserves d'eau sont constituées d'un bac de culture amovible et d'une nappe d'irrigation avec ses deux mâches. Ce produit est systématiquement livré avec les « Ata ».

Double peau (Réserve d'eau : bac + nappe)

Référence	Désignation	Diamètre	Hauteur	Volume	Rés. d'eau	Poids
P-VAS-600-A	Demi-vasque	610	235	10,5 L	2,7 L	3,75 kg
P-BVO-600	Bac réserve	600				1,25 kg
P-VAS-800-A	Demi-vasque	820	305	30 L	3,5 L	6,5 kg
P-BVO-800	Bac réserve	800				2 kg

Simple peau (Réserve d'eau : plaque + tuyaux + nappe)

Référence	Désignation	Diamètre	Hauteur	Volume	Rés. d'eau	Poids
P-VAS-60-A	Demi-vasque	610	235	17 L	4,5 L	1,8 kg

Possibilités de colliers

P-FIX-600	Ø 70	Ø 105	Ø 120	Ø 140		
P-FIX-800	Ø 75	Ø 105	Ø 120	Ø 140	Ø 156	Ø 175



Nos réserves d'eau sont constituées d'un bac de culture amovible et d'une nappe d'irrigation avec ses deux mèches. Ce produit est systématiquement livré avec les « Ata ».

Référence	Désignation	Dim. sup. (Haut) [Ⓐ]	Dim. inf. (Bas) [Ⓑ]	Hauteur	Volume	Rés. d'eau	Poids
P-PML-700	Pot mural lisse	700 x 350	670 x 340	495	70 L	-	5 kg
P-PML-700-A	Pot mural lisse	700 x 350	670 x 340	495	65 L	6,5 L	5,5 kg
P-PMP-700-A	Applique perforée	700 x 350	670 x 340	495	65 L	6,5 L	5,2 kg
P-FIX-PMP-M	Fixation murale	-	-	-	-	-	5 kg
P-FIX-PMP-P	Fixation poteau	Ø 100	-	-	-	-	7,3 kg
P-FIX-PM/2	Fix. 2 pots muraux	Ø 100	-	-	-	-	12,9 kg

[Ⓐ] Dimension supérieure

[Ⓑ] Dimension inférieure

Bande de protection mât

Présentation : bande


Référence	Désignation	Longueur	Épaisseur	Largeur
P-BANDE	Rouleau de bande	5 m	5, 10 ou 15 mm	50 mm



Potence

Présentation : potence 700

Référence	Désignation	Longueur	Poids
P-POT-400-P	Potence peinture époxy noire	400	2,8 kg
P-POT-700-P	Potence peinture époxy noire	700	4,9 kg
P-POT-900-P	Potence peinture époxy noire	900	7 kg





Fleurissement aérien




Suspension à chaînettes (Vasque - Réserve d'eau - Fixation)

Nos réserves d'eau sont constituées d'une plaque amovible pour le nettoyage, d'un tuyau pour aérer le fond et d'une nappe d'irrigation avec ses deux mèches.

Référence	Désignation	Diamètre	Hauteur	Vol.	Rés. d'eau	Poids	Longueur chaîne
P-SUS-410	1 vasque	410	780	8,5 L	2 L	4,2 kg	52 cm
P-SUS-525	1 vasque	530	830	25 L	4,5 L	5,2 kg	52 cm
P-SUS-700	1 vasque	700	930	50 L	8 L	7,4 kg	66 cm

Montage : glisser le cerceau dans le rebord de la vasque ; fixer chaque brin de chaîne sur les supports soudés à l'aide des boulons, puis réunir ces brins avec le mousqueton.




Suspension sur mât (Vasque - Réserve d'eau - Fixation)


Présentation : SUS 410 + 525

Nos réserves d'eau sont constituées d'une plaque amovible pour le nettoyage, d'un ou deux tuyaux pour aérer le fond et d'une nappe d'irrigation avec ses deux mèches.

Référence	Désignation	Diamètre (Haut)	Hauteur	Vol.	Rés. d'eau	Poids	Hauteur mât
P-SUS-MAT-VAS525	1 vasque S/Mât	530	560	25 L	4,5 L	4 kg	50 cm
P-SUS-MAT-VAS700	1 vasque S/Mât	700	670	50 L	8 L	6 kg	60 cm
P-SUS-410/525	2 vasques S/Mât	-	1000	34,5 L	7,5 L	7 kg	90 cm
P-SUS-525/700	2 vasques S/Mât	-	1200	76 L	12,5 L	9,4 kg	110 cm

Montage : insérer les vasques entre chaque platine sans oublier les joints toriques (positionnement dessin ci-contre). Serrer l'ensemble à l'aide des vis M8 assez fermement de façon à écraser les joints pour étanchéité.





Bol à chaînettes

(Vasque crénelée - Réserve d'eau - Fixation)

Nos réserves d'eau sont constituées d'une plaque amovible pour le nettoyage et d'une nappe d'irrigation avec ses deux mâches.

Référence	Désignation	Dia. sup. (Haut)	Dia. inf. (Bas)	Hauteur	Volume	Rés. d'eau	Poids	Longueur chaîne
P-SUS-BOL-420	1 vasque	420	180	820	14 L	2 L	4,5 kg	52 cm
P-SUS-BOL-550	1 vasque	550	230	860	34 L	3,6 L	6,5 kg	52 cm


Montage : glisser le cerceau dans le rebord de la vasque ; fixer chaque brin de chaîne sur les supports soudés à l'aide des boulons, puis réunir ces brins avec le mousqueton.

Bol sur mât

(Vasque crénelée - Réserve d'eau - Fixation)

Présentation : SUS 420 + 550 + 420



Nos réserves d'eau sont constituées d'une plaque amovible pour le nettoyage, d'un ou deux tuyaux pour aérer le fond et d'une nappe d'irrigation avec ses deux mâches.



Référence	Désignation	Diamètre (Haut)	Hauteur	Volume	Rés. d'eau	Poids	Hauteur mât
P-SUS-B-MAT420	1 vasque S/Mât	420	620	14 L	2 L	3,5 kg	50 cm
P-SUS-B-MAT550	1 vasque S/Mât	550	620	34 L	4 L	5 kg	60 cm
P-SUS-B-MAT420/550	2 vasques S/Mât	550	1020	48 L	6 L	10 kg	90 cm



Fleurissement au sol



Vasque




Référence	Désignation	Dia. sup. (Haut) ^(A)	Dia. inf. (Bas) ^(B)	Hauteur	Volume	Poids
P-VAS-410	Vasque	Ø 410	Ø 155	205	10,5 L	1,2 kg
P-VAS-525	Vasque	Ø 530	Ø 205	240	30 L	2 kg
P-VAS-700	Vasque	Ø 700	Ø 245	260	55 L	4 kg
P-VAS-1000	Vasque	Ø 1005	Ø 350	395	160 L	10 kg
P-VAS-1300	Vasque	Ø 1305	Ø 445	515	370 L	30 kg

Pied de vasque

Référence	Désignation	Dia. sup. (Haut) ^(A)	Dia. inf. (Bas) ^(B)	Hauteur	Poids
P-PIED-VAS-1000	Pied pour vasque 1000	Ø 620	Ø 390	200	5 kg
P-PIED-VAS-1300	Pied pour vasque 1300	Ø 750	Ø 480	240	7 kg

^(A) Dimension supérieure

^(B) Dimension inférieure



Jardinière et pot carré emboîtables

Référence	Désignation	Dia. sup. (Haut) (A)	Dia. inf. (Bas) (B)	Hauteur	Vol.	Rés. d'eau	Poids
P-JAR-800	Jardinière	810 x 335	710 x 240	345	90 L	-	4,5 kg
P-JAR-800-A	Jardinière + réserve	810 x 335	710 x 240	345	80 L	7,5 L	4,8 kg
P-JAR-1000	Jardinière	1020 x 420	865 x 280	440	200 L	-	10 kg
P-JAR-1100	Jardinière	1100 x 550	1000 x 440	550	330 L	-	22 kg
P-CAR-550	Pot carré	550 x 550	440 x 440	555	160 L	-	8 kg

Pot rond

Référence	Désignation	Dia. sup. (Haut) (A)	Dia. inf. (Bas) (B)	Hauteur	Volume	Poids
P-ROD-550	Pot rond	Ø 550	Ø 490	315	73 L	4 kg
P-ROD-900	Pot rond	Ø 900	Ø 700	540	310 L	15 kg

Demi contour d'arbre

Référence	Désignation	Dia. sup. (Haut) (A)	Dia. inf. (Bas) (B)	Hauteur	Volume	Poids
P-CONT-1300	Demi contour d'arbre	1300	350	400	260 L	15 kg
P-CONT-2000	Demi contour d'arbre	2009	500	400	400 L	20 kg
P-FIX CONT 1300/2000	Sachet 4 boulons et rondelles	-	-	-	-	-

(A) Dimension supérieure

(B) Dimension inférieure





Elipso



La balconnière Elipso se décline en 2 modèles. La version 1,20 m posée au sol avec ses pieds ou en support aérien avec son arc de 2 hauteurs différentes.

La version XXL avec une longueur de 1,80 m uniquement posée au sol sur ses pieds.


Modèles vendus uniquement avec leur panier de culture.





Balconnière Elipso

Référence	Désignation	Dimensions	Volume	Poids
P-ELIPSO-A	Balconnière avec réserve	1270 x 260 - H 270	22 L	9 kg
P-BFO	Réserve	1270 x 260 - H 190	22 L	5 kg
P-ARC1	Support	H 900		15 kg
P-ARC2	Support	H 1400		22 kg
P-ELIPSO-XXL-A	Balconnière avec réserve	1800 x 360 - H 420	55 L	23 kg
P-BFO-XXL	Jeu de 3 réserves	1800 x 360 - H 420	55 L	8 kg





Cascade

Cette cascade se compose avec 2 à 4 vasques maintenues entre elles par une tige centrale métallique. Un modèle renforcé avec un anneau pour permettre le transport est disponible sur les modèles avec 3 ou 4 vasques.




*Option : modèle renforcé
Cascade transportable
avec anneau.*



Référence	Désignation	Dia. sup. (Haut) ^(A)	Hauteur	Volume	Poids
P-CAS-100	Cascade 2 vasques	Ø 1000	1000	250 L	22 kg
P-CAS-114	Cascade 2 vasques	Ø 1300	1140	490 L	35 kg
P-CAS-173	Cascade 3 vasques	Ø 1300	1730	570 L	43 kg
P-CAS-220	Cascade 4 vasques	Ø 1300	2200	600 L	48 kg
P-CAS-173-R*	Cascade 3 vasques	Ø 1300	1730	570 L	50 kg
P-CAS-220-R*	Cascade 4 vasques	Ø 1300	2200	600 L	55 kg

R* : option cascade renforcée pour transport et manutention

(A) Dimension supérieure






Pot PAPI



Complément

Référence	Désignation	Longueur	Poids
P-NAPPE	Rouleau irrinappe longueur 25 mètres	120	15 kg
P-KIT-NAPPE	1 plaque prédécoupée + 2 mèches par modèle	-	-



Complément

Réf.	Désignation	Poids
CPP	Porte chariot	30 kg

Maxi pot déco rond 1000
Maxi pot déco carré 1030





Pot rond lisse



Référence	Désignation	Dia. sup. (Haut)	Dia. inf. (Bas)	Hauteur	Volume	Poids
P-PRL-430	Pot rond lisse	Ø 430	Ø 270	350	30 L	1,6 kg
P-PRL-510	Pot rond lisse	Ø 510	Ø 330	440	60 L	2,6 kg
P-PRL-630	Pot rond lisse	Ø 630	Ø 425	525	120 L	5 kg
P-PRL-750	Pot rond lisse	Ø 750	Ø 515	640	200 L	8 kg
P-PRL-1100	Pot rond lisse	Ø 1100	Ø 705	895	610 L	18 kg
P-PRL-1400*	Pot rond lisse	Ø 1400	Ø 765	880	690 L	25 kg

* Modèle disponible jusqu'à épuisement du stock et uniquement en terre cuite.



Pot carré lisse emboîtable

Référence	Désignation	Dim. sup. (Haut)	Dim. inf. (Bas)	Hauteur	Volume	Poids
P-PCL-140	Pot carré lisse	400 x 400	305 x 305	350	50 L	2,5 kg
P-PCL-150	Pot carré lisse	510 x 510	395 x 395	445	110 L	4 kg
P-PCL-170	Pot carré lisse	710 x 710	525 x 525	650	310 L	10 kg



Bac carré

Référence	Désignation	Dim. sup. (Haut)	Dim. inf. (Bas)	Hauteur	Volume	Poids
P-BAC-840	Bac carré	420 x 420	370 x 370	400	70 L	4 kg
P-BAC-850	Bac carré	525 x 525	460 x 460	490	120 L	6,5 kg



Balconnière

Référence	Désignation	Dim. sup. (Haut)	Dim. inf. (Bas)	Hauteur	Volume	Poids
P-MR80*	Balconnière	820 x 310	760 x 280	295	110 L	4,5 kg
P-BAL-880	Balconnière	870 x 400	750 x 330	395	140 L	8 kg
P-BAL-810	Balconnière emboîtable	950 x 410	870 x 350	380	170 L	8,7 kg
P-BAL 1100	Balconnière emboîtable	1150 x 520	1007 x 450	505	250 L	18 kg

* Modèle disponible jusqu'à épuisement du stock et uniquement en terre cuite.



Finition effet Corten

L'effet esthétique et le toucher sont comparables à l'acier Corten, excellente résistance à la lumière, stabilité de l'effet dans le temps. Garantie 2 ans.

L'effet Corten peut s'appliquer sur :

- Pot rond déco
- Pot carré déco
- Pot design rond
- Pot design carré
- Maximo
- Minimo
- Balconières



Comment bien planter dans nos pots ?

Simple peau



Les plus produits

- Composition et culture en serre
- Hivernage
- Fleurissement évènementiel
- Gain de substrat
- Gain de poids
- Facilité de mise en œuvre et de remplacement



Pour une utilisation extérieure percer les bacs de culture et la jardinière pour l'évacuation d'eau

Le savoir-faire d'un leader



Azuro



**Tout le savoir-faire de PAPI dans l'univers du rotomoulage.
Associés à la technologie LED, les pots lumineux PAPI vous
apportent émotion et séduction jour et nuit dans votre jardin.**



3 systèmes lumineux : 2 avec fils et 1 sans fil

Pot lumineux Monobloc LED sur secteur, couleurs changeantes (RGB) avec télécommande - IP67


Référence		Poids	Dimensions	Volume
R-AZURO-600-MONO-RGB	Bandeau LED RGB	7 kg	Ø 610 - H 605	22 L - Ø 280 - H 400
R-AZURO-800-MONO-RGB	Bandeau LED RGB	15 kg	Ø 800 - H 835	30 L - Ø 430 - H 300
R-AZURO-1000-MONO-RGB	Bandeau LED RGB	24 kg	Ø 1000 - H 1000	50 L - Ø 480 - H 400
R-AZURO-1200-MONO-RGB	Bandeau LED RGB	40 kg	Ø 1200 - H 1200	110 L - Ø 640 - H 480

Pot lumineux Monobloc sur secteur, Fluocompacte blanc (E27 - 25 W) - IP65


Référence		Poids	Dimensions	Volume
R-AZURO-600-MONO-FLUO-SECTEUR	Ampoule 25 W - Fluocompacte	7 kg	Ø 610 - H 605	10 L - Ø 280 - H 200
R-AZURO-800-MONO-FLUO-SECTEUR	Ampoule 25 W - Fluocompacte	15 kg	Ø 800 - H 835	30 L - Ø 430 - H 300

Pot lumineux Monobloc LED nomade, couleurs changeantes (RGB) avec télécommande Lumino - IP66

Référence		Poids	Dimensions	Volume
R-AZURO-600-RGB-NOMADE	Lumino 5 W	7 kg	Ø 610 - H 605	10 L - Ø 280 - H 200



**SECTEUR LED RGB
AVEC TÉLÉCOMMANDE**




EXCLUSIF




Bandeau LED RGB enroulé à l'intérieur de la partie haute du pot qui permet un éclairage entier.
14,4 W, IP67 (étanche).

**SECTEUR
FLUOCOMPACTE BLANC**



**NOMADE LUMINO
AVEC TÉLÉCOMMANDE
RECHARGEABLE PAR PRISE JACK**





Alto



Nos pots mettront en valeur vos terrasses dans le monde de la nuit. Vous pourrez jouer avec les couleurs grâce à la télécommande.



3 systèmes lumineux : 2 avec fils et 1 sans fil

Pot lumineux Monobloc LED sur secteur, couleurs changeantes (RGB) avec télécommande - IP67


Référence		Poids	Dimensions	Volume
R-ALTO-630-MONO-RGB	Bandeau LED RGB	9 kg	630 x 630 - H 735	22 L - Ø 280 - H 400
R-ALTO-830-MONO-RGB	Bandeau LED RGB	24 kg	840 x 840 - H 966	50 L - Ø 480 - H 400
R-ALTO-1030-MONO-RGB	Bandeau LED RGB	40 kg	1030 x 1030 - H 1200	110 L - Ø 640 - H 480
R-ALTO-1230-MONO-RGB	Bandeau LED RGB	60 kg	1270 x 1270 - H 1400	110 L - Ø 640 - H 480

Pot lumineux Monobloc sur secteur, Fluocompacte blanc (E27 - 25 W) - IP65


Référence		Poids	Dimensions	Volume
R-ALTO-630-MONO-FC	Ampoule 25 W - Fluocompacte	9 kg	630 x 630 - H 735	10 L - Ø 280 - H 200
R-ALTO-830-MONO-FC	Ampoule 25 W - Fluocompacte	24 kg	840 x 840 - H 966	50 L - Ø 480 - H 400

Pot lumineux Monobloc LED nomade, couleurs changeantes (RGB) avec télécommande Lumino - IP66

Référence		Poids	Dimensions	Volume
R-ALTO-630-RGB-NOMADE	Lumino 5 W	9 kg	630 x 630 - H 735	10 L - Ø 280 - H 200



**SECTEUR LED RGB
AVEC TÉLÉCOMMANDE**




EXCLUSIF




Bandeau LED RGB enroulé à l'intérieur de la partie haute du pot qui permet un éclairage entier. 14,4 W, IP67 (étanche).

**SECTEUR
FLUOCOMPACTE BLANC**



**NOMADE LUMINO
AVEC TÉLÉCOMMANDE
RECHARGEABLE PAR PRISE JACK**





Verso



Les pots design se déclinent en version LED ou Fluocompacte. Ils s'intégreront partout, dans la maison ou en extérieur, pour valoriser vos espaces.



3 systèmes lumineux : 2 avec fils et 1 sans fil

Pot lumineux Monobloc LED sur secteur, couleurs changeantes (RGB) avec télécommande - IP65



Référence		Poids	Dimensions	Volume
R-VERSO-400-RGB-SECTEUR	Ampoule LED 9 W	5 kg	Ø 400 - H 806	9 L
R-VERSO-500-RGB-SECTEUR	Ampoule LED 9 W	9 kg	Ø 500 - H 1000	17 L
R-VERSO-600-RGB-SECTEUR	Ampoule LED 9 W	12 kg	Ø 610 - H 1190	33 L

Pot lumineux Monobloc sur secteur, Fluocompacte blanc (E27 - 15-25 W) - IP65


Référence		Poids	Dimensions	Volume
R-VERSO-400-FLUO-SECTEUR	Ampoule 15 W	5 kg	Ø 400 - H 806	9 L
R-VERSO-500-FLUO-SECTEUR	Ampoule 25 W	9 kg	Ø 500 - H 1000	17 L
R-VERSO-600-FLUO-SECTEUR	Ampoule 25 W	12 kg	Ø 610 - H 1190	33 L

Pot lumineux Monobloc LED nomade, couleurs changeantes (RGB) avec télécommande Lumino - IP66


Référence		Poids	Dimensions	Volume
R-VERSO-400-RGB-N-ET	Lumino 5 W	5 kg	Ø 400 - H 806	9 L
R-VERSO-500-RGB-N-ET	Lumino 5 W	9 kg	Ø 500 - H 1000	17 L
R-VERSO-600-RGB-N-ET	Lumino 5 W	12 kg	Ø 610 - H 1190	33 L



**SECTEUR FLUOCOMPACTE BLANC
OU LED RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE**



**NOMADE LUMINO AVEC TÉLÉCOMMANDE
RECHARGEABLE PAR PRISE JACK**





Recto



Les pots PAPI RGB diffusent une ambiance lumineuse totale du haut en bas du pot.

3 systèmes lumineux : 2 avec fils et 1 sans fil



Pot lumineux Monobloc LED sur secteur, couleurs changeantes (RGB) avec télécommande - IP65


Référence		Poids	Dimensions	Volume
R-RECTO-400-RGB-SECTEUR	Ampoule LED 9 W	8 kg	405 x 405 - H 806	11 L
R-RECTO-500-RGB-SECTEUR	Ampoule LED 9 W	12 kg	510 x 510 - H 1010	30 L
R-RECTO-600-RGB-SECTEUR	Ampoule LED 9 W	18 kg	600 x 600 - H 1190	42 L
R-RECTO-380-RGB-SECTEUR	Ampoule LED 9 W	10 kg	380 x 525 - H 810	35 L

Pot lumineux Monobloc sur secteur, Fluocompacte blanc (E27 - 15-25 W) - IP65


Référence		Poids	Dimensions	Volume
R-RECTO-400-FLUO-SECTEUR	Ampoule 15 W	8 kg	405 x 405 - H 806	11 L
R-RECTO-500-FLUO-SECTEUR	Ampoule 25 W	12 kg	510 x 510 - H 1010	30 L
R-RECTO-600-FLUO-SECTEUR	Ampoule 25 W	18 kg	600 x 600 - H 1190	42 L
R-RECTO-380-FLUO-SECTEUR	Ampoule 25 W	10 kg	380 x 525 - H 810	35 L

Pot lumineux Monobloc LED nomade, couleurs changeantes (RGB) avec télécommande Lumino - IP66


Référence		Poids	Dimensions	Volume
R-RECTO-400-RGB-N-ET	Lumino 5 W	8 kg	405 x 405 - H 806	11 L
R-RECTO-500-RGB-N-ET	Lumino 5 W	12 kg	510 x 510 - H 1010	30 L
R-RECTO-600-RGB-N-ET	Lumino 5 W	18 kg	600 x 600 - H 1190	42 L
R-RECTO-380-RGB-N-ET	Lumino 5 W	10 kg	380 x 525 - H 810	35 L



**SECTEUR FLUOCOMPACTE BLANC
OU LED RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE**



**NOMADE LUMINO AVEC TÉLÉCOMMANDE
RECHARGEABLE PAR PRISE JACK**






Sphères au sol et nomades



Disposez vos sphères lumineuses où vous voulez grâce à notre système nomade Lumino. Idéal pour vos soirées festives.

SYSTÈME BULO RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE RECHARGEABLE SUR SUPPORT



Boule Nomade immergeable Bulo


Module Nomade - Système sans fils rechargeable (4/5 h de charge) sur support - Autonomie 6 h
Fixes ou 5 couleurs changeantes par télécommande - IP68

Référence	Poids	Dimensions
BOULE-350-ETANCHE	1 kg	Ø 350

RGB Nomade - Module LED 2 W



SECTEUR FLUOCOMPACTE BLANC
OU LED RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE



Sphère au sol

Sphère LED RGB sur secteur - IP65

Référence		Poids	Dimensions
SPHERE-300-RGB	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	0,7 kg	Ø 300
SPHERE-450-RGB	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	1,5 kg	Ø 450
SPHERE-600-RGB	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	3 kg	Ø 600
SPHERE-800-RGB	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	6 kg	Ø 800

Sphère RGB sur secteur fixée au sol - IP66

Référence		Poids	Dimensions
SPHERE-300-RGB-FIX-S	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	3 kg	Ø 300
SPHERE-450-RGB-FIX-S	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	4 kg	Ø 450
SPHERE-600-RGB-FIX-S	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	5 kg	Ø 600
SPHERE-800-RGB-FIX-S	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	7 kg	Ø 800

Sphère Fluocompacte sur secteur - IP65



Référence		Poids	Dimensions
SPHERE-300-FLUO	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	0,7 kg	Ø 300
SPHERE-450-FLUO	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	1,5 kg	Ø 450
SPHERE-600-FLUO	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	3 kg	Ø 600
SPHERE-800-FLUO	Ampoule 25 W Fluocompacte - Blanc	6 kg	Ø 800
SPHERE-1200-FLUO	Ampoule 25 W Fluocompacte - Blanc	15 kg	Ø 1200

Sphère Fluocompacte sur secteur fixée au sol - IP66

Référence		Poids	Dimensions
SPHERE-300-FC-FIX-SO	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	3 kg	Ø 300
SPHERE-450-FC-FIX-SO	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	4 kg	Ø 450
SPHERE-600-FC-FIX-SO	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	5 kg	Ø 600
SPHERE-800-FC-FIX-SO	Ampoule 25 W Fluocompacte - Blanc	8 kg	Ø 800

Option : pique à planter pour sphère

Référence	Poids
P-FIX-BOUL-DANSLESOL	0,1 kg



SYSTÈME LUMINO
RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE
RECHARGEABLE PAR PRISE JACK

Sphère RGB Nomade Lumino

Module Nomade - Système sans fils rechargeable

(6 h de charge) par prise jack - Autonomie 10 h

Fixes ou 12 couleurs changeantes par télécommande - IP66

Référence		Poids	Dimensions
SPHERE-300-RGB-NOMADE	Lumino LED - 5 W	0,7 kg	Ø 300
SPHERE-450-RGB-NOMADE	Lumino LED - 5 W	1,5 kg	Ø 450
SPHERE-600-RGB-NOMADE	Lumino LED - 5 W	3 kg	Ø 600
SPHERE-800-RGB-NOMADE	Lumino LED - 5 W	6 kg	Ø 800



Sphères sur mât



Ce modèle sur mât vous permet d'éclairer vos jardins et terrasses en vous garantissant une installation durable.

Sphères sur mât RGB sur secteur avec télécommande

MÂT 350

Référence	Ampoule E27	Poids	Dimensions
SPHERE-300-RGB-MAT350	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	16 kg	Ø 300
SPHERE-450-RGB-MAT350	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	17 kg	Ø 450
SPHERE-600-RGB-MAT350	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	18 kg	Ø 600
SPHERE-800-RGB-MAT350	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	21 kg	Ø 800

MÂT 600

Référence	Ampoule E27	Poids	Dimensions
SPHERE-300-RGB-MAT600	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	16 kg	Ø 300
SPHERE-450-RGB-MAT600	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	17 kg	Ø 450
SPHERE-600-RGB-MAT600	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	18 kg	Ø 600
SPHERE-800-RGB-MAT600	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	21 kg	Ø 800

MÂT 900

Référence	Ampoule E27	Poids	Dimensions
SPHERE-300-RGB-MAT900	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	17 kg	Ø 300
SPHERE-450-RGB-MAT900	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	18 kg	Ø 450
SPHERE-600-RGB-MAT900	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	19 kg	Ø 600
SPHERE-800-RGB-MAT900	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	22 kg	Ø 800

MÂT 1500

Référence	Ampoule E27	Poids	Dimensions
SPHERE-300-RGB-MAT1500	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	29 kg	Ø 300
SPHERE-450-RGB-MAT1500	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	30 kg	Ø 450
SPHERE-600-RGB-MAT1500	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	31 kg	Ø 600
SPHERE-800-RGB-MAT1500	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	34 kg	Ø 800





Sphères sur mât Fluocompacte sur secteur

MÂT 350

Référence	Ampoule E27	Poids	Dimensions
SPHERE-300-FC-MAT350	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	16 kg	Ø 300
SPHERE-450-FC-MAT350	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	17 kg	Ø 450
SPHERE-600-FC-MAT350	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	18 kg	Ø 600
SPHERE-800-FC-MAT350	Ampoule 25 W Fluocompacte - Blanc	21 kg	Ø 800
SPHERE-1200-FC-MAT350	Ampoule 25 W Fluocompacte - Blanc	30 kg	Ø 1200

MÂT 600


Référence	Ampoule E27	Poids	Dimensions
SPHERE-300-FC-MAT600	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	16 kg	Ø 300
SPHERE-450-FC-MAT600	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	17 kg	Ø 450
SPHERE-600-FC-MAT600	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	18 kg	Ø 600
SPHERE-800-FC-MAT600	Ampoule 25 W Fluocompacte - Blanc	21 kg	Ø 800
SPHERE-1200-FC-MAT600	Ampoule 25 W Fluocompacte - Blanc	30 kg	Ø 1200

MÂT 900

Référence	Ampoule E27	Poids	Dimensions
SPHERE-300-FC-MAT900	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	17 kg	Ø 300
SPHERE-450-FC-MAT900	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	18 kg	Ø 450
SPHERE-600-FC-MAT900	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	19 kg	Ø 600
SPHERE-800-FC-MAT900	Ampoule 25 W Fluocompacte - Blanc	22 kg	Ø 800
SPHERE-12000-FC-MAT900	Ampoule 25 W Fluocompacte - Blanc	31 kg	Ø 1200

MÂT 1500


Référence	Ampoule E27	Poids	Dimensions
SPHERE-300-FC-MAT1500	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	29 kg	Ø 300
SPHERE-450-FC-MAT1500	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	30 kg	Ø 450
SPHERE-600-FC-MAT1500	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	31 kg	Ø 600
SPHERE-800-FC-MAT1500	Ampoule 25 W Fluocompacte - Blanc	34 kg	Ø 800
SPHERE-1200-FC-MAT1500	Ampoule 25 W Fluocompacte - Blanc	43 kg	Ø 1200





Sphères suspendues indoor

Uniquement pour vos intérieurs nous vous proposons 5 tailles différentes avec 2 systèmes lumineux RGB ou Fluocompacte.





Sphère Fluocompacte sur secteur suspendue - intérieur

Référence		Poids	Dimensions
SPHERE-300-FC-SUSP	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	2 kg	Ø 300
SPHERE-450-FC-SUSP	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	2,5 kg	Ø 450
SPHERE-600-FC-SUSP	Ampoule 15 W Fluocompacte - Blanc	4 kg	Ø 600
SPHERE-800-FC-SUSP	Ampoule 25 W Fluocompacte - Blanc	7 kg	Ø 800
SPHERE-1200-FC-SUSP	Ampoule 25 W Fluocompacte - Blanc	16 kg	Ø 1200



Sphère RGB sur secteur suspendue - intérieur

Référence		Poids	Dimensions
SPHERE-300-RGB-SUSP	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	2 kg	Ø 300
SPHERE-450-RGB-SUSP	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	3 kg	Ø 450
SPHERE-600-RGB-SUSP	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	4 kg	Ø 600
SPHERE-800-RGB-SUSP	Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes	7 kg	Ø 800




Papi Boule


Boule en polyéthylène rotomoulé, teintée masse, finition brillante. Existe en vert, rouge et bleu. Autres coloris, nous consulter.



PAPIBOULE



SPHÈRE



½ BOULE



La boule PAPI est fournie avec sa bague de fixation en acier galvanisé.



NEW



PAPIBOULE avec attache et mousqueton Couleurs nuancier ou aspect laqué (rouge, bleu ou vert)

PAPIBOULE non décorée

Référence	Poids	Dimensions
BOULE-450	1,7 kg	Ø 450
BOULE-600	3 kg	Ø 600
BOULE-800	6 kg	Ø 800

PAPIBOULE décorée : Joyeuses Fêtes, Étoile ou Flocons

Référence	Poids	Dimensions
BOULE-450 DECORE	1,7 kg	Ø 450
BOULE-600 DECORE	3 kg	Ø 600
BOULE-800 DECORE	6 kg	Ø 800

Sphères

Référence	Poids	Dimensions
R-SPHERE-300-NUE	0,7 Kg	Ø 300
R-SPHERE-450-NUE	1,5 kg	Ø 450
R-SPHERE-600-NUE	3 kg	Ø 600
R-SPHERE-800-NUE	6 kg	Ø 800
R-SPHERE-1200-NUE	15 kg	Ø 1200

½ Boule

Référence	Poids	Dimensions
BOULE-1/2-450	1,5 kg	Ø 450
BOULE-1/2-600	2,5 kg	Ø 600
BOULE-1/2-800	5 kg	Ø 800


Boule Cristal en polycarbonate **NEW**

Référence	Désignation	Poids	Dimensions
BOULE-CRISTAL-450		3 kg	Ø 450
BOULE-CRISTAL-600		6 kg	Ø 600
BOULE-CRISTAL-450-FLUO-COMPACTE	Lumineux	3,3 kg	Ø 450
BOULE-CRISTAL-600-FLUO-COMPACTE	Lumineux	6,3 kg	Ø 600



NEW

Bouli



Référence	Désignation	Dimensions	Poids
BOULI		Ø 800 - H 1150	15 kg
SUPER-BOULI		Ø 1200 - H 2350	30 kg
BOULI-RGB-SECTEUR	Lumineux sur secteur	Ø 800 - H 1150	20 kg
SUPER-BOULI-RGB-SECTEUR	Lumineux sur secteur	Ø 1200 - H 2350	35 kg

Nuancier



LES 30 COULEURS DE NOTRE NUANCIER S'ADAPTENT À TOUS NOS PRODUITS



M . 06 83 09 90 15
T . 01 64 29 47 65
F . 01 64 29 47 92
contact@ab4-signalisation.fr
www.ab4-signalisation.fr
1, Place du Tertre - 77690 Montigny-sur-Loing