

Rondino®



Jeux - Loisirs

Gaillard-Rondino®

LA SOLUTION BOIS

Conformite - Securite

L

Jeux

es équipements Gaillard-Rondino sont fabriqués conformément aux exigences de sécurité fixées par le décret n°-94-699 du 10 août 1994 de la DGCCRF et conformément aux Normes Européennes, NF EN-1176-1 à 6.



Parcours sportifs - Espaces multisports



Nos équipements sportifs sont fabriqués conformément à la Norme Française NFS 52-901 de septembre 1998 "Équipements sportifs de proximité" conforme au décret n° 96-495 du 4/06/1996 sur la résistance des buts hand, foot et basket.


Rondino



Ensemble "Marjolaine"

601 298

601 299 avec toiture et garde-corps couleur



| Réf. | 601 298 | 601 299 |
|-----------------|--------------------------|---------|
| Dimensions | 3,66 x 2,58 m H. 3,44 | |
| Zone impact m² | 32 | |
| Surface utile m | 7,16 x 5,58 | |
| H.C.L. mm | 1000 | |

Dimensions : dimensions du jeu L x l x H

Zone d'impact : surface du jeu plus une zone périphérique adaptée à la hauteur de chute libre (H.C.L.) devant être traitée en sol amortissant approprié.

Surface utile : surface nécessaire pour l'implantation du jeu.

H.C.L. : hauteur de chute libre maximum.

Jeux - Loisirs

- Jeux sur ressort
- Jeux d'éveil
- Cabanes - Maisonnettes
- Ensembles modulaires
- Parcours sportifs
- Espaces multisports

Industrie

- Supports de ligne
- Piquets viticulture
- Arboriculture
- Paragrêle

Aménagements

- Mobilier extérieur
- Clôtures - Signalétique
- Pergolas - Abris
- Kiosques - Abris
- Passerelles - Pontons
- Observatoires
- Rondins - Sciages

Exploitation forestière

- Bois de pâte
- Grumes

Voirie

- Glissières de sécurité mixte métal bois
- Gardes-corps
- Séparateurs
- Murs anti-bruit

Sommaire



| | |
|-----------------------------|-------|
| les jeux sur ressorts | 2 à 4 |
| le monde des lutins | 5 |
| les jeux "Afrika" | 6 - 7 |



| | |
|---------------------------|----|
| les cabanes bois | 8 |
| les jeux à balancer | 9 |
| les jeux à grimper | 10 |
| les cadres sportifs | 11 |



| | |
|-----------------------------------|---------|
| les ensembles modulaires | |
| <i>structure bois carré</i> | 12 à 19 |



| | |
|----------------------------------|---------|
| les toboggans | 20 |
| les ensembles modulaires | |
| <i>structure bois rond</i> | 20 à 29 |




| | |
|--------------------------------------|----|
| les panneaux tranche d'âge | 30 |
| les panneaux parcours sportifs | 30 |



| | |
|-----------------------------------|---------|
| les parcours sportifs | 31 à 36 |
| les parcours VTT | 37 |
| les équipements sportifs | 38 |
| les espaces multisports | 39 |
| les entourages aire de jeux | 40 |




les JEUX sur ressort



La Pomme

600 122


2-6 ans



La Poire

600 112

2-6 ans




L'Étoile

4 places 600 116



Le Clown

600 311



La Fraîse

600 113

2-6 ans

| Réf. | 600 122 | 600 112 | 600 116 | 600 311 | 600 113 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 0,60 x 0,39 m H. 0,76 m | 0,57 x 0,39 m H. 0,89 m | 0,97 x 0,97 m H. 0,58 m | 0,60 x 0,41 m H. 0,73 m | 0,63 x 0,39 m H. 0,83 m |
| Zone impact m ² | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 |
| Surface utile m | Ø 3,36 | Ø 3,78 | Ø 3,97 | 3,60 x 3,42 | Ø 3,78 |
| H.C.L. mm | 470 | 470 | 400 | 500 | 470 |

les JEUX sur ressort

2-6 ans



Le Barracuda

600 119

Popone le Chien

600 118



2-6 ans



Les Canards bascule

600 123 2 places

600 141 1 place



Le Lapin

600 121

2-6 ans



2-6 ans

Le Dauphin

600 126



2-6 ans

Les Chevaux bascule

600 124

| Réf. | 600 118 | 600 119 | 600 123 | 600 141 | 600 121 | 600 126 | 600 124 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 0,85 x 0,40 m H. 0,78 m | 0,87 x 0,43 m H. 0,79 m | 2,68 x 0,39 m H. 0,93 m | 0,90 x 0,39 m H. 0,93 m | 0,67 x 0,41 m H. 0,73 m | 0,75 x 0,39 m H. 0,79 m | 2,68 x 0,39 m H. 0,84 m |
| Zone impact m ² | 12 | 12 | 18 | 12 | 11 | 11 | 18 |
| Surface utile m | 3,90 x 3,40 | 3,87 x 3,43 | 5,68 x 3,40 | 3,90 x 3,39 | 3,68 x 3,43 | 3,75 x 3,38 | 5,68 x 3,40 |
| H.C.L. mm | 500 | 470 | 500 | 490 | 470 | 500 | 500 |

les JEUX sur ressort



2-6 ans

La Moto

600 117



La Voiture

600 127 4 places



2-6 ans

L'Avion

600 128 2 places



Le Canoé

600 129 2 places



2-6 ans

Le tracteur

600 125

| Réf. | 600 117 | 600 127 | 600 128 | 600 129 | 600 125 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 0,90 x 0,37 m H. 0,75 m | 1,60 x 0,76 m H. 0,80 m | 1,00 x 1,00 m H. 0,90 m | 1,20 x 0,39 m H. 0,70 m | 0,73 x 0,41 m H. 0,83 m |
| Zone impact m ² | 12 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| Surface utile m | 3,90 x 3,36 | 4,60 x 3,76 | 4,00 x 4,11 | 4,20 x 3,43 | 3,73 x 3,41 |
| H.C.L. mm | 500 | 500 | 470 | 470 | 470 |

le MONDE des Lutins



3-6 ans

La Passerelle des Fées

600 151 Fixation au sol par pattes de scellement



La Cabane des Lutins

600 152 Livrée avec plancher et banc



3-6 ans

La Table des Lutins

600 153 Fixation au sol par pattes de scellement



Plots à marcher (6 rondins)

601 410



3-6 ans

Banc maternelle Autostable*

627 034 avec dossier



3-6 ans

Table-banc carrée maternelle Autostable*

627 173

| Réf. | 600 151 | 600 152 | 600 153 | 601 410 | 627 034 | 627 173 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| Dimensions | 4,20 x 1,00 m H. 1,00 m | 1,00 x 1,00 m H. 1,31 m | 1,10 x 1,00 m H. 0,55 m | 2,40 à 2,90 m H. 0,075 m | 2 x 0,50 m H. 0,50 / 0,28 m | Plateau 1,10 x 1,10 m 1,90 x 1,90 m H. 0,57 / 0,33 m |
| Zone impact m ² | - | 17 | - | 9 à 11 | - | - |
| Surface utile m | 7,20 x 4,00 | 4,29 x 4,40 | 4,10 x 4,00 | 5,90 x 3,50 | - | - |
| H.C.L. mm | 450 | 1310 | 565 | 75 | - | - |

Tous nos modèles autostables sont livrés avec des pattes de scellement.

les JEUX "Afrika"



La petite glissade
Eléphanto

600 132



2-6
ans



2-6
ans

La Hutte Baobab

600 134



2-6
ans

La Table Savana

600 133

Le Lion

600 137

2-6
ans



| Réf. | 600 132 | 600 134 | 600 133 | 600 137 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 2,98 x 0,92 m H. 1,68 m | 3,23 x 2,57 m H. 3,20 m | 2,05 x 2,05 m H. 2,40 | 0,55 x 0,42 m H. 0,77 m |
| Zone impact m ² | 22 | 30 | - | 11 |
| Surface utile m | 6,48 x 3,78 | 6,73 x 5,51 | 4,08 x 4,35 | 3,55 x 3,42 |
| H.C.L. mm | 880 | 800 | 600 | 500 |

les JEUX "Afrika"

La Tour Girafe

600 135

2-6
ans




2-6
ans

Le Croco

600 136

La Cabane Hippo

600 154



2-6
ans

| Réf. | 600 135 | 600 154 | 600 136 |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Dimensions | 4,17 x 2,16 m H. 3,54 | 1,40 x 1,40 m H. 1,60 m | 1,92 x 0,52 m H. 0,27 |
| Zone impact m ² | 33 | 21 | 16 |
| Surface utile m | 7,67 x 5,16 | 4,66 x 4,85 | 4,92 x 3,52 |
| H.C.L. mm | 800 | 1600 | 210 |

les CABANES bois



3-6 ans

Buron

603 210

603 215 Banc

603 216 Plancher



3-6 ans

Mini Cabane de trappeur

600 202

600 204 Avec toiture couleur

600 201 Banc


600 203 Plancher



3-6 ans

Maisonnette

603 230



6-12 ans

Cabane forestière

603 205

| Réf. | 600 202 | 600 204 | 600 201 | 600 203 | 603 210 | 603 215 | 603 216 | 603 230 | 603 205 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 1,80 x 1,80 m H. 1,36 m | 1,80 x 1,80 m H. 1,36 m | 1,20 x 0,20 m H. 0,18 m | 1,40 x 0,40 m H. 0,06 m | 1,90 x 1,90 m H. 1,98 m | 1,60 x 0,22 m H. 0,45 m | 1,50 x 1,50 m H. 0,06 m | 1,90 x 1,90 m H. 2,15 m | 1,90 x 1,90 m H. 1,96 m |
| Zone impact m ² | 22 | 22 | - | - | 31 | - | - | 30 | 32 |
| Surface utile m ² | 4,80 x 4,80 | 4,80 x 4,80 | - | - | 6,00 x 5,68 | - | - | 5,83 x 5,72 | 6,00 x 6,00 |
| H.C.L. mm | 1360 | 1360 | - | - | 1980 | - | - | 2150 | 1960 |

les JEUX à balancer



3-6 ans
Petit modèle

6-12 ans
Grand modèle

Portique triangulaire

602 110 Petit modèle

602 111 Grand modèle



3-6 ans
Petit modèle

6-12 ans
Grand modèle

Rondin bascule

Petit modèle 602 602


Grand modèle 602 603



3-6 ans

Portique Aéra

602 112 Section carrée




3-6 ans
Petit modèle

6-12 ans
Grand modèle

Portique multiple avec filet armé

602 120 Petit modèle

602 121 Grand modèle



6-12 ans

Portique simple

602 102

Tourniquet

602 502

3-6 ans



| Réf. | 602 110 | 602 111 | 602 602 | 602 603 | 602 112 | 602 120 | 602 121 | 602 102 | 602 502 |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Dimensions | 3,80 x 1,60 m H. 2,00 m | 3,90 x 2,40 m H. 3,00 m | 3,00 x 0,45 m H. 0,80 m | 4,00 x 0,45 m H. 1,00 m | 3,50 x 1,90 m H. 2,40 m | 7,20 x 2,01 m H. 2,50/2,10 m | 7,37 x 2,72 m H. 3,30/2,90 m | 2,50 x 0,40 m H. 2,20 m | Rondin Ø 18 H. 3,50 m |
| Zone impact m² | 24 | 30 | 21 | 25 | 24 | 38 | 47 | 18 | 53 |
| Surface utile m | 6,80 x 6,60 | 6,89 x 7,46 | 6,00 x 3,45 | 7,00 x 3,45 | 6,62 x 6,52 | 10,20 x 6,70 | 10,36 x 7,40 | 5,50 x 6,62 | Ø 8,20 |
| H.C.L. mm | 1200 | 1700 | 800 | 1000 | 1300 | 2190/1260 | 3000/1650 | 1200 | 1500 |

les JEUX à grimper



3-6 ans

Mini Hutte d'escalade avec panneau couleur

601 851

Hutte d'escalade

601 901




6-12 ans



6-12 ans

Caroux


601 902



Portique filet armé

Petit modèle 602 116

Grand modèle 602 117



3-6 ans
petit modèle

6-12 ans
grand modèle



3-6 ans

Poutre d'équilibre junior

600 601

Cage à grimper

Modèle 100 603 832

Modèle 150 603 833



3-6 ans
petit modèle

6-12 ans
grand modèle

| Réf. | 601 851 | 601 901 | 601 902 | 602 116 | 602 117 | 600 601 | 603 832 | 603 833 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 2,20 x 1,30 m H. 1,20 m | 3,18 x 2,20 m H. 2,00 m | 2,20 x 2,20 m H. 2,00 m | 3,70 x 2,00 m H. 2,40 m | 3,80 x 2,65 m H. 3,40 m | 4,00 x 0,13 m H. 0,23 m | 1,45 x 1,45 m H. 1,00 m | 1,45 x 1,45 m H. 1,50 m |
| Zone impact m ² | 23 | 41 | 35 | 15 | 19 | 22 | 20 | 20 |
| Surface utile m | 5,15 x 4,40 | 6,86 x 5,88 | 5,88 x 5,88 | 3,70 x 3,96 | 6,80 x 4,96 | 7,00 x 3,20 | 4,46 x 4,46 | 4,46 x 4,46 |
| H.C.L. mm | 1000 | 2000 | 2000 | 2210 | 2960 | 230 | 920 | 1500 |

les CADRES sportifs



3-6 ans

Cadre sportif 3

600 451



3-6 ans

Cadre sportif 4

600 452

Spica


600 392

- Composition :
- Tour basse 80
 - Garde corps sola
 - Garde corps mixte
 - Toboggan polyester 80
 - Mur escalade 80
 - Filet à grimper vertical
 - Barre inox



2-6 ans

| Réf. | 600 451 | 600 452 | 600 392 |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Dimensions | 2,20 x 1,20 m H. 1,65m | 2,50 x 2,00 m H. 1,65 m | 5,18 x 1,56 m H.1,65 m |
| Zone impact m ² | 24 | 27 | 34 |
| Surface utile m | 5,60 x 4,50 | 5,80 x 5,30 | 8,68 x 4,55 |
| H.C.L. mm | 1650 | 1650 | 1650 |



les ENSEMBLES modulaires

Classica

C'est le mélange harmonieux et chaleureux des matériaux où le bois est roi.




6-12 ans



Véga 600 356

Composition :
Tour 140 haute
Toiture classica
Garde corps mixte

Mur d'escalade 140
Toboggan polyester 140
Pont filet - Echelle 140
Filet à grimper 140
Barre de pompier 140



Zone d'impact de 53 m²
9215 x 8105

La zone d'impact doit être traitée en sol amortissant adapté à la hauteur de chute libre.
H.C.L. = 1400 mm


les ENSEMBLES modulaires

Mima 600 379

Composition :

Tour 80 haute
Toiture classica
Garde corps mixte
Garde corps stella
Toboggan polyester 80
Tablette 40

2-6 ans



Miranda 600 355

Composition :

Tour 80 haute
Toiture classica
Garde corps mixte
Garde corps stella
Toboggan polyester 80
Pont sciages - Echelle 80
Mur d'escalade 80

2-6 ans



Capella 600 353

Composition :

Tour 140 haute
Toiture classica
Garde corps mixte
Mur d'escalade 140
Toboggan polyester 140
Filet à grimper 140

6-12 ans

Type Capella



Ariela 600 370

Composition :

Tour 80 haute
Toiture classica
Garde corps mixte
Mur d'escalade 80
Toboggan polyester 80
Tablette 40 - Pont suspendu
Pont sciages
Plan incliné

2-6 ans



Antlia 600 373

Composition :

Tour 140 haute
Toiture classica
Garde corps mixte
Mur d'escalade 140
Toboggan polyester 140
Pont filet - Pont sciages
Filet 140 à grimper
Echelle 140
Barre de pompier 140

6-12 ans



| Réf. | 600 356 | 600 379 | 600 355 | 600 370 | 600 353 | 600 373 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 6,10 x 4,60 m H. 3,55 m | 4,18 x 1,10 m H. 2,95 m | 3,54 x 4,10 m H. 2,95 m | 6,18 x 4,46 m H. 2,95 m | 5,03 x 1,74 m H. 3,55 | 7,55 x 4,74 m H. 3,55 m |
| Zone impact m ² | 53 | 28 | 40 | 61 | 33 | 65 |
| Surface utile m | 9,21 x 8,10 | 7,68 x 4,10 | 7,04 x 7,10 | 9,68 x 7,46 | 8,53 x 4,74 | 11,05 x 7,74 |
| H.C.L. mm | 1400 | 800 | 800 | 800 | 1400 | 1400 |

les ENSEMBLES modulaires

Aera

On s'élance dans les airs pour davantage se rapprocher des étoiles.



2-6 ans




Titania 600 354

Composition :
 Tour 80 haute
 Toiture aéra
 Garde corps mixte
 Garde corps luna

Toboggan polyester 80
 Pont sciages
 Echelle 80
 Tablette 40
 Plan incliné 80

La zone d'impact doit être traitée en sol amortissant adapté à la hauteur de chute libre.
 H.C.L. = 800 mm



les ENSEMBLES modulaires

Mimosa 600 352

Composition :

Composition :
Tour 140 haute
Toiture aéra
Garde corps mixte
Garde corps stella
Toboggan polyester 140
Echelle 140

6-12 ans



2-6 ans

Zéta 600 372



Composition :

Tour 140 haute
Toiture aéra
Garde corps mixte
Mur d'escalade 140

6-12 ans

Toboggan polyester 140
Tunnel polyester
Pont sciages
Echelle 140
Filet à grimper 140
Barre de pompier

Rhéma 600 378

Composition :

Tour 80 haute
Toiture aéra
Garde corps mixte

Garde corps stella
Toboggan polyester 80
Echelle 80

Porrima 600 375




6-12 ans

Composition :

Tour 140 haute
Toiture aéra
Garde corps mixte
Mur d'escalade 140
Toboggan polyester 140

Pont filet - Pont sciages
Filet à grimper 140
Echelle 140
Barre de pompier
Pont suspendu

Callista 600 371



2-6 ans

Composition :

Tour 80 haute
Toiture aéra
Garde corps mixte
Garde corps stella

Echelle 80
Toboggan polyester 80
Pont filet - Pont sciages
Mur d'escalade 80

| Réf. | 600 354 | 600 352 | 600 372 | 600 371 | 600 378 | 600 375 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 4,18 x 4,10 m H. 3,04 m | 5,03 x 1,10 m H. 3,64 m | 7,76 x 5,03 m H. 3,64 m | 6,68 x 4,46 m H. 3,04 m | 3,74 x 1,10 m H. 3,04 m | 8,53 x 8,03 m H. 3,64 m |
| Zone impact m² | 49 | 31 | 67 | 54 | 27 | 90 |
| Surface utile m | 7,68 x 7,10 | 8,53 x 4,10 | 11,16 x 8,53 | 10,18 x 7,46 | 7,24 x 4,10 | 12,03 x 11,53 |
| H.C.L. mm | 800 | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 1400 |

les ENSEMBLES modulaires



Stella et Luna

La tête dans les étoiles,
un pied sur la lune,
quand l'imaginaire
devient réalité.




2-6
ans

Portia 600 381

Composition :
Tour 80 haute
Toiture stella

Garde corps stella
Toboggan polyester 80
Echelle 80 - Tablette 40



La zone d'impact doit être traitée en sol amortissant
adapté à la hauteur de chute libre.
H.C.L. = 800 mm

les ENSEMBLES modulaires

Bianca 600 380

Composition :

Tour 80 haute
Toiture stella
Garde corps mixte
Garde corps stella
Toboggan polyester 80
Mur d'escalade 80

2-6 ans



Elara 600 382

Composition :

Tour 80 haute
Toiture stella
Garde corps mixte
Garde corps stella

2-6 ans



Toboggan polyester 80
Mur escalade 80
Echelle 80
Tunnel polyester

Ophélie 600 357

Composition :

Tour 140 haute
Toiture stella
Garde corps stella

6-12 ans



Mur escalade 140
Toboggan polyester 140
Echelle 140
Barre de pompier 140
Pont sciages

Larissa 600 383

Composition :

Tour 140 haute
Toiture stella
Garde corps mixte
Garde corps luna
Toboggan polyester 140
Echelle 140

6-12 ans



Cordélia 600 384

Composition :

Tour 140 haute
Toiture stella
Garde corps mixte
Garde corps stella
Toboggan polyester 140

6-12 ans



Pont suspendu - Pont sciages
Filet à grimper 140
Echelle 140
Barre de pompier 140
Mur escalade 140

| Réf. | 600 381 | 600 380 | 600 382 | 600 383 | 600 357 | 600 384 |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 4,18 x 1,66 m H. 3,04 m | 3,54 x 1,10 m H. 3,04 | 3,74 x 4,11 m H. 3,04 | 5,03 x 1,10 m H. 3,64 m | 5,03 x 4,10 m H. 3,64 m | 7,05 x 5,08 m H. 3,64 m |
| Zone impact m ² | 31 | 26 | 40 | 31 | 47 | 64 |
| Surface utile m | 7,68 x 4,66 | 7,04 x 4,10 | 7,24 x 7,10 | 8,53 x 4,10 | 8,53 x 7,10 | 10,55 x 8,08 |
| H.C.L. mm | 800 | 800 | 800 | 1400 | 1400 | 1400 |

les ENSEMBLES modulaires

Nuba et Sola

Quand petits et grands s'émerveillent à travers les strata et cumula...



Cirra 600 385

Composition :

- Tour haute 80
- Toiture nuba
- Garde corps nuba
- Garde corps mixte
- Toboggan polyester 80
- Mur escalade 80

2-6 ans



Strata 600 374

Composition :

- Tour haute 80
- Toiture nuba
- Garde corps nuba
- Garde corps mixte
- Toboggan polyester 80
- Mur escalade 80
- Echelle 80
- Pont sciages

2-6 ans



Nimba 600 386



6-12 ans

Composition :

- Tour haute 140 - Toiture nuba
- Garde corps mixte
- Garde corps nuba
- Toboggan polyester 140
- Echelle 140

Cumula 600 387

Composition :

- Tour haute 140
- Toiture nuba
- Garde corps nuba
- Garde corps mixte
- Toboggan 140 polyester
- Pont suspendu
- Echelle 140
- Mur escalade 140

6-12 ans



| Réf. | 600 385 | 600 374 | 600 386 | 600 387 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 3,54 x 1,10 m H. 2,54 m | 3,54 x 4,10 m H. 2,54 m | 5,03 x 1,10 m H. 3,14 m | 5,22 x 4,05 m H. 3,14 m |
| Zone impact m ² | 26 | 41 | 31 | 46 |
| Surface utile m | 7,04 x 4,10 | 7,04 x 7,10 | 8,53 x 4,10 | 8,72 x 7,55 |
| H.C.L. mm | 800 | 800 | 1400 | 1400 |



les ENSEMBLES modulaires

Castella et Octo

A la conquête des tours,
à travers les filets
et murs d'escalade.



Iota 600 389



2-6
ans

Composition :
Tour haute 80
Toiture castella
Garde corps mixte

Mur escalade 80
Toboggan polyester 80
Pont filet
Echelle 80

Octo 600 393



2-6
ans

Composition :
Tour 80 haute
Toiture sciages
Garde corps mixte

Toboggan polyester 80
Tablette 40
Mur escalade 80
Plan incliné

Kappa 600 388




2-6
ans

Composition :
Tour 80 haute
Toiture castella
Garde corps mixte
Toboggan polyester 80
Mur escalade 80

| Réf. | 600 388 | 600 389 | 600 393 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 3,54 x 1,10 m H. 2,72 | 4,10 x 3,54 m H. 2,72 | 6,01 x 3,02 m H. 3,23 m |
| Zone impact m ² | 26 | 41 | 43 |
| Surface utile m | 7,04 x 4,10 | 7,10 x 7,04 | 9,51 x 6,02 |
| H.C.L. mm | 800 | 800 | 800 |

les ENSEMBLES modulaires

les toboggans



6-12
ans

Grand Toboggan simplifié

603 722



2-6
ans

Mini Toboggan

603 697




Platelage bois (monté)
+ 12 dalles ép. 0,06 m + colle
Fixation au sol par
pattes de scellement

Arrivée de toboggan souple

603 724 2,00 x 1,50 m

| Réf. | 603 722 | 603 697 | 601 254 | 601 255 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| Dimensions | 6,10 X 1,24 m H. 2,84 m | 3,60 x 1,30 m H. 1,98 m | 6,34 x 3,20 m H. 4,22 m | |
| Zone impact m ² | 44 | 27 | 56 | |
| Surface utile m | 9,91 x 4,84 | 7,10 x 4,32 | 10,27 x 6,96 | |
| H.C.L. mm | 1900 | 1150 | 1900 | |



Type Romarin

6-12
ans

Ensemble "Romarin"

601 254

601 255 avec toiture et garde-corps couleur

Composition :


Tour avec toiture et garde-corps sciages
Echelle 190 - Toboggan polyester GM
Filet à grimper 190 armé

les ENSEMBLES modulaires


Ensemble "Marjolaine"

601 298

avec toiture et
garde-corps couleur 601 299



Composition :
Tour haute 100
Toiture sciages
Toboggan polyester 100
Echelle 100
Garde-corps sciages



3-6
ans



3-6
ans


Type Eglantine

Ensemble "Eglantine"

601 304

Composition :
Tour haute 100
Toiture sciages

Garde-corps sciages
Toboggan polyester 100
Echelle 100
Filet à grimper 100



3-6
ans

Ensemble "Camomille" 4 pentes 601 320

Composition :
Tour haute 100
Toiture 4 pentes sciages
Garde-corps sciages
Toboggan polyester 100
Echelle 100
Filet à grimper




Type Camomille

| Réf. | 601 298 | 601 299 | 601 304 | 601 320 |
|----------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| Dimensions | 3,66 x 2,58 m H. 3,44 | | 4,80 x 2,60 m H. 3,44 | 4,80 x 2,60 m H. 3,63 |
| Zone impact m ² | 32 | | 37 | 37 |
| Surface utile m | 7,16 x 5,58 | | 8,30 x 5,60 | 8,30 x 5,60 |
| H.C.L. mm | 1000 | | 1000 | 1000 |



les ENSEMBLES modulaires



Ensemble "Lavande"

601 274

601 275 avec toiture et garde-corps couleur

Composition :

Tour avec toiture et garde-corps sciages


Pont en filet armé

Toboggan polyester PM

Filet à grimper 100 armé

Echelle 100 - Mur d'escalade 100

3-6 ans



Ensemble "Saladelle"

601 314

Composition :

Tour haute 100 - Tour basse 100

Toiture sciages - Pont suspendu


Descente de pompier 100

Echelle de perroquet

Echelle 100 avec protection arrière

Filet à grimper 100 armé

Garde corps sciages



3-6 ans



| Réf. | 601 274 | 601 275 | 601 314 |
|----------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| Dimensions | 7,21 x 3,66 m H. 3,44 | | 6,50 x 3,68 m H. 3,44 / 2,20 |
| Zone impact m ² | 57 | | 54 |
| Surface utile m | 10,21 x 7,16 | | 9,50 x 6,68 |
| H.C.L. mm | 1000 | | 1000 |

les ENSEMBLES modulaires



Type Basilic

Ensemble "Basilic"

601 264

avec toiture et garde-corps couleur 601 265

Composition :

Tour avec toiture et garde-corps sciages


Pont en filet armé

Toboggan polyester GM


Filet à grimper 190 armé

Echelle 190

Mur d'escalade 190



6-12 ans



Réf.

601 264

601 265

Dimensions

6,76 x 6,68 m
H. 4,22 m

Zone impact m²

79

Surface utile m

10,49 x 10,64

H.C.L. mm

1900

les ENSEMBLES modulaires



Type Houx




Ensemble "Houx"

601 306

601 307 avec toiture et garde-corps couleur

- Composition :
- Tour haute 190
 - Tour basse 100
 - Toiture sciages
 - Plan incliné tour à tour
 - Echelle 190
 - Toboggan polyester 190
 - Toboggan polyester 100
 - Filet à grimper 100
 - Garde-corps sciages

6-12 ans




| Réf. | 601 306 | 601 307 |
|----------------------------|---------------|-----------|
| Dimensions | 8,40 x 5,00 m | H. 4,22 m |
| Zone impact m ² | 77 | |
| Surface utile m | 11,84 x 8,86 | |
| H.C.L. mm | 1000 / 1900 | |

Les ENSEMBLES modulaires


Ensemble "Fragon"

601 308

avec toiture et garde-corps couleur 601 309



- Composition :
- Tour haute 100
 - Tour basse 100
 - Toiture sciages
 - Pont en filet
 - Pont suspendu
 - Toboggan polyester 100
 - Echelle 100
 - Filet à grimper 100
 - Descente de pompier 100
 - Garde-corps sciages



3-6 ans




6-12 ans



Ensemble "Buis"


601 319

- Composition :
- Tour haute 100 - Tour haute 190
 - Toiture couleur - Pont sciages
 - Plan incliné tour à tour
 - Descente de pompier 190
 - Mur d'escalade 190 - Filet à grimper 190
 - Toboggan polyester 190
 - Echelle 100
 - Garde-corps couleur



| Réf. | 601 308 | 601 309 | 601 319 |
|----------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Dimensions | 8,56 x 7,30 m H. 3,44 / 2,20 m | | 9,38 x 6,33 m H. 4,22 / 2,90 m |
| Zone impact m ² | 74 | | 92 |
| Surface utile m | 10,30 x 12,06 | | 12,87 x 10,27 |
| H.C.L. mm | 1000 | | 1900 |

les ENSEMBLES modulaires



6-12
ans

Ensemble "Ciboulette"

601 270

601 271 avec toiture et garde-corps couleur

Composition :

- Tour avec toiture et garde-corps sciages
- Toboggan PM et GM polyester
- Echelle 190 et 100
- Filet à grimper 190 et 100 armé
- Mur d'escalade 190
- Pont sciages
- Descente de pompier 100
- Pont filet armé
- Pont incliné

| | | |
|----------------------------|--|----------------|
| Réf. | 601 270 | 601 271 |
| Dimensions | 14,40 x 11,00 m H. 4,22 / 2,90 / 2,20 | |
| Zone impact m ² | 175 | |
| Surface utile m | 18,34 x 15,03 | |
| H.C.L. mm | 1000 / 1900 | |



Type Ciboulette

les ENSEMBLES modulaires




Ensemble "Capucine"

601 322

Composition :
 Tour octogonale avec toiture
 et garde-corps sciages
 Toboggan polyester
 Mur d'escalade
 Echelle

6-12
ans



Ensemble "Etoile"


601 316



3-6
ans



Grand modèle



Composition :
 Tour octogonale 100
 Tour haute 100
 Toiture sciages 2 pentes
 Pont sciages
 Pont suspendu
 Mur d'escalade 100

Echelle 100
 Toboggan polyester 100
 Descente de pompier 100
 Echelle verticale 100
 Echelle de perroquet
 Garde-corps sciages

| Réf. | 601 322 | 601 316 |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dimensions | 5,71 x 4,79 m H. 4,80 m | 11,48 x 11,23 m H. 3,90 m |
| Zone impact m ² | 64 | 142 |
| Surface utile m | 8,80 x 9,51 | 14,48 x 14,23 |
| H.C.L. mm | 1900 | 1000 |




Type Etoile

les ENSEMBLES modulaires



3-6 ans




Bateau "Caraïbes"

604 517

Phare "Caraïbes"

604 525



La zone d'impact doit être traitée en sol amortissant adapté à la hauteur de chute libre.
H.C.L. = 1400 mm.

6-12 ans



"Téléphérique"

604 401



6-12 ans

| Réf. | 604 517 | 604 525 | 604 401 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Dimensions | 9,80 x 4,64 m H. 2,40 m | 4,80 x 2,70 m H. 5,40 m | 19,30 x 4,10 m H. 3,30 m |
| Zone impact m ² | 69 | 36 | 70 |
| Surface utile m | 12,81 x 8,37 | 8,28 x 5,74 | 20,80 x 4,10 |
| H.C.L. mm | 1000 | 1400 | 1200 |

les ENSEMBLES modulaires



3-6 ans

Bateau "Mississippi"

604 520



6-12 ans



| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Réf. | 604 520 |
| Dimensions | 15,00 x 7,30 m H. 4,00 m |
| Zone impact m ² | 145 |
| Surface utile m | 18,44 x 10,78 |
| H.C.L. mm | 800 / 1400 |

les PANNEAUX jeux tranche d'âge



Panneau renforcé gravé sur HPL - Dim. 55 x 32 cm

- 627 419** 2 à 6 ans
- 627 420** 3 à 6 ans
- 627 421** 6 à 12 ans



Panneau nuage gravé sur HPL - Dim. 55 x 32 cm

- 627 431** 2 à 6 ans
- 627 432** 3 à 6 ans
- 627 433** 6 à 12 ans



les PANNEAUX parcours sportifs



Support renforcé pour panneau

Dim. H. 2,10 m

616 012 prix sans panneau

Support renforcé pour flèche et panneau

Dim. H. 2,10 m

616 014 prix sans flèche ni panneau



Support renforcé pour flèche

Dim. H. 1,60 m

616 013 prix sans flèche

Panneau indicateur et flèche gravés sur HPL

616 001 potelet - Dim. H. 2,50 m

616 015 panneau silhouette - Dim. 43 x 26 cm

616 016 flèche - Dim. 26 x 10 cm

Porte départ ou arrivée pour panneau renforcé

Dim. 2 m - H. 2,50 m

616 017 prix sans panneau

Gravure type de présentation de parcours

500 500 Comprenant la gravure sur HPL d'un titre, d'un plan succinct et d'un texte 50 mots.


les PARCOURS sportifs



Tous nos équipements sportifs sont conformes à la Norme Française S 52-901 de Septembre 1998. Chaque atelier de parcours sportif a été étudié en collaboration avec un entraîneur professionnel diplômé d'état en gymnastique et préparation physique.

Nous avons établi une classification selon 5 phases de travail : mise en train, échauffement calme, échauffement rapide, entraînement, récupération.

Cette nouvelle présentation vous permettra de composer vous même vos parcours sportifs en fonction de vos besoins, tout en respectant chaque effort musculaire.



Parcours détente

616 991 L'ensemble

616 990 L'ensemble avec supports renforcés

(9 ateliers) 1000 m / 1500 m avec panneaux indicateurs et flèches directionnelles sur HPL gravé.

Composition :

9 Ateliers
13 Potelets
13 Panneaux
12 Flèches

| | |
|---------------------------|--------------|
| Slalom | réf. 616 300 |
| Poutre d'Équilibre senior | réf. 600 702 |
| Hutte d'Escalade | réf. 601 901 |
| Saute Ruisseau | réf. 601 400 |
| Saut de Haies | réf. 616 113 |
| Abdominaux | réf. 616 602 |
| Barres Fixes inox | réf. 616 907 |
| Étirement des Cuisses | réf. 616 904 |
| Étirement Vertébraux inox | réf. 616 909 |

les PARCOURS sportifs



Slalom
10 éléments

616 300

Mise en train



Saute mouton

616 150



Saute cheval

616 152



échauffement calme

Poutre mobile

616 201

Poutre d'équilibre sénior

600 702

Poutre d'équilibre à bascule

602 605



Poutre d'équilibre composée

600 802



Poutres fixes

616 650


| Réf. | 616 300 | 616 150 | 616 152 | 616 201 | 600 702 | 602 605 | 600 802 | 616 650 |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensions | 7,30 x 1,30 m H. 1,80 m | 12,20 x 4,20 m H. 0,60/0,80/1,00 m | 0,20 x 0,50 m H. 0,90 m | 3,13 x 0,86 m H. 0,33 m | 3,20 x 0,33 m H. 0,40 m | 4,00 x 0,45 m H. 0,60 m | 6,60 x 0,33 m H. 0,40 / 0,52 m | 0,36 x 9,60 m H. 0,40/0,60/0,80 m |
| Zone impact m² | 45 | 110 | 12 | 24 | 21 | 25 | 32 | 43 |
| Surface utile m | 10,30 x 4,30 | 15,20 x 7,20 | 3,50 x 3,20 | 6,13 x 3,86 | 6,20 x 3,33 | 7,00 x 3,45 | 9,60 x 3,33 | 12,60 x 33,60 |
| H.C.L. mm | - | 1000 | 700 à 1160 | 600 | 400 | 1000 | 520 | 820 |

les PARCOURS sportifs

échauffement calme

Rotation du tronc

616 230



Rotation du bassin

616 220



Hutte d'escalade

601 901



Tunnel

616 850


Echelle escalade inox
1 élément

petit modèle 601 702

grand modèle 601 802

Ramper ou équilibre

616 802



| Réf. | 616 230 | 616 220 | 601 901 | 616 850 | 616 802 | 601 702 | 601 802 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 2,40 x 0,35 m H. 2,60 m | 4,80 x 0,35 m H. 3,10 m | 3,18 x 2,20 m H. 2,00 | 2,00 x 1,50 m H. 0,75 m | 5,50 x 1,00 m H. 0,65 m | 1,60 x 0,13 m H. 1,80 m | 1,60 x 0,13 m H. 2,60 m |
| Zone impact m ² | 19 | 39 | 41 | 23 | 34 | 18 | 29 |
| Surface utile m | 5,40 x 3,35 | 8,80 x 4,35 | 6,86 x 5,88 | 5,00 x 4,50 | 8,50 x 4,00 | 5,00 x 3,53 | 6,10 x 4,65 |
| H.C.L. mm | - | 2200 | 2000 | 750 | 650 | 1800 | 2600 |

les PARCOURS sportifs

échauffement rapide



Saute ruisseau 601 400



Mini-haies
l'ensemble de 6 616 115



Saut latéral 1 élément
616 114

Saut de haies
l'ensemble de 4 616 113



entraînement



Extension des jambes
616 141

Appui facial
616 240



Espalier horizontal double inox
616 126



Planches abdominales
616 605

| Réf. | 601 400 | 616 115 | 616 114 | 616 113 | 616 141 | 616 240 | 616 126 | 616 605 |
|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Dimensions | H. 0,10 à 0,20 m | 3,38 x 1,50 m H. 0,35 m | 2,19 x 0,13 m H. 0,34 / 0,46 m | 9,13 x 1,50 m H. 0,63 à 0,98 m | 2,25 x 0,25 m H. 0,30 à 0,50 m | 4,00 x 1,82 m H. 0,23 m | 3,00 x 2,25 m H. 1,80 / 2,30 m | Ø 5,42 m H. 1,30 m |
| Zone impact m² | 72 | 29 | 17 | 55 | 18 | 30 | 45 | 45 |
| Surface utile m | 18,00 x 4,00 | 6,38 x 4,50 | 5,19 x 3,13 | 12,13 x 4,50 | 5,25 x 3,25 | 7,00 x 4,82 | 7,20 x 6,12 | Ø 8,42 |
| H.C.L. mm | 200 | 350 | 520 | 980 | 500 | 230 | 1900 / 2400 | 1300 |

les PARCOURS sportifs

entraînement

Espalier horizontal simple inox

petit modèle 616 124
grand modèle 616 125




Portique carré multiple

602 203

Barres de suspension inox

616 147



Portique tripode

616 183



Planche abdominale simple

616 607



Abdominaux

616 602

| Réf. | 616 124 | 616 125 | 602 203 | 616 183 | 616 147 | 616 607 | 616 602 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 3,00 x 1,20 m H. 1,80 m | 3,00 x 1,20 m H. 2,30 m | 2,53 x 2,53 m H. 2,90 x 3,80 m | Ø 3,56 m H. 3,90 m | 6,67 x 1,00 m H. 1,60 m | 2,50 x 1,15 m H. 0,80 m | 2,10 x 2,00 m H. 0,48 m |
| Zone impact m ² | 32 | 39 | 79 | 56 | 41 | 23 | 26 |
| Surface utile m | 6,60 x 4,80 | 7,20 x 5,40 | 8,87 x 8,87 | Ø 8,50 | 9,81 x 4,14 | 5,50 x 4,15 | 5,10 x 5,00 |
| H.C.L. mm | 1900 | 2400 | 3000 | 3000 | 1600 | 800 | 140 |

les PARCOURS sportifs



Espalier pour abdominaux inox

616 908

Barres fixes inox

616 907



entraînement




Planche dorsale

616 611



Barres parallèles inox

616 502



Etirement du tronc

616 903



Etirements des cuisses

616 904



Etirements vertébraux

inox

616 909

| Réf. | 616 908 | 616 907 | 616 611 | 616 502 | 616 904 | 616 903 | 616 909 |
|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Dimensions | 1,73 x 0,25 m H. 2,10 et 2,40 m | 4,54 x 0,13 m H. 1,50 / 2,00 / 2,35 m | 2,00 x 1,00 m H. 0,86 m | 0,83 x 3,10 m H. 1,40 m | 3,00 x 0,13 m H. 1,00 m | 3,00 x 0,13 m H. 1,13 m | 3,07 x 0,23 m H. 1,70 et 2,50 m |
| Zone impact m ² | 29 | 40 | 20 | 24 | 19 | 19 | 40 |
| Surface utile m | 6,10 x 4,65 | 8,80 x 4,47 | 4,00 x 5,00 | 6,09 x 3,83 | 6,00 x 3,13 | 6,00 x 3,13 | 7,87 x 5,03 |
| H.C.L. mm | 2550 | 2500 | 860 | 1400 | 1130 | 1280 | 2650 |



les PARCOURS VTT

Composition :

- 7 potelets indicateurs réf. 616 517
- 1 bascule réf. 616 510
- 1 pont réf. 616 511
- 2 portiques réf. 616 512
- 1 tôle ondulée réf. 616 513
- 1 tremplin réf. 616 514
- 1 slalom réf. 616 515
- 1 équilibre réf. 616 516

Parcours VTT à sceller

616 530



Bascule

616 510



Tôle ondulée

616 513



Tremplin

616 514



Equilibre

616 516

Pont

616 511



Bascule

616 519



Portique

616 512



Slalom 5 éléments

616 515



Potelet indicateur

H. 2,00 m

616 517

| Réf. | 616 510 | 616 513 | 616 514 | 616 516 | 616 511 | 616 519 | 616 512 | 616 515 |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Dimensions | 2,00 x 0,40 m H. 0,50 m | 3,00 x 0,60 m H. 0,10 m | 2,60 x 0,50 m H. 0,50 m | 1,80 x 0,18 m H. 0,20 m | 6,00 x 0,60 m H. 0,50 m | 2,00 x 0,50 m H. 0,34 m | L. 0,80 m H. 1,80 m | Ø 0,10 m H. 2,00 m |


les EQUIPEMENTS sportifs



Table de ping-pong


604 421

Plateau en stratifié haute pression (HPL)
Haute résistance aux UV et intempéries
Autostable



Ensemble volley-ball avec tendeur à crémaillère

604 420



Panneau de basket simple

604 416

Panneau demi-lune fibre de verre
Cercle à déclenchement taré à 110 kg
Réglage 3 hauteurs 2,65 / 2,85 / 3,05 m



But de foot

604 418




Entourage jeux de boules

627 820



Ratelier à skis

627 414 capacité de 50 paires de skis



Parc à vélos


630 006 3 vélos

| Réf. | 604 421 | 604 416 | 604 420 | 627 820 | 604 418 | 630 006 | 627 414 |
|------------|----------------------------|-------------------|--|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 2,77 x 1,53 m H. 0,76 m | Ø 16 H. 3,00 m | H. filet 2,44 m / Filet 9,00 x 0,90 m Entraxe poteaux : 11,00 m | H. 0,20 m (2 rangs) élément : 3,00 m | 4,23 x 0,13 m H. 2,19 m | 2,00 x 0,55 m H. 0,60 | 3,03 x 1,30 m H. 1,80 m |

Tous nos modèles autostables sont livrés avec des pattes de scellement.

les ESPACES multisports

Le sport partagé,
en liberté



Espaces Multisports bois
Espaces multisports mixtes
bois/métal
Frontons


Un lieu de vie



Un lieu à succès



Un lieu unique



Catalogue
sur demande

Caractéristiques techniques

Les Matériaux




Les poteaux bois sont en Pin hors cœur, traité classe 4 pour assurer une meilleure durabilité. Certification CTB B+



Les Panneaux HPL, stratifié haute pression, teintés dans la masse, offrent de très bonnes caractéristiques :

- haute résistance aux intempéries et UV,
- résistance aux chocs,
- non inflammable, classement au feu M1,
- facilité de nettoyage (cf. graffitis)



Les prises d'escalade en béton de résine fibré sont fixées sur un panneau contreplaqué CTBX filmé antidérapant.



La visserie est en acier inoxydable. Les extrémités de la boulonnerie d'assemblage sont protégés par des bouchons anti-vandalisme en polyamide.

Les filets sont réalisés en câbles acier galvanisés fibre polyester recouvert d'un traitement anti-abrasion permettant une très bonne résistance à l'usure et aux intempéries.



Les toboggans sont en polyester renforcé de fibre de verre recouvert de "gel coat" anti-abrasif garantissant une très bonne résistance à l'usure ainsi qu'aux ultraviolets.



Les accessoires en tubes sont en acier inoxydable de type 304 L. Cette nuance, outre son bel aspect satiné, ne nécessite aucun entretien et garanti une très bonne longévité.




Bordure et clôture pour entourage aire de jeux

NOUS CONSULTER



Bordure 627 845
Long. 2,00 m - Ø 18 cm



CERTIFICAT CTB B+

La qualité d'un bois CTB-B+, c'est la conformité totale sur les trois paramètres clés de la performance d'un traitement :

- les caractéristiques de l'essence du bois,
- le produit de traitement, • le processus de traitement.



PRODUITS DE TRAITEMENTS CTB P+

Les certificats CTB P+ et CTB B+ sont délivrés par le Centre Technique du Bois et de l'Ameublement (Allée de Boutaut - B.P. 227 - 33028 BORDEAUX)

informations générales

EXPÉDITION DES COMMANDES

Chaque commande fait l'objet d'un accusé de réception indiquant le montant du port hors taxes et la date de départ usine.

Sur demande, nous pouvons vous avertir le jour même de l'expédition de la mise au départ.

RÉCEPTION DES COMMANDES

Suivant la règle générale, les colis voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Vous devez, à la réception, contrôler le nombre des colis et leur qualité (rondins cassés, liens défaits, etc.). Dans le cas d'un litige, prévenez dans les 48 heures par lettre recom-

mandée le transporteur incriminé et envoyez un double au fournisseur.

CONDITIONS DE GARANTIE

BOIS TRAITÉ — CLASSE 4 : 10 ANS.

Garantie contre le pourrissement et les attaques des insectes.

PANNEAUX COULEUR : réalisés en stratifiés haute pression (HPL) ce produit est particulièrement résistant aux U.V. et aux intempéries. Teinté dans la masse, aucun entretien n'est nécessaire.

ACCESSOIRES ET PIÈCES MÉTALLIQUES : 1 AN.

La garantie est limitée au remplacement des

pièces reconnues défectueuses et non détériorées par vandalisme ou vol.

La garantie ne s'applique pas à la main d'œuvre. Nos modèles, sans cesse perfectionnés, sont susceptibles, au moment de l'expédition, d'être modifiés et de n'être plus exactement conformes au croquis ou photos.

COLISAGE

Chaque expédition voyage avec un bon de livraison qui vous indique pour chaque élément, la couleur des étiquettes.

Ne défaites jamais les liens des colis avant d'avoir repéré les différents éléments.

Lisez attentivement les notices de montage.

conditions générales de vente

1 - GÉNÉRALITÉS

Toute commande comporte de plein droit acceptation des conditions générales suivantes et, le cas échéant, des conditions particulières précisées au moment de la commande.

Les renseignements portés sur les catalogues, notices, barèmes, n'ont pas de caractère contractuel, le vendeur pouvant être amené à les modifier à tout moment et sans préavis.

2 - COMMANDE

Toute clause ou condition particulière d'achat figurant sur le bon de commande du client qui serait en opposition avec les présentes conditions serait considérée comme nulle.

Aucune addition, omission ou modification à l'une quelconque des dispositions des présentes conditions de vente ne liera le vendeur sauf acceptation écrite de sa part.

En cas de modification quelconque d'un ordre déjà reçu et confirmé par le vendeur, les conditions antérieurement accordées ne peuvent être reconduites sans accord du vendeur.

3 - PRIX

Les prix indiqués sont établis sur la base de conditions économiques en vigueur. Si ces conditions changent (droits et taxes, taux de change, valeur de matières premières...) les prix facturés sont susceptibles de varier en fonction de l'évolution de ces conditions.

4 - DÉLAI DE LIVRAISON

Nos délais sont donnés à titre indicatif, ils courent à partir du jour ou nous avons reçu de notre client tous les renseignements techniques nécessaires à la fabrication. Sauf accord écrit stipulé à la commande, les retards de livraison ne peuvent entraîner ni pénalité, ni annulation de la commande. En cas d'arrêt total ou partiel de nos usines pour grèves, incendie ou cas de force majeure, aucune demande d'indemnité ou pénalité de retard ne pourrait être prise en considération.

5 - TRANSPORTS ET LIVRAISONS

Expédiées, nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, sauf son recours contre les chemins de fer et les entrepreneurs de transport en

général; il lui incombe donc, comme destinataire, de ne donner décharge au dernier transporteur qu'après s'être rendu compte que la marchandise qu'elle soit ou non expédiée franco, lui est délivrée en bon état et dans les délais voulus. En cas d'avarie, manquant, retard ou erreurs quelconques, le destinataire exerce seul son recours contre le transporteur absolument responsable.

Nous vous rappelons qu'elles doivent être signalées au transporteur par lettre recommandée dans les 48 heures qui suivent le jour de la livraison.

6 - RETOUR DU MATÉRIEL

Aucun matériel ne pourra être retourné sans l'accord préalable écrit du vendeur. Les frais de transport et de remise en état éventuelle sont à la charge du client.

7 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement. Les risques sont à la charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.

La remise des traites ou de tous les autres titres créant une obligation de payer, ne constitue pas un paiement au sens de paragraphe ci-dessus. En cas de saisie opérée par des tiers sur le matériel, le client est tenu d'en informer par écrit le vendeur dans les 8 jours. Malgré l'application de la présente clause de réserve de propriété, le client ne supportera la charge des risques de pertes ou des destruction dès la livraison du matériel. Il devra également les assurer et à ses frais.

8 - DOCUMENTATION

Tous plans, modèles, documents, spécifications et informations quelconques concernant le matériel demeurent la propriété exclusive du vendeur; ils ne pourront être reproduits, recopiés ou communiqués à des tiers sans accord préalable écrit du vendeur.

9 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures sont payables par traite domiciliée à 30 jours fin de mois.

En cas de règlement par traite, celle-ci doit être acceptée et retournée dans les dix jours de son expédition par le vendeur.

Aucune compensation ne pourra être effectuée entre des sommes éventuellement dues par le vendeur au client et le montant d'une facture remise par le vendeur.

10 - PAIEMENT ANTICIPE

Les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure sont indiquées sur nos factures et peuvent varier suivant le taux de l'intérêt légal.

Cette disposition étant convenue de façon formelle et irrévocable entre les parties ne nécessitera aucune mise en demeure préalable ceci par dérogation expresse aux dispositions légales applicables en la matière. Dans l'hypothèse où le vendeur accorderait un report d'échéance, il n'y aurait pas notation de la dette.

11 - PÉNALITÉS DE RETARD DE PAIEMENT

A défaut de paiement à l'une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement dues même si elles ont données lieu à des traites; De plus, à titre de clause pénale et pour l'application de la loi 92-1442 du 31 décembre 1992 modifiée, l'acheteur sera de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement calculée par application à l'intégralité des sommes restant dues, d'un taux d'intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal.

12 - GARANTIE

Nous garantissons nos bois traités classe 4 T 10 ans contre le pourrissement et l'attaque des insectes. Tous les accessoires et quincaillerie étant garantis un an.

Dans l'éventualité où un défaut apparaîtrait dans le cadre de la garantie, la Sté Gaillard-Rondino s'engage à livrer gratuitement la pièce défectueuse à l'adresse du client.

La garantie n'inclut pas les dommages dus à l'usure normale ni à une mauvaise utilisation du produit ou des effets du vandalisme.

13 - LITIGES

En cas de contestation de tout ou une partie des présentes conditions de vente comme pour toutes celles pouvant naître de l'exécution d'une quelconque commande, il est fait attribution de juridiction aux tribunaux du siège social de la Sté Gaillard Rondino.

Rondino®



Gaillard-Rondino®

LA SOLUTION BOIS

Rue de l'Industrie - B.P. 195 - SAVIGNEUX
42604 MONTBRISON Cedex - FRANCE

Tél. : **04 77 96 29 81** - Fax : 04 77 96 29 90

e.m.a.i.l : info@rondino.fr

www.rondino.fr