

A I R E S D E J E U X

La gamme GRAND AIR est aujourd'hui composée d'une sélection de jeux indépendants et de la série des ensembles Sylva aux fonctions ludiques multiples. Ici, le bois reste l'élément dominant.

La couleur est mise en scène, par petites touches et sans agressivité, avec des matériaux modernes tels que les panneaux stratifiés haute densité. Accessoires métalliques thermolaqués et cordages en fibres polyamide armées participent à la légèreté esthétique mais aussi à la sécurité de la gamme GRAND AIR.

Pour éliminer tout risque de fentes et de défauts de surface, Boisdexter utilise essentiellement des bois ronds lamellés-collés.

BALANÇOIRES ET PORTIQUES

BALANÇOIRE A BASCULE 2 PLACES
BALANÇOIRE A BASCULE 4 PLACES
BALANÇOIRE "PENDULAIRE"
PORTIQUE 2 AGRES
PORTIQUE LARGE 2 BALANÇOIRES
PORTIQUE 4 AGRES

JEUX SUR RESSORT

AVION, SKIEUR, FUSEE, JETSKI,
CANOE SOLO, CANOE TWIN, JUMBO JET, SOUCOUBE VOLANTE

MANEGE ET LABYRINTHE

MANEGE, LABYRINTHE

EQUILIBRE

POUTRE D'EQUILIBRE FIXE
POUTRE D'EQUILIBRE OSCILLANTE
PARCOURS D'EQUILIBRE

JEUX FIGURATIFS

MINI-TRAIN
MINI-CAMION POMPIER
MINI-TRACTEUR



TRAINS

PETIT TRAIN

MAISONNETTES

VILLAGE INDIEN
KIOSQUE
MAISONNETTE ENFANT
CABANE DE GLISSE

POUR GRIMPER...

FILET A GRIMPER
MUR DE VARAPPE DOUBLE FACE
COMPLEXE D'ESCALADE

TOBOGGANS

PETIT TOBOGGAN
TOBOGGAN
GRAND TOBOGGAN




ENSEMBLES SYLVA

TAMARIS, PALMIER, TILLEUL, GYNKGO,
ERABLE, CEDRE, CHENE, SYCOMORE,
SEQUOIA, BAOBAB, MOABI

Dessins et couleurs non contractuels

**De la tradition
au modernisme,
Boisdexter offre
un vaste choix
de jeux de plein air,
toujours évolutifs
qui concilient
joie des enfants
et sécurité.**

*Toutes les informations
concernant l'installation
d'une aire de jeux
sont données par les normes
EN 1176 version 2008,
EN 1177 et le décret du 18/12/1996*



Garantie

Tous les jeux sont accompagnés d'une garantie de :

- 10 ans pour la protection fongicide et insecticide des bois traités,
- 2 ans sur toutes les pièces métalliques,
- 1 an contre tout défaut ou vice de fabrication des autres éléments (panneaux, cordages...).

Montage et entretien

Lors de la livraison, les fournitures sont accompagnées d'une notice de montage complète avec nomenclature des pièces et recommandations diverses.

Les consignes et les procédures doivent être scrupuleusement respectées par les personnes en charge de l'installation.

Une assistance téléphonique est à votre disposition en cas de difficulté. L'ensemble du dossier technique doit être conservé par l'exploitant de l'aire de jeux ; nous conseillons d'en faire une copie avant l'installation afin que l'exemplaire archivé reste propre et complet.

Conseils pour l'aménagement

Espaces libres et espaces de chute : les dimensions des espaces libres sont mentionnées pour chaque jeu proposé.

Le schéma permet d'implanter et d'orienter l'équipement sur l'aire qui lui est destinée.

La hauteur de chute de chaque jeu détermine la nature du sol sur lequel il peut être installé. Le tableau ci-dessous donne, à titre indicatif, des éléments de choix du revêtement et de son épaisseur.

Ces éléments sont repris de manière précise dans les notices de montage.

Exemples de matériaux couramment utilisés pour l'atténuation de l'impact, épaisseur et hauteurs de chute critiques correspondantes

Matériau ^A	Description mm	Épaisseur minimale ^B mm	Hauteur de chute critique mm	Type
Gazon/terreau naturel			≤ 1 000 ^D	1
Fragments d'écorce	Granulométrique de 20 à 80	200	≤ 2 000	2
		300	≤ 3 000	
Copeaux de bois	Granulométrique de 5 à 30	200	≤ 2 000	
		300	≤ 3 000	
Sable ^C	Granulométrique de 0,2 à 2	200	≤ 2 000	
		300	≤ 3 000	
Gravier ^C	Granulométrique de 2 à 8	200	≤ 2 000	3
		300	≤ 3 000	
Autres matériaux	Selon essai HIC (voir l'EN 1177)		Hauteur de chute critique telle que soumise à l'essai	

A) Matériaux convenablement préparés pour utilisation en aire de jeux pour enfants.

B) Pour les matériaux meubles particuliers, ajouter 100 mm à l'épaisseur minimale pour tenir compte du déplacement.

C) Sans argile ou sédiments. La granulométrie peut être identifiée au moyen de l'essai au tamis, selon l'EN 933-1

Les services BOISDEXTER

Notre service commercial est toujours disponible pour vous accompagner dans votre démarche : cadre budgétaire, intérêt pédagogique, aspect environnemental...

Notre service technique peut vous proposer l'installation complète de votre aire de jeux ou l'assistance de vos équipes de pose.





JEUX SUR RESSORT



Réf. : JRA

AVION

Avion sur ressort avec dispositif anti-coincement et tabouret de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE : 54 CM

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 280 x 260 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Lamellé-collé. Stratifié compact.



Réf. : JRS

SKIEUR

Skieur sur ressort avec dispositif anti-coincement et tabouret de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE : 49 CM

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 280 x 240 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Stratifié compact.



Réf. : JRF

FUSEE

Fusée sur ressort avec dispositif anti-coincement et tabouret de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE : 54 CM

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 280 x 240 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Lamellé-collé. Stratifié compact.



Réf. : JRJ

JETSKI

Jetski sur ressort avec dispositif anti-coincement et tabouret de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE : 54 CM

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 280 x 240 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Lamellé-collé. Stratifié compact.



JEUX SUR RESSORT

Réf. : OCS

CANOE SOLO

Jeu en stratifié, avec dispositif de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE :	58 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 1,2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	305 X 230 CM
A PARTIR DE :	2 ANS



Réf. : OCT

CANOE TWIN

Jeu à 2 places en stratifié, avec dispositif de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE :	58 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 1,2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	320 X 230 CM
A PARTIR DE :	2 ANS



Réf. : OJT

JUMBO JET

Jeu en stratifié, avec dispositif de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE :	60 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 1,2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	310 X 240 CM
A PARTIR DE :	2 ANS



Réf. : OSV

SOUCOUPE VOLANTE

Jeu à 2 places en stratifié, avec dispositif de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE :	59 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 1,2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	310 X 240 CM
A PARTIR DE :	2 ANS



G R A N D A I R



MANEGE ET LABYRINTHE

Réf. : M170

MANEGE

Diamètre : 1,70 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 32 cm

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : DIAMETRE 570 cm

A PARTIR DE : 3 ANS

Jupe en polyester.

Garde-corps en acier peint époxy.



Réf. : LABIS

LABYRINTHE 7 JEUX

Labyrinthe comprenant : 1 échelle verticale, 1 échelle horizontale, 1 poutre d'équilibre fixe et 1 poutre mobile, 2 hublots et 1 petit pont.
Dimensions : 6 x 3 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 80 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 800 x 500 cm

A PARTIR DE : 2 ANS



BALANÇOIRES

Réf. : BLC2

BALANÇOIRE A BASCULE 2 PLACES

Balancoire à bascule, poutre en lamellé-collé, section 15 x 9 cm, longueur 3 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 91 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 500 x 250 cm

A PARTIR DE : 2 ANS

Sièges en stratifié compact.



Réf. : BLC4

BALANÇOIRE A BASCULE 4 PLACES

Balancoire à bascule 4 places, axe sur paliers, longueur 4 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 93 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 600 x 260 cm

A PARTIR DE : 2 ANS

Lamellé-collé. Sièges en stratifié compact.



Réf. : OBP

BALANÇOIRE "PENDULAIRE"

Poutre cintrée : L 3,30 m

HAUTEUR DE CHUTE : 89 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 630 x 240 cm

A PARTIR DE : 2 ANS

Sièges en stratifié compact.





PORTIQUES

Réf. : PP30A

PORTIQUE 2 AGRES

2 agrès : balançoire et trapèze
ou 2 balançoires (Réf. PP30B).
Dimensions : L. 3 x H. 2,20 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 145 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 770 x 310 CM

A PARTIR DE : 4 ANS

*Siège en caoutchouc rigide.
Trapèze en aluminium. Chaînes métalliques.*



Réf. : PC25

PORTIQUE LARGE 2 BALANÇOIRES

Dimensions : L. 4 x H. 2,20 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 145 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 770 x 350 CM

A PARTIR DE : 3 ANS

*Lamellé-collé.
Sièges en caoutchouc rigide, chaînes métalliques.*



Réf. : GP40A

PORTIQUE 4 AGRES

Grand portique (H. 2,90 x L. 5 m) avec
anneaux, mât pompier, trapèze et balançoire
ou 2 balançoires (Réf. GP40B).

HAUTEUR DE CHUTE : 290 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 920 x 840 CM

A PARTIR DE : 5 ANS

*Siège en caoutchouc rigide.
Trapèze en aluminium. Chaînes métalliques.*

JEUX FIGURATIFS




Réf. : MNT

MINI TRAIN

1 locomotive et 2 wagons, sièges en stratifié HPL, ossature en lamellé-collé.

HAUTEUR DE CHUTE :	35 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 1, 2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	675 x 340 CM
DIMENSION LOCOMOTIVE L x l :	125 x 38 CM
DIMENSION DES WAGONS L x l :	100 x 38 CM
A PARTIR DE :	2 ANS



Réf. : MNCMP

MINI CAMION POMPIER

1 tracteur et 1 grande échelle.

HAUTEUR DE CHUTE :	46 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 1, 2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	540 x 380 CM
DIMENSION TRACTEUR L x l :	125 x 72 CM
DIMENSION ECHELLE L x l :	72 x 86 CM
A PARTIR DE :	2 ANS

Platines de fixation au sol, ossatures en lamellé-collé, volants en stratifié HPL, tubes aluminium Ø40, roues en caoutchouc rigide, poignées en acier thermolaqué.



Réf. : MNTRC

MINI TRACTEUR

1 tracteur et 1 remorque.

HAUTEUR DE CHUTE :	46 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 1, 2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	540 x 390 CM
DIMENSION TRACTEUR L x l :	125 x 87 CM
DIMENSION REMORQUE L x l :	85 x 87 CM
A PARTIR DE :	2 ANS

Platines de fixation au sol, ossatures en lamellé-collé, volants en stratifié HPL, garde-corps en acier thermolaqué.



EQUILIBRE

Réf. : PEJ

POUTRE D'EQUILIBRE

Poutre fixe diamètre 14 cm, longueur 4 m, sur piétements à sceller.

HAUTEUR DE CHUTE : 46 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 375 x 700 cm

A PARTIR DE : 2 ANS

Décor en stratifié compact.



Réf. : OPE

POUTRE D'EQUILIBRE

Poutre cintrée : L 2,50 m

HAUTEUR DE CHUTE : 52 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 560 x 320 cm

A PARTIR DE : 2 ANS



Réf. : PER

POUTRE D'EQUILIBRE OSCILLANTE

Poutre diamètre 14 cm, longueur 4 m, montée sur 2 ressorts.

HAUTEUR DE CHUTE : 54 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 320 x 700 cm

A PARTIR DE : 3 ANS



PARCOURS D'ÉQUILIBRE



Réf. : PPE/PPEE

PARCOURS D'ÉQUILIBRE

MODULE DE BASE PPE

4 plates-formes	A
1 pas de géant	B
1 montagne russe	C
1 poutre d'équilibre double	D
1 poutre mobile	E
1 rampe	F
2 pas japonais	G



EXTENSION PPEE

1 plate-forme	H
1 poutre escalier	I
1 pont filet	J
1 passage sur barres	K



HAUTEUR DE CHUTE : PPE 40 CM - PPEE 99 CM

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : PPE 820 x 600 CM
PPE + PPEE 820 x 850 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Ossature en bois lamellé collé et massif, plates-formes en panneaux multiplis filmés antidérapants, cordages armés, décors en stratifié HPL, garde-corps en tube d'aluminium.

POUR GRIMPER...



Réf. : FGA

FILET A GRIMPER

*Filet en cordage armé.
Dimensions : L. 2 x H. 2,10 m.*

HAUTEUR DE CHUTE :	225 cm
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	650 x 410 cm
A PARTIR DE :	4 ANS

Filet en cordage armé 16 mm.



Réf. : MVMJ

MUR DE VARAPPE DOUBLE FACE

*Mur de varappe avec prises d'escalade
en résine de béton fibré sur chaque face.
Dimensions : L. 2 x H. 2,10 m.*

HAUTEUR DE CHUTE :	208 cm
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	400 x 600 cm
A PARTIR DE :	4 ANS



Réf. : OCE

COMPLEXE D'ESCALADE

*Echelle
Mur de varappe
Tube à grimper :
Hauteur 2,50 m. Diamètre 2,20 m.*

HAUTEUR DE CHUTE :	260 cm
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	DIAMETRE 700 cm
A PARTIR DE :	5 ANS





MAISONNETTES

Réf. : **VILLI**

VILLAGE INDIEN

Ensemble comprenant 3 maisonnettes (Réf. ME),
2 teepes et 1 plate-forme.
Dimensions : 4,80 x 8 m.

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 960 x 680 CM

A PARTIR DE : 2 ANS



Réf. : **MEK**

KIOSQUE

Toiture à 4 pentes, plancher.
Dimensions : 120 x 120 cm.

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 460 x 460 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Réf. : **ME**

MAISONNETTE ENFANT

Cabane comprenant 1 entrée, 3 baies,
3 tablettes comptoirs, une banquette.
Dimensions : L. 2 x l. 1,60 x H. 1,90 m.

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 500 x 460 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Tablettes en stratifié compact.



CABANE DE GLISSE



Réf. : CG

CABANE DE GLISSE

Cabane couverte avec une plate-forme.

Dimensions : 1,40 x 2,30 m.

1 ou 2 toboggans, 1 plan incliné avec prises d'escalade, 1 escalier, 2 banquettes et 2 comptoirs sous la plate-forme.

CG : CABANE DE GLISSE AVEC 1 TOBOGGAN

CG 2 : CABANE DE GLISSE AVEC 2 TOBOGGANS

HAUTEUR DE CHUTE : 120 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 920 x 530 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Poteaux en lamellé-collé.

Plan d'escalade en Playteck.

Glissière en polyester.

Garde-corps toboggan en inox.

Platines à sceller en acier galvanisé.

TRAINS



Réf. : PETIT TRAIN

Ensemble modulaire, à sceller

TMC	ENSEMBLE COMPLET 10 ELEMENTS
TLM	LOCOMOTIVE
	LONGUEUR 2,00 M
	LARGEUR 0,90 M

WAGONS LONGUEUR 1,50 M - LARGEUR 0,90 M

TWB	WAGON BANQUETTE
TWV	WAGON VOYAGEUR
TWS	WAGON BAC A SABLE
TWC	WAGON CITERNE
TWT	WAGON TOBOGGAN - HAUTEUR 1,20 M

D'UN WAGON A L'AUTRE


TRPE	POUTRE D'EQUILIBRE 1,20 M
TPEM	POUTRE D'EQUILIBRE MOBILE 1,20 M
TPS	PASSERELLE SOUPLE DE 1,00 M DE LONGUEUR
TPG	PAS DE GEANT Ø140 (5 PLOTS)

G R A N D A I R






TRAINS




WAGON TOBOGGAN



WAGON VOYAGEUR



WAGON CITERNE



WAGON BANQUETTE



LOCOMOTIVE



WAGON BAC A SABLE

PETIT TRAIN MODULAIRE

Réf.	Désignation	Age	Hauteur de chute	Zone de sécurité	Nature du sol
WAGONS					
TLM	Locomotive	2	160	largeur 400	2 ou 3
TWB	Wagon banquette	2	< 100	largeur 400	longueur 1 ou 2 ou 3
TWV	Wagon voyageur	2	< 100	largeur 400	selon 1 ou 2 ou 3
TWS	Wagon bac à sable	2	< 100	largeur 400	1 ou 2 ou 3
TWC	Wagon citerne	2	< 100	largeur 400	1 ou 2 ou 3
TWT	Wagon toboggan	2	120	largeur 400	références 2 ou 3
ELEMENTS DE LIAISON					
TPS	Passerelle souple	2			1 ou 2 ou 3
TPEM	Poutre d'équilibre mobile	2			1 ou 2 ou 3
TRPE	Poutre d'équilibre	2			1 ou 2 ou 3
TPG	Pas de géant (5 plots)	2			1 ou 2 ou 3
TMC	TRAIN COMPLET	2		400 x 2 120	2 ou 3
	Comprenant : TLM + TWB + TWV + TWS + TWC + TWT + TPS + TPEM + 2 TRPE + TPG				



TOBOGGANS



Réf. : TV320

PETIT TOBOGGAN

Dimensions : H. 1,20 x L. 3,20 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 120 cm

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 700 x 400 cm

A PARTIR DE : 3 ANS

Glissière en polyester.

Réf. : OTG90

TOBOGGAN

Dimensions :
H 0,90 m x L 2,35 m

HAUTEUR DE CHUTE : 90 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 600 x 380 cm

A PARTIR DE : 2 ANS



Réf. : TV420

GRAND TOBOGGAN

Dimensions : H. 1,70 x L. 4,20 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 170 cm

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 825 x 440 cm

A PARTIR DE : 4 ANS

Glissière en polyester.



ENSEMBLES SYLVA





ENSEMBLES SYLVA



S
Y
L
V
A





ENSEMBLES SYLVA




TAMARIS

PALMIER



ENSEMBLES SYLVA



Réf. : M11011

TAMARIS 1
BARRIERE EN BOIS

Réf. : M11012


TAMARIS 2
BARRIERE ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

- 1 tour couverte plancher à 1,20 m
- 1 toboggan longueur 3,20 m
- 1 escalier hauteur 1,20 m
- 1 plan incliné avec prises d'escalade
- 1 barrière de tour

HAUTEUR DE CHUTE : 120 cm

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

A PARTIR DE : 3 ANS



Réf. : M11021

PALMIER 1
BARRIERE EN BOIS

Réf. : M11022

PALMIER 2
BARRIERE ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

- 1 tour couverte plancher à 1,70 m
- 1 toboggan longueur 4,20 m
- 1 escalier hauteur 1,70 m
- 1 plan incliné avec prises d'escalade
- 1 barrière de tour

HAUTEUR DE CHUTE : 170 cm

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

A PARTIR DE : 3 ANS (SANS OPTION)

4 ANS (AVEC OPTION)

Option : portique 2 agrès.

S
Y
L
V
A


ENSEMBLES SYLVA



TILLEVL



ENSEMBLES SYLVA



S
Y
L
V
A

Réf. : M11031

TILLEUL 1
BARRIERE EN BOIS

Réf. : M11032

TILLEUL 2
BARRIERE ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

1 tour couverte plancher à 1,70 m

1 toboggan longueur 4,20 m

1 descente pompier

1 filet à grimper

1 barrière de tour

HAUTEUR DE CHUTE* : 210 cm

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

A PARTIR DE : 3 ANS

* Sur revêtement synthétique, contactez-nous pour détail selon agrès.





ENSEMBLES SYLVA




GYNKGO

ERABLE





ENSEMBLES SYLVA



Réf. : M12041

GYNKGO 1
BARRIERES EN BOIS

Réf. : M12042

GYNKGO 2
BARRIERES ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

HAUTEUR DE CHUTE :	120 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
A PARTIR DE :	3 ANS


- 2 tours couvertes planchers à 1,20 m
- 1 toboggan longueur 3,20 m
- 1 escalier hauteur 1,20 m
- 1 plan incliné avec prises d'escalade
- 1 passerelle fixe basse longueur 2,80 m
- 3 barrières de tour

Réf. : M12051

ERABLE 1
BARRIERES EN BOIS

Réf. : M12052

ERABLE 2
BARRIERES ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE



- 2 tours couvertes planchers à 1,70 m
- 1 toboggan longueur 4,20 m
- 1 escalier hauteur 1,70 m
- 1 plan incliné avec prises d'escalade
- 1 passerelle fixe basse longueur 2,80 m
- 3 barrières de tour

Option : portique 2 agrès

HAUTEUR DE CHUTE :	170 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
A PARTIR DE :	3 ANS (SANS OPTION) 4 ANS (AVEC OPTION)

S
Y
L
V
A




ENSEMBLES SYLVA



CEDRE



ENSEMBLES SYLVA



S
Y
L
V
A

Réf. : M12061

CEDRE 1

Réf. : M12062

CEDRE 2

BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

2 tours couvertes planchers à 1,70 m
1 toboggan longueur 4,20 m
1 descente pompier
1 filet à grimper
1 passerelle cintrée longueur 2,80 m
1 descente échelle
1 ensemble de plates-formes d'accès
1 plan incliné

HAUTEUR DE CHUTE* : 260 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

A PARTIR DE : 4 ANS

* Sur revêtement synthétique, contactez-nous pour détail selon agrès.




ENSEMBLES SYLVA



CHENE



ENSEMBLES SYLVA



Réf. : M12071

CHENE 1
BARRIERES EN BOIS

Réf. : M12072

CHENE 2
BARRIERES EN STRATIFIE

2 tours couvertes, planchers à 1,70 m

1 pont filet longueur 2,80 m

1 filet à grimper

1 plan incliné

1 descente pompier

1 toboggan longueur 4,20 m

2 barrières de tour (1 seule si option)

Option : escalier.

HAUTEUR DE CHUTE* : 240 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

A PARTIR DE : 4 ANS

* Sur revêtement synthétique, contactez-nous pour détail selon agrès.



S
Y
L
V
A




ENSEMBLES SYLVA



SYCOMORE



ENSEMBLES SYLVA



S
Y
L
V
A



Réf. : **M13071**

SYCOMORE 1
BARRIERES EN BOIS

Réf. : **M13072**

SYCOMORE 2
BARRIERES ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

- 3 tours couvertes planchers à 1,70 m
- 1 pont-filet longueur 2,80 m
- 1 passerelle fixe longueur 2,80 m
- 1 portique 2 agrès
- 1 filet à grimper
- 1 plan incliné
- 1 toboggan longueur 4,20 m
- 1 ensemble de plates-formes d'accès
- 4 barrières de tour

HAUTEUR DE CHUTE* : 240 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

A PARTIR DE : 4 ANS

* Sur revêtement synthétique, contactez-nous pour détail selon agrès.



ENSEMBLES SYLVA




SEQUOIA





ENSEMBLES SYLVA



S
Y
L
V
A

Réf. : M13081

SEQUOIA 1
BARRIERES EN BOIS

Réf. : M13082

SEQUOIA 2
BARRIERES ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

- 3 tours couvertes planchers à 1,70 m
- 1 pont filet longueur 2,80 m
- 1 passerelle cintrée longueur 2,80 m
- 1 descente échelle
- 1 descente anneaux
- 1 filet à grimper
- 1 plan incliné
- 1 toboggan longueur 4,20 m
- 1 escalier hauteur 1,70 m
- 2 barrières de tour



HAUTEUR DE CHUTE* :	260 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
A PARTIR DE :	4 ANS

* Sur revêtement synthétique, contactez-nous pour détail selon agrès.



ENSEMBLES SYLVA




BAOBAB





ENSEMBLES SYLVA



S
Y
L
V
A

Réf. : **M14091**

BAOBAB 1
BARRIÈRES EN BOIS

Réf. : **M14092**

BAOBAB 2
BARRIÈRES ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIÉ

- 4 tours couvertes planchers à 1,70 m
- 1 passerelle fixe basse longueur 2,80 m
- 1 pont filet longueur 2,80 m
- 1 passerelle cintrée longueur 2,80 m
- 1 descente pompier
- 1 descente anneaux
- 1 filet à grimper
- 1 plan incliné
- 1 toboggan longueur 4,20 m
- 1 escalier hauteur 1,70 m
- 4 barrières de tour



HAUTEUR DE CHUTE* : 240 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

A PARTIR DE : 4 ANS

* Sur revêtement synthétique, contactez-nous pour détail selon agrès.




ENSEMBLES SYLVA



MOABI



ENSEMBLES SYLVA



ZONE DE SECURITE

Réf. : M14101

MOABI 1
BARRIERES EN BOIS

Réf. : M14102


MOABI 2
BARRIERES ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

- 4 tours couvertes planchers à 1,70 m
- 1 passerelle fixe longueur 2,80 m
- 1 pont filet longueur 2,80 m
- 1 passerelle fixe basse longueur 2,80 m
- 1 descente pompier
- 1 descente échelle
- 1 ensemble de plates-formes d'accès
- 1 filet à grimper
- 1 plan incliné
- 1 toboggan longueur 4,20 m
- 1 portique 2 agrès
- 4 barrières de tour

HAUTEUR DE CHUTE* :	260 cm
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
A PARTIR DE :	4 ANS

* Sur revêtement synthétique, contactez-nous pour détail selon agrès.

S
Y
L
V
A



La pose d'un jeu, de A à Z.

AUTOUR DES JEUX

Autour des jeux, BOISDEXTER propose des équipements pour protéger, informer...

- *Revêtement de sols*
- *Bordures et barrières*
- *Signalétique*



SOUS LES JEUX...

SOLS FLUENTS
DALLES SYNTHÉTIQUES
SOLS COULES

BORDURES, CLOTURES, PORTILLONS

BORDURES
BARRIÈRES D'AIRE DE JEU
PORTILLON DE SÉCURITÉ

PANNEAUX
D'AIRE DE JEUX
PANNEAU D'INFORMATION





SOUS LES JEUX...

SOLS FLUENTS

**GRAVIER ROULE, SABLE, MUCH COLOR,
AVEC BORDURE DE RETENTION.**



DALLES SYNTHETIQUES

**LA QUALITE D'UNE DALLE S'EVALUE
A SA SOUPLESSE**

SOLS COULES





BORDURES, CLOTURES, PORTILLONS



Réf. : BH - BHD

BORDURES HORIZONTALES

Bordures composées de 1 ou 2 rondin(s) fixé(s) avec accessoires d'ancrage pour séparer ou retenir les sols fluents. Système de pose très simple.



BARRIERES D'ARE DE JEU

Un grand choix de formes et de hauteurs.



PORTILLON DE SECURITE





PANNEAUX D'AIRE DE JEUX



Réf. : PIPJA

Panneau d'information sérigraphié monté sur support bi-mât. Age et numéro de téléphone à compléter avec caractères adhésifs fournis.

HAUTEUR HORS SOL : 150 CM

LARGEUR : 77 CM



Réf. : PIPJB

Panneau d'information en stratifié gravé. Age et numéro de téléphone gravés (à nous communiquer à la commande).

HAUTEUR HORS SOL : 150 CM

LARGEUR : 43 CM

Réf. : PIPJC

Panneau d'information personnalisé en stratifié gravé.

HAUTEUR HORS SOL : 150 CM

LARGEUR : 43 CM

Réf. : PIPJD

Panneau d'information en stratifié gravé : signalisation individuelle des tranches d'âge pour chaque jeu.

HAUTEUR HORS SOL : 150 CM

LARGEUR : 17 CM



Réf. : PIPJE

Petit panneau incliné sur support bois. Texte sérigraphié sur PVC.

HAUTEUR : 80 CM

DIMENSION : 20 x 40 CM