

# AMENAGEMENT DES ESPACES NATURELS ET DES ERP\*

*L'activité de la société BOISDEXTER s'est particulièrement développée dans le domaine des équipements spéciaux et de l'aménagement des espaces naturels. Quand le standard ne correspond pas aux besoins, l'étude de solutions spécifiques nous permet de vous proposer des équipements adaptés.*

## CLOTURES ET PORTILLONS

BARRIERE DE PROTECTION  
POUR PISCINE




OBSERVATOIRES,  
ABRIS DIVERS



PASSERELLES, CHEMINEMENTS  
ET PONTONS



PATELAGES



ECRANS  
ET PALISSADES

OUVRAGES DIVERS

JEUX SPECIAUX



\* ERP : Etablissement Recevant du Public.



# CLOTURES ET PORTILLONS

Le choix d'une clôture est naturellement lié à son usage et à son esthétique mais il dépend aussi de considérations techniques telles que dénivelés de terrain, courbes, nature du sol...

Les poteaux pourront être scellés avec des plots en béton, simplement enfoncés dans le sol naturel ou, dans certains cas, fixés sur platine métallique.

Pour certains modèles, notamment pour les barrières de piscine, la liaison lisse/poteau peut être assurée par des connecteurs spéciaux en polypropylène teinté, solution qui permettra de suivre les courbes du tracé.

*L'ensemble des modèles présentés dans ces pages n'a pas un caractère exhaustif, n'hésitez pas à nous consulter.*



Réf. : PCA + LP

*Poteau rond.  
1 ou plusieurs lisses en planches rabotées.*



Réf. : PCD + LCD

*Poteau de section carrée  
avec pointe de diamant.  
Lisse en losange, avec platines.*



# CLOTURES ET PORTILLONS



Réf. : **PCF + LR**

*Poteau rond, 1 lisse ronde traversante.*



Réf. : **PCP + LRP**

*Barrière bord de route  
ou main courante de stade.  
Lisse et poteau de même diamètre.  
Assemblage par plaque métallique.*



Réf. : **BAR + LR**


*Poteau rond.  
Élément à barreaudage + 1 lisse ronde.*



# CLOTURES ET PORTILLONS

**POTEAU TYPE PCA**

**BARRIERE TYPE BP**



**POTEAU TYPE PCA - LISSE TYPE LRE**

**POTEAU TYPE PCE - LISSE TYPE LRE**



**POTEAU TYPE PCE - LISSE TYPE LRM**

**POTEAU TYPE PCG - LISSE TYPE LR**





# CLOTURES ET PORTILLONS



Réf. : **BAR 90 + PCG**

*Élément à barreaudage + poteau rond.*

Réf. : **VSP**

*Portillon à lattes verticales,  
renvoi automatique.*

Réf. : **Chicane**



Réf. : **BH et BHD**

*Bordures de parking.  
Fixation par amarres d'ancrage  
(sans scellement béton).*



# BARRIÈRES DE PROTECTION POUR PISCINE

Modèle déposé

**Barrières destinées à limiter l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans.**

**SIMPLICITE DE POSE.**  
Montage sur platines ou poteaux à sceller. Pour s'adapter à tous les bassins, un choix de 4 longueurs de modules, orientables sur les poteaux de 90° à 270°.  
**BOIS TRAITE EN CLASSE IV LABEL CTB B+**

**NORME NF P 90-306**



*Il est recommandé d'installer la barrière de protection à un mètre minimum du bassin.*  
*Pour les piscines à usage privatif, il est conseillé de ne pas l'installer trop loin du bassin afin de ne pas en réduire l'efficacité. Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs de bâtiment, la hauteur de ces murs ne doit pas permettre d'accéder à la piscine (minimum 1,10 m entre deux points d'appui).*  
*Portes et fenêtres doivent être fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants. (Recommandations de la norme)*





# BARRIÈRES DE PROTECTION POUR PISCINE

## MODULES A BARREAUDAGE


Fournis avec connecteurs et vis de fixation aux poteaux.

Hauteur des éléments 115 cm.

Hauteur dont garde au sol 122 cm.

Diamètre des barreaux : 4 cm

Réf.	Longueur	Entraxe poteaux
GCP 200	187,0 cm	198,0 cm
GCP 145	135,8 cm	147,0 cm
GCP 103	84,6 cm	96,0 cm
GCP 061	46,2 cm	57,5 cm




Connecteur d'assemblage

## POTEAUX

PP 178 S - A sceller, diamètre 10 cm, longueur 178 cm.

PP 128 P - A fixer avec platine (fournie), longueur 128 cm.



## PORTILLON


VSP 0100 - Passage 100 cm,

Entraxe poteaux 117 cm,

Hauteur (monté) 122 cm.

Usage collectif et familial. Rappel de fermeture.

Serrure de sécurité et verrouillage automatique.



**GARANTIE**  
VICE DE FABRICATION : 1 AN  
POURRISEMENT ET ATTAQUE DES INSECTES : 10 ANS



# OBSERVATOIRES, ABRIS DIVERS


**Réalisations très variées  
pour l'observation de la faune,  
abris pour animaux, cabanons,  
farés...  
Formes et dimensions sur demande.**



*Site de La Palu (Charente Maritime)*



*Centre de Gériatrie (Lot-et-Garonne)*





# OBSERVATOIRES, ABRIS DIVERS



## ABRI TOURISTIQUE

*(Lot-et-Garonne).*

## PONTON ET CABANE DE PECHE

*Berges de Garonne (Gironde).*



## OBSERVATOIRE

*Site du Gât-Mort (Gironde).*

# PASSERELLES, CHEMINEMENTS ET PONTONS

*Selon vos impératifs et souhaits, la structure de votre ouvrage sera réalisée en bois lamellé-collé ou en métal habillé de bois (poutres "IPE" ou "HEA").*

## **Sécurité :**

*Ces ouvrages doivent, eux aussi, satisfaire à des exigences normatives : garde-corps, platelage, surcharge d'exploitation, vent, etc.*

*Sur demande, ils pourront faire l'objet d'une note de calcul établie par un bureau d'étude spécialisé ; cette note définit les caractéristiques techniques des éléments constitutifs.*

## PASSERELLES



*Camping (Hérault).*



*Voie verte (Lot-et-Garonne).*

*Casteljaloux (Lot-et-Garonne).*






# PASSERELLES, CHEMINEMENTS ET PONTONS



*Pessac (Gironde).*





# PASSERELLES, CHEMINEMENTS ET PONTONS

## CHEMINEMENTS



*Soubran (Charente Maritime).*



*Parc des Mées - Blois (Loir-et-Cher).*



## PONTONS



*Etang de Léon (Landes).*



# PASSERELLES, CHEMINEMENTS ET PONTONS




## PONTONS

*Rouffiac (Charente Maritime).*



*Soubran (Charente Maritime).*



# PLATELAGES

## PLATELAGES

*Caillebotis de 23 à 70 mm d'épaisseur.  
Différents profils antidérapants.  
Lambourdes toutes sections.*



*Canceropôle (Toulouse).*





*Tramway à Bordeaux (Gironde).*







# ÉCRANS ET PALISSADES



**PALISSADES DECORATIVES**

*Pleines ou à claire-voie. (Loire-Atlantique).*



**BRISE-VENT**

*Agde (Hérault).*

## ÉCRANS OCCULTANTS



*Passage des grands animaux.  
Taponnat (Charente).*



*N21 Périgueux (Dordogne).*

# ÉCRANS ET PALISSADES

## ÉCRAN PHONIQUE DE TYPE ABSORBANT


*Poteaux métalliques ou bois.  
Panneaux "sandwich"  
avec matériau absorbant spécial.  
Atténuation contrôlée in situ à 29 décibels.*



*Sorgues (Vaucluse).*



*Montsoreau (Maine et Loire).*






# ÉCRANS ET PALISSADES

## ÉCRAN PHONIQUE DE TYPE REFLECHISSANT

*Poteaux métalliques ou bois.  
Panneaux translucides (PMMA) ou bois.*





## OUVRAGES DIVERS



*Saint-Médard-d'Excideuil (Dordogne).*



*Gradins (Var).*



*Point collecte déchets  
(Pyrénées-Orientales).*



*Etang d'Aureilhan (Landes).*


# OUVRAGES DIVERS



*Perré de plage (Bassin d'Arcachon - Gironde).*



*Retenue de butte.*



*Accès aux plages (Lège-Cap Ferret - Gironde).*



# JEUX SPECIAUX



*Parc Oasiria à Marrakech.*



*Aqua Park à Rosas (Espagne).*



*Aureilhan (Landes).*

