




JEUX • ÉQUIPEMENTS ET PARCOURS SPORTIFS • MOBILIER
URBAIN • AMÉNAGEMENT DES ESPACES NATURELS



BOIS DEXTER

Le bois au service de vos espaces extérieurs

Généralités

AMENAGEMENT DES ESPACES NATURELS	3
Clôtures et portillons.....	5-8
Barrière de protection pour piscine.....	9-10
Observatoires, abris divers.....	11-12
Passerelles, cheminements et pontons.....	13-16
Platelages.....	17-18
Ecrans et palissades.....	19-21
Ouvrages divers.....	22-23
Jeux spéciaux.....	24

AIRES DE JEUX	25
Jeux sur ressort.....	28-29
Manège et labyrinthe.....	30
Balançoires.....	31
Portiques.....	32
Jeux figuratifs.....	33
Poutres d'équilibre.....	34
Parcours d'équilibre.....	35
Jeux à grimper.....	36
Maisonnets.....	37
Cabane de glisse.....	38
Trains.....	39-40
Toboggans.....	41
Ensembles Sylva.....	42,62

AUTOUR DES JEUX	63
Sous les jeux.....	64
Bordures, clôtures, portillons.....	65
Panneaux d'aire de jeux.....	66

EQUIPEMENTS ET PARCOURS SPORTIFS	67
Ensemble multi-sports.....	68-69
Circuit VTT.....	70
Parcours de santé.....	71-78
Parcours d'incitation à la marche.....	79-81

MOBILIER URBAIN	83
Tables.....	84-88
Bancs/ Banquettes.....	89-94
Corbeilles.....	95-96
Cache-containers.....	96-97
Jardinières.....	98
Equipements de voirie.....	99-102
Signalisation.....	103-104
Autour du mobil-home.....	105-106

<i>Les entreprises du paysage</i>	107-111
<i>Conditions générales de vente</i>	112

L'ENTREPRISE

Depuis plus de vingt ans, BOISDEXTER développe un savoir-faire diversifié dans les métiers du bois en extérieur et plus particulièrement dans l'aménagement des espaces accueillant du public.



Avec une matière première noble provenant de forêts gérées de manière durable, Boisdexter réalise des équipements qui agrémentent espaces verts, sites naturels et espaces collectifs. Au-delà de nos gammes de jeux, de mobiliers urbains ou d'aménagements (plus de 350 références) nous sommes également en mesure d'étudier et de réaliser vos projets spécifiques : Pontons, cheminements et passerelles, Murs anti-bruit ou écrans pare-vue et brise-vent, Escaliers ou emmarchements, Abris, pergolas, Supports de signalétique...

Avec un site de production adapté, **BOISDEXTER** maîtrise l'ensemble de la chaîne, de la conception à la fabrication des produits en passant par le séchage et le traitement des bois. Notre station de traitement est titulaire de la marque de qualité **CTB - B+**.

BOISDEXTER est certifié **PEFC**. Créé en 1999, PEFC est le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières. Il est destiné à promouvoir la gestion durable des forêts et **apporte la preuve aux consommateurs** que les produits en bois ou à base de bois certifiés PEFC contribuent à la gestion durable des forêts. PEFC est une organisation internationale présente sur tous les continents. PEFC France réunit tous les acteurs de la filière forêt-bois et les représentants d'associations de protection de la nature.

Par ailleurs **BOISDEXTER** adhère à "Gascogne environnement", association d'entrepreneur pour le développement durable.

AMENAGEMENT DES ESPACES NATURELS ET DES ERP*

L'activité de la société BOISDEXTER s'est particulièrement développée dans le domaine des équipements spéciaux et de l'aménagement des espaces naturels. Quand le standard ne correspond pas aux besoins, l'étude de solutions spécifiques nous permet de vous proposer des équipements adaptés.

CLOTURES ET PORTILLONS

BARRIERE DE PROTECTION
POUR PISCINE




OBSERVATOIRES,
ABRIS DIVERS



PASSERELLES, CHEMINEMENTS
ET PONTONS



PATELAGES



ECRANS
ET PALISSADES

OUVRAGES DIVERS

JEUX SPECIAUX



* ERP : Etablissement Recevant du Public.



CLOTURES ET PORTILLONS

Le choix d'une clôture est naturellement lié à son usage et à son esthétique mais il dépend aussi de considérations techniques telles que dénivelés de terrain, courbes, nature du sol...

Les poteaux pourront être scellés avec des plots en béton, simplement enfoncés dans le sol naturel ou, dans certains cas, fixés sur platine métallique.

Pour certains modèles, notamment pour les barrières de piscine, la liaison lisse/poteau peut être assurée par des connecteurs spéciaux en polypropylène teinté, solution qui permettra de suivre les courbes du tracé.

L'ensemble des modèles présentés dans ces pages n'a pas un caractère exhaustif, n'hésitez pas à nous consulter.



Réf. : PCA + LP

*Poteau rond.
1 ou plusieurs lisses en planches rabotées.*



Réf. : PCD + LCD

*Poteau de section carrée
avec pointe de diamant.
Lisse en losange, avec platines.*



CLOTURES ET PORTILLONS



Réf. : PCF + LR

Poteau rond, 1 lisse ronde traversante.



Réf. : PCP + LRP

*Barrière bord de route
ou main courante de stade.
Lisse et poteau de même diamètre.
Assemblage par plaque métallique.*



Réf. : BAR + LR


*Poteau rond.
Élément à barreaudage + 1 lisse ronde.*



CLOTURES ET PORTILLONS

POTEAU TYPE PCA

BARRIERE TYPE BP



POTEAU TYPE PCA - LISSE TYPE LRE

POTEAU TYPE PCE - LISSE TYPE LRE



POTEAU TYPE PCE - LISSE TYPE LRM

POTEAU TYPE PCG - LISSE TYPE LR





CLOTURES ET PORTILLONS



Réf. : **BAR 90 + PCG**

Élément à barreaudage + poteau rond.

Réf. : **VSP**

*Portillon à lattes verticales,
renvoi automatique.*

Réf. : **Chicane**



Réf. : **BH et BHD**

*Bordures de parking.
Fixation par amarres d'ancrage
(sans scellement béton).*



BARRIERES DE PROTECTION POUR PISCINE

Modèle déposé

Barrières destinées à limiter l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans.

SIMPLICITE DE POSE.
Montage sur platines ou poteaux à sceller. Pour s'adapter à tous les bassins, un choix de 4 longueurs de modules, orientables sur les poteaux de 90° à 270°.
BOIS TRAITE EN CLASSE IV LABEL CTB B+

NORME NF P 90-306



Il est recommandé d'installer la barrière de protection à un mètre minimum du bassin.
Pour les piscines à usage privatif, il est conseillé de ne pas l'installer trop loin du bassin afin de ne pas en réduire l'efficacité. Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs de bâtiment, la hauteur de ces murs ne doit pas permettre d'accéder à la piscine (minimum 1,10 m entre deux points d'appui).
Portes et fenêtres doivent être fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants. (Recommandations de la norme)





BARRIÈRES DE PROTECTION POUR PISCINE

MODULES A BARREAUDAGE


Fournis avec connecteurs et vis de fixation aux poteaux.

Hauteur des éléments 115 cm.

Hauteur dont garde au sol 122 cm.

Diamètre des barreaux : 4 cm

Réf.	Longueur	Entraxe poteaux
GCP 200	187,0 cm	198,0 cm
GCP 145	135,8 cm	147,0 cm
GCP 103	84,6 cm	96,0 cm
GCP 061	46,2 cm	57,5 cm




Connecteur d'assemblage

POTEAUX

PP 178 S - A sceller, diamètre 10 cm, longueur 178 cm.

PP 128 P - A fixer avec platine (fournie), longueur 128 cm.



PORTILLON


VSP 0100 - Passage 100 cm,

Entraxe poteaux 117 cm,

Hauteur (monté) 122 cm.

Usage collectif et familial. Rappel de fermeture.

Serrure de sécurité et verrouillage automatique.



GARANTIE
VICE DE FABRICATION : 1 AN
POURRISEMENT ET ATTAQUE DES INSECTES : 10 ANS

OBSERVATOIRES, ABRIS DIVERS


**Réalisations très variées
pour l'observation de la faune,
abris pour animaux, cabanons,
farés...
Formes et dimensions sur demande.**



Site de La Palu (Charente Maritime)



Centre de Gériatrie (Lot-et-Garonne)





OBSERVATOIRES, ABRIS DIVERS



ABRI TOURISTIQUE

(Lot-et-Garonne).

PONTON ET CABANE DE PECHE

Berges de Garonne (Gironde).



OBSERVATOIRE

Site du Gât-Mort (Gironde).

PASSERELLES, CHEMINEMENTS ET PONTONS

Selon vos impératifs et souhaits, la structure de votre ouvrage sera réalisée en bois lamellé-collé ou en métal habillé de bois (poutres "IPE" ou "HEA").

Sécurité :

Ces ouvrages doivent, eux aussi, satisfaire à des exigences normatives : garde-corps, platelage, surcharge d'exploitation, vent, etc.

Sur demande, ils pourront faire l'objet d'une note de calcul établie par un bureau d'étude spécialisé ; cette note définit les caractéristiques techniques des éléments constitutifs.

PASSERELLES



Camping (Hérault).



Voie verte (Lot-et-Garonne).

Casteljaloux (Lot-et-Garonne).






PASSERELLES, CHEMINEMENTS ET PONTONS



Pessac (Gironde).





PASSERELLES, CHEMINEMENTS ET PONTONS

CHEMINEMENTS



Soubran (Charente Maritime).



Parc des Mées - Blois (Loir-et-Cher).



PONTONS



Etang de Léon (Landes).



PASSERELLES, CHEMINEMENTS ET PONTONS




PONTONS

Rouffiac (Charente Maritime).




Soubran (Charente Maritime).



PLATELAGES

PLATELAGES

*Caillebotis de 23 à 70 mm d'épaisseur.
Différents profils antidérapants.
Lambourdes toutes sections.*



Canceropôle (Toulouse).





Tramway à Bordeaux (Gironde).





ÉCRANS ET PALISSADES



PALISSADES DECORATIVES

Pleines ou à claire-voie. (Loire-Atlantique).



BRISE-VENT

Agde (Hérault).

ÉCRANS OCCULTANTS



*Passage des grands animaux.
Taponnat (Charente).*



N21 Périgueux (Dordogne).

ÉCRANS ET PALISSADES

ÉCRAN PHONIQUE DE TYPE ABSORBANT


*Poteaux métalliques ou bois.
Panneaux "sandwich"
avec matériau absorbant spécial.
Atténuation contrôlée in situ à 29 décibels.*



Sorgues (Vaucluse).



Montsoreau (Maine et Loire).






ÉCRANS ET PALISSADES

ÉCRAN PHONIQUE DE TYPE REFLECHISSANT

*Poteaux métalliques ou bois.
Panneaux translucides (PMMA) ou bois.*





OUVRAGES DIVERS



Saint-Médard-d'Excideuil (Dordogne).



Gradins (Var).



*Point collecte déchets
(Pyrénées-Orientales).*



Etang d'Aureilhan (Landes).

OUVRAGES DIVERS



Perré de plage (Bassin d'Arcachon - Gironde).



Retenue de butte.



Accès aux plages (Lège-Cap Ferret - Gironde).



JEUX SPECIAUX



Parc Oasiria à Marrakech.



Aqua Park à Rosas (Espagne).



Aureilhan (Landes).



A I R E S D E J E U X

La gamme GRAND AIR est aujourd'hui composée d'une sélection de jeux indépendants et de la série des ensembles Sylva aux fonctions ludiques multiples. Ici, le bois reste l'élément dominant.

La couleur est mise en scène, par petites touches et sans agressivité, avec des matériaux modernes tels que les panneaux stratifiés haute densité. Accessoires métalliques thermolaqués et cordages en fibres polyamide armées participent à la légèreté esthétique mais aussi à la sécurité de la gamme GRAND AIR.

Pour éliminer tout risque de fentes et de défauts de surface, Boisdexter utilise essentiellement des bois ronds lamellés-collés.

BALANÇOIRES ET PORTIQUES

BALANÇOIRE A BASCULE 2 PLACES
BALANÇOIRE A BASCULE 4 PLACES
BALANÇOIRE "PENDULAIRE"
PORTIQUE 2 AGRES
PORTIQUE LARGE 2 BALANÇOIRES
PORTIQUE 4 AGRES

JEUX SUR RESSORT

AVION, SKIEUR, FUSEE, JETSKI,
CANOE SOLO, CANOE TWIN, JUMBO JET, SOUCOUBE VOLANTE

MANEGE ET LABYRINTHE

MANEGE, LABYRINTHE

EQUILIBRE

POUTRE D'EQUILIBRE FIXE
POUTRE D'EQUILIBRE OSCILLANTE
PARCOURS D'EQUILIBRE

JEUX FIGURATIFS

MINI-TRAIN
MINI-CAMION POMPIER
MINI-TRACTEUR



TRAINS

PETIT TRAIN

MAISONNETTES

VILLAGE INDIEN
KIOSQUE
MAISONNETTE ENFANT
CABANE DE GLISSE

POUR GRIMPER...

FILET A GRIMPER
MUR DE VARAPPE DOUBLE FACE
COMPLEXE D'ESCALADE

TOBOGGANS

PETIT TOBOGGAN
TOBOGGAN
GRAND TOBOGGAN



ENSEMBLES SYLVA

TAMARIS, PALMIER, TILLEUL, GYNKGO,
ERABLE, CEDRE, CHENE, SYCOMORE,
SEQUOIA, BAOBAB, MOABI

Dessins et couleurs non contractuels

**De la tradition
au modernisme,
Boisdexter offre
un vaste choix
de jeux de plein air,
toujours évolutifs
qui concilient
joie des enfants
et sécurité.**

*Toutes les informations
concernant l'installation
d'une aire de jeux
sont données par les normes
EN 1176 version 2008,
EN 1177 et le décret du 18/12/1996*



Garantie

Tous les jeux sont accompagnés d'une garantie de :

- 10 ans pour la protection fongicide et insecticide des bois traités,
- 2 ans sur toutes les pièces métalliques,
- 1 an contre tout défaut ou vice de fabrication des autres éléments (panneaux, cordages...).

Montage et entretien

Lors de la livraison, les fournitures sont accompagnées d'une notice de montage complète avec nomenclature des pièces et recommandations diverses.

Les consignes et les procédures doivent être scrupuleusement respectées par les personnes en charge de l'installation.

Une assistance téléphonique est à votre disposition en cas de difficulté. L'ensemble du dossier technique doit être conservé par l'exploitant de l'aire de jeux ; nous conseillons d'en faire une copie avant l'installation afin que l'exemplaire archivé reste propre et complet.

Conseils pour l'aménagement

Espaces libres et espaces de chute : les dimensions des espaces libres sont mentionnées pour chaque jeu proposé.

Le schéma permet d'implanter et d'orienter l'équipement sur l'aire qui lui est destinée.

La hauteur de chute de chaque jeu détermine la nature du sol sur lequel il peut être installé. Le tableau ci-dessous donne, à titre indicatif, des éléments de choix du revêtement et de son épaisseur.

Ces éléments sont repris de manière précise dans les notices de montage.

Exemples de matériaux couramment utilisés pour l'atténuation de l'impact, épaisseur et hauteurs de chute critiques correspondantes

Matériau ^A	Description mm	Épaisseur minimale ^B mm	Hauteur de chute critique mm	Type
Gazon/terreau naturel			≤ 1 000 ^D	1
Fragments d'écorce	Granulométrique de 20 à 80	200	≤ 2 000	2
		300	≤ 3 000	
Copeaux de bois	Granulométrique de 5 à 30	200	≤ 2 000	
		300	≤ 3 000	
Sable ^C	Granulométrique de 0,2 à 2	200	≤ 2 000	
		300	≤ 3 000	
Gravier ^C	Granulométrique de 2 à 8	200	≤ 2 000	
		300	≤ 3 000	
Autres matériaux	Selon essai HIC (voir l'EN 1177)		Hauteur de chute critique telle que soumise à l'essai	3

A) Matériaux convenablement préparés pour utilisation en aire de jeux pour enfants.

B) Pour les matériaux meubles particuliers, ajouter 100 mm à l'épaisseur minimale pour tenir compte du déplacement.

C) Sans argile ou sédiments. La granulométrie peut être identifiée au moyen de l'essai au tamis, selon l'EN 933-1

Les services BOISDEXTER

Notre service commercial est toujours disponible pour vous accompagner dans votre démarche : cadre budgétaire, intérêt pédagogique, aspect environnemental...

Notre service technique peut vous proposer l'installation complète de votre aire de jeux ou l'assistance de vos équipes de pose.





JEUX SUR RESSORT



Réf. : JRA

AVION

Avion sur ressort avec dispositif anti-coincement et tabouret de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE : 54 CM

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 280 x 260 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Lamellé-collé. Stratifié compact.



Réf. : JRS

SKIEUR

Skieur sur ressort avec dispositif anti-coincement et tabouret de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE : 49 CM

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 280 x 240 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Stratifié compact.



Réf. : JRF

FUSEE

Fusée sur ressort avec dispositif anti-coincement et tabouret de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE : 54 CM

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 280 x 240 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Lamellé-collé. Stratifié compact.



Réf. : JRJ

JETSKI

Jetski sur ressort avec dispositif anti-coincement et tabouret de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE : 54 CM

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 280 x 240 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Lamellé-collé. Stratifié compact.



JEUX SUR RESSORT

Réf. : OCS

CANOE SOLO

Jeu en stratifié, avec dispositif de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE :	58 cm
NATURE DU SOL :	TYPE 1,2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	305 x 230 cm
A PARTIR DE :	2 ANS



Réf. : OCT

CANOE TWIN

Jeu à 2 places en stratifié, avec dispositif de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE :	58 cm
NATURE DU SOL :	TYPE 1,2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	320 x 230 cm
A PARTIR DE :	2 ANS



Réf. : OJT

JUMBO JET

Jeu en stratifié, avec dispositif de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE :	60 cm
NATURE DU SOL :	TYPE 1,2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	310 x 240 cm
A PARTIR DE :	2 ANS



Réf. : OSV

SOUCOUPE VOLANTE

Jeu à 2 places en stratifié, avec dispositif de scellement.

HAUTEUR DE CHUTE :	59 cm
NATURE DU SOL :	TYPE 1,2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	310 x 240 cm
A PARTIR DE :	2 ANS



G R A N D A I R



MANEGE ET LABYRINTHE

Réf. : M170

MANEGE

Diamètre : 1,70 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 32 cm

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : DIAMETRE 570 cm

A PARTIR DE : 3 ANS

Jupe en polyester.

Garde-corps en acier peint époxy.



Réf. : LABIS

LABYRINTHE 7 JEUX

Labyrinthe comprenant : 1 échelle verticale, 1 échelle horizontale, 1 poutre d'équilibre fixe et 1 poutre mobile, 2 hublots et 1 petit pont. Dimensions : 6 x 3 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 80 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 800 x 500 cm

A PARTIR DE : 2 ANS



BALANÇOIRES

Réf. : BLC2

BALANÇOIRE A BASCULE 2 PLACES

Balancoire à bascule, poutre en lamellé-collé, section 15 x 9 cm, longueur 3 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 91 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 500 x 250 cm

A PARTIR DE : 2 ANS

Sièges en stratifié compact.



Réf. : BLC4

BALANÇOIRE A BASCULE 4 PLACES

Balancoire à bascule 4 places, axe sur paliers, longueur 4 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 93 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 600 x 260 cm

A PARTIR DE : 2 ANS

Lamellé-collé. Sièges en stratifié compact.



Réf. : OBP

BALANÇOIRE "PENDULAIRE"

Poutre cintrée : L 3,30 m

HAUTEUR DE CHUTE : 89 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 630 x 240 cm

A PARTIR DE : 2 ANS

Sièges en stratifié compact.





PORTIQUES

Réf. : PP30A

PORTIQUE 2 AGRES

2 agrès : balançoire et trapèze
ou 2 balançoires (Réf. PP30B).
Dimensions : L. 3 x H. 2,20 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 145 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 770 x 310 CM

A PARTIR DE : 4 ANS

*Siège en caoutchouc rigide.
Trapèze en aluminium. Chaînes métalliques.*



Réf. : PC25

PORTIQUE LARGE 2 BALANÇOIRES

Dimensions : L. 4 x H. 2,20 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 145 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 770 x 350 CM

A PARTIR DE : 3 ANS

*Lamellé-collé.
Sièges en caoutchouc rigide, chaînes métalliques.*



Réf. : GP40A

PORTIQUE 4 AGRES

Grand portique (H. 2,90 x L. 5 m) avec
anneaux, mât pompier, trapèze et balançoire
ou 2 balançoires (Réf. GP40B).

HAUTEUR DE CHUTE : 290 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 920 x 840 CM

A PARTIR DE : 5 ANS

*Siège en caoutchouc rigide.
Trapèze en aluminium. Chaînes métalliques.*

JEUX FIGURATIFS



Réf. : MNT

MINI TRAIN

1 locomotive et 2 wagons, sièges en stratifié HPL, ossature en lamellé-collé.

HAUTEUR DE CHUTE :	35 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 1, 2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	675 x 340 CM
DIMENSION LOCOMOTIVE L x l :	125 x 38 CM
DIMENSION DES WAGONS L x l :	100 x 38 CM
A PARTIR DE :	2 ANS



Réf. : MNCMP

MINI CAMION POMPIER

1 tracteur et 1 grande échelle.

HAUTEUR DE CHUTE :	46 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 1, 2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	540 x 380 CM
DIMENSION TRACTEUR L x l :	125 x 72 CM
DIMENSION ECHELLE L x l :	72 x 86 CM
A PARTIR DE :	2 ANS

Platines de fixation au sol, ossatures en lamellé-collé, volants en stratifié HPL, tubes aluminium Ø40, roues en caoutchouc rigide, poignées en acier thermolaqué.



Réf. : MNTRC

MINI TRACTEUR

1 tracteur et 1 remorque.

HAUTEUR DE CHUTE :	46 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 1, 2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	540 x 390 CM
DIMENSION TRACTEUR L x l :	125 x 87 CM
DIMENSION REMORQUE L x l :	85 x 87 CM
A PARTIR DE :	2 ANS

Platines de fixation au sol, ossatures en lamellé-collé, volants en stratifié HPL, garde-corps en acier thermolaqué.



EQUILIBRE

Réf. : PEJ

POUTRE D'EQUILIBRE

Poutre fixe diamètre 14 cm, longueur 4 m, sur piétements à sceller.

HAUTEUR DE CHUTE : 46 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 375 x 700 cm

A PARTIR DE : 2 ANS

Décor en stratifié compact.



Réf. : OPE

POUTRE D'EQUILIBRE

Poutre cintrée : L 2,50 m

HAUTEUR DE CHUTE : 52 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 560 x 320 cm

A PARTIR DE : 2 ANS



Réf. : PER

POUTRE D'EQUILIBRE OSCILLANTE

Poutre diamètre 14 cm, longueur 4 m, montée sur 2 ressorts.

HAUTEUR DE CHUTE : 54 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 320 x 700 cm

A PARTIR DE : 3 ANS



PARCOURS D'ÉQUILIBRE



Réf. : PPE/PPEE

PARCOURS D'ÉQUILIBRE

MODULE DE BASE PPE

4 plates-formes	A
1 pas de géant	B
1 montagne russe	C
1 poutre d'équilibre double	D
1 poutre mobile	E
1 rampe	F
2 pas japonais	G



EXTENSION PPEE

1 plate-forme	H
1 poutre escalier	I
1 pont filet	J
1 passage sur barres	K



HAUTEUR DE CHUTE : PPE 40 CM - PPEE 99 CM

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : PPE 820 x 600 CM
PPE + PPEE 820 x 850 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Ossature en bois lamellé collé et massif, plates-formes en panneaux multiplis filmés antidérapants, cordages armés, décors en stratifié HPL, garde-corps en tube d'aluminium.

POUR GRIMPER...



Réf. : FGA

FILET A GRIMPER

*Filet en cordage armé.
Dimensions : L. 2 x H. 2,10 m.*

HAUTEUR DE CHUTE :	225 cm
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	650 x 410 cm
A PARTIR DE :	4 ANS

Filet en cordage armé 16 mm.



Réf. : MVMJ

MUR DE VARAPPE DOUBLE FACE

*Mur de varappe avec prises d'escalade
en résine de béton fibré sur chaque face.
Dimensions : L. 2 x H. 2,10 m.*

HAUTEUR DE CHUTE :	208 cm
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	400 x 600 cm
A PARTIR DE :	4 ANS



Réf. : OCE

COMPLEXE D'ESCALADE

*Echelle
Mur de varappe
Tube à grimper :
Hauteur 2,50 m. Diamètre 2,20 m.*

HAUTEUR DE CHUTE :	260 cm
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
ZONE DE SECURITE :	DIAMETRE 700 cm
A PARTIR DE :	5 ANS





MAISONNETTES

Réf. : **VILLI**

VILLAGE INDIEN

Ensemble comprenant 3 maisonnettes (Réf. ME),
2 teepees et 1 plate-forme.
Dimensions : 4,80 x 8 m.

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 960 x 680 CM

A PARTIR DE : 2 ANS



Réf. : **MEK**

KIOSQUE

Toiture à 4 pentes, plancher.
Dimensions : 120 x 120 cm.

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 460 x 460 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Réf. : **ME**

MAISONNETTE ENFANT

Cabane comprenant 1 entrée, 3 baies,
3 tablettes comptoirs, une banquette.
Dimensions : L. 2 x l. 1,60 x H. 1,90 m.

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 500 x 460 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Tablettes en stratifié compact.



CABANE DE GLISSE



Réf. : CG

CABANE DE GLISSE

Cabane couverte avec une plate-forme.

Dimensions : 1,40 x 2,30 m.

1 ou 2 toboggans, 1 plan incliné avec prises d'escalade, 1 escalier, 2 banquettes et 2 comptoirs sous la plate-forme.

CG : CABANE DE GLISSE AVEC 1 TOBOGGAN

CG 2 : CABANE DE GLISSE AVEC 2 TOBOGGANS

HAUTEUR DE CHUTE : 120 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 920 x 530 CM

A PARTIR DE : 2 ANS

Poteaux en lamellé-collé.

Plan d'escalade en Playteck.

Glissière en polyester.

Garde-corps toboggan en inox.

Platines à sceller en acier galvanisé.

TRAINS



Réf. : PETIT TRAIN

Ensemble modulaire, à sceller

TMC	ENSEMBLE COMPLET 10 ELEMENTS
TLM	LOCOMOTIVE
	LONGUEUR 2,00 M
	LARGEUR 0,90 M

WAGONS LONGUEUR 1,50 M - LARGEUR 0,90 M

TWB	WAGON BANQUETTE
TWV	WAGON VOYAGEUR
TWS	WAGON BAC A SABLE
TWC	WAGON CITERNE
TWT	WAGON TOBOGGAN - HAUTEUR 1,20 M

D'UN WAGON A L'AUTRE

TRPE	POUTRE D'EQUILIBRE 1,20 M
TPEM	POUTRE D'EQUILIBRE MOBILE 1,20 M
TPS	PASSERELLE SOUPLE DE 1,00 M DE LONGUEUR
TPG	PAS DE GEANT Ø140 (5 PLOTS)

G R A N D A I R





TRAINS



WAGON TOBOGGAN



WAGON VOYAGEUR



WAGON CITERNE



WAGON BANQUETTE



LOCOMOTIVE



WAGON BAC A SABLE

PETIT TRAIN MODULAIRE

Réf.	Désignation	Age	Hauteur de chute	Zone de sécurité	Nature du sol
WAGONS					
TLM	Locomotive	2	160	largeur 400	2 ou 3
TWB	Wagon banquette	2	< 100	largeur 400	longueur 1 ou 2 ou 3
TWV	Wagon voyageur	2	< 100	largeur 400	selon 1 ou 2 ou 3
TWS	Wagon bac à sable	2	< 100	largeur 400	1 ou 2 ou 3
TWC	Wagon citerne	2	< 100	largeur 400	1 ou 2 ou 3
TWT	Wagon toboggan	2	120	largeur 400	références 2 ou 3
ELEMENTS DE LIAISON					
TPS	Passerelle souple	2			1 ou 2 ou 3
TPEM	Poutre d'équilibre mobile	2			1 ou 2 ou 3
TRPE	Poutre d'équilibre	2			1 ou 2 ou 3
TPG	Pas de géant (5 plots)	2			1 ou 2 ou 3
TMC	TRAIN COMPLET Comprenant : TLM + TWB + TWV + TWS + TWC + TWT + TPS + TPEM + 2 TRPE + TPG	2		400 x 2 120	2 ou 3



TOBOGGANS



Réf. : TV320

PETIT TOBOGGAN

Dimensions : H. 1,20 x L. 3,20 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 120 cm

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 700 x 400 cm

A PARTIR DE : 3 ANS

Glissière en polyester.

Réf. : OTG90

TOBOGGAN

Dimensions :
H 0,90 m x L 2,35 m

HAUTEUR DE CHUTE : 90 cm

NATURE DU SOL : TYPE 1, 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 600 x 380 cm

A PARTIR DE : 2 ANS



Réf. : TV420

GRAND TOBOGGAN

Dimensions : H. 1,70 x L. 4,20 m.

HAUTEUR DE CHUTE : 170 cm

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

ZONE DE SECURITE : 825 x 440 cm

A PARTIR DE : 4 ANS

Glissière en polyester.



ENSEMBLES SYLVA





ENSEMBLES SYLVA



S
Y
L
V
A





ENSEMBLES SYLVA




TAMARIS

PALMIER



ENSEMBLES SYLVA



Réf. : M11011

TAMARIS 1
BARRIERE EN BOIS

Réf. : M11012


TAMARIS 2
BARRIERE ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

- 1 tour couverte plancher à 1,20 m
- 1 toboggan longueur 3,20 m
- 1 escalier hauteur 1,20 m
- 1 plan incliné avec prises d'escalade
- 1 barrière de tour

HAUTEUR DE CHUTE : 120 cm

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

A PARTIR DE : 3 ANS



Réf. : M11021

PALMIER 1
BARRIERE EN BOIS

Réf. : M11022

PALMIER 2
BARRIERE ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

- 1 tour couverte plancher à 1,70 m
- 1 toboggan longueur 4,20 m
- 1 escalier hauteur 1,70 m
- 1 plan incliné avec prises d'escalade
- 1 barrière de tour

HAUTEUR DE CHUTE : 170 cm

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

A PARTIR DE : 3 ANS (SANS OPTION)

4 ANS (AVEC OPTION)

Option : portique 2 agrès.

S
Y
L
V
A


ENSEMBLES SYLVA



TILLEVL



ENSEMBLES SYLVA



S
Y
L
V
A

Réf. : M11031

TILLEUL 1
BARRIERE EN BOIS

Réf. : M11032

TILLEUL 2
BARRIERE ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

1 tour couverte plancher à 1,70 m

1 toboggan longueur 4,20 m

1 descente pompier

1 filet à grimper

1 barrière de tour

HAUTEUR DE CHUTE* : 210 cm

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

A PARTIR DE : 3 ANS

* Sur revêtement synthétique, contactez-nous pour détail selon agrès.





ENSEMBLES SYLVA




GYNKGO

ERABLE





ENSEMBLES SYLVA



Réf. : M12041

GYNKGO 1
BARRIERES EN BOIS

Réf. : M12042

GYNKGO 2
BARRIERES ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

- 2 tours couvertes planchers à 1,20 m
- 1 toboggan longueur 3,20 m
- 1 escalier hauteur 1,20 m
- 1 plan incliné avec prises d'escalade
- 1 passerelle fixe basse longueur 2,80 m
- 3 barrières de tour

HAUTEUR DE CHUTE :	120 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
A PARTIR DE :	3 ANS

S
Y
L
V
A

Réf. : M12051


ERABLE 1
BARRIERES EN BOIS

Réf. : M12052

ERABLE 2
BARRIERES ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

- 2 tours couvertes planchers à 1,70 m
- 1 toboggan longueur 4,20 m
- 1 escalier hauteur 1,70 m
- 1 plan incliné avec prises d'escalade
- 1 passerelle fixe basse longueur 2,80 m
- 3 barrières de tour

Option : portique 2 agrès



HAUTEUR DE CHUTE :	170 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
A PARTIR DE :	3 ANS (SANS OPTION) 4 ANS (AVEC OPTION)




ENSEMBLES SYLVA



CEBRE



ENSEMBLES SYLVA



S
Y
L
V
A

Réf. : M12061

CEDRE 1

Réf. : M12062

CEDRE 2

BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

2 tours couvertes planchers à 1,70 m

1 toboggan longueur 4,20 m

1 descente pompier

1 filet à grimper

1 passerelle cintrée longueur 2,80 m

1 descente échelle

1 ensemble de plates-formes d'accès

1 plan incliné

HAUTEUR DE CHUTE* : 260 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

A PARTIR DE : 4 ANS

* Sur revêtement synthétique, contactez-nous pour détail selon agrès.




ENSEMBLES SYLVA



CHENE



ENSEMBLES SYLVA



Réf. : M12071

CHENE 1
BARRIERES EN BOIS

Réf. : M12072

CHENE 2
BARRIERES EN STRATIFIE

2 tours couvertes, planchers à 1,70 m

1 pont filet longueur 2,80 m

1 filet à grimper

1 plan incliné

1 descente pompier

1 toboggan longueur 4,20 m

2 barrières de tour (1 seule si option)

Option : escalier.

HAUTEUR DE CHUTE* : 240 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

A PARTIR DE : 4 ANS

* Sur revêtement synthétique, contactez-nous pour détail selon agrès.



S
Y
L
V
A




ENSEMBLES SYLVA



SYCOMORE



ENSEMBLES SYLVA



S
Y
L
V
A



HAUTEUR DE CHUTE* :	240 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
A PARTIR DE :	4 ANS

* Sur revêtement synthétique, contactez-nous pour détail selon agrès.

Réf. : **M13071**

SYCOMORE 1
BARRIERES EN BOIS

Réf. : **M13072**

SYCOMORE 2
BARRIERES ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

3 tours couvertes planchers à 1,70 m
1 pont-filet longueur 2,80 m
1 passerelle fixe longueur 2,80 m
1 portique 2 agrès
1 filet à grimper
1 plan incliné
1 toboggan longueur 4,20 m
1 ensemble de plates-formes d'accès
4 barrières de tour



ENSEMBLES SYLVA




SEQUOIA





ENSEMBLES SYLVA



S
Y
L
V
A

Réf. : M13081

SEQUOIA 1
BARRIERES EN BOIS

Réf. : M13082

SEQUOIA 2
BARRIERES ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

- 3 tours couvertes planchers à 1,70 m
- 1 pont filet longueur 2,80 m
- 1 passerelle cintrée longueur 2,80 m
- 1 descente échelle
- 1 descente anneaux
- 1 filet à grimper
- 1 plan incliné
- 1 toboggan longueur 4,20 m
- 1 escalier hauteur 1,70 m
- 2 barrières de tour



HAUTEUR DE CHUTE* :	260 CM
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
A PARTIR DE :	4 ANS

* Sur revêtement synthétique, contactez-nous pour détail selon agrès.



ENSEMBLES SYLVA




BAOBAB





ENSEMBLES SYLVA



S
Y
L
V
A

Réf. : **M14091**

BAOBAB 1
BARRIÈRES EN BOIS

Réf. : **M14092**

BAOBAB 2
BARRIÈRES ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIÉ

- 4 tours couvertes planchers à 1,70 m
- 1 passerelle fixe basse longueur 2,80 m
- 1 pont filet longueur 2,80 m
- 1 passerelle cintrée longueur 2,80 m
- 1 descente pompier
- 1 descente anneaux
- 1 filet à grimper
- 1 plan incliné
- 1 toboggan longueur 4,20 m
- 1 escalier hauteur 1,70 m
- 4 barrières de tour



HAUTEUR DE CHUTE* : 240 CM

NATURE DU SOL : TYPE 2 OU 3

A PARTIR DE : 4 ANS

* Sur revêtement synthétique, contactez-nous pour détail selon agrès.




ENSEMBLES SYLVA



MOABI



ENSEMBLES SYLVA



ZONE DE SECURITE

Réf. : M14101

MOABI 1
BARRIERES EN BOIS

Réf. : M14102


MOABI 2
BARRIERES ET BANDEAUX DE TOIT EN STRATIFIE

- 4 tours couvertes planchers à 1,70 m
- 1 passerelle fixe longueur 2,80 m
- 1 pont filet longueur 2,80 m
- 1 passerelle fixe basse longueur 2,80 m
- 1 descente pompier
- 1 descente échelle
- 1 ensemble de plates-formes d'accès
- 1 filet à grimper
- 1 plan incliné
- 1 toboggan longueur 4,20 m
- 1 portique 2 agrès
- 4 barrières de tour

HAUTEUR DE CHUTE* :	260 cm
NATURE DU SOL :	TYPE 2 OU 3
A PARTIR DE :	4 ANS

* Sur revêtement synthétique, contactez-nous pour détail selon agrès.

S
Y
L
V
A



La pose d'un jeu, de A à Z.

AUTOUR DES JEUX

Autour des jeux, BOISDEXTER propose des équipements pour protéger, informer...

- *Revêtement de sols*
- *Bordures et barrières*
- *Signalétique*



SOUS LES JEUX...

SOLS FLUENTS
DALLES SYNTHÉTIQUES
SOLS COULES

BORDURES, CLOTURES, PORTILLONS

BORDURES
BARRIÈRES D'AIRE DE JEU
PORTILLON DE SÉCURITÉ

PANNEAUX
D'AIRE DE JEUX
PANNEAU D'INFORMATION





SOUS LES JEUX...

SOLS FLUENTS

**GRAVIER ROULE, SABLE, MUCH COLOR,
AVEC BORDURE DE RETENTION.**



DALLES SYNTHETIQUES

**LA QUALITE D'UNE DALLE S'EVALUE
A SA SOUPLESSE**

SOLS COULES





BORDURES, CLOTURES, PORTILLONS



Réf. : BH - BHD

BORDURES HORIZONTALES

Bordures composées de 1 ou 2 rondin(s) fixé(s) avec accessoires d'ancrage pour séparer ou retenir les sols fluents. Système de pose très simple.



BARRIERES D'ARE DE JEU

Un grand choix de formes et de hauteurs.



PORTILLON DE SECURITE





PANNEAUX D'AIRE DE JEUX



Réf. : PIPJA

Panneau d'information sérigraphié monté sur support bi-mât. Age et numéro de téléphone à compléter avec caractères adhésifs fournis.

HAUTEUR HORS SOL : 150 CM

LARGEUR : 77 CM



Réf. : PIPJB

Panneau d'information en stratifié gravé. Age et numéro de téléphone gravés (à nous communiquer à la commande).

HAUTEUR HORS SOL : 150 CM

LARGEUR : 43 CM

Réf. : PIPJC

Panneau d'information personnalisé en stratifié gravé.

HAUTEUR HORS SOL : 150 CM

LARGEUR : 43 CM

Réf. : PIPJD

Panneau d'information en stratifié gravé : signalisation individuelle des tranches d'âge pour chaque jeu.

HAUTEUR HORS SOL : 150 CM

LARGEUR : 17 CM



Réf. : PIPJE

Petit panneau incliné sur support bois. Texte sérigraphié sur PVC.

HAUTEUR : 80 CM

DIMENSION : 20 x 40 CM

LES EQUIPEMENTS ET PARCOURS SPORTIFS



ENSEMBLE MULTI-SPORTS



Dans le domaine sportif, les parcours de santé et de marche, les parcours VTT, les ensembles multi-sports - volley, basket... - complètent notre gamme d'équipements de loisirs. Tous ces produits satisfont aux normes de sécurité en vigueur (équipements sportifs de proximité).

PARCOURS DE SANTE

**SIGNALISATION
AGRES**



CIRCUIT VTT


**CIRCUIT DE BASE 9 OBSTACLES
EXTENSION 4 OBSTACLES
EQUIPEMENTS ANNEXES**

PARCOURS D'INITIATION À LA MARCHE

PARCOURS DE 9 ÉQUIPEMENTS



ENSEMBLE MULTI-SPORTS



MATERIAUX

OSSATURE BOIS RONDS DIAMETRE 14 MM
 PANNEAUX EN PLANCHES DE 28 MM RABOTEES
 MAIN COURANTE DE 45 MM

DIMENSIONS STANDARDS (HORS OPTIONS)


AIRE DE JEU : 24 x 12 M
 HAUTEUR DES PETITS COTES : 3 M
 HAUTEUR DES GRANDS COTES : 1,1 M

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

SOLS PRECONISES

ENROBE
 GAZON SYNTHETIQUE

ENSEMBLE MULTI-SPORTS



EQUIPEMENTS SPORTIFS

Réf. : EMS

ENSEMBLE MULTI-SPORTS

ACTIVITES :

FOOTBALL
HANDBALL
HOCKEY-ROLLER
VOLLEY-BALL
HALFCOURT
BADMINTON
BASKET-BALL

EQUIPEMENTS

2 PANNEAUX DE BASKET INTERIEURS
2 BUTS (2 x 3 m)
1 FILET REGLABLE

OPTIONS

2 PANNEAUX DE BASKET EXTERIEURS
LOT DE 12 BANQUETTES EN RONDIN
KIT DE TRANSFORMATION POUR HOCKEY-ROLLER
FILET PARE-BALLON POUR LES GRANDS COTES



CIRCUIT VTT



Réf. : CVTT 1

CIRCUIT VTT STANDARD

9 obstacles (n° 1 à 9)

Réf. : CVTT 2

CIRCUIT VTT EXTENSION

4 obstacles (n° 10 à 13)

- N° 1 RONDINS A FRANCHIR (3)
 - N° 2 TRAJECTOIRE
 - N° 3 SAUTS DE PUCE
 - N° 4 PASSAGES OBLIGES
 - N° 5 PORTIQUES
 - N° 6 BASCULE D'EQUILIBRE
 - N° 7 TREPLIN
 - N° 8 PONT ASYMETRIQUE
 - N° 9 PASSAGE GALET - SABLE
 - N° 10 RONDINS A FRANCHIR (5)
 - N° 11 PASSERELLE
 - N° 12 SLALOM
 - N° 13 DOME
- EQUIPEMENTS ANNEXES**
- N° 14 PV4 PARC A VELOS
 - N° 15 PFP PANNEAU D'AFFICHAGE NUMEROTE



PARCOURS DE SANTE...

Les agrès des parcours de santé sont aujourd'hui soumis à des normes de sécurité, tant pour les produits eux-mêmes que pour leur implantation sur le terrain. Certains équipements doivent être installés sur un sol à caractère amortissant. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous consulter.



SIGNALISATION



Réf. : PDC

PANNEAU D'INFORMATION

Couverture shingle sur poutres cintrées.
Double piétement.

DIMENSIONS HORS TOUT :	180 x 202 cm
HAUTEUR HORS SOL :	245 cm
SURFACE D'AFFICHAGE :	124 x 139 cm

AUTRES MODELES : P 95




Plan du parcours stylisé.
Liste des stations
et mentions légales.


Impression numérique
en quadrichromie.



... PARCOURS DE SANTE...



PES 01 ou PESG 01




PES 02 ou PESG 02

SIGNALISATION

PANNEAUX D'ÉCHAUFFEMENT ET DE RECUPERATION


Fournis avec poteaux ronds.
Exercices d'échauffement,
d'assouplissement, de coordination
et de récupération.



PES 03 ou PESG 03



PES 04 ou PESG 04



PES 05 ou PESG 05



PES 06 ou PESG 06



Réf. : PFP

PANNEAU DE FLECHAGE NUMEROTE

Fléchage numéroté indiquant la direction
à suivre jusqu'au prochain agrès.

Poteau rond, diamètre 10 cm.


Pour l'ensemble des panneaux, 2 versions possibles :

Réf. PES _ _ et PASS _ _ "adhésif couleur sable"

Réf. PESG _ _ et PAG _ _ "stratifié gravé"

... PARCOURS DE SANTE...

AGRES ET PANNEAUX



Réf. : SLP/S

SLALOM

Courir entre les pieux avec impulsion sur la jambe extérieure.

10 RONDINS

HAUTEUR HORS SOL : 180 CM



Réf. : PAS 01
ou PAG 01



Réf. : PED

POUTRE D'EQUILIBRE DOUBLE

Marcher sur les poutres en maîtrisant l'équilibre et le changement de niveau.

2 POUTRES

LONGUEUR : 2 X 4 M

HAUTEUR : 50 ET 60 CM



Réf. : PAS 02
ou PAG 02



Réf. : PSP

PORTIQUE DE SUSPENSION

Pieds joints au sol, relâcher les muscles du tronc.

HAUTEUR : 2,90 M

LARGEUR : 3 M

AVEC 2 PAIRES D'ANNEAUX



Réf. : PAS 03
ou PAG 03

... PARCOURS DE SANTE...

AGRES ET PANNEAUX



Réf. : PAXP/S

POMPES ET ABDOMINAUX

2 ELEMENTS

Travailler jambes repliées, mains derrière la tête. Prendre appui avec les pieds sous la barre horizontale.

ENSEMBLE DE 2 PLATES-FORMES

HAUTEUR : 80 cm

LONGUEUR : 200 cm

LARGEUR : 160 cm



Réf. : PAS 04
ou PAG 04



Réf. : BFP

BARRES FIXES

2 HAUTEURS

Suspension passive à la barre, mains en pronation. Bras et jambes tendus. Traction complète des bras, menton au-dessus de la barre.

2 BARRES

LONGUEUR : 200 cm

HAUTEUR : 180 ET 200 cm



Réf. : PAS 05
ou PAG 05



Réf. : PGP/S

PAS DE GEANT

Se déplacer en prenant appui alternativement sur les pieds gauche et droit. Réception sur la plante des pieds.

12 PLOTS

DIAMETRE : 16 cm

HAUTEURS : 30 A 50 cm



Réf. : PAS 06
ou PAG 06

... PARCOURS DE SANTE...

AGRES ET PANNEAUX



Réf. : BAE

BASCULE D'EQUILIBRE

Marcher sur la poutre en maîtrisant l'équilibre et la répartition du poids.

1 POUTRE

HAUTEUR : 50 CM

LONGUEUR : 4 M



Réf. : PAS 07
ou PAG 07



Réf. : ESP/S

ESPALIER

En suspension, dos contre l'espalier, amener les jambes à l'équerre. Revenir à la position initiale.

2 ELEMENTS

HAUTEUR : 210 ET 250 CM

LARGEUR : 236 CM



Réf. : PAS 08
ou PAG 08



Réf. : SHP

SAUT DE HAIES

Franchir les haies en trotinant et en inversant le pied d'appel à chaque saut.

2 SERIES DE 3 HAIES

HAUTEUR : 50 ET 70 CM



Réf. : PAS 09
ou PAG 09

... PARCOURS DE SANTE...

AGRES ET PANNEAUX



Réf. : BPP

BARRES PARALLELES

Traverser l'obstacle en appui tendu.
Bras droit puis bras gauche.

HAUTEUR : 140 cm

LONGUEUR : 200 cm



Réf. : PAS 10
ou PAG 10

Réf. : SMP


SAUTE-MOUTON

Prendre appui sur les mains
puis sauter en soulevant le bassin
sans fléchir les bras.

8 RONDINS

DIAMETRE : 16 cm

HAUTEUR : 70 A 100 cm



Réf. : PAS 11
ou PAG 11

Réf. : MVP

MUR DE VARAPPE DOUBLE FACE

Prendre appui avec les mains
et les pieds. Franchir le sommet
et redescendre en prenant appui
sans sauter.

MUR AVEC PRISE D'ESCALADE

LARGEUR : 200 cm

HAUTEUR : 230 cm



Réf. : PAS 12
ou PAG 12



... PARCOURS DE SANTE...

AGRES ET PANNEAUX



Réf. : EHP /S


ÉCHELLES HORIZONTALES

Corps relâché en suspension, mains en pronation, progresser de barreau en barreau.

2 ECHELLES

HAUTEUR : 210 ET 240 CM

LONGUEUR : 300 CM



Avancez de barreau en barreau

Réf. : PAS 13
ou PAG 13



Réf. : HGP

HUTTE A GRIMPER

Gravir les barreaux en prenant appui avec les pieds et les mains.

Au sommet se retourner et redescendre en marche arrière.

HUTTE

HAUTEUR : 220 CM

LARGEUR : 170 CM



Grimpez puis descendez

Réf. : PAS 14
ou PAG 14



... PARCOURS DE SANTE...

AGRES ET PANNEAUX



Réf. : BAP

BARRES ASYMETRIQUES

Une jambe tendue en appui sur la poutre, fléchir le tronc.

2 ELEMENTS

HAUTEUR : 100 ET 130 CM

LONGUEUR : 200 CM



Réf. : PAS 16
ou PAG 16




Réf. : CRP/S

COULOIR A RAMPER

Franchir l'obstacle en rampant sous les barreaux, puis le repasser en passant en équilibre sur les barreaux.




Réf. : PAS 17
ou PAG 17



... PARCOURS D'INITIATION À LA MARCHÉ

*Particulièrement adaptés aux maisons de retraite et aux "EHPAD",
ces équipements ont pour finalité
d'aider au maintien d'une activité physique pour les personnes âgées.*



Réf. : PIMMK

MAIN COURANTE

*Main courante destinée à permettre un appui
sur l'ensemble du cheminement.
Poteau et lisse en pin, assemblage par connecteurs
plastiques et fixation au sol par scellement béton.*

MAIN COURANTE

HAUTEUR : 90 CM (HORS SOLS)

ENTRAXE POTEAU : 120 CM



Réf. : PIMDOM

DOME DE FRANCHISSEMENT


*Poteaux en pin, main courante
en tube aluminium, plancher bois,
fixation au sol par scellement béton.*

DOME DE FRANCHISSEMENT

HAUTEUR : 150 CM

LONGUEUR : 300 CM

LARGEUR : 100 CM



Réf. : PIMPDC

PAS DE CADENCE

*Structure en pin,
main courante en tube aluminium
et fixation au sol par scellement béton.*

PAS DE CADENCE

HAUTEUR : 100 CM

LONGUEUR : 400 CM

LARGEUR : 100 CM

... PARCOURS D'INITIATION À LA MARCHÉ



Réf. : PIMPEQ

POUTRE D'ÉQUILIBRE


*Poteaux en pin,
main courante en tube aluminium,
fixation au sol par scellement béton.*

POUTRE D'ÉQUILIBRE

HAUTEUR : 100 CM

LONGUEUR : 300 CM

LARGEUR : 90 CM



Réf. : PIMPGS

PASSAGE GALET-SABLE

*Structure en pin,
main courante en tube aluminium,
fixation au sol par scellement béton.*

PASSAGE GALET-SABLE

HAUTEUR : 100 CM

LONGUEUR : 500 CM

LARGEUR : 120 CM



Réf. : PIMPSD

PASSAGE DEVERS

*Poteaux en pin, main courante
en tube aluminium, plancher bois
et fixation au sol par scellement béton.*

PASSAGE DEVERS

HAUTEUR : 100 CM

LONGUEUR : 250 CM

LARGEUR : 100 CM

... PARCOURS D'INITIATION À LA MARCHÉ



Réf. : PIMPTG

PORTIQUE DE GABARIT


Structure en pin, trapèze en aluminium, chaînes galvanisées à chaud, main courante en tube aluminium et fixation au sol par scellement béton.

PORTIQUE DE GABARIT

HAUTEUR : 230 CM

LONGUEUR : 300 CM

LARGEUR : 100 CM



Réf. : PIMSPU

SAUT DE PUCE

Structure en pin, rondins à enjamber, main courante en tube aluminium et fixation au sol par scellement béton.

SAUT DE PUCE

HAUTEUR : 100 CM

LONGUEUR : 400 CM

LARGEUR : 100 CM



Réf. : PIMLDB

LANCÉ DE BALLON

Anneaux de lancer en acier inox, poteau central et main courante en pin, fixation au sol par scellement béton.

LANCÉ DE BALLON

HAUTEUR : 280 CM


LONGUEUR : 500 CM

LARGEUR : 400 CM



LE MOBILIER URBAIN

Une gamme très complète de mobiliers vous est proposée ici. BOISDEXTER reste très attachée à l'aspect "nature" de ces produits. Ils doivent s'intégrer avec discrétion dans l'espace aménagé, être fonctionnels et contribuer à une esthétique réussie des sites.



BANCS ET BANQUETTES

- BANC MOBILE
- BANCS FIXES
- BANC FIXE DOUBLE
- BANQUETTES A SCHELLER

JARDINIERES

- STANDARD
- SUR MESURE



SIGNALISATION

- SUPPORTS COUVERTS
- PANNEAUX GRAVES
- AUTRES REALISATIONS

TABLES

- TABLES PIQUE-NIQUE ENFANTS
- TABLES PIQUE-NIQUE ACCES PMR
- TABLES PIQUE-NIQUE A SCHELLER



CORBEILLES

CACHE CONTAINERS

- CORBEILLES DE PROPETE
- CACHE CONTAINERS
- ABRI CONTAINERS

EQUIPEMENTS DE VOIRIE

- BARRIERES COULISSANTES
- BARRIERES BASCULANTES
- BARRIERES PIVOTANTES
- BORNES ANTI-STATIONNEMENT FIXES OU AMOVIBLES
- PORTIQUE DE GABARIT POUR VEHICULES
- PARC A VELOS - 4 ET 6 PLACES
- ABRIS-BUS

AUTOUR DU MOBILE-HOME



TABLES



Réf. : TPE

TABLE PIQUE-NIQUE ENFANT

*Modèle mobile tout bois, 6 places.
Piétement en bois ronds.*

EPAISSEUR DU PLATEAU :	2,8 cm
DIMENSIONS DU PLATEAU :	120 x 70 cm
DIMENSIONS HORS TOUT :	120 x 120 cm
SECTION PIETEMENT :	DIAMETRE 8 cm
HAUTEUR :	55 cm



Réf. : TPES

TABLE PIQUE-NIQUE ENFANT

*Modèle 4 places.
Piétement en bois rabotés.
Sièges en stratifié.*

EPAISSEUR DU PLATEAU :	2,8 cm
DIMENSIONS DU PLATEAU :	120 x 70 cm
DIMENSIONS HORS TOUT :	120 x 136 cm
SECTION PIETEMENT :	4,5 x 6,5 cm
HAUTEUR :	60 cm



TABLES



Réf. : TPFH45

TABLE PIQUE-NIQUE A SCELLER

*Modèle tout bois très robuste, 10 places.
Accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).*

EPAISSEUR DU PLATEAU :	4,5 cm
DIMENSIONS DU PLATEAU :	300 x 85 cm
DIMENSIONS HORS TOUT :	300 x 156 cm
SECTION PIETEMENT :	14 x 7 cm
HAUTEUR :	75 cm

Réf. : TPFHL

*Modèle avec assise latérale courte
pour accès PMR latéral.*

Réf. : TPDL35

TABLE PIQUE-NIQUE CARREE A SCELLER

*Table autostable, accès aux sièges
sans enjamber les traverses.
Assemblage traditionnel
(tenons, mortaise et chevilles bois)*

EPAISSEUR DU PLATEAU :	3,5 cm
DIMENSIONS DU PLATEAU :	194 x 86 cm
DIMENSIONS HORS TOUT :	194 x 160 cm
SECTION PIETEMENT :	14 x 7 cm
HAUTEUR :	76 cm





TABLES



Réf. : TPFC45

TABLE PIQUE-NIQUE A SCELLER

Réf. : TPMC45

TABLE PIQUE-NIQUE MOBILE

*Modèle tout bois, 6 places.
Piètement en bois rabotés.
Renfort anti-vandalisme en option.*

EPAISSEUR DU PLATEAU : 4,5 cm

DIMENSIONS DU PLATEAU : 194 x 86 cm

DIMENSIONS HORS TOUT : 194 x 160 cm

SECTION PIETEMENT : 14 x 7 cm

HAUTEUR : 74 cm



Réf. : TCPF45

TABLE AVEC OMBRIERE

*Ensemble TPFC45 et ombrière
Couverture bois - 2 pentes*

DIMENSIONS DE LA COUVERTURE : 304 x 222 cm



TABLES



Réf. : TPF14H

TABLE PIQUE-NIQUE A SCELLER

Modèle tout bois très robuste, 6 places.

Piètement en bois ronds.

Convient particulièrement en environnement forestier.


EPAISSEUR DU PLATEAU : 4,5 cm

DIMENSIONS DU PLATEAU : 194 x 86 cm

DIMENSIONS HORS TOUT : 194 x 156 cm

SECTION PIETEMENT : DIAMETRE 14 cm

HAUTEUR : 75 cm



Réf. : TP140F

TABLE PIQUE-NIQUE CARREE A SCELLER

Réf. : TP140M

TABLE PIQUE-NIQUE CARREE MOBILE

Grandes tables conviviales, très confortables pour 8 à 12 personnes.

Accès aux sièges sans enjamber les traverses.



EPAISSEUR DU PLATEAU : 4,5 cm

DIMENSIONS DU PLATEAU : 150 x 150 cm

DIMENSIONS HORS TOUT : 220 x 220 cm

SECTION PIETEMENT : 10 x 10 cm

HAUTEUR : 74 cm





TABLES



Réf. : TPF10A

TABLE PIQUE-NIQUE A SCELLER

*Modèle tout bois, 6 places.
Piétement en bois ronds.*

EPAISSEUR DU PLATEAU :	3,5 CM
DIMENSIONS DU PLATEAU :	194 x 86 CM
DIMENSIONS HORS TOUT :	194 x 156 CM
SECTION PIETEMENT :	DIAMETRE 10 CM
HAUTEUR :	75 CM



Réf. : TPF200

TABLE PIQUE-NIQUE

*Table et banquettes séparées, 6 places.
Modèle très robuste.*

EPAISSEUR DU PLATEAU :	6 CM
DIMENSIONS DU PLATEAU :	83 x 194 CM
DIMENSIONS HORS TOUT :	194 x 194 CM
SECTION DES PIETEMENTS :	17 x 21 CM

Réf. : TPF300

**MEMES CARACTERISTIQUES QUE TPF200
SAUF LONGUEUR 300 CM**

Pour 10 à 12 personnes.



BANCS ET BANQUETTES



Réf. : **BM2**

BANC MOBILE

EPAISSEUR DE L'ASSISE :	3,5 CM
DIMENSIONS HORS TOUT :	180 x 61 CM
SECTION PIETEMENT :	DIAMETRE 12 CM
HAUTEUR DE L'ASSISE :	44 CM



Réf. : **BF10**

BANC FIXE A SCELLER

EPAISSEUR DE L'ASSISE :	3,5 CM
DIMENSIONS HORS TOUT :	194 x 60 CM
SECTION PIETEMENT :	DIAMETRE 10 CM
HAUTEUR DE L'ASSISE :	42 CM



Réf. : **BFD10**

BANC FIXE DOUBLE A SCELLER

EPAISSEUR DE L'ASSISE :	3,5 CM
DIMENSIONS HORS TOUT :	194 x 120 CM
SECTION PIETEMENT :	DIAMETRE 10 CM
HAUTEUR DE L'ASSISE :	42 CM





BANCS ET BANQUETTES



Réf. : **BMPC**

POUF

*Assise en lames de pin,
fixation au sol par chevilles.*

En option possibilité d'un rétro-éclairage LED.

HAUTEUR : 42 cm

LARGEUR : 55 cm

LONGUEUR : 55 cm



Réf. : **BMBA**

BANQUETTE BOIS-ALUMINIUM

*Assise en lames de pin, tubes aluminium,
fixation au sol par chevilles.*

HAUTEUR : 42 cm

LARGEUR : 55 cm

LONGUEUR : 220 cm



Réf. : **BFR2**

BANQUETTE RUSTIQUE À SCELLER

*Assise en lames de pin,
piétements pré-montés par assemblage
"tenons-mortaises",
fixation au sol par scellement béton.*

HAUTEUR : 45 cm

LARGEUR : 59 cm

LONGUEUR : 250 cm

BANCS ET BANQUETTES



Réf. : **BMLV**

BANQUETTE À LAMES VERTICALES

*Assise en lames de pin,
fixation au sol par chevilles,
piétement en acier galvanisé à chaud.
En option piétement en acier Corten
et acier thermolaqué.*

HAUTEUR :	45 cm
LARGEUR :	59 cm
LONGUEUR :	250 cm

OPTION :

Réf. : **DOSSIER POUR BMLV**



Réf. : **BMLH**

BANQUETTE À LAMES HORIZONTALES

*Assise en lames de pin,
piétement en acier galvanisé à chaud,
fixation au sol par chevilles.*

HAUTEUR :	45 cm
LARGEUR :	60 cm
LONGUEUR :	250 cm





BANCS ET BANQUETTES



Réf. : **BF16**

BANC FIXE A SCELLER

EPAISSEUR DE L'ASSISE : 4,5 CM

DIMENSIONS HORS TOUT : 194 x 70 CM

SECTION PIETEMENT : DIAMETRE 14 CM

HAUTEUR DE L'ASSISE : 44 CM

Réf. : **BFC45**

BANC A SCELLER

EPAISSEUR DE L'ASSISE : 4,5 CM

DIMENSIONS HORS TOUT : 194 x 56 CM

SECTION PIETEMENT : 140 x 70 CM

HAUTEUR DE L'ASSISE : 44 CM



Dos à dos.



BANCS ET BANQUETTES



Réf. : BFC10

BANC A SCELLER

EPAISSEUR ASSISE ET DOSSIER : 4,5 cm

SECTION DES BOIS D'OSSATURE : 10 x 10 cm

LONGUEUR : 194 cm



Réf. : BFC60

BANC A SCELLER

EPAISSEUR ASSISE ET DOSSIER : 6 cm

SECTION DES BOIS D'OSSATURE : 12 x 12 cm

LONGUEUR : 194 cm



Réf. : BAF60

BANQUETTE A SCELLER

EPAISSEUR DE L'ASSISE : 6 cm

SECTION DES BOIS D'OSSATURE : 12 x 12 cm

DIMENSIONS : 194 x 47 cm



BANCS ET BANQUETTES



Réf. : **BAF2**

BANQUETTE A SCELLER

EPAISSEUR DE L'ASSISE :	4,5 cm
DIMENSIONS HORS TOUT :	194 x 65 cm
SECTION PIETEMENT :	DIAMETRE 14 cm
HAUTEUR DE L'ASSISE :	44 cm



Réf. : **BAF45**

BANQUETTE A SCELLER

EPAISSEUR DE L'ASSISE :	2,8 cm
SECTION DES BOIS D'OSSATURE :	10 x 10 cm
DIMENSIONS :	192 x 40 cm



Réf. : **BAF200**

BANQUETTE A SCELLER

EPAISSEUR DE L'ASSISE :	6 cm
SECTION DES PIETEMENTS :	17 x 21 cm
DIMENSIONS :	194 x 47 cm

Réf. : **BAF300**

**MEMES CARACTERISTIQUES QUE BAF200
SAUF LONGUEUR 300 CM**

CORBEILLES



Réf. : **PBR100**

CORBEILLE DE PROPETE

Corbeille avec couvercle articulé et système de blocage du sac. Capacité 100 litres. Scellement direct des 3 pieds. Ossature en aluminium.

EPAISSEUR DES LATTES : 2,8 cm

DIMENSIONS HORS TOUT : DIAMETRE EXTERIEUR 46 cm

HAUTEUR HORS SOL : 98 cm



Réf. : **PB60S**

CORBEILLE DE PROPETE

Corbeille sans couvercle, avec système de blocage du sac. Capacité 80 litres. Lattes biseautées en partie haute. Scellement direct des 2 pieds latéraux. Ossature métallique.

EPAISSEUR DES LATTES : 2,8 cm

DIMENSIONS HORS TOUT : 49 x 45 cm

HAUTEUR HORS SOL : 65 cm



Réf. : **PB100A**

CORBEILLE DE PROPETE

Corbeille avec couvercle articulé, système de blocage du sac, façade amovible avec clef. Capacité 100 litres. Scellement direct des 4 pieds. Ossature métallique.

EPAISSEUR DES LATTES : 2,8 cm

DIMENSIONS HORS TOUT : 49 x 45 cm

HAUTEUR HORS SOL : 88 cm



ABRI ET CACHE CONTAINERS



Réf. : PB100F

CORBEILLE DE PROPLETE

Corbeille à remplissage frontal avec système de blocage du sac, façade amovible avec clef.

Capacité 90 litres.

Scellement direct des 2 pieds.

Ossature métallique.

Modèle robuste assorti à la table TPFC45.

EPAISSEUR DES LATTES : 3,5 cm

DIMENSIONS HORS TOUT : 49 x 47 cm

HAUTEUR HORS SOL : 88 cm

EXISTE AUSSI SUR PLATINE



Réf. : ACC4

ABRI 4 CONTAINERS - TOITURE CINTRÉE

Poteaux et lames de bardage en pin,

fixation au sol par platines,

toitures et cadres en acier galvanisé à chaud

et serrure à cylindre s'ouvrant.

HAUTEUR : 260 cm

LARGEUR : 190 cm

LONGUEUR : 320 cm

CACHE CONTAINERS



Réf. : PCC100

PANNEAU ARRIERE DE CACHE CONTAINER

Réf. : PCC101

PANNEAU LATERAL DE CACHE CONTAINER

*Version à claire-voie par alternance des planches.
Adapté aux containers standards jusqu'à 1 000 litres
par élément. Système modulable.
Panneaux livrés avec accessoires de scellement.*

EPAISSEUR DES LATTES : 2,3 cm

DIMENSIONS PANNEAUX ARRIERE : 140 x 150 cm

DIMENSIONS PANNEAUX LATERAUX : 110 x 150 cm

Réf. : PCC200

PANNEAU ARRIERE DE CACHE CONTAINER

Réf. : PCC201

PANNEAU LATERAL DE CACHE CONTAINER

*Version en clin de 22 mm profilé.
Adapté aux containers standards jusqu'à 1 000 litres
par élément. Système modulable.
Panneaux livrés avec accessoires de scellement.*

EPAISSEUR DES LATTES : 2,2 cm

DIMENSIONS PANNEAUX ARRIERE : 140 x 150 cm

DIMENSIONS PANNEAUX LATERAUX : 110 x 150 cm





JARDINIÈRES



Réf. : **BJC 800**

DIMENSIONS : 800 x 800 x 800 cm

Réf. : **BJC 1 000**

DIMENSIONS : 1 000 x 1 000 x 1 000 cm

Fond et dégagement pour fourches de manutention.



Réf. : **TBJ 10**

Piètement en pin, section 10 x 10 cm, jardinière auto stable, fond de panneau contre-plaqué (épaisseur 15 mm), visserie inox.

HAUTEUR : 95 cm

LARGEUR : 80/100 cm

LONGUEUR : 80/100 cm



Réf. : **JARPMR**

Ossature en pin, fixation au sol par équerres, fond de jardinière en contre-plaqué (épaisseur 15 mm), film Géotextile en fond assurant l'étanchéité.

HAUTEUR : 90 cm

LARGEUR : 82 cm

LONGUEUR : 150 cm



Sur mesure.





EQUIPEMENTS DE VOIRIE



Réf. : **BBC3 - BCC4 - BCC5**

BARRIÈRE COULISSANTE BOIS CARRÉ

Poutre principale et piétements en pin, fixation au sol par scellement béton, goupille de fermeture inox, tubes inox.

En option, disponible en passage de 3, 4 et 5 m, cadenas d'artillerie (CADART00) et cadenas pompiers (CADPOM14).

HAUTEUR DE LA LISSE : 87,5 cm

LARGEUR DE PASSAGE : 3, 4 ET 5 M



Réf. : **BCR3 - BCR4**

BARRIÈRE COULISSANTE RONDE

Poutre principale et piétements en pin, fixation au sol par scellement béton, goupille de fermeture inox.

En option, disponible en passage de 3 et 4 m, cadenas d'artillerie (CADART00) et cadenas pompiers (CADPOM14).

HAUTEUR DE LA LISSE : 100 cm

LARGEUR DE PASSAGE : 3 ET 4 M



Réf. : **BCP4**

BARRIÈRE COULISSANTE - PASSAGE 4 M

Modèle coulissant sur 3 pieds. Glissement sans effort sur rondins en bois exotique. Blocage en positions ouverte et fermée. Lisse et piétement en bois rabotés.

HAUTEUR DE LA LISSE : 90 cm

SECTION DE LA LISSE : 17 x 7 cm



EQUIPEMENTS DE VOIRIE



Réf. : **BBP3**

BARRIERE BASCULANTE - PASSAGE 3 M

Réf. : **BBP4**

BARRIERE BASCULANTE - PASSAGE 4 M

*Barrières avec contrepoids métallique.
Levage facile. Lisse et poteaux en bois ronds.
Blocage en position ouverte.
Avec système de fermeture.*

SECTION LISSE : DIAMETRE 10 CM

HAUTEUR LISSE : 90 CM

SECTION PIETEMENT : DIAMETRE 12 CM



Réf. : **BPIV3A**

BARRIERE PIVOTANTE - PASSAGE 3 M

Réf. : **BPIV4A**

BARRIERE PIVOTANTE - PASSAGE 4 M

*Barrières pivotantes sur rotule métallique.
Lisse et poteaux en bois ronds.
Avec système de fermeture.*

SECTION LISSE : DIAMETRE 10 CM

HAUTEUR LISSE : 90 CM

SECTION PIETEMENT : DIAMETRE 16 CM



Réf. : **BOE1**

BORNE D'EAU EN BOIS ET ROBINET

*Poteau en pin, robinet à temporisation
avec applique chromée, raccord et coude en laiton,
fixation au sol par scellement (profondeur 500 mm).
En option, possibilité d'intégrer un caillebotis
(uniquement sur consultation).*

SECTION : 14 x 14 CM

HAUTEUR HORS SOL : 100 CM



EQUIPEMENTS DE VOIRIE



BORNES ANTI-STATIONNEMENT FIXES OU AMOVIBLES

Réf. : **BPR/BPC**

Borne fixe à sceller, en bois rond ou carré.

Réf. : **BPRAR**

Borne amovible ronde diamètre 14 cm avec fourreau galvanisé et système de verrouillage (cadenas non fourni).

Réf. : **BPRAC**

Borne amovible carrée 15 x 15 cm avec fourreau galvanisé et système de verrouillage (cadenas non fourni).



Réf. : **PGV**

PORTIQUE DE GABARIT VEHICULE

*Portique de limitation d'accès.
Hauteur réglable de la traverse mobile.
Traverse fixe en lamellé-collé. Livré sans panneau indicateur.*

LARGEUR DE PASSAGE : 3,35 M

HAUTEUR REGLABLE JUSQU'À : 2,20 M



Réf. : **PV4**

PARC A VELOS - 4 PLACES

Réf. : **PV6**

PARC A VELOS - 6 PLACES

Tenue efficace de la roue sur deux axes. Structure en bois ronds diamètre 10 cm. Pictogramme du vélo sur plaque PVC. Livré avec accessoires de scellement.



Réf. : **RATVS**

RATELIER VTT/SKIS

Traverses et barreaudage en pin.

HAUTEUR : 110/150 CM

LARGEUR : 100 CM

LONGUEUR : 200 CM



EQUIPEMENTS DE VOIRIE



Réf. : **ABBUS 1**

ABRIS-BUS

Abri en bois avec banquette. Couverture en shingle. Structure de type charpente. Poutres en lamellé-collé. Panneaux en clin de 22 mm.

DIMENSIONS INTERIEURES : 285 x 143 cm

DIMENSIONS HORS TOUT : 350 x 225 cm

Réf. : **ABBUS 2**

ABRIS-BUS

DIMENSIONS INTERIEURES : 185 x 143 cm

DIMENSIONS HORS TOUT : 250 x 225 cm



Réf. : **ABBUS 3**

ABRIS-BUS

Abri sur ossature à 2 pieds. Toiture cintrée. Couverture en shingle.

DIMENSIONS INTERIEURES : 260 x 138 cm

DIMENSIONS HORS TOUT : 283 x 180 cm



Réf. : **ABBUS 4**

ABRIS-BUS TOITURE BAC ACIER

Poteaux en pin, toiture type Bacacier, banquette centrale, panneaux pré-montés en lames de clin, fixation au sol sur platines à sceller.

En option : disponible en toiture Vertuile (ABBUS 5 : coloris sur consultation).

HAUTEUR : 210 cm

LARGEUR : 200 cm

PROFONDEUR : 130 cm

SIGNALISATION



LES SUPPORTS COUVERTS



Réf. : PDP

PANNEAU D'INFORMATION

Panneau couvert avec fond en contreplaqué 15 mm, monté sur ossature en bois rond (deux doubles pieds, diamètre 10 cm).

LARGEUR HORS TOUT :	200 cm
HAUTEUR HORS SOL :	250 cm
LONGUEUR HORS SOL :	200 cm
SURFACE D'AFFICHAGE :	124 x 139 cm



Réf. : PDR

PANNEAU D'INFORMATION

Panneau couvert avec fond en contreplaqué 15 mm, monté sur ossature en bois rond (deux pieds, diamètre 14 cm).

LARGEUR HORS TOUT :	200 cm
HAUTEUR HORS SOL :	250 cm
LONGUEUR HORS SOL :	200 cm
SURFACE D'AFFICHAGE :	124 x 139 cm



Réf. : PDC

PANNEAU D'INFORMATION

*Couverture shingle sur poutres cintrées.
Double piétement.*

DIMENSIONS HORS TOUT :	180 x 202 cm
HAUTEUR HORS SOL :	245 cm
SURFACE D'AFFICHAGE :	124 x 139 cm





SIGNALISATION

LES ADHESIFS POUR EXTERIEUR

Texte et graphisme en adhésif pour extérieur. Support : panneau de contreplaqué laqué.
Très bonne tenue dans le temps.

Exemples d'application : plan de site, de circuit de randonnée, de parcours de santé ou de VTT.
(A monter sur panneaux PDP, PDR ou PDC).

LE BALISAGE DE CIRCUITS

Randonnées équestres, pédestres ou à vélo.
Circuits d'interprétation.



SUPPORTS DE PANNEAUX ROUTIERS



LES PANNEAUX GRAVES

Réf. Poteaux : PS...

POTEAU RAINURE, DIAMETRE ET LONGUEUR VARIABLES

Réf. Gravure : PG...

PLANCHE GRAVEE, LETTRES PEINTES

Gravure et peinture du texte sur planche de 14 x 2,8 cm
(longueur variable).



AUTOUR DU MOBILE-HOME

LES TERRASSES MODULAIRES



LA BASE

Réf. : **TMHS4** LONGUEUR 4 M

Réf. : **TMHS6** LONGUEUR 6 M

Réf. : **TMHS8** LONGUEUR 8 M

Ensemble comprenant la structure, le piétement et le plancher.

LARGEUR : 2,40 M

HAUTEUR : 0,50 M



LES GARDE-CORPS

Réf. : **THGLP** GC A 2 LISSES PLATES

Réf. : **THLR** GC A 2 LISSES RONDES

Réf. : **THBRL** GC A BARREAUDAGE + LISSE RONDE

L'ESCALIER ET SA POSITION

Réf. : **THEF100** ESCALIER FRONTAL LARGEUR 100 CM

Réf. : **THEF200** ESCALIER FRONTAL LARGEUR 200 CM

Réf. : **THEL100** ESCALIER LATERAL LARGEUR 100 CM



OPTIONS : HABILLAGE DE LA STRUCTURE

Réf. : **THH** HABILLAGE EN DEMI-RONDINS HORIZONTAUX

Réf. : **THLP** HABILLAGE EN LISSES PLATES



SUR DEMANDE : structure d'avent totale ou partielle, couverture bâche ou ombrière à lattes.



AUTOUR DU MOBILE-HOME

LES TERRASSES MODULAIRES



Descriptif technique

LARGEUR LIBRE : 2,40 M

LARGEUR HORS TOUT : 2,50 M

LONGUEUR : 4, 6 ET 8 M, EXTENSIBLE EN MODULE DE 2 M

SECTIONS


PLANCHER : EPAISSEUR 2,8 CM

POTEAUX DE STRUCTURE : 10 x 10 CM

POTEAUX DE GARDE-CORPS : 10 x 10 CM
OU DIAMETRE 10 CM

POUTRES : 17 x 5 CM

TRAVERSES : 12,5 x 4 CM



Montage et démontage très facile.

Assemblage boulons et vis.

Planchers pré-assemblés en éléments de 1 x 2,40 m.

◀ **CONNECTEUR DE FIXATION DES LISSES RONDES**

**TOUS LES BOIS SONT
TRAITÉS EN CLASSE 4
LABEL CTB-B+**

LES CAILLEBOTIS...



*Au niveau du sol...
Dimensions sur demande.*





ENTREPRISES DU PAYSAGE

Le succès de nos réalisations est intimement lié au partenariat que nous avons développé avec nombre de prescripteurs, paysagistes et entreprises du BTP.

Une collaboration basée sur la confiance mutuelle, le sérieux et le professionnalisme.



Nous avons souhaité mettre en avant le travail de ces entreprises en présentant ici QUELQUES EXEMPLES de chantiers et de réalisations...

Nous remercions nos nombreux partenaires qui améliorent nos paysages et notre environnement.



*Ponton handi pêche
La Bussière (Vienne).*



ENTREPRISES DU PAYSAGE



Aménagement paysager - Saintes (Charente Maritime).



Passerelle piétonne de 33 mètres (Gironde).



Aménagement paysager - Soulac (Gironde).

ENTREPRISES DU PAYSAGE



Aire de jeux, Ploemeur (Côtes d'Armor).




*Voie verte en Saintonge
(Charente maritime).*



ENTREPRISES DU PAYSAGE



La pose d'un jeu, de A à Z.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. - Généralités

Toute commande comporte de plein droit acceptation des conditions générales suivantes et le cas échéant, des conditions particulières précisées au moment de la commande.

Les offres sont valables dans la limite du délai d'option qui, sauf stipulation contraire écrite, est d'un mois à dater de la remise de l'offre.

Les renseignements portés sur les catalogues, notices, barèmes, ne sont donnés qu'à titre indicatif, le vendeur pouvant être amené à les modifier à tout moment et sans préavis.

2. - Commande

Toute clause ou condition particulière d'achat figurant sur le bon de commande du client qui serait en opposition avec les présentes conditions serait considérée comme nulle.

En cas de modification quelconque d'un ordre déjà reçu et confirmé par le vendeur, les conditions antérieurement accordées ne peuvent être reconduites sans accord du vendeur.

3. - Prix

Les prix indiqués sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur. Si ces conditions changent (droit et taxes, taux de change, valeur des matières premières...) les prix facturés sont susceptibles de varier en fonction de l'évolution de ces conditions.

4. - Délai de livraison

Les délais de livraison prévus sur les bons de commande sont donnés à titre indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande, une indemnité ou l'application de pénalités de retard.

5. - Transports et livraisons

Les frais de transport des matériels sont ceux du tarif en vigueur. Selon la règle générale, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Aucun recours ne pourra être exercé contre le vendeur, le transitaire ou le transporteur pour pertes, avaries ou dommages subis par le matériel si un constat ayant force probante irréfutable n'a pas été envoyé au transporteur ou au transitaire dans un délai maximum de deux jours et notifié formellement au vendeur dans le même délai. L'accessibilité et l'aménagement des lieux destinés à recevoir le matériel ainsi que les moyens de déchargement adaptés sont à prévoir en temps voulu par le client : en aucun cas le vendeur ne supportera un éventuel surcoût de transport ou de manutention.

6. - Retour du matériel

Aucun matériel ne pourra être retourné sans l'accord préalable écrit du vendeur. Le retour ne concerne que du matériel n'ayant subi aucune modification ou altération. Les frais de transport sont à la charge du client.

7. - Réserve de propriété

(loi n° 80-335 du 12 mai 1980)

Le matériel livré demeure la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de son prix par le client.

La remise de traites ou de tout autre titre créant une obligation de payer ne constitue pas un paiement au sens du paragraphe ci-dessus. En cas de saisie opérée par des tiers sur le matériel, le client est tenu d'en informer par écrit le vendeur dans les huit jours.

Malgré l'application de la présente clause de réserve de propriété, le client supportera la charge des risques de pertes ou de destruction dès la livraison du matériel. Il devra également les assurer à ses frais.

8. - Modification des produits

Dans un souci d'amélioration de la résistance et de la sécurité des produits, certaines modifications peuvent être apportées à nos fabrications. Elles ne sauraient être une cause de refus des matériels livrés.

9. - Conditions de paiement

Les matériels sont payables comptant à réception de facture, sauf conditions particulières.

En cas de règlement par traite, celle-ci doit être acceptée et retournée dans les quinze jours de son expédition par le vendeur. Un acompte de 30 % devra être versé à l'acceptation de la commande.

Aucune compensation ne pourra être effectuée entre des sommes éventuellement dues au client et le montant d'une facture émise par le vendeur.

10. - Défaut de paiement

Tout retard de paiement entraîne de plein droit l'exigibilité d'intérêts fixés à un taux ramené au mois correspondant au taux de base bancaire en vigueur à l'époque où le retard est constaté majoré de deux points outre les frais de recouvrement. Dans l'hypothèse où le vendeur accorderait un report d'échéance, il n'y aurait pas novation de la dette.

A défaut de paiement d'un seul terme ou d'une seule traite à son échéance, l'intégralité des sommes dues par le client au vendeur deviendra immédiatement exigible.

11. - Garantie

Sauf stipulation contraire et écrite, la garantie est d'un an à compter de la date de livraison.

Pendant la période de garantie, le vendeur s'engage à effectuer gratuitement tout échange de pièces reconnues défectueuses par lui. En aucun cas cet échange ne pourra prolonger la durée de garantie de l'ensemble du matériel.

La garantie ne couvre pas les remplacements ni les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de la négligence, de défaut de surveillance, d'entretien ou de stockage, de manipulation ou d'utilisation non conforme aux spécifications du vendeur ou du fabricant.

En aucun cas le vendeur ne peut être déclaré responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens, d'une défaillance du matériel ou d'un accident lié à l'utilisation de matériel vendu par lui.

Aucune indemnité ne peut lui être réclamée de ce fait à quelque titre que ce soit y compris au titre de la privation de jouissance ou de la perte d'un gain futur.

La garantie est portée à 10 ans contre toutes attaques fongicides et insecticides des bois.

12. - Litiges

En cas de contestation, acheteur et vendeur rechercheront une conciliation. A défaut, le litige sera soumis au Tribunal de Commerce de Marmande, reconnu seul compétent.



www.boisdexter.fr



BOISDEXTER

Le bois au service de vos espaces extérieurs

Zone artisanale Perilley
 47200 Marmande France
 Tél. : 0553 208 056
 Fax : 0553 642 227
 E-mail : info@boisdexter.fr

