

LES EQUIPEMENTS ET PARCOURS SPORTIFS



ENSEMBLE MULTI-SPORTS



*Dans le domaine sportif,
les parcours de santé
et de marche,
les parcours VTT,
les ensembles
multi-sports
- volley, basket... -
complètent
notre gamme
d'équipements
de loisirs.
Tous ces produits
satisfont aux normes
de sécurité en vigueur
(équipements sportifs
de proximité).*

PARCOURS DE SANTE

**SIGNALISATION
AGRES**



CIRCUIT VTT



**CIRCUIT DE BASE 9 OBSTACLES
EXTENSION 4 OBSTACLES
EQUIPEMENTS ANNEXES**

PARCOURS D'INITIATION À LA MARCHE

PARCOURS DE 9 ÉQUIPEMENTS



ENSEMBLE MULTI-SPORTS



MATERIAUX

OSSATURE BOIS RONDS DIAMETRE 14 MM
 PANNEAUX EN PLANCHES DE 28 MM RABOTEES
 MAIN COURANTE DE 45 MM

DIMENSIONS STANDARDS (HORS OPTIONS)


AIRE DE JEU : 24 x 12 M
 HAUTEUR DES PETITS COTES : 3 M
 HAUTEUR DES GRANDS COTES : 1,1 M

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

SOLS PRECONISES

ENROBE
 GAZON SYNTHETIQUE

ENSEMBLE MULTI-SPORTS



EQUIPEMENTS SPORTIFS

Réf. : EMS

ENSEMBLE MULTI-SPORTS

ACTIVITES :

FOOTBALL
HANDBALL
HOCKEY-ROLLER
VOLLEY-BALL
HALFCOURT
BADMINTON
BASKET-BALL

EQUIPEMENTS


2 PANNEAUX DE BASKET INTERIEURS
2 BUTS (2 x 3 m)
1 FILET REGLABLE

OPTIONS

2 PANNEAUX DE BASKET EXTERIEURS
LOT DE 12 BANQUETTES EN RONDIN
KIT DE TRANSFORMATION POUR HOCKEY-ROLLER
FILET PARE-BALLON POUR LES GRANDS COTES



CIRCUIT VTT



Réf. : CVTT 1

CIRCUIT VTT STANDARD

9 obstacles (n° 1 à 9)

Réf. : CVTT 2

CIRCUIT VTT EXTENSION

4 obstacles (n° 10 à 13)

- N° 1 RONDINS A FRANCHIR (3)
 - N° 2 TRAJECTOIRE
 - N° 3 SAUTS DE PUCE
 - N° 4 PASSAGES OBLIGES
 - N° 5 PORTIQUES
 - N° 6 BASCULE D'EQUILIBRE
 - N° 7 TREPLIN
 - N° 8 PONT ASYMETRIQUE
 - N° 9 PASSAGE GALET - SABLE
 - N° 10 RONDINS A FRANCHIR (5)
 - N° 11 PASSERELLE
 - N° 12 SLALOM
 - N° 13 DOME
- EQUIPEMENTS ANNEXES**
- N° 14 PV4 PARC A VELOS
 - N° 15 PFP PANNEAU D'AFFICHAGE NUMEROTE



PARCOURS DE SANTE...

Les agrès des parcours de santé sont aujourd'hui soumis à des normes de sécurité, tant pour les produits eux-mêmes que pour leur implantation sur le terrain. Certains équipements doivent être installés sur un sol à caractère amortissant. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous consulter.



SIGNALISATION



Réf. : PDC

PANNEAU D'INFORMATION

Couverture shingle sur poutres cintrées.
Double piétement.

DIMENSIONS HORS TOUT :	180 x 202 cm
HAUTEUR HORS SOL :	245 cm
SURFACE D'AFFICHAGE :	124 x 139 cm

AUTRES MODELES : P 95




Plan du parcours stylisé.
Liste des stations
et mentions légales.


Impression numérique
en quadrichromie.



... PARCOURS DE SANTE...



PES 01 ou PESG 01




PES 02 ou PESG 02


SIGNALISATION

PANNEAUX D'ÉCHAUFFEMENT ET DE RECUPERATION


Fournis avec poteaux ronds.
Exercices d'échauffement,
d'assouplissement, de coordination
et de récupération.



PES 03 ou PESG 03



PES 04 ou PESG 04



PES 05 ou PESG 05



PES 06 ou PESG 06



Réf. : PFP

PANNEAU DE FLECHAGE NUMEROTE

Fléchage numéroté indiquant la direction
à suivre jusqu'au prochain agrès.

Poteau rond, diamètre 10 cm.


Pour l'ensemble des panneaux, 2 versions possibles :

Réf. PES _ _ et PASS _ _ "adhésif couleur sable"

Réf. PESG _ _ et PAG _ _ "stratifié gravé"

... PARCOURS DE SANTE...

AGRES ET PANNEAUX



Réf. : SLP/S

SLALOM

Courir entre les pieux avec impulsion sur la jambe extérieure.

10 RONDINS

HAUTEUR HORS SOL : 180 CM



Réf. : PAS 01
ou PAG 01



Réf. : PED

POUTRE D'EQUILIBRE DOUBLE

Marcher sur les poutres en maîtrisant l'équilibre et le changement de niveau.


2 POUTRES

LONGUEUR : 2 X 4 M

HAUTEUR : 50 ET 60 CM



Réf. : PAS 02
ou PAG 02



Réf. : PSP

PORTIQUE DE SUSPENSION

Pieds joints au sol, relâcher les muscles du tronc.

HAUTEUR : 2,90 M

LARGEUR : 3 M

AVEC 2 PAIRES D'ANNEAUX



Réf. : PAS 03
ou PAG 03

... PARCOURS DE SANTE...

AGRES ET PANNEAUX



Réf. : PAXP/S

POMPES ET ABDOMINAUX

2 ELEMENTS

Travailler jambes repliées, mains derrière la tête. Prendre appui avec les pieds sous la barre horizontale.

ENSEMBLE DE 2 PLATES-FORMES

HAUTEUR : 80 cm

LONGUEUR : 200 cm

LARGEUR : 160 cm



Flexion avant
Retour allongé

Réf. : PAS 04
ou PAG 04



Réf. : BFP

BARRES FIXES

2 HAUTEURS

Suspension passive à la barre, mains en pronation. Bras et jambes tendus. Traction complète des bras, menton au-dessus de la barre.

2 BARRES

LONGUEUR : 200 cm

HAUTEUR : 180 ET 200 cm



Traction
sur les bras

Réf. : PAS 05
ou PAG 05



Réf. : PGP/S

PAS DE GEANT

Se déplacer en prenant appui alternativement sur les pieds gauche et droit. Réception sur la plante des pieds.

12 PLOTS

DIAMETRE : 16 cm

HAUTEURS : 30 A 50 cm



Sautez
de plot en plot

Réf. : PAS 06
ou PAG 06

... PARCOURS DE SANTE...

AGRES ET PANNEAUX



Réf. : BAE

BASCULE D'EQUILIBRE

Marcher sur la poutre en maîtrisant l'équilibre et la répartition du poids.

1 POUTRE

HAUTEUR : 50 CM

LONGUEUR : 4 M



Réf. : PAS 07
ou PAG 07



Réf. : ESP/S

ESPALIER

En suspension, dos contre l'espalier, amener les jambes à l'équerre. Revenir à la position initiale.


2 ELEMENTS

HAUTEUR : 210 ET 250 CM

LARGEUR : 236 CM



Réf. : PAS 08
ou PAG 08



Réf. : SHP

SAUT DE HAIES

Franchir les haies en trottinant et en inversant le pied d'appel à chaque saut.

2 SERIES DE 3 HAIES

HAUTEUR : 50 ET 70 CM



Réf. : PAS 09
ou PAG 09

... PARCOURS DE SANTE...

AGRES ET PANNEAUX



Réf. : BPP

BARRES PARALLELES

Traverser l'obstacle en appui tendu.
Bras droit puis bras gauche.

HAUTEUR : 140 cm

LONGUEUR : 200 cm



Réf. : PAS 10
ou PAG 10

Réf. : SMP

SAUTE-MOUTON

Prendre appui sur les mains
puis sauter en soulevant le bassin
sans fléchir les bras.

8 RONDINS

DIAMETRE : 16 cm

HAUTEUR : 70 A 100 cm



Réf. : PAS 11
ou PAG 11

Réf. : MVP

MUR DE VARAPPE DOUBLE FACE

Prendre appui avec les mains
et les pieds. Franchir le sommet
et redescendre en prenant appui
sans sauter.



MUR AVEC PRISE D'ESCALADE

LARGEUR : 200 cm

HAUTEUR : 230 cm




Réf. : PAS 12
ou PAG 12



... PARCOURS DE SANTE...

AGRES ET PANNEAUX



Réf. : EHP /S


ÉCHELLES HORIZONTALES

Corps relâché en suspension, mains en pronation, progresser de barreau en barreau.

2 ÉCHELLES


HAUTEUR : 210 ET 240 CM

LONGUEUR : 300 CM



Avancez de barreau en barreau

Réf. : PAS 13
ou PAG 13



Réf. : HGP

HUTTE A GRIMPER

Gravir les barreaux en prenant appui avec les pieds et les mains. Au sommet se retourner et redescendre en marche arrière.

HUTTE

HAUTEUR : 220 CM

LARGEUR : 170 CM



Grimpez puis descendez

Réf. : PAS 14
ou PAG 14



... PARCOURS DE SANTE...

AGRES ET PANNEAUX



Réf. : BAP

BARRES ASYMETRIQUES

Une jambe tendue en appui sur la poutre, fléchir le tronc.


2 ELEMENTS

HAUTEUR : 100 ET 130 CM

LONGUEUR : 200 CM



Réf. : PAS 16
ou PAG 16




Réf. : CRP/S

COULOIR A RAMPER

Franchir l'obstacle en rampant sous les barreaux, puis le repasser en passant en équilibre sur les barreaux.




Réf. : PAS 17
ou PAG 17



... PARCOURS D'INITIATION À LA MARCHÉ

*Particulièrement adaptés aux maisons de retraite et aux "EHPAD",
ces équipements ont pour finalité
d'aider au maintien d'une activité physique pour les personnes âgées.*



Réf. : PIMMK

MAIN COURANTE

*Main courante destinée à permettre un appui
sur l'ensemble du cheminement.
Poteau et lisse en pin, assemblage par connecteurs
plastiques et fixation au sol par scellement béton.*

MAIN COURANTE

HAUTEUR : 90 CM (HORS SOLS)

ENTRAXE POTEAU : 120 CM



Réf. : PIMDOM

DOME DE FRANCHISSEMENT


*Poteaux en pin, main courante
en tube aluminium, plancher bois,
fixation au sol par scellement béton.*

DOME DE FRANCHISSEMENT

HAUTEUR : 150 CM

LONGUEUR : 300 CM

LARGEUR : 100 CM



Réf. : PIMPDC

PAS DE CADENCE

*Structure en pin,
main courante en tube aluminium
et fixation au sol par scellement béton.*

PAS DE CADENCE

HAUTEUR : 100 CM

LONGUEUR : 400 CM

LARGEUR : 100 CM

... PARCOURS D'INITIATION À LA MARCHÉ



Réf. : PIMPEQ

POUTRE D'ÉQUILIBRE


*Poteaux en pin,
main courante en tube aluminium,
fixation au sol par scellement béton.*

POUTRE D'ÉQUILIBRE

HAUTEUR : 100 CM

LONGUEUR : 300 CM

LARGEUR : 90 CM



Réf. : PIMPGS

PASSAGE GALET-SABLE

*Structure en pin,
main courante en tube aluminium,
fixation au sol par scellement béton.*

PASSAGE GALET-SABLE

HAUTEUR : 100 CM

LONGUEUR : 500 CM

LARGEUR : 120 CM



Réf. : PIMPSD

PASSAGE DEVERS

*Poteaux en pin, main courante
en tube aluminium, plancher bois
et fixation au sol par scellement béton.*

PASSAGE DEVERS

HAUTEUR : 100 CM

LONGUEUR : 250 CM

LARGEUR : 100 CM

... PARCOURS D'INITIATION À LA MARCHÉ



Réf. : PIMPTG

PORTIQUE DE GABARIT


Structure en pin, trapèze en aluminium, chaînes galvanisées à chaud, main courante en tube aluminium et fixation au sol par scellement béton.

PORTIQUE DE GABARIT

HAUTEUR : 230 CM

LONGUEUR : 300 CM

LARGEUR : 100 CM



Réf. : PIMSPU

SAUT DE PUCE

Structure en pin, rondins à enjamber, main courante en tube aluminium et fixation au sol par scellement béton.

SAUT DE PUCE

HAUTEUR : 100 CM

LONGUEUR : 400 CM

LARGEUR : 100 CM



Réf. : PIMLDB

LANCÉ DE BALLON

Anneaux de lancer en acier inox, poteau central et main courante en pin, fixation au sol par scellement béton.

LANCÉ DE BALLON

HAUTEUR : 280 CM

LONGUEUR : 500 CM

LARGEUR : 400 CM