

URBAIN
MOBILIER

MOBILIER URBAIN

Bymag equip.com

Choisissez votre mobilier urbain et équipement urbain pour aménager les centres villes et les espaces collectifs. Grand choix de mobilier urbain tel que des bancs publics, des poubelles de ville, des barrières de parking mais aussi des nombreux équipements tels que des tables pique-nique, des jeux enfants de collectivité ou des modules pour aménager des parcours de santé. Magequip travaille avec les meilleurs fabricants de mobilier urbain pour vous apporter choix, conseil et service.





TABLE PIQUE NIQUE BOIS SPRING

Table-banc en bois autoclave

- Réalisée en pin du nord de Finlande catégorie 5.
- Traitement autoclave sous pression classe 4.
- Lames de section 95 X 35 mm, pieds et renfort en section 90 X 35 mm.
- Autostable, livré pré-montée.
- Visserie Inox A2.
- Disponible en 2 longueurs de plateau 150 ou 200 cm.

DIMENSIONS :

Plateau : H. 740 X P. 720 X L. 1500/2000 mm.

Assises : H. 440 X L. 1500/2000 mm.

600311	Table pique nique Spring - L. 1500 mm
600310	Table pique nique Spring - L. 2000 mm



TABLE PIQUE NIQUE BOIS GARRIGUE

Table de pique-nique extérieure en bois autoclave

- Réalisée en pin du Nord FSC traitée autoclave classe 4.
- Epaisseur des lattes 35 mm.
- Livrée avec visserie et plan de montage.
- Disponible en version PMR permettant l'accès d'un fauteuil roulant.
- Hauteur plateau : 735 mm.
- Hauteur assises : 465 mm.

MODÈLE STANDARD :

Dim. hors tout : 2 X 1,45 m.

Dim. du plateau : 2 X 0,75 m.

Poids : 80 kg.

MODÈLE RALLONGÉ PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE) :

Dim. hors tout : 2,30 X 1,45 m.

Dim. du plateau : 2,30 X 0,75 m.

Poids : 85 kg.

614001	Table pique-nique bois Garrigue
780062	Table pique-nique bois Garrigue PMR



TABLE PIQUE NIQUE BOIS SUMMER

Table pique-nique extérieure autostable

- Réalisée en pin du nord de Finlande, catégorie 5.
- Traitement autoclave sous pression, classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Piètement et renfort section 68 X 45 mm.
- Lames section 145 X 32 mm.
- Modèle autostable à poser.
- Disponible en 2 longueurs de plateau 150 ou 200 cm.

DIMENSIONS :

Hauteur de l'assise : 45 cm.

Largeur de plateau : 80 cm.

Encombrement au sol : 1,23 X 2 m.

600322	Table banc Summer - L. 1500 mm
600323	Table banc Summer - L. 2000 mm

Tables pique nique



TABLE PIQUE NIQUE BOIS ESTEREL

- Réalisée en pin du nord autoclave classe 4 FSC.
- Lames section 142 X 45 mm.
- Visserie zinguée.
- Renfort antivandalisme par pièce acier dans les pieds (sur les modèles à sceller uniquement).
- Capacité d'accueil 6/8 personnes.
- Livrée pré-montée.
- Disponible en version PMR (Personne à mobilité réduite) plateau 2,30 m.

DIMENSIONS :

Encombrement au sol : 1,50 X 2 m. Hauteur du plateau : 75 cm.
Largeur du plateau : 90 cm. Hauteur d'assises : 45 cm.

780101	Table pique-nique Esterel - A poser
780102	Table pique-nique Esterel PMR - A poser
600421	Table pique-nique Esterel - A sceller anti-vandalisme
780063	Table pique-nique Esterel PMR - A sceller anti-vandalisme



TABLE PIQUE-NIQUE BOIS CAMARGUE

Table pique-nique autoclave classe 4

- Capacité : 6/8 personnes.
- Réalisée en Pin du Nord de Finlande, catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Lames, pieds et renforts en section 95 X 45 mm.
- Visserie INOX A2.
- Livré pré-montée à sceller.

DIMENSIONS :

Encombrement au sol : 1,60 X 2 m.
Hauteur du plateau : 75 cm.
Largeur du plateau : 89 cm.
Hauteur d'assise : 42 cm.

600354	Table banc pique-nique bois Camargue
--------	--------------------------------------



TABLE PIQUE NIQUE BOIS ALPES

Très belle table pique-nique capacité 6/8 personnes.

- Réalisée en Pin du Nord de Finlande, catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Très robuste lames section 145 X 68 mm.
- Encombrement au sol : 1,66 X 2 ou 3 m.
- Autostable.
- Livrée pré-montée.
- Existe en version plateau longueur 3 m, pour accueil PMR (personnes à mobilité réduite).

DIMENSIONS :

Hauteur du plateau : 73 cm.
Largeur du plateau : 85 cm.
Hauteur d'assise : 43 cm.
Poids : 90 kg.

600305	Table pique-nique Alpes - Plateau 2 m
600414	Table pique-nique Alpes - Plateau 3 m



TABLE PIQUE NIQUE BOIS GASCOGNE

Table pique-nique ronde très esthétique et conviviale

- Réalisée en pin du Nord PEFC traité autoclave classe 4 CTB B+
- Bois garantie 10 ans..
- Plateau diamètre 120 cm, épaisseur 42 mm.
- Trou central dia. 35 mm pour recevoir un parasol.
- Assises 112 X 33 cm.
- Capacité : 8 personnes.
- Livrée avec visserie et plan de montage.
- En option : Dossiers d'assises.

DIMENSIONS :

Dia. hors tout : 2,25 m. Hauteur plateau : 720 mm.
Hauteur assises : 450 mm. Poids : 120 Kg.

614002	Table pique-nique ronde bois Gascogne
614003	Option : Dossiers pour assises table Gascogne



TABLE PIQUE-NIQUE ACIER ET BOIS

Table pique-nique extérieure avec piètement acier

- Piètement en tube acier de 40 X 40 mm, permet un accès facile et offre une grande résistance.
- Plateau et assises en lames bois lasurées et vernies.

DIMENSIONS :

- Dim. du plateau : 2000 X 750 mm.
- Dim. des assises : 2000 X 240 mm.
- Poids : 85 Kg.

600841	Table pique-nique en acier et bois
--------	------------------------------------



TABLE PIQUE NIQUE CAUSSE

Très belle table pique nique extérieure, lames bois exotique

- Structure en fonte d'acier laquée noir RAL 9005.
- Lames en bois exotique certifié FSC.
- Finition lasurée Chêne clair ou Acajou.
- Fixation par tiges d'ancrage fournies.

DIMENSIONS :

- Dim. (mm) : H. 710 X P. 1230 X L. 2000.
- Aussi disponible en version PMR (Personne à mobilité réduite).

640540	Table pique-nique Causse - Version standard
640541	Table pique-nique Causse - Version PMR

Tables pique nique



TABLE PIQUE-NIQUE ACIER

Table extérieure robuste et originale

Table pique-nique acier avec assises et repose-pieds intégrés. Structure en tube de 50 mm. Assises et plateau en tôle perforée 20/10.

Finition peinture polyuréthane, coloris au choix selon nos RAL standard. Coloris RAL standards : Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.

DIMENSIONS :

Diamètre encombrement total : 2 m.

Diamètre de la table 1 m.

Hauteur plateau : 800 mm.

Hauteur assise : 520 mm.

Poids : 110 kg.

600807

Table pique-nique acier - 5 places



TABLE PIQUE NIQUE BÉTON JURA

- Protection hydrofuge et anti-graffiti du plateau et des assises.
- Enjambement large et bas facilitant l'accès.
- Autostable à poser ou à sceller.
- Finition : Béton naturel Blanc - ou Béton peint couleur (Voir RAL disponibles).
- Capacité d'accueil : 8 personnes.
- Livrée en kit avec notice de montage.
- En option dalles de répartition pour sol meuble (sable, herbe...).

Coloris RAL disponibles : Vert RAL 6019 - Vert RAL 6024 - Jaune RAL 1023 - Marron RAL 8001 - Bleu RAL 5015 - Bleu RAL 5005.

DIMENSIONS :

L. 1800 X l. 1760 X H. 760 mm - Poids : 600 kg.

630001

Table pique-nique Jura - Finition béton blanc

630025

Table pique-nique Jura - Finition béton couleur RAL

630002

Option : Dalles de répartition pour table béton

630024

Option : Kit de scellement



TABLE PIQUE NIQUE BÉTON JURA PMR

Table pique-nique extérieure PMR octogonale en béton armé.

- Protection hydrofuge et anti-graffiti du plateau et des assises.
- Enjambement large et bas facilitant l'accès.
- Autostable à poser ou à sceller.
- Finition : Béton naturel Blanc - ou Béton peint couleur (Voir RAL disponibles).
- Capacité d'accueil : 8 personnes + 2 fauteuils aux extrémités.
- Livrée en kit avec notice de montage.
- En option dalles de répartition pour sol meuble (sable, herbe...).

Coloris RAL disponibles : Vert RAL 6019 - Vert RAL 6024 - Jaune RAL 1023 - Marron RAL 8001 - Bleu RAL 5015 - Bleu RAL 5005.

DIMENSIONS :

L. 2000 X l. 1760 X H. 760 mm

- Poids : 600 kg.

630063

Table pique-nique Jura PMR - Finition béton blanc

630062

Table pique-nique Jura PMR - Finition béton couleur

630002

Option : Dalles de répartition pour table béton

630024

Option : Kit de scellement



TABLE PIQUE NIQUE BÉTON AUVERGNE

- Protection hydrofuge et anti-graffiti.
 - Table : 2 pieds cylindriques D. 250 X H. 710 mm + plateau 2000 X 800 (Ep. 60 mm).
 - 2 Bancs : Pieds cylindriques D. 200 X H. 340 mm + assises 1800 X 280 (Ep. 70 mm).
 - A sceller au sol (nécessaire inclus).
 - Finition béton naturel blanc ou couleur (voir coloris RAL disponibles).
 - Capacité d'accueil : 8 personnes.
 - Livrée en kit avec notice de montage.
 - En option dalles de répartition pour sol meuble (sable, herbe...).
- Coloris RAL disponibles : Vert RAL 6019 - Vert RAL 6024 - Jaune RAL 1023 - Marron RAL 8001 - Bleu RAL 5015 - Bleu RAL 5005.

DIMENSIONS :

L. 2000 X l. 1760 X H. 760 mm - Poids : 550 kg.

630021	Table pique-nique Auvergne - Finition béton blanc
630022	Table pique-nique Auvergne - Finition béton couleur
630002	Option : Dalles de répartition pour table béton
630024	Option : Kit de scellement



TABLE PIQUE-NIQUE SARLAT

Très belle table pique nique extérieure en bois et béton

Table pique-nique avec structure en béton finition graviers lavés, plateau et assises composés de lame bois pin lasuré finition acajou doré.

DIMENSIONS :

Encombrement au sol : 1,56 X 2 m
 Hauteur du plateau : 0,78 m
 Largeur du plateau : 0,75 m
 Hauteur d'assise : 0,44 m
 Poids : 260 kg

615005	Table pique-nique béton bois Sarlat
--------	-------------------------------------



TABLE PIQUE-NIQUE COMPOSITE TOURAINE

Table pique nique extérieure acier et matériau composite.

- Armature acier D. 42 traitée anti-corrosion.
- Coloris RAL du piètement à choisir parmi nos RAL standards : Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.
- Lames assises et plateau en matériaux composite (épaisseur 38 mm avec profil acier de renfort).
- Pième avec platines percées pour fixation au sol si nécessaire.

DIMENSIONS :

L. : 2000 mm.
 Hauteur plateau : 780 mm.
 Hauteur assises : 460 mm.
 Poids : 100 kg.

600913	Table composite Touraine
600914	Table composite Touraine - Version PMR

Tables pique nique

TABLE PIQUE-NIQUE COMPOSITE SOLOGNE

Table pique nique piètement acier et lames matériaux composite.

- Armature acier 80 X 8 mm traitée anti-corrosion.
- Lames assises et plateau en composite (ép. 38 mm avec renfort acier).
- Trou central pour parasol.
- Piètement percé pour fixation au sol si nécessaire.

Coloris RAL à choisir parmi nos RAL standards : Blanc 9001 ou 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 ou 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 ou 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.

DIMENSIONS :

- L. : 2000 - Hauteur plateau : 770 - Hauteur assises : 450.
- Poids : 135 kg.

600902

Table pique-nique matériaux composite Sologne

TABLE PIQUE-NIQUE MARINA

Très belle table pique-nique extérieure pratique et originale

- Piètement en acier finition peinture noire.
- Plateau et assises en bois exotique.
- Visserie galvanisée à chaud 80 µ.
- Pieds percés pour fixation au sol.
- Livrée montée prêt à poser.

DIMENSIONS :

- Longueur totale : 1930 mm.
- Longueur du plateau : 981 mm.
- Hauteur plateau : 688 mm.
- Hauteur assise : 400 mm.
- Poids : 32 kg.

780201

Table pique-nique extérieure Marina

TABLE PIQUE NIQUE HEXAGONALE

Table extérieure capacité 12 personnes. Table pique-nique extérieure de forme hexagonale en acier et bois.

- Plateau et assises en lames bois lasurées et vernies.
- Structure métallique très solide et stable.
- Trou central pour parasol.
- Fixation au sol possible sur platines.
- Capacité d'accueil 12 personnes.
- Livrée démontée en 3 parties.

DIMENSIONS :

- Dia. assise : 2300 mm.
- Dia. plateau : 1500 mm.
- Poids : 140 Kg.

600824

Table pique-nique Hexagonale bois et acier



TABLE PIQUE-NIQUE BOIS ENFANTS

Table pique-nique pour enfants en bois. Table pique-nique extérieure capacité 4/6 enfants.

- Lames, pieds et renfort section 95 X 45 mm en Pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Livré pré-montée à sceller.

DIMENSIONS :

Encombrement au sol : 1,50 X 1,50 m.
Hauteur du plateau : 60 cm.
Largeur du plateau : 74 cm.
Hauteur d'assise : 30 cm.

600352

Table banc pour enfants - L. 150 cm



TABLE PIQUE-NIQUE RÉCRÉ

Table pique-nique extérieure couleur pour cours d'école, centres de loisirs, aires de jeux...

Table-banc enfants pour écoles maternelles.

- Structure acier.
- Lames bois exotique FSC avec laque couleur.

DIMENSIONS :

- Hauteur 620 mm.
- Dim. 1500 X 1500 mm.
- Finition monochrome ou multicolore (Coloris disponibles Bleu, Jaune, Rouge, Vert).

640524

Table pique-nique récré - Version multicolore

640525

Table pique-nique récré - Version monochrome



TABLE BANC ENFANT

Table banc extérieure hexagonale pour enfants.

- Plateau et assise en panneau anti-dérapant ép. 18 mm.
- Piètement en pin du nord traité autoclave.
- Pieds section 68 X 45 mm.
- Visserie INOX A2.
- Livrée pré-montée autostable ou à sceller.

DIMENSIONS :

Encombrement au sol : 1,50 m
Diamètre du plateau : 1 m
Hauteur des assises : 30 cm

600379

Table banc enfant - 6 places



TABLE PIQUE NIQUE POUR FAUTEUILS ROULANTS

Table en bois pour des loisirs accessibles à tous.

Table pique-nique accessibles fauteuils roulants.

- Capacité 2/3 personnes + 2 fauteuils roulants.
- Réalisée en Pin du Nord de Finlande, catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Lames, pieds et renforts section 145 X 68 mm.
- Livré pré-montée autostable.

DIMENSIONS :

Encombrement au sol : 1,66 X 2 m.

Hauteur du plateau : 73 cm.

Largeur du plateau : 85 cm.

Hauteur d'assise : 43 cm.

600353

Table pique-nique - PMR & Fauteuils roulants



BANC SIMPLE TUBULAIRE MÉTALLIQUE

Banc simple type école en tube acier coloris vert.

- 3 pieds en tube acier rond.
- Lames en tube acier oblong.
- Embouts de protection aux extrémités.
- Finition peinture vert RAL 6005.

DIMENSIONS :

- Longueur : 1950 mm.
- Hauteur d'assise : 440 mm.
- Largeur d'assise : 400 mm.
- Poids 20 Kg.

780208

Banc simple tubulaire Vert 6005 - L. 1950 mm



BANQUETTE DE VILLE AUBAGNE

Banquette extérieure de ville simple et élégante.

- Pieds en fonte traitée anti-corrosion laqués noir.
- Lames en bois exotique FSC ou pin du nord autoclave (selon modèle).
- Pieds percés pour fixation au sol.
- Livrée prête à monter.

DIMENSIONS :

- Longueur : 1800 mm.
- Hauteur d'assise : 415 mm.
- Largeur d'assise : 360 mm.
- Entraxe de piètement : 1300 mm.
- Poids 27 Kg.

780205

Banquette Aubagne - Lames bois exotique

780206

Banquette Aubagne - Lames bois brut autoclave



BANQUETTE BOIS MÉTAL TOULOUSE

Banquette bois et acier simple et robuste.

- Piètement acier section 80 X 80 mm.
- Finition coloris Vert RAL 6005.
- Lames section 95 X 34 mm.
- Lames pin du nord verni ou brut traité autoclave.
- A fixer au sol.

DIMENSIONS :

- Longueur : 1950 mm.
- Hauteur assise : 400 mm.
- Largeur assise : 340 mm.
- Entraxe piètement 1400 mm.
- Poids : 20 kg.

620002

Banquette bois acier Toulouse - Lames vernies

780098

Banquette bois acier Toulouse - Lames brutes autoclaves



BANQUETTE EXTÉRIEURE MARINA

Banquette extérieure de ville simple et élégante.

- Pieds en acier laqués noir.
- Lames en bois exotique FSC.
- Visserie acier galvanisé.
- Pieds percés pour fixation au sol.

DIMENSIONS :

- Longueur : 1800 mm.
- Hauteur d'assise : 408 mm.
- Largeur d'assise : 375 mm.
- Entraxe de piètement : 1720 mm.
- Poids 31 Kg.

780207

Banquette modèle Marina - L. 1800 mm



BANC PUBLIC ARGELÈS

Banc public extérieur offrant un excellent rapport qualité / prix.

- Pieds en fonte traités anti-rouille finition peinture noire RAL 9005.
- 5 lames bois exotiques FSC vernies épaisseur 35 mm.
- Lames arrondies à bords chanfreinés.
- A fixer au sol.
- Livré prêt à monter avec visserie.

DIMENSIONS :

- Longueur : 1800 mm.
- Largeur : 570 mm.
- Hauteur dossier : 735 mm.
- Hauteur assise : 440 mm.
- Poids : 52 kg.

600855

Banc public modèle Argelès



BANC DE VILLE SAINTE MAXIME

Banc de ville extérieur classique et confortable.

- Pieds en fonte finition peinture noire anti-corrosion RAL 9005.
- Assise et dossier composés de 6 lattes épaisseur 35 mm.
- Bois exotique 1er choix certifié FSC.
- Pieds percés pour fixation au sol.
- Livré prêt à monter avec visserie.

DIMENSIONS :

- Longueur : 1800 ou 2000 mm.
- Largeur : 580 mm.
- Hauteur dossier : 690 mm.
- Hauteur assise : 410 mm.
- Poids : 53 / 56 kg (1800/2000 mm).

780059

Banc modèle Sainte Maxime - L. 1800 mm

600002

Banc modèle Sainte Maxime - L. 2000 mm



BANC BOIS PIED FONTE FERRET

Banc de ville extérieur pieds fonte et lattes bois.

- Pieds en fonte FGL 250 finition peinture noire anti-corrosion.
- Assises et dossiers composés de 19 lattes section 40 X 35 mm.
- Bois exotique traité insecticide, fongicide, hydrofuge et anti-parasites.
- Visserie galvanisée à chaud 80 µ.
- Pieds percés pour fixation au sol.
- Livré monté prêt à poser.

DIMENSIONS :

Longueur : 2000 mm.
Largeur : 753 mm.
Hauteur dossier : 768 mm.
Hauteur assise : 405 mm.
Poids : 59 kg.

600005

Banc public modèle Ferret



BANC LATTES BOIS BRUT LE SEN

Banc extérieur à lattes en bois brut autoclave.

- Pieds en fonte FGL 250 finition peinture noire anti-corrosion.
- Assise et dossier en bois brut traité autoclave de 18 lattes ép. 40 mm.
- Visserie galvanisée à chaud 80 µ.
- Pieds percés pour fixation au sol.
- Livré monté prêt à poser.

DIMENSIONS :

Longueur : 2000 mm.
Largeur : 490 mm.
Hauteur dossier : 700 mm.
Hauteur assise : 350 mm.
Poids : 50 kg.

600079

Banc brut modèle Le Sen



BANC BOIS BRUT ET FONTE LABRIT

Banc extérieur assise et dossier bois brut autoclave.

- Pieds en fonte FGL 250 finition peinture noire anti-corrosion.
- Assise et dossier en bois brut traité autoclave composé de 6 lattes épaisseur 35 mm.
- Visserie galvanisée à chaud 80 µ.
- Pieds percés pour fixation au sol.

Livré monté prêt à poser.

DIMENSIONS :

Longueur : 1800 mm.
Largeur : 634 mm.
Hauteur dossier : 840 mm.
Hauteur assise : 462 mm.
Poids : 59 kg.

600078

Banc brut modèle Labrit



BANC JARDIN PUBLIC LA BAULE

Banc extérieur type jardin public en bois et fonte.

- Pieds en fonte finition noire anti-corrosion.
- Assises et dossiers composés de 18 lattes section 35 X 40 mm.
- Bois exotique traité insecticide, fongicide, hydrofuge et anti-parasites.
- Visserie galvanisée à chaud 80 µ.
- Pieds percés pour fixation au sol.

DIMENSIONS :

Longueur : 1976 mm.
Largeur : 672 mm.
Hauteur dossier : 690 mm.
Hauteur assise : 341 mm.
Poids : 59 kg.

600080

Banc modèle La Baule



BANC DE VILLE SENIOR

Banc extérieur équipé d'accoudoirs pour faciliter l'usage par les personnes âgées.

- Pieds en profilé acier D. 30 mm.
- Autostable à sceller au sol.
- Accoudoirs D. 30 mm pour une bonne prise en main.
- Lames bois 45 X 120, en résineux finition acajou.
- Fixation par scellement.

DIMENSIONS :

Longueur : 1800 mm.
Largeur : 700 mm.
Largeur entre accoudoirs : 570 mm.
Hauteur dossier : 750 mm.
Hauteur assise : 400 mm.
Poids : 42 kg.

615010

Banc extérieur modèle Senior



BANC BOIS BRUT MARSEILLE

Banc public extérieur en fonte et bois autoclave.

- Pieds en fonte (1ère coulée) avec finition double couche polyester.
- Assise et dossier composés de 6 lames pin naturel autoclave label CTB+.
- Visserie inox avec protection cache-écrous.
- Fixation par scellement.
- Conforme à la norme NF.

DIMENSIONS :

Longueur : 2000 mm.
Largeur : 560 mm.
Hauteur dossier : 730 mm.
Hauteur assise : 420 mm.
Poids : 61 kg.

615003

Banc public extérieur modèle Marseille



BANC BOIS ET FONTE GAP

Banc public extérieur en bois et fonte.

- Pieds en fonte finition peinture noire anti-corrosion.
- Assise et dossier 10 lattes épaisseur 35 mm.
- Bois exotique traité insecticide, fongicide, hydrofuge et anti-parasites.
- Visserie galvanisée à chaud 80 µ.
- Renfort central en milieu de dossier pour une meilleure rigidité.
- Pieds percés pour fixation au sol.

DIMENSIONS :

Longueur : 1980 mm.
Largeur : 590 mm.
Hauteur dossier : 690 mm.
Hauteur assise : 405 mm.
Poids : 70 kg.

600001

Banc public modèle Gap



BANC PUBLIC OLORON

Banc public extérieur robuste et confortable.

- Pieds en fonte finition peinture noire anti-corrosion.
- Assise et dossier composés de 5 lattes ép. 35 mm.
- Bois exotique traité insecticide, fongicide, hydrofuge et anti-parasites.
- Visserie galvanisée à chaud 80µ.
- Fixation par scellement.

Livré monté prêt à poser

DIMENSIONS :

Longueur : 2000 mm.
Largeur : 526 mm.
Hauteur dossier : 757 mm.
Hauteur assise : 445 mm.
Poids : 58 kg.

600861

Banc public modèle Oloron



BANC PUBLIC VILLENEUVE

Banc public classic de très belle qualité.

- Pieds en fonte 1ère coulée.
- Lames bois chanfreiné finition lasure acajou doré.
- Visserie acier zingué avec cache écrous.
- Fixation par scellement.
- Agréé NF - NF P 99-610.

DIMENSIONS :

Longueur : 1800 mm.
Largeur : 560 mm.
Hauteur dossier : 740 mm.
Hauteur assise : 420 mm.
Poids : 40 kg.

615009

Banc public modèle Villeneuve



BANC PUBLIC BÉLIS

Banc public très résistant et sans entretien grâce à ses lames de dossier et d'assise en stratifié compact.

- Assise et dossier composés de 5 lames en stratifié compact résistant au feu et à l'humidité.
- Lames arrondies, bords chanfreinés, chants noirs.
- Epaisseur des lames 18 mm, coloris noyer
- Pieds en fonte d'acier laqué noir 9005.
- Pieds percés pour fixation au sol.
- Livré prêt à monter avec visserie.

DIMENSIONS :

Longueur : 1800 mm. Largeur : 600 mm.
Hauteur dossier : 700 mm. Hauteur assise : 440 mm.
Poids : 52 Kg.

600302	Banc public modèle Bélis - L. 1800 mm
--------	---------------------------------------



BANC RECYCLÉ CONCARNEAU

Banc public extérieur à lames en plastique recyclé ne nécessitant pas d'entretien.

- Pieds en fonte traité anti-rouille finition peinture noire RAL 9005.
- 5 lames en plastique recyclé teinté dans la masse épaisseur 50 mm.
- A fixer au sol.
- Livré prêt à monter avec visserie.

DIMENSIONS :

Longueur : 1800 mm.
Largeur : 570 mm.
Hauteur dossier : 745 mm.
Hauteur assise : 440 mm.
Poids : 72 kg.

2 coloris de lames au choix : Marron ou Vert.

780052	Banc recyclé Concarneau - Marron
780053	Banc recyclé Concarneau - Vert



BANC PUBLIC DIOGÈNE

Banc public confortable, tendance et original.

- Pieds profilés acier D. 60 et plat 120 X 8 mm.
- 8 lames bois résineux autoclave.
- Assise orthopédique concave pour un confort accru.
- Fixation par scellement.
- Agréé NF - NF P 99-610.

DIMENSIONS :

Longueur : 1800 mm.
Largeur : 520 mm.
Hauteur dossier : 900 mm.
Hauteur assise : 460 mm.
Poids : 53 kg.

615012	Banc public modèle Diogène
--------	----------------------------



BANC EXTÉRIEUR TOULON

Banc extérieur entièrement en bois d'Eucalyptus certifié FSC.

Livré monté prêt à poser.

DIMENSIONS :

Longueur : 1800 mm.

Largeur : 500 mm.

Hauteur dossier : 923 mm.

Hauteur assise : 420 mm.

Poids : 32 kg.

780202

Banc extérieur bois - Modèle Toulon



BANC PUBLIC METZ

Banc public extérieur disponible en version banquette simple ou banc avec dossier.

- Pieds acier ép. 3 mm finition électro-zinguée poudré polyester.
- Assise et dossier composés de 12 lattes bois section 45 X 45 mm finition lasurée acajou doré.
- Visserie acier zingué.
- Agréé NF P 99-610

DIMENSIONS :

Longueur : 2000 mm.

Largeur : 510 mm.

Hauteur dossier : 760 mm.

Hauteur assise : 420 mm.

Poids : 75 kg pour le banc

40 kg pour la banquette.

615004

Banc public modèle Metz

615008

Banquette ville modèle Metz



BANC PUBLIC LANTON

Banc public très élégant en acier et bois.

- Structure tubulaire en acier galvanisé dia. 40 mm EN 10021.
- Assise et dossier composés de 18 lattes ép. 35 mm.
- Bois exotique traité insecticide, fongicide, hydrofuge et anti-parasites.
- Visserie galvanisée à chaud 80 µ.
- Pieds avec platine percée pour fixation au sol.

Livré monté prêt à poser.

DIMENSIONS :

Longueur : 2045 mm.

Largeur : 522 mm.

Hauteur dossier : 908 mm.

Hauteur assise : 479 mm.

Poids : 35 kg.

600010

Banc public modèle Lanton



BANC DOUBLE ASSISE ST GERMAIN

Banc de ville à double assise pour pose centrale.

- Pieds fonte FGL 250 finition peinture noire anti-corrosion.
- Motif central de renfort acier galvanisé couche de fond anti-oxydante.
- Assises et dossiers composés de 6 lattes épaisseur 35 mm.
- Bois exotique traité insecticide, fongicide, hydrofuge et anti-parasites.
- Visserie galvanisée à chaud 80 µ.
- Pieds percés pour fixation au sol.

Livré monté prêt à poser.

DIMENSIONS :

Longueur : 2000 mm. Largeur : 890 mm.
Hauteur dossier : 810 mm. Hauteur assise : 386 mm.
Poids : 108 kg.

600006

Banc public modèle St Germain



BANC DOUBLE ASSISE LA BAULE

Banc public extérieur à double assise.

- Pieds en fonte FGL250 finition peinture noire anti-corrosion.
- Assises et dossiers composés de 34 lattes épaisseur 40 mm.
- Bois exotique traité insecticide, fongicide, hydrofuge et anti-parasites.
- Visserie galvanisée à chaud 80 µ.
- Pieds percés pour fixation au sol.

Livré monté prêt à poser.

DIMENSIONS :

Longueur : 2000 mm.
Largeur : 1225 mm.
Hauteur dossier : 680 mm.
Hauteur assise : 350 mm.
Poids : 155 kg.

600856

Banc double modèle La Baule



BANQUETTE COMPOSITE SOLOGNE

Banquette urbaine sans dossier en matériaux composite.

- Piétement métal (acier plat 80 X 8 mm) traité anti-corrosion.
- Assise composée de 3 lames en matériaux composite épaisseur 38 mm.
- Profil acier de renfort.
- Pieds percés pour fixation au sol.
- Longueur : 2000 mm.
- Poids : 28 kg.

Coloris du pied au RAL à choisir parmi nos RAL standards :
Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040
Marron 8017 - Noir 9005.

600900

Banquette matériaux composite Sologne



BANC COMPOSITE SOLOGNE

Banc public assise et dossier en matériaux très résistant.

- Piètement métal (acier plat 80 X 8 mm) traité anti-corrosion.
- Assise et dossier composés de 5 lames en matériaux composite ép. 38 mm.
- Profil acier de renfort.
- Pieds percés pour fixation au sol.

DIMENSIONS :

- Longueur : 2000 mm. Poids : 43 kg.

Coloris RAL du pied à choisir parmi nos RAL standards :

Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.

600901

Banc matériaux composite Sologne



5 COULEURS AU CHOIX

BANC EXTÉRIEUR POLYÉTHYLÈNE

Banc extérieur en polyéthylène première qualité 100% recyclable.

- Résistance thermique de 40° à +40°C.
- Coloris stable, anti-UV ne s'oxyde pas.
- Grande résistance aux chocs
- Anti-graffiti et sans entretien.
- Double renfort acier.
- Livré démonté.

Coloris disponibles : Vert (RAL 6029), Rouge (RAL 3020), Bleu (RAL 5005), Marron (RAL 8012), Jaune (RAL 1021) et Gris (RAL 7040).

DIMENSIONS :

- Longueur : 1700 mm. Largeur : 686 mm.
- hauteur assise : 450 mm. Hauteur dossier : 883 mm.
- Poids : 27 Kg.

600011V	Banc public polyéthylène - Vert RAL 6005
600011B	Banc public polyéthylène - Bleu RAL 5005
600011G	Banc public polyéthylène - Gris RAL 7040
600011R	Banc public polyéthylène - Rouge RAL 3020
600011M	Banc public polyéthylène - Marron RAL 8012
600011J	Banc public polyéthylène - Jaune RAL 1021



BANC BOIS ET FONTE LE PUY

Banc public à lattes bois exotique.

- Pieds en fonte ductile traitée anti-corrosion.
- Lames en bois exotique FSC.
- Pieds percés pour fixation au sol par vis d'ancrage.
- Visserie acier zingué.
- Livrée prêt à monter.

DIMENSIONS :

- Longueur : 600 / 1800 ou 3000 mm.
- Hauteur d'assise : 461 mm.
- Largeur : 701 mm.
- Entraxe de piètement : 538 / 1738 ou 1464 X 2 mm.
- Poids 39 / 60 ou 127 Kg.

780211	Banc public Le Puy - L. 180 cm
780213	Fauteuil public Le Puy - L. 60 cm
780212	Banc public Le Puy double longueur - L. 300 cm



BANC PUBLIC FONTE MACON

Banc extérieur entièrement en fonte.

- Réalisé en fonte FGL 250 finition peinture noire anti-corrosion.
- Visserie galvanisée à chaud 80 µ.
- Pieds percés pour fixation au sol.

Livré monté prêt à poser.

DIMENSIONS :

Longueur : 1800 mm.
 Largeur : 593 mm.
 Hauteur dossier : 773 mm.
 Hauteur assise : 445 mm.
 Poids : 108 kg.

780200

Banc public fonte - Modèle Macon



BANC TÔLE PERFORÉE BELLEVILLE

Banc extérieur en tôle acier perforée disponible en version standard 2 pieds, renforcée 3 pieds ou fauteuil 1 place.

- Assise tôle épaisseur 15/10.
- Perforation de 10 mm de diamètre.
- Pieds en plat acier 50 X 5 mm.
- Pieds percés pour fixation au sol.
- Coloris Vert RAL 6005.

DIMENSIONS :

Longueur : 2000 mm (Fauteuil 800 mm). Largeur : 690 mm.
 Hauteur dossier : 740 mm. Hauteur assise : 360 mm.
 Poids : 27 kg (2 pieds), 35 kg (3 pieds), 17 kg (Fauteuil).

600852

Banc tôle perforée Belleville - 2 pieds

620013

Banc tôle perforée Belleville - Renforcé 3 pieds

780097

Fauteuil tôle perforée Belleville



BANC MÉTAL LUXEMBOURG

Banc public entièrement réalisé en lattes acier.

- Piètement acier plat cintré.
- Finition peinture cuite au four en Vert RAL 9005.
- Banc à sceller au sol.

DIMENSIONS :

Longueur : 1950 mm.
 Largeur : 630 mm.
 Hauteur dossier : 740 mm.
 Hauteur assise : 380 mm.
 Poids : 45 kg.

620001

Banc public métal Luxembourg



BANC TÔLE PERFORÉE GALVANISÉ MENTON

Banc public entièrement en acier galvanisé.

- Tube encadrement dia. 40 mm.
- Assise et dossier en tôle perforée galvanisée.
- Pieds percés pour fixation au sol.
- Livré monté prêt à poser.

DIMENSIONS :

Longueur : 1960 mm.
 Largeur : 655 mm.
 Hauteur dossier : 894 mm.
 Hauteur assise : 462 mm.
 Poids : 38 kg.

600007

Banc acier modèle Menton



BANC MÉTAL LODÈVE

Banc ou banquette extérieure en acier.

- Piètement en tube rond de dia. 50 mm.
- Assise en lames rectangulaires 50 X 30 mm.
- Pieds avec platines percées.
- Version banc 4 dossiers en tube rond de dia. 35 mm.
- Poids banquette : 39 Kg.
- Poids banc avec dossier : 48 Kg.

Coloris RAL standards : Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.

DIMENSIONS :

Longueur : 2000 mm. Largeur : 600 mm.
 Hauteur assise : 450 mm.

600818

Banquette métal Lodève

600819

Banc métal avec dossier Lodève



BANC MÉTALLIQUE MONTPON

Banc extérieur en acier extrêmement résistant et anti-vandalisme.

- Structure en acier laminé 80 mm.
- Assise et dossier en tube dia. 27 mm.
- Pieds percés pour fixation au sol.

Coloris RAL standard : Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.

DIMENSIONS :

Longueur : 2000 mm.
 Largeur : 700 mm.
 Hauteur dossier : 800 mm.
 Hauteur assise : 420 mm.
 Poids : 35 kg.

600802

Banc métal modèle Montpon

BANC ACIER MODÈLE ROYAN

Banc d'extérieur en acier avec piètement en tube acier dia. 76 mm.

- Assise et dossier en barres acier rondes dia. 12 mm sur fer plat.
- Pieds sur platines percés de 2 trous pour fixation au sol.
- Coloris bi-teintes blanc/bleu ou gris/bleu.
- Aussi disponible en modèle double face

DIMENSIONS :

Longueur : 1500 mm.
 Largeur : 700 mm.
 Hauteur d'assise : 450 mm.
 Hauteur dossier : 810 mm.
 Poids : 100 kg.



600814	Banc métal modèle Royan - Modèle simple
600910	Banc métal modèle Royan - Modèle double

BANQUETTE MÉTAL ST ESTÈVE

Banquette métallique sobre et classique possibilité 2 teintes.

- Piètement en tube de 76 mm.
- Assise tôle perforée 20/10 avec trous diamètre 10 mm.
- Disponible en version sur platines ou à sceller.
- Coloris possible en bi-teinte selon nos RAL.

Coloris RAL standard : Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.

DIMENSIONS :

Longueur : 1500 mm.
 Largeur : 420 mm.
 Hauteur d'assise : 440 mm.
 Poids : 17 Kg.



600817	Banquette métal - St Estève
--------	-----------------------------

BANQUETTE DESIGN MÉTAL ORIZO

Banquette extérieure robuste entièrement en acier.

- Pieds et lisses diamètre 50 mm.
- Assise en tube de 20 mm.
- Finition peinture polyuréthane, coloris au choix selon RAL standards.
- Dim. : H. 450 X L. 2000 X P. 500 mm.
- Poids : 44 kg.

Coloris RAL standards : Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.



600806	Banquette acier Orizo - L. 2000 mm
--------	------------------------------------



BANQUETTE ACIER MONTROUGE

Banquette en acier à sceller pour aménagement de places, parcs, centres urbains...

- Piètement en tube acier dia. 114 mm.
- Assise en tôle d'acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés.
- Angles arrondis de sécurité aux extrémités.

DIMENSIONS :

Longueur totale : 1768 mm. Longueur d'assise : 1480 mm.
Largeur d'assise : 430 mm. Poids 44 kg.

640434	Banquette acier Montrouge - 1500 mm
--------	-------------------------------------



BANC PUBLIC ACIER MONTROUGE

Banc public en acier très résistant.

- Piètements en tube acier dia. 114 mm.
- Assise et dossier en tôle d'acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- Disponible en 2 longueurs : 1500 et 1800 mm.
- Finition peinture au zinc selon RAL disponibles.
- Fixation par scellement direct.

640432	Banc public acier Montrouge - L. 1500 mm	62 KG
640433	Banc public acier Montrouge - L. 1800 mm	72 KG



BANQUETTE DE VILLE MÉTAL VIRGILE

Banquette simple et robuste complétant la gamme Virgile.

- Structure en tube acier 40 X 40 mm.
- Pommeau tête courbe diamant en aluminium moulé.
- Assise en tôle perforée.
- Finition peinture au RAL sur zinc.
- Pose par scellement direct.

DIMENSIONS :

L. totale 2000 - L. assise 1840.

644010	Banquette de ville acier Virgile
--------	----------------------------------



BANC PUBLIC MÉTAL VIRGILE

Banc métallique très résistant, conçu pour s'intégrer harmonieusement avec les autres éléments de la gamme de mobilier urbain Virgile.

- Structure en tube acier de 40 X 40 mm.
- Assise et dossier en tôle perforée.
- Assise légèrement relevée pour un confort accru.
- Finition peinture au RAL sur zinc.
- Pose par scellement direct.

DIMENSIONS :

L. totale 2000 - L. assise 1840.

644009	Banc public acier - Modèle Virgile
--------	------------------------------------

COLORIS RAL DISPONIBLES



BANQUETTE ASSIS-DEBOUT VIRGILE

Assis-debout idéal pour équiper les zones piétonnes, places, arrêts voyageurs...

- Structure en tube acier 40 X 40 mm.
- Assise en tube acier dia. 76 mm.
- Garde au sol 150 mm.
- Finition peinture au RAL sur zinc.
- Pose par scellement direct.

DIMENSIONS :

L. totale 776 - H. 1280 (hors sol 1100).

644011

Banquette assis-debout acier - Virgile



BANC ACIER ASSIS-DEBOUT NIMES

Banc extérieur acier type assis-debout.

- Piètement en tube acier D. 76 mm.
- Assise en tôle acier perforée ép. 2,5 mm.
- Plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- Longueur de l'assise : 900 mm.
- Largeur de l'assise : 250 mm.
- Finition peinture au RAL sur galva.
- Fixation par scellement direct.
- En option : embase décorative permettant de cacher le scellement.

640170

Banc assis-debout Nimes

28 KG

640171

Option : Cache embase pour banc assis-debout

1,2 KG



BANC ACIER ASSIS-DEBOUT MANICOURT

Banc acier type assis-debout pour aménagement urbain.

- Piètement en tube acier D. 76 mm.
- Assise en tôle d'acier perforée de 2,5 mm cerclée d'un tube acier dia. 38 mm.
- Longueur de l'assise 900 mm.
- Finition peinture au RAL sur galva.
- Fixation par scellement direct.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640172

Banc assis-debout Manicourt

28 KG



BANC ENTOURAGE D'ARBRE TAPIAOU

Banc en bois circulaire pour pose en entourage d'arbre.

- Diamètre central 1,50 m.
- Assise composée de 2 lames section 145 X 35 mm, dossier 1 lame section 145 X 35 mm.
- Hauteur d'assise : 470 mm.
- Réalisé en Pin du Nord catégorie 5, traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX qualité A2.
- Livré pré-monté à sceller.

Existe en version banc avec dossier et en version banquette sans dossier.

600415	Banquette bois circulaire Tapiadou
600325	Banc bois circulaire Tapiadou



BANC PUBLIC MODÈLE ROQUEFORT

Banc d'extérieur carré idéal pour entourage d'arbres.

- Piètement acier avec peinture anti-corrosion.
- Lattes d'assise en pin vernies.
- Angles renforcés.
- Livré en 2 parties faciles à assembler.

DIMENSIONS :

L. 2000 X 2000 mm.
Hauteur d'assise : 450 mm.
Poids : 95 kg.

600845	Banc public carré - modèle Roquefort
--------	--------------------------------------



BANC BOIS HEXAGONAL MURAT

Banc hexagonal extérieur pour pose en entourage arbres, candélabres...

- Piètement en tube acier 100 X 100 mm.
- Assise et dossier en lames bois lasurées et vernies.
- Livré en 2 parties pour faciliter la pose.
- Existe en version avec ou sans dossier.

DIMENSIONS :

Diamètre intérieure : 130 cm.
Diamètre extérieure : 240 cm.
Poids : 100 Kg - (85 Kg pour la version sans dossier).

600815	Banc bois hexagonal Murat - Sans dossier
600816	Banc bois hexagonal Murat - Avec dossier



BANC BOIS PINÈDE

Banc extérieur en bois autoclave idéal pour aménagement des espaces naturels.

- Réalisé en pin du Nord certifié CTB B+.
- Traitement autoclave classe 4.
- Piètement 70 X 70 mm.
- A sceller dans le sol.

DIMENSIONS :

- Entraxe de piètement 1214 mm.
- Poids 44 Kg.

600419

Banc bois Pinède - L. 1995 mm



BANC BOIS BRUT ECHO

Banc bois extérieur, ligne naturelle s'intègre parfaitement en zone boisée ou maritime.

- Assise composée de 3 lames section 90 X 45 mm.
- Dossier 1 lame 90 X 45 mm.
- Réalisé en Pin du Nord catégorie 5 PEFC.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Livré pré-monté à sceller dans le sol.

DIMENSIONS :

- Hauteur d'assise : 385 mm.
- Largeur d'assise : 300 mm.
- Pieds en section 90 X 45.

600326

Banc bois Echo - L. 2000 mm



BANQUETTE DOUBLE EN RONDINS DE BOIS BRUT

Banquette extérieure double assise en rondins bruts.

- Réalisé en pin du nord rouge de Finlande, catégorie 5, PEFC.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Piètement en section 150 X 68 mm.
- Assise double en rondin 100 mm.

DIMENSIONS :

- Longueur : 2000 mm.
- Hauteur d'assise : 450 mm.

600321

Banquette double rondin - L. 2000 mm

BANC DOUBLE BOIS AVEC PANNEAU AFFICHAGE

Banc bois à double assise, surmonté d'un panneau d'affichage.

- Pin catégorie 5, PEFC.
- Traitement autoclave classe 4.
- Double banc composé d'assise 3 lames section 90 X 45 mm + dossier 1 lame 90 X 45.
- Visserie inox A2.
- Panneau d'affichage en komacel ép. 10 mm.

DIMENSIONS :

Hauteur d'assise : 385 mm.

Largeur d'assise : 300 mm.

Longueur : 2000 mm.

2 surfaces disponibles 960 X 960 mm
et 1300 X 1300 mm.



BANC BOIS A DOUBLE
ASSISE

600340	SURFACE AFFICHAGE 960 X 960 mm
600341	SURFACE AFFICHAGE 1300 X 1300 mm



BANC DOUBLE BOIS AVEC PANNEAU AFFICHAGE

Banc bois à double assise, surmonté d'un panneau d'affichage.

- Pin catégorie 5, PEFC.
- Traitement autoclave classe 4.
- Double banc composé d'assise 3 lames section 90 X 45 mm + dossier 1 lame 90 X 45.
- Visserie inox A2.
- Panneau d'affichage en komacel ép. 10 mm.

DIMENSIONS :

Hauteur d'assise : 385 mm.

Largeur d'assise : 300 mm.

Longueur : 2000 mm.

2 surfaces disponibles 960 X 960 mm et 1300 X 1300 mm.

600340	SURFACE AFFICHAGE 960 X 960 mm
600341	SURFACE AFFICHAGE 1300 X 1300 mm



BANC ENFANTS BOIS AUTOCLAVE

Banc bois extérieur très robuste pour enfants.

- Entièrement réalisé en pin du nord traité autoclave classe 4.
- Visserie inox A2.

DIMENSIONS :

Longueur : 150 cm.

Largeur : 58 cm.

Hauteur d'assise : 30 cm.

600382	Banc enfants bois autoclave
--------	-----------------------------



BANC MATERNELLE RÉCRÉ

Banc enfant spécialement conçu pour une implantation en école maternelle.

- Piètement en fonte d'acier.
- Lames bois exotiques laquées.
- Hauteur d'assise 290 mm.
- Longueur 1500 mm.
- Finition monochrome ou multicolore (Coloris disponibles Bleu, Jaune, Rouge, Vert).

640522	Banc maternelle récré - Version multicolore
640523	Banc maternelle récré - Version monochrome



BANC BÉTON COURBE

Banquette en béton armé finition béton naturel blanc (autres teintes ocre, bois... sur demande).

- Revêtement hydrofuge et antigraffiti.
- 3 pieds dia. 160 mm + 1 lame d'assise courbe l. 1500 X 280 mm.
- Possibilité des les poser côte à côte : 3 bancs permettent de faire un demi-cercle, 6 un cercle complet.
- Livré en kit avec notice de montage et boulonnerie.
- Fixation par scellement.

DIMENSIONS :

L. 150 X P. 27 X H. 40 mm.
Hauteur d'assise 40 cm.
Poids : 100 kg.

630027

Banc courbe - Finition béton naturel blanc



BANQUETTE BÉTON CHARTRES

Banquette en béton armé finition béton blanc naturel (autres teintes sur demande).

- Revêtement hydrofuge et anti-graffiti.
- Composée de 2 pieds 40 X 40 X 32 cm + une assise de 200 X 40 X 9 cm.
- Boulonnerie incluse.
- Livré en kit avec notice de montage.
- A poser ou à sceller.

DIMENSIONS :

Longueur : 2000 mm.
Largeur : 400 mm.
Hauteur assise : 400 mm.
Poids : 280 kg.

630026

Banquette béton armé modèle Chartres



BANC BÉTON ARMÉ DAX

Banc en béton armé finition béton naturel blanc (autres teintes sur demande : couleur, ocre...).

- Banc autostable à poser.
- Revêtement hydrofuge et antigraffiti.
- 2 pieds ép. 10 cm - 2 lames l. 2000 X ép. 65 mm.
- Largeur d'assise 40 cm.
- Boulonnerie incluse.
- Livré en kit avec notice de montage.

DIMENSIONS :

L. 185 X H. 78 X P. 67 mm.
Hauteur d'assise 40 cm.
Poids : 230 kg.

630028

Banc béton armé modèle Dax



BANC BÉTON ET BOIS SARLAT

Banc public béton graviers lavés et bois.

- Piètement en béton armé finition «gravillons roulés».
- Assise et dossier en bois résineux finition lasuré chêne.
- Lattes section 45 X 165 pour l'assise et 45 X 120 pour le dossier.
- Agrée NF P 99-610.

DIMENSIONS :

Longueur : 2000 mm
Largeur : 620 mm
Hauteur dossier : 770 mm
Hauteur assise : 420 mm
Poids : 115 kg

615001

Banc public modèle Sarlat - A poser



CORBEILLE PIVOTANTE CYLINDRIQUE 20L

Corbeille extérieure cylindrique en acier, finition peinture polyester.

- Vidage facile par simple basculement.
- Blocage automatique par loquet à ressort.
- Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie.
- Sérigraphie «main jetant papier».
- Fixation murale ou sur poteau (en option).

DIMENSIONS :

H. 375 X D. 270 mm.

600186	Corbeille pivotante cylindrique 20L - Gris anthracite
600187	Corbeille pivotante cylindrique 20L - Champagne
600188	Corbeille pivotante cylindrique 20L - Vert RAL 6005
600589	Poteau pour corbeille pivotante - H. 985 mm



CORBEILLE BOIS AUTOCLAVE 20L

Poubelle extérieure en bois autoclave 20 litres.

- Equipée d'un support de sac étrier.
- Structure en acier électrozingué.
- Lattes traités «autoclave» sans entretien épaisseur 20 mm.
- Bois certifié CTBB+.
- Fixation murale en 2 points ou sur poteau (en option).

DIMENSIONS :

D. 320 X H. 450 mm.

- En option : seau intérieur en acier galvanisé.

600616	Corbeille bois autoclave - 20L
600617	Poteau pour corbeille bois - 20L
600618	Seau à anse acier galvanisé



CORBEILLE PIVOTANTE RECTANGULAIRE 27L

Corbeille acier galvanisé, finition peinture polyester qualité extérieure.

- Vidage facile par basculement.
- Blocage automatique par loquet à ressort.
- Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie.
- Sérigraphie « main jetant papier ».
- Fixation murale ou sur poteau (en option).

DIMENSIONS :

H. 395 X L. 330 X P. 215. mm

600104	Corbeille pivotante 27L - Gris foncé
600105	Corbeille pivotante 27L - Champagne
600155	Corbeille pivotante 27L - Verte RAL 6005
600589	Poteau pour corbeille pivotante - H. 985 mm



CORBEILLE MURALE ARLES 30L

Corbeille de propreté murale lattes acier 30 litres.

- Réalisée en lattes acier.
- Finition peinture cuite au four coloris Vert RAL 6005.
- Fond fixe.
- Fixation murale ou sur poteau en option.

DIMENSIONS :

H. 510 X L. 360 mm.

Poids : 8 kg.

620005	Corbeille murale Arles - 30 litres
620012	Option pied pour corbeille Nimes - Arles



CORBEILLE MURALE NIMES 30L

Corbeille de propreté murale 30 litres.

- Entièrement en tôle perforée.
- Fixation murale ou sur pied (en option).
- Fond ouvrant à clé.
- Finition peinture cuite au four coloris Vert RAL 6005.

DIMENSIONS :

H. Totale 500 X H. Corbeille 330 X L. 360 X P. 200 mm.

Poids : 5 kg.

En option : poteau de fixation H. 1200 X D. 32 mm.

620004	Corbeille murale Nimes - 30 Litres
620012	Option pied pour corbeille Nimes - Arles



CORBEILLE DÉCROCHABLE 40L

Corbeille murale en acier décrochable 40 litres.

- Finition peinture polyester qualité extérieure ou INOX brossé AISI 304 (18/10).
- Vidage par simple décrochement.
- Blocage discret par loquet sous la corbeille : possibilité de verrouillage par cadenas (non fourni).
- Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie.
- Poignée ergonomique intégrée au design.
- Fixation murale (Poteau en option).

DIMENSIONS :

H. 660 X L. 400 X P. 215 mm.

600153	Corbeille murale 40L - Verte RAL 6005
600110	Corbeille murale 40L - Champagne
600109	Corbeille murale 40L - Gris Anthracite
600108	Corbeille murale 40L - Inox brossé AISI 304
600534	Poteau pour corbeille - H. 1200 mm



PORTE-SAC MURAL À COUVERCLE

Support de sac mural en acier peinture polyester avec couvercle.

- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Couvercle de couleur avec enjoliveur et bague gris anthracite.
- Fixation murale ou sur poteau en option.
- Compatible plan Vigipirate avec sac transparent.
- Pour sacs 110 litres.
- Diamètre 410 mm.

Coloris de couvercles disponibles : Vert RAL 6005, Champagne, Gris foncé, Rouge RAL 3001, Bleu RAL 5002, Jaune RAL 1004 ou galvanisé à chaud.

600191V	Support de sac mural - Couvercle Vert RAL 6005
600191G	Support de sac mural - Couvercle Gris foncé
600191C	Support de sac mural - Couvercle Champagne
600191R	Support de sac mural - Couvercle Rouge RAL 3001
600191J	Support de sac mural - Couvercle Jaune RAL 1004
600191B	Support de sac mural - Couvercle Bleu RAL 5002
600191GA	Support de sac mural - Couvercle Galvanisé à chaud
600192	Poteau à sceller - D. 50 mm - H. 1300 mm
600577	Fixation universelle sur poteau rond



ENTOURAGE GRILLE

Grille acier cylindrique destinée à protéger les sacs à déchets sur les supports de sac.

- Acier finition peinture polyester ou galvanisée à chaud.
- Fixation murale ou sur poteau (brides fournies).

DIMENSIONS :

H. 780 X D. 470 mm.

600199	Entourage grille - Vert RAL 6005
600500	Entourage grille - Gris foncé
600198	Entourage grille - Galvanisée à chaud



ENTOURAGE BOIS AUTOCLAVE

Entourage bois pour support de sac à couvercle.

- Lattes traitées autoclave.
- Bois certifié CTBB+.
- Ouverture en façade pour une évacuation aisée du sac.
- Ceinture porte lattes et fermetures par sauterelles en inox AISI 304.
- Fixation murale ou sur poteau.

DIMENSIONS :

H. 800 X D. 470 mm.

600508	Entourage collecteur sac bois autoclave
--------	---



CORBEILLE MÉTAL AGDE 85L

Poubelle de ville extérieure en acier.

- Structure acier perforé.
- Couvercle rabattable.
- Capacité 85 litres.
- Porte-sac intégré.
- Finition peinture grise oxyron.

DIMENSIONS :

H. 1025 X L. 510 mm.

Poids : 24 kg.

600870

Corbeille acier perforé Agde - 85 L



CORBEILLE SUR PIED 60L

Corbeille extérieure sur pieds 60 litres.

- Acier galvanisé poudré polyester (intérieur et extérieur) qualité extérieure.
- Fixation au sol en 4 points.
- Vidage aisé par basculement de la corbeille vers l'avant.
- Facilité de mise en place du sac (support amovible avec étriers).
- Système d'ouverture et de fermeture discret et sans clef.
- Fond ajouré pour l'évacuation des liquides.
- Vigipirate : la cuve se démonte et le support sac se fixe sur les montants.
- Coloris gris métalisé.
- Existe en version avec cendrier 3 litres.
- En option seau en acier galvanisé.

DIMENSIONS :

H. 1013 X L. 528 X P. 272 mm.

600107

Corbeille sur pied 60L sans cendrier

POIDS 21,5 KG

600106

Corbeille sur pied 60L avec cendrier

POIDS 23,5 KG

600622

Bac acier galvanisé - 60 Litres

-



CORBEILLE SUR PIED BOIS 60L

Corbeille extérieure habillage lattes bois autoclave.

- Structure acier électrozingué.
- Cuve en lattes autoclave sans entretien CTBB+.
- Vidage facile par basculement de la cuve.
- Etriers de maintien du sac.
- Ouverture réduite pour limiter l'introduction d'objets volumineux.
- Fixation au sol en 4 points.

DIMENSIONS :

H. 1013 X L. 528 X P. 250 mm.

En option : Bac en acier galvanisé avec anse de préhension et fond ajouré.

600621	Corbeille lattes bois - 60 Litres
600622	Bac acier galvanisé - 60 Litres



CORBEILLE MURALE 30L

Corbeille à déchets murale en acier poudré polyester.

- Façade métal gaufré dissuadant l'affichage sauvage et les tags.
- Support de sac intérieur en acier galvanisé.
- Ouverture frontale pour un changement rapide du sac.
- Système de fermeture discret par crochets sans clé.
- Utilise des sacs de 50L.
- Dim. de l'ouverture 300 X 95 mm.
- Fixation murale en 4 points.

DIMENSIONS :

H. 605 X L. 405 X P. 238 mm.

600563	Corbeille murale Urbanet 30L
--------	------------------------------



CORBEILLE ACIER 70L

Poubelle 70 litres en tôle acier usage intérieur ou extérieur.€

- Acier poudré polyester.
- Grande ouverture pour l'insertion des déchets (D. 283 mm).
- Fond perforé pour évacuation des eaux de pluie.
- Fixation au sol 4 points.
- Patins plastiques évitant le contact avec le sol.
- Sac maintenu par 4 tendeurs plastique.
- Antivandalisme : serrure et clef triangulaire.

DIMENSIONS :

H. 905 X L. 385 X P. 385 mm.

600655	Corbeille acier tôle 70 litres - Gris manganèse
--------	---



CORBEILLE SUR PIED 60L

Corbeille de ville 60 litres en acier poudré polyester.

- Façade métal gaufrée dissuadant l'affichage sauvage et les tags.
- Support de sac intérieur en acier galvanisé.
- Ouverture frontale pour un changement rapide du sac.
- Système de fermeture discret par crochets ne nécessitant pas de clef.
- Utilise des sacs de 100L.
- Fixation par scellement au sol en 4 points.

DIMENSIONS :

H. 905 X L. 470 X P. 260 mm.

600172

Corbeille sur pied Urbanet - 60 Litres



CORBEILLE BASCULANTE DEMI-RONDE 30L

Poubelle de ville demi-ronde basculante en acier.

- Finition Gris RAL 7011.
- Vidage simple et rapide par basculement.
- Capacité 30 L.
- Fixation au sol sur platines.

DIMENSIONS :

H. 917 X L. 548 X D. 430 mm.

Poids : 10 kg.

600083

Corbeille demi-ronde 30 Litres



CORBEILLE BASCULANTE GRENOBLE

Poubelle de ville basculante en acier capacité 60 litres.

- Acier peint gris RAL 7011.
- Vidage simple par basculement.
- Fixation sur platines.

DIMENSIONS :

H. 890 X L. 475 X D. 380 mm.

Poids : 10 kg.

600012

Corbeille basculante Grenoble 60L



CORBEILLE BASCULANTE ARCACHON

Corbeille de ville sur pieds basculante en inox.

- Réalisé en INOX AISI 316.
- Vidage simple par basculement.
- Capacité 60 L.
- Fixation sur platines.

DIMENSIONS :

H. 890 X L. 475 X D. 380 mm.
Poids : 10 kg.

600013

Corbeille basculante Inox Arcachon



CORBEILLE ACIER MONTROUGE 40L

Poubelle de ville en acier 40 litres.

- Installation sur pied latéral (dia. 60 mm).
- Seau tôle électrozinguée 8/10e 2 anses latérales en fil acier dia. 5 mm.
- Blocage du seau par serrure à clé triangle.
- Finition peinture au RAL sur zinc avec pictogramme à poser (adhésif).

DIMENSIONS :

H. hors sol : 835 X D. 540 mm.
Volume : 40 litres.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640435

Corbeille acier sur pied Montrouge 40L



CORBEILLE ACIER TULIPE 60L

Poubelle de ville en acier type tulipe antivandalisme.

- Finition peinture polyester haute résistance vert RAL 6004.
- Lattes acier 40 X 2,5 mm.
- Mise en place du sac facile et maintien efficace.
- Support de sac intérieur.
- Fixation au sol par 3 points.

DIMENSIONS :

D. 500 X H. 800 mm.
En option : seau à anse en acier galvanisé 40L, fond perforé.

600161

Corbeille acier tulipe 60L - Vert RAL 6004

600139

Seau à anse galvanisé 40L



CORBEILLE MÉTAL JARDIN PUBLIC 55L

Corbeille à déchets extérieure entièrement en acier.

- Structure acier plat 20 X 4 mm.
- Seau acier amovible 55 Litres.
- Fermeture à clé carré (batteuse).
- Fixation par scellement.
- Peinture cuite au four Vert RAL 6005.

DIMENSIONS :

H. 940 X D. 590 mm.

Poids : 25 kg.

620003

Corbeille métal Jardin Public - 55 L



CORBEILLE ACIER VILLENEUVE 65L

Corbeille en acier idéale pour parcs, jardins publics, squares...

- Structure très robuste en acier laminé de forte épaisseur.
- Cercle supérieur et ceinture intermédiaire pour plus de solidité.
- Socle en tôle d'acier avec pattes pour un scellement éventuel.
- Le vidage s'effectue en déverrouillant le système antivol à l'aide d'une clé.
- Seau intérieur de 65 litres en acier galvanisé.
- Finition galvanisée à chaud + 2 couches de peinture polyuréthane (résistant aux intempéries et aux UV).

DIMENSIONS :

H. 750 X D. supérieur 650, D. inférieur 420 mm.

Poids : 67 Kg

600823

Corbeille de ville acier Villeneuve 65L



CORBEILLE DE VILLE VIRGILE

Corbeille de propriété Virgile conçue pour s'intégrer parfaitement dans un alignement de barrières.

- Cadre en tube acier 40 X 40 mm.
- Lisse en tube 30 X 30 mm.
- Couvercle anti-pluie en tôle aluminium laquée 3 mm.
- Maintien du sac par tendeur fourni.
- Finition peinture au RAL sur zinc (voir RAL et finitions disponibles).
- Pose par scellement direct.
- Conforme aux dispositions du plan Vigipirate.

DIMENSIONS :

L. 500 X H. 1280 mm (H. hors sol 1100).

COLORIS RAL DISPONIBLES



644008

Corbeille de ville - Gamme Virgile



CORBEILLE TULIPE DEMI-LUNE 35L

Poubelle type tulipe en demi-lune en pose murale.

- Acier poudré polyester haute résistance.
- Fond perforé pour évacuation des eaux de pluie.
- Antivandalisme : fixation murale 3 points + tôle renforcée.
- Support de sac intérieur pour faciliter la mise en place du sac.
- Coloris vert RAL 6004.

DIMENSIONS :

H. 735 X L. 545 X P. 310 mm.

600634

Corbeille tulipe demi-lune - Vert RAL 6004



CORBEILLE BASCULANTE CHAMPIGNY

Poubelle de ville acier basculante disponible en 2 contenances 60 et 120 litres.

- Structure en tube carré 30 mm et rectangle 50 X 30 mm.
- Pieds en tube dia. 50 mm.
- Seau en acier galvanisé.
- Toit articulé permettant de protéger la corbeille.
- Vidage par porte avant articulée.
- Poids : 60L : 52 Kg - 120L : 75 Kg.

Coloris RAL au choix parmi nos RAL standards : Blanc 9001 - Blanc 9010

- Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.

DIMENSIONS :

H. 92 X 40 X 50

H. 92 X 65 X 55



600821

Corbeille basculante Champigny - 60 L

600822

Corbeille basculante Champigny - 120 L



CORBEILLE MÉTAL ORIZO 65L

Poubelle extérieure acier 65 litres.

- Structure en tube acier dia. 50 et 35 mm.
- Seau en tôle galvanisée contenance 65 L.
- Une anse permet un vidage aisé.
- Cercle d'inviolabilité avec serrure pour protéger le seau.
- Poids : 46 Kg.

Coloris RAL au choix parmi nos RAL standards : Blanc 9001
Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004
Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040
Marron 8017 - Noir 9005.

600826

Corbeille métal Orizo 65 Litres



CORBEILLE MÉTAL ANDUZE 80L

Poubelle de ville en lattes acier finition peinture Vert RAL 6005.

- Equipée d'un seau amovible de 80 litres.
- Verrouillage par clé carré.
- Embouts de protection aux 2 extrémités des lattes.
- A poser ou à sceller au sol.

DIMENSIONS :

H. 830 X D. 450 mm.

Poids : 35 kg.

620006

Corbeille métal Anduze 80 Litres - Ral 6005



CORBEILLE PINÈDE 80L

Poubelle extérieure en bois autoclave.

- Réalisée en Pin traité autoclave.
- Poteaux section 45 X 70 mm.
- Lames section 30 X 120 mm.
- Ouverture de la porte à l'arrière.
- Support de sac métallique.
- Capacité utile 80 litres.
- Livré pré-assemblée.
- En option : seau acier 45 litres.

780060

Corbeille bois autoclave Pinède 80 L

780061

Option seau acier 45L - D. 32 X H. 50 cm



CORBEILLE BOIS AVIGNON

Corbeille extérieure de ville en bois autoclave.

- Entourage par 10 lattes pin du Nord autoclave classe 4.
- Lattes ép. 35 mm certifiées FSC.
- Capacité 30 litres.
- Cerclage porte sac plastique.
- Fond tôle galvanisée.
- A sceller au sol.

DIMENSIONS :

H. 690 X L. 420 X P. 300 mm.

Poids : 20 Kg.

Disponible en version avec ou sans couvercle acier.

600014	Corbeille bois Avignon 30L - Sans couvercle
780081	Corbeille bois Avignon 30L - Avec couvercle



CORBEILLE BOIS SÈTE 80L

Poubelle extérieure de ville à lattes bois exotique.

- Structure acier, finition peinture cuite au four coloris Vert RAL 6005.
- Lames bois exotique qualité supérieure traitées et lasurées.
- Equipé d'un seau amovible de 80 litres.
- Verrouillage par clé carré.
- A poser ou à sceller au sol.

DIMENSIONS :

H. 830 X D. 450 mm.

Poids : 35 kg.

620007	Corbeille bois modèle Sète - 80 Litres
--------	--



CORBEILLE BOIS LALINDE

Corbeille extérieure bois et acier pour parcs, jardins publics, centres villes...

- Disponible en 40 ou 60 Litres.
- Vidage aisé.
- Antivandalisme.
- Maintien du couvercle lors de l'extraction du bac intérieur.
- Tête et structure en acier poudré gris manganèse.
- Seau en acier galvanisé 2 anses.
- Serrure à clef triangulaire.
- Epaisseur des lattes en bois vernis : 20 mm.
- Ouverture dim. 230 X 110 mm.
- Fixation au sol par 4 trous.

DIMENSIONS :

Modèle 40 litres : D. 350 X H. 780 mm.

Modèle 60 litres : D. 400 X H. 1000 mm.

600160	Corbeille bois Lalinde 40L
600159	Corbeille bois Lalinde 60L



CORBEILLE COMPOSITE SOLOGNE 65L

Poubelle extérieure 65 litres habillage lattes composite.

- Structure acier (40 X 5 mm) traité anti-corrosion.
- Lames en matériaux composite épaisseur 25 mm (2 coloris au choix marron ou vert foncé).
- Sac maintenu sur le cercle par un sandow.
- Remplacement du sac facile et rapide.

Coloris RAL à choisir parmi nos RAL standards : Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.

En option :

- seau à anse galvanisé 65 L.
- cercle d'inviolabilité avec serrure à clé triangulaire.
- couvercle pour cercle d'inviolabilité.



600904	Corbeille matériaux composite Sologne 65 L
600905	Seau à anse galvanisé 65L
600906	Cercle d'inviolabilité + serrure clé triangle
600907	Couvercle pour cercle d'inviolabilité



CORBEILLE COMPOSITE SOLOGNE 150L

Corbeille à déchets grand volume extérieure en matériaux composite.

- Structure acier (40 X 5 mm) traité anti-corrosion.
- Lames en matériaux composite épaisseur 25 mm (2 coloris au choix marron ou vert foncé).
- Sac maintenu sur le cercle par un sandow.
- Remplacement du sac facile et rapide.
- Disponible en version sur platine ou scellement direct (Préciser lors de votre commande SVP).

Coloris RAL à choisir parmi nos RAL standards : Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.

600903	Corbeille matériaux composite Sologne 150 L
--------	---



CORBEILLE BOIS ACIER CASSIS

Très belle corbeille à déchets finition bois et acier.

- Bac amovible en acier zingué, capacité 65 litres.
- Trappe de fermeture.
- Serrure de fermeture.
- Finition : noir et bois.
- Fixation par scellement.

DIMENSIONS :

H. 812 X L. 480 X P. 480 mm.

Poids : 58 Kg.

600015

Corbeille bois acier modèle Cassis



CORBEILLE ACIER VALLAURIS 65L

Corbeille à déchets avec corps en acier zingué bi-chromaté renforcé.

- Cuve amovible en acier zingué.
- Serrure de fermeture.
- Fixation par platines.

DIMENSIONS :

H. 769 X D. 409.

Poids : 36 Kg.

600099

Corbeille acier Vallauris 65 Litres



CORBEILLE ACIER SOPHIA 80L

Poubelle de ville design en acier 80 litres.

- Structure acier et habillage en tôle découpée.
- Couvercle équipé d'une serrure à clé carrée.
- Seau intérieur fourni.
- Pose par scellement direct.
- Finition peinture au RAL sur zinc (Voir nuancier).

DIMENSIONS :

H. 750 X D. 470 mm.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640506

Corbeille acier design Sophia 80 Litres



CORBEILLE RECYCLAGE TRI-SÉLECTIF BOIS

Corbeille extérieure de tri sélectif 2 X 100 litres.

- Réalisée en Pin du Nord de Finlande, catégorie 5.
 - Traitement autoclave classe 4.
 - Lame épaisseur 22 mm.
 - Visserie INOX A2.
 - Livrée montée à sceller.
- Capacité : 2 fois 100 litres
- Maintien sac poubelle par cadre bois
 - Couvercles sur charnière.
 - Face avant escamotable.
 - Toit en compact gravé (ép. 10 mm) sur modèle avec toit.

DIMENSIONS :

H. 750 X L. 735 X P. 520 mm.

600300	Corbeille Tri-sélectif bois 2 X 100 L
600409	Corbeille Tri-sélectif bois 2 X 100 L avec toit



CORBEILLE ECO 50L

Corbeille à déchets en plastique polyéthylène.

- Ouverture réduite limitant l'introduction d'objets encombrants.
- Fixation murale en 4 points ou sur poteau (en option).
- Plaque en inox pour extinction des cigarettes.
- Ouverture discrète avec clé.
- Vidage par décrochage de la cuve.

DIMENSIONS :

H. 760 X L. 430 X P. 340 mm.

600599	Corbeille polyéthylène 50L - Vert
600192	Poteau à sceller - D. 50 mm - H. 1300 mm



CORBEILLE PLASTIQUE 50L

Corbeille à déchets 50 litres en polypropylène vierge haute densité.


- Vidage facile par décrochement intégral de la cuve.
- Mécanisme de fermeture dissimulé.
- Ouverture réduite pour empêcher l'introduction d'objets volumineux ou dangereux (H. 110 mm).
- Plaque en acier permettant l'extinction des cigarettes.
- Fixation murale en 4 points ou sur poteau (en option).
- Utilise des sacs de 50 L.

DIMENSIONS :

H. 780 X L. 430 X P. 340 mm.

Poids : 6 kg.

600100	Corbeille à déchets 50 Litres - Vert
600101	Corbeille à déchets 50 Litres - Gris
600192	Poteau à sceller - D. 50 mm - H. 1300 mm



CORBEILLE PLASTIQUE 67L

Poubelle extérieure en polyéthylène de première qualité 100% recyclable.

- Aucun entretien nécessaire.
- Couvercle gris foncé.
- Capacité : 67 L.
- Cuve amovible.
- Fermeture à clef.

Disponible en Gris (RAL 7041), Vert (RAL 6029), Bleu (RAL 5005), Rouge (RAL 3020) et Jaune (RAL 1021).

DIMENSIONS :

H. 835 X L. 409 mm.
Poids : 9,5 Kg.

600016V	Corbeille polyéthylène 67 L - Vert RAL 6005
600016B	Corbeille polyéthylène 67 L - Bleu RAL 5005
600016G	Corbeille polyéthylène 67 L - Gris RAL 7041
600016R	Corbeille polyéthylène 67 L - Rouge RAL 3020
600016J	Corbeille polyéthylène 67 L - Jaune RAL 1021

CORBEILLE FUNNY BIN

Poubelle plastique amusante 75 litres.

- Corps en polyéthylène teinté dans la masse.
- Tête amovible.
- Contenance 75 litres.
- Dim. (mm) : H. 750 X D. 460.

Coloris disponibles : Bleu, Jaune, Rouge ou Vert.



745016B	Poubelle Funny Bin - Bleu
745016J	Poubelle Funny Bin - Jaune
745016R	Poubelle Funny Bin - Rouge
745016V	Poubelle Funny Bin - Vert



CORBEILLE BOIS ECOLE

Poubelle extérieure pour écoles.

- Réalisée en pin du nord autoclave classe 4.
- Lames de 68 X 22 mm.
- Panneau avant en compact épaisseur 10 mm (Différents coloris et figurines : nous consulter).
- Visserie Inox A2.
- Maintien du sac par cadre bois.

Existe en version murale et sur pied (68 X 68 mm - H. 1 m).

DIMENSIONS :

Dim. corbeille : H. 48 X L. 45 X P. 32 cm.

600370	Corbeille bois Ecole - Murale
600371	Corbeille bois Ecole - Sur pied




CORBEILLE RÉCRÉ' 35L

Poubelle extérieure 35 litres colorée idéale pour implantation en cours d'école.

- Lames bois exotiques FSC laquées.
- Seau intérieur fourni.

Finition monochrome ou multicolore (Coloris disponibles Bleu, Jaune, Rouge, Vert).

640526	Corbeille récré 35L - Multicolore
640527	Corbeille récré 35L - Monochrome



CORBEILLE ECOLE 80L

Poubelle au design ludique et originale idéale pour les lieux fréquentés par des enfants.

- Réalisée en acier peint.
- Disponible en différents coloris et adaptée au tri sélectif.
- Porte arrière et bac plastique.
- Reçoit des sacs à déchets 80 litres.
- Dim. (mm) : H. 1000 X L. 500 X P. 532.
- Poids : 30 Kg.

Coloris disponibles : Vert, Bleu, Jaune, Marron, Rouge, Orange.

605004	Corbeille à déchets Ecole - 80 litres
--------	---------------------------------------



CORBEILLE BÉTON ATLANTE 160L

Poubelle extérieure en béton avec ou sans couvercle, finition au choix.

- Corps cylindrique en béton avec bordure adoucie.
- Finition crépi sable ou gravillons (9 teintes au choix).
- Porte sac acier galva avec sangle élastique (pour sac jusqu'à 130 L).
- Selon modèle couvercle en acier galvanisé.
- Autostable à poser ou à coller.
- Traitement anti-graffiti en option.

DIMENSIONS :

Dim. extérieure (cm) : H. 102 X D. 60.
Volume : 150 L.
Poids : 180 Kg.

TEINTES GRAVILLONS DISPONIBLES



630045	Corbeille béton Atlante - Finition "Crépi sable"
630010	Corbeille béton Atlante - Finition "Gravillons"
630047	Corbeille béton Atlante - Finition "Crépi sable" - Avec couvercle
630046	Corbeille béton Atlante - Finition "Gravillons" - Avec couvercle
630048	Option : Traitement anti-graffiti

TEINTES GRAVILLONS DISPONIBLES



CORBEILLE BÉTON RHODES 110L

Corbeille cylindrique en béton avec ou sans couvercle, plusieurs finitions disponibles.

- Corps cylindrique en béton avec bordure adoucie.
- Finition crépi sable ou gravillons (9 teintes au choix).
- Porte sac acier galva avec sangle élastique.
- Selon modèle couvercle en acier galvanisé.
- Autostable à poser ou à coller.
- Traitement anti-graffiti en option.

DIMENSIONS :

Dim. extérieure : H. 102 X D. 50 cm.
Volume : 110 L.
Poids : 160 Kg.

630051	Corbeille béton Rhodes - Finition "Crépi sable"
630050	Corbeille béton Rhodes - Finition "Gravillons"
630049	Corbeille béton Rhodes - Finition "Crépi sable" - Avec couvercle
630031	Corbeille béton Rhodes - Finition "Gravillons" - Avec couvercle
630048	Option : Traitement anti-graffiti





CORBEILLE BÉTON RECTANGULAIRE 70L

Corbeille très robuste finition graviers lavés

Poubelle extérieure en béton finition «gravillons lavés» grains fins.

DIMENSIONS :

H. 850 X L. 400 X P. 400 mm.

Poids : 190 kg.

Contenance : 70 litres.

Disponible en 2 versions : sans couvercle et avec couvercle inox et support de sac.

632010	Corbeille béton rectangulaire - sans couvercle
632011	Corbeille béton rectangulaire - avec couvercle inox

CORBEILLE BÉTON CARIATE 110L

Corbeille en béton armé robuste.

- Ouverture sur l'avant.
- Sur l'arrière porte de service en acier galvanisé ouverture par clé triangle.
- Support porte sac à l'intérieur avec cadre articulé et sandow.
- Pour sac à déchets 130 L.
- Finition crépi sable ou gravillons lavés (9 teintes au choix).
- Existe en version standard et en version avec cendrier.
- Autostable à poser ou à coller.
- En option traitement anti-graffiti.

DIMENSIONS :

Dim. extérieure (cm) : H. 120 X L. 55 X P. 55.

Volume corbeille : 110 L.

Poids : 230 Kg.



TEINTES GRAVILLONS DISPONIBLES



630052	Corbeille béton Cariate - Finition "Crépi sable"
630053	Corbeille béton Cariate - Finition "Crépi sable" avec cendrier
630029	Corbeille béton Cariate - Finition "Gravillons"
630041	Corbeille béton Cariate - Finition "Gravillons" avec cendrier
630048	Option : Traitement anti-graffiti



CENDRIER MURAL DISCO 0,5 L

Cendrier mural sphérique à faible encombrement.

- Corps en acier poudré polyester (intérieur et extérieur).
- Fixation murale 2 points.
- Vidage par simple retournement.
- Grille écrase mégots intégrée.

DIMENSIONS :

D. 185 X P. 42 mm.

600189	Cendrier mural Disco 0,5L - Gris anthracite
600120	Cendrier mural Disco 0,5L - Gris clair



CENDRIER ÉTOUFFOIR MURAL 1,5L

Cendrier mural étouffoir en aluminium brossé.

- Vidage rapide par basculement.
- Blocage discret du cendrier sans clef.
- Plaque signalétique de propreté recto/verso fumeur/non fumeur.
- Coupelle étouffoir en inox AISI 304 (18/10).
- Contenance : 1,5 L.

DIMENSIONS :

H. 250 X L. 192 X P. 101 mm.

600124	Cendrier étouffoir mural 1,5L - Alu brossé
--------	--



GRAND CENDRIER À POSER

Grand cendrier à poser.

- Corps acier laqué époxy ou Inox brossé.
- Grille retire-mégots avec anse de préhension.
- Sac de sable 1 kg fourni.
- Tête bac à sable amovible anti-odeurs.

DIMENSIONS :

H. 850 X D. 300 mm.

600626	Grand cendrier à poser - Noir
600125	Grand cendrier à poser - Inox brossé AISI 304



CENDRIER MURAL 2L

Cendrier extérieur en acier électrozingué contenance 2 litres.

- Finition peinture polyester qualité extérieure.
- Tôle renforcée ép. 1,5 mm.
- Facile et rapide à vider.
- Protection contre les intempéries.
- Fermeture par clef triangulaire.
- Sérigraphie «Cigarette».
- Fixation murale 4 points.

DIMENSIONS :

H. 282 X L. 230 X P. 60 mm.

600180	Cendrier mural 2L - Gris clair
600114	Cendrier mural 2L - Gris anthracite
600178	Cendrier mural 2L - Champagne



CENDRIER 3L MURAL OU SUR PIED

Cendrier extérieur colonne 3 litres sobre et esthétique.

- Acier électrozingué finition peinture polyester.
- Fixation murale par 2 trous ou sur platine pour les modèles sur pied.
- Facile et rapide à vider (simple décrochage).
- Sérigraphie « Cigarette ».
- Existe en version avec ou sans serrure.

DIMENSIONS :

- Modèle mural : H. 560 X L. 120 X P. 60 mm.
- Modèle sur pied : H. 960 X L. 100 X P. 80 mm.

600116	Cendrier mural 3L - Gris anthracite
600506	Cendrier mural 3L - Gris anthracite - A serrure
600156	Cendrier sur pied 3L - Gris anthracite
600507	Cendrier sur pied 3L - Gris anthracite - A serrure



CENDRIER DESIGN 6L

Cendrier design de contenance 6 litres.

- Entièrement en acier poudré polyester (intérieur et extérieur).
- Grille écrase mégots inox
- Anti-vandalisme : verrouillage par serrure à clé triangulaire.
- Très facile à vider grâce à son bac intérieur.
- Sérigraphie «Cigarette».
- Coloris : gris foncé.

DIMENSIONS :

H. 970 X L. 200 X P. 200 mm.

Disponible en 2 versions : pour fixation murale (4 points) ou au sol (3 points).

600516	Cendrier design 6L - Fixation murale
600517	Cendrier design 6L - Fixation au pied



CENDRIER MÉTAL SUR PIED

Cendrier extérieur en acier sur pied.

- Pied dia. 76 mm sur platine avec 2 trous pour fixation au sol.
- Cuve dia. 160 mm équipée d'une grille à remplir de sable.
- Finition peinture anti-corrosion + 2 couches de polyuréthane.
- Hauteur totale : 750 mm.
- Poids : 8 kg.

Possibilité teinte bi-couleur parmi nos coloris RAL standards : Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.

600820

Cendrier extérieur sur pied acier



CENDRIER MURAL CIGARETTE

Cendrier mural acier en forme de cigarette.

- Vidage par le dessous.
- Plateau d'écrasement interdisant les détritrus.
- Coloris «Cigarette».

DIMENSIONS :

D. 76 X H. 600. mm.

640507

Cendrier mural cigarette - D. 76 X H. 600 mm



POTEAU CENDRIER «CIGARETTE»

A la fois poteau et cendrier permet de lutter efficacement contre l'éparpillement des mégots.

- Tube acier galvanisé dia 76 mm.
- Tête soudée et meulée avec plateau d'écrasement des cigarettes.
- Ecartement interdisant les détritrus volumineux.
- Contenance : 3000 mégots environ.
- Vidage propre, facile et rapide par bouchon au bas du poteau.
- Finition peint sur galva couleurs « cigarette » pour être rapidement identifié des fumeurs.

Disponible en 2 versions :

- Verrouillable, sur fourreau à sceller. Hauteur hors tout 1400 mm ; hauteur hors sol 1210 mm. Le poteau cendrier peut ainsi servir de poteau de voirie aux points stratégiques (devant les cafés, bars, restaurants) ou posé en alternance avec des poteaux classiques.
- Sur fourreau-platine, à poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 (visserie non fournie). Hauteur 1450 mm hors sol. Le poteau cendrier peut ainsi être posé rapidement sur les terrasses, en entreprise...

640149

Poteau cendrier sur fourreau à sceller - H. 1210 mm

POIDS 9,8 KG

640150

Poteau cendrier sur fourreau platine - H. 1450 mm

POIDS 14,5 KG



CENDRIER GROUDSKEEPER RUBBERMAID

Cendrier extérieur design Grounskeeper.

- Corps en polyéthylène.
- Chambre intérieure en acier galvanisé.
- Ouverture restreinte.
- Capacité +/- 500 mégots.
- Plaque acier à la base.

DIMENSIONS :

H. 1001 X L. 310 X P. 310 mm.

745007	Cendrier extérieur GroundSkeeper - Beige
745008	Cendrier extérieur GroundSkeeper - Noir



CENDRIER TUSCAN RUBBERMAID

Cendrier extérieur type colonne capable de s'intégrer dans n'importe quel environnement.

- Corps en polyéthylène.
- Chambre intérieure en acier galvanisé.
- Ouverture restreinte.
- Capacité +/- 600 mégots.
- Fixation au sol possible.

DIMENSIONS :

H. 1029 X L. 357 X P. 357 mm.

745005	Cendrier extérieur Tuscan - Beige
745006	Cendrier extérieur Tuscan - Noir



COLLECTEUR DE MÉGOTS INFINITY XL

Cendrier extérieur à très grande capacité.

- Corps en acier.
- Plaque inox pour éteindre les mégots.
- Lesté et verrouillable.
- Accessible à 360°.
- Ouverture restreinte.
- Capacité +/- 8000 mégots.
- Crochets intégrés pour cadenas.

DIMENSIONS :

H. 1001 X D. 400 mm.

745009	Cendrier extérieur Infinity XL - Noir
--------	---------------------------------------



CENDRIER / CORBEILLE 2L / 15L

Double fonction : Cendrier 2 litres + Corbeille 15 litres.

- Acier galvanisé finition peinture polyester qualité extérieure.
- Fixation murale en 4 points.
- Facile et rapide à vider.
- Protection contre les intempéries.
- Fermeture par clef triangulaire.
- Sérigraphie «Cigarette».

DIMENSIONS :

H. 630 X L. 300 X P. 140 mm.

600115	Cendrier-corbeille 2L / 15L - Gris anthracite
600185	Cendrier-corbeille 2L / 15L - Champagne



CENDRIER / CORBEILLE À POSER 6L / 30L

Cendrier-corbeille à poser 6/30 litres.

- Corps acier galvanisé et côtés aluminium.
- Finition peinture polyester qualité extérieure.
- Patins plastiques évitant le contact avec le sol.
- Facile et rapide à vider.
- Fermeture par clef triangulaire.
- Sérigraphie « Cigarette » / « Main jetant papier ».
- Antivandalisme : fixation au sol possible en 4 points et tôle renforcée.

DIMENSIONS :

Dimensions de l'ouverture L. 260 X H. 130 mm.

Dimensions : H. 960 X L. 300 X P. 250 mm.

600504	Cendrier-corbeille à poser 6L / 30L - Gris foncé
600505	Cendrier-corbeille à poser 6L / 30L - Champagne



CENDRIER - CORBEILLE À POSER

Double fonctionnalité : cendrier et réceptacle déchets à 2 entrées.

- Corps acier galvanisé et côtés en aluminium poudrés polyester qualité extérieure.
- Antivandalisme : fixation au sol possible en 4 points et tôle renforcée.
- Verrouillage par serrure à clef triangulaire.
- Patins plastiques pour contact au sol.
- Evacuation facile des déchets et des cendres.
- Sac maintenu par des étriers facilitant le vidage.

MODÈLE 6L/30L :

Dimensions de l'ouverture de la corbeille : L. 260 X H. 130 mm.


Dimensions : H. 970 X L. 325 X P. 256 mm.

MODÈLE 12L/60L :

Dimensions de l'ouverture de la corbeille : L. 440 X H. 130 mm.

Dimensions : H. 970 X L. 505 X P. 256 mm.

600590	Cendrier-corbeille 6L / 30L - Gris anthracite
600117	Cendrier-corbeille 12L / 60L - Gris anthracite



CENDRIER BÉTON CYLINDRIQUE ATLANTE

Cendrier extérieur en béton.

- Corps cylindrique avec bordure adoucie.
- Réserve de sable 65 kg (non fourni).
- Finition crépi sable ou gravillons lavés (9 teintes au choix).
- Autosable à poser ou à coller.
- En option : grille en acier galvanisé avec chaîne anti-vol scellée.
- Traitement anti-graffiti (en option).

DIMENSIONS :

D. 370 X H. 700 mm.

Poids : 70 kg.

TEINTES GRAVILLONS DISPONIBLES



630054	Cendrier béton Atlante - Finition "Crépi sable"
630009	Cendrier béton Atlante - Finition "Gravillons"
630042	Grille acier pour cendrier béton Atlante
630048	Option : Traitement anti-graffiti



CENDRIER BÉTON LOSANGE

Cendrier extérieur en béton.


- Finition béton crépi sable.
- Forme losange avec réserve de sable 7 kg (non fourni).
- A poser ou à coller avec mortier de scellement.
- Disponible en version avec grille acier galvanisé peinte 300 X 200 mm capacité 3 L.
- En option : traitement anti-graffiti.

DIMENSIONS :

400 X 300 X H. 700 mm.

Poids : 70 kg.

630008	Cendrier béton losange - Finition "Crépi sable"
630012	Grille acier galvanisé pour cendrier losange
630048	Option : Traitement anti-graffiti



CENDRIER BÉTON CARRÉ

Cendrier extérieur carré en béton.

- Corps en béton avec angles adoucis.
- Réserve de sable 10/15 kg (non fourni).
- Finition béton crépi.
- Autostable à poser ou à sceller au sol.
- Traitement anti-graffiti en option.
- Grille carrée en option.

Disponible en 2 dimensions.

630057	Cendrier béton carré - H. 72 X 33 X 33 cm	POIDS 60 KG
630061	Grille acier pour cendrier 33 X 33 cm	
630058	Cendrier béton carré - H. 72 X 41 X 41 cm	POIDS 85 KG
630059	Grille acier pour cendrier 41 X 41 cm	
630048	Option : Traitement anti-graffiti	



CENDRIER BÉTON TRIDENT

Cendrier en béton désactivé ton pierre, à poser autostable.

- Percé d'un trou au centre pour évacuation des eaux de pluie.
- Signalétique «cigarette» plexi 10 X 10 cm.
- Volume de sable 6 litres.

DIMENSIONS :
H. 735 X 300 mm.
Poids : 150 Kg.

615002	Cendrier béton Trident - Ton pierre
615013	Grille pour cendrier béton Trident
615014	Sable criblé pour cendrier - Sac 10 litres

CENDRIER BOIS 13L

Cendrier en bois idéal pour zones de plein air, plage, camping...

- Réalisé en PIN du NORD, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance.
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic.
- Lames : 68 X 20 mm.
- Poteaux section 68 X 68 mm.
- Visserie INOX A2.
- Ce cendrier doit être rempli de sable avant mise en service (non fourni).

DIMENSIONS :

430 X 430 X H. 710 mm.



600306

Cendrier bois autoclave - 13 L



DISTRIBUTEUR SACHETS HYGIÈNE CANINE

Distributeur de sachets pour le ramassage des déjections canines (type sac-gants réf. 600169).

- Réalisé en acier poudré polyester.
- Maintien des sacs gants par un crochet (livré avec 200 sacs gants).
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Fixation murale 4 points.
- Sérigraphie «Utilisation du sac-gant» sur le distributeur.
- Autocollant «Chien» fourni à poser.
- Coloris gris foncé.

DIMENSIONS :

H. 425 X L. 255 X P. 125 mm.

600510

Distributeur de sachets hygiène canine



BORNE HYGIÈNE CANINE

Borne de propreté hygiène canine sur poteau avec signalétique.

- Composée d'un totem signalétique, un poteau et un distributeur de sachet.
- Possibilité d'ajouter une corbeille 23L (Type 600607).
- Maintien des sacs-gants par un crochet (livré avec 200 sacs).
- Capacité 200 sacs gants.
- Poteau à sceller dans le sol.
- Sérigraphie chien format A4.
- Kit brides fourni.

DIMENSIONS :

H. 2280 X L. 315 mm.

600511

Borne hygiène canine sur poteau

600607

Corbeille plastique 23L



CORBEILLE HYGIÈNE CANINE 55L

Corbeille destinée à la collecte des déjections canine sur l'espace public.

- Modèle anti-vandalisme en acier renforcé (ép. 2 mm) avec traitement cathododèse et poudrage polyester.
- 2 distributeurs de sac-gants (capacité de 100 unités chacun)
- 1 ouverture frontale destinée à la collecte des sacs-gants après usage.
- Retrait du sac par soulèvement de la tête.
- Corbeille équipé d'un seau acier galvanisé.
- Serrure à clef triangulaire.
- Fixation au sol en 4 points.
- Livré avec 200 sac-gants.

DIMENSIONS :

- Dim. ouverture (mm) : L. 175 X H. 120.

- Dim. (mm) : H. 1088 X L. 430 X P. 320.

600168


Corbeille propreté hygiène canine 55 L



TOTEM PROPRETÉ CANINE

Totem distributeur de sacs pour le ramassage des déjections canines.

- Disponible en inox ou acier laqué (vert 6005).
- Finition verni polypropylène satiné haute densité.
- Contenance 2 packs de 500 sachets.
- Fixation sur platine 200 X 200 mm.
- Dim. (mm) : H. 1625 X D. 150.
- Poids : 14 kg.



600869	Totem propreté canine - Acier laqué vert 6005
600094	Totem propreté canine - Inox
600095	Pack 500 sachets pour déjections canines



SAC GANT POUR HYGIÈNE CANINE

Sac-gant destiné au ramassage des déjections canines.

Qualité standard : Dim. 180 X 370 mm.

Qualité biodégradable (Amidon de maïs) : Dim. 180 X 330 mm.

Conditionné en carton de 500 sacs - Prix indiqué au carton.

Minimum de commande 2 cartons.

600169	Sac-gants - par 500 sacs
600578	Sac-gants biodégradables - par 500 sacs



JARDINIÈRE MURALE POUR FLEURISSEMENT AÉRIEN

Jardinières et potences pour fleurissement aérien des espaces publics.

JARDINIÈRES SUSPENDUES :

- Bac en polyéthylène.
- Résistant aux UV, à la chaleur et au gel.
- Nettoyage simple et rapide.
- Livrée avec chaîne de suspension.
- Disponible en version simple 6 ou 8 litres ou double 6 + 8 litres.

POTENCES MURALES :

- Tube acier dia. 60 mm.
- Fixation murale par platine.
- Finition peinture au RAL.
- 2 modèles disponibles droite ou arrondie.

640492	Jardinière simple polyéthylène 6L - D. 500 X H. 230 mm
640493	Jardinière simple polyéthylène 8L - D. 600 X H. 230 mm
640494	Jardinière double polyéthylène 6+8L - D. 500 et 600 X H. 230 mm
640490	Potence murale arrondie - 660 X 800 mm
640491	Potence murale droite - 660 X 770 mm



JARDINIÈRE SUR POTEAU POUR FLEURISSEMENT AÉRIEN

Jardinières à suspendre sur poteau pour fleurissement aérien dans les centres villes.

- Bac en polyéthylène.
- Résistant aux UV, à la chaleur et au gel.
- Nettoyage simple et rapide.
- Fixation par bride fournie.

Poteau acier D. 76 mm

- Coloris RAL 6005.
- Hauteur 4 m.
- Pose par scellement direct.

640495	Jardinière ronde 5L - D. 500 X H. 230 mm - 1 côté de fleurissement
640496	Jardinière ronde 6L - D. 600 X H. 230 mm - 1 côté de fleurissement
640497	Jardinière ronde 5L - D. 500 X H. 230 mm - 2 côtés de fleurissement
640498	Jardinière ronde 6L - D. 600 X H. 230 mm - 2 côtés de fleurissement
640499	Poteau D. 76 mm - H. 4 m - Vert RAL 6005



Jardinière & bacs à fleurs



JARDINIÈRE POUR BARRIÈRE DE VILLE

Jardinières conçues pour être installées sur les barrières de ville (compatible tous modèles de barrières hors modèles grillagés).

- Bac en polyéthylène.
- Résistant aux UV, à la chaleur et au gel.
- Nettoyage simple et rapide.
- Fixation par paire de brides d'accrochage (non fournie).

640500	Jardinière barrière 60L - 800 X 300 mm
640501	Jardinière barrière 75L - 1000 X 300 mm
640502	Paire de brides d'accrochage - Acier galvanisé



JARDINIÈRE BÉTON CARRÉE

Jardinière carrée en béton.

- Corps en béton armé.
- Finition crépi sable.
- Angles adoucis.
- Autostable à poser.
- Traitement anti-graffiti en option.

3 tailles disponibles.

630006	Jardinière béton carrée - H. 47 X 47 X 47 cm	POIDS 95 KG
630055	Jardinière béton carrée - H. 60 X 60 X 60 cm	POIDS 130 KG
630056	Jardinière béton carrée - H. 60 X 100 X 100 cm	POIDS 350 KG
630048	Option : Traitement anti-graffiti	



JARDINIÈRE BÉTON RECTANGULAIRE ISPE

Jardinière extérieure en béton armé.

- Corps en béton rectangulaire avec angles adoucis.
- Finition crépi sable.
- Autosable à poser.
- Disponible avec ou sans pieds (H. 10 cm).
- Traitement anti-graffiti en option.

DIMENSIONS :

L. 120 X P. 55 X H. 55 cm (Avec pieds H. 65 cm).

- Poids : 250 Kg.

630005	Jardinière béton rectangulaire Ispe - Sans pieds
630040	Jardinière béton rectangulaire Ispe - Avec pieds
630048	Option : Traitement anti-graffiti




JARDINIÈRE BÉTON GARONNE

Très belle gamme de jardinières en béton naturel armé, finition gravillons lavés fins.

- 9 coloris de gravillons au choix.
- Angles adoucis.
- Chaque modèle est disponible en version avec ou sans pieds.
- Pieds H. 10 cm (sur modèle avec pieds).
- Autostable à poser.
- En option traitement anti-graffiti.

Minimum de commande 2 pièces.

TEINTES GRAVILLONS DISPONIBLES



630013	Jardinière béton carrée - sans pieds	H. 47 X L. 47 X P. 47 CM	POIDS 95 KG
630014	Jardinière béton carrée - avec pieds	H. 57 X L. 47 X P. 47 CM	POIDS 98 KG
630015	Jardinière béton rectangulaire - sans pieds	H. 40 X L. 100 X P. 40 CM	POIDS 110 KG
630016	Jardinière béton rectangulaire - avec pieds	H. 50 X L. 100 X P. 40 CM	POIDS 114 KG
630017	Jardinière béton rectangulaire - sans pieds	H. 55 X L. 120 X P. 55 CM	POIDS 250 KG
630018	Jardinière béton rectangulaire - avec pieds	H. 65 X L. 120 X P. 55 CM	POIDS 254 KG
630019	Jardinière béton rectangulaire - sans pieds	H. 75 X L. 133 X P. 44 CM	POIDS 350 KG
630020	Jardinière béton rectangulaire - avec pieds	H. 85 X L. 133 X P. 44 CM	POIDS 354 KG



JARDINIÈRE BÉTON RONDE

Jardinière extérieure ronde en béton.

- Finition «gravillons lavés» grain fin.

DIMENSIONS :

D. 500 X H. 500 mm.

Poids : 115 Kg.

Capacité : 50 Litres.

632006	Jardinière béton ronde - Gravillons lavés
--------	---

Jardinière & bacs à fleurs



JARDINIÈRE BÉTON RECTANGULAIRE

Jardinière en béton rectangulaire finition gravillons lavés gros grains.

DIMENSIONS :

Longueur : 1120 mm.
Largeur : 520 mm.
Hauteur : 380 mm.
Poids : 280 kg.

632003

Jardinière béton rectangulaire - Gravillons lavés



JARDINIÈRE BÉTON HEXAGONALE

Jardinière extérieure en béton de forme hexagonale pour agrémenter les espaces extérieurs.

- Finition «gravillons lavés» gros grain.

DIMENSIONS :

D. 800 X H. 550 mm.
Poids : 216 kg.
Volume : 140 litres.

632004

Jardinière béton hexagonale - 140 Litres



JARDINIÈRE BÉTON PIETRA

Jardinière en béton blanc aspect «pierre vieillie», imite remarquablement les reliefs et l'usure de la pierre naturelle.

DIMENSIONS :

H. 30 X L. 100 X P. 40 cm.
Poids : 160 kg.

615007

Jardinière béton modèle Pietra



JARDINIÈRE CARRÉE EN BOIS

Bac à fleurs extérieur carré en bois autoclave.

- Réalisée en pin du nord, catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Poteaux carrée 68 X 68 mm.
- Fond percé en panneau ép.18 mm.
- Visserie INOX A2.
- PEFC
- Livrée montée

600308	Jardinière carrée bois autoclave	H. 390 X L. 500 X 500 mm
600309	Jardinière carrée bois autoclave	H. 500 X L. 700 X 700 mm



JARDINIÈRE RECTANGULAIRE BOIS

Jardinière rectangulaire en pin du nord de FINLANDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance.

Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic.

- Poteaux carrée 68 X 68 mm.
- Lames en clin plat 22 mm.
- Fond percé en panneau ép.18 mm.
- Visserie INOX A2.
- PEFC
- Livrée montée.

600413	Jardinière bois rectangulaire	H. 390 X L. 1000 X 500 mm
--------	-------------------------------	---------------------------



JARDINIÈRE RIO

Jardinière très esthétique en inox et bois exotique.

- Cuve en acier inox.
- Entourage en bois exotique.
- Bois traité insecticide, fongicide, hydrofuge et anti-parasites.

DIMENSIONS :

D. 600 X H. 540 mm.

Poids : 8,5 Kg.

600857	Jardinière bois et inox Rio - D. 600 mm
--------	---

Jardinière & bacs à fleurs



BAC À ORANGERAIE

Bac à fleurs destiné au fleurissement des centres urbains.

- Ossature acier (tube 60 X 60 mm) finition galvanisée + peinture au coloris RAL à choisir parmi nos RAL standards : Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.
- Habillage en pin du Nord lasuré et verni.
- Planches largeur 110 mm par épaisseur 35 mm.
- Pieds équipés de vérins réglables en hauteur.
- Bac intérieur en acier galvanisé ép. 15/10, percé au fond et équipé de brides de levage aux 4 coins supérieurs.

2 TAILLES DISPONIBLES :

800 X 800 mm - Poids : 110 kg. 1000 X 1000 mm - Poids : 140 kg.

600908	Bac à orangerie - 800 X 800 mm
600909	Bac à orangerie - 1000 X 1000 mm



JARDINIÈRE FONTE COROLE

Jardinière extérieure en fonte pour fleurissement des espaces publics.

- En fonte moulée massive.
- Finition noire sur couche anti-oxydante.
- Hauteur 400 mm.
- Largeur à la base 572 mm.

DISPONIBLE EN 2 DIAMÈTRES : 88 ET 131 CM.

600081	Jardinière fonte Corole - D. 880 mm	POIDS 98 KG
600082	Jardinière fonte Corole - D. 1311 mm	POIDS 211 KG



JARDINIÈRE FONTE ST MALO

Jardinière rectangulaire en fonte massive.

- Fonte moulée massive.
- Forme rectangulaire.
- Finition peinture noire sur sous-couche anti-corrosion.

DIMENSIONS :

L. 1000 X l. 350 X H. 400 mm.

Poids : 94 kg.

600859	Jardinière fonte massive - Modèle St Malo
--------	---



JARDINIÈRE FONTE PAIMPOL

Jardinière circulaire extérieure en fonte.

- En fonte moulée massive FGL 250.
- Finition peinture noire sur sous-couche anti-corrosion.
- Anti-vandalisme par son poids (147 kg).

DIMENSIONS :

D. 858 X H. 545 mm.

Poids : 147 kg.

600858

Jardinière fonte massive - Modèle Paimpol



JARDINIÈRE ACIER ORLÉANS

Jardinière de ville avec structure en tube acier soudé dia. 76 mm.

- Pieds équipés de vérins pour le réglage des niveaux.
- Fond amovible en tôle galvanisée.
- Panneaux latéraux amovibles en tôle électrozinguée laquée, fixés sur poteaux par pattes et vis à tôle.
- Existe en 2 finitions de pommeaux cylindrique ou boule.

DIMENSIONS :

H. 750 X L. 800 X P. 800 mm.

Finition peinture au RAL sur galva.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640189

Jardinière acier 800 X 800 mm - Pommeaux gorge

POIDS 42 KG

640355

Jardinière acier 800 X 800 mm - Pommeaux boule

POIDS 42 KG



JARDINIÈRE ACIER VIRGILE

Jardinières acier gamme Virgile, disponibles en 2 dimensions.

- Tubes et tôles acier pour une grande longévité.
- Pieds réglables pour mise à niveau.
- Bac intérieur amovible polyester.
- Finition peinture au RAL sur zinc.

COLORIS RAL DISPONIBLES



644013

Jardinière acier Virgile - 800 X 800 mm

POIDS 76 KG

644014

Jardinière acier Virgile - 1000 X 500 mm

POIDS 67 KG

Jardinière & bacs à fleurs



BAC À PALMIER SARLAT

Très beaux bacs à palmier acier et bois.

- Châssis en tube acier.
- Habillage panneaux bois certifié FSC.
- Pieds réglables en inox.
- Finition acier peint sur zinc (Voir RAL disponibles).
- Panneaux protégés par 3 couches de lasures acajou.
- Bac intérieur polyester amovible.

4 DIMENSIONS DISPONIBLES.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640510	Bac à palmier Sarlat - H. 700 X 650 X 650 mm
640508	Bac à palmier Sarlat - H. 800 X 900 X 900 mm
640509	Bac à palmier Sarlat - H. 1050 X 1050 X 1050 mm
640511	Bac à palmier Sarlat - H. 1150 X 1250 X 1250 mm



BAC À PALMIER BREST

Bac à palmier en bois modèle Brest.

- Châssis en bois certifié FSC.
- Habillage en panneaux de bois FSC.
- Pommeaux boule en bois.
- Monté sur platines galvanisées.
- Finition lasure acajou ou laque microporeuse (voir nuancier RAL).
- Bac polyester intérieur amovible.

4 DIMENSIONS DISPONIBLES.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640514	Bac à palmier Brest - H. 650 X 650 X 650 mm
640512	Bac à palmier Brest - H. 800 X 850 X 850 mm
640513	Bac à palmier Brest - H. 1050 X 1050 X 1050 mm
640515	Bac à palmier Brest - H. 1000 X 1200 X 1200 mm



SUPPORT VÉLO MURAL PIVOTANT

Arceau range-vélos mural, reçoit tout type de pneu jusqu'à 55 mm.

- Entièrement réalisé en acier galvanisé.
- Fixation murale par 2 vis.
- Pivote à 180° permettant un rangement des vélos en épis.

DIMENSIONS :

Dim. : H. 330 X L. 80 mm.

Minimum de commande : 5 supports vélo.

720128	Support 1 vélo mural pivotant - Galvanisé
--------	---



SUPPORT CYCLE ECO

Râtelier à vélos disponible en version 3 ou 5 places.

- Bloque tout pneu de vélo entre 35 et 55 mm.
- Entièrement zingué.
- Tube dia. 16 mm - Carré dia. 30 mm.
- Garantie 3 ans.

720112	Support cycle Eco 3 places - L. 72 cm
720113	Support cycle Eco 5 places - L. 120 cm



SUPPORT CYCLE 2 NIVEAUX

Support pour vélos à 2 niveaux.

- Base en tube zingué carré 30 mm, arceau dia. 16 mm.
- Grand espace entre les vélos.
- Pas de contact des guidons entre eux.
- Maintien le vélo sans abîmer la roue.
- Compatible tout type de vélos.
- Fixation au sol ou murale possible.
- Garantie 5 ans.

720183	Support vélos 2 niveaux 2 places - L. 50 cm
720184	Support vélos 2 niveaux 3 places - L. 85 cm
720185	Support vélos 2 niveaux 5 places - L. 160 cm



SUPPORT VÉLOS CÔTE À CÔTE

Rack à vélos permettant de ranger les vélos côte à côte. Important gain de place.

- Rack autoportant.
- Permet de bloquer tout type de pneu entre 35 et 55 mm.
- Entièrement zingué.
- Tube dia. 30 et 16 mm.
- Garantie 3 ans.

720114	Support cycle côte à côte - L. 70 cm	NBRE PLACE 3
720115	Support cycle côte à côte - L. 120 cm	NBRE PLACE 5
720116	Support cycle côte à côte - L. 230 cm	NBRE PLACE 9



SUPPORT VÉLOS FACE À FACE

Support pour rangement de vélos en «face à face».

- Encombrement réduit.
- Très stable et autoportant.
- Fabrication robuste en tube carré 30 mm et rond 20 mm.
- Garantie 2 ans.

720187	Support cycle face à face 6 places - L. 98 cm
720188	Support cycle face à face 10 places - L. 171 cm
720189	Support cycle face à face 20 places - L. 342 cm



SUPPORT VÉLOS VINTAGE

Râtelier range-vélos 5 places style vintage.

- Permet de recevoir tous types de pneus.
- Armature réalisée en fonte d'aluminium et tube acier dia. 20 et 30 mm.
- Finition peinture époxy thermo durcie coloris noir ou aspect rouillé.

DIMENSIONS :

Dim. (cm) : L. 160 X P. 43 X H. 35.

Poids : 14 Kg.

720181	Range-vélos Vintage 5 places - Noir
720182	Range-vélos Vintage 5 places - Aspect rouillé



SUPPORT CYCLE EXTENSIBLE

Composez le rack à vélos dont vous avez besoin par ajout de modules 2 places.

Rack à vélos galvanisé extensible. Disponible en pack 5 places (1 module départ 3 place + 1 module extension 2 places) ou en modules. Ce système est modulaire, en ajoutant des modules d'extension au module départ on peut constituer un rack sans fin.

- Tube acier dia. 35 et 16 mm.
- Utilisable par tous types de cycle (écartement 50 mm entre les arceaux).
- A poser ou à fixer au sol (trous dia. 13 mm).

640451	Support cycle extensible - Pack (3+2 places) - L. 1520 mm
640452	Support cycle extensible - Module départ (3 places) - L. 786 mm
640453	Support cycle extensible - Module extension (2 places) - L. 734 mm



SUPPORT VÉLOS MURAL


Support range-vélos mural.

- Permet un encombrement minimum.
- 3 points de fixation.
- Tube section 50 X 35 et Dia. 16 mm.
- Entièrement zingué.
- Garantie 2 ans.
- En option : pieds support pour installation sans mur.

DISPONIBLE EN 2 VERSIONS :

- Version droite - les vélos sont perpendiculaires au mur.
- Version angle de 45° - permet de limiter l'encombrement.

720117	Support cycle mural - Modèle droit - L. 183 cm	NBRE PLACE 5
720118	Support cycle mural - Modèle 45° - L. 183 cm	NBRE PLACE 5
720119	2 Pieds pour support cycle	-



ACCROCHE VÉLOS MURAL 5 PLACES

Support à vélos mural avec 5 crochets décalés et gainés.

- Structure monobloc.
- Fixation facile.
- Résistance : 75 kg.
- Garantie : 3 ans.

DIMENSIONS :

L. 1280 mm - S'installe à environ 2,20 m de hauteur du sol.
Poids : 5 kg.

720127	Accroche vélos mural - 5 places
--------	---------------------------------



ACCROCHE VÉLOS MURAL 6 PLACES

Râtelier mural permettant de ranger jusqu'à 6 vélos.

- Construction très robuste en acier zingué.
- Tube section 40 X 20 mm - Ep. 2 mm.
- 6 Crochets gainés pour ne pas abîmer les cycles (D. 16 mm).
- Anneaux permettant le passage d'un antivol.
- Encombrement nécessaire pour 6 vélos 2,70 m.

DIMENSIONS :

L. 200 X H. 35 X P. 54,5 cm.

Poids : 12 kg.



720130

Accroche vélos mural - 6 places



SUPPORT CYCLE GALVANISÉ

Support range vélos galvanisé simple face

(1 X 3 ou 1 X 6 vélos) ou double face (2 X 3 ou 2 X 6 vélos).

- Tube acier galvanisé et tête en fonte d'aluminium laquée noir.
- Ecart de 50 mm entre les arceaux pour recevoir tous types de pneus.
- Fixation sur platines par tiges d'ancrage fournies.
- Capacité selon modèle de 3 à 12 vélos.
- Possibilité d'étendre un support cycle par ajout de modules complémentaires.



640010	Support cycle galva simple face - L. 1064 X P. 374 mm	NBRE PLACE 1 X 3
640011	Support cycle galva double face - L. 1064 X P. 550 mm	NBRE PLACE 2 X 3
640012	Support cycle galva simple face - L. 2201 X P. 374 mm	NBRE PLACE 1 X 6
640013	Support cycle galva double face - L. 2201 X P. 550 mm	NBRE PLACE 2 X 6
640463	Module complémentaire simple face - L. 2201 X P. 374 mm	NBRE PLACE 1 X 6
640472	Module complémentaire double face - L. 2201 X P. 550 mm	NBRE PLACE 2 X 6



RANGE VÉLOS 2 NIVEAUX

Ratelier range vélos sur 2 niveaux. Permet de ranger 6 vélos par élément, juxtaposables à l'infini.

- Structure en tube 35 X 35 mm.
- Arceau en acier rond dia. 10 mm.
- Dim. : L. 2000 X H. 1070 X P. 980 mm.
- Poids : 22 Kg.
- Disponible en finition peint ou galvanisée.

Coloris RAL standards : Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.

600843	Range vélos sur 2 niveaux - Peint
600842	Range vélos sur 2 niveaux - Galvanisé



SUPPORT CYCLE 6 PLACES

- Réalisé en tube acier 35 X 35 et dia. 22 mm pour les arceaux.
- Finition acier galvanisé ou peinture au RAL sur galva (voir nuancier).
- Emplacements décalés en hauteur.
- Ecartement des arceaux 50 mm.
- Utilisable des 2 côtés.
- A poser ou à fixer au sol (trou dia. 10 mm).

DIMENSIONS :

L. 1980 X P. 550 X H. 388.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640464	Rack à vélos 6 places - Galva
640465	Rack à vélos 6 places - Peint RAL



SUPPORT CYCLE ACIER BOULE

Support pour cycles robuste et esthétique, existe en version simple face et double face permettant ainsi de ranger jusqu'à 6 vélos en côte à côte et 12 vélos en face à face.

- En acier, poteaux dia. 76 mm, arceaux dia. 22 mm.
- Ecart entre les arceaux 50 mm (permet de recevoir tous types de pneus).
- Hauteur hors pommeaux 465 mm.
- Finition peinture au RAL sur galva.
- Fixation sur platines par tiges d'ancrage fournies.
- Possibilité d'étendre un support cycle par ajout de modules complémentaires.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640006	Support cycle boule simple face - L. 1064 X P. 374 mm	NBRE PLACE 1 X 3
640007	Support cycle boule double face - L. 1064 X P. 550 mm	NBRE PLACE 2 X 3
640008	Support cycle boule simple face - L. 2201 X P. 374 mm	NBRE PLACE 1 X 6
640009	Support cycle boule double face - L. 2201 X P. 550 mm	NBRE PLACE 2 X 6
640470	Module complémentaire simple face - L. 2201 X P. 374 mm	NBRE PLACE 1 X 6
640471	Module complémentaire double face - L. 2201 X P. 550 mm	NBRE PLACE 2 X 6



SUPPORT VÉLOS VIRGILE

- Système en épi permettant de réduire l'espace occupé par les vélos.
 - Modulable simple face, double face par ajout de griffe supplémentaire et en longueur par ajout d'éléments suivants à l'élément départ.
 - Cadre en tube acier 70 X 70 et 40 X 40 mm.
 - Griffes en tube acier D. 22 mm.
 - Pommeau à tête courbe de diamant en aluminium moulé.
- DIMENSIONS :** H. 575 X L. 1510 X P. 355 mm.
- Finition peinture au RAL sur zinc.
 - Pose sur platines avec «U» de scellement fournis.

COLORIS RAL DISPONIBLES



644015	Support vélos Virgile - Elément départ
644016	Support vélos Virgile - Elément suivant
644019	Griffe supplémentaire pour rack Virgile



SUPPORT CYCLE 16 PLACES

Support range-vélos permettant de placer 2 X 8 vélos en face à face.

- Structure en acier galvanisé.
- Panneaux latéraux laqués vert avec signalétique «Parking Vélos».
- Fixation sur platines avec trou dia. 13 mm (Visserie non fournie).

DIMENSIONS :
L. 2514 X H. 856 X I. 600 mm.

640014	Support cycle acier - 16 places
--------	---------------------------------



SUPPORT CYCLES TROMBONE

Arceau à sceller destiné à attacher les vélos et deux-roues.

- Tube acier dia. 60 mm.
- Hauteur hors sol 900 mm.
- Largeur 625 mm.
- Finition galvanisée ou peint selon RAL.
- Fixation par scellement direct.

Existe en version signalétique avec un symbole «vélo» découpé dans une plaque acier.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640466	Arceau support cycle - Galva
640467	Arceau support cycle - Peint
640473	Arceau support cycle avec signalétique vélo - Galva
640474	Arceau support cycle avec signalétique vélo - Peint



STOP CYCLE DOUBLE FACE

Support cycle en face à face permettant de ranger 2 vélos.

- Tube carré de 40 mm et cornières avec fixation au sol par platine 4 trous.
- Tube rond dia. 10 mm pour les étriers.

DIMENSIONS :

H. 650 X P. 400 mm.

DISPONIBLE EN FINITION PEINTE AU RAL OU GALVANISÉE.

Coloris RAL standards : Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.

600804	Stop cycle double face - Finition peint époxy RAL
600805	Stop cycle double face - Finition galvanisée



POTELET ACCROCHE VÉLOS

Potelet accroche vélos pour 2 vélos.

- Acier zingué bichromaté.
- Finition peinture époxy vert.
- Hauteur 860 mm.
- Fixation au sol sur platine.

720132	Potelet accroche 2 vélos - Coloris vert
--------	---



SUPPORT APPUI-VÉLOS VIRGILE

Support cycle permettant d'attacher les deux-roues.

- Permet 2 points d'attache cadre et roue.
- En tube acier 70 X 70 et 40 X 40 mm.
- Pommeau à tête courbe diamant en aluminium moulé.
- Pose par scellement direct ou sur platine (selon modèle).
- Finition peinture au RAL (Voir RAL disponibles) sur zinc.

COLORIS RAL DISPONIBLES



644017	Support appui-vélos Virgile - A sceller
644018	Support appui-vélos Virgile - Sur platine



SUPPORT 2 ROUES GALVANISÉ

Support idéal pour l'accrochage des vélos, scooters, motos...

- Acier galvanisé avec pommeaux laqués noir.
- Fixation par scellement direct.
- Poteau dia. 200 mm, traverse dia. 60 mm.

DIMENSIONS :

H. Totale 845 X H. Hors sol 580 X L. 1200 X P. 450 mm.

640180

Support 2 roues galvanisé - Pommeau noir RAL 9005

POIDS 28 KG



BARRIÈRE SUPPORT CYCLE DUO

Barrière de ville équipée de supports cycle 2 places maintenant parfaitement la roue.

- Fixation aisée de l'antivol au cadre du vélo.
- Acier peint sur galva selon coloris RAL au choix.
- Fixation par scellement direct.

DIMENSIONS :

Hauteur hors sol : 750 mm.

Longueur d'encombrement : 1520 mm.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640211

Support cycle duo - Pommeaux boule

POIDS 15 KG



RACK À VÉLOS BOIS

Ratelier range-vélos en bois autoclave.

- Piètement en pin du nord de Finlande, catégorie 5, PEFC.
- Traitement autoclave, classe 4.
- Rondin bois dia. 100 mm - Séparation dia. 35 mm.

DIMENSIONS :

L. 1800 X P. 1000 mm.

600320

Support cycle bois - L. 1800 mm



ABRI VÉLOS ALU

Abri à vélos et cycles aluminium.

- Profilés tubulaires aluminium anodisé dia. 50 mm.
- Assemblage par raccords fonte aluminium et vis auto-foreuses.
- Toiture et bardages : Panneaux en polycarbonate alvéolaire (Les bardages latéraux et de fond sont en option).
- Fixation par scellement direct.

DIMENSIONS :

H. 2150 X L. 2580 X l. 1977 mm.

Extension : Possibilité de raccorder à l'abri alu initial des multiples de 5 places.

640015	Abri vélos alu - Élément départ
640016	Abri vélos alu - Élément suivant
640017	2 Bardages latéraux - Abri alu
640018	1 Bardage de fond - 2 éléments
640019	Support cycle - 5 places



ABRI MULTI-USAGES

Abri multi-usages : peut servir pour abriter vélos, scooters, motos, voyageurs, abribus...

- Toit en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm.
- Structure en tube acier dia. 30 mm galvanisé.
- Peut être étendu par module suivant de 2,20 m à ajouter au module départ.
- En option : bardage de fond.
- Garantie 2 ans.

DIMENSIONS :

H. 2050 X L. 2200 X P. 2200 mm.

720123	Abri multi-usages - Module départ
720124	Abri multi-usages - Module suivant
720125	Bardage de fond
720122	Ratelier pour abri vélos - 6 places



ABRI VÉLOS GALVA

Abri extérieur pour vélos, cycles, deux roues...

- Structure en tube acier galvanisé dia. 50 mm.
- Toit en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm.
- Peut être étendu par module de 2,20 m à ajouter au module départ.
- Garantie : 2 ans.

DIMENSIONS :

H. 2100 X L. 2200 mm.

720115	Support cycle côte à côte - L. 120 cm
720120	Abri vélos Galva - Module départ
720121	Abri vélos Galva - Module suivant



ABRI À VÉLOS BOIS ET TÔLE

Abri à vélos et deux roues avec bardage bois.

- Structure acier galvanisée.
- Habillage en tôle galvanisée à chaud (ép. 3 mm).
- Bardage sapin du nord traité autoclave classe 4 (ép. 20 mm).
- Ne nécessite aucun entretien.

DIMENSIONS :

Hauteur : 2,07 m.

Profondeur : 2,25 m.

Longueur : 4 ou 8 m (8 m avec module d'extension).

720171	Abri à vélos bois et tôle - Module initial
720172	Abri à vélos bois et tôle - Module d'extension



ABRI VÉLOS COLLÈGE

Abri à vélos extérieur en acier.

Structure : Poteaux en acier 80 x 80 mm, montés sur platines, équipés dans leurs parties supérieures d'un support en U pour recevoir la toiture.
 Toiture : Cadre composé de deux traverses en tube aluminium et de deux gouttières en aluminium à fixer dans les supports en U des poteaux. Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 10 mm d'épaisseur. Bardage : (en option) Bardage de fond et latéral. Cadre réalisé en profilé aluminium, vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm traité anti-UV.

Finition : Peinture sur galva selon RAL.

Fixation : Sur platines et chevilles à expansion fournies.

DIMENSIONS :

Abri - Hauteur : H. 2635 X L. 2500 X l. 2170 mm.

Bardage latéral (2 éléments) : 967 X 1750 X ép. 20 mm.

Bardage de fond (2 éléments) : 1150 X 1750 X ép. 20 mm.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640020	Abri vélos collège - Élément départ
640021	Abri vélos collège - Élément suivant
640022	Bardage latéral - 2 éléments
640023	Bardage de fond - 2 éléments



ABRI VÉLOS BOIS

Abri à vélos en bois - Très esthétique s'intègre parfaitement dans les environnements naturels (parcs, campings, jardins publics...).

- Poteau en section 120 X 120 mm.
- Chevron 68 X 68 mm.
- Fond en clin plat ou bombé au choix.
- Construit en pin du nord catégorie 5, traitement autoclave classe 4.

DIMENSIONS :

H. avant 2,50 / H. arrière 2,30 m X P. 2,40 X L. 3 m (version 5 places) - 6 m (version 10 places)

600393	Abri vélos bois - modèle 5 places
600394	Abri vélos bois - modèle 10 places



ABRI VÉLOS AILE

Abri à vélos en acier avec rack à vélos intégré.

- Poteaux et traverse en tube acier fixés par vis et inserts.
- Gouttière en profilé aluminium.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 10 mm d'épaisseur.
- Bardage latéraux en PVC expansé blanc de 10 mm.
- Range vélo intégré 6 places, en tube acier dia. 22 mm fixé sur les traverses par vis inox.
- Finition : Peinture sur galva selon RAL.
- Fixation : Sur platines et chevilles à expansion fournies.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640376	Abri vélos Aile - Élément départ H. 2110 X L. 2800 X P. 2365
640377	Abri vélos Aile - Élément suivant H. 2110 X L. 2800 X P. 2365

CARPORT BOIS MULTI-USAGES

Très beau carport robuste et esthétique. Peut servir à abriter des véhicules comme des deux-roues.

- Structure en sapin autoclave classe 3 CTB B+.
- Couverture en polycarbonate.
- 4 Poteaux section 140 X 140 mm.
- Fourni avec 4 platines de fixation.



612032	Carport voiture bois multi-usages H. 228/249 X L. 550 X I. 307
--------	--



ABRI VÉLOS FERMÉ

Abri pour vélos et deux-roues entièrement fermé et sécurisé.

- Poteaux acier 80 X 80 mm.
- Pieds réglables en hauteur.
- Toiture en polycarbonate alvéolaire 3,5 mm.
- Arceaux de toit en alu.
- Barreaudage 4 côtés 30 X 30 mm.
- 1 porte à serrure.
- 4 dimensions disponibles.

Prix livré et installé.



647001	Abri vélos fermé 5 X 5 m - Env. 20 vélos
647002	Abri vélos fermé 6 X 5 m - Env. 20 vélos
647003	Abri vélos fermé 5 X 10 m - Env. 40 vélos
647004	Abri vélos fermé 6 X 10 m - Env. 40 vélos



BLOC PARKING CL

Barrière de parking relevable en tube acier galvanisé d. 50 mm avec bandes réfléchissantes.

- Pied télescopique.
- Sabots en fonte d'aluminium moulé.
- Ouverture par cylindre (3 clés fournies).
- Verrouillage automatique.
- Pose facile par U de scellement et écrous \varnothing 8 à rupture fournis.

DIMENSIONS : H. 464 X L. 830 mm.

Disponible en 3 versions : clés différenciées (chaque clé est différente), clés identiques (toutes les clés ouvrent tous les blocs parking) et clés triangulaire (aussi appelées clé «pompiers»).

640121	Bloc parking - Clés différentes	POIDS 8,2 KG
640122	Bloc parking - Clés identiques	POIDS 8,2 KG
640123	Bloc parking - Clé triangulaire	POIDS 8,2 KG



BLOC PARKING HP

Barrière de parking relevable en tube acier galvanisé avec bandes réflectos à coller.

- Pied télescopique.
- Sabots en fonte d'aluminium moulés (pas d'angles risquant d'abîmer les pneus).
- Ouverture par cylindre européen (3 clés fournies).
- Modèle à clés identiques ou clé triangle, en option.
- Verrouillage automatique.
- Pose facile par U de scellement et écrous \varnothing 8 à rupture fournis.

DIMENSIONS :

H. 455 X L. 850 mm.

640272	Bloc parking HP - Clés différentes	POIDS 8,5 KG
640273	Bloc parking HP - Clés identiques	POIDS 8,5 KG
640274	Bloc parking HP - Clé triangulaire	POIDS 8,5 KG



BLOC PARKING SD

Barrière bloc parking relevable pour la protection des places de stationnement.

- Tube dia. 50 mm, ép. 2 mm, zingué anti-rouille avec bandes réfléchissantes rouges.
- Sabot en fonte d'aluminium.
- Serrure à cylindre CEE à fermeture automatique.
- Livré avec visserie et chevilles.

DIMENSIONS :

L. 980 X H. 450 mm.

720109	Bloc parking SD - Clés différentes
720165	Bloc parking SD - Clés identiques



BLOC PARKING INDÉFORMABLE

Pour la protection des places de parking. Barrière de parking relevable équipée d'amortisseurs caoutchouc, peut résister à des chocs dans tous les sens.

- Résistance maxi 2 tonnes en frontal, 1 tonne latéralement.
- Verrouillage automatique, pas besoin de reprendre la clé refermer.
- Pose facile, livrée avec visserie.
- Possibilité de rendre la barrière indémontable.
- Tube dia. 50 mm, ép. 2 mm, zingué anti-rouille avec 2 bandes réfléchissantes.
- Garantie 2 ans.

DIMENSIONS : L. 1005 X H. 450 mm.

Existe en version clé identique, les clés ouvrent tous les blocs parking.

720106	Bloc parking indéformable - Cylindre CEE - Clé différente
720211	Bloc parking indéformable - Cylindre CEE - Clé identique
720107	Bloc parking indéformable - Serrure pompier



BARRIÈRE DE PARKING EXTRA-PLATE

Barrière bloc parking extra-plate de forme triangulaire.

- Installation facile de face ou de profil.
- Fixation par 4 points d'ancrage.
- Très visible grâce à son coloris jaune et bandes noires.
- Pliée peut résister à des passages intensifs.
- Verrouillage par cadenas (non fourni).

RÉSISTANCE :

- à l'arrachement 1600 kg
- à l'écrasement 50 tonnes

DIM. PLIÉ : L. 800 X P. 200 X H. 45 mm.

DIM. DEBOUT : L. 800 X P. 200 X H. 700 mm.

Poids : 13 kg.

720169	Barrière de parking extra-plate - Jaune
--------	---



BLOC PARKING SOLAIRE TÉLÉCOMMANDÉ

Barrière de parking automatique solaire à télécommande. Fonctionne avec une batterie qui se recharge grâce à une cellule photovoltaïque.

- Livré avec chargeur de batterie sur secteur de secours.
- Se manoeuvre depuis la voiture à une portée de 10 m.
- LED rouge témoin de chargement de batterie.
- Fonctionne à des températures entre -5° et +50°C.
- Livré avec 2 clés en cas de panne et 2 télécommandes.
- Vitesse de rabattement : 5 secondes. Alarme en cas de forçage.
- Livré avec visserie.

DIMENSIONS :

H. 420 X L. 440 X P. 310 mm.

Poids : 8 Kg.

Garantie : 1 an.

720135	Bloc parking solaire à télécommande
--------	-------------------------------------



BARRIÈRE DE PARKING À PIED CENTRAL

Barrière bloc parking avec pied central.

- Tube carré de 50/2 mm et arceau dia. 35 mm.
- 2 bandes fluo de visibilité.
- Acier zingué anti-rouille.
- 1 seul point de fixation.
- Verrouillage automatique.
- Serrure cylindre européen livré avec 2 clés.
- Livré avec vis et chevilles.

DIMENSIONS :

H. 600 X L. 900 mm.

Garantie : 2 ans.

Existe en version standard et en version clé identique.

720167	Barrière de parking à pied central - Standard
720168	Barrière de parking à pied central - Clé identique



BARRIÈRE DE PARKING À DOUBLE BRAS

Barrière de parking à double bras permettant de protéger 2 places. Les bras se relèvent sans effort et se verrouillent automatiquement.

- 2 serrures indépendantes à cylindre européen.
- 1 seul point de fixation au sol.
- Très robuste en tube acier de 60 X 60 mm
- Platine de fixation 250 X 250 mm.
- Livrée avec 6 bandes fluo.
- Fixation au sol non fournies.

DIMENSIONS :

H. 95 cm - L. dépliée 240 cm.

Garantie 2 ans.

720170	Barrière bloc parking à double bras
--------	-------------------------------------



BLOC PARKING CADENAS

Barrière de parking relevable avec verrouillage par cadenas (fourni).

- Pose rapide et facile avec 6 vis et chevilles fournies.
- Tube dia. 35 mm zingué antirouille avec 2 bandes réfléchissantes.

DIMENSIONS :

L. 755 X H. 400 mm.

720126

Bloc parking à cadenas



BLOC PARKING ECO

Barrière bloc parking relevable économique.

- Tube dia. 50 mm. 3 platines en tôle.
- Fermeture avec une poignée à clé.
- Livré sans visserie de fixation au sol.

DIMENSIONS :

L. 890 X H. 445 mm.

Garantie 2 ans.

720105

Bloc parking Eco - Clé à molette



POTEAU GALVA BLOC PARKING

Poteau relevable bloc parking.

- Tube acier galvanisé 50 X 50 mm - Hauteur 60 cm.
- Bande réfléchissante rouge.
- Fixation 4 points.
- Fermeture automatique.
- Verrouillage par cylindre européen.

Disponible en version standard ou en version clé identique (la même clé permet d'ouvrir tous les blocs parking).

720129	Poteau galva bloc parking - Version standard
720164	Poteau galva bloc parking - Version clé identique



POTEAU BLOC PARKING

Poteau bloc parking dia. 76 mm.

- Finition laquée blanc sur zinc avec 1 bande réfléchissante.
- Système de verrouillage assurant une parfaite rigidité en position haute.
- La clé triangulaire prisonnière oblige l'utilisateur à refermer après passage.
- Obturation automatique du bloc serrure en position basse afin d'éviter l'accumulation de graviers, feuilles...
- Tiges de scellement fournies.

DIMENSIONS :

H. 805 X D. 76 mm.

Attention : Garde au sol 85 mm.

640198	Poteau bloc parking - H. 805 mm
--------	---------------------------------



BLOC PARKING SIGNAL

Bloc parking robuste modèle Signal.

- Tube dia. 50 mm - Zingué bichromaté + peinture époxy blanc avec 2 bandes fluo.
- Fermeture par cadenas fourni.
- Visserie fournie.
- 2 embases en fonte acier.
- Faible empattement.

DIMENSIONS :

L. 970 X H. 640 mm.
Garantie 5 ans.

720108

Bloc parking Signalisation



ARCEAU PARKING SIGNAL

Arceau bloc parking robuste en tube acier dia. 50 mm.

- Finition laquée blanc sur zinc avec 2 bandes réfléchissantes.
- Système de verrouillage assurant une parfaite rigidité en position haute.
- La clé triangulaire prisonnière oblige l'utilisateur à refermer après passage.
- Obturation automatique du bloc serrure en position basse afin d'éviter l'accumulation de graviers, feuilles...
- Tiges de scellement fournies.

Attention : Garde au sol 85 mm.

DIMENSIONS :

H. 800 X L. 850 mm - Largeur boucle 450 mm.

640197

Arceau parking Signal - H. 800 mm



BARRIÈRE DE VILLE CROIX DE SAINT ANDRÉ

Barrière de ville robuste et indémodable disponible en 2 longueurs.

- Main courante acier 1/2 rond 40 X 10 mm.
- Montants latéraux, lisses et croix en tube de 30 X 30 mm.
- Renforts en tube de 60 X 30 mm.
- Motif central : Macaron dia. 75 mm.

DIMENSIONS :

- H. hors sol 900 X L. 840 ou 1640 mm.
- Poids : 14 Kg (L. 84 cm) ou 21 Kg (L. 164 cm).
- Pose par scellement direct.

Coloris RAL au choix parmi nos RAL standards : Noir 9005, Gris 7016, Blanc 9010, Marron 8017, Vert 6005, Bordeaux 3004, Bleu 5010.

647508	Barrière Croix de Saint André - L. 84 cm
647509	Barrière Croix de Saint André - L. 164 cm



BARRIÈRE DE VILLE FLEURANCE

Barrière de ville avec main courante ergonomique, dépasse légèrement du cadre ce qui permet de constituer une ligne continue.

- En acier peint sur zinc au RAL.
- Dim. : H. totale : 1230 mm / H. hors sol : 1000 mm.
- Fixation par scellement direct ou sur système d'amovibilité.
- Disponible en 2 longueurs : 1000 ou 1500 mm.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640133	Barrière Fleurance - L. 1000 mm	POIDS 10 KG
640132	Barrière Fleurance - L. 1500 mm	POIDS 13 KG



BARRIÈRE DE VILLE VALENCE

Idéale pour protéger les zones piétonnes devant les commerces, établissements scolaires...

- Barrière acier finition peinture RAL.
- Structure en barre de 30 X 30 mm.
- Couvre poteau soudé.

DIMENSIONS :

- H. totale : 1200 mm - H. hors sol : 1000 mm
- Longueur : 1470 mm.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640134	Barrière Valence - L. 1470 mm	POIDS 17 KG
--------	-------------------------------	-------------



BARRIÈRE DE VILLE VALENCE GRILLAGÉE

Barrière de ville grillagée en acier finition peinture RAL.

- Structure en barre de 30 X 30 mm.
- Couvre poteau soudé.
- Grillage en fil acier de 3 mm.

DIMENSIONS :

H. totale : 1200 mm - H. hors sol : 1000 mm.
Longueur : 1470 mm.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640135

Barrière Valence grillagée - L. 1470 mm

POIDS 20 KG



BARRIÈRE DE VILLE COLOGNE

Barrière de ville à main courante demi-rond en acier massif.

- En acier peint sur zinc selon RAL.

DIMENSIONS :

Poteaux robuste en tube 35 X 35 mm.
Croix en tube de 30 X 30 mm.

H. totale : 1210 mm
H. hors sol : 900 mm

*Disponible en version sans crosse, 1 crosse ou 2 crosses.
Existe aussi en version avec rosace (nous consulter).*

COLORIS RAL DISPONIBLES



640379

Barrière Cologne - sans crosse - L. 800 mm

POIDS 14 KG

640380

Barrière Cologne - simple crosse - L. 800 mm

POIDS 14 KG

640381

Barrière Cologne - double crosse - L. 800 mm

POIDS 14 KG

640136

Barrière Cologne - sans crosse - L. 1500 mm

POIDS 20 KG

640137

Barrière Cologne - simple crosse - L. 1500 mm

POIDS 20 KG

640138

Barrière Cologne - double crosse - L. 1500 mm

POIDS 20 KG





BARRIÈRE DE VILLE CHAUMONT

Barrière de ville type «croix de St André» s'intégrant dans tous les environnements urbains et complétant idéalement des installations avec des potelets à boule.

- Poteau dia. 76 mm.
- Traverses section 30 X 30 mm et diagonales section 25 X 25 mm.
- Hauteur hors boules 1200 mm.
- Pose en scellement direct ou sur système d'amovibilité à serrure.
- Disponible en version grillagée pour une meilleure protection à proximité des écoles, lieux fréquentés par des enfants...

Existe aussi en version «portillon» tournante pour permettre le passage de véhicules.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640329	Barrière de ville Chaumont - L. 1072 mm	POIDS 19 KG
640330	Barrière de ville Chaumont - L. 1572 mm	POIDS 23 KG
640331	Barrière de ville Chaumont - Version grillagée L. 1072 mm	POIDS 22 KG
640332	Barrière de ville Chaumont - Version grillagée L. 1572 mm	POIDS 26 KG
640333	Barrière Chaumont - Tournante ouverture à droite - L. 1526 mm	POIDS 22 KG
640334	Barrière Chaumont - Tournante ouverture à gauche L. 1526 mm	POIDS 22 KG



BARRIÈRE DE VILLE ROANNE

Barrière classique et élégante pour installation dans tous les milieux urbains.

- Entièrement en acier peint au RAL sur zinc.
- Poteau section 50 X 50 mm.
- Traverses section 30 X 30, traverses diagonales sections 20 X 20 mm.
- Pose en scellement direct ou sur système d'amovibilité à serrure.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640335	Barrière de ville - Roanne - L. 1500 mm	POIDS 16 KG
640336	Système d'amovibilité - Pour Barrière ROANNE	-



BARRIÈRE DE VILLE TOURS

- Poteau dia. 76 mm.
 - Pommeau à gorge.
 - Hauteur hors pommeaux 1180 mm.
 - Pose en scellement direct ou sur système d'amovibilité à serrure.
- Coloris RAL disponibles : Rouge 3020, Bordeaux 3004, Bleu 5010, Vert 6005, Brun 8017, Gris 7044, Blanc 9010, Noir 9005, Gris City, Aspect Corten.*
Disponible en version grillagée pour une meilleure protection à proximité des écoles, lieux fréquentés par des enfants...

COLORIS RAL DISPONIBLES



640326	Barrière de ville Tours - Standard - L. 1572 mm	POIDS 25 KG
640327	Barrière de ville Tours - Grillagée - L. 1572 mm	POIDS 28 KG



BARRIÈRE DE VILLE VIRGILE STANDARD

Barrière de ville simple, robuste et conviviale.

- Cadre en tube acier 40 X 40 mm.
- Lisses tube acier 30 X 30 mm.
- Garde au sol de 150 mm.
- Finition peinture au RAL sur zinc (voir RAL et finitions disponibles).
- Pose par scellement direct.
- Disponible en 2 longueurs : 1500 et 1000 mm.

DIMENSIONS : H. 1280 / H. hors sol 1100 mm.

COLORIS RAL DISPONIBLES



644002	Barrière Virgile standard - L. 1000 mm
644001	Barrière Virgile standard - L. 1500 mm



BARRIÈRE DE VILLE VIRGILE GRILLAGÉE

Barrière de ville simple, robuste et conviviale. Sa forme permet aussi un usage en «assis-debout».

- Grillage à maille carrée en fil acier de 5 mm.
- Cadre en tube acier 40 X 40 mm.
- Lisses tube acier 30 X 30 mm.
- Garde au sol de 150 mm.
- Finition peinture au RAL sur zinc (voir RAL et finitions disponibles).
- Pose par scellement direct.
- Disponible en 2 longueurs : 1500 et 1000 mm.

DIMENSIONS :
H. 1280 / H. hors sol 1100 mm.

COLORIS RAL DISPONIBLES



644004	Barrière de ville Virgile grillagée - L. 1000 mm
644003	Barrière de ville Virgile grillagée - L. 1500 mm



BARRIÈRE DE VILLE VIRGILE SPÉCIALE ÉCOLE

- Equipée d'une lisse haute supplémentaire.
- Conçue pour recevoir des décors.
- Grillage à maille carrée en fil acier de 5 mm.
- Cadre en tube acier 40 X 40 mm.
- Lisses tube acier 30 X 30 mm.
- Garde au sol de 150 mm.
- Finition peinture au RAL sur zinc (voir RAL et finitions disponibles).
- Pose par scellement direct.

DIMENSIONS : H. 1280 - H. hors sol 1100 mm.

- Disponible en 2 longueurs : 1500 et 1000 mm.


Les décors sont à commander séparément, chaque décors est disponible en Jaune RAL 1017, Rouge RAL 2004, Rose RAL 3015, Bleu RAL 6034 et Vert RAL 6018.

Modèles de décors : Chat, Poisson, Diablotin, Fantôme, Cochon, Chien.

COLORIS RAL DISPONIBLES



644006	Barrière de ville Virgile spéciale école - L. 1000 mm
644005	Barrière de ville Virgile spéciale école - L. 1500 mm
644007	Option : Décors pour barrière Virgile spéciale école



SYSTÈME D'AMOVIBILITÉ POUR BARRIÈRES

Les contraintes d'accessibilité (accès pompier...) sont ainsi parfaitement respectées. Ces fourreaux permettent un véritable scellement de la barrière qui est une fois posées parfaitement stable.

- Verrouillage et déverrouillage par clé de 11.
- En acier 100% galvanisé.
- Obturation fixe.
- Autodrainant (se pose à fond de fouille).
- Protection de la serrure par cache basculant laqué noir.
- Conforme à l'arrêté du 15/01/2007 «Trous ou fentes dans le sol inférieurs à 2 cm».

640140	Système d'amovibilité - Pour Barrière VALENCE et VIRGILE
640139	Système d'amovibilité - Pour Barrière FLEURANCE et COLOGNE
640328	Système d'amovibilité - Pour Barrière CHAUMONT et TOURS
640336	Système d'amovibilité - Pour Barrière ROANNE




BARRIÈRE DE VILLE JOIGNY

Barrière de ville classique et robuste.

- Main courante en acier 1/2 rond 40 X 10 mm.
- Montants, lisses et renfort en fer plat 30 X 12 mm.
- Croix en tube carré 20 X 20 mm.
- Rosace décorative en fonte dia. 85 mm.
- Dim. (mm) : H. hors sol 900 X L. 1160.
- Poids : 21 Kg.
- Pose par scellement direct.

Coloris RAL au choix parmi nos RAL standards : Noir 9005, Gris 7016, Blanc 9010, Marron 8017, Vert 6005, Bordeaux 3004, Bleu 5010.

600831	Barrière de ville Joigny avec crosses - L. 1,16 m
--------	---



BARRIÈRE DE VILLE ORIZO

Barrière de ville acier décorative.

- Cadre acier en tube 40 X 40 mm, ép. 2 mm.
- Motif intérieur en fer plat de 30 mm, ép. 5 mm.
- Boules décoratives dia. 60 mm.
- Fixation à sceller ou sur platines.
- Disponible en 2 longueurs 1000 ou 1500 mm.
- En option bac acier jardinière.

Coloris RAL au choix parmi nos RAL standards : Blanc 9001 - Blanc 9010
Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005
Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.

600808	Barrière de ville Orizo - L. 1000 mm - 15 kg
600809	Barrière de ville Orizo - L. 1500 mm - 19 kg
600810	Option : Bac jardinière acier - L. 850 mm
600811	Option : Bac jardinière acier - L. 1350 mm



BARRIÈRE DE VILLE DIJON

Barrière de ville en acier robuste pour aménagement urbain.

- Réalisée en tube acier de 35 X 35 et 30 X 30 mm.
- Main courante en acier profilé.
- Hauteur hors sol 1 m.
- Disponible en 2 longueurs 1 m et 1,50 m.
- Existe en version à sceller ou sur platines.

Coloris RAL au choix parmi nos RAL standards : Blanc 9001
Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004
Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040
Marron 8017 - Noir 9005.

600829	Barrière de ville Dijon - 1 m
600830	Barrière de ville Dijon - 1,50 m




BARRIÈRE BOIS ET ACIER GUERET

Barrière de ville acier avec lattage bois.

- Poteaux acier diamètre 76 mm.
- Cadre à coulisse en acier.
- Bardage en lames bois épaisseur 35 mm lasurées et vernies.
- Disponible en 2 longueurs 1 m et 1,5 m.
- Existe en version à sceller dans le sol ou sur platines.

Pour les parties acier coloris RAL au choix parmi nos RAL standards :
Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre
3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040
Marron 8017 - Noir 9005.

600832	Barrière bois et acier Guéret - 1 m - 29 kg
600833	Barrière bois et acier Guéret - 1,5 m - 37 kg



BARRIÈRE URBAINE VINCENNES

Très belle barrière de ville originale et élégante.

- Poteaux en tube 40 X 40 mm.
- Cadre 40 X 27 mm, barreaudage intérieur en tube rond dia. 30 mm.
- Boules acier décoratives dia. 60 mm.
- Disponible en version à sceller dans le sol ou sur platines.
- Longueur : 2 m / Hauteur hors sol : 1 m.
- Poids : 25 Kg

Coloris RAL au choix parmi nos RAL standards : Blanc 9001
Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004
Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040
Marron 8017 - Noir 9005.

600825

Barrière urbaine Vincennes - 2 m



BARRIÈRE DE VILLE BOCAGE

Très belle barrière de ville au design original.

- Lisse en tube dia. 50 mm et barreaudage dia. 20 mm.
- Existe en version à sceller ou sur platines.

Finition peinture coloris RAL au choix parmi nos RAL standards :
Blanc 9001 - Blanc 9010 - Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016 - Gris 7040
Marron 8017 - Noir 9005.

600812

Barrière de ville Bocage - L. 1000 mm - 26 kg

600813

Barrière de ville Bocage - L. 1500 mm - 39 kg

600917

Barrière de ville Bocage - L. 2000 mm - 46 kg



CLÔTURE CHÂTAIGNIER À LISSES

Clôture en rondins de châtaignier à lisses.

- Imputrescible et sans entretien.
- Naturel et sans aucun traitement.
- Conforme à la norme NF EN 350-2.
- Durabilité classe 2.

3 HAUTEURS DISPONIBLES :

40 cm hors sol (1 lisse) / 100 cm hors sol (2 lisses) / 120 cm hors sol (3 lisses)

Vendu au ML (mini de commande 4 ML)

628005

Clôture rond in châtaignier - Hauteur hors sol 40 cm (Le ml)

628006

Clôture rondin châtaignier - Hauteur hors sol 100 cm (Le ml)

628007

Clôture rondin châtaignier - Hauteur hors sol 120 cm (Le ml)

628008

Poteau d'extrémité - Hauteur hors sol 40 cm

628009

Poteau d'extrémité - Hauteur hors sol 100 cm

628010

Poteau d'extrémité - Hauteur hors sol 120 cm

628011

Poteau d'angle - Hauteur hors sol 40 cm

628012

Poteau d'angle - Hauteur hors sol 100 cm

628013

Poteau d'angle - Hauteur hors sol 120 cm



ARCEAU SIMPLE OU RENFORCÉ

Arceau de voirie en acier disponible en version simple ou renforcé avec barre transversale.

- Hauteur hors sol 1000 mm.
- Finition galvanisée ou peinte selon RAL.
- Fixation par scellement direct dans le sol (sur platines en option - nous consulter).

CES ARCEAUX SONT DISPONIBLES :

- en 2 diamètres de tube : 35 ou 60 mm.
- en 3 longueurs : 1000, 1500 ou 2000 mm.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640395	Arceau simple D. 35 - L. 1000 mm - Galvanisé	POIDS 5 KG
640396	Arceau simple D. 35 - L. 1500 mm - Galvanisé	POIDS 5,3 KG
640397	Arceau simple D. 35 - L. 2000 mm - Galvanisé	POIDS 6 KG
640398	Arceau simple D. 35 - L. 1000 mm - Peint	POIDS 5 KG
640399	Arceau simple D. 35 - L. 1500 mm - Peint	POIDS 5,3 KG
640400	Arceau simple D. 35 - L. 2000 mm - Peint	POIDS 6 KG
640401	Arceau simple D. 60 - L. 1000 mm - Galvanisé	POIDS 10 KG
640402	Arceau simple D. 60 - L. 1500 mm - Galvanisé	POIDS 11 KG
640403	Arceau simple D. 60 - L. 2000 mm - Galvanisé	POIDS 12 KG
640404	Arceau simple D. 60 - L. 1000 mm - Peint	POIDS 10 KG
640405	Arceau simple D. 60 - L. 1500 mm - Peint	POIDS 11 KG
640406	Arceau simple D. 60 - L. 2000 mm - Peint	POIDS 12 KG
640407	Arceau renforcé D. 35 - L. 1000 mm - Galvanisé	POIDS 6 KG
640408	Arceau renforcé D. 35 - L. 1500 mm - Galvanisé	POIDS 7 KG
640409	Arceau renforcé D. 35 - L. 2000 mm - Galvanisé	POIDS 9 KG
640410	Arceau renforcé D. 35 - L. 1000 mm - Peint	POIDS 6 KG
640411	Arceau renforcé D. 35 - L. 1500 mm - Peint	POIDS 7 KG
640412	Arceau renforcé D. 35 - L. 2000 mm - Peint	POIDS 9 KG
640413	Arceau renforcé D. 60 - L. 1000 mm - Galvanisé	POIDS 12 KG
640414	Arceau renforcé D. 60 - L. 1500 mm - Galvanisé	POIDS 15 KG
640415	Arceau renforcé D. 60 - L. 2000 mm - Galvanisé	POIDS 18 KG
640416	Arceau renforcé D. 60 - L. 1000 mm - Peint	POIDS 12 KG
640417	Arceau renforcé D. 60 - L. 1500 mm - Peint	POIDS 15 KG
640418	Arceau renforcé D. 60 - L. 2000 mm - Peint	POIDS 18 KG

ARCEAU ESPACE VERT


Arceau acier de délimitation des espaces verts.

- Tube acier dia. 50 mm.
- Longueur 1800 mm X H. 650 mm.
- Poids unitaire 7 kg.
- A sceller directement dans le sol.

Disponible en finition peinture verte (poudre époxy) ou galvanisé.

720140	Arceau espace vert - Galvanisé
720139	Arceau espace vert - Peinture verte RAL 6005

COLORIS RAL DISPONIBLES



POTELET DE CARREFOUR

- Tube acier ép. 3 mm.
- Hauteur hors sol 1200 mm.
- Bouchon bombé soudé.
- Finition galvanisée ou peinture selon RAL disponibles.
- Disponible en version avec anneaux (nous consulter).
- Fixation par scellement direct.
- Peut être rendu amovible avec le système d'amovibilité.

640208	Potelet de carrefour D. 60 X H. 1200 mm - Galva	POIDS 4 KG
640206	Potelet de carrefour D. 76 X H. 1200 mm - Galva	POIDS 7 KG
640209	Potelet de carrefour D. 90 X H. 1200 mm - Galva	POIDS 9 KG
640210	Potelet de carrefour D. 114 X H. 1200 mm - Galva	POIDS 13 KG
640469	Potelet de carrefour D. 168 X H. 1500 mm - Galva	POIDS 21 KG
640481	Potelet de carrefour D. 60 X H. 1200 mm - Peint	POIDS 4 KG
640482	Potelet de carrefour D. 76 X H. 1200 mm - Peint	POIDS 7 KG
640483	Potelet de carrefour D. 90 X H. 1200 mm - Peint	POIDS 9 KG
640484	Potelet de carrefour D. 114 X H. 1200 mm - Peint	POIDS 13 KG



POTELET POLYÉTHYLÈNE

Potelet de ville en polyéthylène à déformation programmée.

- Polyéthylène haute densité.
- Grande résistance aux UV, climats salins, chocs...
- Sans entretien.
- Bande réfléchissante incorporée.
- Flexible jusqu'à 40° sans dommage.
- Entièrement recyclable.
- Coloris jaune ou gris anthracite.

DIMENSIONS :

D. 100 X H. 996 mm.

780203G	Potelet polyéthylène D. 100 X H. 996 mm - Gris anthracite
780203J	Potelet polyéthylène D. 100 X H. 996 mm - Jaune



POTELET À BOULE ÉCO-LINE

Poteau de ville économique à boule.

- Tube acier zingué dia. 76 mm.
- Epaisseur du tube 3,2 mm.
- Boule en fonte soudée.
- Finition peinture poudré polyester.
- Coloris : Bordeaux RAL 3004 - Noir 9005 - Vert 6005.
- Fixation par scellement direct (tige de scellement).

DIMENSIONS :

Diamètre : 76 mm.
Hauteur hors tout : 1300 mm.
Hauteur hors sol : 1100 mm.
Poids : 5,9 kg.


600020	Potelet Boule - D. 76 X H. 1300 mm - Vert RAL 6005
780057	Potelet Boule - D. 76 X H. 1300 mm - Rouge RAL 3004
780058	Potelet Boule - D. 76 X H. 1300 mm - Noir RAL 9005

POTELET À BOULE

Potelet de ville acier avec pommeau boule, classique et indémodable.

- Tube acier dia. 76 ou 114 mm.
- Pommeau en fonte d'acier usiné soudé.
- Epaisseur du tube 3 mm.
- Fixation par scellement direct ou sur système d'amovibilité.
- Finition peinture sur galva selon RAL disponibles.

COLORIS RAL DISPONIBLES




640372	Potelet fixe à boule - D. 76 X H. 1180 mm	POIDS 8 KG
640478	Potelet fixe à boule - D. 114 X H. 1180 mm	POIDS 13 KG

POTELET BOULE À CHAÎNE

Poteau de ville à boule avec un ou deux anneaux pour chaîne.

- Tube acier dia. 76 mm avec pommeau boule.
- Hauteur 1200 mm hors pommeau.
- Finition peinture au RAL sur galva.
- Fixation par scellement direct ou sur système d'amovibilité.
- Disponible avec 1 ou 2 anneaux pour chaîne.
- La chaîne est vendue au mètre linéaire.
- L'ensemble potelet, chaîne, maillon rapide est livrée dans la même couleur.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640173	Potelet boule à chaine - 1 anneau	POIDS 8,1 KG
640174	Potelet boule à chaine - 2 anneaux	POIDS 8,2 KG
640175	Chaîne acier peinte - Dia. 5 mm - H. 10 X L. 35 mm - Le ML	-
640176	Maillon rapide Dia. 5 mm - H. 13,5 X 51 mm	-
640476	Chaîne acier peinte - Dia. 12 mm - H. 24 X L. 78 mm - Le ML	-
640477	Maillon rapide Dia. 12 mm - H. 24 X 80 mm	-




POTELET BRUXELLES

Potelet de ville à gorge sobre et élégant pour tous types d'aménagement urbain.

- Tube acier dia. 76 ou 114 mm.
- Pommeau soudé en fonte d'acier.
- Epaisseur du tube 3 mm.
- Fixation par scellement direct ou sur système d'amovibilité.
- Finition peinture sur galva selon RAL disponibles.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640337	Potelet fixe Bruxelles - D. 76 X H. 1180 mm	POIDS 8 KG
640341	Potelet fixe Bruxelles - D. 114 X H. 1180 mm	POIDS 13 KG



POTELET BERLIN

Potelet de ville acier pommeau soucoupe.

- Tube acier dia. 76 ou 114 mm.
- Pommeau soudé en fonte d'acier.
- Epaisseur du tube 3 mm.
- Fixation par scellement direct ou sur système d'amovibilité.
- Finition peinture sur galva selon RAL disponibles.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640338	Potelet fixe Berlin - D. 76 X H. 1180 mm	POIDS 8 KG
640342	Potelet fixe Berlin - D. 114 X H. 1180 mm	POIDS 13 KG



POTELET GENÈVE

Poteau de voirie au design original et sécurisant.

- Tube acier dia. 76 ou 114 mm.
- Pommeau soudé en fonte d'acier.
- Epaisseur du tube 3 mm.
- Fixation par scellement direct ou sur système d'amovibilité.
- Finition peinture sur galva.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640339	Potelet fixe Genève - D. 76 X H. 1180 mm	POIDS 8 KG
640343	Potelet fixe Genève - D. 114 X H. 1180 mm	POIDS 13 KG



POTELET VIRGILE

Poteau de ville carré section 70 X 70 mm.

- Tube acier 70 X 70 mm sans angles vifs.
- Pommeau courbe de diamant en aluminium moulé.
- Hauteur Hors sol 1100 mm.
- Fixation par scellement direct.
- Finition peinture sur galva selon RAL disponibles.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640340	Potelet fixe Virgile - 70 X 70 X H. 1280 mm	POIDS 8 KG
640503	Fourreau verrouillable pour poteau 70 X 70 mm	-



POTELET AMSTERDAM

Potelet de ville acier et fonte dia. 60 mm.

- Pied en tube acier dia. 60 mm.
- Pommeau en fonte FGL 250.
- Fixation par scellement direct.
- Finition : Apprêt zinc + peinture RAL.
- Disponible en 2 hauteurs : 1280 et 1530 mm.

600867	Potelet fixe Amsterdam D. 60 X H. 1280 mm
647507	Potelet fixe Amsterdam D. 60 X H. 1530 mm




POTELET HAUTE VISIBILITÉ

Poteaux aux couleurs contrastés conçus pour être conformes aux nouvelles législations sur le repérage du mobilier urbain, en particulier par les personnes malvoyantes.

- Tube acier dia 76 ou 114 mm.
- Choix du pommeau : Gorge ou Boule.
- Hauteur hors tout 1480 mm (hors pommeau) pour une hauteur hors sol (une fois posé) supérieure à 1200 mm.
- Finition : Corps peint sur zinc, pommeau laqué blanc (RAL 9010).
- Fixation par scellement direct ou sur système d'amovibilité.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640345	Potelet Haute Visibilité - Pommeau Gorge - D. 76 X H. 1480 mm	POIDS 18 KG
640346	Potelet Haute Visibilité - Pommeau Boule - D. 76 X H. 1480 mm	POIDS 18 KG
640347	Potelet Haute Visibilité - Pommeau Gorge - D. 114 X H. 1480 mm	POIDS 19 KG
640348	Potelet Haute Visibilité - Pommeau Boule - D. 114 X H. 1480 mm	POIDS 19 KG



POTELET INOX - D. 76 MM

Poteau de ville en inox finition aspect brossé.

- Tête ronde.
- Coupelle en acier inox.
- Entièrement réalisé en Inox AISI 304.
- Diamètre 76 mm.
- Hauteur hors sol 900 mm.
- Disponible en version à sceller dans le sol ou sur platine.

Minimum de commande 4 pièces.

678040	Potelet Inox - D. 76 mm - à sceller
678044	Potelet Inox - D. 76 mm - sur platine



POTELET INOX - D. 102 MM

Poteau de ville en inox finition aspect brossé.

- Tête ronde coupelle semi-ronde en acier inox.
- Réalisé en Inox AISI 304.
- Diamètre 102 mm.
- Hauteur hors sol 900 mm.
- Disponible en version à sceller dans le sol ou sur platine.

Minimum de commande : 4 pièces.

678045	Potelet Inox - D. 102 mm - A sceller
678046	Potelet Inox - D. 102 mm - Sur platine



POTELET INOX

Poteau de ville inox à sceller.

- Réalisé en INOX AISI 316.
- Fixation par scellement direct.
- Minimum de commande 4 pièces.

DIMENSIONS :

Hauteur : 1000 mm.

Diamètre : 90 mm.

Poids : 8 kg.

600022	Potelet Inox - D. 90 X H. 1000 mm
--------	-----------------------------------



POTEAU CENDRIER «CIGARETTE»

- Tube acier galvanisé dia 76 mm.
- Tête soudée et meulée avec plateau d'écrasement des cigarettes.
- Ecartement interdisant les débris volumineux.
- Contenance : 3000 mégots environ.
- Vidage propre, facile et rapide par bouchon au bas du poteau.
- Finition peint sur galva couleurs « cigarette » pour être rapidement identifié des fumeurs.

DISPONIBLE EN 2 VERSIONS :

- Verrouillable, sur fourreau à sceller. Hauteur hors tout 1400 mm ; hauteur hors sol 1210 mm. Le poteau cendrier peut ainsi servir de poteau de voirie aux points stratégiques (devant les cafés, bars, restaurants) ou posé en alternance avec des poteaux classiques.
- Sur fourreau-platine, à poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 (visserie non fournie). Hauteur 1450 mm hors sol. Le poteau cendrier peut ainsi être posé rapidement sur les terrasses, en entreprise...

640149	Poteau cendrier sur fourreau à sceller - H. 1210 mm	POIDS 9,8 KG
640150	Poteau cendrier sur fourreau platine - H. 1450 mm	POIDS 14,5 KG



FOURREAU POUR POTELET

Fourreaux simples à sceller dans le sol pour rendre les poteaux amovibles sans verrouillage.

- Diamètres adaptés aux poteaux : 60, 76, 114 et 70 X 70 mm.
- Entièrement en acier galvanisé.
- Extensions latérales pour un scellement sûr.

640271	Fourreau simple galva - Pour poteau D. 60 mm
640177	Fourreau simple galva - Pour poteau D. 76 mm
640479	Fourreau simple galva - Pour poteau D. 114 mm
640480	Fourreau simple galva - Pour poteau 70 X 70 mm



FOURREAU VERROUILLABLE POUR POTELET

Fourreau d'amovibilité verrouillable pour potelet de ville dia. 76 mm.

- Verrouillage et déverrouillage par clé de 11 et pêne à vis.
- Effet scellement : le potelet est parfaitement stable lorsqu'il est en place.
- Auto-drainant : se pose à fond de fouilles.
- Réserve autorisant l'accumulation de sable et de poussières.
- Protection de la serrure par cache basculant laqué noir.
- Entièrement en acier galvanisé.

640539	Fourreau verrouillable galva - Pour poteau D. 76 mm
--------	---



SYSTÈME D'AMOVIBILITÉ POUR POTELET

Système permettant de rendre amovible et verrouillable les potelets de ville.

OUVERTURE : Déverrouillage par clé triangle de 11 et rotation du potelet.
FERMETURE : Simple rotation du potelet.

- 100% galvanisé, mécanisme inox anticorrosion.
- Obturateur fixe, sans trou : aucun risque lorsque le potelet est enlevé.
- Auto-drainant : pose à fonde fouilles.
- Maintenance simplifiée : réserve pour accumulation de sable et poussières.
- Démontable pour un entretien complet.
- Partie visible après pose laquée noire.
- Hauteur de pénétration dans le sol des poteaux : 180 mm.

640373	Système d'amovibilité potelet à serrure - D. 76 mm	POIDS 9 KG
640391	Système d'amovibilité potelet à serrure - D. 114 mm	POIDS 16 KG
640455	Clé supplémentaire pour système d'amovibilité	-

COLORIS RAL DISPONIBLES



BORNE ACIER LILLE

Borne de ville en acier de D. 160 mm avec pommeau à gorge.

- Disponible en 2 hauteurs hors sol 550 et 650 mm.
- Finition peinture au coloris RAL sur apprêt.
- Résistance aux chocs 6000 joules.
- Fixation par scellement direct ou sur système d'amovibilité en option.

640178	Borne acier Lille - H. hors sol 550 mm	POIDS 25 KG
640179	Borne acier Lille - H. hors sol 650 mm	POIDS 29 KG



BORNE FONTE DUBLIN

Borne de ville en fonte construction monobloc de 35 kg de fonte acier de 12 à 15 mm d'épaisseur.

- Résistance aux chocs jusqu'à 6000 joules, selon l'épaisseur de la fonte.
- Finition peint sur apprêt selon coloris RAL au choix.
- Fixation par scellement direct.

DIMENSIONS :
D. 200 X 200 X H. 440 mm.

640353	Borne fonte Dublin - D. 200 X H. 440 mm	POIDS 35 KG
--------	---	-------------



BORNE SPHÉRIQUE FONTE LISBONNE

Borne urbaine sphérique en fonte construction monobloc jusqu'à 39 kg de fonte de 12 à 15 mm d'épaisseur.

- Résistance aux chocs jusqu'à 6000 joules, selon l'épaisseur de la fonte.
- Finition peint sur apprêt selon coloris RAL au choix.
- Fixation par scellement direct.
- Disponible en 2 diamètres 300 ou 390 mm.

640351	Borne fonte boule Lisbonne - D. 300 mm	POIDS 20 KG
640352	Borne fonte boule Lisbonne - D. 390 mm	POIDS 39 KG



BORNE FONTE GLASGOW

Borne de voirie en fonte construction monoblocs jusqu'à 39 kg de fonte de 12 à 15 mm d'épaisseur.

- Résistance aux chocs jusqu'à 6 000 joules, selon l'épaisseur de la fonte.
- Finition peint sur apprêt selon coloris RAL au choix.
- Fixation par scellement direct ou sur système d'amovibilité.
- Disponible en 2 diamètres et 2 hauteurs hors sol.

640350	Borne de ville fonte Glasgow - D. 160 X H. 550 mm	POIDS 23 KG
640349	Borne de ville fonte Glasgow - D. 270 X H. 400 mm	POIDS 34 KG



SYSTÈME D'AMOVIBILITÉ POUR BORNES

Système d'installation de bornes permettant de les rendre amovibles et verrouillables.

- Effet «scellement» : la borne est parfaitement maintenue.
- Réalisé en acier galvanisé.
- Obturateur sécurisé.
- Auto-drainant, se pose à fond de fouilles.
- Maintenance simplifiée avec accès aisé pour un entretien complet.
- Partie visible laquée noir.
- Déverrouillage par clé triangle de 11.

640475

Système amovibilité de bornes urbaines

POIDS 10 KG




BORNE DISSUASIVE ANTI-BÉLIER

Borne de protection pour bâtiments sensibles conçue pour éviter les «casses à la voiture bélier». Permet de se conformer aux critères des sociétés d'assurance.

- Hauteur hors sol conseillée 800 mm.
- Epaisseur du métal 4 mm.
- Tête galbée.
- Corps creux pour recevoir ferrailage et béton.
- Finition galvanisée ou peinture RAL.
- Scellement direct de la borne et du ferrailage dans le massif béton.
- Disponible en 2 diamètres : 219 (H. 1265) ou 273 (H. 1286) mm.

Livré creux - Béton à réaliser lors de la pose.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640128	Borne dissuasive Anti-bélier D. 219 mm - Galvanisée	POIDS 40 KG
640129	Borne dissuasive Anti-bélier D. 219 mm - Peinte	POIDS 40 KG
640130	Borne dissuasive Anti-bélier D. 273 mm - Galvanisée	POIDS 50 KG
640131	Borne dissuasive Anti-bélier D. 273 mm - Peinte	POIDS 50 KG




BORNE RÉTRACTABLE

Bornes de ville rétractables manuellement.

FERMETURE : un tour de clé et la borne remonte et s'auto-bloque.
OUVERTURE : tourner et enlever la clé, puis pousser jusqu'au blocage automatique en position basse.

- Bloc serrure en acier inoxydable.
- Obturateur serrure servant de trappe anti-graviers.
- Serrure pour clé triangle de 11.
- Couvercle amovible pour l'entretien en fonte noire.
- Fixation au caisson par 4 vis 6 pans creux en inox dia. 10 mm.
- Chariot de coulissement : équipé de billes de guidage indéformables. Actionné par un vérin étanche à gaz.
- Coffrage perdu en tôle galvanisée avec attaches de levage pour faciliter la pose.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640421	Borne rétractable Lille - D. 160 mm - H. HS 580 mm	POIDS 120 KG
640422	Borne rétractable Lille - D. 160 mm - H. HS 680 mm	POIDS 121 KG
640425	Borne rétractable Glasgow - D. 160 mm - H. HS 580 mm	POIDS 115 KG
640426	Borne rétractable Glasgow - D. 270 mm - H. HS 420 mm	POIDS 140 KG



BORNE INOX - D. 205 MM

Borne de ville en acier Inox AISI 304 finition aspect brossé.

- Tête plate avec coupelle inox.
- Diamètre 205 mm.
- Hauteur hors sol : 600 mm.
- Poids : 12 kg.
- Disponible en version à sceller ou sur platine.

Minimum de commande : 2 pièces

678047	Borne Inox D. 205 mm - A sceller
678048	Borne Inox D. 205 mm - Sur platine



BORNE INOX - D. 306 MM

Borne de ville en acier Inox AISI 304 finition aspect brossé.

- Tête plate coupelle inox.
- Diamètre : 306 mm.
- Hauteur hors sol : 600 mm.
- Poids : 17 kg.
- Disponible en version à sceller ou sur platine.

Minimum de commande : 2 pièces

678049	Borne Inox D 306 mm - A sceller
678050	Borne Inox D 306 mm - Sur platine



BORNE FONTE BREST

Borne de voirie en fonte pour délimitation ou balisage urbain.

- Fonte FGL 250.
- Traitement anti-oxydant.
- Finition : noir oxyron aspect «forgé».
- Possibilité peinture RAL avec un minimum de 30 pièces.
- Disponible en 2 hauteurs 400 et 500 mm.

DIMENSIONS :

- H. 527 X D. 155 mm - Hauteur hors sol 400 mm.
- H. 667 X D. 290 mm - Hauteur hors sol 500 mm.



600097	Borne fonte Brest - H. hors sol 400 mm	POIDS 17 KG
600098	Borne fonte Brest - H. hors sol 500 mm	POIDS 39 KG



BORNE FONTE EVIAN

Borne de ville en fonte de forme sphérique.

- Fonte FGL 250.
- Traitement anti-oxydant.
- Finition : noir oxyron aspect «forgé».
- Possibilité peinture RAL avec un minimum de 30 pièces.
- Existe en 2 dimensions : D. 300 mm et D. 400 mm.


DIMENSIONS D. 300 MM :

H. totale : 410 mm
H. hors sol : 288 mm

DIMENSIONS D. 400 MM :

H. totale : 535 mm
H. hors sol : 390 mm

600024	Borne fonte Evian - D. 300 mm	POIDS 22 KG
600025	Borne fonte Evian - D. 400 mm	POIDS 37 KG



BORNE FONTE TOULOUSE

Borne de voirie en fonte.

- Fonte FGL 250.
- Traitement anti-oxydant.
- Finition noir oxyron aspect «forgé».
- Possibilité peinture RAL avec un minimum de 30 pièces.

DIMENSIONS :

H. totale : 435 mm / H. hors sol : 310 X D. : 220 / 260 mm.

En option : Fourreau d'amovibilité à clé triangle à sceller dans le sol.

600023	Borne fonte Toulouse - H. hors sol 310 mm	POIDS 19 KG
780099	Fourreau d'amovibilité pour borne fonte	POIDS 8 KG



BORNE FONTE NARBONNE

Borne de voirie à sceller en fonte.

- Fonte FGL 250.
- Traitement anti-oxydant.
- Finition : noir oxyron aspect «forgé».
- Possibilité peinture RAL avec un minimum de 30 pièces.

DIMENSIONS :

H. 692 X D. 116 mm - Hauteur hors sol 497 mm.

600096	Borne fonte Narbonne - H. hors sol 497 mm	15
--------	---	----



BORNE BÉTON SARLAT

Borne béton en finition «gravillons lavés» gros grains.

- Pose en scellement par ciment colle.

DIMENSIONS :

- Diamètre à la base 250 mm , au sommet 200 mm.

- Hauteur : 500 mm.

- Poids : 45 kg.

Minimum de commande : 8 pièces.

632007

Borne béton Sarlat - H. 500 mm



BORNE BÉTON CAHORS

Borne en béton finition «gravillons lavés» gros grains.

- Scellement par colle ciment.

DIMENSIONS :

- Diamètre à la base 350 mm, au sommet 200 mm.

- Hauteur : 620 mm.

- Poids : 108 kg.

Minimum de commande : 8 pièces.

632008

Borne béton Cahors - H. 620 mm



BORNE BÉTON MARMANDE

Borne béton haute finition «gravillons lavés» gros grains.

- Scellement par colle ciment.

DIMENSIONS :

- Diamètre à la base 300 mm, au sommet 200 mm.


- Hauteur : 700 mm.

- Poids : 66 kg.

Minimum de commande : 8 pièces.

632009

Borne béton Marmande - H. 700 mm



BORDURE BÉTON GRAVIERS LAVÉS

Bordure de balisage en béton graviers lavés.

- Pose par scellement / collage.

- Finition graviers lavés fins.

DIMENSIONS :

L. 100 X l. 20 X H. 30 cm.

Poids unitaire : 95 kg.

Minimum de commande : 10 pièces.

632012

Bordure béton - Finition graviers lavés



BORNE BÉTON ANTI-STATIONNEMENT

Borne en béton armé anti-stationnement.

- Disponible en forme ronde ou carré.
- Borne avec douille de levage et broche de scellement.
- Finition peinture au RAL.
- A coller ou à sceller au sol.
- En option anneau pour chaîne.
- Traitement anti-graffiti en option.

Minimum de commande : 4 pièces.



630034	Borne béton cylindrique - D. 37 X H. 28 cm	POIDS 65 KG
630035	Borne béton cylindrique - D. 37 X H. 70 cm	POIDS 160 KG
630037	Borne béton carrée - 40 X 40 X H. 32 cm	POIDS 110 KG
630038	Borne béton carrée - 47 X 47 X H. 47 cm	POIDS 240 KG
630036	Option : Anneau pour borne béton	
630048	Option : Traitement anti-graffiti	



BORNE BOIS SAUCATS

Borne de délimitation urbaine en châtaignier.

- Imputrescible et sans entretien.
- Naturel sans aucun traitement.
- Bande rétro-réfléchissante.
- Conforme à la norme NF EN 350-2.
- Durabilité classe 2.
- Hauteur totale 1 m.
- A sceller dans le sol.

Disponible en diamètre 80, 100, 120 et 140 mm.

628001	Borne châtaignier Saucats - D. 80 mm
628002	Borne châtaignier Saucats - D. 100 mm
628003	Borne châtaignier Saucats - D. 120 mm
628004	Borne châtaignier Saucats - D. 140 mm



BORNE CAOUTCHOUC SORE

Borne caoutchouc pour délimiter ou interdire un passage (jardins publics, parkings, résidences...).

- Réalisée à partir de granulats de caoutchouc.
- 2 bandes réfléchissantes 3M de 8 cm de large.
- Coloris disponibles : Noir, Rouge ou Vert.
- Fixation par scellement sur tube d'ancrage fourni.
- Poids unitaire : 18,50 kg.

824012	Borne délimitation Sore - Noire	H. 800 X D. 160
824038	Borne délimitation Sore - Verte	H. 800 X D. 160
824039	Borne délimitation Sore - Rouge	H. 800 X D. 160
824013	Crosse d'ancrage pour borne	-



BORNE CAOUTCHOUC PAU

Borne de voirie en caoutchouc : souple et non agressive.

- Réalisée à partir de granulats de caoutchouc.
- Revêtement bi-composant.
- Fixation par collage ou ancrage sur crosse (écrou de 16 mm présent sous la borne).
- Coloris disponibles : Gris, Beige, Rouge, Vert.
- Poids unitaire : 18 kg

824008	Borne caoutchouc modèle Pau	H. 410 X D. 230
824013	Crosse d'ancrage pour borne	-



BORNE CAOUTCHOUC LABRIT

Borne en caoutchouc recyclé pour délimiter ou interdire un passage (jardins publics, parkings, résidences...).

- Réalisée à partir de granulats de caoutchouc.
- Coloris : Gris, Beige, Rouge, Vert.
- Fixation par collage ou ancrage sur crosse (écrou de 16 mm présent sous la borne).
- Poids unitaire : 38 kg.

824010	Borne caoutchouc recyclé - Labrit	H. 510 X D.250/320
824013	Crosse d'ancrage pour borne	-



BORNE CAOUTCHOUC ALBI

Borne caoutchouc pour délimiter ou interdire un passage (jardins publics, parkings, résidences...).

- Réalisée à partir de granulats de caoutchouc.
- Coloris disponible : Gris, Beige, Rouge, Vert.
- Fixation par collage.
- Poids unitaire : 60 kg.

824009	Borne caoutchouc modèle Albi	H. 510 X D. 500
--------	------------------------------	-----------------



BORNE JARDINIÈRE CAOUTCHOUC

Borne jardinière pour délimiter ou interdire un passage (jardins publics, parkings, résidences...).

- Réalisée à partir de granulats de caoutchouc.
- Réserve pour plantation D. 290 X P. 230 mm.
- Coloris disponibles : Gris, Beige, Rouge, Vert.
- Fixation par collage.
- Poids unitaire : 60 kg.

824011	Borne caoutchouc Jardi	H. 510 X D. 500
--------	------------------------	-----------------



CLOU DE VOIRIE INOX BROSSÉ

Clou de chaussée inox 304L finition brossée.

- Sur tige à sceller.
- Epaisseur 3 mm.
- Soudure inox continue.
- 3 diamètres disponibles 100, 120 et 150 mm.

Minimum de commande 100 pièces.

602501	Clou urbain inox brossé - D. 100 mm	D. 8 X 80 mm
602502	Clou urbain inox brossé - D. 120 mm	D. 8 X 100 mm
602503	Clou urbain inox brossé - D. 150 mm	D. 10 X 120 mm



CLOU DE VOIRIE INOX STRIÉ

Clou urbain de chaussée en inox 304L strié. Destiné à être scellé dans le sol ou vissé par tige filetée M8 X 100 (nous préciser lors de votre commande).

- Protection PVC sur une face.
- Epaisseur 3 mm.
- Disponible en diamètres : 80, 100, 120, 150 et 200 mm.

Minimum de commande : 10 pièces.

602001	Clou urbain inox strié - D. 80 mm
602002	Clou urbain inox strié - D. 100 mm
602005	Clou urbain inox strié - D. 120 mm
602003	Clou urbain inox strié - D. 150 mm
602004	Clou urbain inox strié - D. 200 mm

Portique de limitation de hauteur



PORTIQUE OUVRANT GALVA

Portique de limitation de hauteur galvanisé ouvrant et pivotant.

- Traverse haute pivotante dans l'un des poteaux pour laisser passer un véhicule.
- Tube section 80 X 80 mm.
- Finition galvanisée avec 8 bandes rétro-réfléchissantes rouges.
- Fixation par scellement direct.
- Fermeture par cadenas fourni.

- LARGEUR DE PASSAGE : 5 M.
- HAUTEUR HORS SOL : 2,20 M.

640232	Portique limitation hauteur ouvrant galvanisé - 5 m	POIDS 62 KG
640378	Kit fixation panneau dia. 450 sur portique (sans panneau)	POIDS 5 KG



PORTIQUE LIMITATION DE HAUTEUR RÉGLABLE

Portique limitation de hauteur fixe - Largeur de passage réglable.


- Hauteur hors sol 2,20 m.
- Réalisé en acier monté sur platines avec goussets de renfort.
- Traverse centrale coulissante pour adapter la largeur du portique au lieu de pose au cm près.
- Finition laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes.
- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

3 VERSIONS DE PORTIQUE :

- hauteur fixe 2,20 m réglable en largeur de 3,85 à 5,20 m sans tirants.
- hauteur fixe 2,20 m réglable en largeur de 5,25 à 7,55 m avec tirants.
- hauteur réglable de 2,20 à 3,57 m et largeur de 3,85 à 5,20 m sans tirants.

OPTION BAVETTE :

- En tôle 1500 X 100 mm et bandes réflectos 500 X 80 mm.
- Accrochage avec chaînes et anneaux rapides fournis.
- Hauteur sous bavette 1840 mm. Prévoir 2 bavettes par portique.



640106	Portique limitation hauteur - Réglable L. 3,85 à 5,20 m	POIDS 110 KG
640107	Portique limitation hauteur - Réglable L. 5,25 à 7,55 m	POIDS 185 KG
640108	Portique limitation hauteur - Réglable hauteur et largeur	POIDS 121 KG
640110	Option bavette tôle + chaînes et anneaux	POIDS 2 KG
640378	Kit fixation panneau dia. 450 sur portique (sans panneau)	POIDS 5 KG

Barrière d'accès & Portique de limitation de hauteur



PORTIQUE LIMITATION HAUTEUR FIXE

Portique de limitation de gabarit permettant de bloquer la hauteur d'accès des parkings.

- Hauteur de passage réglable jusqu'à 3,80 m.
- Réalisé en acier laqué blanc avec bandes réflectos rouges.
- Montants D. 101,6 mm, lisse aluminium section 86 X 46 mm.
- Fixation sur platines 250 X 250 mm (version à sceller nous consulter).
- Largeurs de passage disponibles : 5, 6, 7 et 8 m (autres largeurs nous consulter).
- En option : balancelle sur chaînes.

678121	Portique limitation de hauteur fixe - 5 m
678122	Portique limitation de hauteur fixe - 6 m
678123	Portique limitation de hauteur fixe - 7 m
678124	Portique limitation de hauteur fixe - 8 m
678143	Balancelle alu avec chaînes - L. 2,10 m



PORTIQUE LIMITATION PIVOTANT

- Hauteur de passage réglable jusqu'à 2,80 m.
- Fermeture possible par cadenas (non fourni).
- Stabilité renforcée des lisses avec câble de tension.
- Réalisé en acier laqué blanc avec bande réflectos rouges.
- Montants acier dia. 101,6 mm.
- Lisse aluminium section 86 X 46 mm.
- Fixation sur platines 250 X 250 mm (modèle à sceller nous consulter).
- Largeurs de passage disponibles : 3 - 3,5 - 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 et 8 m (autres nous consulter).
- En option : Balancelle à chaînette, serrure à cylindre européen.

678133	Portique limitation de hauteur pivotant - 3 m
678134	Portique limitation de hauteur pivotant - 3,5 m
678135	Portique limitation de hauteur pivotant - 4 m
678136	Portique limitation de hauteur pivotant - 4,5 m
678137	Portique limitation de hauteur pivotant - 5 m
678138	Portique limitation de hauteur pivotant - 6 m
678139	Portique limitation de hauteur pivotant - 7 m
678140	Portique limitation de hauteur pivotant - 8 m
678143	Balancelle alu avec chaînes - L. 2,10 m



PORTIQUE LIMITATION HAUTEUR PIVOTANT

- Hauteur hors sol 2,20 m.
- Fermeture par goupilles traversantes dans les positions ouvertes ou fermées.
- Blocage de la goupille par cadenas fourni.
- Equipés de tirants pour les longueurs supérieures à 5 m.
- Anneaux soudés prévus pour bavettes.
- Finition laquée blanc sur galva avec bandes rétro-réfléchissantes rouges.
- Fixation par crosses de scellement et gabarit fournis.
- Réglage de l'aplomb par contre-écrous situés sous les platines.

640111	Portique limitation hauteur pivotant - L. 5 m	POIDS 208 KG
640112	Portique limitation hauteur pivotant avec tirants - L. 6 m	POIDS 239 KG
640113	Portique limitation hauteur pivotant avec tirants - L. 7 m	POIDS 246 KG
640109	Portique limitation hauteur pivotant - réglable de 7 à 12 m	POIDS 344 KG
640110	Option bavette tôle + chaînes et anneaux	POIDS 2 KG
640378	Kit fixation panneau dia. 450 sur portique (sans panneau)	POIDS 5 KG

Portique de limitation de hauteur



BARRIÈRE TOURNANTE GRANDE LONGUEUR

Barrière tournante réglable en longueur entièrement en acier.

- Lisse de 60 X 30 pivotante sur fût dia. 101 mm.
- Fermeture par cadenas (fourni) sur le support de repos 60 X 30 mm.
- Poteau de réception en position ouverte inclus.
- Finition laquée blanc sur galva avec bandes réflectos rouges.
- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.



640114

Barrière tournante réglable - L. 3 à 5 m

POIDS 65 KG



BARRIÈRE TOURNANTE SUR ROULETTE

Barrière tournante très grande longueur, disponible en version 6, 7 et 8 m.

- Lisse section 100 X 50 X 3 et barre de renfort 80 X 40 pivotante sur fût dia. 140 mm avec articulation pour absorber les dénivelés.
- Fermeture par goupille et cadenas sur le support de repos.
- Finition laqué blanc sur galva avec bandes réflectos rouges.
- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

En option : poteau de réception de la lisse en position ouverte.

640382

Barrière tournante sur roulette - L. 6 m

POIDS 137 KG

640383

Barrière tournante sur roulette - L. 7 m

POIDS 148 KG

640384

Barrière tournante sur roulette - L. 8 m

POIDS 159 KG

640460


Poteau de réception en position ouverte

POIDS 11 KG

640462

Option : Fermeture par clé triangulaire de 11

Barrière d'accès & Portique de limitation de hauteur



BARRIÈRE LEVANTE RÉGLABLE

Barrière levante avec lisse télescopique permettant d'adapter la barrière à des largeurs de passage comprise entre 3 et 6,40 m.

- Lisse aluminium 80 X 80 mm prolongée par une lisse 70 X 70 mm.
- Rotation sur axe inox monté sur roulement à billes.
- Contrepoids intégré dans un coffret fixé sur la lisse.
- Fermeture en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille ou cadenas fournis (en option fermeture par clé triangle 11).
- Livré avec poteau de réception en acier.
- Finition peint blanc avec bandes réfléchissantes rouges.
- Fixation sur platines avec éléments de scellement fournis.

640115	Barrière levante - Lisse aluminium réglable de 3 à 6,40 m	POIDS 105 KG
640462	Option : Fermeture par clé triangulaire de 11	



BARRIÈRE LEVANTE À CONTREPOIDS

Barrière levante équipée d'un contrepoids. Sûre et facile d'utilisation. Contrepoids intégré et esthétique.

- Lisse en aluminium avec un profil «anti-assises».
- Remplacement aisée de la lisse en cas de dommage.
- Support et poteau ajustables en hauteur.
- Verrouillage par serrure cylindre CEE (clé triangle 11 mm possible).
- Verrouillable en position ouverte ou fermée.
- Fixation par ancrage sur platines (modèle à sceller nous consulter).
- En option : système clé prisonnière (obligatoirement refermer la barrière pour reprendre la clé).

DIMENSIONS :

Hauteur hors sol : 1000 mm.
Platine support principale : 400 x 270 mm.
Platine support de lisse : 100 x 200 mm.

Longueurs disponibles de 3 à 8 m.

678100	Barrière levante à contrepoids - 3000 mm	PASSAGE UTILE 3 m
678101	Barrière levante à contrepoids - 3500 mm	PASSAGE UTILE 3,5 m
678102	Barrière levante à contrepoids - 4000 mm	PASSAGE UTILE 4 m
678103	Barrière levante à contrepoids - 4500 mm	PASSAGE UTILE 4,5 m
678104	Barrière levante à contrepoids - 5000 mm	PASSAGE UTILE 5 m
678105	Barrière levante à contrepoids - 5500 mm	PASSAGE UTILE 5,5 m
678106	Barrière levante à contrepoids - 6000 mm	PASSAGE UTILE 6 m
678107	Barrière levante à contrepoids - 6500 mm	PASSAGE UTILE 6,5 m
678108	Barrière levante à contrepoids - 7000 mm	PASSAGE UTILE 7 m
678109	Barrière levante à contrepoids - 7500 mm	PASSAGE UTILE 7,5 m
678110	Barrière levante à contrepoids - 8000 mm	PASSAGE UTILE 8 m
678141	Option clé prisonnière sur serrure CEE	-



Portique de limitation de hauteur



BARRIÈRE LEVANTE TÉLÉCOMMANDÉE

- Fonctionne grâce à une batterie 6V rechargée par l'énergie solaire.
- Système de déverrouillage d'urgence sans outils.
- Télécommande active jusqu'à 12 m.
- La barrière peut être laissée en position ouverte.
- Lisse en aluminium laqué avec bandes réfléchissantes D. 60 mm.
- Livrée avec batterie 6V / 10 AH et 1 télécommande.
- Recommandée pour des fréquences jusqu'à 100 passages/jour.

DIMENSIONS :

Hauteur totale : 2100 mm - Borne 150 X 150 mm - Platine 200 X 200 mm avec 4 trous de D. 12.
Disponible en 2 longueurs de lisse : 1200 ou 2000 mm.
Poids : 18 kg.

Possibilité d'installer 2 barrières face à face s'ouvrant toutes les 2 avec une seule télécommande.

678051	Barrière levante solaire télécommandée - L. 1200 mm
678093	Barrière levante solaire télécommandée - L. 2000 mm
678094	Télécommande supplémentaire



BARRIÈRE LEVANTE BOIS

Barrière levante en bois.

- Réalisée en pin du nord, traitement autoclave classe 4.
- Hauteur hors sol : 1 m.
- Longueur hors tout : 4 m.
- Passage utile : 3 m.
- Poutre section 140 mm.
- Double poteau section 140 mm.
- Contre-poids D. 140 mm - L. 900 mm.
- Visserie inox A2.
- Livrée pré-montée à sceller dans le sol.

600388	Barrière levante bois à contrepoids - Passage 3 m
--------	---

Barrière d'accès & Portique de limitation de hauteur



BARRIÈRE TOURNANTE ECO

Barrière tournante trombone en tube acier.

- Tube acier dia. 60 mm.
- Pivot assuré dans tube extérieur.
- Fermeture par goupille dia. 16 mm et cadenas fournis.
- Blocage possible à 90° en position ouverte.
- Finition galvanisée.
- Fixation sur platine à goussets avec tiges d'ancrage fournies.

DIMENSIONS :

H. 910 X L. 1800 mm - L. boucle 370 mm.

640203

Barrière tournante galvanisée

POIDS 27,5 KG



BARRIÈRE TOURNANTE

Barrière tournante en tube acier pour la maîtrise d'accès des espaces restreints.

- Tube acier dia. 60 mm.
- Fût monté sur pivot.
- Fermeture par goupille dia. 20 mm et cadenas fournis.
- Blocage possible à 90° en position ouverte.
- Disponible en finition galvanisée ou peinte au RAL.
- Fixation par platine 200 X 200 et tiges d'ancrage fournies.

DIMENSIONS : H. 1070 X L. 2000 / 2500 X L. boucle 490 mm.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640199	Barrière tournante - L. 2000 mm - Galvanisée	POIDS 35 KG
640200	Barrière tournante - L. 2000 mm - Peinte RAL	POIDS 35 KG
640201	Barrière tournante à déport - L. 2500 mm - Galvanisée	POIDS 35 KG
640202	Barrière tournante à déport - L. 2500 mm - Peinte RAL	POIDS 35 KG

Barrière d'accès &

Barrières d'accès levantes ou tournantes et portique de limitation de hauteur permettant de limiter l'accès aux véhicules hors gabarit

Portique de limitation de hauteur



BARRIÈRE DE VILLE PIVOTANTE

- Hauteur 1000 mm.
- Fût de pivotement tube D. 100 mm.
- Cadre et croisillon tube carré de 40 et 30.
- 1 poteau de réception sur platine avec fiche porte-cadenas.
- En option : poteau de réception en position ouverte.

L'INSTALLATION PEUT-ÊTRE COMPLÉTÉE PAR 2 MODULES :

- Une barrière sélective n'autorisant le passage que des poussettes et fauteuils roulants.
- Un passage sélectif n'autorisant le passage que des vélos mettant pieds à terre.

Coloris RAL standards : Blanc 9001 - Blanc 9010
Jaune 1023 - Rouge 3000 - Rouge pourpre 3004
Bleu 5010 - Vert 6005 - Vert 6018 - Gris foncé 7016
Gris 7040 - Marron 8017 - Noir 9005.

600911	Barrière pivotante à croisillon - L. 2,50 m
600912	Barrière pivotante à croisillon - L. 4 m
600915	Passage fauteuil ou poussette
600916	Passage sélectif vélos



BARRIÈRE TOURNIQUET

Barrière d'accès limitatif type «tourniquet» comprenant un élément rotatif en tube acier et deux arceaux latéraux pour limiter l'accès.

- Tourniquet pivotant sur tube intérieur dia. 70 mm à tête sphérique.
- Finition galvanisée ou peinte au RAL.
- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

DIMENSIONS :

H. 1005 X D. tourniquet 1310 mm - D. encombrement total 2018.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640389	Barrière tourniquet galvanisée	POIDS 42 KG
640390	Barrière tourniquet peinte au RAL	POIDS 42 KG

Barrière d'accès & Portique de limitation de hauteur



BARRIÈRE D'ACCÈS SÉLECTIVE

Barrière d'accès sélective : Interdit l'accès des véhicules motorisés mais accepte le passage de tous types de fauteuils roulants, en conformité avec les réglementations en vigueur.

- Ensemble en tube acier comprenant un élément fixe et un élément rotatif.
- Pivot assuré par un tube intérieur dia. 89 mm avec butée de limitation de rotation et tube supérieur 100 X 100 mm muni d'un orifice de graissage.
- Finition galvanisée ou peinte au coloris RAL.
- Fixation sur platine avec crosses de scellement fournies.
- Montage facile : «bras» de l'élément rotatif à visser sur le pivot.

DIMENSIONS : H. 1400 X L. 1630 X P. 1300 mm.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640387	Barrière sélective - galvanisée	POIDS 80 KG
640388	Barrière sélective - Peinte au RAL	POIDS 80 KG



BARRIÈRE FORESTIÈRE

Barrière d'accès simple et efficace pour passage 4 mètres.

- Poteaux en tube acier galvanisé D. 140 mm.
- Câble acier gainé D. 17 mm, longueur 5,50 m.
- Fermeture par cadenas haute sécurité (fourni).
- Fixation par scellement direct.

640505	Barrière forestière - Passage 4 m
--------	-----------------------------------



VITRINE EXTÉRIEURE ALU PREMIER

Vitrine murale extérieure simple face avec cadre aluminium épaisseur 30 mm.

- Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine.
- Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.
- Charnière intégrée.
- Serrure « de sécurité » 2 clés sur profilé de porte.
- Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.
- Fond tôle électrozinguée, laqué blanc.
- Finition : anodisé argent ou peint selon RAL (Bordeaux 3004, Vert 6005, Bleu 5010, Marron 8017).

En option : paire de poteaux en aluminium 60 x 40, bouchon noir en partie supérieure. Système universel de fixation au dos de toute vitrine « Premier » par pattes en inox brossé.



640214	Vitrine extérieure Premier - 2 A4 Anodisée	H. 400 X L. 550 MM
640215	Vitrine extérieure Premier - 2 A4 Couleur	H. 400 X L. 550 MM
640142	Vitrine extérieure Premier - 4 A4 Anodisée	H. 750 X L. 550 MM
640143	Vitrine extérieure Premier - 4 A4 Couleur	H. 750 X L. 550 MM
640146	Vitrine extérieure Premier - 6 A4 Anodisée	H. 750X L. 750 MM
640216	Vitrine extérieure Premier - 6 A4 Couleur	H. 750X L. 750 MM
640147	Vitrine extérieure Premier - 9 A4 Anodisée	H. 1050 X L. 750 MM
640212	Vitrine extérieure Premier - 9 A4 Couleur	H. 1050 X L. 750 MM
640148	Kit poteaux 60 X 40 - scellement direct - Anodisé	H. 2600 MM
640217	Kit poteaux 60 X 40 - scellement direct - Couleur	H. 2600 MM
640205	Kit poteaux 60 X 40 - sur platines - Anodisé	H. 2200 MM
640213	Kit poteaux 60 X 40 - sur platines - Couleur	H. 2200 MM

VITRINE EXTÉRIEURE ALU QUALITY

Vitrine murale pour façades des bâtiments, sièges sociaux, collectivités publiques...

- Vitrine murale simple face.
- Cadre aluminium épaisseur 58 mm.
- Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine.
- Vitrage en verre sécurisé, épaisseur 4 mm.
- Charnière intégrée.
- Serrure « de sécurité » 2 clés sur profilé de porte.
- Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.
- Fond tôle électrozinguée, laqué blanc.
- Finition : anodisé argent ou peint coloris RAL Bordeaux 3004, Vert 6005, Bleu 5010, Marron 8017.


EN OPTION :

- Deux poteaux en aluminium 60 x 40, bouchon noir en partie supérieure. Système universel de fixation au dos de toute vitrine « Quality », par pattes en inox brossé. Finition : anodisé argent ou peint selon nos RAL. Pose par scellement direct, hauteur totale 2,60 m, ou sur platines, hauteur totale 2,20 m.
- Système d'éclairage à LED à adapter facilement sur nos vitrines Quality.



640218	Vitrine extérieure Quality - 4 A4 Anodisée	H. 750 X L. 550 MM
640219	Vitrine extérieure Quality - 4 A4 Couleur	H. 750 X L. 550 MM
640220	Vitrine extérieure Quality - 6 A4 Anodisée	H. 750 X L. 750 MM
640221	Vitrine extérieure Quality - 6 A4 Couleur	H. 750 X L. 750 MM
640222	Vitrine extérieure Quality - 9 A4 Anodisée	H. 1050 X L. 750 MM
640223	Vitrine extérieure Quality - 9 A4 Couleur	H. 1050 X L. 750 MM
640224	Vitrine extérieure Quality - 12 A4 Anodisée	H. 1350 X L. 750 MM
640225	Vitrine extérieure Quality - 12 A4 Couleur	H. 1350 X L. 750 MM
640226	Vitrine extérieure Quality - 16 A4 Anodisée	H. 1350 X L. 1000 MM

640227	Vitrine extérieure Quality - 16 A4 Couleur	H. 1350 X L. 1000 MM
640148	Kit poteaux 60 X 40 - scellement direct - Anodisé	H. 2600 MM
640217	Kit poteaux 60 X 40 - scellement direct - Couleur	H. 2600 MM
640205	Kit poteaux 60 X 40 - sur platines - Anodisé	H. 2200 MM
640213	Kit poteaux 60 X 40 - sur platines - Couleur	H. 2200 MM
640228	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 550 mm	-
645021	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 750 mm	-
645040	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 1000 mm	-



VITRINE EXTÉRIEURE CITY

Vitrine murale d'extérieur City.

- Cadre aluminium épaisseur 75 mm en finition anodisée argent ou couleur 4 coloris RAL au choix Rouge 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Marron 8017.
- Verre plexichocs ép. 4 mm.
- Charnières intégrées.
- Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Joint élastomère et aérations anti-condensation.
- Fond tôle laqué blanc.

Selon les modèles la porte est battante, remplaçable et réversible sans outil, ni dépose de la vitrine ou levante remplaçable et assistée par vérins.

EN OPTION :

- Kit poteaux pour une installation sur pieds (poteaux disponibles en version scellement direct ou avec platines).
- Kit éclairage à LED facile à installer.



645045	Vitrine City - Porte levante - 8 A4 Anodisée	H. 750 X 1000 MM
645001	Vitrine City - Porte battante - 9 A4 Anodisée	H. 1000 X 750 MM
645002	Vitrine City - Porte battante - 12 A4 Anodisée	H. 1350 X 750 MM
645003	Vitrine City - Porte battante - 16 A4 Anodisée	H. 1350 X 1000 MM
645004	Vitrine City - Porte levante - 15 A4 Anodisée	H. 1000 X 1350 MM
645005	Vitrine City - Porte levante - 21 A4 Anodisée	H. 1000 X 1600 MM
645006	Vitrine City - Porte levante - 27 A4 Anodisée	H. 1000 X 2010 MM
645046	Vitrine City - Porte levante - 8 A4 Couleur	H. 750 X 1000 MM
645007	Vitrine City - Porte battante - 9 A4 Couleur	H. 1000 X 750 MM
645008	Vitrine City - Porte battante - 12 A4 Couleur	H. 1350 X 750 MM
645009	Vitrine City - Porte battante - 16 A4 Couleur	H. 1350 X 1000 MM
645010	Vitrine City - Porte levante - 15 A4 Couleur	H. 1000 X 1350 MM
645011	Vitrine City - Porte levante - 21 A4 Couleur	H. 1000 X 1600 MM
645012	Vitrine City - Porte levante - 27 A4 Couleur	H. 1000 X 2010 MM
645013	Kit poteaux pour vitrine H. 1000 - Scellement direct - Anodisé	-
645014	Kit poteaux pour vitrine H. 1000 - Sur platines - Anodisé	-
645015	Kit poteaux pour vitrine H. 1350 - Scellement direct - Anodisé	-
645016	Kit poteaux pour vitrine H. 1350 - Sur platines - Anodisé	-
645017	Kit poteaux pour vitrine H. 1000 - Scellement direct - Couleur	-
645018	Kit poteaux pour vitrine H. 1000 - Sur platines - Couleur	-
645019	Kit poteaux pour vitrine H. 1350 - Scellement direct - Couleur	-
645020	Kit poteaux pour vitrine H. 1350 - Sur platines - Couleur	-
645021	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 750 mm	-
645022	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 1600 mm	-
645023	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 2010 mm	-
645040	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 1000 mm	-



VITRINE CITY À DOUBLE BATTANT


Vitrine murale d'extérieur avec double porte battante.

- Cadre aluminium épaisseur 75 mm en finition anodisée argent ou couleur 4 coloris RAL au choix Bordeaux 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Marron 8017.
- Verre plexichocs ép. 4 mm.
- Charnières intégrées.
- Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Joint élastomère et aérations anti-condensation.
- Fond tôle laqué blanc.
- 2 portes battantes, remplaçables sans outil, ni dépose de la vitrine.

EN OPTION :

- Kit poteaux pour une installation sur pieds (poteaux disponibles en version scellement direct ou avec platines).
- Kit éclairage à LED facile à installer.

645024	Vitrine City à double battant - 8 A4 Anodisée	H. 750 X 1200 MM
645025	Vitrine City à double battant - 18 A4 Anodisée	H. 1050 X 1800 MM
645026	Vitrine City à double battant - 30 A4 Anodisée	H. 1050 X 2300 MM
645027	Vitrine City à double battant - 8 A4 Couleur	H. 750 X 1200 MM
645028	Vitrine City à double battant - 18 A4 Couleur	H. 1050 X 1800 MM
645029	Vitrine City à double battant - 30 A4 Couleur	H. 1050 X 2300 MM
645013	Kit poteaux pour vitrine H. 1000 - Scellement direct - Anodisé	-
645014	Kit poteaux pour vitrine H. 1000 - Sur platines - Anodisé	-
645017	Kit poteaux pour vitrine H. 1000 - Scellement direct - Couleur	-
645018	Kit poteaux pour vitrine H. 1000 - Sur platines - Couleur	-
645030	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 1200	-
645031	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 1800	-
645032	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 2300	-



VITRINE EXTÉRIEURE URBAN

Pour l'affichage en centre ville.


- Cadre en aluminium épaisseur 150 mm.
- Angles arrondis en fonte d'aluminium.
- Porte levante assistée par vérins (remplaçable sans dépose de la vitrine).
- Vitrage en verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- Charnière intégrée.
- Equipée de 2 serrures de sécurité.
- Joint élastomère d'étanchéité et orifice anti-condensation.
- Fond en tôle électrozinguée laqué blanc.
- Disponible en finition anodisée argent ou couleur 4 coloris RAL au choix Rouge 3004 - Bleu 5010 - Vert 6005 - Marron 8017.

En option : Kit éclairage LED facile à installer.

POTEAUX, MODÈLES DOUBLE FACE, NOUS CONSULTER.

645033	Vitrine extérieure Urban - 16 A4 Anodisée	H. 1350 X 1000 MM
645034	Vitrine extérieure Urban - 28 A4 Anodisée	H. 1350 X 1710 MM
645035	Vitrine extérieure Urban - 25 A4 Anodisée	H. 1710 X 1350 MM
645036	Vitrine extérieure Urban - 16 A4 Couleur	H. 1350 X 1000 MM
645037	Vitrine extérieure Urban - 28 A4 Couleur	H. 1350 X 1710 MM
645038	Vitrine extérieure Urban - 25 A4 Couleur	H. 1710 X 1350 MM

645021	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 750 mm
645040	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 1000 mm
645041	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 1350 mm
645022	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 1600 mm
645039	Kit éclairage à LED pour vitrine L. 1710 mm



VITRINE MURALE À PORTE RELEVABLE

Vitrine avec porte relevable pour affichage en extérieur ou intérieur.

- Système d'ouverture à 80° assistée par vérins à gaz..
- Encadrement aluminium anodisé.
- Vitrage plexiglas ép. 4 mm avec joint d'étanchéité.
- Fond tôle magnétique laqué blanc.
- Serrure à piston livrée avec 2 clefs.

662086	Vitrine à porte relevable 15 A4 - 100 X 115 cm
662087	Vitrine à porte relevable 21 A4 - 100 X 157 cm
662088	Vitrine à porte relevable 24 A4 - 100 X 178 cm



VITRINE EXTÉRIEURE BOIS

- Structure en pin du nord PEFC autoclave classe 4.
- Panneau d'affichage en compact ép. 10 mm.
- Vitrine plexiglass ép. 6 mm.
- Verrou à serrure.
- Visserie Inox A2.
- Livré pré-monté à sceller.
- Hauteur : 2200 mm.
- Disponible en 2 dimensions affichage 960 X 960 mm et 1300 X 1300 mm.
- Existe en version simple ou double face.
- En option : toit à clin plat à 2 pentes.

600342	Vitrine extérieure bois - simple face	960 X 960 mm
600343	Vitrine extérieure bois - simple face	1300 X 1300 mm
600416	Vitrine extérieure bois - double face	960 X 960 mm
600417	Vitrine extérieure bois - double face	1300 X 1300 mm
600344	Option toit pour vitrine bois 960 mm	-
600345	Option toit pour vitrine bois 1300 mm	-



PANNEAU D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR EN BOIS

Panneau d'affichage bois disponible en 2 surfaces d'affichage.

- Panneau en compact ou PVC (préciser à la commande).
- Communication visuelle réalisable (nous consulter).
- Disponible avec ou sans toit en clin plat à 2 pentes.
- Structure en pin du nord traité autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Livré pré-monté à sceller.

DIMENSIONS :

H. 2200 X L. 1140 (960 mm) ou 1480 (1300 mm).

600355	Panneau d'affichage bois simple	960 X 960 mm
600356	Panneau d'affichage bois avec toit 2 pentes	960 X 960 mm
600357	Panneau d'affichage bois simple	1300 X 1300 mm
600358	Panneau d'affichage bois avec toit 2 pentes	1300 X 1300 mm



BANC DOUBLE BOIS AVEC PANNEAU AFFICHAGE

Banc bois à double assise, surmonté d'un panneau d'affichage.

- Pin catégorie 5, PEFC.
- Traitement autoclave classe 4.
- Double banc composé d'assise 3 lames section 90 X 45 mm + dossier 1 lame 90 X 45.
- Visserie inox A2.
- Panneau d'affichage en komacel ép. 10 mm.

DIMENSIONS :

Hauteur d'assise : 385 mm.

Largeur d'assise : 300 mm.

Longueur : 2000 mm.

2 surfaces disponibles 960 X 960 mm et 1300 X 1300 mm.

600340	Banc double avec panneau d'affichage	960 X 960 mm
600341	Banc double avec panneau d'affichage	1300 X 1300 mm




PANNEAU D'INFORMATION LUZ

Panneau d'affichage vitrine à cadre simple face ou double face en aluminium de 150 mm d'épaisseur.

- Angles arrondis en fonte d'aluminium.
- Porte levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine.
- Charnière intégrée inusable.
- Vitrage verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- 2 serrures de sécurité 2 clés, sur profilé de porte.
- Joint d'étanchéité élastomère.
- Fond tôle électrozinguée laqué blanc.
- Support en tube d'acier D. 114, bouchon galbé soudé.
- Coloris au choix selon RAL disponibles.
- 4 formats d'affichage.


COLORIS RAL DISPONIBLES



640263	Panneau vitrine simple face - H. 1200 X L. 800 mm	POIDS 110 KG
640264	Panneau vitrine double face - H. 1200 X L. 800 mm	POIDS 124 KG
640265	Panneau vitrine simple face - H. 1200 X L. 1600 mm	POIDS 145 KG
640266	Panneau vitrine double face - H. 1200 X L. 1600 mm	POIDS 166 KG
640267	Panneau vitrine simple face - H. 1600 X L. 1200 mm	POIDS 142 KG
640268	Panneau vitrine double face - H. 1600 X L. 1200 mm	POIDS 166 KG
640269	Panneau vitrine simple face - H. 1760 X L. 1210 mm	POIDS 152 KG
640270	Panneau vitrine double face - H. 1760 X L. 1210 mm	POIDS 178 KG



COLORIS RAL DISPONIBLES



PANNEAU VITRINE SUR POTEAUX

Panneau d'affichage sur poteaux avec vitrine.

- Cadre aluminium épaisseur 75 mm.
- Angles arrondis en fonte d'aluminium.
- Selon modèle la porte est battante ou levante avec vérins.
- Vitre remplaçable sans outils ni démontage de la vitrine.
- Charnière intégrée inusable.
- Vitrage plexichocs épaisseur 4 mm. 2 serrures.
- Joint d'étanchéité élastomère.
- Fond tôle électro-zinguée, laquée blanc.
- Poteaux dia. 76 mm en aluminium.
- Hauteur hors sol 2500 mm.
- Finition peinture selon RAL disponibles.

Aussi disponible en version avec bandeau texte (INFORMATION, AFFICHAGE MUNICIPAL...) nous consulter.

640356	Panneau vitrine - Simple face - Porte levante	800 X 1200 MM
640357	Panneau vitrine - Simple face - Porte battante	1200 X 800 MM
640358	Panneau vitrine - Simple face - Porte levante	1200 X 1600 MM
640359	Panneau vitrine - Simple face - Porte battante	1600 X 1200 MM
640360	Panneau vitrine - Double face - Porte levante	800 X 1200 MM
640361	Panneau vitrine - Double face - Porte battante	1200 X 800 MM
640362	Panneau vitrine - Double face - Porte levante	1200 X 1600 MM
640363	Panneau vitrine - Double face - Porte battante	1600 X 1200 MM

VITRINE EXTÉRIEURE RÉCRÉ'

Vitrines murales originales pour affichage d'informations en intérieur ou extérieur : écoles, garderies, crèches...

- Cadre aluminium ép. 30 mm.
- Vitrage plexichocs ép. 4 mm.
- Fond tôle galvanisée laquée.
- Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Joint d'étanchéité et orifices anti-condensation.

- 5 coloris au choix : jaune Ral 1017, orange RAL 2004, rose RAL 3015, vert RAL 6018, turquoise RAL 6034.

- Capacité 2 à 6 A4 selon modèle.

640528	Vitrine extérieure 2 A4 - Modèle Lapin
640529	Vitrine extérieure 2 A4 - Modèle Papillon
640531	Vitrine extérieure 4 A4 - Modèle Ourson
640530	Vitrine extérieure 6 A4 - Modèle Tortue
640532	Vitrine extérieure 6 A4 - Modèle Hibou



FONTAINE VIENNE

Fontaine de ville extérieure modèle Vienne.

- Corps en acier 160 X 160 mm.
- Finition peinture époxy noire.
- Flexible intérieur avec système de raccordement.
- Robinet temporisé 2,5 bar réglable 6 à 10 secondes.
- Grille d'écoulement en acier galvanisé.
- Fixation par scellement au sol.

DIMENSIONS :

1004 X 160 mm - Grille L. 418 X P. 348 mm.

Poids : 49 kg.

600090

Fontaine de ville Vienne



FONTAINE RHONE

Fontaine de ville en fonte avec bac de récupération au pied.

- Corps en fonte FGL 250.
- Finition noire anti-oxydante.
- Robinet temporisé en laiton réglable 6 à 10 secondes.
- Flexible intérieur avec système de raccordement.
- Fixation murale.

DIMENSIONS :

H. 813 X L. 476 X P. 462 mm.

Poids : 77 Kg.

600085

Fontaine de ville Rhone



FONTAINE LOIRE

Fontaine extérieure pour centre ville en acier.

- Corps en acier.
- Finition peinture noire anti-oxydante.
- Robinet temporisé en laiton réglable 6 à 10 secondes.
- Flexible intérieur avec système de raccordement.
- 1/4 de grille en fonte.
- Fixation par scellement au sol.

DIMENSIONS :

H. 1004 X D. 200 mm - Grille L. 731 X P. 555 mm.

Poids : 30 Kg.

600088

Fontaine de ville Loire



FONTAINE MOZELLE

Fontaine de ville en fonte.

- Corps en fonte FGL 250.
- Finition noire anti-oxydante.
- Robinet temporisé en laiton réglable 6 à 10 secondes.
- Flexible intérieur avec système de raccordement.
- Fixation par scellement au sol.

DIMENSIONS :

H. 1162 X D. 390 X P. 635 mm.

Poids : 94 Kg.

600084

Fontaine de ville Moselle



FONTAINE GARONNE

Fontaine extérieure de ville avec corps en acier et grille en fonte.

- Corps en acier.
- Finition peinture noire anti-oxydante.
- Robinet temporisé en laiton réglable 6 à 10 secondes.
- Flexible intérieur avec système de raccordement.
- Grille de pied en fonte D. 1000 mm.
- Fixation par scellement au sol.

DIMENSIONS :

H. 1068 X D. 200 mm.

Poids : 20 Kg.

Disponible aussi en version 2 robinets (nous consulter).

600089

Fontaine de ville Garonne



FONTAINE GARDON PMR

Fontaine extérieure adaptée aux personnes à mobilité réduite.

- Corps en acier.
- Finition peinture époxy.
- Bac en inox.
- Robinet temporisé à bouton poussoir.
- Fixation sur platine.

DIMENSIONS :

H. 973 mm X L. 300 X P. 447 mm.

Poids : 23 Kg.

780210

Fontaine de ville Gardon



FONTAINE ADOUR PMR

Fontaine extérieure à 2 jets accessible personne à mobilité réduite.

- Corps en acier.
- Finition peinture noire anti-oxydante.
- Robinet et bac inox.
- 2 Robinets à jet vertical.
- Fixation par scellement direct.

DIMENSIONS :

H. 973 mm X L. 300 X P. 447 mm.

Poids : 24 Kg.

600087

Fontaine de ville Adour



FONTAINE DURANCE

Fontaine extérieure à jet vertical.

- Corps en acier.
- Finition peinture noire anti-oxydante.
- Robinet en laiton à jet vertical.
- Grille en fonte finition noire.
- Flexible intérieur avec système de raccordement.
- Fixation par scellement au sol.

DIMENSIONS :

H. 900 X D. 400 mm.

Poids : 20 Kg.

600086

Fontaine de ville Durance




GRILLE ENTOURAGE D'ARBRE GALVANISÉE

Grille au sol pour entourage d'arbres en acier galvanisé en 2 éléments.

- Trou central diamètre 297 mm.
- Epaisseur 30 mm.
- Cadre acier support de grille vendu séparément.

DISPONIBLE EN 5 DIMENSIONS.

600017	Grille d'arbre galvanisée - 800 X 800 mm	POIDS 12 KG
600018	Grille d'arbre galvanisée - 1000 X 1000 mm	POIDS 19 KG
600019	Grille d'arbre galvanisée - 1200 X 1200 mm	POIDS 28 KG
600862	Grille d'arbre galvanisée - 1400 X 1400 mm	POIDS 37 KG
600863	Grille d'arbre galvanisée - 1500 X 1500 mm	POIDS 41 KG
600864	Cadre acier support de grille - 800 X 800 mm	
600865	Cadre acier support de grille - 1000 X 1000 mm	
600866	Cadre acier support de grille - 1200 X 1200 mm	



GRILLE ENTOURAGE D'ARBRE MARRONNIER


Grille pour pose en entourage d'arbre en fonte.

- Fonte finition anthracite.
- Protection anti-oxydante.
- Livré en 2 éléments.

DISPONIBLE EN 2 DIMENSIONS :

- 799 X 796 mm - trou central D. 320 mm - Poids 36 kg.
- 980 X 980 mm - trou central D. 450 mm - Poids 44 kg.

600027	Grille d'arbre Marronnier - 799 X 796 mm	
600028	Grille d'arbre Marronnier - 980 X 980 mm	
600864	Cadre acier support de grille - 800 X 800 mm	
600865	Cadre acier support de grille - 1000 X 1000 mm	




GRILLE ENTOURAGE D'ARBRE ERABLE

Grille d'arbres en fonte finition anthracite avec protection anti-oxydante.

- Livré en 2 éléments.
- Dim. 999 X 992 mm.
- Epaisseur 26 mm.
- Trou central : D. 450 mm.
- Poids : 45 kg.

Conforme à la norme d'accessibilité handicapés.

600031	Grille d'arbre Erable - 999 X 992 mm	
600865	Cadre acier support de grille - 1000 X 1000 mm	



GRILLE ENTOURAGE D'ARBRE PLATANE

Grille en fonte finition anthracite pour pose en entourage d'arbres.

- Protection anti-oxydante.
- Livrée en 4 éléments.

DISPONIBLE EN 2 DIAMÈTRES :

- 1000 mm - trou central D. 450 mm - 48 kg.
- 1250 mm - trou central D. 460 mm - 72 kg.

600029	Grille d'arbre Platane - D. 1000 mm	
600030	Grille d'arbre Platane - D. 1250 mm	

Grille & corset d'arbres




GRILLE ENTOURAGE D'ARBRE CATALPA

Grille d'arbres en fonte conforme à la norme d'accessibilité handicapés, perforations inférieures à 20 mm.

- Finition anthracite avec protection anti-oxydante
- Livré en 2 éléments.
- Dim. 990 X 990 mm.
- Epaisseur 26 mm.
- Trou central : D. 350 mm.
- Perforations : 19,19 mm.
- Poids : 44,50 kg.

Conforme à la norme d'accessibilité handicapés.

600868	Grille d'arbre Catalpa - 990 X 990 mm
600865	Cadre acier support de grille - 1000 X 1000 mm



GRILLE ENTOURAGE D'ARBRE SÉQUOÏA

Grille en fonte pour pose en entourage d'arbres.

- Finition peinture noire sur sous-couche anti-corrosion.
- Livrée en 4 éléments.
- D. extérieur : 1255 mm.
- D. du trou : 795 mm.
- Poids : 71 kg.

En option : cadre acier support de grille.

	Grille d'arbre Séquoïa - D. 1255 mm
600871	Cadre acier support pour grille Séquoïa

COLORIS RAL DISPONIBLES



CORSET D'ARBRES

- Diamètre intérieur 250 mm : constitué de 3 épingles galbées dans leur partie supérieure reliées entre elles par des arceaux en acier plat et fermés par des boulons de blocage fournis.
- Diamètre intérieur 450 mm : réalisé en 2 parties, composées chacune de 2 épingles galbées dans leur partie supérieure, reliées entre elles par des boulons de blocage fournis.
- Tube acier D. 16 mm.
- Pose directe au sol.
- Finition galvanisée ou peinte selon RAL disponibles.

640437	Corset protection d'arbres - Finition galvanisée	D. 250 X H. 1870 MM
640438	Corset protection d'arbres - Finition peinte RAL	D. 250 X H. 1870 MM
640439	Corset protection d'arbres - Finition galvanisée	D. 250 X H. 1500 MM
640440	Corset protection d'arbres - Finition peinte RAL	D. 250 X H. 1500 MM
640441	Corset protection d'arbres - Finition galvanisée	D. 450 X H. 1870 MM
640442	Corset protection d'arbres - Finition peinte RAL	D. 450 X H. 1870 MM
640443	Corset protection d'arbres - Finition galvanisée	D. 450 X H. 1500 MM
640444	Corset protection d'arbres - Finition peinte RAL	D. 450 X H. 1500 MM

COLORIS RAL DISPONIBLES



PROTECTION D'ARBRE

- Tube acier D. 60 mm.
- Finition galvanisée ou peint sur galva (voir RAL disponibles).
- Pose par emboîtement et scellement direct.
- Hauteur totale 700 mm.
- 2 dimensions disponibles.



640191	Corset emboîtable - 700 X 700 mm - Galvanisé
640192	Corset emboîtable - 700 X 700 mm - Peint RAL
640193	Corset emboîtable - 1200 X 1200 mm - Galvanisé
640194	Corset emboîtable - 1200 X 1200 mm - Peint RAL



CONTENEUR 2 ROUES 120 L

- Polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé aux UV.
- Insonorisation du couvercle (ouverture et fermeture) et du roulage.
- Roues dia. 200 mm à bandage caoutchouc souple.

DIMENSIONS : H. 960 X L. 480 X P. 550 mm.

- Poids : 9,6 Kg - Charge utile 50 Kg.
- Conformes aux normes EN 840-1, 5 et 6.
- Cuve grise.
- Couvercle : Gris - Vert - Marron - Bleu - Jaune.
- En option : Barre ventrale.

622002	Conteneur à déchets 2 roues cuve grise - 120 L
622030	Option : Barre ventrale pour bac 2 roues



CONTENEUR 2 ROUES 240 L

- Polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé aux UV.
- Insonorisation du couvercle (ouverture et fermeture) et du roulage.
- Roues dia. 200 mm à bandage caoutchouc souple.

DIMENSIONS : H. 1075 X L. 580 X P. 725 mm.

- Poids : 13,5 Kg - Charge utile 100 Kg.
- Conformes aux normes EN 840-1, 5 et 6.
- Cuve grise.
- Couvercle : Gris - Vert - Marron - Bleu - Jaune.
- En option : Barre ventrale.

622003	Conteneur à déchets 2 roues cuve grise - 240 L
622030	Option : Barre ventrale pour bac 2 roues



CONTENEUR 2 ROUES 360 L

- Polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé aux UV.
- Insonorisation du couvercle (ouverture et fermeture) et du roulage.
- Roues dia. 200 mm à bandage caoutchouc souple.

DIMENSIONS : H. 1090 X L. 620 X P. 850 mm.

- Poids : 19 Kg - Charge utile 145 Kg.
- Conformes aux normes EN 840-1, 5 et 6.
- Cuve grise.
- Couvercle : Gris - Vert - Marron - Bleu - Jaune.
- En option : Barre ventrale.

622004	Conteneur à déchets 2 roues cuve grise - 360 L
622030	Option : Barre ventrale pour bac 2 roues



CONTENEUR 4 ROUES 660 L

- Polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé aux UV.
- Roues dia. 160 mm à bandage caoutchouc souple.
- Bonde de vidage.

DIMENSIONS : H. 1165 X L. 1265 X P. 775 mm.

- Poids : 38 Kg - Charge utile 250 Kg.
- Conformes aux normes EN 840-1, 5 et 6.
- Cuve grise.
- Couvercle : Gris - Vert - Marron - Bleu - Jaune.
- En option : Barre ventrale - Attelage renforcé à ressort.

622005	Conteneur à déchets 4 roues cuve grise - 660 L
622031	Option : Barre ventrale pour bac 4 roues
622027	Attelage renforcé pour conteneur 4 roues

Conteneur à déchets



CONTENEUR 4 ROUES 770 L

- Polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé aux UV.
- Roues dia. 160 mm à bandage caoutchouc souple.
- Bonde de vidage.

DIMENSIONS : H. 1320 X L. 1265 X P. 775 mm.

- Poids : 41 Kg - Charge utile 300 Kg.
- Conformes aux normes EN 840-1, 5 et 6.
- Cuve grise.
- Couvercle : Gris - Vert - Marron - Bleu - Jaune.
- En option : Barre ventrale - Attelage.

622006	Conteneur à déchet 4 roues cuve grise - 770 L
622031	Option : Barre ventrale pour bac 4 roues
622027	Attelage renforcé pour conteneur 4 roues



CONTENEUR 4 ROUES 1000 L

- Polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé aux UV.
- Roues dia. 160 mm à bandage caoutchouc souple.
- Bonde de vidage.

DIMENSIONS :

H. 1295 X L. 1265 X P. 1070.

- Poids : 56 Kg - Charge utile 350 Kg.
- Conformes aux normes EN 840-1, 5 et 6.
- Cuve grise.
- Couvercle : Gris - Vert - Marron - Bleu - Jaune (Merci de préciser à la commande).
- En option : Barre ventrale - Attelage.

622007	Conteneur à déchets 4 roues cuve grise - 1000 L
622031	Option : Barre ventrale pour bac 4 roues
622027	Attelage renforcé pour conteneur 4 roues



CONTENEUR GALVANISÉ 4 ROUES 770 L

Bac à déchets roulant en acier galvanisé 770 litres.

- Entièrement en tôle d'acier galvanisée.
- Couvercle plat.
- 4 roues dont 2 à frein.

DIMENSIONS :

H. 1255 X L. 1360 X P. 770 mm.

745010	Conteneur à déchets galvanisé - 770 Litres
--------	--



CACHE CONTENEUR ECO

Abri cache-conteneurs en bois et acier destiné à dissimuler les poubelles de rues et conteneurs à déchets.

- Structure en profilé «U» zingué.
- Habillage en panneau bois tressé ép. 20 mm.
- Hauteur : 1,80 m
- Disponible en 3 versions : largeur 1,80 m, largeur 3,60 m et largeur 3,60 m avec retour de 1,80 m.

720173	Cache-conteneur Eco - Largeur 1,80 m
720174	Cache-conteneur Eco - Largeur 3,60 m
720175	Cache-conteneur Eco - Largeur 3,60 m + retour 1,80 m



CACHE-CONTENEUR BOIS

- Traitement autoclave sous pression, classe 4.
- Garantie 10 ans.
- Visserie INOX A2.
- Poteau en section 68 X 68 mm.
- Lames 68 X 20 mm.

DIMENSIONS :

H. 1440 X P. 1180 mm.

- Livré pré-monté à sceller.

DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS :

- 1400 mm : pour conteneur 770 L ou 2 X 360 L
- 2800 mm : pour 2 x 770 L ou 4 X 360 L

600318	Cache-conteneur bois simple - L. 1400 mm
600319	Cache-conteneur bois double - L. 2800 mm



POUBELLE DE RUE 75L

Poubelle de rue en polypropylène noir (RAL 9005).

- Couvercle à poignée avec système de verrouillage.
- Poignées intégrées.
- Pour sac à déchets 100L.

DIMENSIONS :

H. 550 X D. 540 mm.

- Vendue par lot de 6 poubelles.

600524	Poubelle de rue 75 L - Noir
--------	-----------------------------



CHARIOT DE VOIRIE CONTENEUR

Chariot de voirie pour conteneur à déchets.

- Modulable en hauteur de 885 à 1135 mm.
- Pour conteneur 2 roues, largeur maxi du conteneur à la base 470 mm (hors roues).
- Poignée ergonomique.
- 2 supports pour outils à main (pelle, balais...).
- Roues dia. 300 mm.

Conteneur vendu séparément.

720136 Chariot de voirie pour conteneur



CHARIOT DE VOIRIE PORTE-SAC

Chariot type cantonnier avec support de sac à déchets.

- Pour sac à déchets capacité 150 L.
- Roues dia. 300 mm.
- Structure soudée métallique avec couvercle plastique.
- Blocage du sac par sangle élastique.
- Poignée ergonomique.
- 2 supports pour outils à main (pelle, balais...).

720137 Chariot de voirie - Modèle à support de sac



CHARIOT DE NETTOYAGE

Chariot d'entretien de la voirie destiné à faciliter l'entretien en intérieur ou extérieur.

- Equipé de 2 roues pneumatiques de 16" avec roulement à billes.
- Cadre tubulaire en acier.
- Fixation pour sac à déchets.
- 2 supports en tube pour les équipements de nettoyage.
- Panier pour accessoires.

DIMENSIONS :

H. 1080 X L. 1200 X l. 730mm.

705025 Chariot de nettoyage - cantonnier



CHARIOT SUPPORT DE SAC

Chariot support de sac pour entretien extérieur.

- Structure acier robuste.
- 2 roues gonflables.
- Roulette directrice sur modèle 2 supports sac.

DIMENSIONS :

Modèle 1 sac : H. 1000 X L. 520 X P. 630 mm.

Modèle 2 sacs : H. 1020 X L. 1020 X P. 630 mm.

745014	Chariot support de sac - 1 support sac
745015	Chariot support de sac - 1 support sac + couvercle
745013	Chariot support de sacs - 2 supports sacs



CHARIOT ENTRETIEN DE VOIRIE COMPLET

Chariot cantonnier pour entretien extérieur.

- Structure acier robuste.
- 2 roues gonflables.
- Roulette directrice sur modèle 2 bacs.
- Livré avec bac(s) 240 L, balai, pelle, poubelle 21 L.

DIMENSIONS :

Modèle 1 bac : H. 1050 X L. 580 X P. 600 mm.

Modèle 2 bacs : H. 1050 X L. 1000 X P. 700 mm.

745012	Chariot cantonnier équipé - 1 bac 240 L
745011	Chariot cantonnier équipé - 2 bacs 240 L



ACCESSOIRES DE RAMASSAGE

Pince de ramassage : L. 92 cm.

Anneau support de sac : D. 40 cm, poignée intégrée.

745017	Pince de ramassage à déchets - L. 92 cm
745018	Support de sac à main - D. 40 cm



TRAÇAGE DE LIGNES

Chariot traceur de lignes : En acier, grande stabilité, traçage parfaitement rectiligne en largeur 80 mm. Dispositif acier galvanisé garantissant la netteté des lignes. Facilement démontable pour le nettoyage.

Aérosol peinture marquage : Contenance 588 ml qualité intérieure ou extérieure, formule sans plomb, toluène ou CFC. Autonomie de 50 à 100 m de traçage selon l'absorption du support et l'intensité du traçage. Vendu en carton de 12 aérosols.

640445	Chariot de traçage de ligne 80 mm
640446	Aérosol peinture sol - 500 ml - Blanc
640447	Aérosol peinture sol - 500 ml - Jaune



RALENTISSEUR VOIES PRIVÉES PVC

- Éléments centraux pourvus de réflecteurs (2 pour les éléments d'extrémité).
- Fixation au sol par chevilles et tirefonds.
- Alternner lors de la pose les éléments noirs et jaunes.

2 HAUTEURS DISPONIBLES :

- H. 30 mm : réduit la vitesse à 50 km/h.
- H. 50 mm : réduit la vitesse à 20 km/h.

DIM. DES ÉLÉMENTS :

- Centraux : L. 500 X l. 430 mm.
- Extrémités : L. 215 X l. 430 mm.

724012	Élément central - Noir - H. 30 mm
724013	Élément central - Jaune - H. 30 mm
724014	Extrémité - Noir - H. 30 mm
724015	Extrémité - Jaune - H. 30 mm
724016	Élément central - Noir - H. 50 mm
724017	Élément central - Jaune - H. 50 mm
724018	Extrémité - Noir - H. 50 mm
724019	Extrémité - Jaune - H. 50 mm
724020	Kit de fixation : pour 1 élément central ou 2 extrémités



RALENTISSEUR VULCAN

Ralentisseur de voirie permet de réduire la vitesse des véhicules.

- Réalisé en caoutchouc vulcanisé.
- Coloris : Noir ou jaune.
- Hauteur : 50 mm / Largeur : 350 mm.

- FIXATION FOURNIE.

824014	Ralentisseur - Élément droit - L. 50 cm	POIDS 9 KG
824015	Ralentisseur - Élément d'extrémité - L. 18 cm	POIDS 1,80 KG



RALENTISSEUR VOIE PRIVÉE PRO-LINE

Ralentisseur à fixer au sol en caoutchouc.

- 4 réflecteurs intégrés dans les modules centraux.
- Composer votre ralentisseur en juxtaposant les modules centraux de 50 cm (jaunes et noirs) puis terminer par les extrémités.
- Fixation par pitons d'ancrage à frapper au marteau (Dia. 12 mm pour trou 11 mm).

720156	Élément central - Noir	H. 50 X L. 500 X P. 350 MM
720155	Élément central - Jaune	H. 50 X L. 500 X P. 350 MM
720154	Extrémité arrondie - Noir	H. 50 X L. 170 X P. 350 MM
720153	Extrémité arrondie - Jaune	H. 50 X L. 170 X P. 350 MM
720161	Jeu de 4 pitons d'ancrage à frapper	-



RALENTISSEUR VOIE PRIVÉE SOFT-LINE

- Ralentisseur en caoutchouc noir équipé de 8 bandes jaunes réfléchissantes.
- Fixation par pitons d'ancrage à frapper au marteau (Dia. 12 mm pour trou 11 mm).
- Composer votre ralentisseur en juxtaposant les modules centraux de 47 cm (noirs avec bandes jaunes) puis terminer par les extrémités.

720158	Elément central - Noir avec 8 bandes jaunes	H. 30 X L. 470 X P. 600 MM
720157	Jeu de 2 extrémités - Noir	H. 30 X L. 300 X P. 600 MM
720161	Jeu de 4 pitons d'ancrage à frapper	-



SÉPARATEUR DE VOIES

- Réalisé à partir de granulats de caoutchouc recyclé.
- 6 bandes réfléchissantes blanches intégrées.
- Coloris disponibles : noir, rouge ou vert.
- Se fixe soit par collage (colle pâteuse), soit par ancrage avec tire-fonds et chevilles.

DIMENSIONS :

L. 1000 X l. 120 X H. 60 mm.

Poids : 6,5 kg.

Minimum de commande : 4 pièces.

824017	Séparateur de voies - L. 1000 X l. 120 X H. 60 mm
--------	---




COUSSIN BERLINOIS CAOUTCHOUC

- Réalisé en caoutchouc teinté rouge anti-UV.
- Bandes rétro-réfléchissantes blanches avant et arrière.
- Conforme à la norme NF P 98-300 (SRT 45) et NF EN 13036-4.
- Conforme aux recommandations du CERTU.
- Composé de 6 éléments.
- Se monte sans colle.
- Livré avec kit de fixation complet.

DIMENSIONS : L. 300 X P. 180 X H. 6,5 cm.

Poids : 300 Kg.

780070	Coussin ralentisseur berlinois caoutchouc - Rouge
--------	---



COUSSIN RALENTISSEUR BERLINOIS

- Fabriqué à base de granulats noirs et liant polyuréthane.
 - 3 Flèches blanches 3M réfléchissantes dans le sens de la circulation.
 - Chanfrein sur le bord des éléments.
 - Conforme aux recommandations du CERTU.
 - Conforme norme CE. - Coloris disponibles : Rouge ou Noir.
- Livré en kit de 9 éléments avec 4 barres métalliques de stabilisation pour un réel maintien au sol. Réservations faites pour les tire-fonds. Fixations fournies.

DISPONIBLE EN 2 DIMENSIONS : 3 m X 1,80 m - Hauteur 65 mm - Poids : 320 Kg.
4 m X 1,80 m - Hauteur 65 mm - Poids : 580 Kg.

824006	Coussin ralentisseur - 3 x 1,80 m
824035	Coussin ralentisseur - 4 x 1,80 m



BUTÉE DE ROUE POUR PARKING

Bordure de séparation de parking en caoutchouc hauteur 10 cm.

- Bicolore jaune/noir.
- Plusieurs usages possibles : butée, séparation de places...
- Passage de câble possible (dia. maxi 22 mm).
- Fixation vendue séparément - Prévoir 4 fixations par butée.

720161	Jeu de 4 pitons d'ancrage à frapper	-
720159	Jeu de 2 butées caoutchouc noir/jaune	H. 100 X L. 490 X P. 155 MM



PROTECTION D'ANGLE CAOUTCHOU

Cornière caoutchouc pour protéger les angles des bâtiments aux endroits sensibles (quais, passages, portes...).

- Bicolore noir / jaune.
- Fixation par 6 points.
- Vendu en jeu de 2 éléments.

720160	Protection d'angle caoutchouc - 2 éléments	800 X 100 X 100 MM
--------	--	--------------------



PROTECTION D'ANGLE INDUSTRIE

Plaque acier pour protection des angles de mur.

- Coloris jaune avec bandes noires collées à 45°.
- Fixation par vis non fournies.
- L. 100 cm - Disponible en 2 sections 4 X 4 cm et 8 X 8 cm.

Conditionné par 4 pièces - Prix indiqué au jeu de 4.

720142	Protection d'angle industrie - L. 100 X 4 X 4 cm - P/4
720143	Protection d'angle industrie - L. 100 X 8 X 8 cm - P/4



PLAQUE DE PROTECTION MURALE

Plaque de protection murale en acier jaune avec bandes noires collées à 45°.

- Double action protège et signale.
- Fixation par vis non fournies.
- Dim. : L. 100 X H. 30 cm.

Vendue par jeu de 2 plaques.

720141	Plaque protection noire/jaune - 100 X 30 cm - Jeu de 2
--------	--



ETRIER DE PROTECTION

Pour l'entourage et la protection des poteaux, candélabres...

- Réalisé en acier dia. 60 mm galvanisé.
- Finition galvanisée ou peint au RAL.
- Pose par scellement direct ou sur platines (selon modèle).

DIMENSIONS :

H. hors sol 775 X L. 700 X P. 570 mm.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640105	Etrier de protection à sceller - Galvanisé
640204	Etrier de protection à sceller - Peinture RAL
640536	Etrier de protection sur platines - Galvanisé
640537	Etrier de protection sur platines - Peinture RAL



ARCEAU DE PROTECTION

Epingle de protection à sceller au sol.

- Tube acier dia. 60 mm.
- Pose par scellement direct.
- Disponible en finition galvanisée ou peinte en rouge RAL 3010.
- Poids : 7 kg.

DIMENSIONS :

H. Totale 1000 - H. Hors sol 700 X L. 625 mm.

640195	Arceau de protection - Finition galvanisée
640196	Arceau de protection - Finition rouge RAL 3020



ARCEAUX DE BORDURE

- Tube acier D. 60 mm.
- Hauteur 500 mm / Hors sol 300 mm.
- Disponible en 3 longueurs : 1000, 1500 et 2000 mm.
- Finition galvanisée ou peinture RAL.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640516	Arceau de bordure L. 1000 mm - Galva
640517	Arceau de bordure L. 1500 mm - Galva
640518	Arceau de bordure L. 2000 mm - Galva
640519	Arceau de bordure L. 1000 mm - Peint
640520	Arceau de bordure L. 1500 mm - Peint
640521	Arceau de bordure L. 2000 mm - Peint




BARRIÈRE DE POLICE ÉCO

Barrière mobile de police galvanisée 14 ou 18 barreaux.

- Acier galvanisé à chaud.
- 14 barreaux prisonniers et soudés.
- Cadre percé haut et bas.
- Plaque d'identification en tôle d'acier soudée sur les barreaux.
- Système d'accrochage universel.
- Stockage possible «au carré».

DIMENSIONS : H. 1040 X L. 2000 X P. 400 mm.
Minimum de commande 5 barrières.



780051

Barrière de police éco - 14 barreaux



BARRIÈRE AMOVIBLE DE SÉCURITÉ

- Cadre acier dia. 35 mm.
- Pieds biseautés pour une meilleure stabilité.
- Plaque d'identification tôle 114 X 100 mm.
- Crochet d'assemblage en haut.
- 4 coins arrondis pour un meilleur confort de manipulation.
- Rangement au carré.
- Accrochage universel.
- Galvanisation garantie 10 ans.

Minimum de commande : 10 pièces

640141	Barrière de sécurité 14 barreaux - L. 2000 mm	POIDS 15 KG
640374	Barrière de sécurité 18 barreaux - L. 2500 mm	POIDS 16,5 KG

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ MOBILE

- Pieds mobiles multi-positions.
- Silencieuse à l'utilisation.
- Incassable et traitée anti-UV
- Empilable et gerbable.
- Adaptée aux sols irréguliers.
- Recyclable à 100%.

DIMENSIONS :

- Hauteur 102 cm X longueur 198 cm.
- Poids : 8,8 kg.
- Coloris : Bleu, jaune, orange, vert.

679002J	Barrière de sécurité EasyBar - Jaune
679002B	Barrière de sécurité EasyBar - Bleu
679002V	Barrière de sécurité EasyBar - Verte
679002O	Barrière de sécurité EasyBar - Orange





MIROIR DE CIRCULATION VOIE PUBLIQUE

- Adapté à l'installation sur voies publiques ou sur parkings.
- Le bombage permet un contrôle dans 2 directions.
- Optique disponible en 2 qualités garantie 3 ou 5 ans.
- Livré avec fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section.
- Permet un réglage précis du miroir.
- Testée pour résister au vent jusqu'à 180 km/h.
- En option : chauffage antigel / antibuée par film autorégulé 220V /50-100W (Disjoncteur non fourni).

640104	Miroir de circulation - D. 600 mm	Garantie 3 ans	Dist. d'obs. 10 m
640102	Miroir de circulation - 600 X 400 mm	Garantie 3 ans	Dist. d'obs. 8 m
640103	Miroir de circulation - 800 X 600 mm	Garantie 3 ans	Dist. d'obs. 12 m
642005	Miroir de circulation - D. 600 mm	Garantie 5 ans	Dist. d'obs. 10 m
642003	Miroir de circulation - 600 X 400 mm	Garantie 5 ans	Dist. d'obs. 8 m
642004	Miroir de circulation - 800 X 600 mm	Garantie 5 ans	Dist. d'obs. 12 m
642006	Option miroir : chauffage antigel-antibuée	-	-



MIROIR DE CIRCULATION ANTI-GIVRE

Miroir de circulation avec système anti-givre destiné à l'installation dans les agglomérations, parkings...

- Conforme à la réglementation du 21/09/81.
- Fonction anti-givre garantie jusqu'à -20°C.
- Fonction anti-buée quelle que soit la température et l'humidité.
- Permet un contrôle dans 2 directions.
- Ne nécessite aucune installation électrique.
- Optique garantie 6 ans.

Livré avec fixation universelle pour murs et poteaux ronds (dia. 76 à 90 mm) ou rectangulaires (60 x 80 ou 80 x 80 mm).
A installer sur poteaux en acier exclusivement.

642018	Miroir de circulation anti-givre - 600 X 400 mm	Dist. d'obs. 8 m
640118	Miroir de circulation anti-givre - 800 X 600 mm	Dist. d'obs. 15 m
640119	Miroir de circulation anti-givre - D. 600 mm	Dist. d'obs. 10 m



MIROIR DE CIRCULATION INOX

Miroir de circulation réglementaire, conforme à l'arrêté du 21 septembre 1981 en inox.

- Grande longévité, insensibilité aux UV
- Très bonne qualité optique.
- Permet un contrôle dans 2 directions.
- Optique garantie 7 ans.

Livré avec fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Permet ensuite un réglage précis du miroir.

642011	Miroir circulation inox - 600 X 400 mm	Dist. d'obs. 8 m
642012	Miroir circulation inox - 800 X 600 mm	Dist. d'obs. 15 m
642013	Miroir circulation inox - D. 600 mm	Dist. d'obs. 10 m

Miroir de circulation



MIROIR EXTÉRIEUR BLANC ROUGE

- Permet un contrôle dans 2 directions.
- Réflecteur garantie 3 ans.
- Livré complet avec fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section.
- Système permettant un réglage très précis du miroir.
- En option système anti-gel / anti-buée.

642029	Miroir cadre rouge-blanc - 600 X 400 mm	Dist. d'obs. 9 m
642030	Miroir cadre rouge-blanc - D. 600 mm	Dist. d'obs. 11 m
642031	Miroir cadre rouge-blanc - 800 X 600 mm	Dist. d'obs. 20 m
642032	Miroir cadre rouge-blanc - D. 800 mm	Dist. d'obs. 20 m
642033	Miroir cadre rouge-blanc - D. 900 mm	25 m
642034	Miroir cadre rouge-blanc - 1000 X 800 mm	30 m
642006	Option miroir : chauffage antigel-antibuée	-



MIROIR INDUSTRIE LOGISTIQUE

Miroir de surveillance type industrie avec cadre jaune et noir, respecte la directive CE 92/58 qui fixe les prescriptions pour la signalisation de la sécurité au travail.

- Contrôle dans 2 directions.
- Réflecteur garantie 3 ans.
- Livré complet avec fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section.
- Système permettant un réglage très précis du miroir.
- En option système anti-gel / anti-buée.

640167	Miroir industrie logistique - 600 X 400 mm	Dist. d'obs. 9 m
640168	Miroir industrie logistique - D. 600 mm	Dist. d'obs. 11 m
640169	Miroir industrie logistique - 800 X 600 mm	Dist. d'obs. 20 m
642006	Option miroir : chauffage antigel-antibuée	-



MIROIR AVEC MESSAGE D'AVERTISSEMENT

Miroir de circulation avec message d'avertissement pour utilisation sur les sites industriels...

- Double action : le message écrit renforce l'efficacité du miroir.
- 3 messages disponibles : ATTENTION DANGER - ATTENTION - RALENTISSEZ.
- Contrôle dans 2 directions.
- Dim. : 800 X 600 mm.
- Distance d'observation environ 20 m.
- Optique garantie 3 ans.
- En option système anti-gel / anti-buée.

Livré complet avec fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Permet un réglage très précis du miroir.

640244	Miroir avec message ATTENTION DANGER
640245	Miroir avec message ATTENTION
640246	Miroir avec message RALENTISSEZ
642006	Option miroir : chauffage antigel-antibuée



MIROIR LUMINEUX INTÉRIEUR

Miroir lumineux à LED conçu pour les environnements sombres : parkings automobiles, sites industriels, sites de stockage, etc.

- Accroît la vigilance des conducteurs en se déclenchant automatiquement grâce à son détecteur de mouvement.
- Détecteur de mouvement fourni avec 5 m de câble pour illuminer le miroir avant même que le conducteur ne soit engagé sur le carrefour dangereux.
- Contrôle dans 2 directions.
- Optique garantie 3 ans.

Livré complet avec fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Permet un réglage très précis du miroir.

640243	Miroir lumineux intérieur à LED - 600 X 400 mm	Dist. d'obs. 9 m
--------	--	------------------



MIROIR EXTÉRIEUR MULTI-USAGES

- Permet un contrôle dans 2 directions.
- Optique garantie 3 ans.
- Système permettant un réglage très précis du miroir.
- Livré avec fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section.
- En option : système anti-gel / anti-buée.

640145	Miroir extérieur multi-usages - D. 300 mm	Dist. d'obs. 3 m
640151	Miroir extérieur multi-usages - D. 400 mm	Dist. d'obs. 5 m
640152	Miroir extérieur multi-usages - D. 500 mm	Dist. d'obs. 7 m
640153	Miroir extérieur multi-usages - 600 X 400 mm	Dist. d'obs. 9 m
640101	Miroir extérieur multi-usages - D. 600 mm	Dist. d'obs. 11 m
640154	Miroir extérieur multi-usages - D. 700 mm	Dist. d'obs. 15 m
640155	Miroir extérieur multi-usages - 800 X 600 mm	Dist. d'obs. 20 m
640156	Miroir extérieur multi-usages - D. 800 mm	Dist. d'obs. 20 m
640157	Miroir extérieur multi-usages - D. 900 mm	Dist. d'obs. 25 m
640158	Miroir extérieur multi-usages - 1000 X 800 mm	Dist. d'obs. 30 m
642006	Option miroir : chauffage antigel-antibuée	-



MIROIR MULTI-USAGES CADRE VERT

Miroir multi-usages dont le cadre vert permet une intégration harmonieuse dans l'environnement.

- Contrôle dans 2 directions.
- Optique garantie 3 ans.
- En option système de chauffage anti-gel / anti-buée.

Livré complet avec fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Permet un réglage très précis du miroir.

642007	Miroir multi-usages cadre vert - D. 400 mm	Dist. d'obs. 5 m
642010	Miroir multi-usages cadre vert - 600 X 400 mm	Dist. d'obs. 9 m
642008	Miroir multi-usages cadre vert - D. 600 mm	Dist. d'obs. 11 m
642009	Miroir multi-usages cadre vert - D. 800 mm	Dist. d'obs. 20 m
642006	Option miroir : chauffage antigel-antibuée	-

Miroir de circulation



MIROIR POUR PARKING PRIVÉ

Miroir pour sortie de parking privé permet de faciliter la circulation et le stationnement sur les parkings privés (parkings de magasins, sorties de résidences, sorties de garage...).

- Permet le contrôle dans 2 directions.
- Optique diamètre 30 cm.
- Garantie 3 ans.
- Installation sur rotule orientable dans tous les sens.
- Livré avec nécessaire de fixation au mur ou au plafond.

640120	Miroir pour sorties privées - D. 300 mm	Dist. d'obs. 2 m
--------	---	------------------



MIROIR SORTIE DE PARKING GRAND ANGLE

Miroir grand angle destiné à sécuriser les sorties de parkings ou de garages.

- Peut s'installer à l'horizontale ou à la verticale.
- Permet un contrôle dans 3 directions.
- Optique garantie 5 ans.
- Livré complet avec fixation universelle pour murs et poteaux de 34 à 90 mm de section. Permet un réglage très précis du miroir.

642027	Miroir sortie grand angle - 440 X 75 X 220 mm	Dist. d'obs. 4 m
642028	Miroir sortie grand angle - 600 X 100 X 300 mm	Dist. d'obs. 6 m



MIROIR POUR PISTE CYCLABLE

Miroir spécialement conçu pour éviter les accidents sur les pistes cyclables. Permet d'accroître la visibilité des deux-roues au carrefour notamment pour les véhicules de gros gabarits (camion, bus, camionnette...).

- Signalétique «deux-roues» incluse de façon à sensibiliser les chauffeurs.
- Permet un contrôle dans 2 directions.
- Disponible en 2 coloris de cadre : noir ou bleu.
- Optique garantie 3 ans.

642001	Miroir piste cyclable - D. 320 mm - Cadre noir	Dist. d'obs. 5 m
642002	Miroir piste cyclable - D. 320 mm - Cadre bleu	Dist. d'obs. 5 m



POTEAU POUR MIROIR DE VOIRIE

Poteau destiné à l'installation de miroirs de circulation.

- Hauteur 4 m.
- Dia. 76 mm.
- Finition galvanisée ou peint vert RAL 6005.
- Scellement minimal selon les sols 0,50 m.
- Distance entre la bas du cadre du miroir et le sol 2,30 m.

642025	Poteau pour miroir D. 76 - L. 4 m - Galvanisé
642026	Poteau pour miroir D. 76 - L. 4 m - Vert RAL 6005




RADAR DE VITESSE PÉDAGOGIQUE

- Vitesse affichée de 1 à 199 Km/h.
- Distance de mesure : 0 à 100 m.
- Radar type : directionnel.
- Taille des chiffres : 32 cm.
- Corps aluminium avec bandes rouges / blanches.
- Dim. (mm) : H. 760 X 660 X 160.
- Alimentation 230V.
- En option : Clé USB pour le recueil des données.
- Précision +/- 1 km/h.
- Radar : 24.125 Ghz - 5 mW (K-BAND).
- Visibilité : 200 m.
- Leds rouge.

DISPONIBLE EN 3 VERSIONS D'ALIMENTATION :

- Alimentation 230V sur secteur.
- Sur éclairage public 230V la nuit et batterie haute performance le jour.
- Sur panneau solaire le jour et batterie haute performance la nuit.

647501	Radar pédagogique bicolore - Alimentation 230V
647502	Radar pédagogique bicolore - Alimentation 230V + Clé USB
647503	Radar pédagogique bicolore - Eclairage public / batterie
647504	Radar pédagogique bicolore - Eclairage public / batterie + Clé USB
647505	Radar pédagogique bicolore - Panneau solaire / batterie
647506	Radar pédagogique bicolore - Panneau solaire / batterie + Clé USB



SIGNALISATION DES INTERSECTIONS TYPE AB

Panneaux routiers type AB.

- Panneau routier en acier galvan.
- Dos ouvert à bords tombés peint.
- Fixation par rail soudé au dos avec collier.
- Film réfléchissant classe 1 (pour classe 2 nous consulter).
- Conforme aux normes NF - N° de certification SP59 - SP98.

Hauteur d'implantation : en rase campagne 1 m sous le dernier panneau, en agglomération 2,30 m sous le dernier panneau.

Merci de préciser le type de votre panneau : AB1, AB2, AB25... lors de votre commande (sauf AB4).

676103	Panneau routier Type AB - Classe 1 - 500 mm
676104	Panneau routier Type AB - Classe 1 - 700 mm
676105	Panneau routier Type AB4 - Classe 1 - 400 mm
676106	Panneau routier Type AB4 - Classe 1 - 600 mm



SIGNALISATION DES DANGERS - TYPE A


Panneau routier en acier galvan. Dos ouvert à bords tombés peint. Fixation par rail soudé au dos avec collier. Film réfléchissant classe 1 (pour classe 2 nous consulter).

Hauteur d'implantation : en rase campagne 1 m sous le dernier panneau, en agglomération 2,30 m sous le dernier panneau.

Merci de préciser le type de votre panneau : A1a, A3a, A17... lors de votre commande.

CONFORME AUX NORMES NF - N° DE CERTIFICATION SP59 - SP98.

676101	Panneau routier Type A - Classe 1 - 500 mm
676102	Panneau routier Type A - Classe 1 - 700 mm



SIGNALISATION DES INTERDICTIONS TYPE B

Panneau routier en acier galvanisé. Dos ouvert à bords tombés peints. Fixation par rail soudé au dos avec collier. Film réfléchissant classe 1 (pour classe 2 nous consulter).

Hauteur d'implantation : en rase campagne 1 m sous le dernier panneau, en agglomération 2,30 m sous le dernier panneau.

Merci de préciser le type de votre panneau : B1, B3, B9a... lors de votre commande.

CONFORME AUX NORMES NF - N° DE CERTIFICATION SP59 - SP98.

676107	Panneau routier Type B - Classe 1 - 450 mm
676108	Panneau routier Type B - Classe 1 - 650 mm



SIGNALISATION TYPE B - OBLIGATION - STATIONNEMENT

Panneau routier en acier galvanisé. Dos ouvert à bords tombés peints. Fixation par rail soudé au dos avec collier. Film réfléchissant classe 1 (pour classe 2 nous consulter).

Hauteur d'implantation : en rase campagne 1 m sous le dernier panneau, en agglomération 2,30 m sous le dernier panneau.

Merci de préciser le type de votre panneau : B31, B6a1, B21-1... lors de votre commande.

CONFORME AUX NORMES NF - N° DE CERTIFICATION SP59 - SP98.

676109	Panneau routier Type B - Classe 1 - 450 mm
676110	Panneau routier Type B - Classe 1 - 650 mm



SIGNALISATION D'INDICATION TYPE C


Panneau routier en acier galvanisé. Dos ouvert à bords tombés peints. Fixation par rail soudé au dos avec collier. Film réfléchissant classe 1 (pour classe 2 nous consulter).

Hauteur d'implantation : en rase campagne 1 m sous le dernier panneau, en agglomération 2,30 m sous le dernier panneau.

Merci de préciser le type de votre panneau : C1a, C12, C27... lors de votre commande.

CONFORME AUX NORMES NF - N° DE CERTIFICATION SP59 - SP98.

676111	Panneau routier indication Type C - Classe 1 - 350 mm
676112	Panneau routier indication Type C - Classe 1 - 500 mm




SIGNALISATION DES SERVICES TYPE C

Panneaux routiers de signalisation des services de type C.

- Panneau routier en acier galvan.
- Dos ouvert à bords tombés peint.
- Fixation par rail soudé au dos avec collier.
- Film réfléchissant classe 1 (pour classe 2 nous consulter).
- Hauteur d'implantation : en rase campagne 1 m sous le dernier panneau, en agglomération 2,30 m sous le dernier panneau.
- Conforme aux normes NF - N° de certification SP59 - SP98.

Merci de préciser le type de votre panneau : CE1, CE14, CE18... lors de votre commande.

676113	Panneau routier services Type C - Classe 1 - 350 mm
676114	Panneau routier services Type C - Classe 1 - 500 mm



PANNONCEAUX TYPE M

Pannonceaux pour panneaux routiers

- Acier galvan, dos ouvert à bords tombés peint.
- Fixation par rail soudé au dos avec collier.
- Film réfléchissant classe 1 (pour classe 2 nous consulter).
- Conforme aux normes NF - N° de certification SP59 - SP98.

Hauteur d'implantation : en rase campagne 1 m sous le dernier panneau, en agglomération 2,30 m sous le dernier panneau.

Merci de préciser le type et le texte de votre pannonceaux : M1 «2500 m», M9z 1 ligne «Sortie d'usine»... lors de votre commande.

676007	Pannonceau 150 X 500 mm
676008	Pannonceau 200 X 700 mm
676009	Pannonceau 350 X 500 mm
676010	Pannonceau 350 X 700 mm
676011	Pannonceau 200 X 500 mm
676012	Pannonceau 150 X 350 mm
676013	Pannonceau 250 X 350 mm
676014	Pannonceau 300 X 500 mm



POTEAU GALVANISÉ POUR PANNEAU

Mât acier galvanisé pour installation de panneaux routiers.

- Entièrement en acier galvanisé.
- Section ronde dia. 60 mm ou rectangulaire 80 X 40 mm.
- Bouchon d'extrémité.

Pensez à commander les colliers de fixation adaptés au poteau (2 colliers par panneau).

676024	Tube galvanisé - D. 60 MM X H. 2,50 M
676025	Tube galvanisé - D. 60 MM X H. 3 M
676026	Tube galvanisé - D. 60 MM X H. 3,50 M
676027	Tube galvanisé - D. 60 MM X H. 4 M
676028	Collier de fixation p/tube D. 60 MM - Simple face
676029	Collier de fixation p/tube D. 60 MM - Double face
676030	Tube galvanisé - 80 X 40 MM X H. 2 M
676031	Tube galvanisé - 80 X 40 MM X H. 2,50 M
676032	Tube galvanisé - 80 X 40 MM X H. 3 M
676033	Tube galvanisé - 80 X 40 MM X H. 3,50 M
676034	Tube galvanisé - 80 X 40 MM X H. 4 M
676035	Collier de fixation p/mat 80 X 40 MM - Simple face
676036	Collier de fixation p/mat 80 X 40 MM - Double face



PANNEAU ROUTIER DIRECTIONNEL

Panneau routier permettant d'indiquer une direction.

- Message personnalisé (exemple : «Parking», «Livraison», «Essence»...).
- La taille du panneau doit être adaptée à la longueur du message.
- Film Classe 1.
- Panneau rectangulaire jusqu'au format 150 X 1000 mm, puis en forme flèche à partir de 250 X 800 mm.

Autres formats, autres types nous consulter.

676017	Panneau directionnel Classe 1 - 150 X 600 mm
676018	Panneau directionnel Classe 1 - 150 X 800 mm
676019	Panneau directionnel Classe 1 - 150 X 1000 mm
676020	Panneau directionnel Classe 1 - 250 X 800 mm
676021	Panneau directionnel Classe 1 - 250 X 1000 mm
676022	Panneau directionnel Classe 1 - 300 X 800 mm
676023	Panneau directionnel Classe 1 - 300 X 1000 mm



SIGNALISATION TEMPORAIRE

Panneau de signalisation routière temporaire.

- Acier galvanisé, dos ouvert à bords tombés.
- Verrouillage automatique du pied en position ouverte ou fermée.
- Poignée de transport.
- Type A et B.
- Disponible en classe 1 ou 2.
- Conforme norme NF certifié en catégorie TSI-08.

Précisez lors de votre commande le type de panneau (ex : AK5, AK14...).

676015	Panneau temporaire triangle Classe 1 - 700 mm
676016	Panneau temporaire triangle Classe 2 - 700 mm
676037	Panneau temporaire disque Classe 1 - 650 mm
676038	Panneau temporaire disque Classe 2 - 650 mm



SIGNALÉTIQUE URBAINE

Panneaux à lattes pour signalétique en milieu urbain.

- Système à bi-mâts.
- Lattes modulables.
- 2 longueurs de lattes disponibles.
- Coloris : Argent cendré - Gris RAL 7016 - Bleu RAL 5002 - Rouge RAL 3004 - Vert RAL 6009 - Blanc RAL 9010 - Bronze patiné - Sable doré - Vert Tilleul.

676039	Latte signalétique - 150 X 1000 mm
676040	Latte signalétique - 150 X 1300 mm
676041	Mât à sceller pour système bi-mât - H. 1800 mm



PLAQUE DE RUE

Plaque pour indication des noms de rue entièrement personnalisable (logo, écusson...).

- Texte sérigraphié.
- Laquage par peinture poudre polyester.
- Plaque plane avec 4 trous dia. 6 mm pour fixation murale exclusivement.
- 2 tailles disponibles.
- Coloris : Gris RAL 7016 - Bleu RAL 5002 - Rouge RAL 3004 - Vert RAL 6009 - Gris foncé RAL 9005 - Blanc RAL 9010 - Bronze patiné - Sable doré - Vert Tilleul - Bleu M 43.

676050	Plaque de rue laquée fixation murale - 300 X 400 mm
676051	Plaque de rue laquée fixation murale - 300 X 500 mm



COUVERCLE DE PUIITS

Couvercle de puits en fonte de voirie.

- Résistance à la rupture : 250 kn.
- Fonte conforme à la norme UNE.EN.124.D.400.

601001	Couvercle de puits - D. ext. 350 - H. 35 - D. plaque 290 mm	RESIST. C250
601002	Couvercle de puits - D. ext. 460 - H. 35 - D. plaque 390 mm	RESIST. C250
601003	Couvercle de puits - D. ext. 560 - H. 35 - D. plaque 490 mm	RESIST. C250
601004	Couvercle de puits - D. ext. 560 - H. 35 - D. plaque 490 mm	RESIST. D400
601005	Couvercle de puits - D. ext. 660 - H. 40 - D. plaque 590 mm	RESIST. C250



TAMPON DE CHAUSSÉE ARTICULÉ

Tampon de chaussée articulé en fonte.

- Couvercle abattant et articulé.
- Fermeture «arbalète» fléchissant avec un «clic».
- Fonte conforme à la norme UNE.EN.124.D.400 - Certifié SGS.

DIMENSIONS :

- D. extérieur : 850 mm.
- Dim. de la plaque : 650 mm.
- Hauteur : 100 mm.
- Passage libre : 600 mm.
- Poids : 57 kg.

601006	Tampon de chaussée - D. ext 850 mm	RESIST. D400
--------	------------------------------------	--------------




TAMPON DE CHAUSSÉE

Tampon de chaussée carré en fonte.

- Couvercle abattant et articulé.
- Fermeture «arbalète» fléchissant avec un «clic».
- Fonte conforme à la norme UNE.EN.124.D.400 - Certifié SGS.

601011	Tampon de chaussée 845 X 845 mm	RESIST. D400
--------	---------------------------------	--------------



REGARD HYDRAULIQUE FONTE

- Appui de cadre en forme de «U» afin que le couvercle et le cadre forment une fermeture hydraulique.
- Résistance B125 = 12,5 Tonnes (Zones piétonnières).
- Fonte conforme à la norme UNE.EN.124.D.400.

Autres tailles, autres résistances, nous consulter svp.

601007	Regard 300 X 300 - H. 30 - Plaque 280 X 280 mm	RESIST. B125
601008	Regard 400 X 400 - H. 30 - Plaque 380 X 380 mm	RESIST. B125
601009	Regard 500 X 500 - H. 50 - Plaque 480 X 480 mm	RESIST. B125
601010	Regard 600 X 600 - H. 50 - Plaque 580 X 580 mm	RESIST. B125
601021	Regard 700 X 700 - H. 50 - Plaque 680 X 680 mm	RESIST. B125
601022	Regard 800 X 800 - H. 50 - Plaque 780 X 780 mm	RESIST. B125
601023	Regard 900 X 900 - H. 50 - Plaque 880 X 880 mm	RESIST. B125

CANIVEAU FONTE

Caniveau fonte avec grille en fonte.

- Résistance D400 40 tonnes (Zones de circulation lourde et normale).
- Fonte conforme à la norme UNE. EN.124.D.400.



FICHES TECHNIQUES :

- 601012
- 601013
- 601014
- 601020

601012	Caniveau fonte + grille 750 X 175 X 130 mm	RESIST. D400
601013	Caniveau fonte + grille 750 X 200 X 200 mm	RESIST. D400
601014	Caniveau fonte + grille 750 X 300 X 150 mm	RESIST. D400
601020	Caniveau fonte + grille 1000 X 555 X 400 mm	RESIST. D400

SIPHON DE COURS

Siphon de cours en fonte avec grille amovible.

5 tailles disponibles de 150 X 150 à 400 X 400 mm.



601015	Siphon de cours fonte 150 X 150 X 80 mm
601016	Siphon de cours fonte 200 X 200 X 80 mm
601017	Siphon de cours fonte 245 X 245 X 82 mm
601018	Siphon de cours fonte 300 X 300 X 80 mm
601019	Siphon de cours fonte 400 X 400 X 100 mm

GRILLE FONTE RABATTABLE ANTIVOL

Grille de voirie en fonte rabattable et antivol.

- Grille carrée et plane.
- Résistance C250.




601024	Grille 330 X 330 mm - H. 30 - Dim. plaque 300 mm	RESIST. C250
601025	Grille 430 X 430 mm - H. 35 - Dim. plaque 400 mm	RESIST. C250
601026	Grille 520 X 520 mm - H. 35 - Dim. plaque 480 mm	RESIST. C250
601027	Grille 620 X 620 mm - H. 35 - Dim. plaque 600 mm	RESIST. C250

GRILLE COUPE EAU FONTE

Grille en fonte ajourée coupe eau pour gouttières ou chute d'eau.

- Hauteur 27 mm.
- 7 tailles disponibles.
- Résistance C250 (25 tonnes).




601028	Grille fonte coupe eau - 750 X 200 mm
601029	Grille fonte coupe eau - 750 X 250 mm
601030	Grille fonte coupe eau - 750 X 300 mm
601031	Grille fonte coupe eau - 750 X 350 mm
601032	Grille fonte coupe eau - 750 X 400 mm
601033	Grille fonte coupe eau - 750 X 500 mm
601034	Grille fonte coupe eau - 750 X 600 mm

REGARD DE COMPAGNIE

Regard fonte type compagnie avec cadre + couvercle.

- Couvercle rabattable par demi-plaque à 45°.
- Ouverture en butée à 90°.
- Selon modèle double ou quadruple ouverture.
- Hauteur 100 mm.
- Résistance D400 = 40 tonnes (Circulation lourde et normale).
- Certifié SGS.



601035	Regard compagnie - Double ouverture 880 X 880 mm	POIDS 118 KG
601036	Regard compagnie - Double ouverture 1345 X 925 mm	POIDS 252 KG
601037	Regard compagnie - Quadruple ouverture 1650 X 850 mm	POIDS 259 KG



ABRI BUS BOIS

Abri pour voyageurs réalisé en pin catégorie 5

- Traitement autoclave sous pression classe 4, solution acqueuse sans chrome, ni arsenic.
- Visserie inox A2.
- Bardage en clin plat épaisseur 21 mm sur cadre.
- Toit en shingle.
- Banc sur toute la longueur.
- 2 fenêtres en plexiglass épaisseur 6 mm.

Existe en version économique sans fenêtre. Livré pré-monté.

600331	Abri Bus Bois - L. 2 mètres	H. 2,10 X P. 1,20 X L. 2 m
600332	Abri Bus Bois - L. 3 mètres	H. 2,10 X P. 1,20 X L. 3 m
600333	Abri Bus Bois - modèle sans fenêtres	H. 2,10 X P. 1,20 X L. 2 m
600334	Option : demi-face avant pour 2 m	-
600335	Option : demi-face avant pour 3 m	-



ABRI BUS ACIER

Abri voyageurs extérieur en acier.

- Structure en tube acier 50 X 50 mm.
- Finition sablage et thermolaquage.
- Fond et côté en plexiglas transparent ép. 8 mm.
- Toiture en bac acier galvanisé et laqué couleur beige.
- Fixation au sol par platines.

DIMENSIONS :

H. 2170 X L. 3000 X P. 1550 mm.

Poids : 400 Kg.

Coloris au choix : Noir RAL 9005 - Bleu RAL 5010 - Rouge RAL 3004 ou Vert RAL 6005.

780209	Abri bus extérieur acier - L. 3 m
--------	-----------------------------------



ABRI VOYAGEUR ACIER

Station bus pour voyageurs.

- Poteaux carrés en tube acier 80 X 80 mm sur platines.
- Cadre composé de 2 traverses tube alu 40 X 60 et 2 gouttières profilé alu.
- Arceaux en profilé alu cintré.
- Voûte polycarbonate alvéolaire translucide 6 mm d'épaisseur anti-UV.
- Bardage latéral et de fond en verre sécurité de 8 mm d'épaisseur.
- Fixation par système de pincement en fonte alu.
- Finition peinture selon RAL disponibles.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640181	Abri Bus Acier - 1 bardage latéral	H. 2680 X P. 1560 X L. 2500 mm	POIDS 210 KG
640182	Abri Bus Acier - 1 bardage latéral	H. 2680 X P. 1560 X L. 5000 mm	POIDS 350 KG
640183	Abri Bus Acier - 2 bardages latéraux	H. 2680 X P. 1560 X L. 2500 mm	POIDS 270 KG
640184	Abri Bus Acier - 2 bardages latéraux	H. 2680 X P. 1560 X L. 5000 mm	POIDS 410 KG



ABRI VOYAGEURS AVEC VITRINE

Abri voyageurs équipé d'une vitrine fixée par pattes.

VITRINE :

- Double face, cadre alu 75 mm.
- Angles arrondis en fonte d'aluminium.
- Porte levante assistée par vérins.
- Charnière intégrée inusable.
- Vitre en verre sécurisé, épaisseur 4 mm. 2 serrures.
- Joint d'étanchéité élastomère.
- Fond en tôle électro-zinguée, laqué blanc.
- Dimensions d'affichage H. 1760 X L. 1210 mm.

STATION :

- Poteaux carrés en tube acier 80 X 80 mm sur platines.
- Toiture avec cadre 2 traverses tube alu 40 X 60 et 2 gouttières profilé alu.
- Arceaux en profilé alu cintré.
- Voûte polycarbonate alvéolaire translucide 6 mm d'épaisseur, anti-UV.
- Bardage latéral et de fond en verre sécurité de 8 mm d'épaisseur.
- Fixation par système de pincement en fonte alu.
- Finition peinture selon RAL disponibles.

COLORIS RAL DISPONIBLES



640185	Abri Bus - 1 Vitrine	H. 2680 X P. 1560 X L. 2500 mm	POIDS 285 KG
640186	Abri Bus - 1 Vitrine	H. 2680 X P. 1560 X L. 5000 mm	POIDS 425 KG
640187	Abri Bus - 1 Vitrine + 1 bardage latéral	H. 2680 X P. 1560 X L. 2500 mm	POIDS 345 KG
640188	Abri Bus - 1 Vitrine + 1 bardage latéral	H. 2680 X P. 1560 X L. 5000 mm	POIDS 485 KG



STATION BUS VIRGILE

Station bus modulable, son faible encombrement sur la voirie lui permet de se conformer à la législation sur l'accessibilité.

- 3 modules de 1 m chacun soit 3 m de long (extensible par module de 1 m).
- 3 vitrages de fond en verre sécurit 8 mm.
- 1 plaque d'arrêt 160 X 900 mm.
- Profondeur totale : 1500 mm - Sous toiture 1400 mm.
- Poteaux en tube acier 100 X 60 mm.
- Toiture en tube acier 40 X 40 mm.
- «Haubans» en tôle acier épaisseur 5 mm.
- Vitrage de toiture en PMMA fumé 6 mm anti-UV.
- Vitrine horaire 750 X 750 mm (capacité 6 A4).

EN OPTION :

- Banc ou assis-debout.
- Eclairage alimenté par panneau photovoltaïque.

Coloris RAL disponibles : 5010 - 3020 - 9005 - 9010 - 8017 - 6005
3004 - Gris moyen - Aspect Corten.

COLORIS RAL DISPONIBLES



644020	Station bus Virgile - Standard	Simple
644021	Station bus Virgile - 1 Côté	1 Vitrage latéral
644022	Station bus Virgile - 2 Côtés	2 Vitrages latéraux
644023	Station bus Virgile - Avec vitrine	1 Vitrine
644024	Station bus Virgile - 1 Côté + Vitrine	1 Vitrine + 1 Vitrage latéral
644025	Station bus Virgile - Vitrine lumineuse	1 Caisson lumineux
644026	Station bus Virgile - 1 Côté + Vitrine lumineuse	1 Caisson lumineux + 1 Vitrage
644027	Assis-debout pour station Virgile	-
644028	Banquette pour station Virgile	-
644030	Module extension 1 m Virgile	-
644029	Eclairage à LED alimentation photovoltaïque	-



Table ping pong extérieure

Table de ping pong extérieures en béton armé, polyéthylène HD ou bois.



TABLE PING-PONG BÉTON NF

- Autostable à sceller. - Anti-vol et antivandalisme par son poids 800 kg.
- Plateaux et filet en béton armé revêtement peinture.
- Pieds et entretoise en béton armé blanc.
- Boulonnerie et fixations au sols fournies. - Coloris : VERT ou BLEU.
- Dim. : L. 2740 X l. 1525 X H. 760 mm. - Poids totale : 800 kg.
- Conforme aux prescriptions de la Fédération Française de Tennis de Table. - Conforme à la norme NF EN 14468-1.

Livrée en kit de 6 pièces à monter avec notice de montage. En option dalles de répartition pour installation sur sol instable (pelouse, sable...). Jeu de 2 dalles de 160 X 40 cm.

630003V	Table ping-pong béton armé NF - Verte
630003B	Table ping-pong béton armé NF - Bleue
630004	Option : Dalles de répartition pour table ping-pong



TABLE PING-PONG POLYESTER

- Plateau épaisseur 35 mm teinté dans la masse et résistant aux UV.
- Piètement lestable. - Coloris disponibles : Vert ou Bleu.
- Dim. (cm) : H. 76 X L. 274 X l. 152,5.
- Poids non lestée : 75/100 kg.
- Conforme aux recommandations de la F.F.T.T.
- Conforme norme NF S 52-901 sur les équipements sportifs de plein air.
- Accessible aux fauteuils roulants. - Anti-vandalisme.
- Résistant aux chocs. - Résistant aux intempéries.
- Entretien très facile. - Conçue pour un usage grand public.
- Garantie 5 ans.

634001	Table ping-pong Composite Ep. 35 mm - Version économique
--------	--




TABLE PING-PONG COMPOSITE

- Plateau épaisseur 60 mm teinté dans la masse et résistant aux UV. Piètement lestable. Coins arrondis. Coloris disponibles : Vert ou Bleu. Dim. : H. 76 X L. 274 X l. 152,5 cm - Poids non lestée : 75/100 kg.
- Conforme aux recommandations de la F.F.T.T
 - Conforme à la norme NF S 52-901 sur les équipements sportifs de plein air
 - Accessible aux fauteuils roulants - Anti-vandalisme
 - Résistant aux chocs - Résistant aux intempéries
 - Entretien très facile - Conçue pour un usage grand public
 - Garantie 5 ans
- Disponible en version filet laqué ou en version filet triangulaire de sécurité.

634002	Table ping-pong Composite Ep. 60 mm - Filet laqué
634003	Table ping-pong Composite Ep. 60 mm - Filet sécurité



TABLE PING-PONG MILIEUX AQUATIQUES

- Dim. : H. 76 X L. 274 X l. 152,5 cm - Poids non lestée : 165 kg.
- Conforme aux recommandations de la F.F.T.T.
 - Conforme norme NF S 52-901 sur équipements sportifs de plein air.
 - Anti-vandalisme.
 - Résistant aux chocs et aux intempéries.
 - Entretien très facile, conçue pour un usage grand public.
 - Garantie 5 ans.
- Disponible en version filet laqué ou en version filet sécurité triangulaire.

634004	Table ping-pong Aqua Ep 60 mm - Filet laqué
634005	Table ping-pong Aqua Ep 60 mm - Filet triangulaire sécurité

Table ping pong extérieure



TABLE PING-PONG NATURA

Table agréée F.F.T.T Loisirs avec rebond compétition.

Plateau épaisseur 60 mm teinté dans la masse et résistant aux UV.
Piètement en bois exotique avec fixation en acier galvanisé.
Coloris disponibles : vert ou bleu. Dim. : H. 76 X L. 274 X l. 152,5 cm.
Poids : 200 Kg.

- Conforme aux recommandations de la F.F.T.T.
- Conforme à la norme NF S 52-901 sur les équipements sportifs de plein air. - Anti-vandalisme. - Résistant aux chocs et aux intempéries.
- Entretien très facile, conçue pour un usage grand public.
- Garantie 5 ans.
- Disponible en version filet laqué ou filet triangulaire de sécurité.

634006	Table ping-pong Natura Ep 60 mm - Filet laqué
634007	Table ping-pong Natura Ep 60 mm - Filet sécurité

TABLE PING-PONG BOIS

Table de ping pong extérieure pour collectivités avec piètement en pin du nord de Finlande, catégorie 5.

- Traitement autoclave sous pression, classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Plateau en compact imputrescible et sans entretien.
- Conforme aux normes FFTT.
- Dim. du plateau : 1520 X 2640 mm
- Coloris du plateau : Vert ou Bleu.




600312	Table ping-pong extérieure bois - FFTT
--------	--

TABLE DE JEUX ECHECS OU DAMES

Table de jeux extérieure en béton avec 2 assises.

- Plateau à damier (Autres jeux disponibles : Jeu de l'Oie, Backgamon, Petits Chevaux).
- Livré démonté : 2 tabourets + pied de table + plateau.

DIMENSIONS :
H. 76 X L. 55 X P. 55 cm.
Poids : 250 Kg.



630030	Table béton - Jeu d'échecs ou Dames
--------	-------------------------------------




BAC À SABLE

Bac à sable disponible en 2 tailles 2 X 2 m et 3 X 3 m.

- Structure en pin du nord traité autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Éléments de décors en compact imputrescible et sans aucun entretien.
- Hauteur : 15 cm.
- En option : bache pvc de couverture.

600380	Bac à sable - H. 15 cm - 2 X 2 m
600381	Bac à sable - H. 15 cm - 3 X 3 m
600400	Bache pour bac à sable - 2 X 2 m
600401	Bache pour bac à sable - 3 X 3 m




JEU LA MARELLE

Jeu de Marelle en dalles à installer au sol.

- 12 dalles caoutchouc 50 X 50 cm + 1 kg de colle.
- Épaisseur des dalles 20 mm.
- Installation facile et rapide.

824018	Jeu La Marelle en 12 dalles 50 X 50 cm
--------	--



BALANÇOIRE À BASCULE

- Réalisé en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie inox A2.

DIMENSIONS MODÈLE 2 M : POUR ENFANTS DE 2 À 7 ANS

Encombrement hors tout : 2 x 0,31 m.
Surface amortissante à prévoir : 17,50 m²
Hauteur indicative de chute (HIC) : 0,80 m
Scellement niveau 0 : non applicable

DIMENSIONS MODÈLE 3 M : POUR ENFANTS DE 4 À 9 ANS

Encombrement hors tout : 3 x 0,31 m.
Surface amortissante à prévoir : 21 m²
Hauteur indicative de chute (HIC) : 1,20 m
Scellement niveau 0 : non applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600360	Balançoire à bascule horizontale 2 m
600398	Balançoire à bascule horizontale 3 m



JEUX À RESSORT

Jeux à ressort pour enfants de 3 à 6 ans.

- Hauteur de chute : 50 cm.
- Ressort hélicoïdal dia. 170 mm, tube section 18 mm, hauteur 360 mm.
- Figurine et siège en polyéthylène haute densité ép. 19 mm.
- Poignées et repose-pieds antidérapant en polyéthylène haute densité.
- Anti-vandalisme.
- Tabouret d'ancrage en acier galvanisé à sceller dans plot béton.
- Livré prêt à monter avec notice de montage et certificat de conformité.
- Conforme à la norme EN 1176.

780095	Jeu à ressort - Figurine Poney
780096	Jeu à ressort - Figurine Scooter



JEUX SUR RESSORT 1 PLACE

Jeux extérieures enfant sur ressort, plusieurs figurines disponibles.

- Ossature en pin du nord catégorie 5 traitée autoclave classe 4.
- Élément de décors en compact imputrescible et sans entretien.
- Visserie inox A2.

Encombrement hors tout : 1 x 0,20 m.

Surface amortissante à prévoir : 7 m²

Hauteur indicative de chute (HIC) : 0,53 m

Scellement niveau 0 : applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600328	Jeu sur ressort 1 place - Cheval
600329	Jeu sur ressort 1 place - Dauphin
600330	Jeu sur ressort 1 place - Chameau
600420	Jeu sur ressort 1 place - Moto



JEU SUR RESSORT 2 PLACES

Jeux sur ressort à 2 places cheval.

- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie inox A2.
- Élément de décors en compact imputrescible et sans entretien.

Encombrement hors tout : 1,50 x 0,20 m.

Surface amortissante à prévoir : 9 m²

Hauteur indicative de chute (HIC) : 0,45 m

Scellement niveau 0 : applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600363	Jeu sur ressort 2 places
--------	--------------------------



JEU SUR RESSORT COCCINELLE

Jeux sur ressort à 4 places. Réalisé en compact imputrescible et sans entretien.

Encombrement hors tout : 1 x 1 m.

Surface amortissante à prévoir : 9 m²

Hauteur indicative de chute (HIC) : 0,42 m

Scellement niveau 0 : non applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600317	Jeu sur ressort Coccinelle - 4 places
--------	---------------------------------------



PORTIQUE BOIS 2 M

Portique extérieur pour aire de jeux enfants.

- Structure en pin du nord catégorie 5.
- Traitement autoclave sous pression classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Livré avec 2 balançoires.

Encombrement hors tout : 4,15 x 1,36 m.

Surface amortissante à prévoir : 25 m² en sol meuble ou 22 m² en sol souple.

Hauteur indicative de chute (HIC) : 1,30 m ou selon agrès.

Scellement niveau 0 : non applicable.

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600316	Portique bois 2 m avec 2 balançoires - A sceller
--------	--



Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177
(Certificat fourni).

TOBOGGAN 1,10 M

Toboggan enfants hauteur 1,10 m.

- Echelle en pin du nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4 + solution sans chrome ni arsenic.
- Visserie INOX A2.
- Glissière polyester simple ou glissière polyester avec fond INOX.

Encombrement hors tout : 3,30 x 1,24 m
Surface amortissante à prévoir : 26 m²
Hauteur indicative de chute (HIC) : 1,10 m
Scellement niveau 0 : applicable

600361	Toboggan 1,10 m - Glissière polyester
600362	Toboggan 1,10 m - Glissière fond inox

TOBOGGAN 1,30 M

Toboggan extérieur enfant hauteur 1,30 m.

- Echelle en pin du nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4 + solution sans chrome ni arsenic.
- Visserie INOX A2.
- Glissière polyester simple ou glissière polyester avec fond INOX.

Encombrement hors tout : 3,76 x 1,36 m.
Surface amortissante à prévoir : 27 m²
Hauteur indicative de chute (HIC) : 1,30 m
Scellement niveau 0 : non applicable

600314	Toboggan hauteur 1,30 m - Glissière polyester
600315	Toboggan hauteur 1,30 m - Glissière polyester fond inox

TOBOGGAN 1,50 & 1,80 M

Toboggan enfant disponible en 2 hauteurs 1,50 et 1,80 m.

- Echelle en pin du nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4 + solution sans chrome ni arsenic.
- Visserie INOX A2.
- Glissière polyester simple ou glissière polyester avec fond INOX.

Encombrement hors tout : 4,47 x 1,50 m.
Surface amortissante à prévoir : 38 m²
Hauteur indicative de chute (HIC) : 1,50 ou 1,80 m
Scellement niveau 0 : non applicable

600365	Toboggan hauteur 1,50 m - Glissière polyester
600366	Toboggan hauteur 1,50 m - Glissière polyester fond inox
600410	Toboggan hauteur 1,80 m - Glissière polyester
600411	Toboggan hauteur 1,80 m - Glissière polyester fond inox

TOBOGGAN 2,30 M

Grand toboggan extérieur hauteur 2,30 m.

- Echelle en pin du nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4 + solution sans chrome ni arsenic.
- Visserie INOX A2.
- Glissière polyester.

Encombrement hors tout : 5,50 x 1,88 m.
Surface amortissante à prévoir : 56 m²
Hauteur indicative de chute (HIC) : 2,30 m.
Scellement niveau 0 : non applicable.

600412	Toboggan hauteur 2,30 m - Glissière polyester
--------	---



TOBOGGAN ELÉPHANT

Toboggan extérieur enfant en forme d'éléphant.

- Réalisé en compact ete polyester.
- Imputrescible et sans entretien.
- Visserie Inox.
- Grande largeur de glisse.
- Disponible en 2 coloris Bleu/Jaune ou Rose/Jaune.

Encombrement au sol : 2,25 X 1,50 m

Surface amortissante nécessaire : 27 m²

HIC : 1 m

Scellement niveau 0 : autostable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600375

Toboggan extérieur Eléphant



MANÈGE 1,70 M

Tourniquet enfants pour aires de jeux.

- Plancher en compact imputrescible sans entretien.
- Structure robuste en acier.
- Fixation au sol par scellement.

Dimension : D. 1,70 x H. 0,55 m

Surface amortissante à prévoir : 32,5 m²

Hauteur indicative de chute (HIC) : 0,55 m

Scellement niveau 0 : non applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600359

Manège extérieur - Diamètre 1,70 m



GRAND MANÈGE 2,30 M

Grand tourniquet extérieur pour aires de jeux.

- Plancher en compact imputrescible sans entretien.
- Structure robuste en acier.
- Fixation au sol par scellement.

Dimension : D. 2,30 x H. 0,55 m

Surface amortissante à prévoir : 39 m²

Hauteur indicative de chute (HIC) : 0,55 m

Scellement niveau 0 : non applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600313

Grand manège diamètre 2,30 m



CABANE LES P'TITS LOUPS

Maisonnée de jeu pour enfants.

- Ossature en pin du nord rouge de Finlande, catégorie 5.
- Traitement autoclave sous pression classe 4 + solution aqueuse sans chrome, ni arsenic.
- Visserie INOX A2.
- Panneaux en compact imputrescible sans entretien.

Encombrement au sol : 1,48 X 1,50 m.

Surface amortissante : 19 m².

HIC : 0,58 m.

600324

Cabane enfants Les P'tits Loups



CABANE DE JEU LES LUTINS

Maisonnette de jeu pour enfants.

- Ossature en pin du nord rouge de Finlande, catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4 + solution aqueuse sans chrome, ni arsenic.
- Visserie INOX A2.
- Panneaux en compact imputrescible sans entretien.

Encombrement au sol : 1,91 X 1,50 m
Surface amortissante : 22 m²
HIC : 0,58 m

600367

Cabane de jeu enfants - Les Lutins



LA CABANE DU PÊCHEUR

Cabane extérieure de jeu pour enfants 2 - 6 ans.

- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Eléments de décor en compact imputrescible et sans entretien.

Encombrement au sol : 3,39 X 2,32 m
Surface amortissante nécessaire : 33 m²
HIC : 0,48 m
Scellement niveau 0 : non applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600374

La cabane du pêcheur - 2 à 6 ans



LE PONT DE LA JUNGLE

Jeu extérieur enfant Pont de corde.

- Structure en pin du Nord catégorie 5 autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Eléments de décor en compact imputrescible et sans entretien.

Encombrement au sol : 4,02 X 0,70 m
Surface amortissante nécessaire : 26 m²
HIC : 0,35 m
Scellement niveau 0 : applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600408

Jeu extérieur Pont de la Jungle



JEU D'ESCALADE

- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Eléments de décor en compact imputrescible et sans entretien.
- 1 plan incliné avec prises + 1 filet incliné.
- Filet en corde armé.

Encombrement au sol : 3 X 2 m
Surface amortissante nécessaire : 35 m²
HIC : 1,67 m
Scellement niveau 0 : non applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600372

Jeu d'escalade - Bi-faces



JEU ESCA'GLISSE

Jeu extérieur pour enfants de 2 à 7 ans.

- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Éléments de décor en compact imputrescible et sans entretien.

Encombrement au sol : 3,77 X 1,99 m
Surface amortissante nécessaire : 31 m²
HIC : 0,90 m
Scellement niveau 0 : applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600377	Jeu esca'glisse - Enfants de 2 à 7 ans
--------	--



JEU ESCATOUR

Ensemble multi-jeux : escalades et glissades pour le plaisir des plus petits.

- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Éléments de décor en compact imputrescible et sans entretien.
- Disponible en version glissière polyester ou glissière fond Inox.

Encombrement au sol : 4,54 X 1,21 m
Surface amortissante nécessaire : 31 m²
HIC : 0,90 m
Scellement niveau 0 : applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600327	Jeu esca'tour - Glissière polyester
600389	Jeu esca'tour - Glissière fond inox



JEU LA PETITE TAUPE

Jeu enfant extérieur pour aire de jeu.

- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Éléments de décor en compact imputrescible et sans entretien.

Encombrement au sol : 3,77 X 2,00 m
Surface amortissante nécessaire : 31 m²
HIC : 0,90 m
Scellement niveau 0 : applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600406	Jeu extérieur La Petite Taupe
--------	-------------------------------



JEU LA PETITE TOUR

Jeu extérieur pour enfants.

- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Éléments de décor en compact imputrescible et sans entretien.

Encombrement au sol : 3,92 X 1,09 m
Surface amortissante nécessaire : 29 m²
HIC : 0,90 m
Scellement niveau 0 : applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600404	Jeu extérieur La Petite Tour
--------	------------------------------



JEU À TUNNEL L'ARAIGNÉE

Jeu extérieur avec tunnel pour enfants de 2 à 7 ans.

- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Eléments de décor en compact imputrescible et sans entretien.

Encombrement au sol : 5,08 X 1,17 m
Surface amortissante nécessaire : 36 m2
HIC : 0,35 m
Scellement niveau 0 : applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600395	Jeu extérieur à tunnel - L'araignée
--------	-------------------------------------



JEU LES PIRATES

Jeu extérieur enfant pour aire de jeu.

- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Eléments de décor en compact imputrescible et sans entretien.

Encombrement au sol : 4,10 X 2,83 m
Surface amortissante nécessaire : 37 m2
HIC : 1,40 m
Scellement niveau 0 : applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600346	Jeu Les Pirates - Glissière polyester
600347	Jeu Les Pirates - Glissière fond inox



JEU LE DONJON

Jeu enfant extérieur de collectivité.

- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Eléments de décor en compact imputrescible et sans entretien.

Encombrement au sol : 3,99 X 2,46 m
Surface amortissante nécessaire : 33 m2
HIC : 1,50 m
Scellement niveau 0 : applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600348	Jeu Le Donjon - Glissière polyester
600349	Jeu Le Donjon - Glissière fond inox



JEU EXTÉRIEUR MULTI-ACTIVITÉS

Composition :

- 1 tour carrée avec échelle à barreaux
- 1 échelle à barreaux
- Traitement autoclave classe 4.
- 1 pont rigide avec dessous un mur d'escalade
- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Eléments de décor en compact imputrescible et sans entretien.
- 1 filet à grimper
- 1 perche de pompier
- Visserie INOX A2.

Encombrement au sol : 2,40 X 2,70 m
Surface amortissante nécessaire : 28 m2
HIC : 2 m Scellement niveau 0 : non applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600373	Jeu extérieur multi-activités - 3 à 12 ans
--------	--



LA CABANE DU TRAPPEUR

Cabane perchée avec toboggan, tour, échelle d'escalade.

- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Eléments de décor en clin plat épaisseur 21 mm.
- Disponible en coloris vert ou brun (merci de préciser lors de votre commande).

Encombrement au sol : 5,42 X 4,21 m

Surface amortissante nécessaire : 52 m²

HIC : 1,50 m

Scellement niveau 0 : non applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600403V	Jeu enfant la cabane du trappeur - Verte
600403B	Jeu enfant la cabane du trappeur - Brun



JEU LA JUNGLE

Ensemble multi-jeux, escalage, filets, tour, toboggan...

- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Eléments de décor en compact imputrescible et sans entretien.

Encombrement au sol : 6,38 X 8,24 m

Surface amortissante nécessaire : 41 m²

HIC : 2 m

Scellement niveau 0 : non applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600391	Jeu La Jungle - Glissière polyester
600392	Jeu La Jungle - Glissière fond inox



JEU LA RUCHE

Ensemble multi-jeux, escalade, filets, tour, toboggan...

- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Eléments de décor en compact imputrescible et sans entretien.

Encombrement au sol : 6,23 X 1,75 m

Surface amortissante nécessaire : 44 m²

HIC : 0,90 m

Scellement niveau 0 : non applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600402	Jeu La Ruche - Glissière polyester
--------	------------------------------------



JEU FORT WESTERN

Grand ensemble multi-jeux pour aire de jeux à forte fréquentation.

- Structure en pin du Nord catégorie 5.
- Traitement autoclave classe 4.
- Visserie INOX A2.
- Eléments de décor en compact imputrescible et sans entretien.

Encombrement au sol : 8 X 3,61 m

Surface amortissante nécessaire : 50 m²

HIC : 1,50 m

Scellement niveau 0 : non applicable

Conforme aux normes européennes EN 1176-1 à EN 1177 (Certificat fourni).

600350	Jeu Fort Western - Glissière polyester
600351	Jeu Fort Western - Glissière fond inox

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION : Sur les aires de jeux pour enfants, un panneau indicatif est obligatoire qui précise :

- La tranche d'âge des enfants auxquels l'aire de jeux est destinée.
- Le rappel que l'utilisation de l'aire de jeux se fait sous la surveillance et la responsabilité des parents ou adultes responsables.
- Le n° de téléphone du service de maintenance de l'aire de jeux.



PANNEAU D'INFORMATION AIRE DE JEUX

- Poteau autoclave classe 4, section 68 X 68 mm, hauteur 1,50 m à sceller.
- Panneau en compact ép. 10 mm sérigraphie texte à nous communiquer lors de votre commande.
- Visserie inox A2.

600364	Panneau d'information pour aire de jeux nuage
--------	---



PANNEAU RÉGLEMENTAIRE AIRE DE JEUX

- Structure en pin du nord, traité autoclave classe 4.
- Visserie Inox A2.
- Surface d'affichage en compact 10 mm, imputrescible et sans entretien.
- Dimensions d'affichage 70 X 70 cm.
- En option : Texte personnalisé à nous fournir.
- Livré monté à sceller dans le sol. - Dim. (cm) : H. 155 X L. 85.

600376	Panneau réglementaire pour aire de jeux
600390	Option : Marquage texte personnalisé



CLÔTURE POUR AIRE DE JEUX

Clôture en pin et compact de couleur pour aires de jeux extérieures.

- Poteau en pin catégorie 5, autoclave classe 4 section 68 X 68 mm.
- Lames en compact H. 660 X 90 mm coloris jaune, vert, bleu, rouge, Épaisseur 10 mm.
- Tête de lame arrondie.
- Visserie en Inox A2.

Portillon largeur 1200 mm.
Hauteur hors sol 750 mm - Module de 2500 mm.

600336	Clôture pour aire de jeux - Module L. 2500 mm
600337	Portillon pour aire de jeux - L. 1200 mm



DALLE DE SOL AMORTISSANTE

- Réalisée à base de granulats de caoutchouc recyclé.
- L'épaisseur doit être déterminée en fonction de la hauteur de chute maximale du jeu (H.I.C).
- Disponible en noir, rouge ou vert (merci de préciser lors de votre commande).
- Pose par collage des dalles entre elles.
- Prix des dalles indiqués au m² - Minimum de commande 10 m².

824020	Dalle sol amortissante 100X 100 cm - Ep. 20 mm	0,80
824021	Dalle sol amortissante 100 X 100 cm - Ep. 43 mm	1,50
824022	Dalle sol amortissante 50 X 50 cm - Ep. 43 mm	1,60
824023	Dalle sol amortissante 50 X 50 cm - Ep. 50 mm	1,80
824024	Dalle sol amortissante 50 X 50 cm - Ep. 60 mm	2,10
824025	Dalle sol amortissante 50 X 50 cm - Ep. 80 mm	2,40
824026	Dalle sol amortissante 50 X 50 cm - Ep. 100 mm	3,00
824027	Bordure de finition biaisée L. 100 X 25 cm - Ep. 43 mm	-
824028	Bordure de finition biaisée L. 100 X 25 cm - Ep. 50 mm	-
824029	Bordure de finition biaisée L. 100 X 25 cm - Ep. 60 mm	-
824030	Bordure de finition biaisée L. 100 X 25 cm - Ep. 80 mm	-
824031	Colle liquide spéciale dalle 1 kg	Conso : 1 kg pour 8/10 m ²
824034	Colle liquide spéciale dalle 5 kg	Conso : 1 kg pour 8/10 m ²
824037	Colle pâteuse monocomposant 5 Kg - Pour bordures	Conso : 1 kg pour 1 m ²



TAPIS DE CONFORT SBR/EPDM

- Constitué de granulats noir de caoutchouc recyclé à 90% + 10% de granulats de caoutchouc EPDM.

- Tapis microporeux et anti-dérapant.
- Densité 900 Kg/m³.
- Bonne résistance aux UV.
- Plaque de 1 X 1,95 m.
- Epaisseur 8 mm.
- Poids : 14,5 Kg.
- Ne convient pas aux crèches.

824041	Tapis confort 1 X 1,95 m - 8 mm - Chiné Noir / Rouge
824042	Tapis confort 1 X 1,95 m - 8 mm - Chiné Noir / Gris



TABLE BANC ENFANT

Table banc extérieure hexagonale pour enfants.

- Plateau et assise en panneau anti-dérapant ép. 18 mm.
- Piètement en pin du nord traité autoclave.
- Pieds section 68 X 45 mm.
- Visserie INOX A2.
- Livrée pré-montée autostable ou à sceller.

DIMENSIONS :

Encombrement au sol : 1,50 m
 Diamètre du plateau : 1 m
 Hauteur des assises : 30 cm

600379	Table banc enfant - 6 places
--------	------------------------------



BANC ENFANT LES P'TITS LOUPS

Banquette extérieure enfants en bois.

- Lames d'assise ép. 32 mm en pin du nord catégorie 5.
- Lames traitées autoclave classe 4.
- Décor en compact ép. 10 mm.
- Visserie INOX A2.
- Livré pré-monté à sceller.

DIMENSIONS :

H. 30 X L. 120 X P. 14,5 cm.

600369	Banc enfant Les P'tits Loups
--------	------------------------------



BANC ENFANTS FIGURINE

Banc pour enfants décorés de figurines en compact.

- Assise en panneau antidérapant ép. 18 mm.
- Piètement pin du nord traité autoclave classe 4.
- Hauteur d'assise 30 cm.
- Visserie Inox A2.
- Figurines en compact imputrescible et sans entretien.
- Livré pré-monté à sceller.

DIMENSIONS :

L. 127 X P. 80 cm.

Figurines disponibles : Poule, Eléphant, Cochon, Escargot, Chien, Grenouille.

600378	Banc enfants décor figurines
--------	------------------------------



TABLE PLIANTE POLYPROPYLÈNE

Table pliante rectangulaire en polypropylène.

- Table pliante et empilable.
- Plateau 45 mm (50 pour modèle 2 m) polypropylène anti-chocs, anti-UV.
- Piètement acier soudé D. 28 mm peinture époxy noir.
- Traverses latérales acier rectangulaire 30 X 15 mm.
- Repliés les pieds s'intègrent dans le plateau pour faciliter le stockage.

609001	Table pliante rectangulaire PP15	H. 74 X P. 76 X L. 153	13
609002	Table pliante rectangulaire PP18	H. 74 X P. 76 X L. 183	15
780090	Table pliante rectangulaire PP20	H. 74 X P. 90 X L. 200	19,5



TABLE PLIANTE RONDE POLYPROPYLÈNE

Table ronde pliante avec plateau en polypropylène.

- Plateau 45 mm polypropylène anti-chocs, anti-UV.
- Piètement acier D. 28 mm peinture époxy noire.
- 2 traverses latérales 30 X 15 mm.
- Repliés les pieds s'intègrent dans le plateau pour faciliter le stockage.

609005	Table pliante ronde - Diamètre 154 cm	H. 74 X D. 153	19
609006	Table pliante ronde - Diamètre 183 cm	H. 74 X D. 183	35



BANC PLIANT POLYPROPYLÈNE

Banc pliant idéal pour festivités, banquets, collectivités...

- Assise en polypropylène haute densité, anti-UV.
- Piètement acier laqué D. 28 cm époxy noir.
- Poignée de transport.
- Poids unitaire : 8,1 Kg.
- Pliés les pieds s'intègrent dans le plateau pour faciliter le rangement.

Minimum de commande : 2 pièces

609010	Banc pliant - H. 44 X L. 183 X P. 25 cm
--------	---



CHAISE PLIANTE NORMAN

Chaise pliable en polypropylène haute densité et acier peint.

- Piètement acier rond D. 28 mm.
- Traverse acier D. 16 mm.
- Tampons anti-bruit.
- Peinture époxy noire.
- Assise et dossier en polypropylène M4.
- Coloris blanc cassé, aspect grainé.
- Hauteur d'assise 45 cm.
- Dim. (cm) : H. 85 X L. 46 X P. 51.
- Poids : 4,4 Kg.

Vendu par jeu de 6 chaises.

609013	Chaise pliante polypropylène HD Norman
--------	--

ENSEMBLE TABLE BANCS SAMBA

Table et bancs pliants pour festivités.

- Piètement acier D. 22 mm.
- Plateau et assise en polyéthylène haute densité (ép. 50 mm).
- Plateaux de tables connectables entre eux.
- Capacité d'accueil 8 personnes par table / 4 personnes par banc.

Tables et bancs vendus séparément.



609022	Table pliante Samba - H. 77 X P. 67 X L. 220 cm
609023	Banc pliant Samba - H. 48 X P. 30 X L. 220 cm

ENSEMBLE TABLE BANCS SALSA

Ensemble table et bancs pliants pour festivités et réceptions.

- Usage intérieur ou extérieur (sous abri).
- Pliants et empilables.
- Plateau en pin massif finition vernis naturel (contact alimentaire).
- Epaisseur 30 mm.
- 3 taquets d'empilage vissés sous le plateau.
- Pieds acier finition peinture époxy verte.
- Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galva sous le plateau.

Disponible en 3 largeurs de table : 60 - 70 et 80 cm.



780014	Ensemble Salsa Table + bancs - L. 60 cm	POIDS 23 KG
780015	Ensemble Salsa Table + bancs - L. 70 cm	POIDS 25 KG
780016	Ensemble Salsa Table + bancs - L. 80 cm	POIDS 28 KG
780017	Banc Salsa seul - H. 490 X L. 2200 mm	POIDS 9,50 KG

ENSEMBLE TABLE BANCS FIESTA

Ensemble table et bancs pliants pour festivités.

- Usage intérieur ou extérieur (sous abri).
- Pliants et empilables.
- Plateau en pin massif finition vernis naturel (contact alimentaire).
- Epaisseur 30 mm.
- 3 taquets d'empilage vissés sous le plateau.
- Pieds tubulaires en acier dia. 25 mm finition peinture époxy verte.
- Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galva sous le plateau.

Disponible en 3 largeurs de table : 60 - 70 et 80 cm.



780010	Ensemble Fiesta Table + bancs - L. 60 cm	POIDS 23 KG
780011	Ensemble Fiesta Table + bancs - L. 70 cm	POIDS 26 KG
780012	Ensemble Fiesta Table + bancs - L. 80 cm	POIDS 28 KG
780013	Banc Fiesta seul - H. 490 X L. 2200 mm	POIDS 11 KG

TABLE COMPTOIR PLIANTE

Table pliante destinée à organiser des comptoirs lors de festivités ou de réceptions.

- Usage intérieur ou extérieur (sous abri).
- Pliants et empilables.
- Plateau en pin massif finition vernis naturel (contact alimentaire).
- Epaisseur 30 mm.
- 2 taquets d'empilage vissés sous le plateau.
- Pieds tubulaires en acier dia. 25 mm finition peinture époxy verte.
- Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galva sous le plateau.
- Repose-pieds amovible.



780018	Table comptoir pliante - L. 2200 X H. 1200 mm	POIDS 31 KG
--------	---	-------------



CHARIOT POUR TRANSPORT DE TABLES

Chariot destiné au rangement et au transport des tables et bancs.

- Structure en acier 40 X 40 mm.
- Finition peinture époxy vert RAL 6005.
- 4 roues pivotantes dia. 200 mm dont 2 avec freins.
- 4 réhausse acier 40 X 40 mm hauteur 800 mm.
- Embout des réhausse en polyéthylène noir.
- Capacité 10 à 12 tables.

DIMENSIONS :

L. 1800 X P. 900 X H. 1080 mm.

780019

Chariot transport de tables



ABRI STAND PARAPLUIE

Abri stand parapluie disponible en 3 tailles.

- Structure aluminium anodisé.
- Piètement 6 faces D. 40 mm, croissillon 35 X 18 mm.
- Pieds réglables en hauteur 180 à 210 cm.
- Toit en toile polyester enduit PVC 300 g/m2.
- Rideaux en toile polyester, liaison par glissière latérale.
- Livré avec son kit d'haubanage et sac de transport.

780064

Abri stand parapluie - 3 X 3 m

POIDS 32 KG

780065

Abri stand parapluie - 3 X 4,5 m

POIDS 44 KG

780066

Abri stand parapluie - 3 X 6 m

POIDS 57 KG



PLANCHER DE BAL

Plancher modulaire pour aménagement temporaire : bals, spectacles, représentations...

- Utilisation intérieure ou extérieure (sous abri).
- Facile et rapide à installer et démonter.
- Constitué d'éléments de 122 x 122 cm.
- Hauteur réglable de 145 à 205 mm.
- Pieds à vérins pour un réglage parfait.
- Tasseaux de blocage sous le panneau pour une excellente stabilité.
- Structure acier galvanisée à chaud.
- Panneau tout bouleau 17 plis, épaisseur 24 mm.

POIDS :

- Élément de plancher : 26,50 kg.
- Entretoise : 3 kg.
- Pied réglable : 2,50 kg.

780020

Plancher modulaire - 3,66 X 3,66 m

Nombre pieds 16

Nombre entretoises 24

Nombre planchers 9

780021

Plancher modulaire - 4,88 X 4,88 m

Nombre pieds 25

Nombre entretoises 40

Nombre planchers 16

780022

Plancher modulaire - 6,10 X 4,88 m

Nombre pieds 30

Nombre entretoises 49

Nombre planchers 20

780023

Plancher modulaire - 6,10 X 6,10 m

Nombre pieds 36

Nombre entretoises 60

Nombre planchers 25

780024

Plancher modulaire - 7,32 X 7,32 m

Nombre pieds 49

Nombre entretoises 84

Nombre planchers 36

780025

Plancher modulaire - 8,54 X 8,54 m

Nombre pieds 64

Nombre entretoises 112

Nombre planchers 49

780026

Plancher modulaire - 9,76 X 9,76 m

Nombre pieds 81

Nombre entretoises 144

Nombre planchers 64

780027

Plancher modulaire - 10,98 X 10,98 m

Nombre pieds 81

Nombre entretoises 144

Nombre planchers 64



PODIUM À HAUTEUR RÉGLABLE

Podium modulaire 2 X 1 m à hauteur variable.

- Structure aluminium.
- Élément de 2 X 1 m modulable dans tous les sens.
- Plateau bois multiplis ép. 18 mm.
- Cadre profilé double rainurage pour assemblage.
- 7 hauteurs de réglage : 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 100 cm par simple manipulation de la poignée sous le châssis.
- Agréé par VERITAS, conforme à la norme P06 001 et à l'article AM17 de la réglementation ERP.
- Classement au feu M3.
- Résistance : 750 Kg/m².
- Poids par module : 50 Kg.
- Disponible en version plancher antidérapant.

780073	Podium réglable - Plancher bois multiplis
780074	Podium réglable - Plancher antidérapant
780075	Kit garde-corps pour podium
780076	Escalier podium 2 marches - Hauteur 40 cm
780077	Escalier podium 3 marches - Hauteur 60 cm
780078	Escalier podium 4 marches - Hauteur 80 cm
780079	Escalier podium 5 marches - Hauteur 100 cm
780080	Rampe pour escalier (Toutes hauteurs)

PODIUM MODULABLE

Podium extérieur modulable pour organisation de spectacles, représentations...

- Structure en acier galvanisé.
- Pied tube réglable de 670 à 1200 mm par système coulissant à clavette.
- 4 anneaux soudés et réglage millimétrique sur les pieds.
- Entretoise en tube carré et rectangulaire équipées d'ergots.
- Plancher autobloquant par tasseaux.
- Garde corps de sécurité galvanisé sur 3 côtés.
- Escalier d'accès avec garde-corps.
- Plancher multiplis extérieur 17 plis (résistance 750 kg/m²).

DIMENSIONS PLANCHER :

122 X 122 cm - Epaisseur 24 mm.

POIDS :

Escalier : 63 kg.
 Pied réglable : 9 kg.
 Entretoise : 7 kg.
 Lisse 244 cm : 5 kg.
 Lisse 122 cm : 3 kg.
 Poteau double : 4 kg.

780028	Podium modulable - 3,66 X 2,44 m	8,9 SURFACE M ²
780029	Podium modulable - 3,66 X 3,66 m	13,39 SURFACE M ²
780030	Podium modulable - 4,88 X 2,44 m	11,90 SURFACE M ²
780031	Podium modulable - 4,88 X 3,66 m	17,86 SURFACE M ²
780032	Podium modulable - 4,88 X 4,88 m	23,81 SURFACE M ²
780033	Podium modulable - 6,10 X 3,66 m	22,32 SURFACE M ²
780034	Podium modulable - 6,10 X 4,88 m	29,76 SURFACE M ²
780035	Podium modulable - 6,10 X 6,10 m	37,21 SURFACE M ²
780036	Podium modulable - 7,32 X 3,66 m	26,79 SURFACE M ²
780037	Podium modulable - 7,32 X 4,88 m	35,72 SURFACE M ²
780038	Podium modulable - 7,32 X 6,10 m	44,65 SURFACE M ²
780039	Podium modulable - 7,32 X 7,32 m	53,58 SURFACE M ²
780040	Podium modulable - 8,54 X 4,88 m	41,67 SURFACE M ²
780041	Podium modulable - 8,54 X 6,10 m	52,09 SURFACE M ²
780042	Podium modulable - 8,54 X 7,32 m	62,51 SURFACE M ²
780043	Podium modulable - 8,54 X 8,54 m	72,93 SURFACE M ²
780044	Podium modulable - 9,76 X 4,88 m	47,62 SURFACE M ²
780045	Podium modulable - 9,76 X 6,10 m	59,53 SURFACE M ²
780046	Podium modulable - 9,76 X 7,32 m	71,44 SURFACE M ²



BARRES FIXES

Modules 3 barres fixes pour parcours de santé.

- Zone d'implantation 6,3 X 4 m.
- Rondin D. 100 mm.
- Hauteur des barres 1800, 2000 et 2200 mm.
- Barres supérieures acier bichromaté olive.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607008

Module 3 barres fixes



BARRES ASYMÉTRIQUES


Barres asymétriques pour équiper les parcours de santé.

- Zone d'implantation 4,5 X 4,1 m.
- Rondin D. 100 mm.
- Barre supérieure en acier bichromaté.
- Hauteur barres 2200 et 1900 mm.
- Hauteur hors sol 2300 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607012

Module Barres asymétriques



BARRES PARALLÈLES


Barres parallèles pour parcours santé.

- Zone d'implantation 4,2 X 5,4 m.
- Rondin D. 100 mm.
- Barre section 90 X 45 mm.
- Hauteur hors sol 1200 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607003

Module Barres parallèles



ECHELLES DE SUSPENSION


Echelles de suspension pour aménagement de parcours de santé.

- Zone d'implantation 5,6 X 4,8 m.
- Rondin D. 100 mm.
- Poutre échelle section 90 X 68 mm.
- Barreau exotique D. 35 mm.
- Hauteur hors sol 2150 et 1650 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607005

Echelles de suspension parcours de santé



ECHELLE DE SUSPENSION INCLINÉE

Echelle de suspension inclinée pour intégrer dans les parcours de santé.

- Zone d'implantation 8,3 X 5 m.
- Rondin D. 120 mm.
- Poutre échelle section 90 X 68 mm et 145 X 68 mm.
- Barreau exotique D. 35 mm.
- Hauteur hors sol 2150 et 1650 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607034

Echelle de suspension inclinée



ECHELLES DE SAUT

Module échelles de saut pour parcours de santé.

- Zone d'implantation 4 X 5 m.
- Rondin D. 120, 80 et 60 mm.
- Hauteur hors sol 2300 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607030

Module Echelles de saut



ESPALIER DOUBLE


Espalier double pour aménagement de parcours de santé.

- Zone d'implantation 5,2 X 3,1 m.
- Rondin D. 100 mm.
- Poutre verticale section 90 X 68 mm.
- Dossier en compact ép. 10 mm.
- Barre supérieure D. 40 mm en acier bichromaté.
- Hauteur hors sol 2500 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607006

Module espalier double



ESPALIERS ONDULÉS

Module composé de 3 espaliers pour parcours de santé.

- Zone d'implantation 6 X 3,8 m.
- Rondin D. 120 mm.
- Barreau D. 60 mm.
- Barre supérieure D. 40 mm en acier bichromaté.
- Hauteur des barres 1800 et 2200 mm.
- Hauteur hors sol 2300 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607017

Espaliers ondulés - 3 espaliers



ECHELLE DOUBLE


Module échelle double pour parcours de santé.

- Zone d'implantation 5,6 X 4,7 m.
- Rondin D. 120 et 80 mm.
- Hauteur hors sol 2200 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607014

Module Echelle double



MUR D'ESCALADE À 2 FACES


Mur d'escalade à 2 faces pour parcours sportif et de santé.

- Zone d'implantation 4,7 X 4 m.
- Rondin D. 120 mm.
- Hauteur hors sol 2100 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607020

Module mur d'escalade - 2 faces



ARBRE À GRIMPER


Module arbre à grimper pour parcours de santé.

- Zone d'implantation D. 5 m.
- Rondin D. 200 et 60 mm.
- Hauteur hors sol 2300 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607018

Module arbre à grimper



CORDES D'ÉQUILIBRE


Module cordes d'équilibre pour parcours de santé.

- Zone d'implantation 6,74 X 3,1 m.
- Rondin D. 120 mm.
- Cordes D. 22 mm.
- Hauteur des cordes 400 et 1430 mm.
- Hauteur hors sol 1500 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607033

Module Cordes d'équilibre



TREMPIN DE SAUT


Tremplin de saut pour parcours de santé.

- Zone d'implantation 6,8 X 4,1 m.
- Rondin D. 100 mm.
- Hauteur hors sol 100 à 500 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607009

Module Tremplin de saut



TREMPIN DOUBLE


Module double tremplin pour parcours sportif et de santé.

- Zone d'implantation 7,9 X 5,1 m.
- Section poutre et poteau 90 X 68 mm.
- Plans en compact ép. 10 mm imputrescible.
- Longueur des plans 2650 et 4000 mm.
- Hauteur hors sol 800 et 1200 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607015

Module Tremplin double



SAUTS ALTERNÉS


Poutre de sauts alternés.

- Zone d'implantation 5,6 X 3,1 m.
- Rondin D. 120 mm.
- Hauteur hors sol 500 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607036

Module Sauts alternés



SAUTS CISEAUX


Barrière de sauts ciseaux pour parcours de santé.

- Zone d'implantation 9,4 X 3,1 m.
- Rondin D. 100 mm.
- Barre olives D. 40 mm.
- Hauteur des barres 750 et 900 mm.
- Hauteur hors sol 1050 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607035

Module Sauts ciseaux



SAUTE MOUTON


16 plots pour aménager un parcours saute moutons.

- Zone d'implantation 3,8 X 5,1 m.
- Rondin D. 120 mm.
- Hauteur hors sol 1000 et 850 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607028

Module Saute mouton - 16 plots



PARCOURS DE SAUTS


Parcours de sauts pour aménagement de parcours de santé.

- Zone d'implantation 18 X 5,1 m.
- Rondin D. 100 et 80 mm.
- Hauteur hors sol 350 et 550 mm.
- Largeur des haies 1400 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607016

Module Parcours de sauts



SAUTS DE GRENOUILLE

Module sauts de grenouille pour parcours de santé.

- Zone d'implantation 8,75 X 3,8 m.
- Rondin D. 120 mm.
- Hauteur hors sol 200 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607007

Module sauts de grenouille



SAUTS DE PUCE


5 plots pour aménager des sauts de puce sur les parcours de santé.

- Zone d'implantation 4,6 X 4,6 m.
- Rondin D. 120 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607004

Module Sauts de puces - 5 plots



ABDOMINAUX

Module pour travailler les abdominaux à intégrer dans les parcours de santé.

- Zone d'implantation 4,7 X 4 m.
- Rondin D. 100 mm.
- Assises en compact ép. 10 mm imputrescible.
- Hauteur hors sol 110 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607019

Module abdominaux



TABLES ABDOMINAUX 2 NIVEAUX


Tables de travail des abdominaux à 2 niveaux à intégrer dans les parcours de santé.

- Zone d'implantation 3,8 X 5,1 m.
- Rondin D. 100 mm.
- Assises en compact ép. 10 mm imputrescible.
- Hauteur moyenne des tables 390 et 790 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607021

Tables d'abdominaux - 2 niveaux



PUPITRE DE FORCE

Pupitre de force pour parcours de santé.

- Zone d'implantation 4,5 X 5,04 m.
- Rondin D. 100 et 120 mm.
- Hauteur hors sol 900 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607010

Pupitre de force - 2 pupitres



TRACTIONS


Module pour tractions à intégrer dans les parcours de santé.

- Zone d'implantation 5,2 X 3,1 m.
- Rondin D. 100 et 60 mm.
- Hauteur des barres 300 et 400 mm.
- Hauteur hors sol 500 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607027

Module Barres de traction



POUTRE D'ÉQUILIBRE

Poutre d'équilibre pour parcours de santé.

- Zone d'implantation 6 X 3,40 m.
- Rondin D. 140 et 100 mm.
- Hauteur hors sol 500 mm.
- Poutre oblique à 6° et droite sur 2 m.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607025

Module Poutre d'équilibre



POUTRE MOBILE

Module poutre mobile à intégrer dans les parcours de santé.

- Zone d'implantation 6 X 3,30 m.
- Poutre section 145 X 68 mm.
- Rondin D. 120 mm.
- Hauteur hors sol 600 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607026

Module Poutre mobile



PAS DE GÉANT

15 plots pour aménager un parcours «Pas de Géant».

- Zone d'implantation 8 X 5 ou 10 X 4 m.
- Rondin D. 200 mm.
- Hauteur hors sol 200 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607024

Module Pas de Géant - 15 plots



PAS DE BERGER


Parcours «pas de berger».

- Zone d'implantation 7,8 X 4,7 m.
- Rondin D. 100 et 140 mm.
- Hauteur hors sol 2500 mm.
- Hauteur de pas : 1 rangée à 400, 1 rangée de 200 à 1000.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607029

Module Pas de berger



PORTIQUE 2 AGRÉS

Portique 2 agrés à intégrer dans les parcours de santé.

- Zone d'implantation 6,7 X 5 m.
- 2 agrés : 1 paire d'anneaux + 1 corde lisse.
- Rondin D. 120 mm.
- Hauteur hors sol 3200 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607031

Portique équipé - 2 agrés



SLALOM


10 plots pour module Slalom pour parcours de santé.

- Zone d'implantation 12 X 4,5 m.
- Rondin D. 100 mm.
- Hauteur hors sol 1500 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607002

Module Slalom parcours de santé - 10 plots



CHICANES


Chicanes pour parcours de santé.

- Zone d'implantation 6,6 X 3,3 m.
- Rondin D. 100 mm.
- Hauteur hors sol 2000 mm.
- Barreaux d'obstacles à 600 et 1000 mm du sol.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607011

Module chicanes



TUNNEL


Tunnel pour parcours sportif et de santé.

- Zone d'implantation 5 X 4 m.
- Rondin D. 100 mm.
- Traverse 68 X 68 mm.
- Hauteur hors sol 1050 mm.
- Dimensions de passage : 900 X 855 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607013

Module Tunnel



ETIREMENTS DES JAMBES


Barres d'étirement des jambes pour parcours de santé.

- Zone d'implantation 6,4 X 3,1 m.
- Rondin D. 100 mm.
- Barre olives D. 40 mm.
- Hauteur des barres 500, 800 et 1000 mm.
- Hauteur hors sol 1100 mm.
- Scellement au sol niveau 0.

Livré avec le panneau de consigne.

607032

Module Etirements des jambes



PANNEAU D'ÉCHAUFFEMENT

Panneau d'échauffement pour aménager les zones départ des parcours de santé.

- Panneau en compact imputrescible ép. 10 mm.
- Poteau section 68 X 68 mm.
- Scellement niveau 0 au sol.


607001

Panneau consignes d'échauffement

PANNEAU DÉPART ET ARRIVÉE

Panneau de départ et d'arrivée de parcours de santé avec panneau information circuit.

- Rondin D. 100 mm.
- Panneau en compact 10 mm.
- Scellement au sol niveau 0.



607022

Panneau Départ et infos

607023

Panneau Arrivée



PAVILLON PAYS - GROUPE A

Pavillons des pays de l'Union Européenne.

- Polyester 3 fils, 115 gr/m.
- Très grande résistance à la déchirure selon la norme NF EN ISO 13937-1.
- Anneaux nylon sur sangle de renfort.
- Formats disponibles : de 60 X 90 cm à 200 X 300 cm.

Pays GROUPE A : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-bas.

640292	Pavillon pays groupe A - 60 X 90 cm
640293	Pavillon pays groupe A - 80 X 120 cm
640294	Pavillon pays groupe A - 100 X 150 cm
640295	Pavillon pays groupe A - 120 X 180 cm
640296	Pavillon pays groupe A - 150 X 225 cm
640297	Pavillon pays groupe A - 200 X 300 cm



PAVILLON PAYS - GROUPE B

Pavillons des pays composant l'union européenne.

- Polyester 3 fils, 115 gr/m.
- Grande résistance à la déchirure suivant la norme NF EN ISO 13937-1.
- Anneaux nylon sur sangle de renfort.
- Formats disponibles : de 60 X 90 cm à 200 X 300 cm.

Pays GROUPE B : Conseil de l'Europe, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.

640300	Pavillon pays groupe B - 60 X 90 cm
640301	Pavillon pays groupe B - 80 X 120 cm
640302	Pavillon pays groupe B - 100 X 150 cm
640303	Pavillon pays groupe B - 120 X 180 cm
640304	Pavillon pays groupe B - 150 X 225 cm
640305	Pavillon pays groupe B - 200 X 300 cm



MÂT CYLINDRIQUE DE PAVOISEMENT

Mât de pavoisement en aluminium.

- Réalisé en aluminium extrudé dia. 76 mm, laqué blanc.
- 1 ou 2 parties avec manchon de raccordement en aluminium cannelé.
- Pommeau décoratif dia. 159 mm.
- Embase décorative.
- Hauteurs disponibles de 4 à 10 m.

Existe en 2 versions : avec taquet ou avec système anti-vol dans boîtier plastique avec 2 clés, taquet coinçant, contrepoids dia. 170 mm et poulie.

640306	Mât cylindrique à taquet - H. 4 m	NBRE SECTION 1	POIDS 15 KG
640307	Mât cylindrique à taquet - H. 6 m	NBRE SECTION 1	POIDS 19 KG
640308	Mât cylindrique à taquet - H. 8 m	NBRE SECTION 2	POIDS 25 KG
640309	Mât cylindrique à taquet - H. 10 m	NBRE SECTION 2	POIDS 28 KG
640310	Mât cylindrique avec système antivol - H. 4 m	NBRE SECTION 1	POIDS 19 KG
640311	Mât cylindrique avec système antivol - H. 6 m	NBRE SECTION 1	POIDS 24 KG
640312	Mât cylindrique avec système antivol - H. 8 m	NBRE SECTION 2	POIDS 30 KG
640313	Mât cylindrique avec système antivol - H. 10 m	NBRE SECTION 2	POIDS 35 KG
640314	Fourreau de scellement pour mât cylindrique	-	POIDS 1 KG



MÂT DE FAÇADE - PORTE-DRAPEAU

Supports muraux et mât aluminium pour installation de drapeaux sur les façades de bâtiments.

MÂT ALUMINIUM LAQUÉ BLANC :

- Dia. 36 mm en longueur 2 ou 3 m.
- Livré avec pommeau noir et taquet avec mousqueton inox.
- Pose sur support mural.

SUPPORT MURAL POUR DRAPEAUX :

- Réalisé en tube acier soudé sur platine.
- Pour mât dia. 36 mm.
- Disponible en version 1, 2 ou 3 drapeaux.
- Pose du mât par emmanchement extérieur.
- Finition laquée blanc sur zinc.
- Fixation par chevilles et vis non fournies.

640317	Support mural - 1 drapeau
640318	Support mural - 2 drapeaux
640319	Support mural - 3 drapeaux
640315	Mât aluminium laqué blanc - L. 2 m
640316	Mât aluminium laqué blanc - L. 3 m



MÂT ET SUPPORT POUR PAVILLONS D'INTÉRIEUR

Supports et mâts destinés à l'installation de drapeaux en intérieur : bureaux, salles de réunion, hall d'accueil...

- Support acier soudé.
- Selon modèle permet l'installation de 1, 2 ou 3 mâts.
- Mât aluminium D. 36 mm avec drisse.

640485	Support pavoisement intérieur - 1 mât
640486	Support pavoisement intérieur - 2 mâts
640487	Support pavoisement intérieur - 3 mâts
640315	Mât aluminium laqué blanc - L. 2 m



POTENCE MURALE POUR DRAPEAU

Support pour drapeau en façade facile à installer.

- Potence aluminium dia. 36 mm.
- Longueur 900 mm.
- Fixation sur platine (visserie non fournie).

640535	Potence murale pour drapeau - L. 900 mm
--------	---