



CATALOGUE

2013



ideanature

Le bonheur se met au vert !

VOILES D'OMBRAGE



+ PRODUIT

- Se fixe rapidement et partout à l'aide de tendeurs
- Anneau zingué en D avec couture renforcée
- Bonne alternative au parasol - ne prend pas de place
- Protection contre la pluie

Protection solaire et visuelle pour les jardins, les terrasses, les pergolas...

Permet de créer une zone protégée du soleil. Se fixe sur tout support en dur : arbre, mur, poteau...

Forme	Dimensions	Couleurs	Grammage toile
△ Triangulaire	3 x 3 x 3 m	Blanc ○, Gris ●, Terra Cotta ●, Bleu canard ●, Taupe ●, Vert Anis ●, Violet ●	140 g/m ²
△ Triangulaire	5 x 5 x 5 m	Blanc ○, Gris ●, Terra Cotta ●, Bleu canard ●, Taupe ●, Vert Anis ●, Violet ●	180 g/m ²
□ Rectangulaire	4 x 2,9 m	Blanc ○, Gris ●, Terra Cotta ●, Bleu canard ●, Taupe ●, Vert Anis ●, Violet ●	160 g/m ²

MÂT DE FIXATION pour toile d'ombrage

Forme	Dimensions	Composition
Mât	1 mât hauteur 2,80 m en 2 sections	Tube acier

Spécifications

Mât Incliné livré en 2 sections emboîtables de 150cm chacune / tube acier 42x0.8mm traité powder coating avec 1 platine pour fixation sur dalle béton par vissage et 1 platine pour encreage pleine terre + corde nylon



PACKS

Couleur de la voile	Composition
Blanc ○, Gris ●, Terra Cotta ●, Bleu canard ●, Taupe ●, Vert Anis ●, Violet ●	1 toile triangulaire 3 x 3 x 3 m + 1 mât
	1 toile triangulaire 5 x 5 x 5 m + 1 mât
	1 toile rectangulaire 4 x 2,9 m + 2 mâts



PARASOLS

■ Parasol BALCONY

Parasol rectangulaire **dédié aux balcons** et couvrant 3.75 m2
dimensions déplié 250 x 150 x 230 cm.
Fourni avec toile polyester 160 g/m2
+ mât acier traité powder coating ø 38 mm finition anthracite
Structure 5 baleines 12 x 18 mm.



+ PRODUIT

- Répond aux besoins d'ombrage des petits espaces type balcon avec un minimum d'encombrement.

■ Parasol CENTAURE

Parasol rectangulaire très couvrant (8.75m2)
dimensions déplié 250 x 350 x 240 cm
Structure acier 60 x 60 mm traité powder coating
finition anthracite avec toile polyester 210 g/m2
Structure 8 baleines



+ PRODUIT


- Axe Parasol excentré pour une ouverture 1.5/2m, permet d'éloigner l'espace dîatoire du pied de parasol. Parasol déporté avec embase rotative.
- Housse de protection incluse

KIOSQUES

■ Kiosque Willow



■ Éventail



+ PRODUIT

- Espace évolutif
- 4 parois de côté incluses
- 2 moustiquaires

■ Pavillon Easy Up



+ PRODUIT

- 4 parois de côté incluses

Nom	Structure	Couverture, couleurs	Dimensions
WILLOW	Parois en saule naturel épaisseur entre 15 et 20mm	Couverture en saule naturel épaisseur entre 15 et 20mm	l 2,48 x P 2,15 x H 2,65 m
ÉVENTAIL	Acier traité Powder coating	Polyester taupe aluminisé 300D	3 x 3 m
EASY UP	Acier traité Powder coating	Polyester ivoire 180g/m2	3 x 3 m

TONNELLES & PERGOLAS

■ Pergola Autoportée Easy Suny

La pergola EASYSUNY allie fonctionnalité et simplicité tant dans son montage que dans son utilisation.

La toile fixée sur une structure tubulaire se déploie grâce à une baguette qui permet de faire coulisser les anneaux sur toute la longueur de la pergola. Bref le maître mot est la simplicité pour cette pergola couvrant 9m2 au sol



■ Tonnelle Acier Rowlinson

Avec elle, fini les toiles qui s'envolent au moindre vent. Couvrant près de 10m2 de terrasse, elle accueillera vos moments en famille ou entre amis et évitera les départs en catastrophe en cas de pluie passagère.

Finition noir mat

■ Pergola autoportée Rowlinson aluminium

La pergola Rowlinson est la déclinaison en autoportée de la tonnelle du même nom avec 9m2 de couverture. *Finition noir mat*



■ Tonnelle adossée bois

La tonnelle adossée Bois est un savant mélange de praticité et de classicisme. Couverture de 13m2.



■ Pergola Bois

La Pergola Bois est la déclinaison en autoportée de la tonnelle du même nom ; savant mélange de praticité et de classicisme. Couverture de 14m2.



Nom	Structure	Couverture, couleurs	Dimensions
Pergola Autoportée Easy Suny	Section des poteaux : 6 x 6cm / épaisseur: 1mm. Diamètre des traverses de toit : 4cm. Diamètre des traverses de la toile : 2.5cm	Toile polyester taupe (traitée déperlante): 175gr/m2 démontable pour stockage hivernal et muni de trous d'évacuation pour l'eau de pluie.	1,3 x P 3 x H 2,4 m
Tonnelle Acier Rowlinson	Ossature toit avec glissière centrale et latérale en acier galvanisé traitée Powder coating Structure 3 pieds en acier galvanisé traité Powder coating	Couverture polyester rétractable imperméable 300g/m2 couleur beige démontable pour stockage hivernal et muni de trous d'évacuation pour l'eau de pluie.	1,3,30 x P 3 x H maxi 2,60 m
Pergola Alu Rowlinson	Ossature toit avec glissière en Aluminium Structure en Aluminium / section poteaux 76 x 76mm avec fixation sur socle béton	Couverture polyester rétractable imperméable 300g/m2 couleur beige démontable pour stockage hivernal et muni de trous d'évacuation pour l'eau de pluie.	1,3 x P 3 x H 2,40 m
Tonelle adossée bois	Ossature toit avec glissière centrale et latérale en bois traité label FSC - Structure 3 pieds en bois traité label FSC section 9 x 9cm	Couverture polyester rétractable imperméable 300g/m2 couleur beige démontable pour stockage hivernal et muni de trous d'évacuation pour l'eau de pluie.	1,3,4 x P 3,3 x H 2,5 m
Pergola bois	Ossature toit avec glissière en Bois traité label FSC. Structure en Bois traité label FSC / section poteaux 90 x 90mm	Couverture polyester rétractable imperméable 300g/m2 couleur beige démontable pour stockage hivernal et muni de trous d'évacuation pour l'eau de pluie	1,3,9 x P 3,6 x H 2,5 m

TOIT PANORAMIQUE DE TERRASSE



GARANTIE
20 ans

STRUCTURE



FABRICATION
ALLEMANDE


- DISPONIBLE EN DE **NOMBREUX COLORIS**
- **DE 8 À 25 m² COUVERTS** EN FORMAT STANDARD
- **RÉALISATION SUR MESURE** SUR DEVIS GRATUIT

Disponible en 16 formats standards (4 profondeurs x 4 longueurs chacune) et couvrant de 8 à 25 m², la toiture panoramique de terrasse vous permettra de créer un véritable espace de vie ouvert sur le jardin tout en vous protégeant durablement des intempéries (pluie, neige...)

La toiture panoramique de terrasse est un concept inédit

qui repose sur l'association d'une structure en aluminium haute qualité bénéficiant d'une garantie constructeur de 20 ans et d'une couverture polycarbonate de 16mm d'épaisseur garantie 10 ans qui laisse passer un maximum de lumière naturelle tout en protégeant des U.V. (pour la version plaques transparentes).

Proposée en 3 finitions pour chaque dimension : une finition aluminium brut non traité, une finition couleur laquée (brillant), plus de 100 coloris.



Profondeur	Longueur	Hauteur du faite	Nombre de supports	Pente du toit
2707	3068	2507	2	6°
	4074	2507	2	6°
	5080	2507	3	6°
	6086	2507	3	6°
3217	3068	2560	2	6°
	4074	2560	2	6°
	5080	2560	3	6°
	6086	2560	3	6°
3713	3068	2612	2	6°
	4074	2612	3	6°
	5080	2612	3	6°
	6086	2612	3	6°
4223	3068	2666	2	6°
	4074	2666	3	6°
	5080	2666	3	6°
	6086	2666	3	6°

OPTIONS



Les parois de côté fixes pour vous protéger autan des vents latéraux que des regards indiscrets.



Le kit ombrage vous protégera du soleil avec une occultation de 67% de luminosité. Il est aussi lavable en machine.



Les rideaux de façade vous protégeront du soleil levant et couchant avec une occultation de 67% de luminosité. Ils sont aussi lavables en machine.

TOIT LAMES ORIENTABLES

GARANTIE
5 ans



FABRICATION
FRANÇAISE


- **MOTORISÉ**
- **DE 8 À 16 m² COUVERTS**




Auvent contre la pluie ou le soleil en position fermée
Joint assurant l'étanchéité




Protection solaire totale
Occultation maximale



Ventilation naturelle
Multifonction. Protection du rayonnement solaire et ventilation naturelle



Orientation solaire
Réglage du flux lumineux du rayonnement solaire



Disponible en 12 formats standards (4 profondeurs x 3 longueurs chacune) et couvrant de 8 à 16 m², la toiture panoramique de terrasse vous permettra de créer un véritable **espace de vie ouvert sur le jardin** tout en vous protégeant de la pluie et du soleil.

Profondeur	Longueur	Nbre de lames	Nbre de supports
2920	3000	15	2
	3500		
	4000		
3270	3000	17	2
	3500		
	4000		
3620	3000	19	2
	3500		
	4000		
3960	3000	21	2
	3500		
	4000		

Dimensions extérieures exprimées en mm

Rotation des lames de 0° à 90°
Pente du coffre de 5° à 30°

- Fixation murale du coffre assurant une meilleure rigidité
- Installation facile et rapide
- Fixation au sol
- Montage des lames par système de clippage
- Motorisation filaire par interrupteur (bouton poussoir instable)
- 2 finitions pour chaque dimension :
 - une finition couleur laquée blanc satinée
 - une finition mixte couleur mat teflonnée gris anthracite et lames laquées blanches satinées



CARPORTS

MODÈLE EXCLUSIF

D'une surface allant de 15 à 17m² couvert, le carport pallie l'absence de garage ou d'appentis. Sa structure en aluminium lui assure une stabilité et une durabilité remarquables.

GARANTIE
20 ans



FABRICATION ALLEMANDE



+ PRODUIT

- Structure aluminium garantie 20 ans
- Couverture en polycarbonate de 6mm d'épaisseur traitée anti UV des 2 côtés et garantie 10 ans
- Kit complet livré avec sa fixation, sa gouttière et sa descente

Nom	Finition	Profilés	Dimensions
TRADITION	Aluminium	6 x 8,4 cm	l 308 x L 496 x H 222 cm
	Blanc		
PLATINUM	Aluminium	6 x 8,4 cm	l 310 x L 560 x H 267 cm
	Blanc		



MODÈLE TRADITION

MINI-SERRES



■ Toit de culture

Un modèle unique sur le marché : structure en aluminium et couverture polycarbonate de 6mm d'épaisseur. Agit comme une mini-serre. Pieds télescopiques réglables de 80 à 180 cm pour suivre l'évolution de la plante.

GARANTIE
20 ans



FABRICATION ALLEMANDE

Longueur	Largeur
200 cm	112 cm
300 cm	112 cm
400 cm	112 cm
500 cm	112 cm



■ Serre plant'house

Structure en aluminium et couverture polycarbonate de 6mm d'épaisseur

Dédié aux petites surfaces extérieures type balcon, le Plant House permet de protéger ses plantes extérieures de l'hiver, sert de châssis de culture pour le printemps et de serre de culture l'été.

GARANTIE
20 ans



FABRICATION ALLEMANDE

Dimensions

l 77 x L 160 x H 162 cm



■ Serre mini plant

Structure en aluminium et couverture polycarbonate de 6mm d'épaisseur

Idéal pour les petits jardins, la Mini Plant permet de protéger ses plantes extérieures de l'hiver, sert de châssis de culture pour le printemps et de serre de culture l'été.

GARANTIE
20 ans



FABRICATION ALLEMANDE

Surface	Dimensions
2 m ²	l 130 x L 150 x H 180 cm
5 m ²	l 250 x L 200 x H 204 cm

ACCESSOIRES DE JARDIN

Le bûcher

Cette armoire à bois vous permettra de stocker vos bûches. Son socle permet de surélever la zone de stockage et protège ainsi les bûches de l'humidité du sol et des insectes. Les côtés et le devant sont complètement ouverts et permettent ainsi une ventilation optimale. Enfin son toit bitumé protège le bois de la pluie et autre intempérie. Livré avec sa bâche de protection frontale.

Nom	Dimensions et stockage
SIMPLE	l 68 x L 119 x H 148 cm 1 sterre stockée
EXTENSION	l 68 x L 119 x H 148 cm + 1 sterre stockée
DOUBLE	l 118 x L 120 x H 148 cm 2 sterres stockées



LE BÛCHER SIMPLE

LE BÛCHER DOUBLE



L'EXTENSION BÛCHER



Récupérateur d'eau

Inédit et atypique, il se distingue tant par son aspect que par ses avantages consommateur.

Constitué d'une ossature en pin traité, il abrite un bassin collecteur en liner pouvant contenir de l'eau potable. Cette structure lui permet de faire face aux différents changements climatiques y compris le gel car après tout quel intérêt de récupérer l'eau si on doit purger son récupérateur à une période propice à la récupération d'eau. Livré avec un collecteur gouttière, un couvercle et un stop trop plein.

Capacité	Dimensions
420 L	H 88 ø 82 cm
600 L	H 88 ø 98 cm
1000 L	H 88 ø 124 cm
2000 L	H 88 ø 174 cm



VARIO

Cache contenants

- Discretion et Esthétique assurées grâce à ce cache contenants évolutif et design.

- Sa structure en pin bénéficie d'un traitement spécifique
- Traitement haute qualité longue durée par bain de teinture qui protège le bois contre les attaques extérieures (pluie, champignons, etc) tout en laissant le bois respirer.



TREILLIS



Modèle	Dimension
VARIO REF 325/55 version 1 contenant	L 74 x l 92 x H 122 cm
VARIO REF 325/56 version 2 contenants	L 148 x l 92 x H 122 cm
TREILLIS	L 163 x l 89 x H 136 cm



Thermo composteur

Composteur grande contenance, certifié NF environnement. Permet de recycler une partie de ses déchets et de créer son propre compost, limite aussi l'apport d'ordures dans nos sacs poubelles.

Capacité	Dimensions
320 L	L 76 x l 76 x H 85 cm
800 L	ø 129 H 85 cm
1050 L	ø 136 H 85 cm
2000 L	ø 177 H 85 cm



Composteur silo

Structure aluminium et pin traité. Permet de recycler en compost tous les déchets du jardin.

Capacité	Dimensions
1200 L	L 120 x l 120 x H 102 cm
1500 L	L 154 x l 120 x H 102 cm
2000 L	L 154 x l 154 x H 102 cm



Mais aussi ...



 **ideanature**
Le bonheur se met au vert !

ZA Les Petits Partenais - 37250 VEIGNÉ
Tél. 02 47 38 41 12 - Fax 02 47 24 75 23

contact@ideanature.fr - www.ideanature.fr