




Atrium Concept
Concepteur de bien-être



CATALOGUE PERGOLA SUR MESURE



Atrium
OUTDOOR

GAMME
25°
À l'Ombre

25°
& Cie



25°
À l'Ombre

25°
Au Calme

25°
Farniente

25°
Au Soleil

25°
À l'Apéritif

25°&Cie est une marque de fabrication 100% française, conçue par des designers réputés qui mettent leur expérience depuis 20 ans dans la conception et réalisation d'aménagement d'espaces extérieurs.

Nous nous engageons à fournir des produits qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable grâce à nos designers formés spécialement dans le domaine de l'éco-conception et qui travaillent exclusivement avec des fournisseurs et prestataires locaux.

Les matériaux utilisés sont sélectionnés pour résister aux conditions climatiques extérieures : structure en profilé aluminium, peintures aux normes Qualicoat, tissus et voilages de nouvelle génération venant de l'univers marin et de l'outdoor.




L'Ombre
par 25°&Cie

1. UN SYSTEME D'ASSEMBLAGE MODULABLE...


Le positionnement des poteaux - Exclusivité 25°&Cie

25° à l'ombre s'ajuste à toutes les situations grâce à des profilés, section 75x75 mm, rainurés en aluminium anodisé qui donnent la possibilité de positionner les poteaux à l'endroit souhaité.




Les configurations

Fixation au sol en autoporteuse




Longueur/largeur 2,3 et 4 m
Distance maxi entre poteaux : 4 m




Les dimensions standards des modules

Les carrés détentes



Les pergolas



Les sur-mesure

2. DES COULEURS VARIÉES...

Des capots d'habillage en aluminium aux multiples couleurs (norme Qualicoat) ou textures aspects bois, permettent de transformer, au grès des envies, les structures 25°&Cie.



3 teintes texturées mat :



Autres couleurs sur demande.

3. DE MULTIPLES COMBINAISONS

Les structures en aluminium sont personnalisables tant dans le choix des coloris, des couvertures, des cloisons que dans le choix des accessoires.



LES COUVERTURES



LES CLOISONS (simple/double - haut/mi-haut)



LES AMÉNAGEMENTS

TABOURETS

BANCS

BANQUETTES

TABLES

BARS

JARDINIÈRES

LES ACCESSOIRES

LUMINAIRES DÉCORATIONS PRATIQUE CAPOTS D'HABILLAGE PLANCHER




LES PERGOLAS

Les structures et pergolas de 25° à l'ombre existent en plusieurs dimensions et finitions : treillage, tôle perforée, claustra bois, velum ou toile étanche. Découvrez également la variante avec couverture en toile tendue à deux pentes.



La structure

- Dimensions standards :** 2x2 m
3x3 m
4x3 m
4x4 m
- Autres dimensions :** Sur demande
- Hauteurs standards :** 2,20 m
- Matériaux :** Structure en profilés aluminium section 75x75 mm anodisés
Possibilité d'habillage des poteaux et poutres avec des capots laqués de couleur ou textures aspects bois.




EXEMPLES DE DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS



Le positionnement des poteaux

Exclusivité 25°&Cie



Position des poteaux aux angles

Position des poteaux selon vos souhaits




L'Ombre
par 25°&Cie

LES COUVERTURES

Les structures et pergolas de 25° à l'ombre existent en plusieurs versions de couvertures : treillage, tôle perforée, velum amovible (manuel ou motorisé) ou toile tendue.

Découvrez également la variante avec couverture en toile tendue à deux pentes.

Les couvertures



Les toiles tendues et les Velums

Les toiles tendues :
existent en 2 versions : planes ou 2 pentes.
Ces couvertures en toile micro-perforée ou pleine, sont fixes pour assurer tout au long de l'année, une protection à votre aménagement extérieur.

Les velums :
Équipés d'un système manuel ou motorisé, ils permettent de régler la couverture selon vos désirs et les conditions climatiques : au soleil, à l'ombre ou par temps humide.

Les toiles : 2 types possibles :

Les tissus techniques «Sunbrella», sont disponibles en plusieurs coloris et motifs pour être en harmonie avec les voilages et coussins de la gamme 25° :

- résistant aux UV
- déperlant et anti-tâche
- respirant et résistant aux moisissures

Les toiles solaires micro aérées, en polyester «Mermet 5500» ou «Sunworker» évitent l'effet de serre et offrent une barrière thermique performante :

- des couleurs inaltérables
- résistant aux UV
- forte résistance aux intempéries
- étanche («Sunworker Cristal»)





L'Ombre
par 25°&Cie

LES SUR-MESURE



Les structures et pergolas de 25° à l'ombre sont modulables selon vos désirs et s'adaptent à votre environnement.

La modularité des structures

De multiples combinaisons à partir de modules standards ou sur mesure selon vos dimensions.



25°&Cie offre la possibilité de juxtaposer différents types de couvertures sur la même structure :
couverture fixe, velum amovible manuel ou motorisé, treillage...



25°&Cie a conçu des structures modulaires en aluminium, aux lignes ingénieuses et élancées. Pour abriter des UV et protéger des caprices du ciel, les modules s'harmonisent parfaitement entre eux pour réaliser des pool house, des bars d'extérieur, des abris de voiture, des abris de jardin...

Sur demande, notre bureau d'études peut vous concevoir un aménagement spécifique.


GAMME

GENNIUS



AUVENT

L'auvent de la pergola Gennius est réalisé avec des panneaux spéciaux en aluminium, particulièrement robustes, légers et esthétiquement parfaits.



CERTIFICATIONS

RÉSISTANCE AU VENT - CLASSE 3


Gennius naît pour répondre aux exigences d'esthétique, de longévité et de fiabilité. Tous ses composants sont conçus et réalisés pour répondre à ces contraintes, notamment la résistance au vent, pour laquelle ils sont homologués classe 3, la classe la plus haute.

NORME CE

Tous les modèles Gennius ont été testés et ils ont obtenu la certification CE qui garantit leur qualité supérieure.



JOINT



Le joint à double ailette est réalisé grâce à la technique de co-extrusion avec deux matières aux caractéristiques diverses PVC et Polyuréthane plastifié.

Le premier apporte la rigidité dans la zone d'accroche avec la coulisse et permet l'immobilité du joint, le deuxième apporte l'élasticité aux parties en contact avec la toile, et n'a pas l'effet de mémoire qu'a habituellement le PVC.

En plus de la particularité de cette double extrusion, la double ailette bloque l'eau de pluie sur les côtés même en cas de vent.

ENJOY THE OUTDOOR

GAMME

GENNIUS^{ALU}



GENNIUS A1



GENNIUS A1

VUE FRONTALE

FIXATION AU SOL

JOINT ANTIPLUIE

Structure pergola en aluminium avec toile rétractable par empaquetement. Formée d'une toile (tendue une fois ouverte) reliée à un système composé de traverses, de chariots, et de coulisses qui permettent un déplacement horizontal de la toile. Résistance au vent garantie jusqu'à classe 3 selon la norme UNI 13561. Sur demande, il est possible d'intégrer le système antigoutte pour une protection de la pluie. Aucune garantie pour la tenue à la neige.



GENNIUS A1



GENNIUS A2 COMPACT



VUE FRONTALE

FIXATION AU SOL

JOINT ANTIPLUIE

Structure pergola en aluminium avec toile rétractable par empaquètement. Formée d'une toile (tendue une fois ouverte) reliée à un système composé de traverses, de chariots, et de coulisses qui permettent un déplacement horizontal de la toile. Résistance au vent garantie jusqu'à classe 3 selon la norme UNI 13561. Sur demande, il est possible d'intégrer le système antigoutte pour une protection de la pluie. Aucune garantie pour la tenue à la neige.



GENNIUS A2 COMPACT



GENNIUS A2 COMPACT






GENNIUS A2
LINEAR

VUE FRONTALE

FIXATION AU SOL

JOINT ANTIPLUIE

Structure pergola en aluminium avec toile rétractable par empaquetement. Formée d'une toile (tendue une fois ouverte) reliée à un système composé de traverses, de chariots, et de coulisses qui permettent un déplacement horizontal de la toile. Résistance au vent garantie jusqu'à classe 3 selon la norme UNI 13561. Sur demande, il est possible d'intégrer le système antigoutte pour une protection de la pluie. Aucune garantie pour la tenue à la neige.



GENNIUS A3



VUE FRONTALE

FIXATION AU SOL

JOINT ANTIPLUIE

Structure pergola en aluminium avec toile rétractable par empaquetement. Formée d'une toile (tendue une fois ouverte) reliée à un système composé de traverses, de chariots, et de coulisses qui permettent un déplacement horizontal de la toile. Résistance au vent garantie jusqu'à classe 3 selon la norme UNI 13561. Sur demande, il est possible d'intégrer le système antigoutte pour une protection de la pluie. Aucune garantie pour la tenue à la neige.





GENNIUS A3
AUTOPORTANTE



GENNIUS A3
AUTOPORTANTE

VUE FRONTALE

FIXATION AU SOL

JOINT ANTIPLUIE

Structure pergola en aluminium avec toile rétractable par emballage. Formée d'une toile (tendue une fois ouverte) reliée à un système composé de traverses, de chariots, et de coulisses qui permettent un déplacement horizontal de la toile. Résistance au vent garantie jusqu'à classe 3 selon la norme UNI 13561. Sur demande, il est possible d'intégrer le système antigoutte pour une protection de la pluie. Aucune garantie pour la tenue à la neige.



GENNIUS A4



VUE FRONTALE


FIXATION AU SOL

JOINT ANTIPLUIE

Structure pergola en aluminium avec toile rétractable par empaquetement. Formée d'une toile (tendue une fois ouverte) reliée à un système composé de traverses, de chariots, et de coulisses qui permettent un déplacement horizontal de la toile. Résistance au vent garantie jusqu'à classe 3 selon la norme UNI 13561. Sur demande, il est possible d'intégrer le système antigoutte pour une protection de la pluie. Aucune garantie pour la tenue à la neige.



GENNIUS A4





GENNIUS L1



GENNIUS L1



GENNIUS L1

VUE FRONTALE

FIXATION AU SOL

JOINT ANTIPLUIE

Structure pergola en bois lamellé avec toile rétractable par empaquetement. Formée d'une toile (tendue une fois ouverte) reliée à un système composé de traverses, de chariots et de coulisses qui permettent un déplacement horizontal de la toile. Les parties en bois sont traitées sous pression avec une protection à base de cuivre sans chrome ni arsenic.

Sur demande, il est possible d'intégrer le système antigoutte pour une protection de la pluie. Aucune garantie pour la tenue à la neige.



GENNIUS L2



VUE FRONTALE

FIXATION AU SOL

JOINT ANTIPLUIE

Structure pergola en bois lamellé avec toile rétractable par empaquetement. Formée d'une toile (tendue une fois ouverte) reliée à un système composé de traverses, de chariots et de coulisses qui permettent un déplacement horizontal de la toile. Les parties en bois sont traitées sous pression avec une protection à base de cuivre sans chrome ni arsenic. Sur demande, il est possible d'intégrer le système antigoutte pour une protection de la pluie. Aucune garantie pour la tenue à la neige.



GENNIUS L2



GENNIUS L2




GENNIUS L3

VUE FRONTALE **FIXATION AU SOL** **JOINT ANTIPLUIE**

Structure pergola en bois lamellé avec toile rétractable par empaquetement. Formée d'une toile (tendue une fois ouverte) reliée à un système composé de traverses, de chariots et de coulisses qui permettent un déplacement horizontal de la toile. Les parties en bois sont traitées sous pression avec une protection à base de cuivre sans chrome ni arsenic.
 Sur demande, il est possible d'intégrer le système antigoutte pour une protection de la pluie. Aucune garantie pour la tenue à la neige.



GENNIUS L3



GENNIUS L3





GENNIUS L4




GENNIUS L4

VUE FRONTALE

FIXATION AU SOL

JOINT ANTIPLUIE

Structure pergola en bois lamellé avec toile rétractable par empaquetement. Formée d'une toile (tendue une fois ouverte) reliée à un système composé de traverses, de chariots et de coulisses qui permettent un déplacement horizontal de la toile. Les parties en bois sont traitées sous pression avec une protection à base de cuivre sans chrome ni arsenic. Sur demande, il est possible d'intégrer le système antigoutte pour une protection de la pluie. Aucune garantie pour la tenue à la neige.



GAMME ID2 DESIGN

idéeà
Terrasse
ABRITÉZ-VOUS CHEZ NOUS



Modèle ID2 Design
(pergola modulaire avec enrouleur)



Les structures ID2 Design sont fabriquées sur mesure en France dans les ateliers Idéeà Terrasse.
La toile est confectionnée sur commande en France dans les ateliers Idéeà Terrasse.

La signature qualité




Profitez à l'abri

Profitez du design

Profitez de la vie au grand air

Profitez de l'autonomie
avec la motorisation sans fil

Idéeà Terrasse® ABRITÉZ-VOUS CHEZ NOUS
Modèle ID2 Design
(pergola modulaire avec enrouleur)



Élégant, pratique et ingénieux

ID2 Design est une pergola autoportante modulaire avec store enrouleur motorisé.

Le store se déploie entièrement à l'horizontal, mais peut également s'incliner avec des angles variables.

Selon l'inclinaison, un lambrequin se déploie sur la façade avant.

Cette particularité est pratique lorsque le soleil est bas, mais aussi pour permettre l'écoulement de l'eau de pluie.

Cette pergola ID2 Design a été conçue avec des lignes sobres.

ID2 Design s'installe soit de façon indépendante, soit accolée à une façade ou à une palissade.

Un large couverture

Il est possible de connecter entre elles un nombre illimité de structures ID2 Design.

Même lorsque la toile est entièrement rentrée dans le coffre, le cadre apporte une touche design à votre extérieur.

Le profil 110x110 mm de la structure est réalisé en aluminium de qualité supérieure.

Les coloris standards sont : blanc (901), gris anthracite (7016) ou Brut.

Des raccords internes spécialement conçus assurent la stabilité de l'ensemble. Ils assurent également l'invisibilité des boulons et écrous de l'extérieur.

La structure de cette pergola mesure en standard au maximum 5000x5000 mm.

En dehors de ces largeurs, presque toutes les largeurs et même des dimensions asymétriques sont possibles.

Par exemple, les dimensions suivantes ne posent aucun problème : 3350 mm de large x 3620 mm de long x 2960 mm de haut.

Les dimensions minimums sont : L 1000 mm x P 1000 mm.

Sa hauteur en standard peut être variable jusqu'à 3000 mm.

Les platines au sol mesurent 200x200x10 mm.

Ce modèle est idéal pour les cours de récréation d'écoles et les terrasses d'établissements hôteliers, où une protection contre les rayons UV nocifs s'impose.

Option confort supplémentaire :

Cette pergola peut recevoir de chaque côté un store vertical ID1.



Innovation : possibilité de motorisation sans fil par système photovoltaïque autonome (voir page suivante).



Innovation

ID2 Design peut être équipé d'une motorisation sans fil photovoltaïque autonome

**PROTECTION
PAR BREVETS**



Commande
radio-télécommandée
et
Option éclairage



Ouverture et fermeture du store = Zéro consommation



DES POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT SANS LIMITE....



Indépendante avec stores verticaux ID1




Couplée sur terrasse, fixation façade



Couplée sur aire de jeu



Indépendante sur toit-terrace




Fixation sur palissade



Fixation sur façade



Protection pour le CHR




Couplée à une maison d'angle

Modulable...

de multiples applications de multiples surfaces couvertes

UN CHOIX EXCEPTIONNEL DE TOILES ET DE COLORIS...



Combinez votre coloris de toile avec votre coloris de structure...

Toile en standard :
Pleine : acrylique Orchestra DICKSON
Micro-perforée : Sunworker ou Soltis 86

Autres toiles au choix, nous consulter :



Combinaisons créatives
La structure est en aluminium

coloris standards disponibles
laqué blanc (RAL 9010)
gris anthracite granité (RAL 7016) ou brut
Sur commande avec supplément : tout autre coloris RAL.

Confort et protection supplémentaire

La pergola peut recevoir de chaque côté un store vertical ID1





Utilisation professionnelle

Personnalisation et marquage possibles sur lambrequin





Idéa Terrasse® ABRITEZ-VOUS CHEZ NOUS
Modèle ID2 Design
 (pergola modulaire avec enrouleur)




Modules
 installation murale



Modules couplés
 en angle

Idéa Terrasse® ABRITEZ-VOUS CHEZ NOUS
Modèle ID2 Design
 (pergola modulaire avec enrouleur)



De nombreuses autres gammes d'aménagement intérieur et extérieur sur notre boutique en ligne...



94, Avenue de La Sariette, ZI Athélia II
13600 LA CIOTAT
04 42 04 88 74
contact@sauna-concept.fr