

ARBUSTES

Scén	GENRE	ESPECE	Variété ou Cultivar	Nom vernaculaire	Description/ utilisation
X	Abelia	X grandiflora		Abelia	Arbuste à feuillage persistant, port compact buissonnant, abondante floraison de rose à blanc une grande partie de l'année, utilisation en massif, en haie.
X	Aucuba	japonica		Aucuba	Arbuste à feuillage tacheté de blanc-crème persistent et luisant, utilisation en massif, en haie et en bac.
O	Berberis	darwini		Berberis ou Epine vinette	Arbuste persistent à feuilles vertes sombres allongées à bord denté et épineux, fleurs jaunes orangé utilisation en massif ou isolé.
X	Berberis	thunbergii	Atropurpurea'	Berberis ou Epine vinette	Arbuste à feuillage caduc de couleur pourpre et épineux , fleurs jaunes au printemps. Utilisation en massif, en haie ou isolé.
X	Buddleia	davidii		Arbre à papillons	Arbuste à feuillage caduc floraison en longs épis de différents coloris (bleu, violet) de juin à octobre, utilisation en massif ou isolé.
X	Buxus	sempervirens		Buis	Arbuste à feuillage persistent de croissance lente. Feuille rondes épaisses et luisantes. Utilisé principalement en haie et bordures, ou en isolé et pour l'art topiaire
X	Campsis	grandiflora		Bignone	Plante grimpante à feuilles caduques composées, aussi appelée Trompette de Jéricho, qui s'accroche à son support par des racines adventives. Les fleurs sont en forme de trompettes rouge orangé à partir du milieu de l'été.
	Caryopteris	x clandonensis		Caryopteris	Utilisation treillage ou pergola .
X	Ceanothe	X delilianus		Ceanothe	Arbuste à feuillage caduc , floraison bleue en fin d'été, utilisation en massif ou isolé
X	Chaenomeles	X superba		Cognassier du Japon	Arbuste à feuillage caduc (avec stipules) épineux, floraison en fin d'hiver, différents coloris (blanc, rose, rouge). Produit des petits fruits en forme de coings décoratifs, utilisation en massif ou isolé
X	Choysia	ternata		Oranger du Mexique	Arbuste persistent odorant, floraison remontante
X	Cornus	alba	'Elegantissima'	Cornouiller panaché	Arbuste caduc à bois rouge vif. Feuilles gris-vert, marginé irrégulièrement de blanc. Utilisation en massif ou isolé.

X	<i>Corylus</i>	<i>maxima</i>	'purpurea'	Noisetier ou coudrier tortueux	Arbuste caduc à rameaux tortueux et long chatons très décoratif. Produit des noisettes comestibles. Utilisation en isolé.
X	<i>Cotinus</i>	<i>coggygria</i>		Arbre à perruque	Grand arbuste caduc à feuillage pourpre décoratif floraison en panicule, rappelant une touffe légère. Utilisation en isolé, massif haie libre.
	<i>Cotoneaster</i>	dammeri			
X	<i>Cotoneaster</i>	<i>horizontalis</i>		Cotonéaster rampant	Arbuste rampant à petites feuilles caduques disposition des rameaux en "arrête de poisson", fructification rouge remarquable. Utilisation en couverte sol .
X	<i>Cotoneaster</i>	<i>lacteus</i>		Cotonéaster	Arbuste persistant à feuilles vert foncé revert duveteux. Fructification rouge sombre. Utilisation en isolé, massif, haie.
X	<i>Cotoneaster</i>	<i>franchetii</i>		Cotonéaster	Arbuste persistant à feuillage gris-vert. Floraison blanc rosée, produits des fruits oranges. Utilisation en massif et haie.
X	<i>Cytisus</i>	<i>X praecox</i>		Genêt	Arbuste à toute petite feuilles persistantes , rameaux vert éfilés floraison jaune, rose ou rouge. utilisation en massif ou en isolé.
X	<i>Deutzia</i>	<i>X magnifica</i>		Deutzia	Arbuste à feuilles caduques rameaux creux, fleurs blanches en forme de panicule utilisation isolé, massif ou haie libre.
	<i>Escallonia</i>	Hybride			
X	<i>Elaeagnus</i>	<i>X ebbingei</i>	'.Limelight'	Chalef à feuillage panaché	Arbuste persistant à feuilles panacées et rustrees de couleur vert foncé largement teintées de jaune d'or. Fleurs blanches argentées et très parfumées qui apparaissent à l'automne et sont suivies de fruits d'abord bruns, puis rouges. Utilisation en massif et haie.
X	<i>Euonymus</i>	<i>fortunei</i>	'.Emerald'n'gold'	Fusain persistant panaché	Petit arbuste persistant compact à feuillage panaché vert vif bordé de blanc, de croissance assez lente. Utilisation en massif ou couvre-sol.
X	<i>Euonymus</i>	<i>japonicus</i>	<i>aureomarginatus</i>	Fusain du Japon	Arbuste compact à feuilles persistantes vert brillant, à bords blanc crème. Utilisation en massif et haie .

X	<i>Forsythia</i>	x intermedia		<i>Forsythia</i>		Arbuste à feuilles caduques, à fleurs jaune vif qui apparaissent sur les rameaux avant le feuillage. Les rameaux portent des <u>lenticelles</u> . Utilisation en haie libre, en massif ou en isolé.
X	<i>Hedera</i>	canariensis	'.Gloire de Marengo'	Lierre panaché		Plante grimpante persistante aux larges feuilles panachées de blanc crème virant au bronze en hiver. Les fruits sont toxiques. Cet arbuste s'accroche à son support grâce à ses racines adventives. Utilisation sur un mur, en couvre-sol, treillage et pergola.
X	<i>Hibiscus</i>	syriacus		<i>Althea</i>		Arbuste à feuillage caduc, belle floraison estivale, fleurs en cornet de différents coloris. Utilisation en massif.
X	<i>Hydrangea</i>	macrophylla		<i>Hortensia</i> à grosses fleurs		Arbuste à feuillage caduc. Grosses boules de fleurs de couleurs variées (rose, rouge, bleu, blanc) de juillet à octobre. Utilisation en massif et en haie planté en situation mi-ombragée.
X	<i>Hypericum</i>		'.Hidcote'	Millepertuis arbustif		Arbuste à feuillage persistant vert foncé. Abondante floraison estivale couleur jaune vif. Utilisation en massif.
X	<i>Ilex</i>	aquifolium		Houx		Arbuste à feuillage persistant et de croissance lente, les feuilles sont coriaces, brillantes, dentées, munies d'épines acérées. Produit des baies rouges très décoratives en hiver. Utilisation en massif et isolé.
X	<i>Jasminum</i>	nudiflorum		Jasmin d'hiver		Arbuste <u>sarmenteux</u> , rameaux <u>anguleux</u> , floraison en hiver, jaune avant les feuilles. Feuilles caduques composées. Utilisation en massif, isolé ou en grimpante.
X	<i>Kerria</i>	japonica		Corète du Japon		Arbuste caduc, rameaux verts, feuilles dentées. Abondantes fleurs jaunes (simples ou en pompons) au printemps. Utilisation en massif.
X	<i>Lavandula</i>	officinalis		Lavande officinale		Petit arbuste méditerranéen en touffe. Feuilles persistantes, linéaires, gris vert. Fleurs estivales en épis bleu très odorantes. Utilisation en massif, en bordures, en bac.
X	<i>Lonicera</i>	nitida		<i>Lonicera</i>		Petit arbuste persistant à petites feuilles. Utilisation en haie basse et en art topière.
X	<i>Lonicera</i>	pileata		<i>Lonicera</i>		Arbuste à feuilles persistantes et luisantes. Les rameaux très denses donne une forme étalée. Produit des baies violettes automnales décoratives. Utilisation en massif et couvre sol.

X	Lonicera	japonica	Chèvrefeuille du japon	Plante grimpante persistante à fleurs blanches et jaune et parfumées du début du printemps à la fin de l'été. Utilisation en treillage et pergola.	
X	Magnolia	x soulangiana	Magnolia caduc	Grand arbuste à feuilles caduques. Les grandes fleurs blanches ou roses plus ou moins foncées s'épanouissent avant les feuilles au début du printemps. Utilisation en isolé.	
X	Mahonia	X media	Charity	Mahonia	Arbuste persistant de taille moyenne, aux feuilles composées et piquantes rougissant en hiver. Grappes de fleurs jaunes en fin d'hiver suivie de petites baies noir bleuté. Utilisation en massif.
O	Osmanthus	heterophyllus	'Tricolor'	Osmanthus	Arbuste persistant à feuilles dentées et coriaces vert brillant tacheté de blanc, rappelant celles du houx, petites fleurs blanches parfumées au printemps. Utilisation en massif.
O	Parthenocissus	tricuspidata			Plante grimpante caduque possédant de grandes feuilles devenant rouges vif à l'automne. Les tiges s'accrochent grâce à de nombreuses <u>ventouses</u> . Utilisation sur mur, en treillage et pergola.
X	Perovskia	atriplicifolia	Vigne vierge	Perovskia	Petit arbuste à feuillage aromatique gris-vert sur rameaux blanchâtre. Abondante floraison bleu estivale. Utilisation en massif.
X	Philadelphus	coronarius		Seringat	Arbuste de taille moyenne à feuillage caduc, nombreuses fleurs blanches odorantes au printemps. Utilisation en massif et haie libre.
X	Photinia	X fraserii	'Red Robin'	Photinia	Arbuste de taille moyenne à feuillage persistant et brillant. Les jeunes pousses sont rouge vif. Abondante floraison blanc rosé printanière suivi de baie rouges puis bleu. Utilisation en massif et en haie.
X	Potentilla	fruticosa		Potentille	Petit arbuste caduc et compact à petites fleurs jaune orangée rouge. Le feuillage est découpé, souvent couvert d'une pilosité blanche qui lui donne un aspect soyeux et argenté. Utilisation en haie basse et massif.
X	Prunus	laurocerasus	'Rotundifolia'	Laurier palme ou laurier cerise	Grand arbuste à feuillage persistant vert clair brillant. Les fleurs blanches se transforment en baies noires. Utilisation en massif et en haie.

X	Prunus laurocerasus	'Otto luyken'	Laurier à feuilles pointues	Petit arbususte persistant de couleur vert foncé luisant. Les branches sont étalées, fleurs blanches se transformant en baie noire. Utilisation en massif en haie basse, rocailles, et bacs.
X	Prunus lusitanica		Laurier du Portugal	Arbuste dense à feuillage persistant, vert foncé luisant. Floraison printanière en longues grappes blanches. Produit des baies noires à maturité. Utilisation en massif ou haie.
X	Pyracantha	'.Orange Glow'	Buisson ardent	Arbuste très épineux de taille moyenne à feuillage persistant produisant de nombreux fruits rouge, orange, jaune vif. Utilisation en haie ou massif.
O	Rhus typhina		Sumac de Virginie	Arbuste caduc de couleur orange-rouge flamboyant en automne. Possède des fleurs en panicules rouge velues en été et persistante en hiver. Utilisation en isolé ou massif.
	Sambucus nigra	purpurea'		
	Ribes sanguineum			
X	Rosmarinus officinalis		Romarin	Petit arbususte buissonnant méditerranéen aromatique. Feuilles persistantes étroites. Floraison bleue, violet, blanc en épis en fin d'hiver. Utilisation en massif, bordures et bac.
	Spirea	Xbillardii		
X	Spirea X japonica	'.Anthony Waterer'	Spirée du Japon	Petit arbususte compact à feuillage caduc de couleur rouge-bronze puis vert foncé. Possède des fleurs rose sombre en été. Utilisation en haie, en massif ou en bac.
X	Spirea X vanhouttei		Spirée de printemps	Arbuste vigoureux aux rameaux retombant en cascade. Feuillage caduc jaune-orange à l'automne. Floraison printanière abondante par sa densité de petites fleurs blanches. Utilisation en massif ou haie libre.
X	Syringa vulgaris		Lilas commun	Arbuste à feuillage caduc, floraison printanière en forme de grappe parfumées et de couleur mauve, blanche... Utilisation en massif, en haie, ou en isolé.

X	Tamarix africana		Tamaris de printemps	Grand arbusse à feuillage fin caduc au port léger. Fleurs roses abondantes au printemps.
X	Viburnum rhytidophyllum		Viorne	Utilisation en isolé, en massif, en alignement et en haie. Arbusste persistant à feuilles allongées et ridées pendantes à l'état adulte. Fleurs blanc crème à la fin du printemps. Utilisation en haie libre, massif, isolé.
X	Virburnum tinus		Laurier tin	Arbusste à feuilles persistantes de couleur vert foncé. Fleurs blanches ou légèrement rosées en fin d'hiver. Produits des fruits luisants, noir bleuâtre. Utilisation en haie, massif, bac.
X	Weigelia Florida		Weigelia	Arbusste à feuillage caduc de teinte jaune et rouge à l'Automne. Floraison estivale tubulaire rouge ou rose. Utilisation en massif, en haie libre.
X	Wisteria sinensis		Glycine de Chine	Plante grimpante volubile à feuillage caduc à grand développement. Floraison printanière remontante en forme de grappes bleues très parfumées. Utilisation en treillage ou pergola
X	Yucca filamentosa		Yucca filamenteux	Arbusste persistant aux longues feuilles coriaces et piquantes garnies de nombreux filaments. Grande <u>hampe</u> florale estivale de couleur blanc crème. Utilisation en isolé, en massif, en bac ou rocailles.
59 Arbustes classiques				
X	Acer palmatum		Erable du Japon	Arbustes ou petits arbres à croissance lente, au feuillage caduc vert ou pourpre parfois très finement découpé, prenant de magnifiques couleurs automnales. Redoute les sols calcaires. Utilisation en isolé, en massif, en bac.
X	Azalea japonica		Azalée	Petit arbusste au feuillage persistant brillant se courvant, au printemps, de fleurs du rose au violet suivant les variétés, plus rarement blanches ou jaunes. Redoute les sols calcaires. Utilisation en massif, en bac.
X	Camellia japonica		Camélia	Arbuste au beau feuillage foncé luisant, persistant, donnant de grandes fleurs rouges, roses, blanches ou jaunes, simples ou doubles, de décembre à avril. Préfère les sols non calcaires. Utilisation en isolé, massif, bac.

X	Rhododendron	<i>hybrida</i>	Rhododendron	Arbuste au feuillage persistant vert ou panaché, donnant de magnifiques bouquets de fleurs en bout de branches, au printemps. Coloris variés. Redoute les sols calcaires.
X	Erica	<i>canea</i>	Bruyère d'hiver	Petite plante touffue à toutes petites feuilles persistantes. Longue floraison hivernale et printanière, en multitude de petites fleurs rose, rouges ou blanches. Utilisation en massif, en bac, couvre-sol
5 Arbustes de terre de bruyère				

Conifères

Photo	Genre	ESPECE	Variété ou Cultivar	Nom vernaculaire	Description/ utilisation
	Araucaria	araucana	Désespoir des singes	Conifère de grande taille avec un port en chandelier. Possède de larges écailles triangulaires et piquantes. Utilisation en isolé.	
	Cupressocyparis	leylandii			
	Cupressus	arizonica	Cyprès de l'Arizona	Conifère de taille moyenne en forme de cône large. Rameaux arrondis aux écailles gris bleuté. Bois odorant avec des sécrétions de résine. Utilisé en isolé, haie, brise vent.	
	Cedrus	atlantica	'Glauca'	Cèdre de l'atlas bleu	Grand conifère majestueux. Ses aiguilles courtes regroupées en <u>rosettes</u> denses sont bleu argenté. Utilisation en isolé.
	Taxus	baccata	If	Arbre aux 40 écus	Conifère à croissance lente et à feuillage dense. Aiguilles plates, vert foncé en deux rangs opposés. Produit des fruits rouge vif. Utilisation en haie, en art topiaire en isolé.
	Ginkgo	biloba			Grand végétal de croissance lente se rapprochant des conifères. Feuilles caduques en forme d'éventail prennent une belle couleur jaune d'or à l'automne. Utilisation en isolé.
	Cedrus	deodara		Cèdre de l'Himalaya	Grand conifère. Il se distingue par une flèche en forme de crosse et rameaux latéraux étalés avec une extrémité retombante. Aiguilles de longueur différentes en forme de rosettes lâches. Utilisation en isolé.
	Sequoiadendron	giganteum		Séquoia géant	Très grand conifère de forme conique régulière de croissance rapide. Feuillage souple et dense, écailles vert foncé. Ecorce brun rougeâtre spongieuse. Tronc massif. Utilisation en isolé.
	Chamaecyparis	lawsonina	'Columnaris'	Faux cyprès de Lawson bleu	Conifère de taille moyenne, en cône étroit. Flèche et branches souples. Rameaux aplatis souples aux écailles bleues. S'utilise en isolé et en haie.

X Cupressocyparis	<i>leylandii</i>	Cyprès de Leyland	Grand conifère de forme conique et de croissance très rapide, aux petites écailles vert clair. Du fait de son feuillage souple et dense il est très utilisé en haies.
Pinus	<i>mugo</i>	Pin des montagnes	Petit conifère de faible développement et de forme buissonnante semi-étalée. Aiguilles vert foncé par 2. Utilisation en massifs, rocailles et bacs.
Pinus	<i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche <i>austriaca</i>	Grand conifère de forme conique large quand il est jeune, puis perdant ses branches basses en vieillissant. Longues aiguilles vert foncé groupées par deux. Utilisation en isolé.
Abies	<i>nordmanniana</i>	Sapin de Nordman	Grand conifère pyramidal au tronc droit et aux branches étalées. Aiguilles disposées en brosses denses et inclinées vers l'avant, plates, odorantes, vertes lustriées dessus, bandes blanches dessous. Utilisation en isolé.
Abies	<i>pinsapo</i>	Sapin d'Espagne bleu <i>'Glauca'</i>	Grand conifère de forme conique avec des branches serrées parfois redressées vers le haut. Courtes aiguilles rigides sur des rameaux formant des goupillons. Feuillage bleuté. Utilisation en isolé.
Thuja	<i>plicata</i>	'Atrovirens'	Conifère de grand développement avec des rameaux aplatis aux écailles vert foncé brillantes. Utilisation en haie.
Picea	<i>pungens</i>	'Glauca'	Sapin bleu ou Epicea bleu du Colorado
Cupressus	<i>sempervirens</i>		Cyprès de Provence
Pinus	<i>wallichiana</i>		Pin de l'Himalaya

	<i>Juniperus</i>	<i>x media</i>	'Pfitzeriana'	Genévrier rampant	Conifère étalé à croissance rapide pouvant monter à 2 ou 3 m. Petites écailles piquantes vert foncé. Utilisation en talus, isolé, massif.
18 conifères					

Photo	GENRE	ESPECE	Variété ou Cultivar	Nom vernaculaire	Description/ utilisation
	Acer	platanoides	Crimson King'	Erable plane	Arbre de grande taille à feuille caduque.. Utilisation en isolé.
	Acer	negundo		Erable à feuilles de frêne	Arbre de petite taille à feuilles caduques, rameaux verts clair. Utilisation en isolé, alignement, massif.
	Acer	saccharinum			
	Acer	pseudoplatanus		Erable Sycomore	Arbre de grande taille à feuillage vert sombre, caduc. Utilisation en alignement ou isolé.
	Aesculus	hippocastanum		Marronnier d'inde	Arbre de grande taille à feuilles caduques. Fleurs blanches très décoratives et feuilles caractéristiques palmées à 5 lobes. Utilisation en isolé ou alignement.
	Albizia	julibrissin		Acacia de Constantinople ou arbre à soie	Arbre de petite taille à feuillage caduc, floraison très décorative sous forme de pompons roses, à feuillage composé. Son port étalé lui permet de fournir un ombrage léger. Utilisation en alignement ou isolé.
	Betula	verrucosa		Bouleau blanc ou verrueux	Arbre de taille moyenne, à branches très souples. Feuillage caduc vert clair. Ecorce lisse blanche, tombant par anneaux. Utilisation en isolé et en cèpée.
	Carpinus	betulus		Charme	Arbre de grande taille, appelé aussi charme dont les feuilles sont marcescentes. Il est très utilisé en haie, isolé et alignement.
	Catalpa	bignonioides		Catalpa	Arbre de taille moyenne, à très grandes feuilles caduques en forme de cœur et à croissance rapide. Floraison blanche estivale puis formation de graines en forme de grands haricots. Utilisation en isolé.
	Celtis	australis		Micocoulier	Arbre de taille moyenne, à feuilles caduques et rugueuses. Possède des baies noires. Utilisation en isolé ou alignement.

Cercis	siliquastrum	Arbre de Judée	Petit arbre à feuilles caduques, rondes. Les fleurs roses pourpres apparaissent au printemps avant les feuilles sur les rameaux et le tronc. Utilisation en isolé ou en massif.
Eucalyptus	gunnii	Eucalyptus	Grand arbre à feuilles persistantes et odorantes. Les feuilles sont rondes lorsque l'arbre est jeune puis très longue en forme de fauille lorsque l'arbre est adulte. Ecorce s'exfoliant en vieillissant. Utilisation en isolé ou en alignement.
Fraxinus	excelsior	Frêne	Grand arbre, à feuilles caduques composées. Il existe différentes espèces et variétés comme le frêne pleureur ou le frêne à fleurs. Utilisation en isolé ou alignements.
Juglans	regia	Noyer	Arbre à croissance rapide pouvant atteindre 20 à 25 m à feuillage caduc. Cultivé pour ses noix. Utilisation en isolé.
Koelreuteria	paniculata	Savonnier	Petit arbre à feuilles caduques et composées. Floraison jaune, estivale. Possède des fruits en forme de "lanternes". Utilisation en isolé.
Lagerstroemia	indica	Lilas d'été	Petit arbre, souvent en buisson, à feuilles caduques, opposées en entières, vertes foncées devenant jaunes et oranges en automne. Les fleurs blanches, roses, mauves ou rouges sont estivales. Utilisation en isolé ou en alignement.
Liquidambar	styraciflua	Copalme d'Amérique	Arbre de grande taille à feuilles caduques en forme d'étoiles. Feuillage vert foncé, devenant jaune et rouge en automne. Utilisation en isolé.
Liriodendron	tulipifera	Tulipier de Virginie	Arbre de grande taille à feuilles caduques tronquées. Floraison rappelant la forme d'une tulipe blanc crème. Utilisation en isolé.
Magnolia	grandiflora	Magnolia à grandes fleurs	Arbre de taille moyenne à feuillage persistant, brillant dessus et pubescent marron dessous. Grandes fleurs blanches en été, très odorantes. Utilisation en alignement et isolé.
Malus	Chilkko	Pommier à fleurs	Arbre de petite taille à floraison abondante printanière. Petites feuilles ovales. Fleurs pouvant être rouges, roses ou blanches. Utilisation en alignement et isolé.
Morus	kagayamae	Mûrier à feuilles de platane	Arbre de taille moyenne à port étalé. Utilisé pour l'ombrage. Feuilles caduques rappelant celles du platane. Utilisation en isolé ou en alignement.

Olea	<i>europeaea</i>	Olivier	Arbre fruitier généralement taillé, a feuilles persistantes et coriacées. Fruits verts puis noirs à maturité. Utilisation en <u>verger</u> , <u>isolé</u> , <u>alignement</u> , <u>pot</u> . Plante <u>emblématique</u> des régions méditerranéennes.
Paulownia	<i>tomentosa</i>	Paulownia	Arbre de grande taille. Grandes feuilles caduques en forme de cœur, <u>pubescentes</u> . Fleurs violettes en <u>grappes dressées</u> apparaissant avant les feuilles, fruits noirs en grappe <u>retombantes</u> visible en hiver. utilisation en <u>isolé</u> ou en alignement.
Platanus	<i>x acerifolia</i>	Platane	Grand arbre à feuilles <u>caduques</u> , <u>coriace</u> en forme d'étoile. Tronc se déformant en vieillissant dont l'écorce tombe par plaque donnant des couleurs marbrées orangées. Utilisation en isolé ou alignement.
Populus	<i>nigra</i>	'Italica'	Arbre de grande taille <u>en colonne</u> , ramifié dès la base. Feuilles <u>caduques</u> triangulaires, luisantes, jaunes en automne. Utilisation en brise vent, haie, alignement.
Prunus	<i>serulata'</i>	Kanzan	
Prunus	<i>pissardii</i>	Prunier à fleurs	Arbre de petite taille décoratif, à l'écorce noirâtre, parfois épineux. Feuilles caduques pourpres foncées pouvant virer en été au vert foncé. Floraison avant les feuilles roses. Utilisation en isolé, alignement
Quercus	<i>rubra</i>	Chêne rouge d'Amérique	Arbre de grande taille à croissance rapide à feuilles <u>caduques</u> devenant rouge feu en automne. Possède des glands duveteux. Utilisation en isolé ou en massif
Quercus	<i>pedunculata</i>	Chêne pédonculé	Arbre de grande taille. Feuilles <u>caduques</u> , <u>crenélées</u> , écorce adulte très profondément <u>crevassée</u> . Glands à long pédoncule Utilisation en isolé et alignement
Robinia	<i>pseudoaccacia</i>	Robinier ou faux-acacia	Arbre de grande taille <u>drageonnant</u> . Ecorce épaisse profondément <u>crevassée</u> , branches épineuses. Feuilles <u>composées</u> vert-claires. Fleurs blanches en <u>grappes</u> pendantes parfumées. Utilisation en alignement.
Salix	<i>matsudana</i>	'Tortuosa'	Arbre de taille moyenne à branches et feuilles tortueuses. Feuilles <u>caduques</u> vert-claires. Pousse en terrain humide. Utilisation en isolé.

ARBRES

Salix	<i>babylonica</i>	Saule pleureur	Arbre de taille moyenne poussant en terrain humide. Branches très flexibles retombantes vers le sol. Ces rameaux sont vert-claire et jaunâtre. Utilisation en isolé.
Sophora	<i>japonica</i>	'Pendula'	Arbre de petite taille à port pleureur. Feuilles composées. Jeunes rameaux verts avec des points dorés. Fleurs blan-crème en grappes en août-septembre. Utilisation en isolé.
Sorbus	<i>aucuparia</i>	Sorbier des oiseaux	Petit arbre à feuilles composées. Fleurs blanches printanières groupées à odeur forte, les fruits sont des baies rouges orangées appréciées des oiseaux. Utilisation en isolé, alignement.
Tilia	<i>cordata</i>	Tilleul à petites feuille	Grand arbre à feuilles en forme de cœur. Fleur caractéristique utilisée en infusion. Plantation en isolé et en alignement
Zelkova	<i>carpinifolia</i>	Orme de Sibérie	Arbre de taille moyenne à croissance lente. Feuilles caduques, pubescentes ressemblant à celles du Charme, rugueuses et jaunes oranges à l'automne. Port majestueux et houppier ovoïde. Utilisation en isolé ou en alignement.
Prunus	<i>serrulata</i>	'Kanzan'	Petit arbre à feuilles caduques devenant jaune orangé à l'automne. Fleurs rose foncé en forme de pompon apparaissant au printemps avant les feuilles. Utilisation en isolé.

35 Arbres

Un arbre est composé de racines, d'un tronc plus ou moins ramifié, de branches formant le houppier et se développant généralement au-delà de 7 m.

PLANTES . VIVACES / BLUÈS / ANNÉES

GENRE	ESPECE	Nom vernaculaire	Description/ utilisation
Acanthus	mollis	Acanthe	Plante vivace à <u>rhizome tracant</u> , touffe évasée, feuillage caduc vert foncé brillant grandes feuilles molles lobées et dentées. Floraison blanche et pourpre en milieu d'été sur hampe florale érigée. Utilisation en massif et rocaille.
Achillea	millefolium	Achillée millefeuille	Plante vivace à rhizome, touffe dressée, feuillage caduc. Feuilles plumeuses et aromatiques, très allongées et découpées. Floraison blanche, rosée ou jaune de l'été à l'automne. Utilisation en massif et rocaille.
Alyssum	saxatile	Corbeille d'or	Plante vivace herbacée à souche ligneuse, feuillage persistant vert et gris poilu. Floraison jaune et parfumée de la fin du printemps au début d'été. Utilisation en massif et rocaille.
Anemone	hupehensis		
Aquilegia	vulgaris	Ancolie	Plante vivace herbacée, en touffe, feuillage caduc. Au printemps, fleurs pourvues d'un éperon en cornet bleu foncé ou de nombreux autres coloris pour les hybrides. Utilisation en massif et rocaille.
Aster		Aster	Plante vivace herbacée à feuillage caduc. Fleurs au nombreux coloris en forme d'étoile de juin à décembre. Les plus connues sont les asters d'automne. Utilisation en massif et rocaille.
Aubrieta	deltoidéa	Aubriète	Plante vivace à port compact rampant et tapissant, feuillage persistant ou caduc. Floraison violette et mauves au printemps. Utilisation en massif et rocaille.
Bergenia	cordifolia	Bergénia cordée	Plante vivace à rhizome, au port en rosette évasée et rampante. Feuillage persistant vert foncé brillant, floraison rose soutenu en grappe sur hampe florale dressée en fin d'hiver début du printemps. Utilisation en massif et rocaille
Campanula	muralis	Campanules des murailles	Plante vivace au port en touffe couvre-sol, feuillage semi-persistant. Floraison bleu violet du printemps à l'été. Utilisation en massif et rocaille
Centaurea	montana	Bleuet des montagne	

<i>Canna</i>	<i>indica</i>	<i>Canna</i>	Plante vivace au port dressé, à grandes feuilles caduques de couleur vertes ou pourpre. Floraison orange, jaune ou panachée de l'été à l'automne. Utilisation en massif et rocallie
<i>Convallaria</i>	<i>majalis</i>	<i>Muguet</i>	Plante vivace herbacée toxique à rhizomes et au port dressé. Feuillage caduc. Floraison en clochettes blanc pur et parfumée au printemps. Utilisation en massif.
<i>Delphinium</i>	<i>consolida</i>	<i>Pied d'alouette</i>	Plante vivace au port en touffe, feuillage caduc. Floraison bleu, violet et blanc sur de grandes hampes florales en été. Utilisation en massif et rocallie
<i>Digitalis</i>	<i>purpurea</i>		digitale pourpre
<i>Dianthus</i>	<i>Plumaris</i>	<i>mignardise</i>	Plante vivace au port touffu à feuillage caduc. Longue floraison parfumées rose, rouge, mauve, violet et blanc uni ou bicolores du printemps à l'automne. Utilisation en massif et rocallie.
<i>Dicentra</i>	<i>spectabilis</i>	<i>Cœur de Marie</i>	Plante vivace à feuillage caduc très découpé. Fleurs blanche et rose en forme de cœur en fin de printemps début d'été. Utilisation en massif et rocallie.
<i>Digitalis</i>	<i>purpurea</i>	<i>Digitale pourpre</i>	Plante vivace toxique au port touffu et feuillage caduc. Floraison pourpre, blanc ou rose sur une grande hampe florale en début d'été. Utilisation en massif et rocallie.
<i>Euphorbia</i>	<i>Cyparissias</i>		
<i>Gaura</i>	<i>lindheimeri</i>		
<i>Geranium</i>	<i>sanguineum</i>	<i>Géranium sanguin</i>	Plante vivace au port en touffe couvre sol, feuillage caduc. Floraison rose, rouge, violet-bleu et blanc en été. Utilisation en massif et rocallie.
<i>Hemerocallis</i>	<i>hybride</i>	<i>Hémérocalles</i>	Plante bulbeuse utilisée en vivace au feuillage caduc en touffe haute. Abondante floraison estivale généralement orange ou jaune. Utilisation en massif et rocallie.
<i>Hosta</i>	<i>hybride</i>		

<i>Hypericum</i>	<i>calycinum</i>	<i>Millepertuis</i>	Plante vivace au port couvre-sol et envahissant à feuillage persistant. Floraison jaune estivale. Utilisation en massif et talus.
<i>Iberis</i>	<i>semperflorens</i>	<i>Corbeille d'argent</i>	Plante vivace en touffe étalée et au feuillage persistant. Floraison blanche du printemps à l'automne. Utilisation en massif et talus.
<i>Iris</i>	<i>germanica</i>	<i>Iris des jardins</i>	Plante vivace à rhizome, feuillage persistant. Floraison bleu, violet, jaune, blanc ou bicolor au printemps. Utilisation en massif et rocallie.
<i>Lupinus</i>	<i>X russellii</i>	<i>Lupin</i>	Plante vivace au port érigé, feuillage caduc. Floraison blanc, rose, rouge, orange, jaune, bleu, violet en fin de printemps ou été. Utilisation en massif et rocallie.
<i>Nepeta</i>	<i>X faassenii</i>	<i>Nepeta</i>	Plante vivace au port dense étalé, feuillage caduc aromatique. Floraison bleu-violet du printemps à la fin de l'été. Utilisation en massif et rocallie.
<i>Paeonia</i>	<i>lactiflora</i>	<i>Pivoine herbacée</i>	Plante vivace. Grandes feuilles en touffe caduques. Grosses fleurs rose, rouge, blanc crème ou bicolore parfumée en fin de printemps à début d'été. Utilisation en massif et rocallie.
<i>Phlox</i>	<i>subulata</i>	<i>Phlox mousse</i>	
<i>Papaver</i>	<i>nudicaule</i>	<i>Pavot</i>	Plante vivace herbacée en touffe, feuillage caduc. Grosses fleurs rouge, rose, blanche et au cœur noir parfumées en été. Utilisation en massif et rocallie.
<i>Alcea</i>	<i>rosea</i>	<i>Rose trémière</i>	Plante vivace herbacée, au port érigé, feuillage caduc. Floraison rose, jaune, violet, rouge et blanc de la fin du printemps à septembre. Utilisation en massif.
<i>Rudbeckia</i>	<i>fulgida</i>	<i>Rudbeckia</i>	Plante vivace, port érigé, feuillage caduc. Floraison en "marguerite" jaune d'or à cœur vert de la moitié de l'été au début d'automne. Utilisation en massif et rocallie.
<i>Stachys</i>	<i>byzantina</i>	<i>Oreille d'ours</i>	
<i>Brunnera</i>	<i>macrophylla</i>		

Veronica	spicata	Veronique en épi	Plante vivace, au port couvre-sol, feuillage persistant. Floraison bleu-violet au printemps. Utilisation en massif et rocallie et talus.
Vinca	major	Grande pervenche	

29 Vivaces

Bulbes

GENRE	ESPECE	Nom vernaculaire	Description/ utilisation
Crocus	sativus	Crocus	Plante bulbueuse, port dressé, feuillage caduc vert brillant strié blanc. Floraison bleu à violet, jaune, blanc de la fin d'hiver au début du printemps. Utilisation massif, pelouse, bac.
Hyacinthus	hybride	Jacinthe	Plante bulbueuse, port en touffe érigée, feuillage caduc vert brillant, longues feuilles. Floraison blanc, bleu, rose et rouge parfumée au printemps. Utilisation en massif, bac.
Narcissus	hybride	Narcisse	Plante bulbueuse toxique, port en touffe érigée, feuillage caduc. Floraison blanche, jaune ou orange parfumée au printemps. Utilisation en massif, pelouse, bac et fleurs à couper.
Tulipa	hybride	Tulipe	Plante bulbueuse, port dressé, feuillage caduc, vert clair. Nombreux coloris de floraison au printemps. Utilisation en massif, bac et fleurs à couper.
Gladiolus	hybride	Glaïeul	Plante bulbueuse, port élancé rigide, long feuillage caduc. Nombreux coloris de floraison estivale. Utilisation en massif et fleurs à couper.
Dahlia	hybride	Dalhia	Plante à tubercules, port en touffe, feuillage caduc. Floraison aux formes et dimensions variées présentant de nombreux coloris de l'été à l'automne. Utilisation en massif, bac et fleurs à couper.

6 Bulbes

GENRE	ESPECE	Variété ou Cultivar	Nom vernaculaire	Description/ utilisation
Amaranthus	caudatus	Amarante queue de renard		Plante annuelle basse de plein soleil à floraison abondante en été de couleur bleu ou blanc. Planter au printemps en massifs, bacs ou mosaïculture .
	Ageratum mexicanum	Agératum		Plante annuelle basse de plein soleil à floraison abondante en été de couleur rouge, rose, blanche. Les feuilles peuvent être de couleur verte claire ou foncée ou pourpre. Planter au printemps en massifs, bacs ou mosaïculture.
	Begonia semperflorens	Bégonia annuel		Plante annuelle basse pour l'ombre et l'humidité produisant des fleurs de couleur blanche, rose, rouge ou mauve. Planter au printemps en massifs ou bacs.
Impatiens	hybride	Impatiens		
			Pétunia hybride	Plante annuelle de plein soleil. Floraison en été de couleur blanche, rose, rouge violette. Planter au printemps dans les massifs, bacs ou suspensions.
			Sauge annuelle	Plante annuelle de plein soleil, décorative par ses fleurs abondantes généralement rouges ou bleues. Planter au printemps Utilisation en massif et bacs.
Cosmos	bipinnatus	Cosmos		
	patula	Oeillet d'inde		Plante annuelle basse à port compact et aux fleurs en forme de pompon jaunes, orange ou brunes. Planter au printemps Utilisation en massifs et bacs.
	erecta	Rose d'inde		Plante annuelle de grande taille possédant des fleurs odorantes en forme de gros pompons jaunes, orange ou brunes. Planter au printemps Utilisation en massif et bacs.
Pelargonium	x Hederaefolium	Geranium lierre		Plante cultivée comme une annuelle, retombante aux feuilles découpées et velues. Fleurs blanches, roses ou rouges. Planter au printemps Utilisation en bacs et suspensions.

Pelargonium	Zonal	Geranium zonal	Plante cultivée comme une annuelle, à feuilles rondes, aux fleurs en bouquets roses, rouges ou blanches. Planter au printemps Utilisation en bacs et massifs.
11 annuelles	Annuelle : plante dont le <u>cyclé végétatif</u> est toujours inférieur à un an et ne fleurissant généralement qu'une fois. Se plante au Printemps.		

BISANNUELLES			
GENRE	ESPECE	Variete ou Cultivar	Nom vernaculaire
Bellis	perennis	Pâquerette	Plante vivace basse souvent utilisée en bisannuelle , au feuillage compact. Décoratives par ses fleurs caractéristiques souvent en forme de pompon aux nombreux coloris (du blanc au rouge). Planté à l'automne. Utilisation en massif et bac.
Erysimum	cheiri	Giroflée	Plante vivace souvent utilisée en bisannuelle. Floraison odorante jaune, orange, marron, souvent panachée. Planté à l'automne. Utilisation en massif et bac, rocailles.
Myosotis	alpestris	Myosotis	Plante vivace souvent utilisée en bisannuelle. Floraison bleu, rose blanches. Planté à l'automne. Utilisation en massif, rocailles et bordures
Primula	x hortensis	Primevère	Plante vivace basse souvent utilisée en bisannuelle, au feuillage compact. Décoratives par ses fleurs aux vifs coloris variés. Planté à l'automne. Utilisation en massif et bacs et bordures.
Viola	tricolor	Pensée	Plante vivace souvent utilisée en bisannuelle. Fleurs à multiples coloris. Planté à l'automne. Utilisé en massifs, bacs et bordures.

5 bisannuelles

Bisannuelle : se dit d'une plante dont le cyclé végétatif est à cheval sur 2 années, avec une période de repos dûe au froid. Se plante à l'automne.

Nom vernaculaire	Description
Chardon	Le chardon est une plante vivace de terrains arides, elles portent des feuilles piquantes ou des épines, et possède des fleurs violettes en forme de capitules .
Chénopode	Plante annuelle à tiges drassées pouvant atteindre 1m de haut, possède des feuilles vertes en forme de losange recouvertes d'un dépôt blanchâtre parfois teintées de rouge, fleurs en épi.
Chiendent	Plante vivace herbacée à rhizomes envahissants de la famille des graminées .
Euphorbe réveil matin	Plante annuelle herbacée à croissance rapide, de couleur vert lumineux aux tiges souvent solitaires drassées, renfermant un suc laiteux toxique.
Achillée au millefeuille	
Laiteron	Plante annuelle à racines pivotantes , tige creuse et cassante renfermant un suc laiteux. Les feuilles sont dentées et fleurs sont jaunes au sommet des tiges.
Liseron	Plante vivace herbacée à rhizomes , tiges volubiles et feuilles en forme de flèche. Plantes rampantes ou grimpantes. Fleurs en forme d'entonnoir, blanches ou roses. Le liseron est particulièrement envahissant dans les massifs arbustifs.
Matricaire fausse camomille	Plante annuelle dressée à feuilles très découpées dégageant une odeur caractéristique en les froissant. Fleurs en forme de petites paquerette verdâtres.
bouton d'or	
Mouron	Plante annuelle tapissante, petites fleurs rouge, bleu ou blanche.
Ortie	Plante vivace à rhizomes, feuilles dentées. Toute la plante est recouverte de poils urticants, les fleurs sont verdâtres.
Pissenlit	Plante vivace à racine pivotante, feuilles en rosette découpées, les fleurs sont jaune vif.
Plantain lancéolé	Plante vivace, longues feuilles en rosettes. Fleurs en épi à l'extrémité d'un long pédoncule.
Plantain majeur	Plante vivace, larges feuilles en rosette. Fleurs en épi long sur un pédoncule court.
Lierre terrestre	

Rumex	Plante vivace à racine pivotante et charnue. Feuilles allongées, petites fleurs en épis vertes teintées de rouge.
Sénéçon vulgaire	Plante annuelle, petites feuilles dentées sur une tige dressée. Petites fleurs jaune au sommet des tiges. Le sénéçon peut fleurir et germer presque toute l'année.
Helminthie fausse-vipérine	
Trèfle	Plante vivace herbacée à racine pivotante, feuilles à 3 folioles ovales caractéristiques. Les fleurs forment des pompons blanc ou rosé. Le trèfle fleuri toute l'année.
Pâquerette vivace	Une adventice est une plante herbacée ou ligneuse indésirable à l'endroit où elle se trouve, désignée dans le langage courant par l'expression "mauvaise herbe".