


KOMAT

Serres Tunnels




PVC RIGIDE
Modèle largeur 4,30 m
Hauteur : 2,25 m

38, avenue François Mitterrand - B.P. 15
59494 PETITE-FORÊT
Tél. 03 27 42 96 95 - Fax 03 27 41 78 02
www.komat.fr - contact@komat.fr




BÂCHES ARMÉES 3m Pied droit




Modèle largeur 3 m Pied droit

Hauteur : 2 m - Porte battante




Modèle largeur 3 m Pied droit

Porte basculante pour l'aération



Assemblage simple et rapide
par croix



Ancrage au sol
Amarres de 55 cm



Tablette suspendue

en aluminium avec 6 bacs de culture
Longueur 3 m

Équipement optionnel pour tous types de serres

Le pied droit permet de cultiver au plus près des bords.


Existe en version ABRI avec couverture opaque.

BÂCHES ARMÉES 4,20m Pied droit



Modèle largeur 4,20 m
Pied droit

Hauteur : 2,45 m
Porte coulissante
(simple ou double)



Double lanterneau
au faitage (aération haute)
En option



Conçue par les jardiniers qui vivent leur passion au quotidien.

- Très grand volume et grande surface de culture, hauteur importante aux pieds droits pour l'aisance au travail.
- Portes coulissantes simples ou doubles.
- Double lanterneau de faitage pour aération optimale (en option). Elle a tout d'une professionnelle !

BÂCHES ARMÉES 1/2 lune



Modèle largeur 3 m 1/2 lune
Hauteur : 2,05 m



Modèle avec aérations basses
et hauteur réglable
avec l'option manivelle



Modèle largeur 3,75 m 1/2 lune
Hauteur : 1,85 m

- **Armature** : Tube Ø 32 mm en acier galvanisé intérieur/extérieur.
- **Ancrage** : Amarres tire-bouchons ou Goujons à expansion pour surface en béton.
- **Pignons (extrémités)** : Porte à battant Double battant - Fond plein.



Modèle largeur 4,50 m 1/2 lune
Hauteur : 2,25 m - Fond double battant et fond à rideau



Bâche armée câblée
avec tube tension et crochets

LES ÉCOSERRES



Modèle Type D300

3 m x 5,40 m - Hauteur : 2 m
Couverture en film thermique
Portes battantes



Modèle Type 450 1/2 lune

4,50 m x 7,20 m - Hauteur : 2,25 m
Couverture en film thermique
Portes battantes.

LES PVC RIGIDES



Modèle Largeur 3,65 m - Hauteur 1,95 m
Existe en 4,30 m de large - Hauteur 2,25 m

Armature en tube Ø 32 mm avec cintre intermédiaire de renfort Ø 60 mm.
Charpente conçue pour la fixation des plaques avec crochets.
Excellente transmission lumineuse et très bon effet thermique.

Table alu
avec 4 bacs amovibles



**Table à compost
(rempotage)**
Acier galvanisé
77 x 40 x h 77 cm

1860 W



2860 W



Chauffage électrique HOTBOX
avec thermostat et sonde extérieure
de température

KOMAT

SERRES - VOLIERES - ABRIS PISCINE - ABRIS JARDIN - TERRARIUMS

38, avenue François Mitterrand - B.P. 15
59494 PETITE-FORÊT
Tél. 03 27 42 96 95 - Fax 03 27 41 78 02
www.komat.fr - contact@komat.fr

KOMAT SAS

38 av. F. Mitterrand - B.P. 10015
59494 PETITE-FORÊT

Tél. : 03 27 42 96 95 - Fax. : 03 27 41 78 02
www.komat.fr - @-mail : contact@komat.fr



Offre « Automne 2017 »

L'hiver n'est pas encore arrivé mais il est temps de le prévoir afin de protéger vos cultures et anticiper vos semis de printemps.

Profitez donc de nos offres « Automne 2017 » valables, jusqu'au 31 octobre, pour toute commande de serre "Pied Droit" et "Demi-Lune" de la gamme « Serres Tunnels » selon les offres ci-après

LE KIT ISOLATION (hiver) : CHAUFFAGE ELECTRIQUE :

Indispensable pour une utilisation hivernale avec chauffage.

Le kit se compose d'un véritable film tri-couche de 1 cm d'épaisseur à grosses bulles d'air de 3 cm de diamètre. Son traitement anti-UV lui assure de longues années de service. Il tapisse les parois intérieures de la serre et, est fourni avec le matériel de fixation.

Ce kit amovible se démonte en quelques instants.

PRIX SELON GRILLE TARIFAIRE EN VIGUEUR : voir catalogue/ tarif en vigueur « serres TUNNELS »



LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE : Le radiateur électrique est l'appareil de chauffage le plus efficace. Facile à régler, il est le plus sûr pour les plantes, car il ne répand aucune fumée. Le radiateur compact à ventilateur est facile à installer et peut être utilisé en été pour faire circuler l'air frais. Le réglage par thermostat permet de limiter la consommation - 230 volts

KIT PALMA + THERMOSTAT DIGITAL 2 :

- Chauffage électrique PALMA : 2000 W - ventilateur de circulation d'air de 156 m³/h - à poser au sol - corps en acier inoxydable - thermostat réglable de 0° à 85° - norme IPX4
- Thermostat 'Digital 2' (230 V) (voir description en page 8) - réglage de la température souhaitée plus précise pour une meilleure gestion énergétique

280 x 195 x 315

149,00 €

PHOENIX : 1000-1800-2800 W - air froid - ventilation haut débit 400 m³/h - à poser au sol ou à suspendre par chaînettes - corps en inox - thermostat réglable de 0° à 26° - norme IPX4

41 x Ø 22

299,00 €



Chauffage PALMA

+

Thermostat Digital 2

La précision de l'électronique



OFFRE

Chauffage PHOENIX
Adaptable aux saisons


Serres TUNNELS



Sur la gamme des
serres « Tunnels »
en Bâches Armées, Ecoserre
et Plaques PVC BIO 2

Offre « AUTOMNE 2017 » valable jusqu'au 31 octobre
coupon à joindre à votre commande de serre « Tunnels »

**35,00 € à déduire sur l'achat du
Kit Isolation (hiver)**
commandé avec une
serre Tunnel



- 35,00 €

**KIT
ISOLATION**

**65,00 € à déduire sur l'achat du
Kit Isolation (hiver)
+ Chauffage PALMA
+ Thermostat Digital 2**
commandés avec une
serre Tunnel



- 65,00 €

**KIT
ISOLATION
+
Chauffage
PALMA
+
Thermostat
Digital 2**

**95,00 € à déduire sur l'achat du
Kit Isolation (hiver)
+ Chauffage PHOENIX**
commandés avec une
serre Tunnel



- 95,00 €

**KIT
ISOLATION
+
Chauffage
PHOENIX**

Offre « Automne 2017 », valable jusqu'au 31 octobre 2017 sur les "Kits Isolation (hiver)", présentés au catalogue/tarif des « Serres Tunnels » en vigueur

KOMAT

38 av. F. Mitterrand - B.P. 10015 - 59494 PETITE-FORÊT
 Tél. : 03 27 42 96 95 - Fax. : 03 27 41 78 02
 www.komat.fr - @-mail : contact@komat.fr

Serres Tunnels Pied Droit et Demi-Lune, En Bâches - En Plaques PVC



Madame, Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande de documentation.

Nous vous prions de trouver ci-après tarif et descriptif des Serres « Pied Droit » (Parois Droites) et « Demi-Lune ».

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos salutations les meilleures.

KOSIBA G.

| Pages | SERRES TUNNELS |
|---------|--|
| 2 - 3 | Serre en BACHES ARMEES - Descriptif |
| 4 - 5 | Serre en BACHES ARMEES - « Pied Droit » de 4.20 m de large |
| 6 - 7 | Serre en BACHES ARMEES - « Pied Droit » de 3.00 m de large |
| 8 - 9 | Serre en BACHES ARMEES - « Demi-Lune » de 3.00 m, 3.75 m et 4.50 m de large |
| 10 - 11 | ECOSERRE en BACHES HORTICOLES - Descriptif |
| 12 | ECOSERRE en BACHES HORTICOLES - « Pied Droit » de 3.00 m et 4,20 m de large |
| 13 | ECOSERRE en BACHES HORTICOLES - « Demi-Lune » de 3.00 m, 3.75 m et 4.50 m de large |
| 14 - 15 | Serre en PLAQUES RIGIDES - « PVC BIO 2 » |
| 16 - 18 | Accessoires et Equipements Divers |
| 19 - 20 | BON DE COMMANDE - MODE DE REGLEMENT |

Heures d'ouverture du standard téléphonique :

du lundi au jeudi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 - le vendredi de 09h30 à 13h00

Accueil sur exposition :

du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 (sauf le vendredi 16h30)



**PRIX
 LIVRÉ**

**LA LIVRAISON DE NOS SERRES EST COMPRISE
 (FRANCE CONTINENTALE)**

Siret 32034221500037 - Ape 4649Z

SERRES EN BÂCHES ARMÉES - TYPE PIED DROIT ET DEMI-LUNE

◆ **Le film armé transparent** est la bâche par excellence pour piéger les rayons du soleil, les transformer en bonne chaleur pour les plantes, et surtout maintenir cette température ainsi atteinte le plus longtemps possible dans la serre. Le film armé est donc un film thermique (appellation toute professionnelle).

On adjoint au film thermique **une trame nylon en forme de quadrillage** pour le consolider au maximum, ce qui lui apporte en plus de ses qualités précédemment citées, une très haute résistance mécanique à la déchirure (la trame évitant toute propagation). Et pour terminer on lui apporte également **un traitement anti-UV** pour le protéger de la dégradation due au soleil. Grâce à son aptitude à la soudure, ce film armé, de **400 μ « à la trame » (soit 240 g/m²)**, permet la fabrication de bâches confectionnées avec ourlets, câbles en acier, tendeurs, tensions, crochets S, ... pour un montage facile.

◆ **Les bâches des pignons** (façades et fonds) "**prêtes à l'installation**" sont aussi confectionnées avec ourlets soudés, et fixées sur les tubes bas de pignons avec des tubes de tension et crochets S (aucun clipsage, ni découpe à faire)

La durée de vie moyenne nationale constatée, de la bâche armée, est de 7 ans, les bâches des pignons étant exposées différemment, leur durée de vie est supérieure (en général le double).

Les bâches sont garanties, pour tout défaut de fabrication, sur une période de 4 ans soit à 100 % les 2 premières années et au prorata temporis les 3^{ème} et 4^{ème} années (sont exclus de la garantie les conditions climatiques (vent, neige, grêle... et dégâts occasionnés par une mauvaise utilisation).

◆ **La charpente en acier galvanisé** (intérieur/extérieur) est en tubes \varnothing 32 mm d'épaisseur 1,50 mm (cintres et entretoises) - la qualité de sa galvanisation vous assure de longues années de service en toute tranquillité.

◆ **L'amarrage au sol** est réalisé par de **grandes amarres en acier en forme de tire-bouchon**, à très haute résistance dans le sol, la clé pour leur mise en place est fournie avec la serre ; ce système d'amarrage a l'avantage d'être récupérable, ce qui facilite la remise en place de la serre en cas de changement d'emplacement - pas de tubes à enfouir.

◆ **Assemblage des pignons par boulonnerie** pour une résistance optimale.

◆ **Facilité de montage : assemblage** rapide et simple de l'armature par **croix acier \varnothing 27 mm d'épaisseur 2 mm** - serre livrée prête à être posée - serre déplaçable toute montée - notice de montage fournie.

◆ Possibilité d'extension par multiples de 1,50 m (nous consulter).

Notre gamme des serres en bâches armées est une des gammes les plus anciennes et les plus résistantes du marché, elle s'avère être un outil de travail et de loisirs des plus rentables. Un sérieux, un suivi des fabrications, et un excellent service après-vente, c'est surtout cela notre contrat client, et ce depuis 40 ans, époque de la première fabrication de nos modèles en bâches armées.

Nos serres n'ont rien à voir avec des bâches armées de "conception ressemblante" mais dont la durée de vie n'excède parfois pas 2 ou 3 ans ! Vous ne trouverez pas de zip ou de velcro sur nos serres. Les serres KOMAT sont équipées de véritable système de fermeture ou d'aération et résisteront sans soucis aux contraintes de l'hiver (pas besoin de débâcher votre serre en hiver). Une serre KOMAT « Pied Droit » de 18m² pèse 125 kg.

CHOISIR KOMAT, C'EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE ET DE LA DUREE DANS LE TEMPS !!!




Schéma Armature serre « Pied Droit »




Schéma Armature serre « Demi-Lune »






Schéma Armature Pignon « Porte Simple Battant » de serre « Demi-Lune »

Assemblage par croix en acier galvanisé



Croix soudée et
Té d'assemblage en acier
galvanisé int./ext. de 27 mm
de diamètre



Entretoise et cintre en acier
galvanisé int./ext. de 32 mm
de diamètre



Amarre Tire Bouchon en
acier de 55 cm de long



Tube et bâche confectionnée de haut de porte



Tendeur et câble
acier gainé serti sur
bâche de couverture
avec
retour pour
étanchéité sur bâche
de pignon

Toutes les bâches de pignons (façades) sont confectionnées
avec des ourlets soudés et des tubes de tension



Poignée de porte en acier galvanisé
avec clips alu du protection de bâche



Toutes les bâches armées sont confectionnées et ourlées.


Les bâches de couverture sont câblées afin
d'assurer une résistance optimale.

Toute la structure de la serre repose sur un
périmètre complet d'entretoises de 32 mm de
diamètre sur lequel les pieds coudés (Pied Droit)
ou cintres (Demi-Lune) sont fixés par des croix
d'assemblage en acier galvanisé

Tube de tension de bâche en acier
galvanisé int./ext. de 16 mm de diam.

16 mm

Crochet S en acier galvanisé pour fixation
de l'entretoise de bas de serre avec le tube
de tension de bâche



Boulonnerie acier

Tube façonné et spécifique à chaque modèle de serre

SERRES EN BÂCHES ARMÉES - TYPE PIED DROIT DE 4.20 M DE LARGE

| LARGEUR | LONGUEUR | PRIX SERRE (livraison comprise France Continentale) | | EQUIPEMENTS | |
|--|----------|--|---|---------------------------|-------------------------------|
| | | Modèle Relevable (*) (avec aérations latérales) | Modèle Standard (sans aération latérale) | PRIX KIT OMBRAGE (été) | PRIX KIT ISOLATION (hiver) |
| 4,20 m 1 fond avec porte simple coulissante et 1 fond plein (hauteur faîtage 2,45 m) | 3,00 m | | 1235,00 € | 78,00 € | 187,00 € |
| | 4,50 m | 1531,00 € <i>4,50 m relevable</i> | 1463,00 € | 100,00 € | 231,00 € |
| | 6,00 m | 1762,00 € <i>6,00 m relevable</i> | 1684,00 € | 122,00 € | 274,00 € |
| | 7,50 m | 2021,00 € <i>1,50 m fixe + 4,50 m relevable + 1,50 m fixe</i> | 1910,00 € | 143,00 € | 317,00 € |
| | 9,00 m | 2252,00 € <i>1,50 m fixe + 6,00 m relevable + 1,50 m fixe</i> | 2139,00 € | 165,00 € | 361,00 € |
| | 10,50 m | 2450,00 € <i>1,50 m fixe + 6,00 m relevable + 3,00 m fixe</i> | 2388,00 € | 187,00 € | 404,00 € |
| | 12,00 m | 2679,00 € <i>3,00 m fixe + 6,00 m relevable + 3,00 m fixe</i> | 2588,00 € | 209,00 € | 447,00 € |

(*) La longueur de relevage consécutif maximal de la bâche est de 6,00 m de long. Pour un serre Pied Droit 4,20 m de large à partir de 7,50 m de long, l'idéal est d'avoir une partie fixe de 1,50 m (minimum) à chaque extrémité.



Commercialisée depuis plus d'une quinzaine d'années par notre société, la serre Pied Droit de 4,20 m de large, avec ses pieds droits coudés de 1,85 m de haut et sa hauteur au faîtage de 2,45 m, vous offre une qualité professionnelle et un confort de travail unique.

Vous pourrez cultiver au plus proche des parois sans jamais être gênés par le « toit » de la serre.

Amateur de cultures hautes, vous aurez tout loisir d'optimiser votre passion en alliant les principaux facteurs de réussite d'une saison de jardinage en serre : surface, volume, aération.

Cette serre est en éléments tubulaires en acier galvanisé de 32 mm et comporte des éléments espacés de 1,50 m afin de parfaire le maintien de la bâche et la robustesse de la serre.



Serre de 12,00 m de long « Relevable »
Soit 3,00 m Fixe + 6,00 m Relevable + 3,00 m Fixe

KIT DE 2 MANIVELLES - OFFERT
Pour toute commande de 'Serre Pied Droit'
modèle « RELEVABLE »

Option : Kit de 2 manivelles pour
relevage de la bâche sur modèle de
serre avec aérations latérales :
Le Kit : 42,00 €



Hauteur du Pied
Droit
coudé = 1,85 m

Kit Tablette Suspendue
« Pied Droit »
avec bacs de culture : 112,00 €
(voir détail en page 18)



→ **SERRE PIED DROIT 4,20 M DE LARGE :**
 (hauteur du Pied Droit coudé = 1,85 m)

Un élément de 1,50 m 'Pied Droit' se compose de :
 2 pieds droits et 2 cintres au faîtage - 5 entretoises longitudinaux (1 au faîtage - 2 latéraux supérieurs - 2 au sol).

Chaque serre en 4,20 m de large Pied Droit est équipée de :

- ◆ 1 fond (pignon) avec une porte simple coulissante (ouverture 1,10 m) et
- ◆ 1 fond (pignon) plein

↳ Cependant lors de votre commande, il vous est possible de remplacer les fonds selon le tableau ci-après :

Porte Coulissante Grande Largeur

| | Désignation | Supplément |
|--|--|-----------------|
| Remplacement du fond porte simple coulissante par : | 1 Fond porte double coulissante (ouverture 2,20 m) | 146,00 € |
| Remplacement du fond plein par : | 1 Fond porte simple coulissante (ouverture 1,10 m) | 138,00 € |
| | 1 Fond porte double coulissante (ouverture 2,20 m) | 284,00 € |

Uniquement Pour serre Pied Droit 4.20 m de large « STANDARD »
 à partir de 4.50 m de long :

Option : **DOUBLE LANTERNEAU DE FAÏTAGE DE 1,50 M**
 pour une aération optimale : supplément par double lanterneau : 178,00 €
 (Commande de cette option uniquement lors de l'achat de la serre)

(nb : Option « Double Lanterneau » non compatible avec les serres Pied Droit 4.20 m de large « modèle Relevable » et avec l'équipement « Kit Ombrage »)



- Largeur de 4,20 m avec Pied Droit coudé de 1,85 m de haut (idéal pour "se tenir debout" dans toute la serre)
- Porte Simple Coulissante de 1,85 m de haut avec ouverture réglable jusqu'à 1,10 m (pas de perte de place pour l'ouverture de la porte dans l'allée)
- Hauteur faîtage 2,45 m
- Structure acier en tube de 32 mm de diamètre et de 1,50 mm d'épaisseur offrant une très bonne résistance à la serre en cas de chutes de neige
- Forme très arrondie à partir du haut des pieds coudés afin d'optimiser le glissement naturel de la neige vers le sol
- Possibilité d'évacuer, en toiture, la chaleur toujours montante, par le double lanterneau (uniquement pour serre modèle « Standard »)

PRIX LIVRÉ

PRIX DES SERRES T.T.C.
 LIVRAISON À DOMICILE COMPRISE
 (France Continentale)

SERRES EN BÂCHES ARMÉES - TYPE PIED DROIT DE 3.00 M DE LARGE

La serre « PIED DROIT » est idéale pour cultiver au plus près des bords, hiverner vos plantes hautes (lauriers-rose, orangers, citronniers...)



- Largeur de 3,00 m avec Pied Droit coudé de 1,60 m de haut vous permettant de cultiver au plus près possible des parois afin d'optimiser votre surface de culture

- Hauteur faitage 2,00 m

- Structure acier en tube de 32 mm de diamètre et de 1,5 mm d'épaisseur offrant une très bonne résistance à la serre en cas de chutes de neige

- Forme très arrondie à partir du haut des pieds coudés permettant à la neige de glisser naturellement

| LARGEUR | LONGUEUR | PRIX SERRE (livraison comprise France Continentale) | | EQUIPEMENTS | |
|--|------------|--|---|---------------------------|-------------------------------|
| | | Modèle Relevable (avec aérations latérales) | Modèle Standard (sans aération latérale) | PRIX KIT OMBRAGE (été) | PRIX KIT ISOLATION (hiver) |
| 3,00 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein (hauteur faitage 2,00 m) | 3,00 m | 870,00 € | 808,00 € | 78,00 € | 128,00 € |
| | 4,00 m (*) | 1025,00 € | 945,00 € | 100,00 € | 159,00 € |
| | 4,50 m | 1029,00 € | 949,00 € | 100,00 € | 159,00 € |
| | 6,00 m | 1189,00 € | 1096,00 € | 122,00 € | 188,00 € |
| | 7,50 m | 1361,00 € | 1236,00 € | 143,00 € | 219,00 € |
| | 9,00 m | 1536,00 € | 1374,00 € | 165,00 € | 249,00 € |

(*) : espacements de 1,33 m (au lieu de 1,50 m)



Serre en Bâches Armées
PIED DROIT
« RELEVABLE »



KIT DE 2 MANIVELLES - OFFERT

Pour toute commande de 'Serre Pied Droit'
modèle « RELEVABLE »

Option : Kit de 2 manivelles pour relevage de la
bâche sur modèle de serre avec aérations latérales :
Le Kit : 42,00 €

⇒ **SERRE PIED DROIT 3,00 M DE LARGE :**
(hauteur du Pied Droit coudé = 1,60 m)

Un élément de 1,50 m 'Pied Droit' se compose de :

2 pieds droits et 1 cintre au faîtage - 4 tubes (entretoises) longitudinaux (2 latéraux supérieurs - 2 au sol).

Le modèle relevable (aérations latérales) est équipé d'une bâche relevable des 2 côtés sur 0,70 m de hauteur (tubes de tension et crochets S à 0,70 m de hauteur également).

En option vous pouvez adapter un kit de 2 manivelles pour le relevage de la bâche (enroulement facilité et hauteur de relevage réglable).

Chaque serre en 3,00 m de large Pied Droit est équipée de :

♦ **1 fond (pignon) avec une porte à battant (ouverture 0,90 m) et**

♦ **1 fond (pignon) plein**

↳ Cependant lors de votre commande, il vous est possible de remplacer les fonds selon le tableau ci-après :

| | Désignation | Supplément |
|--|---|-----------------|
| Remplacement du fond porte à battant par : | 1 Fond porte coulissante (ouverture 0,90 m) | 55,00 € |
| Remplacement du fond plein par : | 1 Fond porte à battant (ouverture 0,90 m) ou (à préciser à la commande) | 83,00 € |
| | 1 Fond porte coulissante (ouverture 0,90 m) | 137,00 € |
| ** Porte basculante : pour aération, ouverture sur le haut | | |

Prix des serres : TTC livraison à domicile comprise (France Continentale)
 Prix des équipements (kit manivelles, kit ombrage kit isolation, kit tablette, kit arrosage) : livraison en franco si livraison avec une serre/tunnel, sinon port en sus.

Kit Tablette Suspendue
 « Pied Droit »
 avec bacs de culture : 112,00 €
 (voir détail en page 18)



Hauteur du Pied Droit coudé = 1,60 m

PRIX LIVRÉ

PRIX DES SERRES T.T.C.
LIVRAISON À DOMICILE COMPRISE
 (France Continentale)

SERRES EN BÂCHES ARMÉES - TYPE DEMI LUNE DE 3.00 M, 3.75 M ET 4.50 M DE LARGE

| LARGEUR | LONGUEUR | PRIX SERRE (livraison comprise France Continentale) | | EQUIPEMENTS | |
|---|----------|--|---|---------------------------|-------------------------------|
| | | Modèle Relevable (avec aérations latérales) | Modèle Standard (sans aération latérale) | PRIX KIT OMBRAGE (été) | PRIX KIT ISOLATION (hiver) |
| 3,00 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein <small>(hauteur faîtage 2,05 m)</small> | 3,00 m | 867,00 € | 802,00 € | 78,00 € | 128,00 € |
| | 4,50 m | 1014,00 € | 939,00 € | 100,00 € | 159,00 € |
| | 6,00 m | 1176,00 € | 1077,00 € | 122,00 € | 188,00 € |
| | 7,50 m | 1339,00 € | 1219,00 € | 143,00 € | 219,00 € |
| | 9,00 m | 1504,00 € | 1349,00 € | 165,00 € | 249,00 € |
| 3,75 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein <small>(hauteur faîtage 1,85 m)</small> | 3,00 m | 871,00 € | 823,00 € | 78,00 € | 141,00 € |
| | 4,50 m | 1020,00 € | 963,00 € | 100,00 € | 172,00 € |
| | 6,00 m | 1152,00 € | 1072,00 € | 122,00 € | 202,00 € |
| | 7,50 m | 1311,00 € | 1213,00 € | 143,00 € | 232,00 € |
| | 9,00 m | 1512,00 € | 1383,00 € | 165,00 € | 263,00 € |
| 4,50 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein <small>(hauteur faîtage 2,25 m)</small> | 3,00 m | 1045,00 € | 955,00 € | 78,00 € | 165,00 € |
| | 4,50 m | 1204,00 € | 1108,00 € | 100,00 € | 201,00 € |
| | 6,00 m | 1338,00 € | 1217,00 € | 122,00 € | 237,00 € |
| | 7,50 m | 1481,00 € | 1380,00 € | 143,00 € | 274,00 € |
| | 9,00 m | 1675,00 € | 1529,00 € | 165,00 € | 311,00 € |

La serre Demi-Lune KOMAT en bâche armée transparente est la serre de culture traditionnelle.

Chaque élément de 1,50 m 'Demi-Lune' se compose de :

2 demi-cintres - 3 croix - 3 entretoises de 1,47 m (1 au faîtage - 2 au sol) - 2 tubes de tension Ø 16 mm + crochets S pour fixation de la bâche sur les entretoises du bas de la serre.

Dans les modèles relevables (aérations latérales), les 2 côtés de la bâche sont relevables sur 0,70 m de hauteur (tubes de tension et crochets S à 0,70 m de hauteur également).

En option vous pouvez adapter un kit de 2 manivelles pour le relevage de la bâche (enroulement facilité et hauteur de relevage réglable).

Chaque serre Demi-Lune (3,00 m - 3,75 m - 4,50 m) est équipée de :
un fond (pignon) porte à battant et 1 fond (pignon) plein

↳ Cependant lors de votre commande, il vous est possible de remplacer le fond porte à battant et le fond plein par les fonds selon les tableaux ci-après :

| | Remplacement du fond porte à battant par : | Supplément |
|----------------------------|--|------------|
| Pour serre 3,75 m de large | 1 Fond porte double à battant (ouverture 2,35 m) | 93,00 € |
| Pour Serre 4,50 m de large | 1 Fond porte double à battant (ouverture 2,35 m) | 72,00 € |
| | 1 Fond porte à rideau** (ouverture 2,00 m) | 43,00 € |

** Porte à rideau : la bâche est réglable en hauteur et coulisse de bas en haut sur tringles métalliques

| | Remplacement du fond plein par : | Supplément |
|----------------------------|--|------------|
| Pour Serre 3,00 m de large | 1 Fond porte à battant (ouverture 0,90 m) ou (à préciser à la commande) 1 Fond porte basculante (ouverture 0,90 m) | 80,00 € |
| Pour serre 3,75 m de large | 1 Fond porte à battant (ouverture 0,90 m) | 81,00 € |
| | 1 Fond porte double à battant (ouverture 2,35 m) | 173,00 € |
| Pour Serre 4,50 m de large | 1 Fond porte à battant (ouverture 1,20 m) | 82,00 € |
| | 1 Fond porte double à battant (ouverture 2,35 m) | 155,00 € |
| | 1 Fond porte à rideau** (ouverture 2,00 m) | 124,00 € |

** Porte à rideau : la bâche est réglable en hauteur et coulisse de bas en haut sur tringles métalliques

KIT DE 2 MANIVELLES - OFFERT

Pour toute commande de 'Serre Demi Lune'
modèle « RELEVABLE »

Option : Kit de 2 manivelles pour
relevage de la bâche sur modèle
de serre avec aérations latérales :
Le Kit : 42,00 €

**PRIX
LIVRÉ**

PRIX DES SERRES T.T.C.
LIVRAISON À DOMICILE COMPRISE
(France Continentale)



La serre Demi-Lune, de par sa forme arrondie, reste la serre incontournable de nos potagers.

Elle est idéale pour les cultures basses (salades, radis...) et pour un jardinage mixte (tomates, poivrons, aubergines...)



Serre Demi-Lune de 3.00 m de large



Serre Demi-Lune de 4.50 m de large



Kit Tablette Suspendue
« Demi-Lune »
avec bacs de culture : 112,00 €
(voir détail en page 18)



Serre Demi-Lune de 3.75 m de large

Prix des serres : TTC livraison à domicile comprise (France Continentale)
Prix des équipements (kit manivelles, kit ombrage kit isolation, kit tablette, kit arrosage) : livraison en franco si livraison avec une serre/tunnel, sinon port en sus.

ECOSERRES EN BÂCHE HORTICOLE - TYPE PIED DROIT ET DEMI-LUNE

ECONOMIE + ROBUSTESSE POUR UN RENDEMENT MAXIMUM FORME ARRONDIE (DEMI-LUNE) OU AVEC PIED DROIT POUR S'ADAPTER AU MIEUX À VOS BESOINS

Couverture : Bâche horticoles en E.V.A. 200 microns (4S) à enterrer, film thermique traité anti-UV, durée de vie moyenne de la bâche 6 à 7 ans.

→ Serre livrée complète avec tous les accessoires de pose, et notice de montage.

Les bâches des montants et côtés de porte sont fixées par des clips en aluminium d'un seul tenant pour une finition parfaite.

Ecoserre modèle « ECO 3 » : bâche de couverture confectionnée aux extrémités (soudée avec ourlets et drisse nylon) à enterrer sur les longueurs
bâches de pignons non confectionnées (kit confection fourni)

Ecoserre modèle « ECO 2 » : bâche de couverture non-confectionnée à enterrer sur les longueurs (livré avec kit de conception ourlets (attache peigne et drisse nylon))
bâches de pignons non confectionnées (kit confection fourni)

Charpente complète en tubes acier galvanisé (intérieur-extérieur) de Ø 32 mm et d'épaisseur 1,50 mm (cintres et entretoises)

♦ Toute la charpente repose sur un pourtour en tube acier galvanisé (Ø 32 mm) ce qui lui confère une excellente assise, et évite l'enfoncement dans le sol (ce qui se produit sur les modèles sans pourtour de bas).

♦ Une extrémité est équipée d'une porte à battant et la deuxième d'un fond plein. Les extrémités sont amarrées au sol pour une meilleure sécurité au vent par des amarres en tire-bouchons.

Caractéristiques techniques :

- ♦ 3 tubes longitudinaux (entretoises) par élément de 1,50 m (1 au faîtage et 2 au sol) pour modèle Demi-Lune (type 300-375-450).
- ♦ 4 tubes longitudinaux (entretoises) par élément de 1,50 m (2 latéraux - 2 au sol) pour modèle Pied Droit (type D300).
- ♦ 1 porte de 0,90 m d'ouverture pour modèle 3,00 m Pied Droit et 3,00 m et 3,75 m Demi-Lune et 1 fond plein.
- ♦ 1 porte de 1,10 m d'ouverture pour modèle 4,20 m Pied Droit et 1 fond plein
- ♦ 1 porte de 1,20 m d'ouverture pour modèle 4,50 m Demi-Lune et 1 fond plein.
- ♦ Assemblage rapide par croix




Schéma Armature Ecoserre « Pied Droit »




Schéma Armature Ecoserre « Demi-Lune »





Schéma Armature Pignon « Porte Simple Battant » de serre « Demi-Lune »



Assemblage par croix en acier galvanisé

Croix soudée et
Té d'assemblage en acier
galvanisé int./ext. de 27 mm
de diamètre



27 mm

32 mm

Entretoise et cintre en acier
galvanisé int./ext. de 32 mm
de diamètre



Boulonnerie acier

Tube façonné et spécifique à chaque modèle de serre

Maintenance des bâches de pignons/
façades par clips diam 32 mm

Amarre Tire Bouchon en
acier de 55 cm de long



Espacement de 1.50 m renforçant la résistance
de la charpente et la tension de la bâche
(pas de fils longitudinaux à dresser)



Bâche de couverture confectionnée
aux extrémités (soudée avec ourlets
et drisse nylon)

Modèle « ECO 3 »

Entretoises diam 32 mm sur le pourtour de la serre

Poignée de porte
en acier galvanisé
avec clips alu de
protection de bâche



Bâche horticoles EVA 200µ, enterrée sur les longueurs
modèles « ECO 2 » et « ECO 3 »

Attache peigne et drisse nylon
pour confection de l'ourlet de la
bâche de couverture

Modèle « ECO 2 »



ECOSERRES EN BÂCHE HORTICOLE - TYPE PIED DROIT DE 3.00 M ET 4.20 M DE LARGE

Tarif ECOSERRE 2017
Tarif ECOSERRE 2016

| LARGEUR | LONGUEUR | PRIX ECOSERRE | | EQUIPEMENTS | |
|---|----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Modèle ECO 3 Confectionnée | Modèle ECO 2 Non-confectionnée | Prix Kit Ombrage (été) | Prix Kit Isolation (hiver) |
| 3,00 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein (hauteur faîtage 2,00 m) | 3,00 m | 630,00 € | 572,00 € | 78,00 € | 128,00 € |
| | 4,50 m | 726,00 € | 659,00 € | 100,00 € | 159,00 € |
| | 6,00 m | 825,00 € | 747,00 € | 122,00 € | 188,00 € |
| | 7,50 m | 923,00 € | 834,00 € | 143,00 € | 219,00 € |
| | 9,00 m | 1022,00 € | 922,00 € | 165,00 € | 249,00 € |
| | 10,50 m | 1179,00 € | 1009,00 € | 187,00 € | 280,00 € |
| | 12,00 m | 1298,00 € | 1117,00 € | 209,00 € | 312,00 € |
| 4,20 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein (hauteur faîtage 2,45 m) | 3,00 m | 822,00 € | 756,00 € | 78,00 € | 187,00 € |
| | 4,50 m | 941,00 € | 878,00 € | 100,00 € | 231,00 € |
| | 6,00 m | 1073,00 € | 1000,00 € | 122,00 € | 274,00 € |
| | 7,50 m | 1203,00 € | 1122,00 € | 143,00 € | 317,00 € |
| | 9,00 m | 1333,00 € | 1244,00 € | 165,00 € | 361,00 € |
| | 10,50 m | 1464,00 € | 1366,00 € | 187,00 € | 404,00 € |
| | 12,00 m | 1594,00 € | 1488,00 € | 209,00 € | 447,00 € |

Nouveauté
2017

Serre Ecoserre « Pied Droit »
de 3.00 m de large : Hauteur du Pied Droit coudé = 1,60 m
de 4.20 m de large : Hauteur du Pied Droit coudé = 1,85 m

Idéal pour cultiver au plus près des bords les tomates, concombres, melons...

⇒ Nb : Les photos du prospectus couleur sont présentées avec des serres aux espacements de 1.80 m, remplacés maintenant par des espacements de 1.50 m renforçant encore plus la résistance de la charpente et la tension de la bâche (pas de fils longitudinaux à dresser)

PRIX LIVRÉ
PRIX DES SERRES T.T.C.
LIVRAISON À DOMICILE COMPRISE
(France Continentale)

Chaque serre « Ecoserre » (3,00 m - 4,20 m) est équipée de :
un fond (pignon) porte à battant et 1 fond (pignon) plein.
↳ Cependant lors de votre commande, il vous est possible de remplacer le fond plein par un fond porte à battant selon le tableau ci-après :

| | Remplacement du fond plein par : | Supplément |
|--|---|------------|
| Pour Serre « Pied Droit » 3,00 m de large | 1 Fond porte à battant (ouverture 0,90 m) | 102,00 € |
| Pour Serre « Pied Droit » 4,20 m de large | 1 Fond porte à battant (ouverture 1,10 m) | 98,00 € |



Ecoserre « Pied Droit - Eco 3 » de 3.00 m de large



Kit Tablette Suspendue « Pied Droit »
avec bacs de culture : 112,00 €
(voir détail en page 18)

Prix des serres : TTC livraison à domicile comprise (France Continentale)
Prix des équipements (kit ombrage kit isolation, kit tablette, kit arrosage) :
livraison en franco si livraison avec une serre/tunnel, sinon port en sus.

ECOSERRES EN BACHE HORTICOLE - TYPE DEMI-LUNE DE 3.00 M, 3.75 M ET 4.50 M DE LARGE

Tarif ECOSERRE 2017
= Tarif ECOSERRE 2016

| LARGEUR | LONGUEUR | PRIX ECOSERRE | | EQUIPEMENTS | |
|--|----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Modèle Eco 3 Confectionnée | Modèle Eco 2 Non-confectionnée | Prix Kit Ombrage (été) | Prix Kit Isolation (hiver) |
| 3,00 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein (hauteur faîtage 2,05 m) | 3,00 m | 595,00 € | 536,00 € | 78,00 € | 128,00 € |
| | 4,50 m | 680,00 € | 612,00 € | 100,00 € | 159,00 € |
| | 6,00 m | 768,00 € | 689,00 € | 122,00 € | 188,00 € |
| | 7,50 m | 856,00 € | 765,00 € | 143,00 € | 219,00 € |
| | 9,00 m | 943,00 € | 842,00 € | 165,00 € | 249,00 € |
| | 10,50 m | 1091,00 € | 919,00 € | 187,00 € | 280,00 € |
| | 12,00 m | 1178,00 € | 995,00 € | 209,00 € | 312,00 € |
| 3,75 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein (hauteur faîtage 1,85 m) | 3,00 m | 597,00 € | 538,00 € | 78,00 € | 141,00 € |
| | 4,50 m | 684,00 € | 615,00 € | 100,00 € | 172,00 € |
| | 6,00 m | 773,00 € | 692,00 € | 122,00 € | 202,00 € |
| | 7,50 m | 861,00 € | 769,00 € | 143,00 € | 232,00 € |
| | 9,00 m | 950,00 € | 847,00 € | 165,00 € | 263,00 € |
| | 10,50 m | 1098,00 € | 924,00 € | 187,00 € | 293,00 € |
| | 12,00 m | 1187,00 € | 1002,00 € | 209,00 € | 322,00 € |
| 4,50 m 1 fond porte à battant et 1 fond plein (hauteur faîtage 2,25 m) | 3,00 m | 688,00 € | 634,00 € | 78,00 € | 164,00 € |
| | 4,50 m | 778,00 € | 714,00 € | 100,00 € | 201,00 € |
| | 6,00 m | 868,00 € | 794,00 € | 122,00 € | 237,00 € |
| | 7,50 m | 959,00 € | 873,00 € | 143,00 € | 274,00 € |
| | 9,00 m | 1050,00 € | 954,00 € | 165,00 € | 311,00 € |
| | 10,50 m | 1199,00 € | 1033,00 € | 187,00 € | 410,00 € |
| | 12,00 m | 1290,00 € | 1113,00 € | 209,00 € | 384,00 € |

Chaque serre « Ecoserre » (3,00 m - 3,75 m - 4,50 m) est équipée de :
un fond (pignon) porte à battant et 1 fond (pignon) plein.
→ Cependant lors de votre commande, il vous est possible de remplacer le fond plein par un fond porte à battant selon le tableau ci-après :

| | Remplacement du fond plein par : | Supplément |
|---|---|------------|
| Pour Serre « Demi-Lune » 3,00 et 3,75 m de large | 1 Fond porte à battant (ouverture 0,90 m) | 99,00 € |
| Pour Serre « Demi-Lune » 4,50 m de large | 1 Fond porte à battant (ouverture 1,20 m) | 97,00 € |



Ecoserre « Demi-Lune - Eco 3 » de 4.50 m de large

Kit Tablette Suspendue
« Demi-Lune »
avec bacs de culture : 112,00 €
(voir détail en page 18)



PRIX LIVRÉ

PRIX DES SERRES T.T.C.
LIVRAISON À DOMICILE COMPRISE
(France Continentale)

⇒ Nb : Les photos du prospectus couleur sont présentées avec des serres aux espacements de 1.80 m, remplacés maintenant par des espacements de 1.50 m renforçant encore plus la résistance de la charpente et la tension de la bâche (pas de fils longitudinaux à dresser)

Prix des serres : TTC livraison à domicile comprise (France Continentale)
Prix des équipements (kit ombrage kit isolation, kit tablette, kit arrosage) :
livraison en franco si livraison avec une serre/tunnel, sinon port en sus.

SERRES DEMI-LUNE EN PLAQUES PVC BIO 2

LA SERRE KOMAT EN PLAQUES PVC BIO 2 TRANSPARENT A ÉTÉ CONÇUE POUR LES AMATEURS EXIGEANTS.

De ce fait elle est largement distribuée dans le milieu professionnel. Elle marie intelligemment les qualités d'une serre en verre et celles d'une serre en souple type armé. Elle possède la rigidité et la résistance de la première, et la grande surface de culture de la seconde. **L'armature est en acier galvanisé intérieur-extérieur.**

Elle possède une résistance inégalée de part son renfort (cintre en \varnothing 60 mm), et de part ses entretoises en \varnothing 32 mm courant sur toute la longueur de la serre :

7 entretoises par élément de 2,10 m ou 2,80 m (serre de 3,65 m de large)

11 entretoises par élément de 2,10 m ou 2,80 m (serre de 4,30 m de large)

Ses 2 pignons (extrémités) équipés chacun d'une porte à battant sont d'un usage très pratique, et servent aussi pour l'aération, bien que ces modèles puissent être équipés sur demande de système d'ouverture au faîtage.

Matériel livré complet en kit prêt au montage : crochets en inox pour fixation des plaques, tire-bouchons et clé pour amarrage au sol - les plaques sont livrées découpées à mesure et sont bien protégées en emballage carton - notice de montage fournie.

Ses plaques de couverture en « PVC semi-rigides ondes plates » traitées anti-UV lui confèrent un aspect très plaisant, et sont garanties 5 ans contre la grêle.

La durée de vie moyenne nationale constatée, des plaques BIO 2, est de 15 ans.






Schéma Armature et Pignon « Porte Simple Battant » de serre BIO 2 de 3.65 m de large






Schéma Armature et Pignon « Porte Simple Battant » de serre BIO 2 de 4.30 m de large



Amarre Tire Bouchon en acier de 55 cm de long

Assemblage par croix en acier galvanisé



Tarif PVC BTO2 2017
 Tarif PVC BTO2 2016

| LARGEUR | LONGUEUR | PRIX SERRE (livraison comprise) | EQUIPEMENTS | |
|--|----------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | PRIX KIT OMBRAGE (été) | PRIX KIT ISOLATION (hiver) |
| 3,65 m 2 fonds avec porte à battant (hauteur faîtage 1,95 m) | 4,20 m | 1750,00 € | 87,00 € | 172,00 € |
| | 5,20 m | 1956,00 € | 104,00 € | 202,00 € |
| | 6,30 m | 2220,00 € | 123,00 € | 232,00 € |
| | 8,40 m | 2627,00 € | 147,00 € | 263,00 € |
| | 11,20 m | 3275,00 € | 191,00 € | 322,00 € |
| 4,30 m 2 fonds avec porte à battant (hauteur faîtage 2,25 m) | 5,20 m | 2617,00 € | 182,00 € | 255,00 € |
| | 6,30 m | 3087,00 € | 188,00 € | 297,00 € |
| | 8,40 m | 3694,00 € | 271,00 € | 338,00 € |
| | 10,50 m | 4426,00 € | 277,00 € | 379,00 € |
| | 12,60 m | 5142,00 € | 362,00 € | 461,00 € |


**PRIX
LIVRÉ**

PRIX DES SERRES T.T.C.
 LIVRAISON À DOMICILE COMPRISE
 (France Continentale)

Chaque serre en Plaques PVC est équipée de :
 2 fonds avec 1 porte à battant à chaque extrémité
 (serre en 3,65 m de large : ouverture porte 0,75 m
 serre en 4,30 m de large : ouverture porte 1,45 m)

Options :

- ◆ Lors de la commande, possibilité de remplacer le(s) fond(s) à battant par 1 fond porte à double battant (ouverture porte 2,20 m), supplément par fond : **159,00 €**
- ◆ **Système ouverture au faîtage** (kit adaptable sur une plaque pour aération), supplément par kit : **45,00 €**



Kit Tablette Suspendue
 « Demi-Lune »
 avec bacs de culture : 112,00 €
 (voir détail en page 18)

OFFERT
UN SYSTEME D'OUVERTURE
AU FAITAGE
 pour toute commande de Serre
 en Plaques PVC



Ondes plates



Prix des serres : TTC livraison à domicile comprise (France Continentale)
 Prix des équipements (kit ombrage kit isolation, kit tablette, kit arrosage) :
 livraison en franco si livraison avec une serre/tunnel, sinon port en sus.

LES ACCESSOIRES DIVERS POUR SERRES « TUNNELS »

| DESIGNATION | DIMENSIONS (l x L x h) cm | PRIX TTC | CONDITION DE TRANSPORT |
|---|------------------------------|--------------------------------------|---|
| LOT DE 10 TUTEURS A TOMATES : en acier galvanisé - pour diriger et soutenir les pieds de tomates... | Le lot | 17,00 € | FRANCO DE PORT pour toute commande groupée avec une serre « Tunnel » |
| LOT DE 2 RAMPES D'ACCES : en polypropylène - pour faciliter l'accès dans la serre | 43 x 14 x 8 par rampe | 30,00 € Le lot de 2 rampes | |
| KIT SENTIER : en matière recyclée très résistant - pratique pour le passage de brouette... | 303 x 39 x 2 | 43,00 € | |
| BAC A SEMIS NOIR : bac rigide pour tablette, idéal pour vos semis | 45 x 41 x 8 | 5,50 € | |
| KIT ARROSAGE GOUTTE A GOUTTE : réservoir de 8 litres - 5 m de tube d'irrigation et 6 goutteurs accessoire indispensable pour arrosage automatique de vos plantes d'intérieur ou plantations potagères durant votre absence (sans branchement ni électricité) | Le kit | 21,00 € | |
| TUYAU ARROSAGE MICRO-POREUX : Longueur 15 m - avec raccords - l'eau suinte à travers la gaine pour humidifier le sol sans mouiller les feuilles | Le kit | 16,00 € | |
| TABLE MIXTE G2 : encadrement en aluminium (section carrée) - compris 4 bacs à semis rigides (dimensions d'un bac : 45 cm x 41 cm x 8 cm h) | 88 x 47 x 85 | 66,00 € | |

Toute commande groupée d'accessoires (ci-dessus), avec la commande d'une serre de la gamme « Serres Tunnels », bénéficie du « Franco de port ».



Dans le cas où vous souhaiteriez une commande séparée, de ces accessoires, merci de nous consulter pour le montant des frais de port.



Lot de 10 Tuteurs à Tomates



Kit Sentier
Idéal à l'intérieur
comme
à l'extérieur de
votre serre



Lot de 2 Rampes
d'Accès



Bac à Semis Noir



Kit Arrosage
Goutte à Goutte



Tuyau
Micro-poreux

Idéal pour des cultures saines



Table Mixte G2
Bacs amovibles - Multi usages

EQUIPEMENTS DIVERS

KIT TABLETTE ALU AVEC BACS (TABLETTE SUSPENDUE)

Idéal pour la préparation de vos semis - Cadre en aluminium suspendu de 3,00 m x 0,40 m équipé de bacs de culture amovibles en plastique injecté.

Structure amovible, se retire très facilement pour profiter de vos semis repiqués en serre. Réglable en hauteur.

Pour : serre en bâche armée et ecoserre à partir de 3,00 m de long - serre en plaques PVC à partir de 4,20 m de long.

LE KIT TABLETTE DE 3 M AVEC BACS : 112,00 €



Kit Tablette pour serre type « Pied Droit »

Kit Tablette pour serre type « Demi-Lune »

KIT ISOLATION (hiver)

Indispensable pour une utilisation hivernale avec chauffage.

Le kit se compose d'un véritable film tri-couche de 1 cm d'épaisseur à grosses bulles d'air de 3 cm de diamètre. Son traitement anti-UV lui assure de longues années de service. Il tapisse les parois intérieures de la serre et, est fourni avec le matériel de fixation. Ce kit amovible se démonte en quelques instants.

VOIR TARIF KIT ISOLATION (TOUS TYPES DE SERRES)

KIT OMBRAGE (été)

L'équipement par excellence qui joint l'utile à l'agréable en atténuant de 60 % le rayonnement solaire trop important en été.

Filet d'ombrage traité anti-UV, fourni avec matériel de fixation (se pose à l'extérieur pour écoserre et serre en bâche armée, et à l'intérieur pour serre en plaques PVC), kit amovible.


VOIR TARIF KIT OMBRAGE (TOUS TYPES DE SERRES)

KIT ARROSAGE PAR ASPERSION

Tube en PVC rigide de diamètre 32 mm avec diffuseurs aiguille à visser, vanne 1/4 de tour, filtre, bouchon, rampe à suspendre au faîtage. Arrosage par brouillard - idéal pour les semis.

**RAMPE DE 3,00 M DE LONG
PAR EXTENSION DE 3,00 M**

**Le Kit 42,00 €
Supplément 10,00 €**



Prix des équipements : livraison en franco si livraison avec une serre/tunnel, sinon port en sus

