



L'ATELIER DES **SERRES**

*Serres et Verrières en Bois*



# SOMMAIRE

- **Technique** ..... P 2 à 5
- **Équipement** ..... P 6
- **Fondation et préparation du sol** ..... P 7 et 8
- **Les kiosques** ..... P 9 à 13
- **Les serres de jardin en bois** ..... P 14 à 19
- **Les serres mixtes en bois** ..... P 20 et 21
- **Les serres sur mesures** ..... P 22 à 29
- **Les chassis** ..... P 30
- **Réservoir d'eau** ..... P 31
- **Plan de travail** ..... P 32 et 33



L'Atelier des Serres a le plaisir de vous présenter sa nouvelle gamme de serre en bois.

Fabriquées exclusivement en cèdre rouge du Canada et en verre trempé 4mm, elles embelliront et optimiseront sans aucun doute le potentiel de votre extérieur.

Combinant qualité, excellence et esthétique, nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfait de ces serres en bois destinées à tous types d'utilisations.



# **POURQUOI CHOISIR LE CÈDRE ROUGE DU CANADA** **(*THUJA PLICATA*)**

## Esthétisme :

Le cèdre rouge provient du nord-ouest du Canada. Il est connu pour ses propriétés physiques naturelles incroyables, sa texture régulière à grain fin ainsi que sa palette de couleurs chaudes et douces allant de l'ambre clair au miel brun foncé. Sa couleur riche est magnifiquement mise en valeur par un lustre satiné naturel et un parfum unique et subtil.

## Résistance :

Le cèdre rouge du Canada produit des huiles naturelles qui agissent comme un vernis pour protéger le bois des insectes et de l'usure. Sa capacité à produire ce vernis augmente avec l'âge, ce qui permet au bois de résister à des années d'utilisation. De plus, il s'agit d'un bois très stable qui reste plat et droit. Comparé à d'autres essences, il réagit très peu à l'humidité, ce qui le rend idéal pour les régions très pluvieuses.

## Fonctionnalité :

En plus de sa beauté, le cèdre rouge du Canada est très pratique et sa structure cellulaire crée des poches d'air qui lui donnent un pouvoir d'isolation plus important que celui de la plupart des essences de bois. Les bâtiments équipés de panneaux et d'un bardage en cèdre restent en général plus chauds l'hiver.

## COLORIS

1) Les couleurs disponibles pour votre serre en bois :



**Brun clair**

**Clair**

**Brun foncé**

**Vert pin**

**Cèdre rouge**

Nos serres sont prétraitées avec le Premier Wood Preserver de Barrettine qui leur confère les propriétés suivantes :

- La formule particulière du Barrettine permet au fongicide de pénétrer en profondeur dans le bois.
- Cela le protège du pourrissement, de l'usure et de l'apparition de moisissures invisibles.
- Il contient des cires hydrofuges.
- Lorsqu'il est sec, il est inoffensif pour les plantes.

2) Les couleurs disponibles pour vos gouttières et descentes d'eau :



**Noir**

**Gris**

**Marron**

**Blanc**

**Vert**

3) Les couleurs disponibles pour votre toit aluminium avec capots visés :



## LES SERRES PEINTES

La peinture appliquée sur nos produits est spécialement conçue pour un usage en extérieur sur du cèdre rouge. La peinture utilise un système de micropores qui permet au bois de respirer mais crée une barrière hydrofuge durable pour le protéger des éléments. La peinture résiste aux attaques bactériennes et fongiques et aux UV, elle est donc facile d'entretien



Taille : 3,96 m x 10,36 m



Taille : 3,05 m x 4,88 m



Taille : 2,44 m x 4,88 m



Taille : 1,83 m x 3,05 m


# LE TOIT EN ALUMINIUM AVEC CAPOTS VISÉS

## COUVERTURE EN ALUMINIUM



Bien que le cèdre soit très résistant grâce à ses huiles naturelles et n'ait besoin d'une couche de peinture que tous les deux ou trois ans, notre couverture en aluminium (en option sur certaines de nos serres) permet de ne pas avoir à entretenir le toit de la serre. C'est une excellente solution pour ceux qui veulent éviter d'escalader la structure. Cette couverture ne laisse aucune pièce de bois exposée aux éléments sur le toit, de façon à ce que l'entretien de votre serre soit un plaisir et pas une corvée !

## COMMENT FONCTIONNE NOTRE COUVERTURE



Grâce à notre système, le verre s'appuie sur le haut des poutres sur un joint en caoutchouc et il est maintenu en place dans la poutre par une vis en acier inoxydable qui traverse l'aluminium. Le joint en caoutchouc est étanche pour que la serre résiste aux intempéries.

## EQUIPEMENTS



### TOILES D'OMBRAGE POUR SERRES

Les toiles d'ombrage pour serre peuvent être ajustées pour ombrager certaines parties des côtés ou du toit de la serre. La toile fournit une solution compacte pour réduire l'exposition au soleil et empêcher votre serre de trop chauffer. Les toiles d'ombrage sont tendues par des ressorts, ce qui empêche la toile de s'affaisser et permet également de les relever automatiquement.

### OUVERTURES LOUVRE

Les louveres peuvent être installées en plus des ouvertures de toit pour améliorer la circulation de l'air dans la serre. L'air chaud s'échappant de la serre par les ouvertures de toit force l'air à passer par la louvre. Le flux d'air entrant par la louvre peut être réglé en modifiant l'angle des lames de celle-ci, ce qui permet de contrôler encore mieux les conditions climatiques à l'intérieur de la serre.



### SYSTÈME D'OUVERTURE



Ci-dessus, un système d'ouverture automatique à

Le système d'ouverture automatique a été conçu pour les ouvertures à charnières à encadrement en bois ou en aluminium mesurant jusqu'à environ 60cm<sup>2</sup>.

Il s'installe facilement, près de la vitre, ce qui permet de laisser moins de marge qu'un système classique. Ce modèle est fixé à l'ouverture et peut être réglé pour commencer à ouvrir la fenêtre lorsque la température se situe entre 12°C et 25°C, sachant que l'ouverture maximale est d'environ 60 cm. Le système d'ouverture automatique fonctionne grâce à un système de cylindres en cire et n'a donc pas besoin d'électricité.

### OPTION GOUTTIÈRE

Les petites gouttières installées sur notre gamme de serres rondes constituent une solution discrète pour récupérer l'eau de pluie. Le système de gouttières est disponible dans différentes couleurs dont le brun, le gris et le noir.



Serre Bramshall installée avec un toit aluminium brun et des gouttières

## CHOISIR UN EMPLACEMENT POUR VOTRE SERRE

Si vous avez déjà un emplacement plat ou presque, c'est l'idéal pour installer votre serre car cela vous demandera moins de travail et il sera plus facile de dégager une bonne surface au sol pour les fondations. Nous avons besoin d'une base solide et plate pour y installer nos serres, de façon à ce qu'un minimum d'eau puisse y pénétrer et que la structure soit bien soutenue.

Veillez noter que les arbres qui s'étendent au-dessus de la serre peuvent l'endommager : pour réduire ce risque, il est conseillé de l'installer dans une zone dégagée. Cependant, si ce n'est pas possible, ne vous inquiétez pas : un bon élagage règlera ce problème.

## PRÉPARATION DES FONDATIONS DE LA SERRE

**Lorsque vous préparerez les fondations pour votre serre, nous vous recommandons d'utiliser l'un de ces matériaux :**

### 1) Dalle de pavés ou dalle de béton



Exemple : base en dalle de pavés pour une serre en cèdre



Exemple : base dalle de béton pour une serre en cèdre

Cette base doit avoir un périmètre plus grand de 5cm que les dimensions extérieures de la serre que vous avez choisie (ces dimensions sont disponibles sur notre site internet ou fournies par notre équipe technique). Veuillez noter qu'un périmètre plus large que recommandé peut amener l'eau à stagner autour de la serre, tandis qu'avec un périmètre plus petit, il sera difficile pour nous d'installer la serre en toute sécurité.

### 2) Soubassement en briques




Construisez un soubassement en brique aux dimensions extérieures de la serre que vous avez choisie (ces dimensions sont disponibles sur notre site internet ou fournies par notre équipe technique). Le soubassement doit être bâti sur toute la surface qu'occupera la serre et il ne doit pas y avoir d'espace pour le seuil.

### 3) Sur muret



Une fois que vous avez choisi la taille de votre serre, construisez le mur aux dimensions les plus proches possibles de celles choisies (dimensions extérieures). Nous autorisons une différence de 0 à 70mm pour correspondre aux différentes tailles de briques, de joints de mortier, etc. Une fois que le mur aura été construit, nous vous demanderons de nous transmettre ses dimensions extérieures et sa hauteur au niveau de la porte.

### 4) Ceinture en parpaings



Le marron représente la structure de la serre


La ceinture de parpaings doit être 50mm plus large que la serre sur les côtés

Structure de la serre

Membrane étanche de 15 mm

Le bord extérieur de la ceinture de parpaings doit être incliné de 15° pour aider l'eau à s'écouler

La ceinture de parpaings doit au moins mesurer 100 mm de large



**Construisez votre ceinture de parpaings 10 cm plus large que la serre choisie et large d'au moins 15 cm.**

## LA LOXLEY



Couleur : Brun clair

### Caractéristiques standard :

**Dimension disponible : 2,01 m x 2,01 m**

**Hauteur sous gouttière : 1,95 m**

**Hauteur de porte : 1,90 m**

**Passage de porte : 83 cm**

- Fixation du verre trempé 4 mm avec parclose bois / visserie inox
- Embase bois sur joint mousse noir (≈ 1cm)
- Une lucarne équipée d'un système d'ouverture automatique et deux ouvertures manuelles sur les côtés
- Plan de travail sur une longueur de 5 panneaux et étagères hautes sur une longueur de 3 panneaux
- Disponible dans les couleurs standards (voir page 3)
- Possibilité de vitrer jusqu'au sol, d'utiliser des panneaux de cèdre jusqu'à hauteur des plans de travail ou de combiner ces deux options sans coût supplémentaire
- Porte avec verrou (charnières à gauche ou à droite)
- **OPTIONS:** Gouttières et descentes d'eau (coloris au choix – page 3), Toit aluminium avec capots visés (coloris au choix – page 3).

## LA DAGDALE



Couleur : Cèdre rouge

### Caractéristiques standard :

**Dimension disponibles : 2,53 m x 2,53 m**

**Hauteur de faîtage : 2,44 m**

**Hauteur sous gouttière : 1,95 m**

**Hauteur de porte : 1,90 m**

**Passage de porte : 81 cm**

- Fixation du verre trempé 4 mm avec parclose bois / visserie inox
- Embase bois sur joint mousse noir ( $\approx$  1cm)
- Deux lucarnes de toiture équipées d'un système d'ouverture automatique et deux ouvertures latérales
- Plans de travail sur une longueur de 7 panneaux et étagères adaptées sur une longueur de 3 panneaux
- Porte avec verrou (charnières à gauche ou à droite)
- Possibilité de vitrer jusqu'au sol, d'utiliser des panneaux de cèdre jusqu'à hauteur des plans de travail ou de combiner ces deux options sans coût supplémentaire
- Disponible dans la gamme de couleurs standards (voir page 3)
- **OPTIONS** : Gouttières et descentes d'eau (coloris au choix – page 3), Toit aluminium avec capots visés (coloris au choix – page 3).

## LA STRAMSHALL



Couleur : Clair

Sa double porte permet un accès facile et, comme toutes nos serres, ses côtés peuvent être composés de panneaux de cèdre, de vitres jusqu'au sol ou une combinaison des deux sans coût supplémentaire.

### Caractéristiques standard :

**Dimension(s) disponible(s) : 2,01 m x 2,62 m**

**Hauteur de faîtage : 2,44 m**

**Hauteur sous gouttière : 1,95 m**

**Hauteur de porte : 1,90 m**

**Passage de porte (porte double) : 1,43 m**

- Fixation du verre trempé 4 mm avec parclose bois / visserie inox
- Embase bois sur joint mousse noir ( $\approx$  1cm)
- Deux lucarnes de toiture équipées d'un système d'ouverture automatique et deux ouvertures latérales
- Plans de travail sur une longueur de 5 panneaux et étagères adaptées sur une longueur de 3 panneaux
- Double porte avec verrou (charnières à gauche ou à droite)
- Possibilité de vitrer jusqu'au sol ou d'utiliser des panneaux de cèdre jusqu'à hauteur des plans de travail sans coût supplémentaire
- Disponible dans les couleurs standards (voir page 3)
- **OPTIONS** : Gouttières et descentes d'eau (coloris au choix – page 3), Toit aluminium avec capots visés (coloris au choix – page 3).

## LA BRAMSHALL



Couleur : Clair Équipée d'un toit sans entretien (option supplémentaire)

### **Caractéristiques standard :**

**Dimension(s) disponible(s) : 3,05 m x 2,53 m**

**Hauteur de faîtage : 2,44 m**

**Hauteur sous gouttière : 1,95 m**

**Hauteur de porte : 1,90 m**

**Passage de porte (porte double) : 1,22 m**

- Fixation du verre trempé 4 mm avec parclose bois / visserie inox
- Embase bois sur joint mousse noir (≈ 1cm)
- Deux lucarnes de toiture équipées d'un système d'ouverture automatique et deux ouvertures latérales
- Plans de travail sur une longueur de 7 panneaux et étagères adaptées sur une longueur de 3 panneaux
- Double porte avec verrou (poignée à gauche ou à droite)
- Possibilité de vitrer jusqu'au sol, d'utiliser des panneaux de cèdre jusqu'à hauteur des plans de travail ou de combiner ces deux options sans coût supplémentaire
- Disponible dans les couleurs standards

**OPTIONS** : Gouttières et descentes d'eau (coloris au choix – page 3), Toit aluminium avec capots visés (coloris au choix – page 3).



Couleur : Brun clair

**Caractéristiques standard :**

**Dimension(s) disponible(s) : 3,05 m x 3,66 m**

**Hauteur de faîtage : 2,44 m**

**Hauteur sous gouttière : 1,95 m**

**Passage de porte (porte double) : 1,63 m x 1,90 m**

- Fixation du verre trempé 4 mm avec parclose bois / visserie inox
- Embase bois sur joint mousse noir (≈ 1cm)
- Quatre lucarnes de toiture équipées d'un système d'ouverture automatique et deux ouvertures latérales
- Plans de travail sur une longueur de 7 panneaux et étagères adaptées sur une longueur de 3 panneaux
- Double porte avec verrou
- Possibilité de vitrer jusqu'au sol, d'utiliser des panneaux de cèdre jusqu'à hauteur des plans de travail ou de combiner ces deux options sans coût supplémentaire
- Disponible dans les couleurs standards (voir page 3)
- **OPTIONS** : Gouttières et descentes d'eau (coloris au choix – page 3), Toit aluminium avec capots visés (coloris au choix – page 3).

## CHARTLEY



Clair. Taille : 1.83 m x 2.44 m

Dimensions	Hauteur de Faîtage	Dimensions	Hauteur de Faîtage	Dimensions	Hauteur de Faîtage
1.83 ml x 1.83 ml	2,29m	2.44 ml x 2.44 ml	2,49 m	3.05 ml x 3.05 ml	2,64 m
1.83 ml x 2.44 ml	2,29 m	2.44 ml x 3.05 ml	2,49 m	3.05 ml x 3.66 ml	2,64 m
1.83 ml x 3.05 ml	2,29 m	2.44 ml x 3.66 ml	2,49 m	3.66 ml x 3.66 ml	2,85 m
1.83 ml x 3.66 ml	2,29 m				

### Caractéristiques standard :

**Hauteur sous gouttière : 1,68 m**

**Passage de porte : 0,80 m x 1,90 m**

- Vitrée jusqu'au sol uniquement
- Embase bois sur joint mousse noir (≈ 1cm)
- Fixation du verre trempé 4 mm avec parclose bois / visserie inox
- Toit en aluminium avec capots visés (coloris au choix – page 3)
- Sur socle en aluminium
- Lucarne avec système d'ouverture automatique
- Système d'aération globale relié au faîtage
- Une jalousie
- Gouttières 10 cm incluses dans la version standard
- Garnitures de portes et de fenêtres noires de style ancien

**La serre Chartley comprend, dans sa version standard :**



Un toit en aluminium disponible dans différentes couleurs



Des louveres pour améliorer la circulation de l'air dans votre



Un socle en aluminium qui empêche l'eau de stagner autour de la base en bois

## LA BROMLEY



Couleur : Clair Taille : 2.44 m x 3.05 m

Dimensions	Hauteur de Faîtage						
1.83 m x 1.83 m	2,29 m	2.44 m x 2.44 m	2,49 m	3.05 m x 3.05 m	2,64 m	3.66 m x 3.66 m	2,85 m
1.83 m x 2.44 m	2,29 m	2.44 m x 3.05 m	2,49 m	3.05 m x 3.66 m	2,64 m	3.66 m x 4.27 m	2,85 m
1.83 m x 3.05 m	2,29 m	2.44 m x 3.66 m	2,49 m	3.05 m x 4.27 m	2,64 m	3.66 m x 4.88 m	2,85 m
1.83 m x 3.66 m	2,29 m	2.44 m x 4.27 m	2,49 m	3.05 m x 4.88 m	2,64 m	3.66 m x 5.49 m	2,85 m
1.83 m x 4.27 m	2,29 m	2.44 m x 4.88 m	2,49 m	3.05 m x 5.49 m	2,64 m	3.66 m x 6.10 m	2,85 m
1.83 m x 4.88 m	2,29 m	2.44 m x 5.49 m	2,49 m	3.05 m x 6.10 m	2,64 m	3.66 m x 6.71 m	2,85 m

### Caractéristiques standard :

**Hauteur sous gouttière : 1,68 m**

**Passage de porte (porte double) : 0,80 m x 1,90 m**

- Fixation du verre trempé 4 mm avec parclose bois / visserie inox
- Pente du toit : 31°
- Systèmes d'ouverture automatique
- Frise de toit et fleurons
- Gouttières et descentes d'eau (coloris au choix – page 3)
- Porte à charnières équipée d'un verrou et de garnitures de style ancien
- Plans de travail indépendants à deux niveaux le long d'un côté
- Possibilité d'utiliser des panneaux de cèdre jusqu'à hauteur des plans de travail ou de combiner panneaux et vitres sans coût supplémentaire
- **OPTION** : Toit en aluminium avec capots visés (coloris au choix – page 3)

## LA KINGS BROMLEY



Couleur : Clair Taille : 3.05 m x 4.27 m



Couleur : Clair Taille : 3.05 m x 4.88 m



Couleur : Clair Taille : 3.05 m x 4.88 m

Dimensions	Hauteur de Faîtage						
1.83 m x 1.83 m	2,43 m	2.44 m x 2.44 m	2,68 m	3.05 m x 3.05 m	2,93 m	3.66 m x 3.66 m	3,19m
1.83 m x 2.44 m	2,43 m	2.44 m x 3.05 m	2,68 m	3.05 m x 3.66 m	2,93 m	3.66 m x 4.27 m	3,19m
1.83 m x 3.05 m	2,43 m	2.44 m x 3.66 m	2,68 m	3.05 m x 4.27 m	2,93 m	3.66 m x 4.88 m	3,19m
1.83 m x 3.66 m	2,43 m	2.44 m x 4.27 m	2,68 m	3.05 m x 4.88 m	2,93 m	3.66 m x 6.10 m	3,19m
1.83 m x 4.27 m	2,43 m	2.44 m x 4.88 m	2,68 m	3.05 m x 6.10 m	2,93 m	3.66 m x 7.32 m	3,19m

### Caractéristiques standard :

**Hauteur sous gouttière : 1.65 m**

**Passage de porte : 0,80 m x 1,90 m**

- Fixation du verre trempé 4 mm avec parclose bois / visserie inox
- Pente du toit : 40°
- Porte à charnières équipée d'un verrou et de garnitures de style ancien
- Systèmes d'ouverture automatique
- Frise de toit et fleurons
- Gouttières et descentes d'eau (coloris au choix – page3),

**OPTION** : Toit aluminium avec capots visés (coloris au choix – page 3).

## LA KINGSBURY



Couleur : Clair Taille : 2.44 m x 3.66 m

Dimensions	Hauteur de Faîtage						
1.83 m x 1.83m	2,43 m	2.44 m x 2.44 m	2,68 m	3.05 m x 3.05 m	2,93 m	3.66 m x 3.66 m	3,18 m
1.83 m x 2.44 m	2,43 m	2.44 m x 3.05 m	2,68 m	3.05 m x 3.66 m	2,93 m	3.66 m x 4.27 m	3,18 m
1.83 m x 3.05 m	2,43 m	2.44 m x 3.66 m	2,68 m	3.05 m x 4.27 m	2,93 m	3.66 m x 4.88 m	3,18 m
1.83 m x 3.66 m	2,43 m	2.44 m x 4.27 m	2,68 m	3.05 m x 4.88 m	2,93 m	3.66 m x 5.49 m	3,18 m
1.83 m x 4.27 m	2,43 m	2.44 m x 4.88 m	2,68 m	3.05 m x 5.49 m	2,93 m	3.66 m x 6.10 m	3,18 m
1.83 m x 4.88 m	2,43 m	2.44 m x 5.49 m	2,68 m	3.05 m x 6.10 m	2,93 m	3.66 m x 6.71 m	3,18 m

### Caractéristiques standard :

**Hauteur sous gouttière : 1.65 m**

**Passage de porte : 0,80 m x 1,90 m**

- Fixation du verre trempé 4 mm avec parclose bois / visserie inox
- Pente du toit : 40°
- Panneaux de 30cm
- Gamme de couleurs standards
- Systèmes d'ouverture automatique anodisés
- Frise de toit et fleurons
- Gouttières et descentes d'eau (coloris au choix – page 3)
- Porte à charnières équipée d'un verrou et de garnitures de style ancien
- **OPTION** : Toit en aluminium avec capots visés (coloris au choix – page 3)



Couleur : Clair Taille : 1.83 m x 2.74 m



## LA CENTAUR



Couleur : Clair Taille : 2.44 ml x 3.68 ml

### Dimension(s) disponible(s) :

2.44 m de large x 2.44 m de long
2.44 m de large x 3.05 m de long
3.05 m de large x 2.44 m de long
3.05 m de large x 3.05 m de long
3.66 m de large x 3.66 m de long
3.66 m de large x 4,27 m de long

Le serre Centaur est conçue pour offrir à la fois un espace serre pratique et un espace de stockage discret. L'abri est entièrement verrouillable et parfait pour stocker les produits et les outils de jardinage. La serre possède toutes les caractéristiques d'une serre bois classique, y compris les systèmes d'ouverture automatique et l'option des panneaux de cèdre ou du vitrage jusqu'au sol.

### Caractéristiques standard :

- Fixation du verre trempé 4 mm avec parclose bois / visserie inox
- Toit en aluminium avec capots visés (coloris au choix – page 3)
- Les portes de la serre et de l'abri sont entièrement verrouillables.
- Baies vitrées de 1,22 ml x 0.61 ml avec séparations
- La serre est équipée d'une ouverture de toit très large et d'un système d'ouverture automatique
- Gouttières et descentes d'eau (coloris au choix – page 3)

## SERRE AVEC ABRI INTÉGRÉ



Couleur : Clair Taille : 1.83m x 3.66m



## SERRES SUR MESURE

L'équipe de L'Atelier des Serres vous présente avec fierté sa célèbre gamme de produits sur mesure. Combinant qualité, excellence et esthétique avec un très bon rapport qualité/prix, nous sommes sûrs que vous en serez pleinement satisfaits. Nous pouvons construire n'importe quel élément pour embellir vos extérieurs et faire de vos rêves de jardinier une réalité en vous offrant tout ce que vous avez toujours espéré d'une serre.



Couleur : Brun foncé. Taille : 3.96 m x 18.29 m



Couleur : Clair. Taille : 3.05 m x 6.10 m

## SERVICE DE CONCEPTION SUR MESURE

Notre équipe de conception utilise les dernières technologies de CAO et de modélisation 3D pour repousser les limites et créer des structures uniques sur mesure. Nous sommes également capables de créer des plans pour des projets et de vous donner tous les conseils techniques dont vous pourriez avoir besoin pour que l'achat de votre serre soit aussi facile et direct que possible.

Que vous ayez une idée qui sorte de l'ordinaire, qui soit complexe ou que vous pensez impossible à réaliser, nous avons la solution. Décrivez-nous simplement votre rêve et nous vous aiderons en faire une réalité.



Couleur : Clair

## SERRES SUR MESURE AVEC PORCHE

Si votre jardin a besoin d'un petit quelque chose de plus, nous avons la solution parfaite. Un porche parfaitement proportionné, intégré à la façade ou saillant, sera la touche finale qui améliorera votre serre et en fera le véritable point de mire de votre jardin.



Couleur : Clair Taille : 3.66 m x 5.49 m

Avec une serre sur mesure, toutes les dimensions et tous les styles de construction sont possibles. Elle peut être indépendante, en appentis ou ajustée à un mur de soubassement.



Couleur : Clair Taille : 3.66 m x 7.92 m

## LA VANDENBURG



Couleur : Clair Taille : 2.44 m x 3.05 m

Dimensions	Dimensions
1.83 m x 2.44 m	3.05 m x 3.66 m
1.83 m x 3.05 m	3.05 m x 4.88 m
2.44 m x 3.05 m	3.66 m x 4.88 m
2.44 m x 3.66 m	3.66 m x 6.10 m

### Caractéristiques standard :

**Hauteur sous gouttière : 2,10 m**

**Passage de porte : 0,80 m x 1,95 m**

- Fixation du verre trempé 4 mm avec parclose bois / visserie inox
- Toit en aluminium en version standard sur ce modèle (coloris au choix – page 3)
- Gouttières et descentes d'eau (coloris au choix – page 3)
- Systèmes d'ouverture automatique
- Double porte à charnières équipée d'un verrou et de garnitures de style ancien
- Élégant toit en croupe
- Choix du style (indépendante, adossée, vitrée jusqu'au sol ou sur muret).

## SERRES ADOSSÉES



Couleur : Brun clair Taille : 3.05 m x 6.07 m



Couleur : Clair Taille : 3.05 m x 5.49 m



Couleur : Clair Taille : 3.05 m x 6.71 m



Couleur : Clair Taille : 3.05 m x 5.49 m


## SERRE HERITAGE SUR MESURE



Taille : 5.49 m x 28.65 m



Taille : 5.18 m x 22.86 m



## GRANDS CHÂSSIS EN CÈDRE ROUGE DE L'OUEST



Grand châssis de 1.83mx0.61m. Couleur : Brun



Grand châssis de 2.44mx0.61m. Couleur : Cèdre

Nos grands châssis sont fabriqués en cèdre rouge de grande qualité, ils sont dotés de portes avant coulissantes et de couvercles ouvrables et équipés de verre de sécurité trempé de 4mm d'épaisseur.

Nos nouvelles poignées de couvercle en aluminium sont ajustées aux couvercles pour assurer leur longévité. Des poignées en chrome sont fixées aux portes coulissantes. Des barres intérieures en cèdre permettent aux couvercles de rester ouverts, de façon à pouvoir accéder facilement à la partie supérieure du châssis. Différentes couleurs sont disponibles parmi notre gamme standard.

### Tailles disponibles :

Grand châssis de 1.22 ml x 0.61 ml (1.52 ml de haut)    Grand châssis de 1.22 ml x 0.61 (1.83 ml de haut)  
Grand châssis de 1.83 ml x 0.61 ml (1.52 ml de haut)    Grand châssis de 1.83 ml x 0.61 ml (1.83 ml de haut)  
Grand châssis de 2.44 ml x 0.61 ml (1.52 ml de haut)    Grand châssis de 2.44 ml x 0.61 ml (1.83 ml de haut)

## RÉSERVOIR D'EAU CONTEMPORAIN EN CÈDRE

Économisez l'eau avec élégance ! Notre réservoir d'eau en cèdre possède l'élégance du cèdre rouge du Canada et la résistance du plastique, ce qui le rend idéal pour un jardinier moderne et écolo. Fabriqué à la main, il est équipé d'un robinet en laiton installé à la base et d'un couvercle et il est entouré d'un revêtement en polyéthylène haute densité (HDPE) pour éviter les fuites.

Le réservoir est accompagné d'un socle en cèdre dans sa version standard et peut être teint dans l'une de nos couleurs standards. Ce produit complètera à la perfection votre serre en cèdre.

Hauteur : 1200 mm Longueur : 700 mm

Largeur : 700mm Capacité : 245 litres



## RÉSERVOIR D'EAU TRADITIONNEL EN CHÊNE



Si vous souhaitez une solution plus classique pour stocker l'eau, nous avons le plaisir de vous présenter ce tonneau en chêne traditionnel qui était à l'origine utilisé par les distilleries écossaises et espagnoles pour vieillir le whisky et le xérès. Chacun d'entre eux a été transformé en réservoir. Il s'agit d'une méthode à la fois écologique et attrayante de stocker l'eau. Il possède un couvercle en chêne doté d'un trou pour faire passer la gouttière et une poignée en chêne. Un robinet en laiton est installé à sa base. Les planches sont traitées avec une huile danoise pour rendre au tonneau sa splendeur d'origine. Ce produit de première classe complètera à la perfection votre serre en cèdre.

Hauteur : 1 m Diamètre : 68/76 environ Capacité : 212 litres

## PLANS DE TRAVAIL EN CÈDRE ROUGE



Plan de travail en cèdre de 570 mm x 1175 mm

Nos plans de travail en cèdre rouge du Canada de qualité supérieure combinent l'élégance naturelle du cèdre avec sa robustesse et sa résistance, ce qui donne une touche finale parfaite à votre serre. L'étagère inférieure amovible permet au produit de s'adapter et vous fournit un espace de stockage supplémentaire pour que vous profitiez au mieux de votre serre.

### GUIDE DES TARIFS POUR LES TAILLES STANDARD :

**475 mm de large x 1175 mm de long**

**475 mm de large x 1785 mm de long**

**570 mm de large x 1175 mm de long**

**570 mm de large x 1785 mm de long**

**765 mm de large x 1175 mm de long**

**765 mm de large x 1785 mm de long**

**\*\*Tous les tarifs incluent l'étagère inférieure amovible\*\***

**Étagère supérieure de 250 mm de large et 1175 mm de long**

**Étagère supérieure de 250 mm de large et 1785 mm de long**

## PLANS DE TRAVAIL GOLIATH



Plan de travail en bois tanalisé de 570 mm x 2395 mm avec étagère inférieure amovible

Nous sommes très fiers de nos plans de travail Goliath car nous pensons que ce sont certainement les plus solides sur le marché. Construites avec des planches de 45mm x 45mm et des lattes de 70mm x 15mm, tous les éléments en bois sont tanalisés (verts) pour résister plus longtemps au pourrissement. Tous les modèles sont équipés d'étagères basses amovibles.

**570 mm de large x 1175 mm de long**

**570 mm de large x 1785 mm de long**

**570 mm de large x 2395 mm de long**

**765 mm de large x 1175 mm de long**

**765 mm de large x 1785 mm de long**

**765 mm de large x 2395 mm de long**

**\*\*Tous les tarifs incluent l'étagère basse amovible\*\***

**Étagère supérieure de 250 mm de large et 1175 mm de long**

**Étagère supérieure de 250 mm de large et 1785 mm de long**

**Étagère supérieure de 250 mm de large et 2395 mm de long**

**DES PLANS DE TRAVAIL SUR MESURE PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE FABRIQUÉS SUR DEMANDE.**

*Découvrez aussi notre gamme Serres et Verrières à l' Ancienne*



*et notre gamme Serres et Verrières de Jardin et d' Ornement*



L'ATELIER DES **SERRES**

10 avenue de l'Europe BP 10019  
Parc d'Activité du Val de Moine Ouest  
49230 St Germain sur Moine  
Tél. : 02 41 29 59 09  
contact@latelier-des-serres.com  
[www.latelier-des-serres.com](http://www.latelier-des-serres.com)