

La sécurité par la protection et le balisage





CHAÎNES SIGNAL



EN POLYÉTHYLÈNE USAGE COURANT

Recommandé pour toutes utilisations de balisage, décoration, etc..

Matériau PEHD - Haute densité - Stabilité aux UV - Coloris stables

Les longueurs de chaîne admettent une tolérance de ± 2 %.

Chaînes Signal polyéthylène en sac de 25 m



Recommandée pour le balisage.

Chaîne économique. Usage intérieur et extérieur. Matière : PEHD - Stabilisé UV.

	DESIGNATION	DIMENSIONS EXT. MAILLONS	CONDITIONNEMENT	COLISAGE
	Chaîne Signal ø 6 mm	53 x 21 x 6 mm	en sac de 25 m	par 1
7	Chaîne Signal ø 8 mm	70 x 27 x 8 mm	en sac de 25 m	par 1
	Chaîne Signal ø 10 mm	90 x 35 x 10 mm	en sac de 25 m	par 1

REFERENCE		ø 6 mm	ø 8 mm	ø 10 mm
COLORIS		Sac de 25 m	Sac de 25 m	Sac de 25 m
Rouge	Blanc	1165083	1185081	1205086
Rouge fluo*	Blanc	1165380	1185388	1205383
Vert	Blanc	1165281	1185289	1205284
Jaune	Noir	1165182	1185180	1205185
Bla	anc	1160187	1180185	1200180
No	oir	1160286	1180284	1200289
Ro	uge	1160583	1180581	1200586
Jai	ıne	1160385	1180383	1200388
Ve	ert	1160484	1180482	1200487
Vert E	Bronze	1823235	1823259	1823457
Bleu	Blanc		1185982	

*Coloris fluo: majoration de 15 % du prix standard. Pour un coloris hors standard, contactez l'usine.

Chaînes Signal polyéthylène en sac de 5 m





Idéal pour la vente en magasin de bricolage.

La vente en sachet de 5 mètres supprime la coupe et permet une présentation de la chaîne sur simples broches dans les linéaires.

DESIGNATION	COLISAGE
Chaîne Signal ø 6 mm	par 10
Chaîne Signal ø 8 mm	par 10

REFERENCE		ø 6 mm	ø 8 mm
COLORIS		sac 5 m	sac 5 m
Rouge	Blanc	1165045	1185043
Jaune	Noir	1165144	1185142
Blanc		1160149	1180147
No	oir	1165397	1180246
Vert	Blanc	1165403	1185791





CHAÎNES SPÉCIFIQUES

Chaînes polyéthylène photoluminescentes



Standard Photoluminescent

Pour une meilleure visibilité de nuit.

En cas d'obscurité soudaine, diffusent une intense lueur.

L'intensité et la durée de luminescence sont fonction du temps d'exposition à la lumière. Coloris: rouge et photoluminescent / noir et photoluminescent / photoluminescent. Caractéristiques des maillons identiques à la chaîne Signal.

DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
Chaîne Photoluminescente ø 6 mm - sac 10 m.	53 x 21 x 6 mm	par 1
Chaîne Photoluminescente ø 6 mm - sac 25 m.	53 x 21 x 6 mm	par 1
Chaîne Photoluminescente ø 8 mm - sac 10 m.	70 x 27 x 8 mm	par 1
Chaîne Photoluminescente ø 8 mm - sac 25 m.	70 x 27 x 8 mm	par 1

REFERENCE	ROUGE	PHOTOLUM.	NOIR	PHOTOLUM.	PHOTOLUM.
ø 6 sac de 10 m	18	23525	18	23532	1823549
ø 6 sac de 25 m	18	23556	18	23563	1823570
ø 8 sac de 10 m	18	23587	18	23594	1823600
ø 8 sac de 25 m	18	23617	18	23624	1823631

Chaînes maillons courts polyéthylène en sac de 25 m

La chaîne de délimitation haut de gamme.

Chaîne réalisée en polyéthylène haut densité, stabilité aux ultraviolets. Neutralité chimique aux agents atmosphériques.



DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	COLISAGE
Chaîne maillons courts ø 6 mm	38 x 21 x 6 mm	en sac de 25 m	par 1
Chaîne maillons courts ø 8 mm	54 x 30 x 8 mm	en sac de 25 m	par 1
Chaîne maillons courts ø 10 mm	70 x 40 x 10 mm	en sac de 25 m	par 1

REFERENCE		ø 6 sac de 25 m	ø 8 sac de 25 m	ø 10 sac de 25 m
Rouge	Blanc	1065086	1085084	1105089
Vert	Blanc	1065284	1085282	1105287
Jaune	Noir	1065185	1085183	1105188
Bla	inc	1060180	1080188	1100183
No	oir	1060289	1080287	1100282
Rot	uge	1060586	1080584	1100589
Jau	ıne	1060388	1080386	1100381





Chaînes maillons courts polyamide en sac de 25 m et bobine

Conçu pour un usage intensif.

Résistent à des contraintes plus élevées que les chaînes en polyéthylène. Nombreuses utilisations en milieu industriel (froid, chaud, ambiances chimiques, etc...)

DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	COLISAGE
Chaîne polyamide ø 6 mm	38 x 21 x 6 mm	en sac de 25 m	par 1
Chaîne polyamide ø 8 mm	54 x 30 x 8 mm	en sac de 25 m	par 1
Chaîne polyamide ø 10 mm	70 x 40 x 10 mm	en sac de 25 m	par 1

Bobine de 25 m de chaîne polyamide ø 6 mm	38 x 21 x 6 mm	par 1
Bobine de 25 m de chaîne polyamide ø 8 mm	54 x 30 x 8 mm	par 1
Bobine de 25 m de chaîne polyamide ø 10 mm	70 x 40 x 10 mm	par 1

REFERENCE		ø 6 sac de 25 m	ø 8 sac de 25 m	ø 10 sac de 25 m
Rouge	Blanc	1265080	1285088	1305083
Jaune	Noir	1265189	1285187	1305182
Bla	anc	1260184	1280182	1300187
No	oir	1260283	1280281	1300484
REFERENCE		ø 6 bobine 25 m	ø 8 bobine 25 m	ø 10 bobine 25 m
TILL LITERIOL		Ø 0 DODINE 25 III	Ø 6 DODINE 25 III	Ø 10 bobille 25 ili
Rouge	Blanc	1265035	1285033	1305038
	Blanc Noir	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7 10 00000
Rouge Jaune		1265035	1285033	1305038





Chaînes à étai en polyamide en sac de 25 m

Chargé fibre de verre.

Mêmes caractéristiques que les chaînes en polyamide, mais résistance mécanique plus élevée. Maillon renforcé par un étai.

En noir uniquement. Dimensions maillons : 70 x 40 x 10 mm $\,$

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
1400283	Chaîne polyamide à étai	sac de 25 m - par 1
	chargé fibre de verre ø 10 mm	








CHAÎNES SPÉCIFIQUES

Chaînes plastique petits diamètres



Usages divers

NOVAP spécialiste de la fabrication des chaînes plastiques (brevets interntationaux), propose une très large gamme de chaînes pour le bricolage et l'industrie. De la petite chaînette à la grosse chaîne. Consultez l'usine pour plus d'informations

REFERENCE	ø 2 mm sac de 25 m	ø 3 mm sac de 25 m	ø 4 mm sac de 25 m
Blanc	1020184	1030114	1040113
Noir	1020283	1030213	1040212

DESIGNATION	COLISAGE
Chaîne PE ø 2 mm	sac de 25 m - par 1
Chaîne PE ø 3 mm	sac de 25 m - par 1
Chaîne PE ø 4 mm	sac de 25 m - par 1

Coloris standards: noir et blanc (autres coloris sur demande par quantités).

Barrière de chaînes en sac de 5 m



Voir les pages 20 & 21 pour la gamme complète.

Longueur barrière : 5 mètres. Excellente visibilité.

Coloris Rouge/Blanc, diamètre chaîne : 6 mm.

REFERENCE	DESIGNATION
1360150	Barrière de chaîne + chaîne







ACCESSOIRES DE CHAÎNES

Anneaux brisés



Permet de relier deux morceaux de chaîne.

En polyéthylène haute densité stabilité aux UV. Existent également en polyamide (sur demande).

DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDIT.
Anneau brisé ø 6 mm	38 x 21 x 6 mm	par 10
Lot de 3 anneaux brisés ø 6 mm s/skin pack		par 5 lots
Anneau brisé ø 8 mm	54 x 30 x 8 mm	par 10
Lot de 2 anneaux brisés ø 8 mm s/skin pack		par 5 lots
Anneau brisé ø 10 mm	70 x 40 x 10 mm	par 10
Lot de 2 anneaux brisés ø 10 mm s/skin pack		par 5 lots

REFERENCE	ø 6 en vrac	le lot	ø 8 en vrac	le lot	ø 10 en vrac	le lot
Blanc	1661110	1661141	1681118	1681149	1701113	1701144
Noir	1661219	1661240	1681217	1681248	1701212	1701243
Rouge	1661516	1661547	1681514	1681545	1701519	1701540
Vert	1661417	1661448	1681415	1681446	1701410	1701441
Jaune	1661318	1661349	1681316	1681347	1701311	1701342

Maillons rapides



Pour accrocher la chaîne.

Maillon à vis en polyamide, très résistant.

DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDIT.
Maillon rapide ø 6 mm	59 x 24 x 6 mm	par 10
Lot de 1 maillon rapide ø 6 mm s/skin pack		par 5 lots
Maillon rapide ø 8 mm	74 x 32 x 8 mm	par 10
Lot de 1 maillon rapide ø 8 mm s/skin pack		par 5 lots
Maillon rapide ø 10 mm	89 x 40,5 x 10 mm	par 10
Lot de 1 maillon rapide ø 10 mm s/skin pack		par 5 lots

REFERENCE	ø 6 en vrac	le lot	ø 8 en vrac	le lot	ø 10 en vrac	le lot
Blanc	1762114	1762145	1782112	1782143	1802117	1802148
Noir	1762213	1762244	1782211	1782242	1802216	1802247
Rouge	1762510	1762541	1782518	1782549	1802513	1802544
Vert	1762411	1762442	1782419	1782440	1802414	1802445
Jaune	1762312	1762343	1782310	1782341	1802315	1802346

Crochets à vis



Crochets ouverts ou fermés pour accrocher, suspendre,...

En polyamide, très résistant ; vis zinguée.

DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDIT.
Crochet à vis ouvert ø 8/10 mm	50 x 50 x 90 L	par 10
Lot de 2 crochets à vis ouverts s/skin pack		par 5 lots
Crochet à vis fermé ø 8/10 mm	50 x 50 x 90 L	par 10
Lot de 2 crochets à vis fermés s/skin pack		par 5 lots

REFERENCE	Crochet ouvert	en vrac	le lot	Crochet fermé	en vrac	le lot
Blanc		1812116	1812147		1822115	1822146
Noir		1812215	1812246		1822214	1822245
Rouge		1812512	1812543		1822511	1822542
Vert		1812413	1812444		1822412	1822443





Accrochage mural

Autres solutions d'accrochage.

Crochet fendu pouvant être fixé à l'extrémité d'une chaîne.

Platine murale permettant la réalisation d'une délimitation entre deux murs, portes, etc... Platine avec anneaux (ouvert ou fermé). Fixation par vis ou adhésif fourni.

DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDIT.
Crochet d'extrémité	110 x 40 x 12 mm	par 10
Lot de 2 crochets d'extrémité s/skin pack		par 5 lots
Platine avec anneau ouvert s/skin pack	90 x 60 x 59 mm	par 5
Platine avec anneau fermé s/skin pack	90 x 60 x 59 mm	par 5

REFERENCE	Rouge	Noir	Blanc
Crochet d'extrémité	1822689	1822696	1822702
Lot de 2 crochets d'extrémité s/skin pack	1822719	1822726	1822733
Platine avec anneau ouvert s/skin pack	1822740	1822757	1822764
Platine avec anneau fermé s/skin pack	1822771	1822788	1822795



Bouchon crochet

Crochet d'extrémité pour cône de signalisation.

Permet de relier deux cônes entre eux avec de la chaîne ou du ruban. Réalisé en polyéthylène.

S'adapte sur la plupart des cônes grâce à ses ailettes.

Une fois fixé, le crochet peut pivoter sur lui-même pour avoir la bonne orientation.

Vendu en kit : 10 crochets + 25 m chaîne ø 8 mm Signal Rouge/Blanc.

Vendu en carton de 50 pièces (5 sachets de 10 pièces).

REFERENCE	DESIGNATION	CONDIT.
3330069	Kit 10 bouchons crochet + chaîne	1 carton
3330168	Carton de 50 crochets (5x10)	1 carton

Voir aussi page 133



Kit 10 bouchons crochet + chaîne



Carton de 50 crochets (5x10)







BARRIÈRES DE CHAÎNES

Chaînes et accessoires









- **Matérialiser** le barrage d'un accès de manière visible.
- À utiliser indépendamment ou en recharge pour dérouleur.
- À fixer sur un poteau ou directement sur un mur avec un crochet.
- 5 longueurs de 5 à 25 m.
- Versions avec chaînes 6 ou 8 mm.

BALISAGE

jusqu'à <mark>25</mark> mètres





Dérouleur de barrière de chaîne

VERSION	Longueur	Référence			
DÉROULEUR 6 MM	de chaîne	Rouge Blanc	Jaune Noir		
Chaînes 6 mm	25,00 m	1360730	1360747		
avec morceaux	17,50 m	1360754	1360761		
de chaîne	10,00 m	1360778	1360785		
Chaînes 6 mm	25,00 m	1360792	1360808		
avec rubans	17,50 m	1360815	1360822		
hachurés	10,00 m	1360839	1360846		
Chaînes 6 mm	25,00 m	1360853	1360860		
avec bandelettes	17,50 m	1360877	1360884		
doubles	10,00 m	1360891	1360907		
	25,00 m	1360013	1360020		
Chaînes 6 mm seule	17,50 m	1360037	1360044		
	10,00 m	1360051	1360068		

VERSION	Longueur	Référence	
DÉROULEUR 8 MM	de chaîne	Rouge Blanc	Jaune Noir
Chaînes 8 mm	20,00 m	1360914	1360921
avec morceaux	15,00 m	1360938	1360945
de chaîne	10,00 m	1360952	1360969
Chaînes 8 mm	20,00 m	1360976	1360983
avec rubans	15,00 m	1360990	1361003
hachurés	10,00 m	1361010	1361027
Chaînes 8 mm	20,00 m	1361034	1361041
avec bandelettes	15,00 m	1361058	1361065
doubles	10,00 m	1361072	1361089
	20,00 m	1360334	1360341
Chaînes 8 mm seule	15,00 m	1360358	1360365
	10,00 m	1360372	1360389

Barrière de chaîne

BARRIÈRES CHAÎNES 6 MM	Longueur de chaîne	Référence Rouge Blanc	Jaune Noir
OTANICO O IMIN	25,00 m	1360099	1360105
Chaînes 6 mm	17,50 m	1360112	1360129
avec morceaux de chaîne	10,00 m	1360136	1360143
	5,00 m	1360150	1360167
	25,00 m	1360174	1360181
Chaînes 6 mm avec rubans	17,50 m	1360198	1360204
hachurés	10,00 m	1360211	1360228
	5,00 m	1360235	1360242
	25,00 m	1360259	1360266
Chaînes 6 mm avec bandelettes	17,50 m	1360273	1360280
doubles	10,00 m	1360297	1360303
	5,00 m	1360310	1360327

BARRIÈRES	Longueur	Référence	
CHAÎNES 8 MM	de chaîne	Rouge Blanc	Jaune Noir
	25,00 m	1360433	1360440
Chaînes 8 mm	20,00 m	1360457	1360464
avec morceaux	15,00 m	1360471	1360488
de chaîne	10,00 m	1360495	1360501
	5,00 m	1360518	1360525
	25,00 m	1360532	1360549
Chaînes 8 mm	20,00 m	1360556	1360563
avec rubans	15,00 m	1360570	1360587
hachurés	10,00 m	1360594	1360600
	5,00 m	1360617	1360624
	25,00 m	1360631	1360648
Chaînes 8 mm	20,00 m	1360655	1360662
avec bandelettes	15,00 m	1360679	1360686
doubles	10,00 m	1360693	1360709
	5,00 m	1360716	1360723

Kit de fixation pour dérouleur et/ou réception de la barrière

à sceller ou à visser (platine de fixation fournie, manchon inclus).

Tube acier, coloris blanc.

Hauteur : 1,10 m - colliers de fixation du dérouleur fournis.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
1362000	Poteau de fixation pour enrouleur à fixer	par 1
1362017	Poteau de fixation pour enrouleur à sceller	par 1







BALISE DE SIGNALISATION MODULABLE





Fixation au sol par vis

Balise Standard à fixer ou à lester

Composée de 1 socle, 4 segments, 1 couvercle et 5m de chaîne ø 8mm. Hauteur balise standard : 85 cm Ø élements centraux : 200 mm

Ø socle: 320 mm

Livrée avec accessoires suivants :


- Vis de montage socle/segment
- Barre de montage/démontage des segments.






Bibliothèque des finitions






Les "rétroréfléchissantes" équipées 2 bandes classe 1 :



 REFERENCE
 COLORIS
 REFERENCE
 COLORIS

 1090101
 Blanc
 1090118
 Blanc
 Film Rouge

Les "rétroréfléchissantes" équipées 1 bande classe 1 :











Kit de deux balises modulables

Afin de faciliter au maximum vos contraintes de délimitation, nous proposons un kit de 2 balises. Ceci permet rapidement de répondre à une grande partie des besoins en balisage avec 1 kit prêt à l'emploi.

Kits standards :




REFERENCE	DESIGNATION	COL	ORIS	FINITION	COLISAGE
1090132	Kit 2 balises modulables	Rouge	Blanc	Standard	1 kit
1090149	Kit 2 balises modulables	Jaune	Noir	Standard	1 kit
1090156	Kit 2 balises modulables	Orange	Blanc	Standard	1 kit
1090163	Kit 2 balises modulables	Vert	Blanc	Standard	1 kit
1090170	Kit 2 balises modulables	Bleu	Blanc	Standard	1 kit





Kits rétroréfléchissants équipés 2 bandes classe 1 :



Réf. 1090248

REFERENCE	DESIGNATION	CO	LORIS	FINITION	COLISAGE
1090187	Kit 2 balises modulables	F	louge	2 bandes Rétro Classe 1	1 kit
1090194	Kit 2 balises modulables	·	aune	2 bandes Rétro Classe 1	1 kit
1090200	Kit 2 balises modulables	0	range	2 bandes Rétro Classe 1	1 kit
1090217	Kit 2 balises modulables		Vert	2 bandes Rétro Classe 1	1 kit
1090224	Kit 2 balises modulables		Bleu	2 bandes Rétro Classe 1	1 kit
1090231	Kit 2 balises modulables	[Blanc	2 bandes Rétro Classe 1	1 kit
1090248	Kit 2 balises modulables	Blanc	Film Rouge	2 bandes Rétro Classe 1	1 kit

Kits rétroréfléchissants équipés 1 bande classe 1 :

REFERENCE	DESIGNATION	CO	LORIS	FINITION	COLISAGE
1090255	Kit 2 balises modulables	В	Blanc	1 bande Rétro Classe 1	1 kit
1090514	Kit 2 balises modulables	Blanc	Film Rouge	1 bande Rétro Classe 1	1 kit











Les options

Segment supplémentaire à l'unité

Possibilité de faire évoluer la balise modulable avec un ou plusieurs segments supplémentaires. Disponible en finition standard ou rétroréfléchissante (voir tableau).



DESIGNATION	REFERENCE
Segment rouge	1090262
Segment jaune	1090279
Segment orange fluo	1090286
Segment vert	1090293
Segment bleu	1090309
Segment noir	1090316
Segment blanc	1090323

DESIGNATION	REFERENCE
Segment rouge + film cl.1	1090330
Segment jaune + film cl.1	1090347
Segment orange fluo + film cl.1	1090354
Segment vert + film cl.1	1090361
Segment bleu + film cl.1	1090378
Segment blanc + film cl.1	1090385
Segment blanc + film rouge cl.1	1090392



Support panneau pour disques ø 300 mm ou panneau 330x200 mm

Grâce au support à fixer sur la poignée, possibilité de positionner un ou deux panneaux ø 300 mm ou 330x200 mm.



REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
1090408	Support panneau avec 1 x ø 300 mm rigide au choix	par 1
1090415	Support panneau avec 1 x 330x200 mm rigide au choix	par 1
1090422	Support panneau avec 2 x ø 300 mm rigide au choix	par 1
1090439	Support panneau avec 2 x 330x200 mm rigide au choix	par 1



Lampe pour ba Renforcer I Se fixe sur

Lampe clignotante avec support de fixation pour balise modulable

Renforcer la visibilité de la délimitation grâce à la lampe clignotante. Se fixe sur le haut de la balise de signalisation.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
1090446	Lampe clignotante + support fixation	par 1
		_





CÔNES DE CHANTIER

Délimitez vos chantiers pour les sécuriser





Cônes ECO PE - bandes blanches

Indispensable pour toute délimitation.

Polyéthylène (PE) orange fluorescent. Cône 30 cm, 350 gr - 1 bande blanche sérigraphiée. Cône 50 cm, 900 gr - 2 bandes blanches. Film adhésif.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
3195316	Cône PE - 30 cm - 1 bande blanche	par 20
3225334	Cône PE - 50 cm - 2 bandes blanches	par 10




Cônes PVC - bandes blanches ou rétroréfléchissantes

Indispensable pour toute délimitation.

PVC orange fluorescent. Cône 50 cm, 1250 g en PVC. 3 types de bandes. Cône 75 cm, 4 kg - 2 types de bandes.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
3205312	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes blanches	par 10
3219111	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes rétroréfléchissantes classe 2	par 10
3205022	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes rétroréfléchissantes classe 1	par 10
3205008	Cône PVC - 75 cm - 2 bandes blanches	par 5
3205015	Cône PVC - 75 cm - 2 bandes rétroréfléchissantes	par 5







ACCESSOIRES POUR CÔNES

Bouchon crochets





Crochet d'extrémité pour cône de signalisation.

Permet de relier deux cônes entre eux avec de la chaîne ou du ruban. Réalisé en polyéthylène.

S'adapte sur la plupart des cônes grâce à ses ailettes.

Une fois fixé, le crochet peut pivoter sur lui-même pour avoir la bonne orientation.

Vendu en kit : 10 crochets + 25 m chaîne ø 8 mm Signal Rouge/Blanc.

Vendu en carton de 50 pièces (5 sachets de 10 pièces).

REFERENCE	DESIGNATION	CONDIT.
3330069	Kit 10 bouchons crochet + chaîne	1 carton
3330168	Carton de 50 crochets (5x10)	1 carton

Support lampe





Fixer vos lampes de chantier sur des cônes.

Astucieux support de lampe de chantier NOVAP permettant également de relier 2 cônes entre eux grâce à ses 2 crochets. Réalisé en polyéthylène UV.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
3330144	Lampe et support conique	par 12

ATTENTION: le support est vendu avec la lampe NOVAP (voir p. 34)





Une barrière qui s'adapte à tous les chantiers grâce à sa longueur variable.







DÉROULEURS DE SANGLE POUR CÔNES



Pour un balisage souple et efficace





Dérouleur de sangle pour cône de chantier*

- Réaliser un barrage, une délimitation rapidement avec le nouveau dérouleur de sangle pour cône de NOVAP.
- · Le dérouleur se positionne sur un cône
- Tête équipée d'une sangle de largeur 50 ou 100 mm.
- · Longueur : jusqu'à 4 mètres selon les modèles.
- Coloris tête : orange et support au choix, orange ou blanc.
- Support muni de 2 crochets : permet accrochage chaîne, ruban, lampe, outils, lest...
- *(Hauteur 75 cm ou 1 m.)










Finitions de sangle

Pour répondre aux différents besoins des chantiers,

Largeur 50 mm:



plusieurs finitions de sangle sont possibles.

Largeur 100 mm:



Dérouleur de sangle (vendu seul)

Support coloris orange

Finitions sangles Longueurs		LARGEU	R 50 MM			LARGEUF	R 100 MM	
sangles	R/B	J/N	R/B rétro	J/N rétro	R/B	J/N	R/B rétro	J/N rétro
2,5 mètres							2830089	2830096
2,5 menes							n° 1002A	n° 1002A
3 mètres	2830003	2830010	2830027	2830034	2830065	2830072		
5 metres	n° 1000	n° 1000	n° 1000A	n° 1000A	n° 1002	n° 1002		
4 mètres	2830041	2830058						
4 mettes	n° 1001	n° 1001						

Le support existe aussi en coloris blanc.

Contacter l'usine ou à préciser sur votre commande (prix identique).







KIT DÉROULEUR DE SANGLE + cône(s) 75cm

Le dérouleur de sangle (toutes finitions) peut se vendre sous forme de kit avec un ou plusieurs cônes de chantier hauteur 75 cm.

Kit 1 cône de 75 cm avec 1 dérouleur de sangle






Cône 75 cm: PVC - 2 bandes blanches - 4 kg.

Le support de dérouleur existe en orange ou blanc : à préciser à la commande (prix identique).

<u>Dérouleur de sangle</u>: largeur de la sangle 50 ou 100 mm. Finitions Standards (R/B ou J/N) et rétroréfléchissantes (R/B ou J/N).







LAMPE DE CHANTIER

Lampe et accessoires

Lampe de chantier



Lampe clignotante. Déclenchement automatique par cellule photoélectrique. Ne fonctionne que dans l'obscurité. Conforme Norme CE. Alimentation par 1 ou 2 piles 4R-25-6V - Coloris Orange.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
3330007	Lampe de chantier	par 6

Support de lampe (cône)





Fixer vos lampes de chantier sur des cônes.

Astucieux support de lampe de chantier NOVAP permettant également de relier 2 cônes entre eux grâce à ses 2 crochets. Réalisé en polyéthylène UV.

REFEREN	CE DESIGNATION	COLISAGE
3330144	Lampe et support conique	par 12

ATTENTION: le support est vendu avec la lampe NOVAP (voir plus haut).



Support de lampe (poteau)



Astucieux support de lampe de chantier NOVAP pour poteaux ø 50 mm. Conserve la possibilité de rélier les poteaux par de la Chame grace à ses 2 crochets. Réalisé en polyéthylène UV.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
3330151	Lampe et support pour tube	par 12

ATTENTION: le support est vendu avec la lampe NOVAP (voir plus haut).

Pile pour lampe de chantier



Pile 4R25 - 6V

Carton de 6 piles emballées individuellement.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
3330014	Pile 4R25 - 6V	carton de 6 piles



FARDIER & PIQUETS

Fardier

Pour signaler les grandes longueurs dépassant du vé

En polystyrène haute densité, équipé d'une drisse.

Adhésif rétroréfléchissant.

Conforme à la législation. Hauteur 20,30 cm - diamètre 9,70 cm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
3295016	Fardier	par 9





Piquets à neige

Pour balisage routier en hiver.

Très bonne résistance aux chocs et aux UV. Très souple. Piquet en polycarbonate. Équipé adhésif rétro-réfléchissant 100 mm (classe 2). Coloris rouge.

Hauteur 2100 mm ø 21 mm.

Pointe et bouchon fixés par pointe.

Paquet de 30 piquets.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
8000202	Piquet neige 21/2100 classe 2	par 30 piquets





hicule



EMBOUTS DE SÉCURITÉ Pour fer à béton



L'embout de sécurité multifonctions

Embouts de sécurité avec crochets





Coloris orange fluo. Matériau : Polypropylène. Sécurise les fers à béton de ø 8 à 20 mm. Transforme un fer à béton en piquet porte-lanterne.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
3320022	Embout sécurité avec crochets	Sac de 25 pièces
3320039	Embout sécurité avec crochets	Carton de 100 pièces

2 crochets intégrés permettant de fixer grillage, ruban, chaîne, lampe...















RUBANS DE CHANTIER



PRODUIT DE RÉFÉRENCE en matière de balisage de chantier

HAUTE RÉSISTANCE

TROIS LONGUEURS : 100, 200 et 500 m.

TROIS LARGEURS: 40, 50 et 65 mm.

Rubans de chantier haute résistance (ou indéchirable)



Ruban de chantier rouge/blanc, rouge/jaune ou jaune/noir.

Qualité haute résistance.

Très bonne résistance à l'étirement, qualité professionnelle Qualité indéchirable (largeur unique 40 mm.)

REFERENCE	DESIGNATION	
3055016	Ruban de chantier Rouge/blanc	50 mm x 100 m
3055054	Lot 12 Rubans de chantier Rouge/blanc	50 mm x 100 m
3045017	Ruban indéchirable Rouge/blanc	40 mm x 100 m
3055047	Ruban de chantier Rouge/blanc - en carton dévidoir	50 mm x 100 m
3065015	Ruban de chantier Rouge/blanc - en rouleau	50 mm x 200 m
3075045	Ruban de chantier Rouge/blanc - en carton dévidoir	65 mm x 100 m
3075014	Ruban de chantier Rouge/blanc - en rouleau	65 mm x 100 m
3085044	Ruban de chantier Rouge/blanc - en carton dévidoir	65 mm x 200 m
3085013	Ruban de chantier Rouge/blanc - en rouleau	65 mm x 200 m
3095043	Ruban de chantier Rouge/blanc - en carton dévidoir	65 mm x 500 m
3019117	Ruban indéchirable Rouge/jaune	40 mm x 100 m
3029116	Ruban de chantier Rouge/jaune - en rouleau	50 mm x 100 m
3039115	Ruban de chantier Rouge/jaune - en rouleau	50 mm x 200 m
3060003	Ruban de chantier Jaune/noir	50 mm x 100 m

Toutes références : colisage par 5 pièces (sauf lot de 12 rubans).

NOUVEAU: possibilité de rubans personnalisés. Nous contacter pour devis au 04 74 81 26 03

Rubans de chantier Économiques



Ruban plastique de délimitation de chantier. Qualité courante PE. Rouleau de 50 mm x 100 m. Coloris : Rouge/Blanc

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
3050004	Ruban standard 50 mm x 100 m	par 20



Rubans de chantier Présentation pour linéaire

Deux présentations sont proposées pour le ruban éco nomique

En Carton-Présentoir contenant 40 rouleaux gencodés.

En rouleau individuel gencodé.

Dimensions du carton : 260 x 405 x 400 mm

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
3055078	Ruban Rouge/Blanc 50 mm x 100 m -rouleau	par 5
3055085	Ruban Rouge/Jaune 50 mm x 100 m -rouleau	par 5
3000054	Ruban Rouge/Blanc 50 mm x 100 m	par 1
	en carton-présentoir de 40 rouleaux	
3000047	Ruban Rouge/Jaune 50 mm x 100 m	par 1
	en carton-présentoir de 40 rouleaux	



RUBANS TECHNIQUES

Rubatex (Ruban textile)

Rouleau de 50 m, très résistant, réutilisable. Largeur : 40 mm, 1 face rouge - 1 face blanche.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
3155013	Rubatex 40 mm x 50 m	par 5



Extrubande (Forte épaisseur)

Ruban plastique très épais 25/100 - polyéthylène. Largeurs : 35 mm et 50 mm. 1 face rouge - 1 face jaune.

_	REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
	3129113	Extrubande 35 mm x 50 m	par 5
	3139112	Extrubande 50 mm x 50 m	par 5



NB: les longueurs des rubans présentés en p. 143 et 144 ont une tolérance de + ou - 2 %.





RUBANS ADHÉSIFS



Repérer, délimiter des zones.

Rubans adhésifs



Pour le marquage intérieur

Adhésif sur presque tous les supports lisses et propres, non gras.

Rouleau de 33 m, très résistant.

Largeur: 50 mm - Coloris: jaune et noir, rouge et blanc, noir, jaune, blanc.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS	COLISAGE
3175110	Ruban adhésif de 33 m	Jaune/Noir	par 5
3175011	Ruban adhésif de 33 m	Rouge/Blanc	par 5
3170023	Ruban adhésif de 33 m	Noir	par 5
3170313	Ruban adhésif de 33 m	Jaune	par 5
3170016	Ruban adhésif de 33 m	Blanc	par 5











RUBANS ADHÉSIFS ORANGE Spécial bâtiment

Pour tous travaux du bâtiment : Masquage, protection raccordement, isolation, marquage,...



Rubans adhésifs orange multi-usage

Spécial travaux du bâtiment.

Adhésif sur de très nombreux supports. PVC orange plastifié à la fois souple et résistant; se découpe à la main. Éxiste en 2 largeurs, 50 et 75 mm. Rouleau de 33 m.

REFERENCE DESIGNATION COLLSAGE 3175127 Ruban adhésif orange 50 mm x 33 m par carton de 36 3176134 Ruban adhésif orange 75 mm x 33 m par carton de 24					
3175134 Ruban adhésif orange 75 mm x 33 m par carton de 24	REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE		
	3175134	Ruban adhésif orange 75 mm x 33 m	par carton de 24		
	- Day In		A La College	指引力	
	Un Contra				
			The second of th		





GRILLAGES

Délimiter, sécuriser





Grillage délimitation de chantier



Haute visibilité

Délimiter un chantier de manière visible. Bonne résistance. Hauteur 1 m - Rouleau de 50 m - Densité 120 g/m²

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
3319996	Grillage délimitation chantier	par 10

Grillage "HR" délimitation de chantier




Haute résistance à l'étirement.

Délimiter un chantier de manière visible. Hauteur 1 m - Rouleau de 50 m.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
3310009	Grillage délimitation chantier "HR"	par 5



Grillage avertisseur



Pour détection ouvrages enterrés

Conforme Norme NF EN 12613. Polyéthylène.

Rouleau de 100 m - Largeur 30 cm / Coloris Jaune, Vert, Bleu, Rouge.

GENCOD	DESIGNATION	COLISAGE
3305043	Grillage avertisseur - Jaune (GAZ)	par 5
3305050	Grillage avertisseur - Vert (TÉLÉCOM)	par 5
3305036	Grillage avertisseur - Bleu (EAU)	par 5
3305029	Grillage avertisseur - Rouge (ÉLECTRICITÉ)	par 5



PANNEAUX DE CHANTIER

Signaliser un chantier et informer.





Panneaux de chantier multi-informations

Panneaux d'enceinte extérieure.

Support plastique alvéolé imputrescible, traité anti UV. Marquage sérigraphié. Dimensions 800 x 400 mm

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
3000023	Lot "Interdictions de chantier"	Sac de 10
3000092	Lot "Multi-Informations"	Sac de 10
3000030	Lot "Respectez les consignes Chantier"	Sac de 5

Possibilité de conditionnement à l'unité - nous contacter.







3000092

3000023

Panneaux économiques

Indispensable sur tout chantier.

Support plastique alvéolé imputrescible. Traité anti UV, recommandé pour les chantiers.

Deux formats disponibles: 300 x 200 mm et 400 x 300 mm

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
4306148	Lot Chantier interdit au Public 300 x 200 mm	Sac de 25
4306247	Lot Chantier interdit au Public 400 x 300 mm	Sac de 10
4304342	Lot Port de casque obligatoire 300 x 200 mm	Sac de 25
4304441	Lot Port de casque obligatoire 400 x 300 mm	Sac de 10




Panneaux de publicité des permis de construire

Neutres ou personnalisés sur demande.

Conformes à la législation (Code de L'Urbanisme). Support plastique blanc, textes rouges. Formats : 800 x 800 mm - texte légal / 1200 x 800 mm texte légal + 40 cm réservés à la publicité. Possiblité de repiquage d'un logo ou d'un texte à partir de 50 panneaux (sur devis).

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
4300122	Panneau Permis de construire 800 x 800 mm	par 5
4300221	Panneau Permis de construire 1200 x 800 mm	par 5
4200729	Panneau Permis de démolir 800 x 800 mm	par 5
4300825	Panneau Permis de démolir 1200 x 800 mm	par 5






















Une gamme étendue de socles pour tous les usages





Poteau PVC sur socle Chantier 4 kg à lester



Très stable et facile à lester.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE. Dimensions du socle : 280 x 280 x 50 mm. Poids lesté, avec du sable ou du gravier, environ 4 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE		COLISAGE
2001083	Poteau sur socle Chantier 4 kg	Rouge	Blanc	par 6
2001090	Poteau sur socle Chantier 4 kg	Jaune	Noir	par 6
2001106	Poteau sur socle Chantier 4 kg	Blanc		par 6
2001113	Poteau sur socle Chantier 4 kg	Noir		par 6
2001120	Poteau sur socle Chantier 4 kg	Vert bronze		par 6

Kit Poteaux PVC sur socle Chantier 4 kg à lester + 5 m de chaîne



Kit de délimitation comprenant :

2 Poteaux PVC, hauteur 90 cm.

5 m de chaîne Signal ø 8 mm, coloris assorti au poteau. Poids lesté, avec du sable ou du gravier, environ 4 kg.

	REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE		COLISAGE
_			ET CH	AINES	
	2000864	Kit Poteaux avec chaîne	Rouge	Blanc	par 1
	2000871	Kit Poteaux avec chaîne	Jaune	Noir	par 1
	2000888	Kit Poteaux avec chaîne	Bla	inc	par 1
_					

Dimension du carton : 920 x 285 x 110 mm Poids du kit emballé : 2,3 kg.





Poteau PVC sur socle Chantier 4 kg à lester - sous film

Un conditionnement sous film cristal pensé pour la GSB.

1 Poteau PVC, hauteur 90 cm.

1 socle chantier à lester - 4 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE		COLISAGE
2000642	Poteau PVC et socle - sous film	Rouge	Blanc	par 6
2000680	Poteau PVC et socle - sous film	Jaune	Noir	par 6
2000659	Poteau PVC et socle - sous film	Blanc		par 6
2000697	Poteau PVC et socle - sous film	Vert bronze		par 6



Poteau PVC sur socle Chantier 9 kg à lester

Modèle conçu pour une très grande stabilité et résistance au vent (balisage de terrasses, toitures, etc...).

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE. Dimensions du socle : ø 360 mm - h : 70 mm. Poids lesté, avec du sable ou du gravier, environ 9 kg.

	REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE		COLISAGE
	2001700	Poteau sur socle Chantier 9 kg	Rouge	Blanc	par 6
	2001717	Poteau sur socle Chantier 9 kg	Jaune	Noir	par 6
	2001724	Poteau sur socle Chantier 9 kg	Blanc		par 6
	2001731	Poteau sur socle Chantier 9 kg	Noir		par 6
Ī	2001748	Poteau sur socle Chantier 9 kg	Vert h	ronze	nar 6





Poteau PVC sur socie Terrasse à lester

Idéal pour réaliser une délimitation extérieure avec un lestage aisé.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE. Dimensions du socle : ø 500 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	DESIGNATION COLORIS	
2235129	Poteau sur socle Terrasse	Blanc	par 6
2205146	Bouchon seul (pour réassort)	Blanc	par 1









Poteau PVC "Bi-Pose" 4 kg



Astucieux système abattant, permettant un rangement fonctionnel et un gain de place de 70 %.

Stabilité et facilité de stockage.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE.

Dimensions du socle : 280 x 280 x 70 mm. Coloris socle : noir. Emballage unitaire : 1 tube + socle par carton, environ 4 kg. Système de blocage du socle en position ouverte et fermée.



	REFERENCE	DESIGNATION	COLORI	S TUBE	COLISAGE
	2000000	Poteau "Bi-Pose"	Rouge	Blanc	par 1
	2000017	Poteau "Bi-Pose"	Jaune	Noir	par 1
_	2000024	Poteau "Bi-Pose"	Bla	inc	par 1
	2000451	Poteau "Bi-Pose"	Noir		par 1



Poteau PVC sur socie lesté 3 kg

Equipé d'un lest en béton.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE équipé d'un lest béton.

Dimensions du socle : 280 x 280 x 50 mm.

Livré en carton, environ 3 kg.

_	REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE		COLISAGE
	1000001	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg	Rouge	Blanc	par 3
	1000018	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg	Jaune	Noir	par 3
	1000032	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg	Blanc		par 3
	1000049	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg	Vert bronze		par 3




Poteau PVC photoluminescent sur socle lesté 3 kg

Idéal pour un balisage de sécurité.

Le poteau emmagasine la lumière du jour pour la restituer la nuit. Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE équipé d'un lest béton Dimensions du socle : 280 x 280 x 50 mm, environ 3kg. A utiliser de préférence avec la chaîne photoluminescente.

	REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE	COLISAGE
_	2000741	Poteau PVC photoluminescent Rouge et photlum		par 3
	2000734	Poteau PVC photoluminescent	Noir et photolum	par 3
	2000727	Poteau PVC photoluminescent	Blanc et photolum	par 3



Poteau PVC sur socle à réserve de chaîne

Socle esthétique et fonctionnel contenant une réserve de chaîne

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm.

Socle en polyéthylène lesté (environ 6kg), dimensions : 320 x 340 x 70 mm. Livré avec 2,5 m de chaîne Signal ø 8 mm, coloris assorti au poteau.

Chaîne rangée dans le socle.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE		COLISAGE
2000758	Poteau PVC à réserve de chaîne	Rouge	Blanc	par 1
2000765	Poteau PVC à réserve de chaîne	Jaune	Noir	par 1
2000772	Poteau PVC à réserve de chaîne	Blanc		par 1
2000789	Poteau PVC à réserve de chaîne	Noir		par 1









Poteau PVC sur pointe à enfoncer



Pensé pour les sols meubles.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm.

A fixer sur pointe à armature métallique (à enfoncer dans le sol). Livré en carton ou sous film retractable à l'unité pour la vente en linéaire.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE		COLISAGE
2000031	Poteau PVC avec pointe	Rouge	Blanc	par 6
2000048	Poteau PVC avec pointe	Jaune	Noir	par 6
2000055	Poteau PVC avec pointe	Blanc		par 6
2000062	Poteau PVC avec pointe	Vert bronze		par 6
2000666	Poteau PVC avec pointe sous film	Rouge	Blanc	par 6
2000673	Poteau PVC avec pointe sous film	Blanc		par 6

Kit barrière 4 poteaux PVC (spécial GSB)



Permet de réaliser une délimitation économique de qualité.

Lot 4 poteaux PVC, hauteur de 45 cm.

Sur pointe à armature métallique à enfoncer dans le sol.

Livré avec 8 m de chaîne Signal ø 8 mm, coloris assorti au poteau.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE	COLISAGE
2000710	Kit 4 Poteaux PVC avec chaîne 8 m.	Blanc	par 9
2000703	Kit 4 Poteaux PVC avec chaîne 8 m.	Vert bronze	par 9







Poteau Acier sur socle



Grande stabilité et très résistant à l'usage.

Poteau Acier hauteur 80 cm ø 50 mm, sur socle Acier ø 420 mm. Socle blanc ou jaune selon coloris tube. Poids environ 2,9 kg. Livré non monté en carton par 2.

REFERENCE	DESIGNATION	COL	ORIS	COLISAGE
2230124	Poteau Acier sur socle	Bla	anc	par 2
2246507	Poteau Acier sur socle	Rouge	Blanc	par 2
2230131	Poteau Acier sur socle	Jaune	Noir	par 2

Poteau Acier sur platine à fixer



À fixer au sol.

Poteau Acier ø 50 mm, hauteur de 80 cm sur platine acier. Platine: 300 x 300 mm - 4 trous pour fixation.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS		COLISAGE
2250009	Poteau Acier sur platine	Rouge	Blanc	par 1
2250023	Poteau Acier sur platine	Jaune	Noir	par 1
2250016	Poteau Acier sur platine	Blanc		par 1

NOUVEAU







Poteau Acier à sceller blanc (avec ou sans manchon)



Permet une pose et une dépose rapide du poteau.

Poteau Acier ø 50 mm, hauteur hors sol 1,10 m - hauteur totale 1,25 m. Tube équipé de 2 crochets à mi-hauteur.

Manchon de scellement : hauteur 15 cm, ø 55 mm. Acier zingué. Poteau livré avec bouchon plastique blanc équipé de 2 crochets.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS	COLISAGE
2213127	Poteau Acier - sans manchon	Blanc	par 1
2219129	Poteau Acier - avec manchon	Blanc	par 1
2225045	Manchon seul sous sachet	Zingué	par 1

Poteau Acier à sceller - lot de 2 pièces (avec ou sans manchon)



Permet une pose et une dépose rapide du poteau.

Poteau Acier hauteur (hors sol) 80 cm ø 50 mm A sceller : livré avec ou sans manchon en acier zingué. Manchon scellement hauteur 15 cm ø 55 mm.

Hauteur totale tube: 95 cm.

Poteau livré avec bouchon plastique équipé de 2 crochets.

REFERENCE

suivant coloris		sans manchon	avec manchon
Bla	anc	2217149	2223140
Rouge	Blanc	2217156	2223546
Jaune	Noir	2217163	2223157

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS			COLISAGE		
voir tableau	Lot 2 Poteaux Acier sans manchon	blanc			par 1 lot		
	Lot 2 Poteaux Acier sans manchon	R	В	ou	J	N	par 1 lot
	Lot 2 Poteaux Acier avec manchon	blanc			par 1 lot		
	Lot 2 Poteaux Acier avec manchon	R	В	ou	J	N	par 1 lot





POTEAUX ALU pour chaînes et/ou cordons



Équipé d'une tête à 4 crochets permettant un balisage multidirectionne

Socle large à lester pour une plus grande stabilité

Poteau Aluminium sur socle balise à lester



Socle balise visible de nuit.

Poteau équipé d'une tête 4 crochets pour fixation chaîne ou cordon.

Les crochets peuvent être verrouillés par simple rotation de la tête.

Poteau Aluminium ø 60 mm, hauteur totale : 97 cm.

Diamètre au sol : 330 mm.

Socle à lester de sable ou de gravier jusqu'à 13 kg.

Socle équipé de 2 catadioptres pour être vu de nuit.

Le socle peut également se fixer au sol (4 trous prévus).

Emballage individuel, environ 2,4 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COUL	EURS	COLISAGE
2020244	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle balise	rouge	blanc	par 1
2020251	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle balise	jaune	noir	par 1

Poteau Aluminium sur socle portable



Socle lesté fonte, assure une très bonne stabilité.

Poteau équipé d'une tête 4 crochets (voir description plus haut)

Poteau Aluminium ø 60 mm, hauteur : 94 cm.

Diamètre au sol : 325 mm.

Socle lesté fonte avec enjoliveur noir. Emballage individuel, environ 11,4 kg.

DESIGNATION	COLISAGE
Poteau Aluminium tête 4 crochets sur socle portable	par 1

REFERENCE suivant coloris du tube

Coloris	ALUMINIUM	CHAMPAGNE	BRONZE	NOIR	ROUGE	JAUNE	BLEU	BLANC
REFERENCE	2020008	2020015	2020022	2020039	2020046	2020053	2020190	2020060

Possibilité de nombreux autres coloris de tube sur demande.

Poteau Aluminium sur socle fixe à visser



Socle très resistant en Polyamide chargé fibre de verre.

Poteau équipé d'une tête 4 crochets (voir descriptif plus haut). Poteau Aluminium ø 60 mm, hauteur 91 cm. Diamètre au sol : 155 mm. Fixation du socle fixe par 3 vis fournies. Emballage individuel, environ 1,6 kg.

DESIGNATION	COLISAGE
Poteau Aluminium tête 4 crochets sur socle fixe	par 1

REFERENCE suivant coloris du tube

Coloris	ALUMINIUM	CHAMPAGNE	BRONZE	NOIR	ROUGE	JAUNE	BLEU	BLANC
REFERENCE	2020084	2020091	2020107	2020114	2020121	2020138	2020237	2020145

Possibilité de nombreux autres coloris de tube sur demande.





Socle balise seul à lester

Peut être lesté jusqu'à 13 kg ou fixé au sol.

Dimensions du socle balise : hauteur 190 mm - ø 330 mm.

Poids à vide: 1,17 kg.

Voir descriptif complet du socle ci-contre.

REFERENCE	DESIGNATION	COUL	EURS	COLISAGE	
2031004	Socle balise	rouge	blanc	par 1	
2031011	Socle balise	jaune	noir	par 1	







Chaînes pour poteaux



Cordon pour poteaux

Cordon en polypropylène tressé, très résistant.

Cordon d'une longueur de 1,5 et 2 m, équipé de 2 embouts en polyamide.

Accrochage sur tête 4 crochets ou platine murale.

Diamètre : 26 mm, conditionnement à l'unité sous skin-pack.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	LONGUEUR	COLISAGE
2030045	Cordon	noir	1,5 m	par 1
2030014	Cordon	noir	2 m	par 1
2030038	Cordon	bordeaux	1,5 m	par 1
2030007	Cordon	bordeaux	2 m	par 1
2030052	Cordon	gris	1,5 m	par 1
2030021	Cordon	gris	2 m	par 1



Platine murale

Platine en polyamide, très résistant.

Peut être fixée soit par adhésif puissant, soit par vis (non fournis). Conditionnement sous skin pack. L90 x h60 x p59

		COLISAGE		
	Rouge	Noir	Blanc	
Platine murale avec anneau ouvert	1822740	1822757	1822764	par 5
Platine murale avec anneau fermé	1822771	1822788	1822795	par 5







POTEAUX PVC TERTIAIRE pour chaînes et/ou cordons





Equipé de 2 crochets pour accrochage de cordons.

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 90 cm. Dimension du socle : hauteur 280 x 280 x 50 mm. Socle noir brillant, lesté de 3 kg.





REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE
2000796	Lot 2 Poteaux Accueil	gris métal	par 1
2000895	Lot 2 Poteaux Accueil	champagne	par 1
2030045	Cordon - longueur 1,50 m	noir	par 1
2030014	Cordon - longueur 2,00 m	noir	par 1

Autres coloris de cordons : voir catalogue page 157

Poteau PVC Accueil (série Eco) avec support A4



Support A4 équipé d'une vitre de protection et flèches directionnnelles.

Caractéristiques idem ci-dessus, mais hauteur de 1,10 m. Le support noir peut s'utiliser soit verticalement, soit horizontalement. Le support permet la mise en place d'un message format A4. Coloris: Tube voir tableau, Socle: noir, Support A4: noir

 REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE
2000321	Poteau Accueil avec support info	gris métal	par 1
2000338	Poteau Accueil avec support info	champagne	par 1





POTEAUX ACIER TERTIAIRE pour chaînes et/ou



Fixez vos cordons

Socle large pour une plus grande stabilité



Tête en alliage chromé, très esthétique.

Tube ø 50 mm, hauteur de 93 cm. Tête avec 4 emplacements pour crochets. Socie lesté très stable avec patins anti-rayures, ø 335 mm. Conçu pour usage intensif, environ 9,8 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE
2040020	Poteau à cordon "Réception"	chromé	par 1



Poteau de guidage - Acier chromé - Modèle "Réception"

Tête en alliage chromé, très esthétique.

Tube ø 50 mm, hauteur de 90 cm. Tête avec 4 emplacements pour crochets. Socie lesté très stable avec patins anti-rayures, ø 335 mm. Conçu pour usage intensif, environ 9,8 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE
2040013	Poteau à cordon "Public"	chromé	par 1



Accessoires pour Poteau de guidage

Cordon en polyester tressé et platine murale.

Dimensions du cordon, ø 30 mm, longueur de 2 m, équipé d'un mousqueton chromé à chaque extrémité. Platine murale pour accrochage de cordon.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE
2040037	Platine murale	chromé	par 1
2040044	Cordon polyester	noir	par 1
2040051	Cordon polyester	bleu	par 1
2040068	Cordon polyester	bordeaux	par 1
2040075	Cordon polyester	gris	par 1
2040075	Cordon polyester	gris	par 1









POTEAUX PVC PRÉ-ÉQUIPÉS



Poteau PVC équipé BS40 sur socle lesté



Pour panneaux d'information, de signalisation, etc...

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 90 cm ou 1,10 m. Disponibles en plusieurs coloris. Livré sur socle lesté de 3 kg. Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation d'un panneau.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS		COLISAGE
2000086	Poteau PVC 90 cm	rouge	blanc	par 1
2000109	Poteau PVC 1,10 m	rouge blanc		par 1
2000079	Poteau PVC 90 cm	blanc		par 1
2000093	Poteau PVC 1,10 m	blanc		par 1
2000512	Poteau PVC 90 cm	noir		par 1
2000529	Poteau PVC 1,10 m	noir		par 1

Poteau PVC équipé BS40 sur socle "Terrasse"

▲ Livré sans panneau!



Pour panneaux d'information, de signalisation, etc...

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 1,30 m. Socle "Terrasse" ø 50 cm - 1,9 kg, à remplir avec du gravier, sable, etc... Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation d'un panneau.

⚠ Livré sans panneau!

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS	COLISAGE
2226127	Poteau PVC 1,30 m socle "Terrasse"	blanc	par 1

Poteau PVC équipé BS40 sur pointe (à enfoncer)



Pour panneaux d'information, de signalisation, etc...

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 90 cm ou 1,10 m. Disponibles en plusieurs coloris. Livré avec pointe à enfoncer. Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation d'un panneau.

REFERENCE	DESIGNATION	COUL	EURS	COLISAGE
2000253	Poteau PVC 90 cm	rouge	blanc	par 1
2000277	Poteau PVC 1,10 m	rouge	blanc	par 1
2000246	Poteau PVC 90 cm	bla	nc	par 1
2000260	Poteau PVC 1,10 m	bla	nc	par 1
2000536	Poteau PVC 90 cm	no	oir	par 1
2000543	Poteau PVC 1,10 m	no	oir	par 1





POTEAUX ACIER PRÉ-ÉQUIPÉS





Poteau Acier équipé BS40 sur socle ou à sceller

Pour panneaux d'information, de signalisation, etc...

Poteau Acier ø 50 mm, hauteur de 80 cm ou 1,10 m.

Sur socle Acier de ø 420 mm, ou fixation par scellement avec manchon. Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation d'un panneau.

⚠ Livré sans panneau!

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE
2000123	Poteau Acier 80 cm - à sceller	blanc	par 1
2000147	Poteau Acier 1,10 m - à sceller	blanc	par 1
2000116	Poteau Acier 80 cm - sur socle	blanc	par 1
2000130	Poteau Acier 1,10 m - sur socle	blanc	par 1



Pièce de liaison BS40



Poteau Acier pour disque ø 450 mm

Pour panneaux d'information, de signalisation, etc...

Poteau Acier ø 50 mm, sur socle ou à sceller avec manchon. Le disque de ø 450 mm se fixe sur le poteau par une couronne et des colliers. Poteau blanc hauteur 1,30 m sur socle ø 420 mm - poids 9 kg.

Poteau blanc hauteur 1,30 m à sceller - poids 7 kg. Poteau zingué 2,50 m à sceller - poids 10 kg.

A Panneau ø 450mm non fourni!

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE
2227124	Poteau Acier 1,30 m - sur socle	epoxy blanc	par 1
2228121	Poteau Acier 1,30 m - à sceller	epoxy blanc	par 1
2229128	Poteau Acier 2,50 m - à sceller	tube zingue	par 1

ATTENTION! Commandez les disques ø 450 mm de votre choix à part.







POTEAUX ÉQUIPÉS

Kits avec 1 panneau au choix



Poteau PVC et Acier avec support A4



Equipé d'un support d'information.

Livré avec pièce de liaison pour fixation du support sur le poteau. Poteau PVC sur socle lesté de 3 kg ou sur pointe à enfoncer. Poteau Acier sur socle, ou à sceller.

Existent en différentes hauteurs (voir tableau).

REFERENCE	REFERENCE DESIGNATION		N°PRIX
Voir tableau	POTEAU PVC AVEC SUPPORT A4		
Α	H 90 cm sur socle	par 1	
В	H 1,10 m sur socle	par 1	
С	C H 1,10 m avec pointe		
	POTEAU ACIER BLANC AVEC SUPPORT A4		
2000185	H 80 cm sur socle	par 1	
2000192	H 1,10 m sur socle	par 1	
2000208	H 1,10 m à sceller	par 1	

REFERENCE	rouge	blanc	jaune	noir	blanc	noir
Α	200	0154	2000	0550	2000567	2000574
В	200	0161	2000581		2000598	2000604
С	200	0178	2000	0611	2000628	2000635

Kit de balisage de sécurité



Signaler un danger ou une interdiction.

Poteau PVC ø 50 mm sur socle, hauteur de 90 cm. Livré avec 1 panneau 450 x 150 mm au choix et 1 pièce de liaison. Socle à lester 4 kg, 280 x 280 x 50 mm.

2001403

KITS DISPONIBLES:





2001410









2001434 20014

	SERVICE	
2001441		2

2001458

2001427

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir ci-dessus	Kit sécurité (1 poteau + 1 panneau)	par 1	n° 385

Poteau Aluminium socle balise avec disque ø 300 mm



Équipé d'un disque de signalisation.

Poteau Alu ø 60 mm, hauteur de 90 cm. Sur socle balise, à lester (jusqu'à 13 kg). Détails balise p.55. Livré avec 1 disque ø 300 mm et le collier de liaison.

> Collier de liaison livré avec chaque équipement



REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
Voir illustration	Poteau aluminium sur scole balise + disque ø 300 mm	par 1
2030243	Disque ø 300 mm avec collier (préciser le texte)	par 1





POTEAUX ALU ÉQUIPÉS







Poteau avec support Aluminium A4 et A3

Idéal pour la mise en place d'un texte d'information.

Tube aluminium ø 60 mm, hauteur de 1,20 m.

Poteau sur socle portable ou socle fixe. Poids 13 kg environ (socle portable).
Support d'information en Aluminium permettant l'insertion d'un feuillet A4 ou A3.

A fixer en portrait ou paysage. Le document est protégé par un plastique transparent.

REFERENCE DESIGNATION COLISAGE

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
2034036	Poteau sur socle portable et support A4	par 1
2034043	Poteau sur socle portable et support A3	par 1



Poteau avec support A4 PVC

Idéal pour la mise en place d'un texte d'information.

Tube aluminium ø 60 mm, hauteur de 1,20 m.

Poteau sur socle portable ou socle fixe. Poids 13 kg environ (socle portable). Support A4 traité anti-UV coloris noir.

Réalisé en ABS et équipé d'une vitre pour protection du texte.

REFERENCE	DESIGNATION	COL. TUBE	COLISAGE
2030175	Poteau sur socle fixe et support A4	gris	par 1
2030205	Poteau sur socle portable et support A4	gris	par 1
2030199	Poteau sur socle fixe et support A4	blanc	par 1
2030229	Poteau sur socle portable et support A4	blanc	par 1
2030182	Poteau sur socle fixe et support A4	champagne	par 1
2030212	Poteau sur socle portable et support A4	champagne	par 1



Poteau avec présentoir A4 Plexiglas

Permet l'exposition de brochures, catalogues...

Tube aluminium ø 60 mm, hauteur de 88 cm.

Poteau sur socle portable ou socle fixe. Poids 13 kg environ (socle portable). Présentoir transparent format A4.

REFERENCE	DESIGNATION	COL. TUBE	COLISAGE
2030106	Poteau sur socle fixe et présentoir	gris	par 1
2030137	Poteau sur socle portable et présentoir	gris	par 1
2030120	Poteau sur socle fixe et présentoir	blanc	par 1
2030151	Poteau sur socle portable et présentoir	blanc	par 1
2030113	Poteau sur socle fixe et présentoir	champagne	par 1
2030144	Poteau sur socle portable et présentoir	champagne	par 1








SUPPORTS D'INFO PLASTIQUES



Support d'informations A4



Pour poteaux (PVC ou Acier) ou à utiliser seul.

Conçu pour la mise en place d'un message A4, protégé par une vitre PVC coulissante. Indication de direction par flèches apparentes ou non. Peut être utilisé avec BS40 (voir plus bas). Réalisé en ABS très résistant. Format exact : 400 x 250 mm.

_	REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE
Ī	2000291	Panneau info A4 (seul)	blanc	par 1
	2000314	Panneau info A4 (seul)	noir	par 1
	2000307	Panneau info A4 (seul)	rouge	par 1

Pièce de liaison BS 40



Pour poteaux PVC et Acier

Bouchon d'extrémité pour poteaux ø 50 mm. équipé d'une surface autocollante pour fixation d'un panneau. Se positionne sur le haut du tube PVC ou acier pour surmonter le poteau d'un panneau.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
2000406	BS 40	par 1

Support d'informations A4 avec collier





Pour poteaux PVC et Acier ø 50 mm

Support d'information A4 réalisé en ABS traité anti UV, équipé d'une vitre coulissante. Bague de fixation fournie avec le support pour mise en place sur tube ø 50 mm. Le support se fixe au choix en mode portrait ou paysage.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
2030359	Panneau info A4 (avec collier)	par 1



SUPPORTS D'INFO ALU

pour poteaux aluminium



Mettre en avant les messages



Support d'informations A4 Alu avec collier

Pour poteaux aluminium

Support d'information en aluminium. Permet l'insertion d'un feuillet A4. Se fixe en portrait ou paysage grâce au collier de liaison fourni. Message protégé par vitre plastique transparente.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE
2034012	Support info. A4 Alu avec collier	Aluminium	par 1



Suppport d'informations A3 Alu avec collier

Pour poteaux aluminium

Support d'information en aluminium.

Permet l'insertion d'un feuillet A3.

Se fixe en portrait ou paysage grâce au collier de liaison fourni.

Message protégé par vitre plastique transparente.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE
2034005	Support info. A3 Alu avec collier	Aluminium	par 1







ACCESSOIRES POTEAUX ALU





Equiper les poteaux avec de l'information

Support d'informations A4 avec collier





Pour poteaux Alu ø 60 mm

Support d'information A4 réalisé en ABS traité anti UV, équipé d'une vitre coulissante. Bague de fixation fournie avec le support pour mise en place sur tube ø 60 mm. Le support se fixe au choix en mode portrait ou paysage.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
2030236	Panneau info A4 (avec collier)	par 1

Présentoir Plexiglas A4 avec collier





Pour poteaux Alu ø 60 mm

Présentoir transparent format A4 permettant l'exposition de notices commerciales, brochures, catalogues,... Livré avec collier de fixation pour tube aluminium ø 60 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
2030168	Présentoir A4 (avec collier)	par 1

Collier de liaison



Pour poteau aluminium

Permet de fixer un panneau ou support d'information sur un tube aluminium ø 60 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
2030335	Collier liaison ø 60 mm	par 1





BARRIÈRES EXPRESS

1 ou 2 lisses





Barrières "Express" - 1 ou 2 lisses


Réalisation rapide d'une délimitation

Facilement transportable. Tube PVC ø 50 mm, e = 1,5 mm. Pièces de liaison en Polyamide, verrouillage par clips. Hauteur poteau au sol 94 cm, socle lesté de 3 kg par pied. Poids au mètre de 3,6 à 4 kg selon modèle. Pas de 990 mm par élément. Coloris disponibles: Blanc, Jaune/Noir, Rouge/Blanc, Gris aluminium.

DESIGNATION	REFERENCE PAR COLORIS				
	Rouge/Blanc	Jaune/Noir	Blanc		
1 m de "Barrière Express" avec 1 lisse de 1 m.	2001236	2001243	2001229		
1 m de "Barrière Express" avec 2 lisses de 1 m.	2001199	2001205	2001182		
"Barrière Express" 1 lisse (le mètre supplémentaire)	2001311	2001328	2001304		
"Barrière Express" 2 lisses (le mètre supplémentaire)	2001274	2001281	2001267		

Gris Alu
2001250
2001212
2001335
2001298











BARRIÈRES TÉLESCOPIQUES



Barrière Télescopique

- Réalisée en PVC
- Composée de 1 ou 2 lisses
- Équipée de film rétroréfléchissant classe 1 recto-verso
- Équipée de 2 crochets pour permettre une fixation aisée
- · Hauteur barrière: 150 mm
- 2 coloris, 4 finitions
- Hachuré R/B ou J/N
- Type K2 R/B ou J/N

- S'adapte à la longueur souhaitée
- Peu encombrante
- Solide et rigide
- · Rapide à installer
- S'installe partout (pas de support spécifique)

Modèles "Télescopiques"

2 longueurs disponibles : • de 1 m à 1,80 m • de 2 m à 3,80 m



Modèles "Fixes"

3 longueurs disponibles: • 1 m

• 1,50 m

• 2,00 m







Finitions "Télescopiques"

LONGUEUR	TYPE	COLORIS		DESIGNATION	
	HACHURÉ	Rouge	Blanc		1320123
1 m à	HACHUNE	Jaune	Noir		1320130
a 1,80 m	TYPE	Rouge	Blanc		1320147
	К2	Jaune	Noir		1320154
LONGUEUR	TYPE	COL	ORIS	DESIGNATION	REFERENCE
LONGUEUR	,	COL(DRIS Blanc	DESIGNATION	1320161
2 m	TYPE HACHURÉ				
	,	Rouge	Blanc		1320161

Finitions "Fixes"

LONGUEUR	TYPE	COLORIS		DESIGNATION	REFERENCE
	HACHURÉ	Rouge	Blanc		1320000
1 m	HACHUNE	Jaune	Noir		1320017
I III	TYPE	Rouge	Blanc		1320024
	K2	Jaune	Noir		1320031
LONGUEUR	TYPE	COL	ORIS	DESIGNATION	REFERENCE
	HACHURÉ	Rouge	Blanc		1320048
1.50		Jaune	Noir		1320055
1,50 m	TYPE K2	Rouge	Blanc		1320062
		Jaune	Noir		1320079
LONGUEUR	TYPE	COL	ORIS	DESIGNATION	REFERENCE
	HAOLIUDÉ	Rouge	Blanc		1320086
0	HACHURÉ	Jaune	Noir		1320093
2 m	TYPE	Rouge	Blanc		1320109
	K2	Jaune	Noir		1320116







Les options

OPTION CHAÎNE

Renforcer la visibilité de votre barrière ou délimiter une hauteur limite grâce à l'option chaîne (option disponible uniquement sur les modèles "fixes").

Une longueur de 50 cm de chaîne 6 mm tous les 20 cm environ, monochrome en alternance (Rouge et Blanc ou Jaune et Noir).

Chaîne reliée à la barrière par l'intermédiaire de crochets "coulissants" sur la barrière.

- Modèle 1 mètre : 4 longueurs de chaîne
- Modèle 1,50 m : 7 longueurs de chaîne
- Modèle 2,00 m : 9 longueurs de chaîne

LONGUEUR	COL	ORIS	REFERENCE		
1 m	Rouge	Blanc	1320208		
1 m	Jaune	Noir	1320215		
LONGUEUR	COL	ORIS	REFERENCE		
1,50 m	Rouge	Blanc	1320222		
1,50 111	Jaune	Noir	1320239		
LONGUEUR	COL	ORIS	REFERENCE		
2.00 m	Rouge	Blanc	1320246		
2,00 m		Made	1000050		
	Jaune	Noir	1320253		



OPTION PANNEAUX

Grâce à un système de crochets coulissants, fixez un panneau 330 x 200 mm sur votre barrière télescopique.

L'option comprend un panneau $330 \times 200 \text{ mm}$ (au choix parmi la séléction ci-dessous) et deux crochets.

	BARRIÈRE FIXE	BARRIÈRE TÉLESCOPIQUE
DANGER Défense d'entrer	1320260	1320321
PASSAGE INTERDIT AUX PIÉTONS	1320277	1320338
CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC	1320284	1320345
DANGER TRAVAUX	1320291	1320352
PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE	1320307	1320369
DANGER	1320314	1320376





























PROGRAMME DE PERSONNALISATION

pour poteaux à sangles



CHOISISSEZ VOTRE TÊTE À SANGLE

- · Largeur de sangle 50 ou 100 mm
- · Longueur de sangle 3 ou 4 m
- · Ajout possible d'un support d'information (A4 ou A3)



CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE TUBE

- Alu anodisé ou laqué / PVC
- · Couleur au choix



Nuancier Aluminium



Nuancier PVC





- · Portable, chromé pour tube alu
- · Balise à lester (13kg) pour tube alu
- · Plastique à lester (9kg) pour tube PVC
- · Plastique lesté (3kg) pour tube PVC











POTEAUX CHROMÉS









Poteau Aluminium Chromé à sangle étirable - tête 100 mm


Métal d'alliage chromé, très esthétique.

Tube aluminium chromé ø 60 mm.

Socle en acier, finition chromé, ø 335 mm équipé de patins anti-rayures. Sangle de 3 mètres et largeur de 100 mm. Hauteur total 100 cm. Poids ± 11 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE	COLORIS	SANGLE	COLISAGE
2700054	Poteau avec sangle 3 m	chromé	Noir	Argent	par 1
2700061	Poteau avec sangle 3 m	chromé	Noir		par 1

Large choix de modèle et autres coloris sur demande.



Poteau Aluminium Chromé à sangle étirable - tête 50 mm

Métal d'alliage chromé, très esthétique.

Tube aluminium chromé ø 60 mm.

Socle en acier, finition chromé, ø 335 mm équipé de patins anti-rayures. Sangle de 3 m ou 4 m et largeur 50 mm. Hauteur total 96 cm. Poids ± 11 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE	COLORIS	SANGLE	COLISAGE
2010405	Poteau avec sangle 3 m	chromé	Noir	Argent	par 1
2052207	Poteau avec sangle 4 m	chromé	Noir	Argent	par 1

Large choix de modèle et autres coloris sur demande. Finitions sangles : voir nuancier.







POTEAUX ALU À SANGLE tête 100 mm



Poteau Aluminium sur socle portable



Equipé d'une tête à sangle 100 mm.

Tube Alu anodisé ou laqué ø 60 mm, hauteur totale de 100 cm - différentes finitions pour le tube - voir nuancier. Tête à sangle et socle en ABS traitée anti-UV noir lesté ø 325 mm. Longueur sangle 3 mètres. Lest en fonte 10 kg équipé de patins anti-rayures.

Poids total : 11,5 kg.

Détail tête : comprend 1 départ de sangle et 3 arrivées pour un balisage multidirectionnel.

Sangle largeur 100 mm en polyester - différentes finitions - voir nuancier.

REF.	DESIGNATION		COLORIS	SANGLE	COLISAGE
2700009	Poteau à sangle 100 mm sur socle portable	Alu	Noir	Argent	par 1
2700016	Poteau à sangle 100 mm sur socle portable	Noir	Noir		par 1





Poteau Aluminium sur socle balise

Equipé d'une tête à sangle 100 mm.

Tube Alu anodisé ou laqué ø 60 mm, hauteur totale de 104 cm.

Équipé d'une tête à sangle 100 mm. Longueur 3 mètres - sangle polyester.

Socle balise lestable avec sable ou gravier jusqu'à 13 kg. (Rouge/Blanc ou Jaune/Noir).

Équipé de deux catadioptres, peut être fixé au sol.

Autres finitions sangle ou tube : voir nuancier plus bas.

Détail tête : comprend 1 départ de sangle et 3 arrivées pour un balisage multidirectionnel.

REF.	DESIGNATION	DESIGNATION TUBE COLORIS SANGLE		COLISAGE		
2700122	Poteau à sangle 100 mm sur socle balise	Rouge	Rouge	Blanc	par 1	_
2700139	Poteau à sangle 100 mm sur socle balise	Jaune	Jaune	Noir	par 1	-



Poteau Aluminium sur socle fixe

Equipé d'une tête à sangle 100 mm.

Tube Alu anodisé ou laqué ø 60 mm, hauteur totale de 98 cm.

Équipé d'une tête à sangle ABS. Sangle polyesther 100 mm, longueur 3 mètres.

Socle en polyamide chargé fibre de verre - très résistant - ø 155 m. Fixation par vis fournies.

Autres finitions sangle ou tube : voir nuancier plus bas.

Détail tête : comprend 1 départ de sangle et 3 arrivées pour un balisage multidirectionnel.

REF.	DESIGNATION TUBE COLORIS SANGLE		COLISAGE		
2700078	Poteau à sangle 100 mm sur socle fixe	Alu	Noir	Argent	par 1
2700092	Poteau à sangle 100 mm sur socle fixe	Rouge	Rouge	Blanc	par 1



Nuanciers pour tube et sangle 100 mm

Finitions tubes standard :









POTEAUX ALU À SANGLE tête 50 mm





Possibilité sangle personnalisée Consultez-nous

Poteau Aluminium sur socle portable



3 ou 4 mètres



Equipé d'une tête à sangle 50 mm.

Tube aluminium anodisé ou laqué ø 60 mm surmonté d'un tête à sangle 50 mm. Longueur 3 ou 4 mètres. Hauteur poteau : 96 cm.

Tête à sangle pour un balisage multidirectionnel : 1 départ de sangle et 3 arrivées possible.

 $\label{thm:constraints} \textbf{Sangle polyester. Nombreuses finitions standard possible.}$

Corps de la tête en ABS noir, traité anti-UV.

Socle portable composé d'un enjoliveur en ABS noir très résistant et d'un lest en fonte 10 kg.

Équipé de patins anti-rayures. ø socle 325 mm. Poids total 11,5 kg.

REFERENCE		DESIGNATION	N .	COLISAGE	_			
Voir tableau	Poteau alumi	nium à sangle si	ur socle portable	par 1				
REFERENCE	2010009	2010023	2010047	2010061	2010078	2010085	2010092	2010108
TUBE	Alu anod.	Champ anod.	Bronze anod.	Noir laqué	Rouge laqué	Jaune laqué	Bleu	Blanc
SANGLE 3 M	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Rouge	Noir/Jaune	Noir/Bleu	Noir/Argent
REFERENCE	2052009	2052016	2052023	2052030	2052047	2052054	2052061	2052078
TUBE	Alu anod.	Champ anod.	Bronze anod.	Noir laqué	Rouge laqué	Jaune laqué	Bleu	Blanc
SANGLE 4 M	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Rouge	Noir/Jaune	Noir/Bleu	Noir/Argent









Poteau Aluminium sur socle balise

Equipé d'une tête à sangle 50 mm.

Tube aluminium anodisé laqué ø 60 mm surmonté d'un tête à sangle 50 mm.

Longueur 3 ou 4 mètres. Hauteur poteau: 98,5 cm.

Tête à sangle pour un balisage multidirectionnel : 1 départ de sangle et 3 arrivées possible.

Sangle polyester. Nombreuses finitions standard possible.

Corps de la tête en ABS noir, traité anti-UV.

Socle balise lestable avec sable ou gravier jusqu'à 13 kg. (Rouge/Blanc ou Jaune/Noir).

Équipé de deux catadioptres, peut être fixé au sol.

REFERENCE		COLISAGE		
Voir tableau	Poteau aluminium à sangle sur socle balise		par 1	
REFERENCE	2010245	2010382	2010252	2010399
TUBE	Rouge laqué	Rouge laqué	Jaune laqué	Jaune laqué
SANGLE 3 M	Rouge	Rouge/Blanc	Jaune	Jaune/Noir
BALISE	Rouge/Blanc	Rouge/Blanc	Jaune/Noir	Jaune/Noir
REFERENCE	2052160	2052177	2052184	2052191
TUBE	Rouge laqué	Rouge laqué	Jaune laqué	Jaune laqué
SANGLE 4 M	Rouge	Rouge/Blanc	Jaune	Jaune/Noir
BALISE	Rouge/Blanc	Rouge/Blanc	Jaune/Noir	Jaune/Noir





Poteau Aluminium sur socle fixe

Equipé d'une tête à sangle 50 mm.

Tube aluminium anodisé laqué ø 60 mm surmonté d'un tête à sangle 50 mm.

Longueur 3 ou 4 mètres. Hauteur poteau : 94 cm.

Tête à sangle pour un balisage multidirectionnel : 1 départ de sangle et 3 arrivées possible.

Sangle polyester. Nombreuses finitions standard possible.

Corps de la tête en ABS noir, traité anti-UV.

Socle en polyamide chargé fibre de verre - très résistant - ø 155 m. Fixation par vis fournies.

	DESIGNATION	I	COLISAGE	_			
Poteau alur	minium à sangle	sur socle fixe	par 1	_		2	
2010122	2010146	2010160	2010184	2010191	2010207	2010214	2010221
Alu anod.	Champ anod.	Bronze anod.	Noir laqué	Rouge laqué	Jaune laqué	Bleu	Blanc
Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Rouge	Noir/Jaune	Noir/Bleu	Noir/Argent
2052081	2052092	2052108	2052115	2052122	2052139	2052146	2052153
Alu anod.	Champ anod.	Bronze anod.	Noir laqué	Rouge laqué	Jaune laqué	Bleu	Blanc
Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Rouge	Noir/Jaune	Noir/Bleu	Noir/Argent
	2010122 Alu anod. Noir/Argent 2052081 Alu anod.	2010122 2010146 Alu anod. Champ anod. Noir/Argent Noir/Argent 2052081 2052092 Alu anod. Champ anod.	Alu anod. Champ anod. Bronze anod. Noir/Argent Noir/Argent Noir/Argent 2052081 2052092 2052108 Alu anod. Champ anod. Bronze anod.	2010122 2010146 2010160 2010184 Alu anod. Champ anod. Bronze anod. Noir/argent Noir/Argent Noir/Argent Noir/Argent Noir/Argent 2052081 2052092 2052108 2052115 Alu anod. Champ anod. Bronze anod. Noir laqué	2010122 2010146 2010160 2010184 2010191 Alu anod. Champ anod. Bronze anod. Noir laqué Rouge laqué Noir/Argent Noir/Argent Noir/Argent Noir/Argent Noir/Rouge 2052081 2052092 2052108 2052115 2052122 Alu anod. Champ anod. Bronze anod. Noir laqué Rouge laqué	2010122 2010146 2010160 2010184 2010191 2010207 Alu anod. Champ anod. Bronze anod. Noir laqué Rouge laqué Jaune laqué Noir/Argent Noir/Argent Noir/Argent Noir/Rouge Noir/Jaune 2052081 2052092 2052108 2052115 2052122 2052139 Alu anod. Champ anod. Bronze anod. Noir laqué Rouge laqué Jaune laqué	2010122 2010146 2010160 2010184 2010191 2010207 2010214 Alu anod. Champ anod. Bronze anod. Noir laqué Rouge laqué Jaune laqué Bleu Noir/Argent Noir/Argent Noir/Argent Noir/Rouge Noir/Jaune Noir/Bleu 2052081 2052092 2052108 2052115 2052122 2052139 2052146 Alu anod. Champ anod. Bronze anod. Noir laqué Rouge laqué Jaune laqué Bleu

Nuanciers pour tube et sangle 50 mm









POTEAUX PVC À SANGLE tête 100 mm



Poteau PVC avec tête à sangle 100 mm - socie à lester 9 kg



Equipé d'une tête à sangle 100 mm.

Poteau PVC hauteur 100 cm ø 50 mm sur socle PE.

Socle ø 360 mm, hauteur 70 mm.

Poids lesté avec sable ou gravier : 9 kg environ.

Tête à sangle étirable 3 mètres x 100 mm. Différentes finitions possibles.

1 départ de sangle et 3 arrivées possibles.

COLORIS

REFERENCE DESIGNATION	TUBES ET S	ANGLES	COLISAGE
2800235 Poteau PVC sangle 100 mm à lester	Rouge	Blanc	par 2
2800242 Poteau PVC sangle 100 mm à lester	Jaune	Noir	par 2

Autres coloris disponibles sur demande.





Finitions sangles standard :





POTEAUX PVC À SANGLE tête 50 mm



Poteau PVC avec tête à sangle 50 mm - socle à lester 9 kg

Equipé d'une tête à sangle 50 mm.

Poteau PVC hauteur 95 cm ø 50 mm sur socle PE. Dimensions socle : ø 360 mm - hauteur 70 mm. Socle à lester avec sable ou gravier jusqu'à 9 kg.

Tête à sangle étirable 3 ou 4 mètres x 50 mm - différentes finitions possibles.

1 départ de sangle et 3 arrivées possibles.

REFERENCE	DESIGNATION	TUBE ET	SANGLE	COLISAGE
2800013	Poteau PVC 0,95 sangle 3m x 50 mm socle à lester 9 kg.	Rouge	Blanc	par 2
2800020	Poteau PVC 0,95 sangle 3m x 50 mm socle à lester 9 kg.	Jaune	Noir	par 2
2800037	Poteau PVC 0,95 sangle 4m x 50 mm socle à lester 9 kg.	Rouge	Blanc	par 2
2800044	Poteau PVC 0,95 sangle 4m x 50 mm socle à lester 9 kg.	Jaune	Noir	par 2

Possibilité autres coloris : consulter l'usine.



Kit Poteaux PVC à sangle étirable

Equipé d'une tête à sangle 50 mm.

Kit composé de 2 poteaux PVC hauteur 95 cm ø 50 mm sur socle PE ø 360 mm à lester 9kg. 1 des deux poteaux est équipé d'une tête à sangle étirable de 3 mètres ou 4 mètres x 50 mm, l'autre poteau a une tête pour la réception de la sangle (peut recevoir jusqu'à 3 sangles).

OOLONI	

REF.	DESIGNATION	TUBE ET	SANGLE	COLISAGE
2800068	Kit 2 poteaux avec sangle 3 mètres	Rouge	Blanc	1 kit
2800075	Kit 2 poteaux avec sangle 3 mètres	Jaune	Noir	1 kit
2800143	Kit 2 poteaux avec sangle 4 mètres	Rouge	Blanc	1 kit
2800150	Kit 2 poteaux avec sangle 4 mètres	Jaune	Noir	1 kit

Possibilité autres coloris : consulter l'usine.








SUPPORT MURAL À FIXER tête à sangle 100 mm



Barrer facilement un accès intérieur!



Support mural à fixer avec sangle 100 mm





Informez, délimitez une zone, barrez un accès avec un impact visuel renforcé, personnalisation de la sangle plus "percutante" : renforcez votre sens de l'accueil!

- · Chaque tête comporte une sangle largeur 100 mm, longueur 3 mètres.
- Balisage multidirectionnel avec un départ de sangle et trois arrivées par tête.
- · Ré-enroulage automatique.
- · Tête en ABS noir.
- Le support se fixe par 4 vis (fournies).
- Par pivotement, la tête peut être orientée sur 180°.
- Dimensions : 173 x 115 x 94 mm.
- Poids : environ 560 gr.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
2700146	Support mural - sangle 3 mètres - Noir/Argent	par 1
2700153	Support mural - sangle 3 mètres - Noir	par 1
2700160	Support mural - sangle 3 mètres - Rouge/Blanc	par 1
2700177	Support mural - sangle 3 mètres - Jaune/Noir	par 1
2700184	Support mural - sangle 3 mètres - Rouge	par 1
2700238	Platine murale pour sangle 100 mm	par 1

Platine murale

Pour sangle 100 mm.

Pour réception d'une sangle 100 mm, d'un support mural ou d'un poteau.

Platine ABS, fiaxtion par 2 vis ou adhésif (non fournis). Dimensions, 142 x 51 x 18 mm.







SUPPORT MURAL À FIXER tête à sangle 50 mm



Barrer facilement un accès intérieur!



Support mural à fixer

Sangle 50 mm: 3 ou 4 mètres

- Support en ABS très résistant. Se fixe par 4 vis (fournies).
- Le support est équipé d'une tête avec sangle enroulable déroulable jusqu'à 3 ou 4 mètres.
- Par pivotement de la tête dans le support, la sangle peut être orientée sur 180°.
- Dimensions: 100 x 110 x 120 mm. Poids: 490 g.



REFERENCE		DESIGNATION	COLISAGE
3 M.	4 M.		
2031059	2051002	Support mural - sangle Noire et Rouge	par 1
2031523	2051019	Support mural - sangle Noire et Bleue	par 1
2031066	2051026	Support mural - sangle Noire et Jaune	par 1
2031042	2051033	Support mural - sangle Noire et Argent	par 1
2032018	2051040	Support mural - sangle Rouge "Accès Interdit"	par 1
2032001	2051064	Support mural - sangle Jaune "Danger"	par 1
2032032	2051071	Support mural - sangle Jaune / Noire alternés	par 1
2032025	2051088	Support mural - sangle Rouge / Blanc alternés	par 1
2032063	2051095	Support mural - sangle Rouge "Sens Interdit"	par 1

Platine murale

Pour réception sangle 50 mm.

Platine ABS, fixation par 2 vis ou adhésif (non fournis). Dimensions, 88 x 50 x 12 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
2031028	Platine murale pour sangle 50 mm	par 1







SUPPORT MURAL MAGNÉTIQUE tête à sangle 50 mm





Support mural magnétique













Pour sangle 50 mm: 3 ou 4 mètres

- Se fixe aisément sur toute partie métallique Utilisation souple Parfait pour délimitation temporaire.
- Support réalisé en ABS très résistant fixation magnétique fournie (plaque galvanisée et aimants).
- Tête à sangle étirable jusqu'à 3 ou 4 mètres selon modèles.
- Dimensions: longueur 100 x 110 x 120 mm Poids 490 g.

REFERENCE		DESIGNATION	COLISAGE
3 mètres	4 mètres		
2050012	2051101	Support magnétique - sangle Noir et Rouge	par 1
2050036	2051118	Support magnétique - sangle Noir et Bleu	par 1
2050029	2051125	Support magnétique - sangle Noir et Jaune	par 1
2050005	2051132	Support magnétique - sangle Noir et Argent	par 1
2050098	2051149	Support magnétique - sangle "Accès Interdit"	par 1
2050081	2051156	Support magnétique - sangle "Danger"	par 1
2050104	2051163	Support magnétique - sangle "Sens Interdit"	par 1
2050074	2051170	Support magnétique - Jaune / Noir alternés	par 1
2050067	2051187	Support magnétique - Rouge / Blanc alternés	par 1

Platine murale magnétique



Pour réception sangle 50 mm.

Platine ABS, fixation par 2 vis ou adhésif (non fournis). Dimensions, 88 x 50 x 12 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
2050203 Platine murale magnétique		par 1











Boutique en ligne sur www.preventimark.com



ACCESSOIRES pour poteaux à sangle étirable



Accessoirisez sangles!

Platines murales pour réception de sangle



Pour sangle 50 mm et 100 mm

Platine ABS, fixation par 2 vis ou adhésif (non fournis). Dimensions 50 mm, 88 x 50 x 12 mm. Dimensions 100 mm, 142 x 51 x 18 mm.

REFERENCE	COLISAGE
2031028	par 1
2700238	par 1

Pièce de liaison entre 2 sangles



Permet de relier les sangles.

Pour sangles 50 mm UNIQUEMENT. Pièce en ABS. Dimensions, 77 x 25 x 20 mm., poids 9 g.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
2031394	Pièce de liaison noire	par 1

Support d'information A4 et A3 et collier de mise en place



Voir les pages 166-167

Support information A4 et A3 en ABS et/ou Aluminium, anti-UV, équipé d'un vitre coulissante. Bague de fixation pour tube ø 60 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
2030236	Panneau info. ABS A4 noir (avec collier)	par 1
2034012	Panneau info. Alu A4 (avec collier)	par 1
2034005	Panneau info. Alu A3 (avec collier)	par 1





FINITIONS SPÉCIALES

têtes et sangles personnalisées

Personnalisation de vos sangles sur simple demande!



Finitions spéciales Têtes et sangles personnalisées

Têtes personnalisées :

Sur demande, les têtes des poteaux peuvent être personnalisées à votre marque.

Minimum de mise en fabrication 250 pièces. Devis sur demande.



Sangles personnalisées :

largeur : 50 mm, longueurs : 3 ou 4 mètres. largeur : 100 mm, longueur : 3 mètres.

Exemples de sangles marquées standards

ou personnalisées.

Devis sur demande, à partir de 10 pièces.



SUPPORT MURAL LINÉAIRE GSB





REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
2031554	Support mural - sangle 2,3 m - jaune	par 1
2031578	Support mural - sangle 2,3 m - jaune/noir	par 1
2031585	Support mural - sangle 2,3 m - jaune marquage "Danger"	par 1
2031547	Support mural - sangle 2,3 m - rouge	par 1
2031561	Support mural - sangle 2,3 m - rouge/blanc	par 1
2031592	Support mural - sangle 2,3 m - rouge marquage "Privé"	par 1
2031608	Support mural - sangle 2,3 m - rouge marquage "Accès interdit"	par 1
2031615	Support mural - sangle 2,3 m - rouge logos "Sens interdit"	par 1

Support mural à sangle étirable 50 mm et platine de réception avec un conditionnement spécifique pour la vente à l'unité en linéaire. Caractéristiques identiques aux modèles en haut de la page 83.





DOUBLE-TÊTES



Délimitation plus visible et plus efficace avec les poteaux double sangles!

Poteaux double sangles

Le poteau double sangle à votre mesure.

Caractéristiques identiques aux différentes gammes de poteaux NOVAP mais avec une tête à sangle intermédiaire. Composez selon vos besoins le poteau qu'il vous faut :

- Poteau équipé de deux têtes à sangle 100 et/ou 50 mm en 3 ou 4 mètres.
- Poteau équipé du socle de votre choix, portable, chromé, balise ou fixe.
- · Tube finition alu anodisé ou laqué.

Les coloris des tubes et des sangles sont à déterminer parmi nos coloris standards.



Poteau double tête	
Finition Aluminium	
Tête 100 / 50 mm	



Poteau double tête Finition Alu laqué sur socle balise Tête 100 / 50 mm



Poteau double tête Finition Aluminium sur socle fixe Tête 100 / 50 mm



NOUVEAU







RÉHAUSSES TÊTE À SANGLE





Rendre plus visible l'information

En lui donnant de la hauteur.

Tous les poteaux aluminium à sangle étirable NOVAP peuvent être équipés d'une réhausse pour fixer un support d'information de manière très visible. L'offre réhausse comprend une tête à sangle 50 mm (en 3 ou 4 mètres) ou 100 mm (3 mètres) avec un tube ø 60 mm de 40 cm.

Finition tube : chromé ou aluminium (anodisé ou laqué)

Finition sangle: se reporter au nuancier de sangle 50 ou 100 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE	COLORIS SANGLE		COLISAGE
2034111	Réhausse 100 mm x 3 m	Alu anodisé	Noir	Argent	par 1
2034128	Réhausse 100 mm x 3 m	Chromé	Noir	Argent	par 1
2034098	Réhausse 50 mm x 4 m	Alu anodisé	Noir	Argent	par 1
2034104	Réhausse 50 mm x 4 m	Chromé	Noir	Argent	par 1
2034029	Réhausse 50 mm x 3 m	Alu anodisé	Noir	Argent	par 1
2034050	Réhausse 50 mm x 3 m	Chromé	Noir	Argent	par 1





Réhausse Alu chromé 50 mm



Réhausse Chromé 100 mm et 50 mm





CHEVALETS Signalisation



Une large gamme reprenant les principaux codes couleur et pictogrammes de sécurité...

- Matériau : Polypropylène.
- · Utilisation intérieure / extérieure.
- · Hauteur: 600 mm. Largeur 275 mm.
- · Pliage permettant un rangement fonctionnel.
- Épaisseur plié 23 mm.
- Gain de place lors du stockage.



Chevalet de signalisation personnalisé

CONSULTEZ L'ATELIER POUR VOTRE CHAVALET PERSONNALISÉ 04 78 07 14 97







Chevalet de signalisation (à l'unité)

Idéal pour une signalisation temporaire

En polypropylène, utilisation intérieur et extérieur. Pliage permettant un rangement fonctionnel. Dimensions, Hauteur 600 mm, Largeur 275 mm. Épaisseur plié 23 mm.

DANGER



OBLIGATIONS



AFTENTION A

4291031





4291048





















4291109

4291116



REFERENCE voir illustration

DESIGNATION Chevalet pliable

COLISAGE par 3

Kit de 2 chevalets + 5 m. de chaîne Signal

2 chevalets pliable, 5 mètre de chaîne Signal ø 6 mm de coloris assortis. Dimensions, Hauteur 600 mm, Largeur 275 mm, Épaisseur plié 23 mm.









4292007

429201	4	42920
REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
voir illustration	Kit 2 chevalets + chaîne	nar 1

Chevalet de signalisation hachuré

Idéal pour prévenir ou interdire de manière générale et temporaire. En polypropylène, utilisation intérieur et extérieur. Pliage permettant un rangement fonctionnel. Dimensions, Hauteur 600 mm, Largeur 275 mm. Épaisseur plié 23 mm.

REFERENCE	NCE DESIGNATION		COLORIS	
4291468	Chevalet de signalisation pliable	Rouge	Blanc	par 3
4291475	Chevalet de signalisation pliable	Jaune	Noir	par 3





Chevalet de signalisation économique

Ultra économique

Lot de 3 chevalets de signalisation en plastique alvéolaire. Dimensions, Hauteur 550 mm, Largeur 320 mm.

2 faces marquées

Une patte de maintien en position "ouvert".

épaisseur (plié) : ± 8 mm. Colisage : lot filmé de 3 pièces.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
voir illustration	Lot de 3 chevalets identiques	1 lot









Réf. 4295008

Réf. 4295015

Réf. 4295039

Réf. 4295022




NUMÉROS Numérotation et repérage

Étiquettes magnétiques



Étiquette magnétiques



Porte-étiquette magnétiques

Chiffres imprimés



Supports en caoutchouc magnétique

Fixation par simple positionnement sur tout support métallique.

Découpe facile avec des ciseaux ou un cutter.

- ÉTIQUETTE : 1 face vinyl blanc, marquage feutre ou sérigraphie, épaisseur : 1 mm. Présentation en rouleau de 5 m ou étiquettes découpées. Largeurs disponibles 25 et 40 mm.
- PORTE-ÉTIQUETTE : Support en C dans lequel se glisse une étiquette bristol blanc et un film protecteur transparent, épaisseur : 3 mm. Présentation en sac de 10 porte-étiquettes découpés, largeurs disponibles : 30 et 40 mm.

REFERENCE	DESIGNATION		COLISAGE
4034072	Étiquette magnétique 25 x 80	sachet de 10	par 5
4034089	Étiquette magnétique 40 x 150	sachet de 10	par 5
4034096	Étiquette magnétique larg. 25	rouleau de 5 m	par 1
4034102	Étiquette magnétique larg. 40	rouleau de 5 m	par 1
4034119	Porte-étiquette magnétique 30 x 80	sac de 10	par 5
4034126	Porte-étiquette magnétique 30 x 100	sac de 10	par 5
4034133	Porte-étiquette magnétique 30 x 150	sac de 10	par 5
4034140	Porte-étiquette magnétique 40 x 80	sac de 10	par 5
4034157	Porte-étiquette magnétique 40 x 100	sac de 10	par 5
4034164	Porte-étiquette magnétique 40 x 150	sac de 10	par 5

Pour un repérage efficace.

Chiffres très visibles réalisés en matériau de synthèse. Protection anti-UV. Pour le repérage, l'identification, etc. Caractéristiques : chiffres de 0 à 9 marqués très lisiblement sur une plaquette plastique de couleur rouge ou jaune.

DESIGNATION

- 100 x 60 mm chiffres de 90 mm de hauteur.
- 50 x 30 mm chiffres de 45 mm de hauteur.
- · Présentation sous skin-pack.

REFERENCE

• Fixation par vis ou adhésif fourni.

Voir ci-de		Chi	iffre 100 x	60 mm			par 5			
Voir ci-dessous			Chiffre 50 x 30 mm				par 5			
50 x 30 mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Rouge/Blanc	4358314	4358321	4358338	4358345	4358352	4358369	4358376	4358383	4358390	4358406
Jaune/Noir	4359311	4359328	4359335	4359342	4359359	4359366	4359373	4359380	4359397	4359403
100 x 60 mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Rouge/Blanc	4348315	4348322	4348339	4348346	4348353	4348360	4348377	4348384	4348391	4348407
Jaune/Noir	4349312	4349329	4349336	4349343	4349350	4349367	4349374	4349381	4349398	4349404

COLISAGE

Chiffres imprimés fixation magnétique



Pour un repérage modulable.

Description identique ci-dessus, mais fixation magnétique.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE
Voir ci-dessous	Chiffre 100 x 60 mm	par 5
Voir ci-dessous	Chiffre 50 x 30 mm	par 5

50 x 30 mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Rouge/Blanc	4345000	4345017	4345024	4345031	4345048	4345055	4345062	4345079	4345086	4345093
Jaune/Noir	4345109	4345116	4345123	4345130	4345147	4345154	4345161	4345178	4345185	4345192
100 x 60 mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Rouge/Blanc	4355009	4355016	4355023	4355030	4355047	4355054	4355061	4355078	4355085	4355092
Jaune/Noir				4355139	4355146	4355153	4355160	4355177	4355184	4355191





Panneaux d'identification entrepôt

Allées, rayonnages, zone de chargement, retours produits...

Panneaux rigides en PS choc. Pré-percés aux 4 coins.

Fond jaune + marquage noir.

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSIONS
4003009	Panneau 1 caractère - Caractère 200 mm	200 x 260 mm
4003016	Panneau 2 caractères - Caractère 200 mm	370 x 260 mm
4003023	Panneau 3 caractères - Caractère 200 mm	540 x 260 mm
4010144	Panneau 1 caractère - Caractère 300 mm	480 x 480 mm

Caractéristiques :

Hauteur panneau: 260 mm. (480 mm pour le grand modèle). Hauteur caractère : 200 mm. (300 mm pour le grand modèle).

Largeur : de 200 à 540 mm selon le modèle. Coloris: Fond jaune marquage noir.









540 x 260 mm









1 caractère 480 x 480 mm


Modulotext


Usage intérieur, extérieur

Support sur lequel on fixe 10 caractères, par coulissement latéral. Les caractères sont interchangables. Fabrication en résine de synthèse très résistante.

Dimensions, largeur 494 x hauteur 112 mm - Caractères : hauteur 75 mm.









ATTENTION

Pour vos commandes : Précisez le caractère ou logo choisi. Exemple : Caractère A - Logo N° 4 (N'oubliez pas de prévoir des plaquettes neutres pour les espaces).

La lettre i et la plaquette neutre existent en 1/2 largeur.





