

Celtique (race bovine)

Le **rameau celtique** correspond à un ensemble de races bovines issues de régions d'Europe du Nord-ouest correspondant fortement influencées par la culture celte. Philippe Dubois nomme ce rameau irlando-breton.

Origine

Ce rameau noir est arrivé en Europe occidentale au Néolithique, amené par le peuple qui l'élevait. Issu des rivages méditerranéen^[1], ce bétail est apparenté aux races camargue et hérens^[2]. C'est la civilisation celte d'Irlande, qui la première a sélectionné des vaches sur la capacité laitière, à une époque où au Moyen-Orient ou en Europe méridionale, le bétail servait surtout pour sa force de travail, sa viande ou son cuir.

La variation de couleur du noir initial vers le froment et pie rouge proviendrait de croisements anciens avec le bétail viking implanté en Normandie, puis plus récemment, de croisements avec la durham britannique.

La répartition actuelle de ces races correspond aux régions de culture celte: Bretagne en France, Irlande et Grande-Bretagne. (essentiellement Écosse et Pays de Galles)



Une jersiaise à Jersey

Répartition

Actuellement, ce sont des races à petit effectifs en France, mais les races britanniques ont connu un très fort développement et ont été exportées en Amérique du Nord. Le cheptel laitier canadien comprend beaucoup de canadienne, jersiaise et ayrshire qui supportent bien la rudesse du terroir. La jersiaise supporte bien le climat tropical ; elle a été introduite aux Caraïbes et en Afrique de l'Ouest pour améliorer le potentiel laitier des races locales. La dexter est élevée comme vache d'agrément. Elle tond les parcs et son veau a une taille en adéquation avec celle des congélateurs domestiques.

Caractéristiques communes

Ce sont des races de format petit ou moyen et à cornes courtes. Elles détiennent des records de petite taille : la bretonne pie noir mesure 1,10 m au garrot. La dexter mesure 1 m, et ses individus les plus petits sont sélectionnés aux États-Unis pour produire un animal de compagnie autour de 0,75 m de haut pour moins de 200 kg. Elles ont généralement une silhouette fine et un squelette léger.

Ce sont des races à dominance laitière, avec des taux protéiques élevés et des taux butyreux très élevés. Elles



Vaches guernesey dans leur île d'origine

conviennent parfaitement pour la production de beurre et de fromage.

Elles sont d'efficaces transformatrices : elles produisent beaucoup par rapport à leur taille et peuvent valoriser du fourrage de qualité médiocre : elles viennent de régions au sol acide et à la végétation pauvre. Elles présentent de bonnes aptitudes à voyager vers des climats très différents, du froid et sec hiver canadien à la chaleur humide de la Jamaïque.

Ce sont aussi de bonnes généticiennes qui améliorent très bien les capacités laitières des races avec lesquelles elles sont croisées.

En revanche, leur conformation de carcasse moyenne et leur vitesse de croissance médiocre les ont longtemps fait délaissé de la production de viande. Pourtant, aujourd'hui on a découvert qu'elles sont des races à vêlage facile, même en croisement, et dont la capacité laitière permet d'élever aisément son veau. Cette qualité est mise à profit en croisement avec des races bouchères mieux conformées. Le résultat donne des veaux qui naissent petit (facilité de vêlage), et grandissent vite grâce à la génétique du père et au lait de la mère.

Races apparentées^[3]

France

En France, le rameau est présent essentiellement en Bretagne. Les races Bretonne pie noir et Froment du Léon ont perduré quand la pie rouge de Carhaix à disparu. La cotentine, elle aussi disparue, a contribué à former la canadienne, reconnue en France depuis peu et la normande. L'Armoricaine résulte du croisement de Froment du léon avec durham.

La Jersiaise a été introduite depuis l'île de Jersey, très proche géographiquement.

Il est souvent suggéré que la bordelaise soit la résultante de bétail irlandais-breton croisé avec du bétail hommandais, ancêtre de la holstein.

Royaume-Uni

- Ayrshire
- Guernesey
- Jersiaise
- Il a existé une race d'Alderney, disparue en 1944. Les derniers individus ont été abattus par l'occupant allemand. Elle ressemblait beaucoup à la guernesey.
- Galloway (race bovine) et Galloway ceinturée, sont deux races bouchères, l'exception de la famille.

Irlande

- Kerry
- Dexter

Canada

- canadienne
-



Vache ayrshire



Vache Dexter et son veau

Une vache jersiaise aux
États-Unis.

Vache armoricaine.

Notes et références

Sites internet

- [1] Bretonne Pie Noire : la vache au naturel (<http://www.bretonnepienoir.com/historique.php>)
- [2] History of The Kerry Cow Breed (<http://www.kerrycattle.ie/history.asp>)
- [3] Voir les races apparentées sur la fiche de la race Bretonne Pie Noir (<http://www.agroparistech.fr/svs/genere/especes/bovins/bretonpn.htm>) sur le site d'AgroParisTech

Bibliographie

- Philippe J. Dubois, A nos vaches : Inventaire des races bovines disparues et menacées de France, Delachaux et Niestlé, février 2011, 448 p. (ISBN 978-2-603-01707-4)

Sources et contributeurs de l'article

Celtique (race bovine) *Source:* <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=102526052> *Contributeurs:* Bashar, Bob08, Cantons-de-l'Est, CommonsDelinker, Coyote du 86, GaMip, Goudron92, Kelson, Matpib, Mith, PANDA 81, Pautard, Phe, PurpleHz, Splujer, TigH, Vincnet, Vlaam, Zetud, 3 modifications anonymes

Source des images, licences et contributeurs

Image:Jersey cattle in Jersey.jpg *Source:* https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Jersey_cattle_in_Jersey.jpg *Licence:* Public Domain *Contributeurs:* Kersti Nebelsiek, Man vyi

Image:Guernsey cattle.jpg *Source:* https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Guernsey_cattle.jpg *Licence:* Public Domain *Contributeurs:* Man vyi

Image:AyrshireCattle1.JPG *Source:* <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:AyrshireCattle1.JPG> *Licence:* Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 *Contributeurs:* böhringer friedrich

Image:Deyrah06.jpg *Source:* <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Deyrah06.jpg> *Licence:* GNU Free Documentation License *Contributeurs:* Original uploader was Phaedrus86 at en.wikipedia

Image:Jersey_cow.png *Source:* https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Jersey_cow.png *Licence:* Public Domain *Contributeurs:* Original uploader was Tlarson at en.wikipedia

Image:Drev chez Yannig Coulomb & Gaëlle Kerléguer.jpg *Source:* https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Drev_chez_Yannig_Coulomb_&_Gaëlle_Kerléguer.jpg *Licence:* Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 *Contributeurs:* User:Yannig.coulomb

Licence

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)