

Morphologie

Elle porte généralement une robe fauve, mais toutes les couleurs cohabitent, du blanc au noir, mais la robe pie est proscrite. Il existe des variantes à lunettes, raie de mulet ou ceinture. Les cornes sont en lyre ou en coupe vers l'avant. La peau est noire et les muqueuses foncées. L'allure générale est marquée par le métissage de zébu par une bosse sur le garrot, un fanon et un prépuce développé.

C'est une race de petite taille: le taureau pèse 500-600 kg pour une taille au garrot de 130 cm, la vache pèse 300-400 kg pour 120 cm.

Aptitudes

C'est une race aujourd'hui bouchère avec un passé d'animal de trait. La production de lait est faible et réservée au veau. La mécanisation lui a fait abandonner son rôle moteur, mais il perdure localement des courses de charrettes.

Elle est remarquablement adaptée aux conditions particulières de l'île : climat chaud et humide. Elle est résistante aux parasites (tiques) et mobilise bien ses réserves corporelles. (capacité à supporter une disette et à reprendre sa forme) Les animaux sont traditionnellement élevés au piquet: ils valorisent les talus et bords de chemins incultes.



Les vaches sont de bonnes mères, nourrissant un veau qui grandit relativement vite compte tenu des difficultés du climat. Elles ont une grande longévité et leur carcasse est encore valorisable à la réforme.

Depuis quelques années, un programme de sélection a été entrepris pour améliorer la productivité de cette race. Il porte sur :

- augmentation de la vitesse de croissance,
- amélioration de la conformation de carcasse (développement musculaire),
- amélioration des qualités maternelles (fertilité, facilité de vêlage, performance d'allaitement),
- conservation des qualités d'adaptation à son milieu.

En parallèle à cette sélection, une introduction mesurée de "sang" européen a été faite. (charolaise, limousine ou holstein)

Notes et références

[1] [http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cr%C3%A9ole_\(race_bovine\)&action=edit§ion=0](http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cr%C3%A9ole_(race_bovine)&action=edit§ion=0)

[2] BRG - Ressources génétiques animales - Base de données - bovins - race : Créole Guadeloupe (<http://www.brg.prd.fr/brg/pages/rga/bovins/154.php>)

Sources et contributeurs de l'article

Créole (race bovine) *Source:* <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=96836661> *Contributeurs:* Archeos, Astirmays, Fefolhoude, Goudron92, Jeanboyer, Kintaro, Lomita, Mike Coppolano, Onial Khan, Orphée, PANDA 81, Popeck, RémiH, Sebleouf, Stanlekub, Stéphane33, 2 modifications anonymes

Source des images, licences et contributeurs

Image:Disambig colour.svg *Source:* https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Disambig_colour.svg *Licence:* Public Domain *Contributeurs:* Bub's

Fichier:Cowicon.svg *Source:* <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Cowicon.svg> *Licence:* Public Domain *Contributeurs:* User:Abu badali

Fichier:VacheCreole.JPG *Source:* <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:VacheCreole.JPG> *Licence:* Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0/2.5/2.0/1.0 *Contributeurs:* Fhoudebert

Image:Gtk-dialog-info.svg *Source:* <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Gtk-dialog-info.svg> *Licence:* GNU Lesser General Public License *Contributeurs:* David Vignoni

Fichier:Cow Lamarre 2010-04-05 cropped.jpg *Source:* https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Cow_Lamarre_2010-04-05_cropped.jpg *Licence:* Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 *Contributeurs:* Kim Hansen

Licence

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)