

D'man

D'man	
	
	
brebis D'man et ses agneaux	
Espèce	Mouton (<i>Ovis aries</i>)
Région d'origine	
Région	Errachidia et Ouarzazate  Maroc Saoura et Gourara  Algérie Tozeur et Kébili  Tunisie
Caractéristiques	
Taille	petite
Toison	Blanche, noire, marron et mixte
Autre	
Diffusion	Locale
Utilisation	viande;
modifier ^[1] 	

D'man ou **Daman** est une race ovine algéro-marocaine. Cette race se répand dans le sud-ouest algérien et le sud-est marocain, elle constitue la race des oasis et forme la base de l'élevage sédentaire dans la région. Les troupeaux sont à effectif très réduit et comptent rarement plus d'une dizaine de têtes.

Origine

L'origine historique de la race D'man n'est pas très connue. Elle existe dans les palmeraies des régions pré-sahariennes du Sud maghrebin depuis fort longtemps. Elle se localise essentiellement dans les oasis des vallées du Dadès, du Ziz, du Drâa, du Saoura et dans la région du Gourara^[2]. Le présence de pendeloques chez certains individus de cette race laisse suggérer une importante contribution à la constitution de cette race des Oasis par les moutons à poils d'Afrique de l'Ouest^[3].

Description

Cette race à forte hétérogénéité phénotypique est de petite taille et du type longiligne. Elle est caractérisée par:

- Ossature fine.
- Tête étroite, convexe chez les femelles plus nettement chez les mâles, avec un plissement de la peau sur le chanfrein.
- Absence de cornes chez les brebis comme chez les béliers, sauf dans de rares cas.
- Oreilles longues tombantes, implantées bas derrière la tête.
- Cou long, mince et portant des pendeloques chez la brebis, rarement chez le bélier.
- Queue fine.
- pigmentation variable; la tête et la toison peuvent être entièrement noires, brunes ou blanches ou bien présentent une juxtaposition de 2 ou 3 couleurs.

Zones d'élevage

Le berceau de la race D'man est localisé dans les régions pré-sahariennes du Sud maghrébin, essentiellement les oasis d'Errachidia et Ouarzazate au Maroc, Saoura et Gourara en Algérie et même à Tozeur et Kebili et dans d'autres régions du Sud tunisien^[4].

Aptitudes

Productions bouchères

Le poids moyen à la naissance est de 1,7 à 2,9 kilogrammes^[5]. Les croissances moyennes sont de 160 à 180 g/j entre 10 à 30 jours et 170 à 200 g/j entre 30 et 70 jours. Une étude faite entre 2003 et 2006 sur la croissance de 759 agneaux de race D'Man dans les régions de Tozeur (431 agneaux) et Kebili (328 agneaux) conclut les poids moyens des agneaux D'Man aux âges types (Voir le tableau ci-dessous).

Tableau : Poids moyens aux âges types (écart type)

Variables	Moyenne, kg (m)
P10 j	3,4 (1,3)
P30j	5,9 (2,3)
P70j	11,4 (3,5)
P90j	13,1 (3,6)

En 2003 *Derquaoui* a trouvé que les agnelles nées en été étaient plus lourdes (27 kg) que celles nées en hiver (25 kg) à la puberté. Le poids moyen adulte est de 30 à 45 kilogrammes chez la brebis et de 50 à 70 kilogrammes chez le bélier.

Production de laine

La race D'Man a une laine de qualité médiocre à mauvaise, cette laine ne couvrant généralement que le dos. Le poids moyen d'une toison varie entre 0,5 et 1,5 kilogrammes.

Performances

La race D'man est connue par sa forte prolificité, sa précocité sexuelle et son aptitude au déssaisonnement^[6]. Les brebis de race D'man ont une activité sexuelle durant toute l'année et cela est expliqué par la distribution des agnelages au cours de l'année avec une légère diminution limitée à certaines périodes (février et août-septembre)^[7].

- Puberté : agnelles nées en juillet (110 à 220 jours d'âge) pendant que les agnelles nées en novembre - décembre (169 à 292 jours après la naissance.)
- premier agnelage : a lieu entre l'âge de 9 et 22 mois.
- Fertilité : une moyenne de 86,9 % en saillie naturelle et 24 % lors d'insémination artificielle.
- Cycle œstral : 14 jours chez les jeunes brebis, 16,5 jours chez les brebis adultes.
- L'œstrus : chez les brebis adultes 30 heures et chez les jeunes brebis 24 heures.
- Taux d'ovulation : élevé chez les multipares (2,78), faible chez les primipares (2,33).
- Durée de gestation : varie de 148,7 à 150,8 jours.
- Mortalité des agneaux : 18,4 % des agneaux meurent avant l'âge de 90 jours.
- Anœstrus post-partum : 40 à 60 jours.
- Intervalle entre agnelages : entre 191 et 260 jours, donnant une moyenne de 1,4 agnelage par an.
- **Reproduction chez le mâle :**
 - Testicule : diamètre 5,7 cm, longueur 8,3 cm.
 - première éjaculation : a été faite à l'âge de 146 jours
 - Sperme : à l'âge de 23 mois il a un volume de 1,11 ml, motilité de 70,2 % et une concentration de $2,71 \times 10^9$ spermatozoïdes/ml.
 - Comportement sexuel durant toute l'année.
 - Concentration du sperme s'épuise très rapidement suite à des éjaculations successives.
- Les brebis de race Sardi lutées à des béliers de race D'man présentent une fertilité plus élevée que celle saillies par des béliers de la même race.

Références

- [1] <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%27man&action=edit§ion=0>
- [2] **L'élevage bovine et ovine au Maroc** *Ressources génétiques ovines* (Race D'Man) (<http://www.vulgarisation.net/elevage/ovin/local4.htm>)
- [3] **Coopérative Agricole Tamaghat d'élevage caprine et ovine a Ouarzazat** (Race D'Man) (<http://membres.multimania.fr/cteco/D'man.htm>)
- [4] **Performances de croissance des agneaux de la race D'man dans les oasis Tunisiennes** *B Rekik, A Ben Gara, H Rouissi, F Barka, A Grami and Z Khaldi* (<http://www.lrrd.org/lrrd20/10/reki20162.htm>)
- [5] **Association Nationale Ovine et Caprine Maroc** (La race D'man) (http://www.anoc.ma/RACE_deman.htm)
- [6] **La race prolifique ovine D'man** productivité et voies de valorisation en dehors de l'oasis Ministère de l'agriculture Marocaine, juillet 2005 (<http://www.vulgarisation.net/130.pdf>)
- [7] **Cours en ligne sur la reproduction ovine** Reproduction chez la race Dman (http://www.ma.auf.org/ovirep/cours1/r_dman.htm)

Liens externes

- **Puberté chez la race D'man, la race Sardi et leur produit de croisement** L. Derquaoui, R. Boukhliq, A. Lahlou-Kassi, A. Mazouz et F. Toe Département de reproduction animale et I.A. Institut agronomique et vétérinaire Hassan II Rabat-Instituts (Maroc) (<http://www.fao.org/wairdocs/ilri/x5520b/x5520b0m.htm>)
- **amélioration de la productivité des ovins de races locale par le croisement** M. El fadili, C.Micaux et P.L. leroy *institut nationale de recherche agronomique Rabat-Maroc* (<http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a35/98606225.pdf>)
-  Portail de l'élevage
-  Portail des mammifères

Sources et contributeurs de l'article

D'man *Source*: <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=99947410> *Contributeurs*: Coyote du 86, Dhatier, Fcarcena01, Karl1263, Leag, Lomita, MathsPoetry, Pautard, Sebleouf, Trabelsiismail, Vlaam

Source des images, licences et contributeurs

Fichier:Ombremouton.png *Source*: <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Ombremouton.png> *Licence*: GNU Free Documentation License *Contributeurs*: Meuble_mouton.svg: Henrysalome derivative work: Ben23 (talk)

Fichier:Brebis d'man.jpg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Brebis_d'man.jpg *Licence*: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 *Contributeurs*: User:Trabelsiismail

Fichier:Flag of Morocco.svg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Morocco.svg *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: Denelson83, Zscout370

Fichier:Flag of Algeria.svg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Algeria.svg *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: This graphic was originally drawn by User:SKopp.

Fichier:Flag of Tunisia.svg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Tunisia.svg *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: entraîneur: BEN KHALIFA WISSAM

Image:Gtk-dialog-info.svg *Source*: <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Gtk-dialog-info.svg> *Licence*: GNU Lesser General Public License *Contributeurs*: David Vignoni

Fichier:Vache NB.svg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Vache_NB.svg *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: Martin_Nathusius_Veröffentlichung.JPG: Martin von Nathusius derivative work: Frédéric (talk)

Fichier:Mouse.svg *Source*: <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Mouse.svg> *Licence*: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contributeurs*: User:Madprime

Licence

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)