

Nandou de Darwin

 Pour les articles homonymes, voir Darwin.

Nandou de Darwin



Rhea pennata

Classification (COI)

Règne	Animalia
Embranchement	Chordata
Sous-embr.	Vertebrata
Classe	Aves
Ordre	Rheiformes
Famille	Rheidae
Genre	Rhea

Nom binominal

Rhea pennata

d'Orbigny, 1834

Synonymes

- *Pterocnemia pennata*

Statut de conservation UICN




NT : Quasi menacé

Statut CITES

 Annexe I , Rév. du 28-06-1979

Voir texte pour le détail

Répartition géographique




répartition des sous-espèces

- / *Rhea pennata garleppi*
- / *Rhea pennata pennata*
- / *Rhea pennata tarapacensis*

Le **Nandou de Darwin** (*Rhea pennata*) est une espèce d'oiseau d'Amérique, voisin de l'autruche. Il court très vite et peut ainsi atteindre 60 km/h. Les griffes acérées au bout de chaque orteil, sont des armes efficaces.

Description



Poids: Femelles : 20 kg Mâles : 30 kg Hauteur à la tête: Femelles : 1,30 à 1,40 m
Mâles : 1,50 à 1,60 m [réf. nécessaire]

Écologie et comportement

Locomotion

- Vitesse de pointe: 60 km/h [réf. nécessaire]

Alimentation

- Nourriture: Graminées, légumineuses, insectes

Relations sociales

En dehors de la période de reproduction, les nandous de Darwin sont plutôt sociables et vivent en petits groupes de cinq à trente individus, des deux sexes et de tous âges.

Nidification

Les mâles deviennent agressifs durant la période de reproduction. La femelle pond ses œufs au-dehors du nid et le mâle en pousse la plupart à l'intérieur du nid. Certains œufs restent au-dehors, pourrissent et attirent les mouches: le mâle et, plus tard, les poussins, se nourrissent de ces œufs-là.

- Ponte : 2 à 5 oeufs
- Incubation: 38 jours
- Longévit  : 30 ans ^[réf. nécessaire]

Habitat et répartition

Ils vivent dans les pampas herbeuses de Patagonie et du plateau andin.

Nomenclature et systématique

Charles Darwin le découvrit à Puerto Deseado lors de son tour du monde à bord du *Beagle*.

Le nom nandou vient du guaraní *ñandú guazu*, ñandú signifiant araignée et guazu grand, donc grande araignée, le plus probablement en relation avec leur habitude d'ouvrir et abaisser alternativement les ailes lorsqu'ils courent.

Sous-espèces

D'après Alan P. Peterson, 3 sous-espèces ont été décrites :

- *Rhea pennata garleppi* (Chubb) 1913
- *Rhea pennata pennata* Orbigny 1834
- *Rhea pennata tarapacensis* (Chubb) 1913

Protection

Cette espèce et toutes ses sous-espèces, très menacées, figurent sur la liste des espèces de l'Annexe I de la Cites (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dite convention de Washington). Seule la sous-espèce *Rhea pennata pennata* Orbigny, 1834 que l'on trouve en Argentine est inscrite à l'annexe II ^[réf. nécessaire].

Voir aussi

- Nandou d'Amérique
-  Portail de l'ornithologie

Sources et contributeurs de l'article

Nandou de Darwin *Source*: <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=100160817> *Contributeurs*: Berichard, Butterfly austral, Chaoborus, ChrRV, François SUEUR, Gagea, Hexasoft, Jaguarlaser, Jdresse, Jeffdelongue, Kelson, Kolossus, Liné1, Litlok, MediAtta, Mirgolth, Nanako, PurpleHz, RémiH, Salix, Schiste, Technicolors, Thierry Caro, Totodu74, Turell, Valérie75, VonTasha, 13 modifications anonymes

Source des images, licences et contributeurs

Image:Disambig colour.svg *Source*: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Disambig_colour.svg *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: Bub's

Fichier:Pterocnemia pennata qt11.jpg *Source*: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Pterocnemia_pennata_qt11.jpg *Licence*: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 *Contributeurs*: Quartl

Image:Status iucn3.1 NT-fr.svg *Source*: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Status_iucn3.1_NT-fr.svg *Licence*: inconnu *Contributeurs*: Kelson

Image:Cites I.svg *Source*: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Cites_I.svg *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: Frédéric MICHEL

Fichier:Pterocnemia pennata Distribution map.jpg *Source*: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Pterocnemia_pennata_Distribution_map.jpg *Licence*: GNU Free Documentation License *Contributeurs*: En rouge, Frieda, MPPF, Misigon, 1 modifications anonymes

Fichier:Pterocnemia pennat (zoo Zurich).jpg *Source*: [http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Pterocnemia_pennat_\(zoo_Zurich\).jpg](http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Pterocnemia_pennat_(zoo_Zurich).jpg) *Licence*: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0 *Contributeurs*: Guérin Nicolas

Fichier:Pinicola enucleator.png *Source*: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Pinicola_enucleator.png *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: Pinicola_enucleator.jpg: Drawing by Magnus von Wright (1805 - 1868). Scanned by EnDumEn derivative work: Totodu74 (talk)

Licence

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)