

Oie flamande

Oie flamande	
	
	
Oies flamandes (forme pie-cendré)	
Espèce	Oie domestique européenne (<i>Anser anser domesticus</i>)
Région d'origine	
Région	Ouest des Flandres
Région d'élevage	Picardie, Limbourg, Gueldre et Nord-pas-de-Calais (France)
Caractéristiques	
Poids	Jars : 5 kg 5 à 6 kg Oie : 4 kg à 4,5 kg
Plumage	Dessin soutenu et net
Bec	Liseré blanc
Yeux	Brun ou Brun avec une lueur bleu
Autre	
Diffusion	<p style="text-align: center;">Statut de conservation FAO^[1] </p> <p style="text-align: center;">Éteint Menacé Préoccup. min.</p> <p style="text-align: center;">        </p> <p>CR : Critique</p>
Utilisation	Viande, plumes, œufs, garde
Ponte	
Poids des œufs	160 g
modifier ^[2] 	

L'**oie flamande**, ou **oie des Flandres**, est une race d'oie domestique rustique régionale originaire de l'ouest de l'ancien comté de Flandre destinée principalement à la production d'œufs, de viande et auparavant de plumes.

C'est une oie généralement de couleur pie-cendré, formant un cœur sur le dos, au bec liseré de blanc. La forme blanche est beaucoup plus rare. Réputée pour sa rusticité, sa facilité d'élevage, ses plumes et la qualité gustative de sa viande et de ses œufs, c'est une race utilisée autrefois en croisements ou en déclinaison qui a rapidement conquis les Pays-Bas bourguignons.

La disparition des herbages et pâturages au XX^e siècle, a bien failli la faire disparaître, à l'instar de nombreuses races traditionnelles. La forme blanche est d'ailleurs au bord de l'extinction. Grâce aux efforts de sélection, l'oie flamande

connait actuellement un certain renouveau, s'exportant même vers les pays arabes.

Auparavant négligée, l'amélioration de la race est désormais prise en main par les éleveurs et les écomusées qui tentent de sauvegarder un des emblèmes des Flandres, et plus généralement de tous les Pays-Bas historiques.

L'oie flamande est une race régionale et européenne constituant un trait d'union entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne.

Historique

L'oie Flamande est une race obtenue à la base par amélioration de l'oie commune.

Sa taille est plus développée que son ancêtre ; elle est caractérisée par le fait que toutes les plumes de la tête et de la moitié supérieure de son cou, du dessus du dos et des flancs sont grises, alors que le restant du corps est uniformément blanc.


Au moment où la plume d'oie faisait encore l'objet d'un commerce assez intéressant et que l'on pratiquait sur ces palmipèdes jusqu'à quatre arrachages de plumes sur l'année, il était important que les plumes à arracher soient blanches parce qu'elles avaient plus de valeur dans le commerce.

Il existait néanmoins une variété blanche, un peu plus légère, qui était élevée pour la ponte (60 à 100 œufs par an).

Au début du vingtième siècle, elle était élevée en liberté totale, broutant un peu partout dans les prés, au bord des chemins et après la moisson dans les chaumes.

Origines

L'oie flamande dans le rameau nord des races d'oie
Arbre phylogénétique supposé



L'oie flamande est une oie domestique européenne, qui descend de l'oie cendrée, *Anser anser*, sous-espèce d'Europe occidentale *Anser anser anser*, dont elle a conservé le bec orange. Il est possible qu'elle résulte de bandes d'oies cendrées sédentarisées dans la plaine littorale de Flandre. C'est une race très ancienne dont le foyer se situe dans l'ouest des Flandres (Flandre-Occidentale et Flandres françaises).

Situation jusqu'au XIX^e siècle

L'oie flamande a profité de sa rusticité particulière en zone humide et de l'ensemble politique mis en place par les ducs de Bourgogne pour se diffuser vers le sud, en Artois et en Picardie, mais surtout vers l'est, dans le Hainaut, le duché du Brabant, le Limbourg et pousser vers la Gueldre et Clèves.



Anser anser anser, sous-espèce d'Europe occidentale de l'oie cendrée.



Réserve naturelle du Zwin sur le littoral flamand.

Déclin au XX^e siècle

Avec l'industrialisation de l'agriculture, la spécialisation des races et l'arrivée de nouvelles cultures telles que la betterave, l'oie flamande enregistra un recul rapide. L'animal étant de taille moyenne, on conseillait aux éleveurs de les croiser avec des oies d'Emden ou des oies de Toulouse, d'un gabarit plus fort. Comme pour beaucoup de races d'oies domestiques, les caractéristiques déjà peu fixées, ne firent que se dégrader.

Statut actuel

L'oie flamande est devenue très rare, chassée des herbages, concurrencée par les races gasconnes, la race est menacée. La FAO a tiré la sonnette d'alarme et classé la race selon les critères de l'UICN comme étant dans un statut de conservation *critique*^[3]. En effet, en 1994, en Belgique, il ne restait plus que 30 femelles pour 20 mâles. Quelques éleveurs subsistent encore en Flandre belge et une poignée dans les Flandres françaises et aux Pays-Bas. On assiste cependant à un certain renouveau et la demande s'accroît^[4].

La forme blanche, élevée autrefois principalement pour ses plumes et pour ses œufs, est quant à elle presque éteinte. Elle était pourtant la forme la plus répandue en Flandre française et dans le Hainaut français au début du XX^e siècle^[5].

Morphologie

L'oie flamande est plus développée que son ancêtre : c'est une vraie campagnarde, une rustique. Les formes sont assez dégagées et l'allure assez vive. C'est une oie de taille moyenne. Elle ne possède ni fanons, ni bavette, ni panouille, considérés comme défauts car ils entravent la marche, vu l'élevage traditionnel en plein air avec circulation sur de grands parcours.

Caractéristiques physiques de l'oie flamande

Illustration	Parties du corps	Caractéristiques
--------------	------------------	------------------

	Port	peu relevé
	Plumage	serré, lisse. Pie cendré ou blanc selon la forme.
	Tête	assez grosse, crâne bombé, présence d'une huppe sur certains sujets.
	Bec	fort, plutôt court, assez clair à la base jaune orangé ; l'onglet est jaune pâle/blanc rosé (comme la corne claire). Liseré blanc caractéristique autour du bec. Légèrement concave de la pointe à la base du bec.
	Œil	vif, plein, brun foncé (couleur la plus prisée), pupille noire.
	Cou	moyen, assez court, puissant, bien développé, port légèrement plié, légers plis longitudinaux dans le plumage, bien tendu à la gorge.
	Corps	en forme d'amande (le ventre est plus bas que la poitrine).
	Tronc	moyen, complet, assez large, bien arrondi avec déclive.
	Dos	large, légèrement vouté, bas du dos incliné, bien arrondi.
	Poitrine	ample, plus large que profonde, bien courbée, légèrement vers l'avant, se resserrant vers le ventre. Pas de panouille.
	Ventre	moyennement développé tout en restant ferme, coupe nette, bien équilibrée. Pas de fanon thoracique.
	Sexe	Aucune différence notable entre les deux sexes, si ce n'est que le jars est d'un gabarit légèrement supérieur à l'oie.
	Ailes	moyennes, larges, port bien coudé, fortes et serrées contre le corps, les pointes se touchent.
	Pattes	solides (grande marcheuse), moyennes, rouge rosé/jaune pâle.
Queue	port plutôt horizontal, presque fermée.	

Poids

Jars : poids moyen 5 kg à 6 kg ; reproducteurs non engraisés 4 kg^[1].

Oie : 4 kg à 4,5 kg^[6] ; non engraisée 3,5 kg^[1].

La forme blanche est un peu plus légère^[7].

Couleurs

Il en existe seulement deux formes : la pie-cendré et la blanche. L'oison est jaune et noir, incidemment couleurs des Flandres.

Forme pie-cendré

La plus répandue, car la plus robuste. Le blanc domine. Le dessin bicolore gris & blanc doit être aussi symétrique que possible et nettement défini. La tête est gris-brun, au liseré blanc autour du cou, contrairement aux autres races bicolores. Seul le tiers supérieur du cou est de couleur. Les épaules sont brun grisâtre et au printemps, portent un net pourtour pâle. On obtient donc vue du dessus, un coeur sombre sur le dos. Les rémiges primaires sont blanc pur. Les reins et la croupe sont gris cendré et les flancs sont brun foncé avec un pourtour gris pâle.

Forme blanche

Le plumage est entièrement blanc, à part la tête et la partie supérieure du cou, les épaules, le croupion et les plumes des pattes.

Standard

Défauts vis-à-vis des standards belge, français^[8]

Général	Toute déformation anatomique
Port	
Tête	base blanche du bec s'étendant sur la tête
Bec	racine du bec et menton colorés
Œil	Le standard français est clément quant aux lueurs bleues dans le regard
Cou	couleur du cou supérieur irrégulièrement délimitée de la partie inférieure, cou droit.
Corps	trop court ; masse trop forte
Dos	épaules asymétriquement dessinées, épaules partiellement colorées
Ventre	Présence de fanon thoracique. Couleur des cuisses s'étendant sur les parties antérieures des flancs
Poitrine	présence de panouille double (une panouille simple due à la ponte peut se présenter chez la femelle adulte)
Ailes	rémiges secondaires colorées - rémiges primaires colorées, pointes des ailes croisées
Pattes	cuisses trop peu dessinées
Plumage	Chez la bicolore, gris dans les parties blanches, Taches colorées dans les parties blanches et vice versa - partie du manteau colorée, dessin bariolé au lieu d'un dessin pie - parties colorées absentes
Queue	

Le standard français est plus souple avec le jars et encore d'avantage avec la forme blanche.

Organismes de standards

 Standard européen : Entente européenne d'Aviculture et de Cuniculture^[9], commission des standards volailles

 Standard belge^[10] : Fédération nationale des Éleveurs d'Animaux de Basse-Cour.

 Standard français^[11] : Club des volailles coucou des Flandres et de Picardie et de l'oie flamande

 Standard néerlandais^[12] : Kleindier Liefhebbers Nederland^[13]

Championnats et concours

 Belgique : Concours nationaux^[14] 21-23 janvier 2011 à Bastogne au Luxembourg belge.

 France : Un champion et un vice-champion de France, catégorie Oie flamande^[15] sont désignés chaque année par le Club des Volailles Coucou des Flandres et de Picardie et de l'Oie Flamande.

- Palmarès 2009 - Champion & Vice-champion de France : Élodie Delbarre
- Championnat de France 2010 : Champion & Vice-champion de France : Élodie Delbarre
- Championnat de France 2011: Champion & Vice-champion de France: Guche Gaetan(Au Domaine des 3 Coqs)
- Championnat de France 2012 Champion de France Christophe Jourdain Vice champion de France Gaetan Guche (Au Domaine Des 3 Coqs)

Élevage

L'élevage de l'oie flamande est un élevage simple car l'oie flamande est très rustique et tombe rarement malade. Habitée à son climat, elle ne craint ni le froid ni la pluie, en revanche elle n'aime pas les grosses chaleurs.

Pour sa reproduction il est important de garder un jars et deux ou trois femelles maximum, sinon le jars ne saura pas s'occuper de toutes ses femelles. Aux alentours des mois de février-mars les femelles vont commencer à pondre ; il convient donc de leur offrir des pondoirs. Une fois la ponte finie, la femelle va commencer à couvrir ses œufs pendant environ 30-35 jours. Son nid sera garni de son duvet afin de chauffer aux maximum les œufs. Si la couvée s'est bien passée, les petits oisons seront au rendez-vous.

Région d'élevage

Cette race d'oie est élevée de la Picardie au Limbourg et à la Gueldre.

La partie occidentale des Flandres, (belges et françaises) est sa région d'origine. Elle s'est répandue dans les anciens Pays-Bas bourguignons pour atteindre son aire centrale de répartition comprenant les provinces historiques de Flandre, du Hainaut, du Brabant et d'Artois, la zone périphérique s'étendant de la Picardie au Limbourg et à la Gueldre et débordant sur l'Allemagne.

Rusticité

Très bien adaptée au climat de la région, elle est une oie légère, facile à élever mais la forme blanche a la réputation d'être beaucoup moins robuste que la pie-cendré. Les oies flamandes sont de grandes marcheuses qui choisissent par elles-mêmes leur parcours et trouvent seules la grande majorité de leur nourriture. Au début du XX^e siècle, leur liberté était totale. Elles broutaient un peu partout dans les prés, au bord des chemins et après la moisson dans les chaumes. On ne la rentrait sous abri que pendant la mauvaise saison^[16].

Diversité génétique

La population d'oie flamande de race pure, comme la plupart des races régionales en situation critique, présente un taux de consanguinité plus élevé. Pour y remédier, il serait sage de choisir des animaux provenant d'élevages différents, à l'instar des programmes de préservation^[17].

Sexage

Mâle et femelle se confondent par leur livrée.


Baguage

Le baguage sert à l'identification. Il est obligatoire pour participer aux expositions. Il est sinon utile pour assurer la traçabilité des oies : âge, pédigrée, performances, etc. Les bagues sont en plastique et changent de couleur chaque année.

 Belgique : ø 22mm

 France : ø 24mm (+/- 22 à 35 centimes la pièce)

 Pays-Bas : ø 22mm



Maturité sexuelle


En moyenne, dix mois pour les deux sexes^[6].

Ponte

Les oies pondent un nombre raisonnable de gros œufs au printemps, qu'elles couvent sans problème.

Oisons

Les oisons grandissent vite et sans problème.



Utilisation

L'oie flamande est élevée principalement pour sa viande et ses plumes. Elle était aussi très appréciée des mineurs polonais qui l'élevaient pour les repas de fête, pour son gras mais aussi pour le duvet^[19].

Plumes

Les plumes, même blanches, ne rapportent plus en Europe. Sinon, elles étaient prélevées jusqu'à quatre fois par an, en laissant les plumes colorées en place, ce qui avait l'avantage de protéger quelque peu les oiseaux des intempéries. Elles constituaient un sérieux appoint dans la première moitié du XX^e siècle. Le duvet de la forme pie cendrée était moins coté.

Chair

L'oie flamande était engraisée en vue de la Noël.

Œufs

Production de 60 à 100 œufs par an pour la forme blanche.

Poids de l'œuf ~160 g^[7].

Gardiennage

L'oie flamande est réputée bonne gardienne.

Commerce

Au début du XX^e siècle, les oisons de Flandre française et du Hainaut français étaient principalement achetés par de grands marchands de volaille de Bruxelles, qui les confiaient à des gardeurs d'oies et à leurs chiens. De grands troupeaux étaient ainsi conduits le long des routes. Le gardeur d'oie recevait un franc par tête et le droit de les plumer quatre fois^[20].

Les fermiers flamands avaient la réputation d'affaiblir leur race en vendant leurs plus beaux sujets (les plus lourds) au lieu de les garder pour la reproduction.

Cuisine

Ne pas confondre l'Oie flamande avec la recette de *l'Oie à la flamande* où l'oie est braisée avec des couennes dans une daubière. La garniture *flamande* est à base de légumes et de lard.

L'oie flamande dans la culture

Légendes et traditions

Le coupage de l'*Tiète* à l'*Biète*

 Hainaut : Une légende raconte qu'une querelle opposait le seigneur de Pommerœul à celui de Harchies dans le Comté de Hainaut. Le conflit ayant été tranché en faveur du seigneur d'Harchies, le seigneur de Pommerœul dut payer une rente annuelle en compensation. Tous les ans à Harchies, le mercredi suivant le premier dimanche de juillet, on commémore cet événement en coupant (*pcd*) l'*Tiète* à l'*Biète*, c'est-à-dire en décapitant une oie, symbole de la dîme versée par Pommerœul. Prérogative médiévale des arquebusiers, cette charge revient aujourd'hui à la société des Hussards d'Harchies, héritière de la société de Saint Éloi fondée en 1760, dont les membres sont revêtus d'habits militaires du XIX^e siècle.

L'oie est enterrée de manière à ce que la tête dépasse du sol. Le Roi des Hussards doit trancher la tête de l'oie d'un seul coup de sabre, les yeux bandés. Cette entreprise se soldant habituellement par un échec, c'est autour du Major, puis du Capitaine et enfin de tous les autres Hussards par ordre d'ancienneté de tenter de réussir ce exploit.

De nos jours, l'oie est sacrifiée auparavant et sa tête doit être maintenue droite grâce à une corde maintenue à un piquet. C'est d'ailleurs cette corde qui est bien souvent tranchée, mais l'oie finit toujours par être "*tuée*", sous les applaudissements du public^[21].

Chaque année des voix s'élèvent pour dénoncer la violence et le manque de respect envers les animaux^[22].^[23]

Het Gansrijden

 Brabant : Répandu au Moyen Âge dans tout le Comté de Flandre et le Duché de Brabant, cette « chevauchée vers l'oie » (du néerlandais *rijden*, chevauchée et *gans*, oie) est un jeu d'adresse qui consiste à chevaucher une monture au galop pour tenter de se saisir d'une oie par le cou pour la décapiter. Pour rendre l'exercice plus difficile, le cou est parfois enduit d'huile. Le vainqueur porte souvent le titre de « Roi ».

Cette coutume commence à être interdite dès le Moyen Âge pour cause de beuveries et de bagarres et, au XIX^e siècle, il est interdit d'utiliser une oie vivante. À l'heure actuelle, cette tradition ne subsiste plus que dans quelques villages des polders de la Province d'Anvers, et sous le nom de (*li*) *Gawstrèkken* dans le Limbourg néerlandais.

De vives critiques s'élèvent contre cette tradition, pour le respect des animaux, même morts^[24].

Arts et lettres



Le gardien d'oies,

de Pieter Brueghel le Jeune, (1564-1638)
Ce tableau illustrerait le proverbe (**dum**) *Wie weet waeromme die ganzen bervoets gaan...* (*Qui sait pourquoi les oies vont nu-pieds...*) : tout a un sens, il doit y avoir une bonne raison.



L'oie flamande,

de René Delin, 1951
Carte postale issue d'une série commandée par l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Van Heurck a fait référence à une gravure sur bois de Jan-Christoffel Jegher (1618-66), représentant une oie flamande, dont la trace a été perdue.

Notes et références

- [1] Lista Mundial de Vigilancia para la Diversidad de los Animales Domésticos (<http://minnie.uab.es/~veteri/21204/ListaDiversidadRazas-FAO.pdf>) FAO.
- [2] http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oie_flamande&action=edit§ion=0
- [3] Farm Animal Genetic Resources 2 (http://daic.dk/infosys/images/daic/farm_animals_europa.pdf), FAO.
- [4] http://www.volailles-francaises.ch/Files/l_oie_flamande.pdf L'oie flamande. Site suisse.
- [5] Organisation, programme et règlement, rapports et communications ..., Volume 1,Partie 2 - Unione cooperative editrice, 1903
- [6] DAD-IS (<http://dad.fao.org/>) FAO, Domestic Animal Diversity Information System .
- [7] L'élevage des oies et des canards par Alain Fournier.
- [8] Club des volailles coucou des Flandres et de Picardie et de l'oie flamande (<http://www.nos-volailles-du-nord.fr/index.html>)
- [9] [<http://www.entente-ee.com> Entente européenne d'Aviculture et de Cuniculture]
- [10] Fédération nationale des Éleveurs d'Animaux de Basse-Cour, agréée pour la tenue du registre de la race par [http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998091732&table_name=loi Arrêté ministériel (http://users.telenet.be/jaak.rousseau/version_francaise/club/club.htm)
- [11] Club des volailles coucou des Flandres et de Picardie et de l'oie flamande (<http://www.nos-volailles-du-nord.fr/page38.html>)
- [12] [<http://www.nhdb.nl/watervogels/Vlaamse%20gans.htm> Standard néerlandais
- [13] Kleindier Liefhebbers Nederland (<http://www.kleindierliefhebbers.nl/>)
- [14] Association Interprovinciale Wallonne des Éleveurs de Basse-Cour (<http://www.a-bassecour.be/>)
- [15] Règlement du championnat de France 2009 ([http://attribut.dp.free.fr/Règlement du championnat de France 2009.pdf](http://attribut.dp.free.fr/Règlement%20du%20championnat%20de%20France%202009.pdf))
- [16] Traité d'aviculture sportive, par ET.BRANDT.
- [17] La voix du Nord (http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Villeneuve_d_Ascq/actualite/Secteur_Villeneuve_d_Ascq/2010/04/19/article_les-traits-du-nord-ont-confirme-l-attrais.shtml) Les traits du Nord ont confirmé l'attrait du musée
- [18] Photographies fournies aimablement par Patrick De Zegers (<http://www.patrick-de-zegers.com/article-cote-jardin-ete-2010-55421624.html>)
- [19] L'Oie des Flandres (http://www.enrx.fr/fr/patrimoine_genetique/le_patrimoine_animal/les_races_regionales/l_oie_des_flandres), Espaces naturels régionaux du Nord-Pas de Calais
- [20] Organisation, programme et règlement, rapports et communications ..., Volume 1,Partie 2 - Unione cooperative editrice, 1903
- [21] Décapitation de l'oie (http://www.dhnet.be/dossiers/_rubriques/picard/06_06.pdf)

-
- [22] Pétition anti décapitation de l'oie de Bernissart (<http://lota029.bbgraph.com/petions-et-lettres-a-signer-et-faire-diffuser-autour-de-vous-f3/belgique-non-a-la-decapitation-de-l-oie-t5383.htm>)
- [23] Pétition anti décapitation de l'oie à Bernissart (<http://www.protection-des-animaux.org/ipb/index.php?showtopic=32429>)
- [24] Décapitation de l'oie (<http://www.arquebusiers.be/decapitation-oie.htm>)
-

Sources et contributeurs de l'article

Oie flamande *Source*: <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=104212874> *Contributeurs*: A2, Alchemica, Au Domaine des 3 Coqs, Ben23, Bertol, Dark Attsios, Dhatier, Docteur Doc, Fabrice75, Fm790, Goudron92, Jistrum, Jonathan1, Leag, Lomita, Mathieuw, MathsPoetry, Pautard, Romanc19s, Saint amand, Salix, Sebleouf, Shawn, Totodu74, Trizek, Vlaam, Ytrezq, 3 modifications anonymes

Source des images, licences et contributeurs

Fichier:Goose.svg *Source*: <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Goose.svg> *Licence*: inconnu *Contributeurs*: Goose_(PSF).png: Pearson Scott Foresman derivative work: Totodu74 (talk)

Fichier:Oies Flamande.jpg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Oies_Flamande.jpg *Licence*: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 *Contributeurs*: User:Au Domaine des 3 Coqs

Fichier:FAO_logo.svg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:FAO_logo.svg *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: FAO, original uploader: w:en>User:Cptnemo

Fichier:Status_iuenc3.1_CR-fr.svg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Status_iuenc3.1_CR-fr.svg *Licence*: inconnu *Contributeurs*: Kelson, Liné1

Image:Gtk-dialog-info.svg *Source*: <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Gtk-dialog-info.svg> *Licence*: GNU Lesser General Public License *Contributeurs*: David Vignoni

Fichier:Anser anser (aka).jpg *Source*: [https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Anser_anser_\(aka\).jpg](https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Anser_anser_(aka).jpg) *Licence*: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 *Contributeurs*: André Karwath aka Aka

Fichier:ZWIN.jpg *Source*: <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:ZWIN.jpg> *Licence*: GNU Free Documentation License *Contributeurs*: Sylfred1977

Fichier:Oie flamande illustration Delin.jpg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Oie_flamande_illustration_Delin.jpg *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: René Delin

Fichier:Flag_of_Europe.svg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Europe.svg *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: User:Verdy p, User:-xfi-, User:Paddu, User:Nightstallion, User:Funakoshi, User:Jeltz, User:Dbenbenn, User:Zscout370

Fichier:Flag_of_Belgium_(civil).svg *Source*: [https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Belgium_\(civil\).svg](https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Belgium_(civil).svg) *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: Bean49, Cathy Richards, David Descamps, Dbenbenn, Denelson83, Evanc0912, Fry1989, Gabriel trzy, Howcome, IvanOS, Mimich, Ms2ger, Nightstallion, Oreo Priest, Pitke, Ricordisamoa, Rocket000, Rodejong, SiBr4, Sir Iain, ThomasPusch, Warddr, Zscout370, 10 modifications anonymes

Fichier:Flag of France.svg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_France.svg *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: Aaker, Adriaan, Akhristov, Arria Belli, Badseed, Bawolff, Bender235, Bibi Saint-Pol, Brian Ammon, Campdown, Chelin, Dbenbenn, Don-vip, Ericbarriere, Fspolonezcaro, Happenstance, Herbythyme, Homo lupus, Howcome, Huhsunqu, Jameswoodward, Jnpet, Kanonkas, Klemen Kocjancic, Korrigan, Kyle the hacker, Ludger1961, Madden, Mare Mongenet, Morio, Neq00, Nightstallion, Noaa, Nolanus, Odder, R-41, Reisio, Rhadamante, Rocket000, Roosa, SKopp, Sarang, Sasa Stefanovic, Scientus, SiBr4, Simetrical, Str4nd, Tabasco, The Evil IP address, VAIO HK, Verdy p, VovanA, Wwooter, Zhuyifei1999, Zntrip, ZooFari, Zscout370, 66 modifications anonymes

Fichier:Flag of the Netherlands.svg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_the_Netherlands.svg *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: Zscout370

Fichier:Flag of Belgium (civil).svg *Source*: [https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Belgium_\(civil\).svg](https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Belgium_(civil).svg) *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: Bean49, Cathy Richards, David Descamps, Dbenbenn, Denelson83, Evanc0912, Fry1989, Gabriel trzy, Howcome, IvanOS, Mimich, Ms2ger, Nightstallion, Oreo Priest, Pitke, Ricordisamoa, Rocket000, Rodejong, SiBr4, Sir Iain, ThomasPusch, Warddr, Zscout370, 10 modifications anonymes

Fichier:Origine et diffusion de l'oie flamande.png *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Origine_et_diffusion_de_l'oie_flamande.png *Licence*: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0 *Contributeurs*: Saint amand Marco Zanolli aka Sidonius, under licence CC-BY-SA. French translation by, übersetzung : G CHP.

Fichier:Oie flamande oisons.JPG *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Oie_flamande_oisons.JPG *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: Saint amand par Patrick 59

Fichier:Blason fr Hainaut ancien.svg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Blason_fr_Hainaut_ancien.svg *Licence*: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contributeurs*: User:Bruno Vallette

Fichier:Armoiries Brabant.svg *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Armoiries_Brabant.svg *Licence*: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0 *Contributeurs*: user:Odejea

Fichier:Pieter Brueghel le Jeune - Le gardien d'oies.JPG *Source*: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Pieter_Brueghel_le_Jeune_-_Le_gardien_d'oies.JPG *Licence*: Public Domain *Contributeurs*: Bukk, FA2010, Saint amand, Vincent Steenberg, Wst

Licence

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)