

Coturniculture

La **coturniculture** (du latin *coturnix*, *-icis*, caille) est l'élevage de la caille du Japon, la seule espèce de caille domestiquée, et de la caille des blés, élevée à des fins cynégétiques. C'est une des branches de l'aviculture. Elle est pratiquée par le coturniculteur ou la coturnicultrice.

Il y a très longtemps que les cailles sont élevées pour leur chair et pour leurs œufs. Cet élevage peut se faire simplement, sans trop d'infrastructures.

Les connaissances liées à cette technique sont d'ordre architectural et alimentaire et touchent les techniques d'incubation artificielle, de génétique et de prophylaxie. Dans certaines exploitations, les courbes de ponte peuvent atteindre 90 % et les courbes de fertilité, 87 %.

Au Japon

Pays d'origine de la caille domestique, celle-ci y est élevée depuis plusieurs siècles.

Au Québec

On élève des cailles au Québec depuis les années 1950.

En France

La production Label Rouge augmente régulièrement : elle a connu une hausse de 4,4 % depuis 2004, passant à 2,7 millions de têtes aujourd'hui. La DLC est de onze jours maximum après abattage^[1].

Références

[1] source Synamaf, Bergerie Nationale, ONCFS

Sources et contributeurs de l'article

Coturniculture *Source:* <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=100083666> *Contributeurs:* Birdie, CHEFALAIN, François SUEUR, Ji-Elle, TremblayD, Vinenet, Vlaam, 2 modifications anonymes

Licence

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
