

PUBLICATIONS HUILES ESSENTIELLES NORMES ISO – NORMES AFNOR – NORMES NF ISO 2005 - 2006

Annotations utilisées	En orange (grisé) normes AFNOR identiques à la norme ISO correspondante. <u>Normes en gras et soulignées = normes actuellement en révision</u> Normes barrées : décision d'annulation prise par l'ISO/TC 54 lors de sa réunion 2004
Abréviations utilisées pour la comparaison norme ISO/ norme AFNOR	EQV = équivalente NEQV = non équivalente EN RELATION

RECAPITULATIF DES PUBLICATIONS

	NOMBRE DE NORMES
NORMES ISO	128
NORMES NF ISO	76
NORMES NF (normes et FD)	72
TOTAL DE NORMES AU CATALOGUE AFNOR	148

Référence ISO	Titre anglais	Titre français	Norme AFNOR
ISO/TR 210 :1999	Essential oils - General rules for packaging, conditioning and storage	Huiles essentielles - Règles générales d'emballage, de conditionnement et de stockage	NF T 75-001 : 1996 EQV
ISO/TR 211 :1999	Essentials oils - General rules for labelling and marking of containers	Huiles essentielles -- Règles générales d'étiquetage et de marquage des récipients	NF T 75-002 : 1996 EQV
ISO 212:1973	Essential oils — Sampling	Huiles essentielles -- Échantillonnage	NF T 75-003 : 1956 EQV EN REVISION
ISO 279:1998	Essential oils — Determination of relative density at 20 degrees C — Reference method	Huiles essentielles -- Détermination de la densité relative à 20 degrés C -- Méthode de référence	NF ISO 279 :1999 (T 75-111)
ISO 280:1998	Essential oils — Determination of refractive index	Huiles essentielles -- Détermination de l'indice de réfraction	NF ISO 280 : 1999 (75-112)
ISO 356:1996	Essential oils — Preparation of test samples	Huiles essentielles -- Préparation des échantillons pour essai	NF ISO 356 : 1996 (75-110)
ISO 590:1981	Oil of brazilian sassafras	Huile essentielle de sassafras du Brésil	NF T75-229 : 1982 EQV
ISO 592:1998	Essential oils — Determination of optical rotation	Huiles essentielles -- Détermination du pouvoir rotatoire	NF ISO 592 : 1999 (T 75-113)
ISO 709:2001	Essential oils — Determination of ester value	Huiles essentielles -- Détermination de l'indice d'ester	NF T 75-104 : 1994 EQV
ISO 770:2002	Crude or rectified oils of Eucalyptus globulus (Eucalyptus globulus Labill.)	Huile essentielle, crue ou rectifiée, d'Eucalyptus globulus (Eucalyptus globulus Labill.)	NF T75-225 :1993 EN RELATION
ISO 855:2003	Oil of lemon [Citrus limon (L.) Burm. f.], obtained by expression	Huile essentielle de citron [Citrus limon (L.) Burm. f.], obtenue par expression	NF ISO 855 : Mai 2004 (T 75-335)
ISO 856:1981	Oil of peppermint, France, Italy, United Kingdom and USA	Huile essentielle de menthe poivrée, France, Italie, Royaume-Uni et USA	NF T 75-210 :1982 EQV EN REVISION
ISO 875:1999	Essential oils — Evaluation of miscibility in ethanol	Huiles essentielles -- Évaluation de la miscibilité à l'éthanol	NF T 75-101 :1999

Référence ISO	Titre anglais	Titre français	Norme AFNOR
ISO 1041:1973	Essential oils — Determination of freezing point	Huiles essentielles -- Détermination du point de congélation	NF T 75-102 :1969 EQV
ISO 1241:1996	Essential oils — Determination of ester values, before and after acetylation, and evaluation of the contents of free and total alcohols	Huiles essentielles -- Détermination de l'indice d'ester, avant et après acétylation, et évaluation de la teneur en alcools libres et en alcools totaux	NF ISO 1241 : 1997 (T 75-123)
ISO 1242:1999	Essential oils — Determination of acid value	Huiles essentielles -- Détermination de l'indice d'acide	NF ISO 1242 :1999 (T 75-103)
ISO 1271:1983	Essential oils — Determination of carbonyl value — Free hydroxylamine method	Huiles essentielles -- Détermination de l'indice de carbonyle -- Méthode à l'hydroxylamine libre	NF T 75-125 : 1984 EQV
ISO 1272:2000	Essential oils — Determination of content of phenols	Huiles essentielles -- Détermination de la teneur en phénols	NF T 75-116:1994 EQV
ISO 1279:1996	Essential oils — Determination of carbonyl value — Potentiometric methods using hydroxylammonium chloride	Huiles essentielles -- Détermination de l'indice de carbonyle -- Méthodes potentiométriques au chlorure d'hydroxylammonium	NF ISO 1279 : 1997 (T 75-126)
ISO 1342:2000	Oil of rosemary (<i>Rosmarinus officinalis</i> L.)	Huile essentielle de romarin (<i>Rosmarinus officinalis</i> L.)	NF ISO 1342 : 2001 (T75-214)
ISO 3033-1:2005	Oil of spearmint — Part 1: Native type (<i>Mentha spicata</i> L. var. <i>crispa</i> Benth.)	Huile essentielle de menthe verte ou de menthe crépue - Partie 1 : type natif (<i>Mentha spicata</i> L. var. <i>crispa</i> Benth.)	NF ISO 3033-1 : 2005 (T 75-245-1)
ISO 3033-2:2005	Oil of spearmint — Part 2: Chinese type (<i>Mentha viridis</i> L. var. <i>crispa</i> Benth.)	Huile essentielle de menthe verte ou de menthe crépue - Partie 2 : types Chine (<i>Mentha viridis</i> L. var. <i>crispa</i> Benth.), bi-distillée	NF ISO 3033-2 : 2005 (T 75-245-2)
ISO 3033-3:2005	Oil of spearmint — Part 3: Indian type (<i>Mentha spicata</i> L.) redistilled oil	Huile essentielle de menthe verte ou de menthe crépue - Partie 3 : type Inde (<i>Mentha spicata</i> L.), bi-distillée	NF ISO 3033-3 : 2005 (T 75-245-3)
ISO 3033-4:2005	Oil of spearmint — Part 4: Scotch variety (<i>Mentha x gracilis</i> Sole)	Huile essentielle de menthe verte ou de menthe crépue - Partie 4 : variété Écosse (<i>Mentha x gracilis</i> Sole)	NF ISO 3033-4 : 2005 (T 75-245-4)
ISO 3044:1997	Oil of eucalyptus <i>citriodora</i> Hook.	Huile essentielle d' <i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	NF ISO 3044 : 1997 (T 75-247)

Référence ISO	Titre anglais	Titre français	Norme AFNOR
ISO 3045:2004	Oil of bay [<i>Pimenta racemosa</i> (Mill.) J.W. Moore]	Huile essentielle de bay [<i>Pimenta racemosa</i> (Mill.) J.W. Moore]	NF ISO 3045 : 2005 (T 75-241)
ISO 3053: 2004	Oil of grapefruit (obtained by expression)	Huile essentielle de pamplemousse (<i>Citrus x paradisi</i> Macfad.), obtenue par expression	NF ISO 3053 : 2005 T 75-338
ISO 3054:2001	Oil of lavandin Abrial (<i>Lavandula angustifolia</i> Miller x <i>Lavandula latifolia</i> Medikus), French type	Huile essentielle de lavandin Abrial (<i>Lavandula angustifolia</i> Miller x <i>Lavandula latifolia</i> Medikus), type France	NF ISO 3054 : 2002 REVISION NF ET ISO
<u>ISO 3061:1979</u>	Oil of black pepper	Huile essentielle de poivre noir	NF T 75-216 : 1980 EQV EN REVISION
ISO 3063:2004	Oil of ylang-ylang (<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. F. et Thomson forma genuina)	Huile essentielle d'ylang-ylang (<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. F. et Thomson forma genuina)	NF ISO 3063 : 2005 (T75-246)
ISO 3064:2000	Oil of petitgrain, Paraguayan type (<i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>aurantium</i> , syn. <i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>amara</i> var. <i>pumilia</i>)	Huile essentielle de petitgrain, type Paraguay (<i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>aurantium</i> , syn. <i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>amara</i> var. <i>pumilia</i>)	NF ISO 3064 : 2001 (T 75-243)
ISO 3065:1974	Oil of Australian Eucalyptus, 80 to 85 % cineole content	Huile essentielle d'Eucalyptus d'Australie, de teneur en cinéole 80 à 85 %	NON
ISO 3140:2005	Oil of sweet orange (<i>Citrus sinensis</i> (Linnaeus) Obsbeck), obtained by mechanical treatment	Huile essentielle d'orange douce (<i>Citrus sinensis</i> (Linnaeus) Obsbeck) obtenue par des procédés mécaniques	NF T 75-203 : 1989 EQV NF EN REVISION
ISO 3141:1997	Oil of clove leaves [<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry, syn. <i>Eugenia caryophyllus</i> (Sprengel) Bullock et S. Harrison]	Huile essentielle de feuilles de giroflier [<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry, syn. <i>Eugenia caryophyllus</i> (Sprengel) Bullock et S. Harrison]	NF ISO 3141 : 1997 (T 75-208)
ISO 3142:1997	Oil of clove buds [<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry, syn. <i>Eugenia caryophyllus</i> (Sprengel) Bullock et S. Harrison]	Huile essentielle de clous de giroflier [<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry, syn. <i>Eugenia caryophyllus</i> (Sprengel) Bullock et S. Harrison]	NF ISO 3142 : 1997 (T 75-207)
ISO 3143:1997	Oil of clove stems [<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry, syn. <i>Eugenia caryophyllus</i> (Sprengel) Bullock et S. Harrison]	Huile essentielle de griffes de giroflier [<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry, syn. <i>Eugenia caryophyllus</i> (Sprengel) Bullock et S. Harrison]	NF ISO 3143 : 1997 (T 75-209)

Référence ISO	Titre anglais	Titre français	Norme AFNOR
ISO 3214:2000	Oil of Litsea cubeba (Litsea cubeba Pers.)	Huile essentielle de Litsea cubeba (Litsea cubeba Pers.)	NF ISO 3214 : 2000 (T 75-249)
ISO 3215:1998	Oil of nutmeg, Indonesian type (Myristica fragrans Houtt.)	Huile essentielle de noix muscade, type Indonésie (Myristica fragrans Houtt.)	NF ISO 3215 : 1999 (T 75-250)
ISO 3216:1997	Oil of cassia, Chinese type (Cinnamomum aromaticum Nees, syn. Cinnamomum cassia Nees ex Blume)	Huile essentielle de cannellier type Chine (Cinnamomum aromaticum Nees, syn. Cinnamomum cassia Nees ex Blume)	NF ISO 3216 : 1997 (T 75-242)
ISO 3217:1974	Oil of lemongrass (Cymbopogon citratus)	Huile essentielle de lemongrass (Cymbopogon citratus)	NF T 75-231 : 1974 NON EQV
ISO 3218:1976	Essential oils — Principles of nomenclature	Huiles essentielles -- Principes de nomenclature	NF T75-004 : 1976 EQV
ISO 3475:2002	Oil of aniseed (Pimpinella anisum L.)	Huile essentielle d'anis vert (Pimpinella anisum L.)	NF T 75-222 :1976 EQV EN COURS REPRISE NF ISO 3475 POUR 2005
ISO 3515:2002 + Corrigendum : 2004	Oil of lavender (Lavandula angustifolia Mill.)	Huile essentielle de lavande (Lavandula angustifolia Mill.)	NF ISO 3515 : 2004 (T 75-301)
ISO 3516:1997	Oil of coriander fruits (Coriandrum sativum L.)	Huile essentielle de fruits de coriandre (Coriandrum sativum L.)	NF 3516 : 1997 (T 75-205)
ISO 3517:2002	Oil of neroli (Citrus aurantium L. spp. aurantium, syn. Citrus aurantium L. spp. amara var. pumilia)	Huile essentielle de néroli bigaradier (Huile essentielle de fleurs d'oranger bigaradier) (Citrus aurantium L. spp. aurantium, syn. Citrus aurantium L. spp. amara var. pumilia)	NF ISO 3517 : 2002 (T 75-202)
ISO 3518:2002	Oil of sandalwood (Santalum album L.)	Huile essentielle de bois de santal (Santalum album L.)	NF ISO 3518 : 2002 T 75-339
<u>ISO 3519:2005</u>	Oil of lime (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle), obtained by distillation	Huile essentielle de lime (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle), obtenue par distillation	NF ISO 3519 : 1997 (T 75-337) EN REVISION

Référence ISO	Titre anglais	Titre français	Norme AFNOR
ISO 3520:1998 + Cor 1:2002	Oil of bergamot [<i>Citrus aurantium</i> L. subsp. bergamia (Wight et Arnott) Engler], Italian type	Huile essentielle de bergamote [<i>Citrus aurantium</i> L. subsp. bergamia (Wight et Arnott) Engler], type Italie	NF ISO 3520 : 1999 (T 75-215) A PREVOIR PUBLICATION 2005 DU CORRIGENDUM ISO
ISO 3523:2002	Oil of cananga (<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. f. et Thomson, forma macrophylla)	Huile essentielle de cananga (<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. f. et Thomson, forma macrophylla)	NF ISO 3523 : 2002 (T 75-206)
ISO 3524:2003	Oil of cinnamon leaf, Sri Lanka type (<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume)	Huile essentielle de cananga (<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. f. et Thomson, forma macrophylla)	NF ISO 3524 : 2004 (T 75-211)
<u>ISO 3525:1979</u>	Oil of amyris	Huile essentielle d'amyris	NF T 75-232 : 1979 EQV EN REVISION
ISO 3526:2005	Oil of sage (<i>Salvia lavandulifolia</i>)	Huile essentielle de sauge (<i>Salvia lavandulifolia</i>)	NF ISO 3526 : 2006 (T 75-218)
ISO 3527:2000	Oil of parsley fruits (<i>Petroselinum sativum</i> Hoffm.)	Huile essentielle de fruits de persil (<i>Petroselinum sativum</i> Hoffm.)	NF ISO 3527 : 2001 (T 75-230)
ISO 3528:1997 + Cor 1:1998	Oil of mandarin, Italian type (<i>Citrus reticulata</i> Blanco)	Huile essentielle de mandarine, type Italie (<i>Citrus reticulata</i> Blanco)	NF ISO 3528 : 1997 (T 75-228) Voir Publication du corrigendum en 2005
ISO 3756:1976	Oil of cubeb	Huile essentielle de cubebe	NF T 75-226 : 1976 EQV
ISO 3757:2002	Oil of patchouli (<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.)	Huile essentielle de patchouli (<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.)	NF ISO 3757 : 2003 (T 75-204)
ISO 3760:2002	Oil of celery seed (<i>Apium graveolens</i> L.)	Huile essentielle de graines de céleri (<i>Apium graveolens</i> L.)	NF T 75-221 : 1979 EQV
ISO 3761:2005	Oil of rosewood, Brazilian type (<i>Aniba rosaeodora</i> Ducke var. <i>amazonica</i> Ducke or <i>Aniba parviflora</i> (Meissner) Mez)	Huile essentielle de bois de rose, type Brésil (<i>Aniba rosaeodora</i> Ducke var. <i>amazonica</i> Ducke ou <i>Aniba parviflora</i> (Meissner) Mez)	NF ISO 3761 : 2006 (T75-227)

Référence ISO	Titre anglais	Titre français	Norme AFNOR
ISO 3794:1976	Essential oils (containing tertiary alcohols) — Estimation of free alcohols content by determination of ester value after acetylation	Huiles essentielles (contenant des alcools tertiaires) -- Évaluation de la teneur en alcools libres par détermination de l'indice d'ester après acétylation	NF T 75-124 : 1982 EQV
ISO 3809:2004	Oil of lime (cold pressed), Mexican type (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle), obtained by mechanical means	Huile essentielle de limette (exprimée à froid), type Mexique (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle), obtenue par procédés mécaniques	NF ISO 3809: 2004 (T 75-336)
ISO 3848:2001 + Cor 1:2002	Oil of citronella, Java type	Huile essentielle de citronnelle, type Java	NF ISO 3848 : 2005 prévu avec le corrigendum (T 75-223)
ISO 3849:2003	Oil of citronella, Sri Lankan type (Cymbopogon nardus (L.) W. Watson var. lenabatu Stapf.)	Huile essentielle de citronnelle, type Sri Lanka (Cymbopogon nardus (L.) W. Watson var. lenabatu Stapf.)	NF ISO 3849 : 2004 (T 75-224)
ISO 4715:1978	Essential oils — Quantitative evaluation of residue on evaporation	Huiles essentielles -- Évaluation quantitative du résidu d'évaporation	NF T 75-117 :1976 EQV
ISO 4716:2002	Oil of vetiver (Vetiveria zizanioides (L.) Nash)	Huile essentielle de vétiver (Vetiveria zizanioides (L.) Nash)	NF T 75-334 : 1989 EQV
ISO 4718:2004	Oil of lemongrass [Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steudel) J.F. Watson]	Huile essentielle de lemongrass [Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steudel) J.F. Watson]	NF ISO 4718 : 2004 (T 75-217)
ISO 4719:1999	Oil of spike lavender (Lavandula latifolia (L.f.) Medikus), Spanish type	Huile essentielle d'aspic (Lavandula latifolia (L.f.) Medikus), type Espagne	NF ISO 4719 : 2000 (T 75-201)
ISO 4720:2002	Essential oils — Nomenclature	Huiles essentielles -- Nomenclature	FD T 75-005 :1988 EQV EN REVISION
ISO 4724:2004	Oil of cedarwood, Virginian (Juniperus virginiana L.)	Huile essentielle de bois de cèdre, type Virginie (Juniperus virginiana L.)	NF ISO 4724 : 2004 (T75-219)
ISO 4725:2004	Oil of cedarwood, Texas (Juniperus mexicana Schiede)	Huile essentielle de bois de cèdre, Texas (Juniperus mexicana Schiede)	NF ISO 4725 : 2004 (T75-220)
ISO 4727:1988	Oil of palmarosa (Cymbopogon martinii (Roxburgh) W. Watson var. motia)	Huile essentielle de palmarosa (Cymbopogon martinii (Roxburgh) W. Watson var. motia)	NF T 75-234 : 1985 EQV
ISO 4728:2003	Oil of Spanish wild marjoram (Thymus mastichina L.)	Huile essentielle de marjolaine sauvage d'Espagne (Thymus mastichina L.)	NF T 75-343 : 1987 EQV

Référence ISO	Titre anglais	Titre français	Norme AFNOR
ISO 4729:1984	Oil of pimento leaf (Pimenta dioica (Linnaeus) Merrill)	Huile essentielle de feuilles de piment type Jamaïque (Pimenta dioica (Linnaeus) Merrill)	NF T 75-342 : 1984 EQV
ISO 4730:2004	Oil of Melaleuca, terpinen-4-ol type (Tea Tree oil)	Huile essentielle de Melaleuca, type terpinén-4-ol (huile essentielle de "Tea Tree")	NF ISO 4730 : 2005 (T 75-358)
ISO 4731: 2005	Oil of geranium	Huile essentielle de géranium	NF ISO 4731 : 2006 (T 75-212)
ISO 4733:2004	Oil of cardamom	Huile essentielle de cardamome [Elettaria cardamomum (L.) Maton]	NF ISO 4733 : 2004 (T 75-341)
ISO 4735:2002	Oils of Citrus — Determination of CD value by ultraviolet spectrometric analysis	Huiles essentielles de Citrus -- Détermination de la valeur CD par analyse spectrométrique dans l'ultraviolet	NF ISO 4735 : 2002 (NF T 75-122)
ISO 7355:1985	Oils of sassafras and nutmeg — Determination of safrole and cis- and trans-isosafrole content — Gas chromatographic method on packed columns	Huiles essentielles de sassafras et de muscade -- Détermination de la teneur en safrole et cis- et trans-isosafrole -- Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie	NF T 75-407 : 1986 NON EQV
ISO 7356:1985	Oils of thujone-containing Artemisia and oil of sage (Salvia officinalis Linnaeus) — Determination of alpha- and beta-thujone content — Gas chromatographic method on packed columns	Huiles essentielles d'artémisia à thujone et de sauge (Salvia officinalis Linnaeus) -- Détermination de la teneur en alpha- et bêta-thujone -- Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie	NF T 75-408 : 1986 EQV
ISO 7357:1985	Oil of calamus — Determination of cis-beta-asarone content — Gas chromatographic method on packed columns	Huile essentielle de calamus -- Détermination de la teneur en cis-beta asarone -- Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie	NF T 75-409 : 1985 EQV
ISO 7358:2002	Oils of bergamot, lemon, citron and lime, fully or partially reduced in bergapten — Determination of bergapten content by high-pressure liquid chromatography (HPLC)	Huiles essentielles de bergamote, de citron, de bigarade et de limette complètement ou partiellement privées de bergaptène -- Détermination de la teneur en bergaptène par chromatographie liquide à haute pression (CLHP)	NF ISO 7358 : 2003 (T 75-451)

Référence ISO	Titre anglais	Titre français	Norme AFNOR
ISO 7359:1985	Essential oils — Analysis by gas chromatography on packed columns — General method	Huiles essentielles -- Analyse par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie -- Méthode générale	NF T 75-400 : 1985 EQV
ISO 7609:1985	Essential oils — Analysis by gas chromatography on capillary columns — General method	Huiles essentielles -- Analyse par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire -- Méthode générale	NF T 75-401: 1985 EQV
ISO 7611:1985	Oils of lemon and petitgrain citronnier, and oil of lime obtained by a mechanical process — Determination of citral (neral + geranial) content — Gas chromatographic method on capillary columns	Huiles essentielles de citron et de petitgrain citronnier et huile essentielle de lime obtenue par des procédés mécaniques -- Détermination de la teneur en citral (néral + géranial) -- Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire	NF T 75-411: 1985 EQV
ISO 7660:1983	Essential oils — Determination of ester value of oils containing difficult-to-saponify esters	Huiles essentielles -- Détermination de l'indice d'ester des huiles contenant des esters difficilement saponifiables	NF T75-128 EQV
ISO 8432:1987	Essential oils — Analysis by high performance liquid chromatography — General method	Huiles essentielles -- Analyse par chromatographie liquide sous pression -- Méthode générale	NF T 75-450 : 1983 EN RELATION
ISO 8896:1987	Oil of caraway (Carum carvi Linnaeus)	Huile essentielle de carvi (Carum carvi Linnaeus)	NF T 75-347 : 1986 EQV
ISO 8897:1991	Oil of juniper berry (Juniperus communis Linnaeus)	Huile essentielle de baies de genévrier (Juniperus communis Linnaeus)	NF T 75-251 : 1987 NON EQV EN REVISION
ISO 8898:2003	Oil of mandarin petitgrain (Citrus reticulata Blanco)	Huile essentielle de petitgrain mandarinier (Citrus reticulata Blanco)	NF ISO 8898 : 2004 (T 75-238)
ISO 8899:2003	Oil of lemon petitgrain [Citrus limon (L.) Burm. f.]	Huile essentielle de petitgrain citronnier [Citrus limon (L.) Burm. f.]	NF ISO 8899 : 2004 (T 75-239)
ISO 8900:2005	Oil of bergamot petitgrain (Citrus aurantium (Linnaeus) ssp. bergamia (Wight et Arnott) Engler)	Huile essentielle de petitgrain bergamotier (Citrus aurantium (Linnaeus) ssp. bergamia (Wight et Arnott) Engler)	NF ISO 8900 : 2006 (T 75-237)
ISO 8901:2003	Oil of bitter orange petitgrain, cultivated (Citrus aurantium L.)	Huile essentielle de petitgrain bigaradier cultivé (Citrus aurantium L.)	NF ISO 8901 : 2004 (T 75-236)

Référence ISO	Titre anglais	Titre français	Norme AFNOR
<u>ISO 8902:1999</u>	Oil of lavandin Grosso (Lavandula angustifolia Miller x Lavandula latifolia (L.f.) Medikus), French type	Huile essentielle de lavandin Grosso (Lavandula angustifolia Miller x Lavandula latifolia (L.f.) Medikus), type France	NF ISO 8902 : 2000 (T 75-304)
ISO 9235:1997	Aromatic natural raw materials — Vocabulary	Matières premières aromatiques d'origine naturelle -- Vocabulaire	NF T 75-006 : 1998 NON EQV
ISO 9301:2003	Oil of cumin seed (Cuminum cyminum L.)	Huile essentielle de cumin (Cuminum cyminum L.)	NF T 75-346 : 1986 NON EQ
ISO 9776:1999	Oil of Mentha arvensis, partially dementholized (Mentha arvensis L. var. piperascens Malinv. and var. glabrata Holmes)	Huile essentielle de Mentha arvensis, partiellement démentholée (Mentha arvensis L. var. piperascens Malinv. et var. glabrata Holmes)	NF ISO 9776 : 2000 (T 75-306)
<u>ISO 9841:1991</u>	Oil of Hyssop (Hyssopus officinalis Linnaeus)	Huile essentielle d'hysop (Hyssopus officinalis Linnaeus)	NF T 75-355 : 1986 EQV EN REVISION
ISO 9842:2003	Oil of rose (Rosa x damascena Miller)	Huile essentielle de rose (Rosa x damascena Miller)	NF T 75-345 : 1986 EQV
ISO 9843:2002	Oil of cedarwood, Chinese type (Cupressus funebris Endlicher)	Huile essentielle de bois de cèdre, type Chine (Cupressus funebris Endlicher)	NF ISO 9843 : 2002 (T 75-235)
<u>ISO 9844:1991</u>	Oil of bitter orange (Citrus aurantium Linnaeus ssp. aurantium)	Huile essentielle d'orange amère (Citrus aurantium Linnaeus ssp. aurantium)	NF 75-334 : 1989 EQV EN REVISION
ISO 9909:1997	Oil of Dalmatian sage (Salvia officinalis L.)	Huile essentielle de sauge officinale (Salvia officinalis L.)	NF ISO 9909 : 1999 (T 75-348)
ISO 9910:1991	Oil of sweet orange — Determination of the total carotenoids content	Huile essentielle d'orange douce -- Détermination de la teneur en caroténoïdes totaux	NF ISO 9910 : 1993 (T 75-310)
ISO 10115:1997	Oil of tarragon (Artemisia dracunculus L.), French type	Huile essentielle d'estragon (Artemisia dracunculus L.), type français	NF ISO 10115 : 1999 (T75-351)
ISO 10624:1998	Oil of elemi (Canarium luzonicum Miq.)	Huile essentielle d'élémi (Canarium luzonicum Miq.)	NF ISO 10624 : 1998 (T 75-353)
ISO 11016:1999	Oil of star anise, Chinese type (Illicium verum Hook. f.)	Huile essentielle de badiane, type Chine (Illicium verum Hook. f.)	NF ISO 11016 : 1999 (T 75-252)

Référence ISO	Titre anglais	Titre français	Norme AFNOR
ISO TR 11018 : 1997	Essential oils -- General guidance on the determination of flashpoint	Huiles essentielles - Directives générales pour la détermination du point d'éclair	FD ISO TR 11018 : 1997 (T 75-107)
ISO 11019:1998	Oil of roots of lovage (Levisticum officinale Koch)	Huile essentielle des racines de livèche (Levisticum officinale Koch)	NF ISO 11019 : 1998 (T 75-356)
ISO 11020:1998	Oil of turpentine, Iberian type (Pinus pinaster Sol.)	Huile essentielle de térébenthine, type ibérique (Pinus pinaster Sol.)	NF ISO 11020 : 1998 (T 75-359)
ISO 11021:1999	Essential oils — Determination of water content — Karl Fischer method	Huiles essentielles -- Détermination de la teneur en eau -- Méthode de Karl Fischer	NF ISO 11021 : 1999 (T 75-131)
ISO 11023:1999	Liquorice extracts (Glycyrrhiza glabra L.) — Determination of glycyrrhizic acid content — Method using high-performance liquid chromatography	Extraits de réglisse (Glycyrrhiza glabra L.) -- Détermination de la teneur en acide glycyrrhizique -- Méthode par chromatographie liquide à haute performance	NF ISO 11023 : 1999 V 32-177
ISO 11024-1:1998	Essential oils — General guidance on chromatographic profiles — Part 1: Preparation of chromatographic profiles for presentation in standards	Huiles essentielles -- Directives générales concernant les profils chromatographiques -- Partie 1: Élaboration des profils chromatographiques pour la présentation dans les normes	NF ISO 11024-1 : 1999 (T 75-500-1)
ISO 11024-2:1998	Essential oils — General guidance on chromatographic profiles — Part 2: Utilization of chromatographic profiles of samples of essential oils	Huiles essentielles -- Directives générales concernant les profils chromatographiques -- Partie 2: Utilisation des profils chromatographiques des échantillons d'huiles essentielles	NF ISO 11024-2 : 1999 (T 75-500-2)
ISO 11025:1998	Oil of cassia, Chinese type — Determination of trans-cinnamaldehyde content — Gas chromatographic method on capillary columns	Huile essentielle de cannellier type Chine -- Détermination de la teneur en trans-cinnaldéhyde -- Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire	NF ISO 11025 : 1998 (T 75-423)
ISO 11043:1998	Oil of basil, methyl chavicol type (Ocimum basilicum L.)	Huile essentielle de basilic, type méthylchavicol (Ocimum basilicum L.)	NF ISO 11043 : 1998 T 75-357
ISO 14714:1998	Essential oils and aromatic extracts — Determination of residual benzene content	Huiles essentielles et extraits aromatiques -- Détermination de la teneur en benzène résiduel	NF ISO 14714 : 1998 (T 75-211)
ISO 14715:1999	Oil of thyme containing thymol, Spanish type (Thymus zygis (Loefl.) L.)	Huile essentielle de thym à thymol, type Espagne (Thymus zygis (Loefl.) L.)	NF ISO 14715 : 1999 (T 75-349)

Référence ISO	Titre anglais	Titre français	Norme AFNOR
ISO 14716:1998	Oil of galbanum (<i>Ferula galbaniflua</i> Boiss. et Buhse)	Huile essentielle de galbanum (<i>Ferula galbaniflua</i> Boiss. et Buhse)	NF ISO 14716 : 1999 (T 75-350)
ISO 14717:1999	Oil of origanum, Spanish type (<i>Thymbra capitata</i> (L.) Cav.)	Huile essentielle d'origanum, type Espagne (<i>Thymbra capitata</i> (L.) Cav.)	NF ISO 14717 : 1999 (T 75-354)
ISO 17494:2001	Aromatic extracts, flavouring and perfuming compounds — Determination of ethanol content — Gas chromatographic method on packed and capillary columns	Extraits aromatiques et compositions aromatisantes et parfumantes -- Détermination de la teneur en éthanol -- Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie et sur colonne capillaire	NF ISO 17494 : 2002 (T 75-512)
ISO 18054:2004	Oils of orris rhizome (<i>Iris pallida</i> Lam. or <i>Iris germanica</i> L.) — Determination of irone content — Method using gas chromatography on a capillary column	Huile essentielle de rhizomes d'iris (<i>Iris pallida</i> Lam. ou <i>Iris germanica</i> L.) -- Détermination de la teneur en irones -- Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire	NF ISO 18054 : 2005 (T 75-424)
ISO TR 21092 : 2004	Essential oils – Characterisation (Technical report)	Huiles essentielles – Caractérisation (Rapport technique)	FD ISO 21092 : 2005 (T 75-007)
ISO 21093:2003	Oil of dwarf pine (<i>Pinus mugo</i> Turra)	Huile essentielle de pin de montagne (<i>Pinus mugo</i> Turra)	NON
ISO 21389:2004	Oil of gum turpentine, Chinese (mainly from <i>Pinus massoniana</i> Lamb.)	Huile essentielle de térébenthine, type Chine (principalement de la gomme de <i>Pinus massoniana</i> Lamb.)	NON
ISO 21390: 2005	Oil of wintergreen, China (<i>Gaultheria yunnanensis</i> (Franch.) Rehd.) redistilled	Huile essentielle de gaultherie, Chine (<i>Gaultheria yunnanensis</i> (Franch.) Rehd.), bidistillée	NF ISO 21390 : 2006 (T 75-361)
ISO 22972:2004	Essential oils — Analysis by gas chromatography on chiral capillary columns — General method	HE - analyse par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire chirale - méthode générale	NF ISO 22972 : 2004 (T 75-425)

PUBLICATIONS AFNOR

Annotations utilisées	Normes en gras et soulignées = normes actuellement en révision Normes barrées : décision d'annulation prise par l'ISO/TC 54 lors de sa réunion 2004
------------------------------	--

Référence AFNOR	Titre français	Correspondance ISO
NF T 75-001 : Septembre 1996	Huiles essentielles - Règles générales concernant les caractéristiques des récipients destinés à contenir des huiles essentielles et recommandations pour leur conditionnement et leur stockage	TR 210
NF T 75-002 : Septembre 1996	Huiles essentielles - Règles générales d'étiquetage et de marquage des récipients	TR 211
<u>NF T 75-003 : Novembre 1956</u>	Huiles essentielles - Règles générales pour l'échantillonnage.	Révision ISO 212
FD NF T75-004 : Octobre 1976	Huiles essentielles - Règles de dénomination	ISO 3218
FD T 75-005 : Décembre 1988 (ISO 4720)	Huiles essentielles – Nomenclature botanique	ISO 4720
NF T 75-006 Février 1998	Matières premières aromatiques d'origine naturelle - Vocabulaire	ISO 9235
NF T 75-102 : Septembre 1969	Huiles essentielles – Détermination du point de congélation	ISO 1041
NF T 75-106 : Décembre 1976	Huiles essentielles -- Évaluation de la teneur en alcools libres primaires et secondaires par acétylation pyridinée	ISO 3793
NF T 75-117 : Avril 1976	Huiles essentielles – Évaluation quantitative du résidu d'évaporation	ISO 4715
NF T 75-118 : Juin 1982	Huiles essentielles – Détermination de la teneur en cinéole-1,8 (méthode de référence)	ISO 1202
NF T 75-120 : Avril 1976	Huiles essentielles -- Détermination du résidu de distillation sous pression réduite	ISO 5991
NF T 75-121 : Avril 1976	Huiles essentielles contenant des alcools tertiaires - Évaluation de la teneur en alcools libres par détermination de l'indice d'ester après formylation à froid	ISO 4096

Référence AFNOR	Titre français	Correspondance ISO
NF T 75-124 : Juin 1982	Huiles essentielles contenant des alcools tertiaires - Évaluation de la teneur en alcools libres et en alcools totaux par détermination de l'indice d'ester avant et après acétylation	ISO 3794
NF T 75-125 : Février 1984	Huiles essentielles - Détermination de l'indice de carbonyle (méthode à l'hydroxylamine libre)	ISO 1271
NF T 75-128 : Février 1984	Huiles essentielles contenant des esters difficilement saponifiables - Évaluation de la teneur en esters	ISO 7660
<u>NF T 75-203 : Septembre 1989</u>	Huile essentielle d'orange douce (citrus {sinensis} ({Linnaeus}) persoon ch.), obtenue par des procédés mécaniques	Révision ISO 3140
NF T 75-210 : Mars 1982	Huile essentielle de menthe poivrée, France, Italie, royaume-uni et états-unis	ISO 856
NF T 75-212 : Septembre 212	Huile essentielle de géranium (Pelargonium X asperum Ehrhart ex Willdenow)	ISO 4731
<u>NF T 75-216 : Janvier 1980</u>	Huile essentielle de poivre noir	Révision ISO 3061
NF T 75-218 : Septembre 1989	Huile essentielle de sauge d'Espagne ({Salvia} {Lavandulifolia} vahl var. {Lavandulifolia})	ISO 3526
NF T 75-221 : Mai 1979	Huile essentielle de "graines" de céleri	ISO 3760
NF T 75-222 : Avril 1976	Huile essentielle d'anis vert	ISO 3475
NF T 75-223 : Octobre 1976	Huile essentielle de citronnelle type Java	ISO 3848
NF T 75-225 : Mars 1993	Huiles essentielles d'eucalyptus {globulus} (eucalyptus {globulus} Labill.) crues ou rectifiées	ISO 770
NF T 75-226 : Octobre 1976	Huile essentielle de cubebe	ISO 3756
NF T 75-227 : Janvier 1999	Huile essentielle de bois de rose, type Brésil (Aniba rosaeodora Ducke var. amazonica Ducke ou Aniba parviflora (Meissner) Mez)	ISO 3761
NF T 75-229 : Juin 1982	Huile essentielle de sassafras du Brésil	ISO 590
NF T 75-231: Décembre 1974	Huile essentielle de Lemongrass ({Cymbopogon} citratus)	ISO 3217
<u>NF T 75-232 : Mai 1979</u>	Huile essentielle d'amyris	Révision ISO 3525
NF T 75-233 : Décembre 1980	Huile essentielle de menthe pouliot	ISO 3714
NF T 75-234 : Mai 1985	Huile essentielle de palmarosa ({Cymbopogon} {Martinii} (Roxburgh) W. Watson var. Motia)	ISO 4727
NF T 75-240 : Juin 1975	Huile essentielle de baies de piment dit de la Jamaïque	ISO 3043

Référence AFNOR	Titre français	Correspondance ISO
NF T 75-244 : Octobre 1992	Huile essentielle de basilic, type linalol (<i>{Ocimum} {Basilicum} L.</i>)	
NF T 75-248 : Décembre 1974	Huile essentielle de bois de santal (<i>eucarya {Spicata}</i>) d'Australie	ISO 3048
<u>NF T 75-251 : Octobre 1987</u>	Huile essentielle de baies de genévrier (<i>{Juniperus} {Communis} {Linnaeus}</i>)	Révision ISO 8897
<u>NF T 75-253 : Juillet 1992</u>	Huile essentielle de camomille romaine (<i>{Chamaemelum} {Nobile} (L.) ALL. SYN. {Anthemis} {Nobilis} L.</i>)	
NF T 75-254 : Janvier 1992	Huile essentielle de cyprès (<i>cupressus {sempervirens} {Linnaeus}</i>)	
NF T 75-255 : Juillet 1992	Huile essentielle de sauge sclaree (<i>{Salvia} sclarea {Linnaeus}</i>) dite "traditionnelle" et huile essentielle de sauge sclaree (<i>{Salvia} sclarea {Linnaeus}</i>) broyée en vert	
NF T 75-257 : Décembre 2004	Huile essentielle de fenouil doux (<i>Foeniculum vulgare</i> Miller spp. <i>vulgare</i> var. <i>dulce</i> (Miller) Thellung)	Projet ISO 17412
NF T 75-258 : Décembre 2004	Huiles essentielles de fenouil amer (<i>Foeniculum vulgare</i> Miller spp. <i>vulgare</i> Miller var. <i>amarum</i>)	Projet ISO 17412
NF T 75-305 : Juillet 1992	Huile essentielle de lavandin super (<i>Lavandula angustifolia</i> P. Miller x <i>Lavandula latifolia</i> (Linnaeus fils) Medikus)	
NF T 75-334 : Septembre 1989	Huile essentielle d'orange amère (<i>citrus aurantium {Linnaeus} SSP aurantium</i>)	ISO 9844
NF T 75-340 : Mars 1982	Huile essentielle de macis	ISO 4734
NF T 75-342 : Avril 1984	Huile essentielle de feuilles de piment dit "de la Jamaïque" (<i>{pimenta} {dioica} ({Linnaeus}) merrill</i>)	ISO 4729
<u>NF T 75-343 : Avril 1987</u>	Huile essentielle de thym sauvage d'Espagne (<i>{Thymus} {Mastichina} {Linnaeus}</i>)	ISO 4728
<u>NF T 75-345 : Juin 1986</u>	Huile essentielle de ROSE (<i>{rosa} damascena</i> P. Miller), Turquie	Désaccord avec ISO 9842
<u>NF T 75-346 : Novembre 1986</u>	Huile essentielle de cumin (<i>cuminum {Cyminum} {Linnaeus}</i>)	Désaccord avec ISO 9301
NF T 75-347 : Mai 1986	Huile essentielle de carvi (<i>carum carvi {Linnaeus}</i>)	ISO 8896
<u>NF T 75-352 : Septembre 1989</u>	Huile essentielle de fruits de carotte (<i>daucus {carota} {Linnaeus}</i>)	
<u>NF T 75-355 : Mai 1986</u>	Huiles essentielles d'hysope (<i>hyssopus {Officinalis} {Linnaeus}</i>)	Révision ISO 9841

Référence AFNOR	Titre français	Correspondance ISO
NF T 75-360 : Septembre 1991	Huile essentielle d'aiguilles et de rameaux de pin maritime, type France ({pinus} {pinaster} sol.)	ISO 11020
NF T 75-400 : Mai 1985	Huiles essentielles - Analyse par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie - Méthode générale.	
NF T 75-401 : Mai 1985	Huiles essentielles -Analyse par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire - Méthode générale.	ISO 7609
NF T 75-402 : Juin 1986	Huiles essentielles d'aspic, de lavande, de lavandin et de romarin - Détermination de la teneur en cinéole-1,8 et en camphre - Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire	
NF T 75-403 : Juin 1986	Huiles essentielles d'eucalyptus citriodora, de géranium et de citronnelle - Détermination de la teneur en citronellol et en géraniol - Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie et sur colonne capillaire	
NF T 75-404 : Juin 1986	Huiles essentielles d'eucalyptus {globulus} - Détermination de la teneur en cinéole-1,8 - Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie et sur colonne capillaire	
NF T 75-405 : Décembre 1985	Huile essentielle de bois de rose -- Détermination de la teneur en alpha-terpinéol -- Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie	
NF T 75-406 : Mai 1985	Huile essentielle de coriandre - Détermination de la teneur en linalol - Huiles essentielles de bergamote, lavande et lavandin - Détermination de la teneur en linalol et en acétate de linalyle - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie et sur colonne capillaire	
NF T 75-407 : Juin 1986	Huiles essentielles de sassafras et de muscade - Détermination de la teneur en safrole et cis- et trans-isosafrole - Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie et sur colonne capillaire	ISO 7355
NF T 75-408 : Avril 1986	Huiles essentielles d'Artemisia à thujone et de sauge officinale ({Salvia} {Officinalis} {Linnaeus}) - Détermination de la teneur en alpha- et bêta-thujone - Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie et sur colonne capillaire	ISO 7356

Référence AFNOR	Titre français	Correspondance ISO
NF T 75-409 : Décembre 1985	Huile essentielle de calamus - Détermination de la teneur en cis-bêta-asarone - Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie	ISO 7357
NF T 75-411 : Mai 1985	Huiles essentielles de citron, de petitgrain citronnier et de lime obtenue par des procédés mécaniques - Détermination de la teneur en citral (néral + géraniol) - Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire	ISO 7611
NF T 75-413 : Juin 1986	Huiles essentielles d'eucalyptus citriodora et de citronnelle - Détermination de la teneur en citronellal - Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie et sur colonne capillaire	
NF T 75-414 : Avril 1988	Huiles essentielles de Litsea cubeba et de Lemongrass - Détermination de la teneur en citral (néral + géraniol) - Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie et sur colonne capillaire.	
NF T 75-415 : Juillet 1983	Huiles essentielles de ROSE - Dosage du citronellol, du nérol et du géraniol par chromatographie en phase gazeuse	
NF T75-416 Avril 1984	Huile essentielle de cardamome - Dosage de l'acétate d'alpha-terpényle et du cinéole-1,8 par chromatographie en phase gazeuse	
NF T 75-417 Juillet 1988	Huile essentielle de cannelle, type Ceylan (cinnamomum zeylanicum blume) - Détermination de la teneur en eugénol - Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie et sur colonne capillaire	
NF T75-418 Mai 1988	Huiles essentielles de menthe poivrée ({Mentha} {Piperita} {Linnaeus} var. {Piperita}) et de {Mentha} arvensis {Linnaeus} var. {piparescens} malinvaud - Détermination de la teneur en pulégone - Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire.	
NF T75-419 Juin 1984	Huile essentielles de bois de cèdre, Texas ({Juniperus} mexicana schiede), bois de cèdre, Virginie ({Juniperus} {virginiana} {Linnaeus}), bois de cèdre, Afrique orientale ({Juniperus} {procera} Hochst), bois de cèdre, Chine (cupressus {funnebris} endlicher) - Dosage du cédrol par chromatographie en phase gazeuse	

Référence AFNOR	Titre français	Correspondance ISO
NF T 75-421 : Mai 1988	Huiles essentielles de petitgrain mandarinier (citrus {reticulata} blanco) - Détermination de la teneur en n-méthylantranilate de méthyle - Méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne remplie et sur colonne capillaire.	
FD T 75-452 : Décembre 1988	Huiles essentielles, concrètes et absolues de lavande, lavandin et estragon - Détermination de la teneur en herniarine (méthoxy-7 coumarine) par chromatographie liquide haute performance	
NF T 75-506 : Octobre 1999	Huiles essentielles, concrètes et absolues de lavande, lavandin et estragon - Détermination de la teneur en herniarine (méthoxy-7 coumarine) par chromatographie liquide haute performance	