

Description

Description de Coste


Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

723 <i>Pistacia terebinthus</i> L. Térébinthe
- . Arbrisseau de 2 à 3 mètres, à odeur résineuse très prononcée - feuilles caduques, imparipennées, à 5-14 folioles grandes, ovales ou elliptiques-lancéolées, obtuses, mucronulées, un peu coriaces, luisantes en dessus, mates et pâles en dessous - pétiole non ailé - fleurs en grappes composées, latérales, naissant sur les jeunes rameaux de l'année précédente, en dessous des feuilles et presque aussi longues qu'elles - pédicelles courts - fruit assez petit, subglobuleux, apiculé, rouge, puis brun à la maturité.
Écologie Rochers et côteaux de tout le Midi, jusque dans la Savoie, l'Ain, la Loire, la Lozère, l'Aveyron, le Lot, la Dordogne et la Corrèze.
Répartition Région méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique.
Floraison avril-mai Fructification septembre-octobre
Usages Le fruit du Térébinthe, d'une saveur aigrelette, est comestible ; l'amande renferme de l'huile ; le bois est excellent pour le chauffage ; son écorce est astringente et donne la résine connue sous le nom de térébenthine de Chio.


Optimum écologique

Julve, Ph., 2014 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 25 avril 2014.
<http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



● valence optimale du taxon
 — zone optimale du taxon calculée à partir des optimums pour les taxons inférieurs

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Pistachier térébinthe	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pétélin		Secondaire ou régional	
fra	Répélin		Secondaire ou régional	
fra	Pudis		Peu usité et à éviter	"Pudis" désigne habituellement <i>Anagyris foetida</i> L..
spa	Cornicabra			
cat	Cornicabra			
eng	Cyprus Turpentine			
cat	Garrofer bord			
cat	Noguerola			
ita	Scornabecco			
ita	Spaccacasso			
eng	Terebinth			
spa	Terebinto			
ita	Terebinto			
ndl	Terpentijnboom			
deu	Terpentin			
deu	Terpentin-Pistazie			
deu	Terpentinpistacie			
deu	Terpentinpistazie			
eng	Turpentine Tree			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 2.01 du « 14 février 2014 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
Lot-et-Garonne	Sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département du Lot-et-Garonne la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.	Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale (Article 5)
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Carnet En Ligne (CEL)

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.
Tela botanica - 2011



à
observée le **inconnue**
par

Flores

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 2.01 du « 14 février 2014 ».


- BONNIER & LAYENS, 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
- COSTE, 1899-1906. Flore illustrée France, (3 vol.).
- FOURNIER, 1934-1940. Quatre Flores de France.
- TUTIN & al., 1964-1980. Flora Europaea, (5 vol.).
- GUINOCHET & VILMORIN, 1973-1984. Flore de France, éd. C.N.R.S., (5 vol.).
- KERGUÉLEN, 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Références bibliographiques

- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu de la sortie botanique au coteau de Saint-Romain** - 1983.06, p. 11- 13 - Départ./Région : *Savoie*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°146
- [Botanique]LAURENT L. - **A propos du Pistacia Lentisco-Terebinthus de Saporta et Marion (= P. hybridum Born. - = P. Saportae Burn.)** - 1938, p. 43- 44 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 5, N°233
- [Botanique]LEQUAY Arthur - **La nature a horreur du vide. Compte rendu de la sortie du 23 avril 2005** - 2006, p. 7- 10 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°11

Répartition

Chorologie départementale



- non renseignée
- présence
- présence à confirmer
- douteux
- disparu
- erreur
- erreur à confirmer

Observations

- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 2.01 du « 14 février 2014 ».

Pistacia terebinthus L. [1753, Sp. Pl., éd. 1 : 1025]

Basionyme : Pistacia terebinthus L. [1753, Sp. Pl., éd. 1 : 1025]

Dernière date de modification du nom : 20/07/2011

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 2.01 du « 14 février 2014 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Chlorophytes	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Dicotyledones Vraies	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Sapindales	102750
Famille	Anacardiaceae	101035
Genre	Pistacia	87011
Espèce	Pistacia terebinthus	75291
Sous-Espèce	Pistacia terebinthus subsp. terebinthus	49757
Sous-Espèce	Pistacia terebinthus subsp. palaestina	103547

Flores

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 2.01 du « 14 février 2014 ».

- Dans la flore GUINOCHET & VILMORIN, 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S., (5 vol.)., ce taxon porte le nom de *Pistacia terebinthus* et le code **0707**

Autres

- Numéro du type : 75291