

# Nos nœuds marins



## Les nœuds d'arrêt

[nœud en huit](#)  
[nœud en huit gansé](#)  
[nœud de capucin](#)

## Les nœuds d'amarrage

[nœud de cabestan](#)  
[nœud de chaise](#)  
[nœud de grappin](#)

## Les nœuds d'ajut

[nœud plat](#)  
[nœud plat gansé](#)  
[nœud d'écoute](#)  
[nœud d'agui](#)


**En bonus** : [La surliure](#)

**« Opération « Tonnerre » »**

**CM1 Jean Le Bail**  
Christian Graffouillère

# Nœud en huit et Nœud en huit gansé

( nœuds d'arrêt )



**Nœud en huit**

Former une boucle puis avec le courant contourner le dormant pour le faire ressortir dans la boucle. Un huit est dessiné.

En glissant l'extrémité du courant dans la première boucle, de façon à doubler, on forme une gansé qui permet de défaire instantanément le nœud si l'on tire sur l'extrémité.

A line drawing showing two hands forming an eight knot. The left hand holds the rope steady while the right hand loops it back over itself. A small diagram below shows the completed knot.

nœud en huit gansé




nœud en huit

# Nœud de capucin

( nœuds d'arrêt )

Ce nœud d'arrêt est surtout un nœud décoratif...  
Assez facile à faire mais difficile à défaire quand il a été souqué !




Entourer la boucle vers le bas.

Coincer l'extrémité du brin dans la ganse et resserrer le tout.







# Nœud de cabestan

( nœud d'amarrage  
sur point fixe )



# Nœud de chaise




( nœud d'amarrage )  
( nœud à boucle )



«... Le serpent sort du puits, passe derrière l'arbre et retourne dans le puits ... »

# Nœud de grappin

( nœud d'amarrage  
sur anneau )






# Nœud plat et Nœud plat gansé : nœud de ris

( nœuds d'ajut )

## Nœud plat


Croiser les bouts, faire un demi-nœud puis un second au-dessus. Dans ce cas l'assemblage est symétrique : les brins s'échappent des boucles sans se croiser contrairement au nœud de vache. Pas réellement fiable, il a le mérite d'être le premier nœud d'ajut appris par tous avec une ganse de chaque côté. C'est en effet le nœud du lacet de chaussure constamment défait chez certains.



nœud plat






## Nœud de ris

Un des brins peut être gansé sur le nœud plat, on l'appelle alors nœud de ris. Il sert à relier les garettes de ris sur la grand-voile quand il faut réduire la voile.



# Nœud d'écoute

( nœuds d'ajut entre cordages de diamètres différents )



nœud d'écoute double

# Nœud d'agui



nœud d'écoute simple

2 nœuds de chaise l'un dans l'autre



# Fiche « BONUS »

## La surliure

Très utilisée sur les cordages à torons ; la meilleure façon et la plus rapide de les stopper avant de les couper.


Bien faite et serrée : indéfaisable !

Peu aussi s'utiliser sur tous les autres cordages ; bien plus joli que le classique "chaterton" et bien moins collant ! Cela peut faire d'excellentes poignées rapides sur les manches à balai ou tout autre objet...

Etape 1 : Faire une boucle, en prévoyant assez de longueur de fils. Le dormant dessous, le tirant passant derrière.

Etape 2 : Enrouler le courant par dessus le dormant, en serrant bien et en maintenant les boucles.


Etape 3 : Faire au moins 10 tours, passer le courant dans la boucle. Tirer sur le dormant et faire rentrer la boucle sous les tours. Couper à ras les brins dépassant.




Lesnoeuds.com Etape 1



Lesnoeuds.com Etape 2



Lesnoeuds.com Etape 3



Lesnoeuds.com Etape 4