

Outillage



Equipement, Consommables, Application



RESEAU PRO
BOIS & MATÉRIAUX

Outillage

Un guide pour vous accompagner sur tous vos chantiers.



Guide + tarif : une boîte à outils complète à portée de main !

Réunissez toute l'expertise de Réseau Pro au service de chacun de vos métiers !

Conçu comme un véritable outil de travail, votre catalogue vous présente l'ensemble de notre offre d'équipement, de consommables et de produits d'application pour vos chantiers.

6 000 références produits ont été sélectionnées, avec le plus grand soin, auprès de fournisseurs reconnus, avec une attention particulière portée sur la qualité et la performance.

Au fil des pages, informations techniques et conseils pratiques, vous aideront à trouver exactement ce qu'il vous faut.

Votre catalogue s'accompagne d'un tarif exhaustif. Demandez-le vite !

Avec plus de 10 000 références dans ses pages, ce tarif vous permet de disposer d'un accès direct à l'ensemble de notre offre. C'est clair, c'est simple, et avec des outils plus complets, vous gagnez chaque jour un peu plus de temps.

Une offre adaptée à l'ensemble de vos besoins

Depuis plus de 40 ans aux côtés des professionnels, Réseau Pro vous offre :

- Une gamme de produits variés pour répondre à tous vos besoins,
- Des produits adaptés aux contraintes d'un usage professionnel,
- Des produits spécifiques à chaque métier,
- Des partenaires reconnus, référents sur le marché,
- Des marques exclusives qui allient qualité professionnelle et prix compétitifs,
- Une logistique performante pour mieux vous servir.
- Un service de proximité et des conseillers dédiés à votre écoute.



Retrouvez votre catalogue en ligne sur www.reseaupro.fr

Pass'Pro : l'espace professionnel privilégié de Réseau Pro

Pour vous aider au quotidien dans votre métier, Réseau Pro met à votre disposition Pass'Pro, véritable service en ligne :

- **accès 24h/24, 7j/7**
- **sélection produits :** accédez aux informations détaillées de chaque produit recherché,
- **devis en ligne :** à partir de votre tarif personnalisé, réalisez vos devis en ligne à tout moment,
- **commandes directes :** passez commande des produits sélectionnés à vos tarifs personnalisés.

Demandez votre code d'accès dans votre agence !



Sommaire

	Équipement et protection individuelle	5
	Outillage électroportatif	23
	Consommables et accessoires	45
	Cloueurs et consommables	57
	Outillage de chantier	65
	Outillage à main	87
	Quincaillerie	129
	Chimie du bâtiment	161
	Peinture	181
	Traitement du bois	189
	Droguerie	203
	Jardin	207
	Aération Evacuation des eaux	219
	Electricité	227
	Chauffage Sanitaire - Plomberie	231

Réseau Pro : un service et une logistique à la hauteur de vos attentes.



Chez Réseau Pro, nous avons mis en place un outil logistique performant pour vous offrir le meilleur des services.

- Nos agences mettent à votre disposition **une large gamme de produits**, adaptée à vos besoins quotidiens, disponible immédiatement.
- L'offre catalogue est disponible en **moins de 7 jours** ouvrés dans votre agence grâce à notre plateforme logistique.
- **Gagnez du temps** : commandez matériaux et outillage dans le même espace de vente.
- Des **livraisons sur vos chantiers**, des **commandes spéciales** : nos équipes sont à votre écoute.

Pour vos projets importants, nos équipes étudient avec vous des conditions spécifiques. En agence ou via notre plateforme logistique, nous saurons toujours répondre à vos besoins.



Chez Réseau Pro nous nous engageons sur nos marques exclusives



Les produits des marques Center et Raptor sont stockés et disponibles dans tous nos points de vente. Fruit d'une collaboration étroite entre Réseau Pro et des industriels reconnus, ils répondent au mieux à vos attentes professionnelles et sont gages de qualité. Ils bénéficient d'un suivi attentif et de toutes les garanties de SAV que vous êtes en droit d'attendre pour votre matériel.

Equipement et protection individuelle

- 006 PROTECTION DE LA TETE
- 007 PROTECTION DE LA MAIN
- 010 VETEMENTS DE TRAVAIL DELTA PLUS
- 011 VETEMENTS DE TRAVAIL MASCOT
- 014 VETEMENTS DE TRAVAIL LOTTO
- 015 PROTECTION DES PIEDS
- 017 POCHE A OUTILS
GENOUILLERES
- 018 HAUTE VISIBILITE
SIGNALISATION DE CHANTIER
- 020 ANTI-CHUTE
- 022 HYGIENE ET SECURITE



PROTECTION DE LA TÊTE

Nos casques de chantier sont valables 5 ans à partir du trimestre de fabrication (dates inscrites à l'intérieur des casques).

La norme en vigueur

EN397-2000 : Le casque doit porter le marquage reprenant le numéro de la norme européenne (EN397), le nom ou l'identification du fabricant, l'année et le trimestre de fabrication, la taille du casque ainsi que le matériau utilisé pour la fabrication de la coque (ABS, Polyéthylène Haute densité).

Une notice d'utilisation et d'entretien doit impérativement accompagner chaque casque.

CASQUES DE CHANTIER



► Casque de chantier Base Ball **DELTA PLUS**
Réf. 7G3631



► Casque de chantier blanc **OX-ON**
Réf. 7G3299

► Casque de chantier. Norme : EN 397
MONDELIN
Jaune Réf. 7G3006 Bleu Réf. 7G3005

CASQUES ANTI-BRUIT



► Casque antibruit 27 dB **OX-ON**
Réf. 7G3297



► Casque interlagos 33 dB **DELTA PLUS**
Réf. 7G3632

BOUCHONS ET ARCEAUX

NOUVEAU

► Bouchons d'oreilles. 5 pièces X-FIT
OX-ON
Réf. 7G3295



► Arceau antibruit
X-CAP OX-ON
Réf. 7G3296



Efficacité de la protection auditive

	Zone de sécurité	Zone de danger	Zone nuisible
Sans protection	Jusqu'à 85 dB	De 85 à 120 dB	Plus de 120 dB
Avec bouchons d'oreilles	Jusqu'à 115 dB	De 115 à 130 dB	Plus de 130 dB
Avec casque ou serre-tête	Jusqu'à 125 dB	De 125 à 135 dB	Plus de 135 dB

L'exposition au bruit entraîne une fatigue auditive. Une exposition prolongée peut provoquer une surdité irréversible.

LUNETTES ET MASQUES

Les incontournables



► Masque de protection
EYE PRO OX-ON
Réf. 7G3284



► Masque de protection PVC souple.
Antibuée. EN166 **GERIN**
Réf. 7A0931

► Lunettes de protection **SIDAMO**
Réf. 799671



► Lunettes de protection **EYE PRO OX-ON**
Réf. 7G3285

Lunettes en polycarbonate.
Avec des trous de ventilation et élastique.

► Cagoule de soudeur. Regard 105 x 50 mm
SIDAMO
Réf. 7D2588

► Masque à main de soudeur.
Regard 105 x 50 mm **SIDAMO**
Réf. 7D2587

► Verre de rechange teintée fumée 105 x 50 mm
pour masque de soudeur PROTANE **SIDAMO**
Teint 11 Réf. 7D2591 Teint 12 Réf. 7D2592

► Verre de rechange incolore 105 x 50 mm
pour masque de soudeur PROTANE **SIDAMO**
Réf. 7D2593

MASQUES ANTI-POUSSIÈRE

La norme EN149 définit 3 classes d'efficacité

	FFP1	FFP2	FFP3
Pourcentage de filtration d'aérosols	70% minimum	94% minimum :	99% minimum
Pourcentage de fuite vers l'intérieur	22% maximum	8% maximum	2% maximum



► **Masque anti-poussière FFP1S. La boîte de 20. EN149-2001 GERIN**
Réf. 7D9438



► **Masque FFP1. 2 pièces OX-ON**
Réf. 7G3286

► **Masque respiratoire OX-ON**
Réf. 7G4143



► **Masque anti-poussière FFP2. 2 pièces OX-ON**
Réf. 7G3287

► **Filtres pour masque respiratoire OX-ON**
Réf. 7G3294



► **Masque FFP3 à valve OX-ON**
Réf. 7G3289

KIT DE SECURITE



► **Kit de sécurité OX-ON**
Réf. 7G3291

PROTECTION DE LA MAIN

Cinq normes spécifient les caractéristiques des gants de travail.

La norme EN388 - Protection contre les risques mécaniques 4 critères ABCD

- A - Résistance à l'abrasion - Note de 0 à 4
- B - Résistance à la coupure par lame - Note de 0 à 5
- C - Résistance à la déchirure - Note de 0 à 4
- D - Résistance à la perforation - Note de 0 à 4

La norme EN511 - Protection contre le froid - 3 critères ABC

- A - Résistance au froid convectif - Note de 0 à 4
- B - Résistance au froid de contact - Note de 0 à 4
- C - Imperméabilité à l'eau - Note de 0 à 1

La norme EN407 - Protection contre le feu - 6 critères ABCDEF

- A - Résistance à l'inflammabilité - Note de 1 à 4
- B - Résistance à la chaleur de contact - Note de 1 à 4
- C - Résistance à la chaleur convective - Note de 1 à 4
- D - Résistance à la chaleur radiante - Note de 1 à 4
- E - Résistance à de petites projections de métal en fusion - Note de 1 à 4
- F - Résistance à d'importantes projections de métal en fusion - Note de 1 à 4

La norme EN374 précise la capacité des gants à protéger l'utilisateur contre les produits chimiques et/ou les micro-organismes.

La norme EN420 reprend les exigences générales pour les gants de protection : identification du fabricant et marquage du produit, respect des tailles convenues,...

L'avis du PRO



Choix de la taille du gant en fonction du tour et de la longueur de la main :

Taille du gant	6	7	8	9	10	11
Longueur minimale (mm)	220	230	240	250	260	270
Tour de main (mm)	152	178	203	229	254	279
Longueur de main (mm)	160	171	182	192	204	215

Les incontournables

► **Gants Apolon. Gants tricot térylène. Enduction mousse de latex DELTA PLUS**

Gants tricotés sans couture 100% térylène fluo. Enduction mousse de latex sur paume et bouts des doigts. Jauge 13. Gants : 100% polyester HT. Enduction : latex naturel.

Avantages :

Support fluo : Visible de très loin. Manipulation d'objets piquants et abrasifs. Confort du tricot et résistance mécanique du latex. Sans couture et dos de la main aéré pour un usage prolongé sans fatigue. Normes : EN388 : 2003 - EN420 : 2003 - 89/686/CEE

Taille 9 Réf. 7G2467 **Taille 10** Réf. 7G2698



NOUVEAU

► **Gants Monotherme. Taille unique COMASEC**
Réf. 742826

Sous-gants. Tricotés en fibres thermoactives, poignets élastiques de maintien. Isolation au froid et taux d'absorption de l'humidité nul. Ambidextre.





NOUVEAU

- **Gants Safe 2 en croûte de porc.**

Taille 10 OX-ON

Réf. 7G3301

Dos tissus. Manchette canevas. Doublure légère.
Norme : EN 420.



- **Gants Grip 310 orange. Taille 9**

DELTA PLUS

Réf. 7G3274

Gants tricotés sans couture 50% coton, 50% polyester avec enduction latex naturel antidérapant sur la paume et les doigts, avec serrage élastique, et dessus de la main et des doigts aérés. Epaisseur : 1,7 mm.

Normes : 89/686, EN420 : 1994, EN388 : 1994.



NOUVEAU

- **Gants Winter Driver en cuir de chèvre.**

Taille 10 OX-ON

Réf. 7G3311

Doublure hiver. Dos nylon/lycra noir.
Normes : EN 420, EN 388.



NOUVEAU

- **Gants Powergrab en latex mi-enduits. Taille 10 OX-ON**

Réf. 7G3308

Dos polyester/coton. Surface rugueuse et ondulée pour une bonne préhension.
Normes : EN 420, EN 388.

- **Gants Powergrab Thermo en latex mi-enduits. Taille 10 OX-ON**

Réf. 7G3309



NOUVEAU

- **Gants Extrême 1. Taille 10 OX-ON**

Réf. 7G3635

Paume, bouts des doigts et une partie du revers enduits PU, dos Spandex noir. Fermeture Velcro.
Normes : EN 420, EN 388.



- **Paire de gants nylon nitrile GERIN**

Gants 5 doigts, tricotés sans couture, polyamide gris, enduit nitrile vert. Dos aéré, poignet élastiqué nylon. Grande dextérité, bonne résistance à l'abrasion.

Norme : EN388 4122.

Taille 9 Réf. 7F9577

Taille 10 Réf. 7F9575



NOUVEAU

- **Gants Grip 451 gris**

DELTA PLUS

Gants tricotés sans couture 50% acrylique, 25% coton, 25% polyester avec enduction latex antidérapant sur la paume et les doigts, avec serrage élastique, et dessus de la main et des doigts aérés.

Avantages :

Manipulation d'objets piquants et abrasifs. Confort du tricot et résistance mécanique du latex. Protection contre le froid. Sans couture et dos de la main aéré pour un usage prolongé sans fatigue.

Normes : 89/686, EN420 : 1994, EN388 : 1994

Taille 9 Réf. 7G3433 **Taille 10** Réf. 7G3434



NOUVEAU

- **Gants Kenwo OX-ON**

Des gants adaptés aux conditionnements, montages ainsi qu'aux travaux en forêt et dans le jardin. Normes : EN 420 EN 388.

Taille 10 Réf. 7G3634

Taille 11 Réf. 7G3310



Les incontournables



- **Gants Texas en croûte de bovin. Taille 10 OX-ON**

Réf. 7G3300

Non doublés. Dos tissu noir. Manchette caoutchoutée. Bonne résistance à l'usure. Des gants polyvalents pour vos travaux ! Normes : EN 420 - EN 388.

► **Gants Flexirex Tropic**
COMASEC

Spécial rosiers. Anti-coupure.
Revêtement gomme
caoutchouc naturel alvéolé
et ridé sur support textile
100 % texti contact. Dos aéré,
poignet élastofix assurant
la tenue du gant.
Norme : EN388 4131

Taille 9 Réf. 713432

Taille 10 Réf. 713433



► **Gants anti-coupure Actirex.**
Taille 10 COMASEC

Réf. 7F7687

Gants pour la manipulation dans
les secteurs de la construction,
de la sidérurgie, de l'industrie
du verre et de la collecte
de déchets. La finition
du revêtement latex garantit
une bonne résistance dans
des environnements secs et
humides, ainsi qu'une bonne
protection aux perforations.



► **Gants Toundra.**
Taille 10
COMASEC

Réf. 742824

Manutention lourde.
Protection contre
le froid. Cuir croute
façon daim, doublure
en coton, renfort
sur les métacarpes,
dos toile.
Normes : EN388 3122/
EN511 11X.



NOUVEAU

► **Gants cuir tous travaux. Taille 10 OX-ON**

Réf. 7G4054

Gants cuir pleine fleur de porc. Intérieur molletonné.



► **Gants pour conditions extrêmes IRWIN**

Jointure rembourrée de néoprène perforé chaud
et confortable TechnoGrip®. Paume, pouce et
bouts de doigts renforcés.

Taille L Réf. 7F5515

Taille XL Réf. 7F5516



NOUVEAU

► **Gants maçonnerie OX-ON**

Taille 10 Réf. 7G3302

Taille 11 Réf. 7G3303



NOUVEAU

► **Gants peinture. Taille 9 OX-ON**

Réf. 7G3654



NOUVEAU

► **Gants driver II en cuir de chèvre.**

Taille 10 OX-ON

Réf. 7G3315

Entièrement doublés. Design original.
Normes : UE 89/686, EN 420.



► **Gants nettoyage intensif. Taille 9,5 COMASEC**

Réf. 7F7689

Nettoyage intensif. Caoutchouc naturel floqué.
Structure en relief pour la paume et les doigts
pour une excellente tenue en milieu humide.

Normes : EN388 3110/EN374



NOUVEAU

► **Gants antidérapants en nylon jaune.**

Taille 10 OX-ON

Réf. 7G3304

Tricot avec maille de nylon des deux côtés du pouce.
Normes : UE 89/686, EN 420 Cat. 1.



NOUVEAU

► **Gants station service. Taille 10 OX-ON**

Réf. 7G4053



► **Gants vinyl OX-ON**

Taille 8. 100 pièces Réf. 7G3305

Taille 9. 100 pièces Réf. 7G3306

VETEMENTS DE TRAVAIL DELTA PLUS

COMBINAISONS DE TRAVAIL



► **Combinaison Mach 2 grise double fermetures DELTA PLUS**

Combinaison de travail Mach 2. Double zip. 11 poches. Coloris gris/orange. 65 % polyester, 35 % coton. Normes : 89/686, EN340 : 2003

M Réf. 7D4691
L Réf. 7D4692
XL Réf. 7D4693
XXL Réf. 7D4694

PANTALONS

Les incontournables

► **Pantalon de travail Mach 2 gris DELTA PLUS**

65% polyester. 35% coton. 245 g/m². Taille élastiquée sur les côtés. Braguette fermée par zip sous rabat. Emplacement pour genouillères. 8 poches. 1 poche mètre. 89/686/CEE

M Réf. 7F1741 **XL** Réf. 7F1743
L Réf. 7F1742 **XXL** Réf. 7F1744



GILETS DE TRAVAIL



► **Gilet Stockton gris DELTA PLUS**

Gilet chaud mutipoches. Sergé 65% polyester, 35% coton doublure taffetas polyester ouatinée. Coloris gris/orange. Normes : 89/686

M Réf. 7F1520 **XL** Réf. 7F1522
L Réf. 7F1521 **XXL** Réf. 7F1523

VETEMENTS DE PLUIE

Les incontournables



NOUVEAU

► **Veste Lulea noire DELTA PLUS**

Veste (coordonnée gamme Mach 2 Corporate). Fermeture par zip anti froid. Bas de manches avec finition biais. Bas ajustable par cordon élastique. 3 poches.

Tissu face extérieure "Softshell" 96% polyester, 4% élasthane et face intérieure polaire 300 g/m².

M Réf. 7G3429 **XL** Réf. 7G3431
L Réf. 7G3430 **XXL** Réf. 7G3432



► **Ensemble de pluie 400 polyester enduit PVC vert DELTA PLUS**

M Réf. 7G3435 **XL** Réf. 7G3437
L Réf. 7G3436 **XXL** Réf. 7G3438

► **Ensemble de pluie 400 marine. Norme : EN400 DELTA PLUS**

M Réf. 7C6231 **XL** Réf. 7C6233
L Réf. 7C6232 **XXL** Réf. 7C6234


PARKAS



► **Parka Mach Spirit gris/noir DELTA PLUS**

Tissu extérieur : 100% polyester enduit PU, 220 à 280 g/m². Doublure polyester : 55 g/m².

M Réf. 7G4196 **XL** Réf. 7G4198
L Réf. 7G4197 **XXL** Réf. 7G4199



VETEMENTS DE TRAVAIL MASCOT

Guide des tailles :

Tailles américaines	Tailles pantalons, bermudas...	Tailles vestes, pulls...	Stature en cm	Tour de poitrine en cm	Tour de taille en cm
S	38-40	46	168-173	90-93	78-81
M	42	48	171-176	94-97	82-85
	44	50	174-179	98-101	86-89
L	46	52	177-182	102-105	90-94
	48-50	54	180-184	106-109	95-99
XL	52	56	182-186	110-113	100-104
	54	58	184-188	114-117	105-109
XXL	56	60	185-189	118-121	110-114
	58	62	187-191	122-125	115-119
	60	64	189-193	126-132	120-124



PANTALONS

- **Pantalon Orlando anthracite MASCOT**
65 % polyester, 35 % coton, 310 g/m²

Taille 40 Réf. 7G0137
Taille 42 Réf. 7G0138
Taille 44 Réf. 7F8825
Taille 46 Réf. 7F8826
Taille 48 Réf. 7G0139
Taille 50 Réf. 7F8827



- **Pantalon Faro anthracite foncé MASCOT**
65 % polyester, 35 % coton, 310 g/m²

Taille 40 Réf. 7G0132 **Taille 46** Réf. 7G0134
Taille 42 Réf. 7G0133 **Taille 48** Réf. 7G0135
Taille 44 Réf. 7F8853 **Taille 50** Réf. 7G0136



- **Pantalon Faro marine foncé MASCOT**

Coutures doubles sur l'extérieur et coutures triples sur l'intérieur des jambes ainsi que dans l'entrejambe. Poche mètre-pliant renforcée et poche stylo. Poche cuisse pour téléphone. Porte-marteau réglable. Effets réfléchissants.
65 % polyester, 35 % coton, 310 g/m². Canevas avec effet stretch.

Taille 40 Réf. 7G0129 **Taille 46** Réf. 7F8851
Taille 42 Réf. 7G0130 **Taille 48** Réf. 7G0131
Taille 44 Réf. 7F8850 **Taille 50** Réf. 7F8852

Les incontournables

- **Pantalon Almada anthracite foncé MASCOT**

Pantalon de travail renforcé en Cordura® (fibre textile particulièrement solide) et coutures contrastantes orange. Coutures doubles sur l'extérieur et coutures triples sur l'intérieur des jambes ainsi que dans l'entrejambe. Poches genoux réglables. De nombreuses poches pour ustensiles tels que mètre, téléphone, stylo... Anneau en D et attache à fermeture velcro dans la ceinture. Pattes réglables pour marteau. Effets réfléchissants. 65 % polyester 35 % coton. 310 g/m² canevas avec effet stretch.

Taille 40 Réf. 7G0126 **Taille 46** Réf. 7F8860
Taille 42 Réf. 7G0127 **Taille 48** Réf. 7G0128
Taille 44 Réf. 7F8859 **Taille 50** Réf. 7F8861



- **Knickers Borba olive MASCOT**
65 % polyester, 35 % coton, 310 g/m²

Taille 40 Réf. 7G2122 **Taille 46** Réf. 7G2125
Taille 42 Réf. 7G2123 **Taille 48** Réf. 7G2126
Taille 44 Réf. 7G2124 **Taille 50** Réf. 7G2127



- **Knickers Borda marine MASCOT** 65 % polyester, 35 % coton, 310 g/m²

Taille 40 Réf. 7G2128 **Taille 44** Réf. 7G2130 **Taille 48** Réf. 7G2132
Taille 42 Réf. 7G2129 **Taille 46** Réf. 7G2131 **Taille 50** Réf. 7G2133

POLOS

Les incontournables



- **Polo Kreta noir MASCOT**
100% coton, 270 g/m². Polo à manches courtes. Col en toile. Poche téléphone oblique à fermeture éclair. Toile renforcée.

M Réf. 7G2157 **XL** Réf. 7G3633
L Réf. 7G2158 **XXL** Réf. 7G2160



- **Polo Kreta gris bleu MASCOT**
100% coton, 270 g/m²

M Réf. 7G2161 **XL** Réf. 7G2163
L Réf. 7G2162 **XXL** Réf. 7G2164



PULLOVERS

Les incontournables

- **Pullover Naxos noir MASCOT**

Belle maille chaude doublée coupe-vent. Renforts en toile sur les épaules et les coudes. Poches discrètes pour stylo et autres petits objets. Doublure coupe-vent. Col zippé sous rabat coupe-vent. Col, bord inférieur et poignets en maille côtelée. Poche téléphone zippée sur la poitrine. Toile sur certaines parties du produit. Poche manche avec fermeture par bande auto-agrippante. Discrets détails (rouges) sur certaines parties du produit.

50% coton, 50% acrylique, 540 g/m²

S Réf. 7G3738 **XL** Réf. 7G3741 **Quadruple XL** Réf. 7G3744
M Réf. 7G3739 **Double XL** Réf. 7G3742
L Réf. 7G3740 **Triple XL** Réf. 7G3743



- **Pullover Naxos vert olive clair MASCOT**
50% coton, 50% acrylique, 540 g/m²

S Réf. 7G3745
M Réf. 7G3746
L Réf. 7G3747
XL Réf. 7G3748
Double XL Réf. 7G3749
Triple XL Réf. 7G3750
Quadruple XL Réf. 7G3751



VESTES



- **Veste Lamego anthracite MASCOT**
65 % polyester - 35 % coton - 310 g/m²

M Réf. 7F8847
L Réf. 7F8848
XL Réf. 7F8849



- **Veste Pilote Tavira anthracite MASCOT**

Veste pilote en canevas Mascotex® respirante, résistante au vent et à l'eau avec coutures contrastantes orange et coutures collées. Doublure matelassée avec col intérieur côtelé. Fermeture éclair complète avec coupe-vent et boutons-pression cachés. Poche à fermeture éclair sous le coupe-vent. De nombreuses poches pour ustensiles tels que mètre, téléphone, stylo... Conduits pour fils du casque. Manches façonnées côtelées (cachées dans le coupe-vent) et poignets réglables. Effets réfléchissants.

EN 343. 100 % polyester. 300 g/m²

M Réf. 7F8856 **L** Réf. 7F8857 **XL** Réf. 7F8858

GILETS DE TRAVAIL



► **Gilet Knoxville noir MASCOT**
65% polyester, 35% coton, 260 g/m²

XS	Réf. 7G3730
S	Réf. 7G3731
M	Réf. 7G3732
L	Réf. 7G3733
XL	Réf. 7G3734
Double XL	Réf. 7G3735
Triple XL	Réf. 7G3736
Quadruple XL	Réf. 7G3737



PARKAS

► **Parka Dayton doublure amovible noir MASCOT**
100% polyester, 270 g/m²

XS	Réf. 7G3722	XL	Réf. 7G3726
S	Réf. 7G3723	Double XL	Réf. 7G3727
M	Réf. 7G3724	Triple XL	Réf. 7G3728
L	Réf. 7G3725	Quadruple XL	Réf. 7G3729

SOUS-VETEMENTS



► **Sous-pull. T-shirt technique Arica MASCOT**

M	Réf. 7G2165	XL	Réf. 7G2167
L	Réf. 7G2166	XXL	Réf. 7G2168



► **Sous-vêtement. Caleçon long technique Manta. Elastique à la taille MASCOT**

M	Réf. 7G2134	XL	Réf. 7G2136
L	Réf. 7G2135	XXL	Réf. 7G2137

DIVERS VETEMENTS DE TRAVAIL



► **Ceinture Gibraltar noire longueur 120 cm. MASCOT**
Réf. 7F8875

VETEMENTS DE TRAVAIL LOTTO

POLOS



► **Polo Worker manches longues LOTTO WORKS**
Composition : Coton piqué. 100% coton. Poids : 180 g/m²

M Réf. 7F8278 **XL** Réf. 7F8280
L Réf. 7F8279



► **Polo Action manches courtes noir LOTTO WORKS**
Composition : Coton piqué. 100% coton. Poids : 210 g/m²

M Réf. 7G2181 **XL** Réf. 7G2183
L Réf. 7G2182 **XXL** Réf. 7G2184



SWEATS



► **Sweat Free Pile beige LOTTO WORKS**
100 % polyester, 190 g/m²

M Réf. 7F8293 **XL** Réf. 7F8295
L Réf. 7F8294



► **Sweat Star LOTTO WORKS**
80 % coton, 20 % polyester, 300 g/m²

M Réf. 7F8269 **XL** Réf. 7F8271
L Réf. 7F8270

GILETS DE TRAVAIL



► **Gilet Worker zip LOTTO WORKS**
Composition extérieure : Polyester imperméabilisé - 100 % PI
Composition doublure : Nylon - 100 % Ny/Pa
Composition rembourrage : Polyester - 100 % PI
Poids : 188 g/m² - EN340.

M Réf. 7F8290 **L** Réf. 7F8291 **XL** Réf. 7F8292

PROTECTION DES PIEDS

Trois normes régissent les trois familles de chaussures.

La norme EN345 – Chaussures de sécurité – Embout résistant à 200 joules

La norme EN346 – Chaussures de protection – Embout résistant à 100 joules

La norme EN347 – Chaussures de travail – Sans embout de protection

CLASSE NORME EN345-1

SB : Embout de sécurité protégeant contre les chocs jusqu'à 200 joules et contre un écrasement de 15 kN

CLASSE 1 : Tous matériaux sauf polymères naturels ou synthétiques

S1 : Idem SB avec en plus

- Arrière fermé
- Propriétés antistatiques
- Absorption d'énergie au talon

S2 : Idem S1 avec en plus

- Imperméabilité à l'eau

S3 : Idem S2 avec en plus

- Semelle anti-perforation
- Semelle à crampons

CLASSE 2 : Polymères naturels et synthétiques

S4 : Idem SB avec en plus

- Propriétés antistatiques
- Absorption d'énergie au talon

S5 : Idem S4 avec en plus

- Semelle anti-perforation
- Semelle à crampons

CI : Isolation contre le froid

P : Résistance de la semelle à la perforation



CHAUSSURES DE SECURITE CENTER



NOUVEAU

► Chaussures de sécurité Basic basses S1P

CENTER

Taille 39	Réf. 7F9242	Taille 43	Réf. 7F9246
Taille 40	Réf. 7F9243	Taille 44	Réf. 7F9247
Taille 41	Réf. 7F9244	Taille 45	Réf. 7F9248
Taille 42	Réf. 7F9245	Taille 46	Réf. 7F9249



NOUVEAU

► Chaussures de sécurité Basic hautes S1P

CENTER

Taille 39	Réf. 7F9250	Taille 43	Réf. 7F9254
Taille 40	Réf. 7F9251	Taille 44	Réf. 7F9255
Taille 41	Réf. 7F9252	Taille 45	Réf. 7F9256
Taille 42	Réf. 7F9253	Taille 46	Réf. 7F9257



NOUVEAU

► Chaussures de sécurité basses S3

CENTER

Taille 39	Réf. 7F9258	Taille 43	Réf. 7F9262
Taille 40	Réf. 7F9259	Taille 44	Réf. 7F9263
Taille 41	Réf. 7F9260	Taille 45	Réf. 7F9264
Taille 42	Réf. 7F9261	Taille 46	Réf. 7F9265



NOUVEAU

► Chaussures de sécurité hautes CENTER

- Classification : S3
- Conditions d'utilisation : Difficiles
- Semelle à crampons anti-perforation
- Embout composite : 200 J
- Tige résistant à l'eau

Taille 39	Réf. 7F9266	Taille 43	Réf. 7F9270
Taille 40	Réf. 7F9267	Taille 44	Réf. 7F9271
Taille 41	Réf. 7F9268	Taille 45	Réf. 7F9272
Taille 42	Réf. 7F9269	Taille 46	Réf. 7F9273

CHAUSSURES DE SECURITE LOTTO



NOUVEAU

► **Chaussures de sécurité Olympic 500 - S1P LOTTO WORKS**

Empeigne : Suède/Nylon. Doublure : Air Mesh. Semelle intérieure : Polyéthylène anatomique. Semelle : Polyuréthane double densité. Semelle intercalaire : Rexist (non métallique). Embout : Acier.

Taille 39 Réf. 7G3843	Taille 43 Réf. 7G3847
Taille 40 Réf. 7G3844	Taille 44 Réf. 7G3848
Taille 41 Réf. 7G3845	Taille 45 Réf. 7G3849
Taille 42 Réf. 7G3846	



NOUVEAU

► **Chaussures de sécurité Olympic MID 900 - S3 LOTTO WORKS**

Taille 39 Réf. 7G3829	Taille 43 Réf. 7G3833
Taille 40 Réf. 7G3830	Taille 44 Réf. 7G3834
Taille 41 Réf. 7G3831	Taille 45 Réf. 7G3835
Taille 42 Réf. 7G3832	



NOUVEAU

► **Chaussures de sécurité Olympic 900 - S3 LOTTO WORKS**

Empeigne : Nubuck Hydrofuge. Doublure : Air Mesh. Semelle intérieure : Polyéthylène anatomique. Semelle : Polyuréthane double densité. Semelle intercalaire : Rexist (non métallique). Embout : Acier.

Taille 39 Réf. 7G3836	Taille 43 Réf. 7G3840
Taille 40 Réf. 7G3837	Taille 44 Réf. 7G3841
Taille 41 Réf. 7G3838	Taille 45 Réf. 7G3842
Taille 42 Réf. 7G3839	



NOUVEAU

► **Chaussures de sécurité Flit - S3 LOTTO WORKS**

Empeigne : Suède/Nylon. Doublure : Air Mesh. Semelle intérieure : Polyéthylène anatomique. Semelle : Polyuréthane double densité. Semelle intercalaire : Rexist (non métallique). Embout : Acier.

Taille 39 Réf. 7G3439	Taille 43 Réf. 7G3443
Taille 40 Réf. 7G3440	Taille 44 Réf. 7G3444
Taille 41 Réf. 7G3441	Taille 45 Réf. 7G3445
Taille 42 Réf. 7G3442	



► **Chaussures de sécurité Rep - S3 LOTTO WORKS**

Empeigne : Nubuck. Doublure : Air Mesh. Semelle intérieure : Polyéthylène anatomique. Semelle : Polyuréthane double densité. Semelle intercalaire : Acier. Embout : Acier.

Taille 40 Réf. 7F8237	Taille 43 Réf. 7F8240
Taille 41 Réf. 7F8238	Taille 44 Réf. 7F8241
Taille 42 Réf. 7F8239	Taille 45 Réf. 7F8242



► **Chaussures de sécurité Star - S3 HRO LOTTO WORKS**

Empeigne : Nubuck. Doublure : Air Mesh. Semelle intérieure : Polyéthylène anatomique. Semelle : Polyuréthane/Caoutchouc (HRO). Semelle intercalaire : Acier. Embout : Acier.

Taille 40 Réf. 7F8249	Taille 43 Réf. 7F8252
Taille 41 Réf. 7F8250	Taille 44 Réf. 7F8253
Taille 42 Réf. 7F8251	Taille 45 Réf. 7F8254

BOTTES DE CHANTIER

Les incontournables

► **Bottes fourrées Oslo S3. Norme : EN345 GERIN**

Bottes cuir fourrées, tiges en cuir fleur doublées acrylique. Semelle anti-perforation, embout acier 200 joules. Relief antidérapant.

Taille 40 Réf. 7B8536	Taille 43 Réf. 7B8539
Taille 41 Réf. 7B8537	Taille 44 Réf. 7B8540
Taille 42 Réf. 7B8538	Taille 45 Réf. 7B8541



► **Bottes de chantier PVC. Norme : EN347 GERIN**

Taille 40 Réf. 798241
Taille 41 Réf. 798242
Taille 42 Réf. 798243
Taille 43 Réf. 798244
Taille 44 Réf. 798245
Taille 45 Réf. 798246



► **Bottes de sécurité de chantier PVC embout acier - S5. Norme : EN345 GERIN**

Taille 39 Réf. 798248	Taille 43 Réf. 798252
Taille 40 Réf. 798249	Taille 44 Réf. 798253
Taille 41 Réf. 798250	Taille 45 Réf. 798254
Taille 42 Réf. 798251	Taille 46 Réf. 798255

POCHES A OUTILS



► **Poche double à outils cuir MONDELIN**

Réf. 783057

11 poches avec ceinture. 1 boucle porte-marteau.
1 boucle métal porte-outils.



► **Poche à outils grand modèle MONDELIN**

Réf. 783058

En cuir souple, rivetée.
8 poches et 2 porte-marteaux.



► **Poche à clous avec ceinture MONDELIN**

Réf. 775799

► **Porte-marteau :**

- Maintient toutes les têtes de marteau à un angle confortable
- Etui traité contre la rouille

BAHCO

Réf. 7G3204



► **Ceinture de maintien dorsal en cuir :**

- Fabriquée à partir de cuir de qualité supérieure
- Fortement capitonnée pour un confort supplémentaire

BAHCO

Réf. 7G3191



► **Sacoche à 2 poches :**

- Polyester extra résistant 600D
- Fourreau cuir pour couteau
- Grandes poches pratiques

BAHCO

Réf. 7G3192

Les incontournables

NOUVEAU



► **Ceinture porte-outils universelle. 3 poches :**

- Poche de droite : une attache support pour les marteaux
- Poche de gauche : un clip pour les mètres
- Petite poche centrale : pour les clous/fixations par exemple

BAHCO

Réf. 7G3193

Une ceinture résistante et pratique pour pouvoir emmener tous vos outils sur les chantiers !

GENOILLERES

Les incontournables



► **Genouillères professionnelles articulées RUBI**

Réf. 7G3447

Les + RUBI :

- Forme ergonomique
- Confort d'utilisation
- Attache rapide réglable et ajustable

NOUVEAU



NOUVEAU

► **Genouillères gel x 2**


OX-ON

Réf. 7G3290



► **Genouillères professionnelles RUBI**

Réf. 7A0834



► **Genouillères Waterloo Knee grises**

MASCOT

Réf. 7F8874

HAUTE VISIBILITE

Une norme et une classe précisent les caractéristiques des vêtements de travail haute visibilité.

La norme EN471 : Capacité de signalisation.

Deux critères :

- Surface de matière des matériaux fluorescents et rétro réfléchissants : Note de 0 à 3.
- Performance des matériaux réfléchissants : Note de 0 à 3.

La classe du vêtement dépend de la surface des matériaux fluorescents et rétro réfléchissants :

- **Classe 1** : 0,14 m² et 0,10 m²
- **Classe 2** : 0,50 m² et 0,13 m²
- **Classe 3** : 0,80 m² et 0,20 m²

GILETS ET BAUDRIERS HAUTE VISIBILITE



- **Gilet baudrier haute visibilité 2 bandes jaunes.**
Normes : EN89/686/CE - EN471
Classe 2 **PSP OUTILLAGE**

L Réf. 7F1162
XL Réf. 7F1163
XXL Réf. 7F1164



- **Gilet + triangle**
PSP OUTILLAGE
Réf. 7G0438



- **Gilet haute visibilité jaune**
PSP OUTILLAGE
EN89/686/CE - EN471 - Classe 2.

L Réf. 7F1282 XL Réf. 7F1283

HABILLEMENT HAUTE VISIBILITE

Les incontournables



- **Parka 3 en 1 haute visibilité PSP OUTILLAGE**

Parka 100% polyester enduction PVC déperlant.
Cette parka été/hiver présente trois avantages :

- 1 - Fonction parka fluo de chantier
- 2 - Fonction gilet fluo baudrier avec manches
- 3 - Fonction gilet fluo baudrier sans manche

Elle vous protège des intempéries et signale votre présence afin d'éviter les accidents. Normes : EN89/686/CE EN471 - Classe 3

M Réf. 7F1150 L Réf. 7F1151 XL Réf. 7F1152 XXL Réf. 7F1153

SIGNALISATION DE CHANTIER

BALISAGE DE CHANTIER

- **Chaîne plastique rouge et blanche.**
Sac de 25 m **MONDELIN**
Réf. 7G3007
Normes : EN89/686/CE EN471 - Classe 3




- **Chaîne de signalisation rouge et blanche D8 (vendue au ml) CHAPUIS**
Réf. 716948

- **Ruban de signalisation indéchirable.**
100 m x 5 cm
MONDELIN
Réf. 7G2994




- **Barrière de chantier plaque soudée 33 x 16,5 cm. Dimensions : 1,5 m x 1 m. Rouge avec 5 adhésifs blancs ALTRAD**
Réf. 7F7817



BALISAGE DE CHANTIER (SUITE)



► Piquet de chantier
K5B simple face
MONDELIN
Réf. 7G3009



► Barrière de chantier.
Dimensions 50 m x 1 m.
Maille 100 x 40 mm
MONDELIN
Réf. 7G2995



► Piquet pour barrière
MONDELIN
Réf. 7G2992



► Cône de signalisation
en PVC orange.
Hauteur 50 cm
MONDELIN
Réf. 7G2997

Les incontournables



► Fardier
cylindrique
MONDELIN
Réf. 7G2996

Forme cylindrique en plastique.
Avec bande fluorescente rouge.



► Jalon rouge et blanc.
Tube diamètre 22 mm.
Longueur utile 1 m
MONDELIN
Réf. 7G2993



► 25 protections fer à béton.
Diamètre 8 à 32 mm
MONDELIN
Réf. 7G2462



PANNEAUX DE SIGNALISATION



► Panneau de signalisation
28 x 20 cm :
Chantier interdit au public
MONDELIN
Réf. 7G2998



► Panneau de signalisation
Ø28 cm : Danger entrée
interdite **MONDELIN**
Réf. 7G2999



► Panneau de signalisation
28 cm : Danger travaux
MONDELIN
Réf. 7G3000



► Panneau de signalisation
Ø28 cm : Propriété privée
MONDELIN
Réf. 7G3003



► Panneau de signalisation
28 x 20 cm :
Port du casque obligatoire
MONDELIN
Réf. 7G3004

Les incontournables

► Panneau de signalisation
4 en 1 **MONDELIN**
Réf. 7G3008

Un panneau de signalisation
800 x 400 mm regroupant les
informations indispensables à
indiquer sur votre chantier :
chantier interdit au public,
port du casque obligatoire,
attention danger et interdiction de stationner.




ANTI-CHUTE

L'article R. 233-13-20 du code du travail précise : "lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus de un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur". Les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur, qu'ils soient en service ou en stock (de moins de 12 mois), doivent faire l'objet d'une vérification périodique par une personne compétente, au moins une fois tous les 12 mois. Un examen visuel doit être effectué avant chaque utilisation.


Dans cette optique, notre fournisseur, Capital Safety organise des sessions de formation pour la vérification des systèmes anti-chute ou en effectue le contrôle, la réparation, l'entretien, et la vérification.

LONGES ANTI-CHUTE



► **Cordage tressé 10,5 mm**
CAPITAL SAFETY

10 mètres Réf. 7C6680
20 mètres Réf. 7C6681



► **Longe absorbeur SANCHOC. 2 mètres**
CAPITAL SAFETY
Réf. 7C6675



► **Longe de maintien réglable. 2 mètres**
CAPITAL SAFETY
Réf. 7C6676

L'accrochage : un point vital !



Avec le harnais et le système de liaison, le point d'ancrage joue un rôle important dans la prévention des chutes de hauteur.

Il permet de relier un équipement de protection individuelle à une structure fixe.

Il existe deux types de points d'ancrage :

- les points d'ancrage permanents qui figurent dans le DIUO (Dossier des Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage)
- les points d'ancrage sur chantier : soit l'ancrage est constitué d'une sangle qui vient entourer un support suffisamment résistant, soit l'ancrage est un dispositif fixé sur le support. (Comme un crochet fixé sur un chevron ou un goujon mécanique fixé dans le béton).

HARNAIS

Norme EN361

Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter les chutes.

L'avis du PRO

Le harnais remplit trois fonctions principales : la protection contre les chutes, le maintien au poste de travail et le travail en suspension. Mais, attention, avant même d'opter pour tel ou tel matériel, certains harnais remplissent ces trois fonctions, d'autres une seule. Le choix doit donc être effectué selon les contraintes du chantier.

► **Harnais anti-chute PRO industriel 102. 3 points d'accrochage :**
1 dorsal et 2 latéraux. Norme : EN361
CAPITAL SAFETY
Réf. 7F7701

► **Harnais anti-chute PRO pour travaux de toiture 113. 2 points d'accrochage :**
1 sternal et 1 dorsal. Norme : EN361
CAPITAL SAFETY
Réf. 7F7700

► **Harnais anti-chute PRO 100. 1 point d'accrochage dorsal.**
Norme : EN361 CAPITAL SAFETY
Réf. 7F7699



ACCROCHAGES ANTI-CHUTE



► **Anti-chute sur corde. Diamètre 12 mm**
CAPITAL SAFETY
10 mètres Réf. 7C6677
20 mètres Réf. 7C6678




► **Anti-chute mobile VIPER avec mousqueton à vis pour corde. Diamètre 10,5 mm**
CAPITAL SAFETY
Réf. 7C6682



► **Anti-chute mobile VIPER avec sangle et mousqueton**
CAPITAL SAFETY
Réf. 7C6683



► **Mousqueton automatique double sécurité ouverture 50 mm. Résistance 24,5 kN**
CAPITAL SAFETY
Réf. 7C6674



► **Mousqueton à vis ouverture 17 mm. Résistance 25 kN**
CAPITAL SAFETY
Réf. 7C6673

KITS ANTI-CHUTE

Conseil : la mise en place de votre harnais est primordiale dans la mise en œuvre de votre système anti-chute.
Un bon réglage des bretelles et des cuissards apporte du confort lors du travail et une sécurité optimale en cas de chute.



► **Kit de sécurité FIRST CAPITAL SAFETY**

Réf. 7C6679

Harnais anti-chute FIRST 1 point (AB1710).
Anti-chute mobile sur corde FIRST avec 10 m de cordage de 12 mm. 2 mousquetons à vis, ouverture 17 mm. Normes : EN361 - EN353/2 - EN362.

Facile à utiliser, ce kit de sécurité est indispensable pour tous les travaux réalisés en hauteur.



► **Kit de sécurité spécial construction CAPITAL SAFETY**

Réf. 7D3325

Harnais anti-chute PRO 2 points 10 m de cordage de 10,5 mm.
Avec mousqueton AJ501. Anti-chute mobile sur corde Viper.

Sac de rangement EN353-2 : Anti-chutes mobiles incluant un support d'assurage flexible. EN361 : Harnais anti-chute complets. EN362 : Connecteurs.

LIGNE DE VIE

► **Kit ligne de vie horizontale FIRST Version murale. 10 mètres CAPITAL SAFETY**

Réf. 7F1883

Câble en acier inoxydable diamètre 8 mm avec extrémité manchonnée et cossée. 2 platines d'extrémité murales. Absorbent d'énergie. Tendeur de câble chape/chape. Plaque de signalisation. Passants intermédiaires tous les 15 m maxi. Résistance à la rupture du système > 37 kN. Norme : EN795 - Classe C



Les incontournables

► **Kit ligne de vie horizontale FIRST sur potelet. 10 mètres CAPITAL SAFETY**

Réf. 7F1880

Câble en acier inoxydable diamètre 8 mm avec extrémité manchonnée et cossée. 2 platines d'extrémité pour potelet*. Absorbent d'énergie. Tendeur de câble chape/chape. Plaque de signalisation. Kit câble de 10 m en 10 m. Passants intermédiaires tous les 15 m maxi. Résistance à la rupture du système > 37 kN. Norme : EN795 - Classe C.

* Potelet en option, non compris dans le kit. Nous consulter.



HYGIENE ET SECURITE

SAVONS D'ATELIER



NOUVEAU

- **Savon gel spécial colles et peintures.**
Pot de 1 kg **EUROBASIC**
Réf. 7G2919



NOUVEAU

- **Désinfectant pour frictions hydroalcooliques SEPTIGEL. Flacon de 100 ml** **EUROBASIC**
Réf. 7G2565
- **Savon gel sans solvant. Bidon de 3 litres** **EUROBASIC**
Réf. 7G2920

Application sur mains mouillées. Spécial peaux sensibles. Enlève rapidement tous types de salissures : plâtre, graisse, huile, fioul. Laisse les mains douces. Norme : AFNOR NFT 73101



NOUVEAU

- **Bobine de ouate chamois 2 plis. Lot de 2 rouleaux** **EUROBASIC**
Réf. 7G2917



- **Bobine de ouate blanche 2 plis. Lot de 2 rouleaux** **EUROBASIC**
Réf. 7G2918

COMBINAISON JETABLE

- **Combinaison jetable taille unique polypropylène. Lot de 10** **EUROBASIC**
Réf. 7G2923

ESSUYAGE



NOUVEAU

- **Chiffons essuyage coton couleurs** **EUROBASIC**
Des chiffons aux multiples couleurs
1^{er} choix très absorbants !
1 kg Réf. 7G2914 10 kg Réf. 7G2915



NOUVEAU

- **Chiffons essuyage coton blanc**
Carton de 10 kg **EUROBASIC**
Réf. 7G2916

NOUVEAU

- **Papier hygiénique. Lot de 12 rouleaux** **EUROBASIC**
Réf. 7G3424

TROUSSE DE SECOURS

Les incontournables

NOUVEAU


- **Mallette premiers secours OX-ON**
Réf. 7G3298

Un trousse de secours indispensable pour vos chantiers : compresses, pansements... !



Outillage électroportatif

- 024 VISSEUSES
- 028 PERCEUSES ET VISSEUSES FILAIRES
- 029 PERFORATEURS ET PERFORATEURS BURINEURS
- 031 DEMOLISSEURS
- 032 MEULEUSES
- 034 SCIES ELECTRIQUES
- 039 PONCEUSES ET DECAPEURS
- 042 TRAVAIL DU BOIS ELECTROPORTATIF
- 043 MALAXEURS
- 044 PONCEUSE SPECIFIQUE
MACHINES SPECIALES BETON
DECOUPEUR CARRELEUR
RADIOS DE CHANTIER



DEWALT **FESTOOL** **FLEX**

Makita

RAPTOR



SKIL

SPIT

makita

РАПТОР



SKIL

SPIT

VISSEUSES

Retrouvez les embouts de vissage adaptés dans notre chapitre Consommables et Accessoires pages 45 à 56.

VISSEUSES / PERCEUSES SANS FIL

► Avis du pro

Les différents types de batteries.

Le type de batterie est un des indicateurs de la puissance de votre outillage.

Nous vous conseillons l'utilisation suivante selon le type de batterie :

- **NiCd** : pour des travaux occasionnels,
- **NiMH** : pour des travaux réguliers,
- **Lithium-ion** : pour des travaux intensifs.

► Visseuse DCF610S2.
10,8 V. 1,3 Ah Li-Ion
DEWALT
Réf. 7G3811



► Perceuse visseuse sans fil DCD 710 S2.
XRP. 10,8 V.
1,3 Ah Li-Ion
DEWALT
Réf. 7G3809



► Perceuse visseuse sans fil GSR 10,8-2 Li.
10,8 V. 1,3 Ah Li-Ion
BOSCH
Réf. 7G3145



► Perceuse visseuse sans fil 2311AB.
12 V. 1,5 Ah NiCd
SKIL
Réf. 7G2198



► Perceuse visseuse sans fil DC743KA.
12 V. 2 Ah NiCd
DEWALT
Réf. 7G0007



► Perceuse visseuse sans fil 6317DWFE.
12 V. 3 Ah Ni-Mh
MAKITA
Réf. 7G4131




► Perceuse visseuse sans fil 2411AB.
14,4 V. 1,2 Ah NiCd
SKIL
Réf. 7G2199



► Perceuse visseuse sans fil 6281DWAE.
14,4 V. 2 Ah NiCd
MAKITA
Réf. 7G1943



► Perceuse visseuse sans fil 6339DWFE.
14,4 V. 3 Ah Ni-Mh
MAKITA
Réf. 7G4135



► Perceuse visseuse sans fil GSR 14,4 V-Li.
14,4 V. 3 Ah Li-Ion
BOSCH
Réf. 7G4001



► Perceuse visseuse sans fil BDF442RFE.
14,4 V. 3,0 Ah Li-Ion
MAKITA
Réf. 7G1951



Toutes nos machines référencées dans ce catalogue sont livrées avec 2 batteries.

► Perceuse visseuse sans fil 2511AB. 18 V. 1,2 Ah NiCd **SKIL**
Réf. 7G2200




► Perceuse visseuse sans fil BDF451RFE. 18 V. 3 Ah Li-Ion **MAKITA**
Réf. 7F7863



► Perceuse visseuse sans fil BDF452RFE. 18 V. 3,0 Ah Li-Ion **MAKITA**
Réf. 7G3169



► Perceuse visseuse sans fil GSR 18 VE-2 Li. 18 V. 3 Ah Li-Ion **BOSCH**
Réf. 7G4347



► Perceuse visseuse sans fil T 15 +3. 14,4 V. 3 Ah Li-Ion **FESTOOL**
Réf. 7G4336



BOSCH
powered by
Li-Ion
technology
DEWALT
Li-Ion
MAKITA
LXT
LITHIUM-ION

▶ Les avantages de la technologie Lithium-Ion :

- Batteries plus légères et moins encombrantes que les batteries au Nickel
- Peu d'auto-décharge et charge rapide pour un outil toujours prêt à l'emploi



CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	TYPE DE BATTERIE	VOLTAGE	AMPERAGE	TEMPS DE CHARGE	VITESSE tr/min	CAPACITE DE PERCEGE BOIS/ACIER en mm	POIDS
7G3809	DEWALT	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL DCD710S2 10,8 V	DCD710S2	Li-Ion	10,8 V	1,3 Ah	40 min	0-400 / 0-1500	19/10	1,1 kg
7G3145	BOSCH	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL GSR 10,8-2-LI 10,8 V	GSR 10,8-2-LI	Li-Ion	10,8 V	1,3 Ah	30 min	350-1300	19/10	1,1 kg
7G2198	SKIL	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL 2311 AB 12 V	2311 AB	Ni-Cd	12 V	1,2 Ah	3 h	1 vitesse	20/6	3 kg
7G0007	DEWALT	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL DC743KA 12 V	DC743KA	Ni-Cd	12 V	2,0 Ah	1 h	0-400 / 0-1450	28/13	2 kg
7G4131	MAKITA	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL 6317DWFE 12 V	6317DWFE	Ni-Mh	12 V	3,0 Ah	70 min	0-1300	25/13	2 kg
7G2199	SKIL	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL 2411 AB 14,4 V	2411 AB	Ni-Cd	14,4 V	1,2 Ah	3 h	1 vitesse	25/6	3,2 kg
7G1943	MAKITA	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL 6281DWAE 14,4 V	6281DWAE	Ni-Cd	14,4 V	2,0 Ah	45 min	0-1300	25/10	1,6 kg
7G4001	BOSCH	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL GSR 14,4 V-LI 14 V	0601866002	Li-Ion	14,4 V	3,0 Ah	30 min	500-1600	35/13	1,7 kg
7G4135	MAKITA	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL 6339DWFE 14,4 V	6339DWFE	Ni-Mh	14,4 V	3,0 Ah	70 min	0-1700	50/13	2,4 kg
7G4336	FESTOOL	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL T 15+3 LI 3 SET 14,4 V	T 15+3 LI 2,6 SET	Li-Ion	14,4 V	3,0 Ah	45 min	0-450 / 0-1500	35/16	1,5 kg
7G1951	MAKITA	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL BDF442RFE 14,4 V	BDF442RFE	Li-Ion	14,4 V	3,0 Ah	22 min	0-1400	38/13	1,7 kg
7G2200	SKIL	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL 2511 AB 18 V	2511 AB	Ni-Cd	18 V	1,2 Ah	3 h	1 vitesse	28/6	3,7 kg
7F7863	MAKITA	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL BDF451RFE LXT 18 V	BDF451RFE	Li-Ion	18 V	3,0 Ah	22 min	0-1700	65/13	2,4 kg
7G3169	MAKITA	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL BDF452RFE LXT 18 V	BDF452RFE	Li-Ion	18 V	3,0 Ah	22 min	0-1500	38/13	1,8 kg
7G4347	BOSCH	VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL GSR 18 VE-2 LI 18 V	GSR 18 VE-2 LI	Li-Ion	18 V	3,0 Ah	30 min	380-1600	50/13	2,1 kg

Toutes nos machines référencées dans ce catalogue sont livrées avec 2 batteries.



* Valable pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous www.bosch-pt.com/warranty.

GARANTIE autres marques du catalogue : entre 1 an et 2 ans

VISSEUSES / PERCEUSES A PERCUSSION SANS FIL


► Visseuse perceuse à percussion Compact DCD735L2. 14,4 V. 3 Ah Li-Ion
DEWALT
Réf. 7G4337




► Visseuse perceuse à percussion XR DCD985L2. 18 V. 3 Ah. Li-Ion
DEWALT
Réf. 7G4338



► Visseuse perceuse à percussion sans fil DC925B2. 18 V. 2,6 Ah Ni-Mh
DEWALT
Réf. 7F5726



► Visseuse perceuse à percussion sans fil GSB 18 VE-2 Li. 18 V. 3 Ah Li-Ion
BOSCH
Réf. 7G2253



► Visseuse perceuse à percussion sans fil GSB. 18 V-LI. 18 V. 3 Ah Li-Ion
BOSCH
Réf. 7G4000



Les incontournables

► Visseuse perceuse à percussion sans fil BHP454RFE. 18 V. 3 Ah Li-Ion
MAKITA
Réf. 7G3671



2 vitesses avec un couple puissant et un carter renforcé en aluminium. Puissante grâce à la technologie LXT 18 V. Robuste : transmission entièrement métallique. Batteries 18 V Li-Ion chargées en 22 minutes seulement. Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague à verrouillage. Réglage précis du couple en 16 positions. Ergonomie Soft Grip pour plus de confort.

CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	TYPE DE BATTERIE	VOLTAGE	AMPERAGE	TEMPS DE CHARGE	VITESSE tr/min	CAPACITE DE PERCAGE BOIS/ACIER/BETON en mm	COUPLE en Nm	Percussion	POIDS
7G4337	DEWALT	VISSEUSE PERCEUSE A PERCUSSION COMPACT DCD735L2 14,4 V	DCD735L2	Li-Ion	14,4 V	3,0 Ah	1 h	0-550 / 0-1900	35/13/13	32	OUI	1,78 kg
7G4338	DEWALT	VISSEUSE PERCEUSE A PERCUSSION XR DCD985L2 18 V	DCD985L2	Li-Ion	18 V	3,0 Ah	1 h	0-575 / 0-1350 / 0-2000	50/16/13	55	OUI	2,42 kg
7F5726	DEWALT	VISSEUSE PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL DCD925B2 18 V	DCD925B2	Ni-Mh	18 V	2,6 Ah	40 min	0-500 / 0-1250 / 0-2000	50/13/16	55	OUI	2,5 kg
7G2253	BOSCH	VISSEUSE PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL GSB 18 VE-2 LI 18 V	GSB 18 VE-2 LI	Li-Ion	18 V	3,0 Ah	30 min	420-1800	46/13/16	85	OUI	2,5 kg
7G4000	BOSCH	VISSEUSE PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL GSB 18 V-LI 18 V	GSB 18 V-LI	Li-Ion	18 V	3,0 Ah	30 min	500-1700	35/13/13	67	OUI	1,9 kg
7G3671	MAKITA	VISSEUSE PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL BHP454RFE 18 V	BHP454RFE	Li-Ion	18 V	3,0 Ah	22 min	0-1700	65/13/16	80	OUI	2,4 kg

Toutes nos machines référencées dans ce catalogue sont livrées avec 2 batteries.

VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE SANS FIL



► Visseuse spéciale plaque de plâtre sans fil DW979K2. 12 V. 2,0 Ah NiCd
DEWALT
Réf. 7A6476



► Visseuse spéciale plaque de plâtre sans fil 216HDI. 13,2 V. 3 Ah Ni-Mh
SPIT
Réf. 7F5728



► Visseuse spéciale plaque de plâtre sans fil BFS450RFE. 18 V. 3,0 Ah Li-ion
MAKITA
Réf. 7G3170

VISSEUSES PLAQUES DE PLÂTRE FILAIRES



► Visseuse spéciale plaque de plâtre 216. 500 W. Vitesse 4650 trs/min
SPIT
Réf. 7C9353

Option : adaptateur vissage en bande speed 55. Réf. 7F0257.

► Visseuse spéciale plaque de plâtre FS6300RK. 570 W. 6000 tr/min
MAKITA
Réf. 7G3164



► Visseuse spéciale plaque de plâtre DW275KN. 540 W. 5300 tr/min
DEWALT
Réf. 7G2078



► Visseuse spéciale plaque de plâtre 217. 600 W. 6000 tr/min
SPIT
Réf. 7G3522



► Visseuse spéciale plaque de plâtre GSR 6-45TE. 700 W. 4500 tr/min. En coffret
BOSCH
Réf. 7G2265



► Visseuse spéciale plaque de plâtre automatique 6843. 470 W. 6000 tr/min
MAKITA
Réf. 7F9583

CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	TYPE DE BATTERIE	VOLTAGE	AMPERAGE	TEMPS DE CHARGE	PUISSANCE Watt	VITESSE tr/min	POIDS
7A6476	DEWALT	VISSEUSE PLAQUE PLATRE SANS FIL DW979K2 12 V	DW979K2	Ni-Cd	12 V	2,0 Ah	1 h	-	0-800 / 0-2300	1,9 kg
7F5728	SPIT	VISSEUSE PLAQUE PLATRE SANS FIL 216HDI 13.2 V	54152	Ni-Mh	13,2 V	3,0 Ah	1 h	-	0-4000	1,8 kg
7G3170	MAKITA	VISSEUSE PLAQUE PLATRE SANS FIL BFS450RFE LXT 18 V	BFS450RFE	Li-Ion	18 V	3,0 Ah	22 min	-	0-4000	1,9 kg
7C9353	SPIT	VISSEUSE PLAQUE PLATRE FILAIRE 216	054125	-	-	-	-	500 W	0-4650	1,1 kg
7G2078	DEWALT	VISSEUSE PLAQUE PLATRE FILAIRE DW275KN	DW275KN	-	-	-	-	540 W	0-5300	1,3 kg
7G3164	MAKITA	VISSEUSE PLAQUE PLATRE FILAIRE FS6300RK	FS6300RK	-	-	-	-	570 W	0-6000	1,4 kg
7G3522	SPIT	VISSEUSE PLAQUE PLATRE FILAIRE 217	54261	-	-	-	-	600 W	0-6000	1,1 kg
7G2265	BOSCH	VISSEUSE PLAQUE PLATRE FILAIRE GSR 6-45TE	0601440300	-	-	-	-	701 W	4500	1,3 kg
7F9583	MAKITA	VISSEUSE PLAQUE PLATRE FILAIRE (automatique) 6843	6843	-	-	-	-	470 W	6000	2 kg

Toutes nos machines référencées dans ce catalogue sont livrées avec 2 batteries.



* Valable pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous www.bosch-pt.com/warranty.

GARANTIE autres marques du catalogue : entre 1 an et 2 ans


VISSEUSES A CHOCS



► Visseuse à chocs sans fil DCF815S2. 10,8 V. 1,3 Ah Li-Ion
DEWALT
Réf. 7G3810



► Visseuse à chocs sans fil 6935FDWFE. 14,4 V. 3 Ah Ni-Mh
MAKITA
Réf. 7G4134



► Visseuse à chocs sans fil GDR 14,4V-LI. 14,4 V. 3 Ah Li-Ion
BOSCH
Réf. 7G3999



► Visseuse à chocs DCF885L2 XR Compact. 18 V. 3 Ah Li-Ion
DEWALT
Réf. 7G4343

CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	TYPE DE BATTERIE	VOLTAGE	AMPERAGE	TEMPS DE CHARGE	VITESSE tr/min	COUPLE en Nm	POIDS
7G3810	DEWALT	VISSEUSE À CHOCS DCF815S2 10,8 V	DCF815S2	Li-Ion	10,8 V	1,3 Ah	40 min	0-2450	107	1 kg
7G4134	MAKITA	VISSEUSE À CHOCS 6935FDWFE 14,4 V	6935FDWFE	Ni-Mh	14,4 V	3,0 Ah	70 min	0-2600	140	1,7 kg
7G3999	BOSCH	VISSEUSE À CHOCS GDR 14,4 V-LI 14,4 V	GDR 14,4 V-LI	Li-Ion	14,4 V	3,0 Ah	30 min	2800	150	1,6 kg
7G4343	DEWALT	VISSEUSE A CHOCS DCF885L2 XR COMPACT 18 V	DCF885L2	Li-Ion	18 V	3,0 Ah	1 h	2800	155	1,6 kg

PERCEUSES ET VISSEUSES FILAIRES

► Visseuse bardage FS2701K. 570 W **MAKITA**
Réf. 7G3163



► Perceuse à percussion HP1641K1X. 680 W **MAKITA**
Réf. 7G3166



► Perceuse à percussion 6565AD. 750 W **SKIL**
Réf. 7G2196

► Perceuse à percussion GSB 21-2RE. 1100 W. En coffret **BOSCH**
Réf. 7G3146



CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	PUISSANCE Watt	VITESSE tr/min	PERCUSSION	CAPACITE DE PERCEGE BOIS/ACIER/BETON en mm	POIDS
7G3163	MAKITA	VISSEUSE BARDAGE FS2701K	FS2701K	570 W	0-2500	-	-	1,4 kg
7G3166	MAKITA	PERCEUSE PERCUSSION HP1641K1X	HP1641K1X	680 W	0-2800	OUI	30/13/16	2 kg
7G2196	SKIL	PERCEUSE PERCUSSION 6565 AD	6565 AD	710 W	0-3100	OUI	Bois : 35 mm	1,9 kg
7G3146	BOSCH	PERCEUSE PERCUSSION GSB 21-2RE	GSB 21-2RE	1100 W	900-3000	OUI	40/16/22	2,8 kg

Toutes nos machines référencées dans ce catalogue sont livrées avec 2 batteries.

PERFORATEURS ET PERFORATEURS BURINEURS

Retrouvez tous les forets, pics, burins et mèches dans notre chapitre Consommables et Accessoires pages 45 à 56.

PERFORATEURS / BURINEURS SANS FIL



► Perforateur sans fil SDS-plus GBH 18V-Li. 18 V. 3 Ah Li-Ion. 2,6 kg **BOSCH**
Réf. 7G3998



► Perforateur burineur sans fil SDS-plus DC224KB. 24 V. 3.0 Ah Ni-Mh. 4 kg **DEWALT**
Réf. 7G2082

Les incontournables



► Perforateur burineur sans fil SDS-plus GBH 36VF-LI. 36 V. 2,6 Ah Li-Ion. 4,5 kg **BOSCH**
Réf. 7G2250

Aussi rapide que le meilleur perforateur filaire de 2 kg grâce à une force de frappe élevée (3 joules). Batteries Lithium-Ion Bosch haut de gamme pour une longévité accrue de 400 % et des performances inégalées.



► Perforateur sans fil SDS-plus 328. 24 V. 3 Ah Ni-Mh. 3,9kg **SPIT**
Réf. 7G2311



► Perforateur sans fil SDS-plus GBH 36V-LI Compact. 36 V. 1,3 Ah Li-Ion. 2,9 kg **BOSCH**
Réf. 7G2251



► Perforateur burineur sans fil SDS-plus BHR261TDP1. 36 V. 2,6 Ah Li-Ion. 4,5 kg **MAKITA**
Réf. 7G2869

PERFORATEURS / BURINEURS FILAIRES SDS+



► Marteau perforateur SDS-plus GBH 2-23R. 650 W. 2,3 kg **BOSCH**
Réf. 7G2258



► Marteau perforateur SDS-plus 320. 650 W. 2,3 kg **SPIT**
Réf. 7G2312



► Marteau perforateur SDS-plus GBH 2-20D. 650 W. 2,3 kg **BOSCH**
Réf. 7G4004



► Marteau perforateur SDS-plus 1758AK. 750 W. 3,3 kg **SKIL**
Réf. 7G2197

Toutes nos machines référencées dans ce catalogue sont livrées avec 2 batteries.



* Valable pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous www.bosch-pt.com/warranty.

GARANTIE autres marques du catalogue : entre 1 an et 2 ans

PERFORATEURS / BURINEURS FILAIRES SDS+ (suite)



► Perforateur burineur SDS-plus HR2470T-1. 780 W. 3 kg **MAKITA**
Réf. 7G3538



► Perforateur burineur SDS-plus D25123K. 800 W. 2,9 kg **DEWALT**
Réf. 7G3815



► Perforateur burineur SDS-plus HR3200C. 850 W. 4,8 kg **MAKITA**
Réf. 7G3167



► Marteau perforateur SDS-plus GBH 2-28DFV. 850 W. 3,1kg **BOSCH**
Réf. 7G4003

PERFORATEURS / BURINEURS FILAIRES SDS-MAX



► Perforateur burineur SDS-Max HR4001C. 1100 W. 6,30 kg **MAKITA**
Réf. 7F3614



► Burineur SDS-Max HM0871C. Système AVT. 1100 W. 5,6 kg **MAKITA**
Réf. 7G3336



► Perforateur burineur SDS-Max D25501K. 1100 W. 6,15 kg **DEWALT**
Réf. 7G3814



► Marteau perforateur SDS-Max GBH 5-40DCE. 1150 W. 6,8 kg **BOSCH**
Réf. 7G2260



► Perforateur burineur SDS-Max 352. 1100 W. 6,3 kg **SPIT**
Réf. 7G1623



► Marteau perforateur SDS-Max GBH 7-46 DE. 1350 W. 8,2 kg **BOSCH**
Réf. 7G2261

CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	TYPE DE BATTERIE	VOLTAGE	AMPERAGE	TEMPS DE CHARGE	PUISSANCE Watt	PERCUSSION tr/min	JOULES	CAPACITE DE PERCAGE BOIS/ACIER/BETON en mm	POIDS
7G3998	BOSCH	PERFORATEUR SDS+ GBH 18 V-LI	GBH 18 V-LI	Li-Ion	18 V	3 Ah	30 min	-	4550	1,7 J	30/13/26	2,6 kg
7G2082	DEWALT	PERFORATEUR SDS+ DC224KB	DC224KB	Ni-Mh	24 V	3 Ah	1 h	-	0-4200	2 J	Béton : 22 mm	4 kg
7G2311	SPIT	PERFORATEUR 328 SDS+ PACK	SPIT 328	Li-Ion	24 V	3 Ah	40 min	-	-	2 J	Béton : 20 mm	4,1 kg
7G2251	BOSCH	PERFORATEUR SDS+ GBH 36 V-LI	GBH 36 V-LI	Li-Ion	36 V	1,3 Ah	30 min	-	4850	1,7 J	30/13/18	2,9 kg
7G2250	BOSCH	PERFORATEUR SDS+ GBH 36 VF-LI	GBH 36 VF-LI	Li-Ion	36 V	2,6 Ah	30 min	-	4260	3 J	30/13/18	4,3 kg
7G2869	MAKITA	PERFORATEUR / BURINEUR SDS+ BHR261TDP1	BHR261TDP1	Li-Ion	36 V	2,6 AH	22 min	-	0-4800	2,5 J	32/13/26	4,5 kg
7G2258	BOSCH	PERFORATEUR SDS+ GBH 2-23 RE	GBH 2-23 RE	-	-	-	-	650 W	4400	2,5 J	30/13/23	2,3 kg
7G4004	BOSCH	PERFORATEUR SDS+ GBH 2-20 D	GBH 2-20 D	-	-	-	-	650 W	4980	1,7 J	30/13/20	2,3 kg
7G2312	SPIT	PERFORATEUR 320 SDS+	SPIT 320	-	-	-	-	650 W	-	2,5 J	Béton : 20 mm	2,3 kg
7G2197	SKIL	PERFORATEUR / BURINEUR SDS+ 1758 AK	1758 AK	-	-	-	-	750 W	0-5900	2 J	40/13/24	3,5 kg
7F8333	MAKITA	PERFORATEUR / BURINEUR SDS+ HR2470T	HR2470T	-	-	-	-	780 W	0-4500	2,4 J	32/13/24	3 kg
7G3815	DEWALT	PERFORATEUR / BURINEUR SDS+ D25123K	D25123K	-	-	-	-	800 W	0-4300	2,8 J	Béton : 26 mm	2,9 kg
7G3167	MAKITA	PERFORATEUR / BURINEUR SDS+ HR3200C	HR3200C	-	-	-	-	850 W	1650-3300	5,6 J	32/13/32	4,8 kg
7G4003	BOSCH	PERFORATEUR / BURINEUR SDS+ GBH 2-28 DFV	GBH 2-28 DFV	-	-	-	-	850 W	4000	3,2 J	30/13/28	3,1 kg
7F3614	MAKITA	PERFORATEUR / BURINEUR SDS-MAX HR4001C	HR4001C	-	-	-	-	1100 W	1350-2750	6,8 J	Béton : 40 mm	6,3 kg
7G3336	MAKITA	BURINEUR SDS-MAX HM0871C	HM0871C	-	-	-	-	1100 W	1100-2650	8,1 J	-	5,6 kg
7G3814	DE WALT	PERFORATEUR / BURINEUR SDS-MAX D25501K	D25501K	-	-	-	-	1100 W	2740	11 J	Béton : 40 mm	6,15 kg
7G1623	SPIT	PERFORATEUR / BURINEUR SDS-MAX PACK 352	SPIT 352	-	-	-	-	1100 W	0-3000	10 J	Béton : 40 mm	6,3 kg
7G2260	BOSCH	PERFORATEUR / BURINEUR SDS-MAX GBH 5-40DCE	GBH 5-40DCE	-	-	-	-	1150 W	1500-3050	2-10/ 11 J	Béton : 40 mm	8,2 kg
7G2261	BOSCH	PERFORATEUR / BURINEUR SDS-MAX GBH 7-46 DE	GBH 7-46 DE	-	-	-	-	1350 W	1350-2800	4-13/ 15 J	Béton : 45 mm	7,9 kg

DEMOLISSEURS



► Piqueur démolisseur Spit 431.
650 W. 4,3 j. 3,6 kg **SPIT**
Réf. 7F5672

► Marteau piqueur SDS-Max GSH 5 CE.
1150 W. 13 j. 6,2 kg
BOSCH
Réf. 7G2262



► Démolisseur SDS-Max 490.
1500 W. 25 j. 10 kg **SPIT**
Réf. 7D3648



► Marteau-piqueur hexagonal HM1810. 2000 W.
39,9 J. Système AVT. 32,3 kg
MAKITA
Réf. 7F3487

CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	PUISSANCE Watt	FORCE DE FRAPPE	CADENCE DE FRAPPE coups/min	POIDS
7F5672	SPIT	PIQUEUR DEMOLISSEUR PACK SPIT 431	SPIT 431	650 W	4,3 J	0-3500	3,6 kg
7G2262	BOSCH	PIQUEUR DEMOLISSEUR GSH 5 CE	GSH 5 CE	1150 W	2-13 J	1300-2900	6,2 kg
7D3648	SPIT	PIQUEUR DEMOLISSEUR PACK SPIT 490 SDS MAX	SPIT 490 SDS	1500 W	25 J	950-1890	10 kg
7F3487	MAKITA	MARTEAU PIQUEUR HEXAGONAL HM1810	HM1810	2000 W	39,9 J	1100	32,3 kg



* Valable pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous www.bosch-pt.com/warranty.

GARANTIE autres marques du catalogue : entre 1 an et 2 ans

MEULEUSES

Retrouvez notre gamme de disques pour votre meuleuse dans le chapitre Consommables et Accessoires pages 45 à 56.

MEULEUSE 115 MM



► Meuleuse sans fil BGA452RFE. Ø115 mm.
18 V. 3 Ah Li-Ion **MAKITA**
Réf. 7F7867

► Conseil de sécurité

Pour votre sécurité pensez à porter une paire de lunettes et des gants à chaque utilisation de la meuleuse (disponibles dans notre chapitre Equipement Protection Individuelle pages 5 à 22.)

MEULEUSES 125 MM



► Meuleuse GWS 7-125.
Ø125. 720 W **BOSCH**
Réf. 7G3148



► Meuleuse d'angle 9345 AC.
Ø125 mm. 800 W **SKIL**
Réf. 7G3200



► Meuleuse D28134.
Ø125 mm. 1100 W
DEWALT
Réf. 7F5789



► Meuleuse d'angle GWS 11-125 CI.
Ø125 mm. 1100 W. En coffret **BOSCH**
Réf. 7G2263



► Meuleuse 9565 CVR.
Ø125 mm. 1400 W
MAKITA
Réf. 7G4132



► Meuleuse D28136 QS.
Ø125 mm. 1500 W
DEWALT
Réf. 7G3789

CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	DIAMETRE	PUISSANCE Watt	VITESSE DE ROTATION tr/min	POIDS
7G3148	BOSCH	MEULEUSE Ø125 mm GWS 7-125	GWS 7-125	125 mm	720 W	11000	1,9 kg
7G3200	SKIL	MEULEUSE Ø125 mm 9345 AC	9345 AC	125 mm	800 W	11000	2,2 kg
7F5789	DEWALT	MEULEUSE Ø125 mm D28134	D28134	125 mm	1100 W	10000	2,2 kg
7G2263	BOSCH	MEULEUSE Ø125 mm GWS 11-125 CI	GWS 11-125 CI	125 mm	1100 W	11000	2,1 kg
7G4132	MAKITA	MEULEUSE Ø125 mm 9565CVR	9565CVR	125 mm	1400 W	2800-12000	2,2 kg
7G3789	DEWALT	MEULEUSE Ø125 mm D28136	D28136	125 mm	1500 W	2800-10000	2,1 kg

Toutes nos machines référencées dans ce catalogue sont livrées avec 2 batteries.

MEULEUSES 230 MM

► Meuleuse 9780AA.
Ø230 mm. 2000 W
SKIL
Réf. 7G2195



► Meuleuse 2 mains GA9020K.
Ø230 mm. 2200 W
MAKITA
Réf. 7F4818



► Meuleuse D28492K.
Ø230 mm. 2200 W
DEWALT
Réf. 7F5797



► Meuleuse angulaire
GWS 22-230 H.
Ø230 mm. 2200 W
BOSCH
Réf. 7G4005



► Meuleuse D28421.
Ø230 mm. 2300 W
DEWALT
Réf. 7C9427



► Meuleuse GA9030SFK1.
Ø230 mm. 2400 W
MAKITA
Réf. 7G1946



► Meuleuse 2 mains GWS 24-230 LVI.
Ø230 mm. 2400 W
BOSCH
Réf. 7G3149

CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	DIAMETRE	PUISSANCE Watt	VITESSE DE ROTATION tr/min	POIDS
7G2195	SKIL	MEULEUSE Ø230 mm 9780 AA	9780 AA	230 mm	2000 W	6000	6 kg
7F4818	MAKITA	MEULEUSE Ø230 mm GA9020K	GA9020K	230 mm	2200 W	6600	5,8 kg
7F5797	DEWALT	MEULEUSE Ø230 mm D28492K	D28492K	230 mm	2200 W	6500	5,5 kg
7G4005	BOSCH	MEULEUSE Ø230 mm GWS 22-230 H	GWS 22-230 H	230 mm	2200 W	6500	5,2 kg
7C9427	DEWALT	MEULEUSE Ø230 mm D28421	D28421	230 mm	2300 W	6500	6,6 kg
7G1946	MAKITA	MEULEUSE Ø230 mm GA9030SFK1	GA9030SFK1	230 mm	2400 W	6600	6,3 kg
7G3149	BOSCH	MEULEUSE Ø230 mm GWS 24-230 LVI	GWS24-230 LVI	230 mm	2400 W	6500	5,5 kg



* Valable pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous www.bosch-pt.com/warranty.

GARANTIE autres marques du catalogue : entre 1 an et 2 ans

SCIES ELECTRIQUES

SCIES DE CHANTIER



► Scie Recipro JR3050T. 1010 W.
Pour découper tube et bois.
Bois/acier 90/90. 3,3 kg
MAKITA
Réf. 7F3486



► Scie sabre GSA 1100 E. 1100 W. Led intégrée.
Pour découper tube, bois. 3,6 kg **BOSCH**
Réf. 7G4339

► Scie alligator DW394 haute densité. Idéale pour
la coupe de briques haute densité classe 20. 1350 W.
Lame de 425 mm. 4,3 kg **DEWALT**
Réf. 7F2276



► Scie sabre multiposition SKL2903VV.
1200 W. Pour découper tube, bois,
liteaux et béton cellulaire. 4 kg **FLEX**
Réf. 7F1225

CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	PUISSANCE Watt	COURSE A VIDE tr/min	POIDS
7F3486	MAKITA	SCIE RECIPRO JR3050T	JR3050T	1010 W	0-2800	3,3 kg
7G4339	BOSCH	SCIE SABRE GSA1100E	GSA 1100 E	1100 W	2800	3,6 kg
7F1225	FLEX	SCIE SABRE MULTIPPOSITION SKL 2903W	SKL 2903W	1200 W	0-2900	4 kg
7F2276	DEWALT	SCIE ALLIGATOR DW394	DW394	1350 W	3300	4,3 kg

SCIES SAUTEUSES SANS FIL



► Scie sauteuse pendulaire sans fil DC330KB. 18 V. 2,6 Ah NiMH
DEWALT
Réf. 7G3790



► Scie sauteuse pendulaire sans fil PSC 400 EB Plus.
18 V. 2,6 Ah Li-Ion **FESTOOL**
Réf. 7G3981



Toutes nos machines référencées dans ce catalogue sont livrées avec 2 batteries.

SCIES SAUTEUSES FILAIRES

La scie sauteuse pendulaire est à utiliser pour découper avec précision du bois de petite section.



► Scie sauteuse pendulaire 4581AD à poignée. 710 W **SKIL**
Réf. 7G2222



► Scie sauteuse pendulaire DW333K à paume. 701 W **DEWALT**
Réf. 7D3925



► Scie sauteuse pendulaire DW331K à poignée. 701 W **DEWALT**
Réf. 7D5253




► Scie sauteuse pendulaire 4350FCT à poignée. 720 W **MAKITA**
Réf. 7F8517



► Scie sauteuse pendulaire 4351FCT à paume. 720 W **MAKITA**
Réf. 7F8519




► Scie sauteuse pendulaire GST 135 CE à paume. Système précision contrôlé. 720 W **BOSCH**
Réf. 7G4345




► Scie sauteuse pendulaire Trion PSB 300 EQ-PLUS à poignée. 720 W **FESTOOL**
Réf. 7G3976



► Scie sauteuse pendulaire GST 150 CE à poignée. 780W **BOSCH**
Réf. 7G4007



► Scie sauteuse pendulaire GST 150 CE à paume. Système précision contrôlé. 780 W **BOSCH**
Réf. 7G4006



► Scie sauteuse pendulaire GST 135 BCE à poignée. 720 W **BOSCH**
Réf. 7G4346

CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	TYPE DE BATTERIE	VOLTAGE	AMPERAGE	TEMPS DE CHARGE	PUISSANCE Watt	FREQUENCE DE COUPE coups/mm	CAPACITE DE COUPE	POIDS
7G3790	DEWALT	SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE SANS FIL A POIGNEE DC330KB	DC330KB	Ni-Mh	18 V	2,6 Ah	1 h	-	0-3000	Bois : 135 mm - Acier : 10 mm	3,4 kg
7G3981	FESTOOL	SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE SANS FIL PSC 400 EB-PLUS	PSC 400 EB-PLUS	Li-Ion	18 V	2,6 Ah	-	-	1500-3800	Bois : 120 mm - Acier : 20 mm Métaux non ferreux : 10 mm	2,3 kg
7D3925	DEWALT	SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE FILAIRE A PAUME DW333K	DW333K	-	-	-	-	701 W	800-3100	Bois : 135 mm - Acier : 12 mm Métaux non ferreux : 30 mm	2,8 kg
7D5253	DEWALT	SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE FILAIRE A POIGNEE DW331K	DW331K	-	-	-	-	701 W	0-3100	Bois : 135 mm - Acier : 12 mm Métaux non ferreux : 30 mm	2,8 kg
7G2222	SKIL	SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE FILAIRE A POIGNEE 4581AD	4581AD	-	-	-	-	710 W	800-3000	Bois : 80 mm - Alu : 16 mm Acier : 5 mm	2,8 kg
7F8517	MAKITA	SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE FILAIRE A POIGNEE 4350FCT	4350FCT	-	-	-	-	720 W	800-2800	Bois : 135 mm - Acier : 10 mm	2,6 kg
7F8519	MAKITA	SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE FILAIRE A PAUME 4351FCT	4351FCT	-	-	-	-	720 W	800-2800	Bois : 135 mm - Acier : 10 mm	2,5 kg
7G4345	BOSCH	SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE FILAIRE A PAUME GST 135 CE	GST 135 CE	-	-	-	-	720 W	500-2800	Bois : 135 mm - Alu : 20 mm Métaux non ferreux : 10 mm	2,6 kg
7G4346	BOSCH	SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE FILAIRE A POIGNEE GST 135 BCE	GST 135 BCE	-	-	-	-	720 W	500-2800	Bois : 135 mm - Alu : 20 mm Métaux non ferreux : 10 mm	2,7 kg
7G3976	FESTOOL	SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE FILAIRE PSB 300 EQ-PLUS	PSB 300 EQ-PLUS	-	-	-	-	720 W	1000-2900	Bois : 120 mm - Métal : 20 mm Acier (tendre) : 10 mm	2,4 kg
7G4007	BOSCH	SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE FILAIRE A POIGNEE GST 150 BCE	GST 150 BCE	-	-	-	-	780 W	500-3100	Bois : 150mm - Alu : 20 mm Métaux non ferreux : 10 mm	2,7 kg
7G4006	BOSCH	SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE FILAIRE A PAUME GST 150 CE	GST 150 CE	-	-	-	-	780 W	500-3100	Bois : 150 mm - Alu : 20 mm Métaux non ferreux : 10 mm	2,6 kg



* Valable pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous www.bosch-pt.com/warranty.

GARANTIE autres marques du catalogue : entre 1 an et 2 ans

SCIES CIRCULAIRES SANS FIL



► Scie circulaire sans fil BSS610RFE.
18 V. 3 Ah Li-Ion. 57 mm **MAKITA**
Réf. 7F7870

Les incontournables

► Scie circulaire sans fil DC300KL. 36 V. 2.2 Ah Li-Ion.
62 mm **DEWALT**
Réf. 7G1615

Profondeur de coupe maximale à 90° 62 mm.
Diamètre de lame de 184 mm. Conception extrêmement durable avec une semelle en alliage de magnésium et un carter de lame entièrement métallique.
Mallette de transport de haute qualité.



SCIES CIRCULAIRES FILAIRES

La scie circulaire est utilisée pour la coupe droite de panneaux et de bois massif, de feuillures et de rainures. Pour les gros travaux, privilégiez une scie circulaire filaire qui sera plus puissante qu'une scie à batterie.



► Scie circulaire D23551.
1050 W - 52 mm **DEWALT**
Réf. 7G3792



► Scie circulaire 5166AC. 1250 W. 66 mm **SKIL**
Réf. 7G2201



► Scie circulaire D23651K.
1350 W. 62 mm. En coffret **DEWALT**
Réf. 7G2079



► Scie circulaire 5705RK.
1400 W. 66 mm **MAKITA**
Réf. 7B2435




► Scie circulaire GKS 65.
1600 W. 65 mm **BOSCH**
Réf. 7G3974



► Scie circulaire D23700.
1750 W. 86 mm **DEWALT**
Réf. 7F2279



► Scie circulaire 5903RK.
2000 W. 85 mm **MAKITA**
Réf. 7B5811



► Scie circulaire GKS 85.
2200 W. 85 mm **BOSCH**
Réf. 7G3975



► Scie circulaire 5103R.
2100 W. 100 mm **MAKITA**
Réf. 794701

Toutes nos machines référencées dans ce catalogue sont livrées avec 2 batteries.

SCIES CIRCULAIRES FILAIRES PLONGEANTES



► Scie circulaire plongeante TS 55 EBQ PLUS-FS. 1200 W. 55 mm **FESTOOL**
Réf. 7G3982




► Scie circulaire plongeante SP6000K. 1300 W. 56 mm **MAKITA**
Réf. 7F8513

CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	TYPE DE BATTERIE	VOLTAGE	AMPERAGE	TEMPS DE CHARGE	PUISSANCE Watt	ALESAGE / DIAMETRE LAME	VITESSE trs/min	CAPACITE DE COUPE 90° / 45°	POIDS
7F7870	MAKITA	SCIE CIRCULAIRE Ø165 mm BSS610RFE	BSS610RFE	Li-Ion	18 V	3 Ah	22 min	-	20 mm / 165 mm	3700	Hauteur de coupe max. à 90° = 57 mm Hauteur de coupe max. à 45° = 40 mm Hauteur de coupe max. à 50° = 36 mm	3,5 kg
7G1615	DEWALT	SCIE CIRCULAIRE Ø184 mm DC300KL	DC300KL	Li-Ion	36 V	2,2 Ah	1 h	-	10 mm / 184 mm	4000	Hauteur de coupe max. à 90° = 62 mm Hauteur de coupe max. à 45° = 41 mm	4,5 kg
7G3792	DEWALT	SCIE CIRCULAIRE Ø165 mm D23551.	D23551	-	-	-	-	1050 W	20 mm / 165 mm	5000	Hauteur de coupe max. à 90° = 47 mm Hauteur de coupe max. à 45° = 32 mm	4,4 kg
7G2201	SKIL	SCIE CIRCULAIRE Ø190 mm 5166AC	5166AC	-	-	-	-	1250W	16 mm / 190 mm	5000	Hauteur de coupe max. à 90° = 66 mm Hauteur de coupe max. à 45° = 51 mm	4,5 kg
7G2079	DEWALT	SCIE CIRCULAIRE Ø190 mm D23651K	D23651K	-	-	-	-	1350 W	30 mm / 190 mm	5000	Hauteur de coupe max. à 90° = 57 mm Hauteur de coupe max. à 45° = 44 mm	6 kg
7B2435	MAKITA	SCIE CIRCULAIRE Ø190 mm 5705RK	5705RK	-	-	-	-	1400 W	30 mm / 190 mm	4800	Hauteur de coupe max. à 90° = 66 mm Hauteur de coupe max. à 45° = 46 mm	5,7 kg
7G3974	BOSCH	SCIE CIRCULAIRE Ø190 mm GKS 65 EN L-BOXX	GKS 65	-	-	-	-	1600 W	30 mm / 190 mm	5900	Hauteur de coupe max. à 90° = 65 mm Hauteur de coupe max. à 45° = 48 mm	4,8 kg
7F2279	DEWALT	SCIE CIRCULAIRE Ø235 mm D23700	D23700	-	-	-	-	1750 W	30 mm / 235 mm	4700	Hauteur de coupe max. à 90° = 86 mm Hauteur de coupe max. à 45° = 62 mm	8,2 kg
7B5811	MAKITA	SCIE CIRCULAIRE Ø235 mm 5903RK	5903RK	-	-	-	-	2000 W	30 mm / 235mm	4500	Hauteur de coupe max. à 90° = 85 mm Hauteur de coupe max. à 45° = 64 mm	7,2 kg
7G3975	BOSCH	SCIE CIRCULAIRE Ø235 mm GKS 85 EN L-BOXX	GKS 85	-	-	-	-	2200 W	30 mm / 235 mm	5000	Hauteur de coupe max. à 90° = 85 mm Hauteur de coupe max. à 45° = 65 mm	7,5 kg
794701	MAKITA	SCIE CIRCULAIRE Ø270 mm 5103R	5103R	-	-	-	-	2100 W	30 mm / 270 mm	3800	Hauteur de coupe max. à 90° = 100 mm Hauteur de coupe max. à 45° = 73 mm	9,4 kg
7G3982	FESTOOL	SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE TS 55 EBQ-PLUS-FS	TS 55 EBQ-PLUS-FS	-	-	-	-	1200 W	20 mm / 160 mm	2000 - 5200	Hauteur de coupe à 90° = 0-55 mm Hauteur de coupe à 45° = 0-43 mm	4,5 kg
7F8513	MAKITA	SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE Ø165 mm SP6000K	SP6000K	-	-	-	-	1300 W	20 mm / 165 mm	2000 - 5200	Hauteur de coupe max. à 90° = 56 mm Hauteur de coupe max. à 45° = 40 mm	4,4 kg

SCIES A ONGLET / OUTILS STATIONNAIRES

La scie à onglet permet de réaliser des coupes droites, de travers ou combinées dans le bois, le stratifié, le PVC, l'aluminium et le cuivre. Elle est utilisée : en décoration pour les découpes de moulures, d'encadrement et de corniches et en menuiserie pour les découpes de tasseaux, madriers, éléments de portes ou fenêtres et plinthes.



► Scie radiale LS0714. 1010 W. Lame 190/20 mm **MAKITA**
Réf. 7F4255



► Scie à coupe d'onglet radiale DW777. 1200 W. Lame 216/30 mm **DEWALT**
Réf. 7G2081



► Scie à onglet radiale GCM 8SJ. 1500 W. Lame 216/30 mm **BOSCH**
Réf. 7G3996



* Valable pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous www.bosch-pt.com/warranty.

GARANTIE autres marques du catalogue : entre 1 an et 2 ans

SCIES A ONGLET / OUTILS STATIONNAIRES (suite)



► Scie radiale DXT Laser LS1016 FLB.
1430 W. Lame 260/30 mm **MAKITA**
Réf. 7G3672



► Scie radiale Laser LS1018L. 1430 W.
Lame 260/30 mm **MAKITA**
Réf. 7G3673



► Scie à onglet radiale KAPEX KS 120 EB.
1600 W. Lame 260/30 mm **FESTOOL**
Réf. 7F7819



► Scie à coupe d'onglet radiale tête
inclinable gauche et droite DW718 XPS.
1600 W. Lame 305/30 mm **DEWALT**
Réf. 7G2083

► **XPS**
Le Système XPS assure la projection
du trait de coupe sur le matériau
et illumine l'espace de travail.
Il assure ainsi sécurité, précision,
visibilité et fiabilité exceptionnelle.
Le système XPS ne se dérègle pas
(à contrario des systèmes laser).



► Scie à onglet radiale GCM 12SD.
Inclinable gauche et droite.
1800 W. Lame 305/30 mm **BOSCH**
Réf. 7G3154



► Scie sur table et scie à coupe d'onglet
réversible LF1000. 1650 W. Lame 260/30 mm
MAKITA
Réf. 7F4253



► Scie à table et
à onglet GTM12.
1800 W.
Lame 305/30 mm
BOSCH
Réf. 7G3155



► Table de travail GTA 3800 pour scie.
Longueur 3877 mm (avec rallonge).
Hauteur de travail 824 mm **BOSCH**
Réf. 7G3997

CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	PUISSANCE Watt	ALESAGE / DIAMETRE LAME	CAPACITE DE COUPE 90°	POIDS
7F4255	MAKITA	SCIE A ONGLET RADIALE LS0714 Ø190 mm	LS0714	1010 W	20 mm/190 mm	Capacité de coupe (l/P) 90°/0° = 52 x 300 mm Capacité de coupe (l/P) 90°/45° = 52 x 212 mm Capacité de coupe (l/P) 45°G/45° = 40 x 212 mm	13,1 kg
7G2081	DEWALT	SCIE A ONGLET RADIALE DW777 Ø216 mm	DW777	1800 W	30 mm/216 mm	Capacité de coupe 90°/90° = 270 x 60 mm Capacité de coupe 45°/90° = 190 x 60 mm Capacité de coupe 90° x 45° = 270 x 48 mm Capacité de coupe 45°/45° = 190 x 48 mm	14 kg
7G3996	BOSCH	SCIE A ONGLET RADIALE GCM 8 SJ Ø216 mm	GCM 8 SJ	1500 W	30 mm/216 mm	Capacité de coupe 0° 60 x 270 mm Capacité de coupe 45° en biais 60 x 190 mm	15,5 kg
7G3672	MAKITA	SCIE A ONGLET RADIALE LS1016FLB laser Ø260 mm	LS1016FLB	1430 W	30 mm/260 mm	Capacité de coupe (l/P) 90°/0° = 91 x 279 mm Capacité de coupe (l/P) 90°/45° = 91 x 197 mm Capacité de coupe (l/P) 45°G/45° = 58 x 197 mm	24,3 kg
7G3673	MAKITA	SCIE A ONGLET RADIALE LS1018L laser Ø260 mm	LS1018L	1430 W	30 mm/260 mm	Capacité de coupe (l/P) 90°/0° = 91 x 310 mm Capacité de coupe (l/P) 90°/45° = 91 x 220 mm Capacité de coupe (l/P) 45°G/45° = 50 x 220 mm	19,9 kg
7F7819	FESTOOL	SCIE A ONGLET RADIALE KS 120 EB Ø260 mm	KS 120 EB	1600 W	30 mm/260 mm	Capacité de coupe à 90°/90° = 305 x 88 mm Capacité de coupe à 45°/90° = 215 x 88 mm	21,5 kg
7G2083	DEWALT	SCIE A ONGLET RADIALE DW718XPS Ø305 mm	DW718XPS	1600 W	30 mm/305 mm	Capacité de coupe 90°/90° = 345 x 71 mm Capacité de coupe 45°x90° = 241 x 71 mm Capacité de coupe 90°/45° = 345 x 48 mm Capacité de coupe 45°x45° = 242x52mm	24,8 kg
7F4253	MAKITA	SCIE SUR TABLE ET COUPE D'ONGLET LF1000 Ø260 mm	LF1000	1650 W	30 mm/260 mm	Capacité de coupe (l/P) 90°/0° = 68 x 155 mm Capacité de coupe (l/P) 90°/45° = 68 x 95 mm Capacité de coupe (l/P) 45°G/45° = 50 x 150 mm	36 kg
7G3154	BOSCH	SCIE A ONGLET RADIALE GCM 12 SD Ø305 mm	GCM 12 SD	1800 W	30 mm/305 mm	Capacité de coupe 0° = 110 x 305 mm Capacité de coupe 45° en biais = 110 x 217 mm Capacité de coupe 45° inclinaison = 63 x 305 mm	29 kg
7G3155	BOSCH	SCIE A TABLE ET A ONGLET GTM12 Ø305 mm	GTM12	1800 W	30 mm/305 mm	Capacité de coupe 0° = 95 x 151 mm Capacité de coupe 45° en biais = 95 x 90 mm	22,5 kg

PONCEUSES ET DECAPEURS

PONCEUSES VIBRANTES

La ponceuse vibrante : elle vous permet d'effectuer un ponçage de finition rapide.

La ponceuse excentrique : elle est destinée à effectuer une finition de précision. Elle permet également le travail sur forme courbe grâce à son plateau flexible.

La ponceuse à bande : elle permet le dégrossissage de bois brut ou le ponçage de surfaces importantes.

Le décapeur grâce à son pistolet à air chaud vous permet de décoller la peinture pour pouvoir la gratter plus facilement à l'aide d'un couteau de peintre. Il peut aussi être utilisé pour former les plastiques, souder des chapes bitumées, accélérer le processus de prise d'une colle,...

Retrouvez notre gamme d'abrasifs pour votre machine dans le chapitre **Consommables et Accessoires** pages 45 à 56.



► **Ponceuse Delta 7115AA.**
260 W. 90 x 90 mm **SKIL**
Réf. 7G2220



► **Ponceuse vibrante 7380AA.**
300 W. 115 x 230 mm **SKIL**
Réf. 7G2224



► **Ponceuse vibrante B04900V.**
330 W. 115 x 228 mm **MAKITA**
Réf. 7C6922

CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	TYPE DE PONCEUSE	DIAMETRE / SURFACE DE PONCAGE	PUISSANCE Watt	VITESSE DE ROTATION tr/min	POIDS
7G2220	SKIL	PONCEUSE DELTA 260 watts	7115 AA	delta	Dimensions abrasifs : 93 mm Surface de ponçage : 90 mm	260 W	12 000-20 000	1,5 kg
7G2224	SKIL	PONCEUSE VIBRANTE 300 watts	7380 AA	vibrante	Dimensions abrasifs : 115 x 280 mm Surface de ponçage : 115 x 230 mm	300 W	12 000-20 000	2,5 kg
7C6922	MAKITA	PONCEUSE VIBRANTE 330 watts	B04900V	vibrante	Dimensions abrasifs: 115 x 280 mm Surface de ponçage : 115 x 228 mm	330 W	4 000-10 000	2,7 kg



* Valable pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous www.bosch-pt.com/warranty.

GARANTIE autres marques du catalogue : entre 1 an et 2 ans

PONCEUSES EXCENTRIQUES



► Ponceuse excentrique RO 90 DX FEQ-PLUS.
400 W. Ø90 mm **FESTOOL**
Réf. 7G3986




► Ponceuse excentrique D26453.
280 W. Ø125 mm **DEWALT**
Réf. 7F3231



► Ponceuse excentrique B05041KX1.
300 W. Ø125 mm **MAKITA**
Réf. 7G4133



► Ponceuse excentrique 7460AA.
430 W. Ø125 mm **SKIL**
Réf. 7G2223



► Ponceuse excentrique GEX 125-150
AVE Professionnal. 400 W.
Ø150 mm et 125 mm **BOSCH**
Réf. 7G4341



► Ponceuse excentrique D26410.
400 W. Ø150 mm. 2 tailles d'orbite :
3 et 6 mm **DEWALT**
Réf. 7D2341



► Ponceuse excentrique RO 150 DX FEQ-PLUS.
720 W. Ø150 mm **FESTOOL**
Réf. 7G3987

CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	TYPE DE PONCEUSE	PUISSANCE Watt	VITESSE DE ROTATION tr/min	POIDS
7G3986	FESTOOL	PONCEUSE EXCENTRIQUE RO 90 DX FEQ-PLUS Ø90 mm	RO 90 DX FEQ-PLUS	Ø90 mm	400 W	3 500-7 000	1,5 kg
7F3231	DEWALT	PONCEUSE EXCENTRIQUE D26453 Ø125 mm	D26453	Ø125 mm	280 W	14 000-24 000	1,6 kg
7G4133	MAKITA	PONCEUSE EXCENTRIQUE B05041KX1 Ø125 mm	B05041KX1	Ø125 mm	300 W	4 000-12 000	1,4 kg
7G2223	SKIL	PONCEUSE EXCENTRIQUE 7460 AA Ø125 mm	7460 AA	Ø125 mm	430 W	6 000-11 000	2,5 kg
7G4341	BOSCH	PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 125-150 AVE Ø150 mm - 125 mm	GEX 125-150 AVE	Ø150 mm et 125 mm	400 W	5 500-12 000	2,4 kg
7D2341	DEWALT	PONCEUSE EXCENTRIQUE D26410 Ø150 mm	D26410	Ø150 mm	400 W	4 000-10 000	2,7 kg
7G3987	FESTOOL	PONCEUSE EXCENTRIQUE RO 150 FEQ-PLUS Ø150 mm	RO 150 FEQ-PLUS	Ø150 mm	720 W	3 300-6 800	2,3 kg

PONCEUSES A BANDE



► Ponceuse à bande 1215AA. 650 W.
Bande de 76 x 457 mm **SKIL**
Réf. 7G2225



► Ponceuse à bande 9403. 1200 W.
Bande de 100 x 610 mm **MAKITA**
Réf. 797228



CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	DIMENSION DE LA BANDE	PUISSANCE Watt	VITESSE DE ROTATION tr/min	POIDS
7G2225	SKIL	PONCEUSE A BANDE 1215 AA	1215 AA	76 x 457 mm	650 W	300	3,8 kg
797228	MAKITA	PONCEUSE A BANDE 9403	9403	100 x 610 mm	1200 W	500	5,7 kg

DECOUPEUR-PONCEUR SANS FIL



► Découpeur-ponceur sans fil GOP 10,8V-LI.
10,8 V. 1,3Ah Li-Ion **BOSCH**
Réf. 7G3152



DECOUPEUR-PONCEUR FILAIRE



► Découpeur-ponceur GOP 250CE. 250 W **BOSCH**
Réf. 7G4029



DECAPEUR THERMIQUE



► Décapeur thermique 8003CC. 1800 W.
Contrôle constant de la température.
0,7 kg **SKIL**
Réf. 7C5080



* Valable pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous www.bosch-pt.com/warranty.

GARANTIE autres marques du catalogue : entre 1 an et 2 ans

TRAVAIL DU BOIS ELECTROPORTATIF

RABOTS ELECTRIQUES



► Rabot 1560AA. 650 W. Largeur de rabotage 82 mm. Profondeur de rabotage 2 mm **SKIL**
Réf. 7G2221



► Rabot à une main EHL 65 E Plus. 720 W. Largeur de rabotage 65 mm. Profondeur de rabotage 4 mm. Coffret Systainer **FESTOOL**
Réf. 7G3979



► Rabot HL 850 EB Plus. 850 W. Largeur de rabotage 85 mm. Profondeur de rabotage 4 mm. Coffret Systainer **FESTOOL**
Réf. 7G3978



► Rabot GH0 40-82C. 850 W. Largeur de rabotage 82 mm. Profondeur de rabotage 4 mm. 14000 tr/mn. 3,2 kg **BOSCH**
Réf. 7D1022



► Rabot KP0810K. 850 W. Largeur de rabotage 82 mm. Profondeur de rabotage 4 mm **MAKITA**
Réf. 7F8526

CODE	FOURN.	LIBELLE	REFERENCE	PUISSANCE Watt	VITESSE DE ROTATION tr/min	LARGEUR DE LAME	PROFONDEUR DE RABOTAGE	PROFONDEUR DE FEUILLURE	POIDS
7G2221	SKIL	RABOT 1560AA	F015 1560AA	650 W	16000	82 mm	0 - 2 mm	0 - 8 mm	3,2 kg
7G3979	FESTOOL	RABOT EHL 65 E-PLUS	EHL 65 E-PLUS	720 W	15600	65 mm	4 mm	23 mm	2,4 kg
7G3978	FESTOOL	RABOT HL 850 EB PLUS	HL 850 EB PLUS	850 W	11000	85 mm	3,5 mm	-	3,9 kg
7D1022	BOSCH	RABOT GH0 40-82C	GH0 40-82C	850 W	13500	82 mm	4 mm	0 - 24 mm	3,2 kg
7F8526	MAKITA	RABOT KP0810K	KP0810K	850 W	16000	82 mm	4 mm	25 mm	3,3 kg



DEFONCEUSE



- ▶ Défonceuse électronique RP1110C. 1100 W. Course de 0 à 57 mm. 8000 à 24000 tr/min. 3,4 kg **MAKITA**
Réf. 7C6921

FRAISEUSE



- ▶ Fraiseuse Domino DF 500 Q-SET. 420 W. 24500 tr/mn **FESTOOL**
Réf. 7G3985

AFFLEUREUSE



- ▶ Affleureuse OFK 700 EQ-PLUS. 720 W. Pince de serrage 6-8 mm **FESTOOL**
Réf. 7G3977

MORTAISEUSE



- ▶ Mortaiseuse à chaîne KC100Z. 2000 W. Profondeur 100 mm. Largeur possible 30/40/50 mm. Vitesse 4500 tr/min. 14 kg **MAKITA**
Réf. 7D9297

TRONÇONNEUSES



- ▶ Tronçonneuse électrique Dolmar ES2140A. 2000 W. Guide de 40 cm. 5,2 kg **DOLMAR**
Réf. 7G1934



- ▶ Elagueuse thermique Dolmar PS222TH. 22,2 cm³. Réservoir de 0,2 l. Guide de 25 cm. Niveau sonore 104,1 db. 2,5 kg **DOLMAR**
Réf. 7G1638

MALAXEURS



- ▶ Malaxeur 9 BL Basic Line. 1200 W. Agitateurs 120 mm. 2 vitesses. 5,5 kg **RUBI**
Réf. 7G2901

- ▶ Malaxeur. 1700W. 2 agitateurs 140 et 160 mm. Variateur de vitesse. 6 kg **RAPTOR**
Réf. 7F9375



* Valable pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous www.bosch-pt.com/warranty.

GARANTIE autres marques du catalogue : entre 1 an et 2 ans

PONCEUSE SPECIFIQUE



- ▶ Ensemble ponceuse à bras Girafe WS702VE + aspirateur S36 + abrasifs panachés + ponceuse WS702VE. 400 W. Rotations 1000 à 1650 tr/min. Hauteur ponçage maxi 4 m. 3,8 kg. Aspirateur S36 1200 W. Tuyau de 4 m en diamètre 32 mm **FLEX** Réf. 7F8142

DECOUPEUR CARRELEUR



- ▶ Découpeur carreleur GTR 30 CE 700 W + accessoires **BOSCH** Réf. 7G4008



MACHINES SPECIALES BETON



- ▶ Découpeuse thermique DPC6430WS. Diamètre 300 mm. Cylindrée 64 cm³. 9,9 kg **MAKITA** Réf. 7G3165



- ▶ Ponceuse béton disque 180 mm **FLEX** Réf. 7F1219



- ▶ Surfaceuse SG 125. 1500 W. Disque 125 mm. Vitesse 10000 tr/min. 4,1 kg. Pour mur et plafond **SPIT** Réf. 7D3652

RADIOS DE CHANTIER



- ▶ Radio de chantier BMR 100 compatible avec tous les types de batteries Makita de 9,6 à 24 V (sauf batteries bâtons) **MAKITA** Réf. 7F8064




- ▶ Radio chargeur de chantier DC013. Fonctionne sur secteur ou sur batteries Dewalt : Li-Ion/Nicd/Nimh de 7,2 à 18 V **DEWALT** Réf. 7G3788



- ▶ Radio chargeur GML 50. Extrêmement robuste. Un son spatial imbattable pour radio et MP3. Compatible toutes batteries de 14,4 et 18 V Li-Ion **BOSCH** Réf. 7G4342

Consommables et accessoires

- 046 EMBOUTS DE VISSAGE
- 047 FORETS ET MECHEs
- 048 DISQUES
- 051 ABRASIFS
- 053 LAMES DE SCIÉS
- 054 FRAISES
- 055 MECHEs 3D
TREPANS ET SCIÉS CLOCHÉS
FERS A RABOT
DIVERS



CENTER  **DEWALT**  **IRWIN**
Industrial Tools  **KIBROS**  **Makita**  **mecabois** 

ROGER MONDELIN  **Onelec**  **RUBI**  **SIDAMO**  **SPAX**  **Starrett** 

EMBOUS DE VISSAGE

EMBOUS PHILIPS



► Embout de vissage
le lot de 2 Philips1/Philips2
IRWIN
Réf. 7D4838

► Embout de vissage
le lot de 2 **IRWIN**

Philips1 Réf. 7D4814

Philips2 Réf. 7D4815

Philips3 Réf. 7D4816

► Embout de vissage long
le lot de 2 Philips2 **IRWIN**
Réf. 7D4818

► Embout de vissage
le lot de 5 Philips2 **IRWIN**
Réf. 7D4820

► Embout de vissage
le lot de 10 Philips2 **IRWIN**
Réf. 7D4809

EMBOUS POZIDRIV



► Embout de vissage
le lot de 2 Pozidriv1/Pozidriv2
IRWIN
Réf. 7D4839



► Embout de vissage
le lot de 2 **IRWIN**

Pozidriv1 Réf. 7D4829

Pozidriv2 Réf. 7D4830

Pozidriv3 Réf. 7D4831

► Embout de vissage long
le lot de 2 **IRWIN**

Pozidriv1 Réf. 7D4832

Pozidriv2 Réf. 7D4833

► Embout de vissage long
le lot de 2 Power Pozidriv2
IRWIN
Réf. 7D4841

► Embout de vissage
le lot de 5 **IRWIN**

Pozidriv2 Réf. 7D4835

Pozidriv3 Réf. 7D4837

► Embout de vissage
le lot de 10 Pozidriv2 **IRWIN**
Réf. 7D4824

EMBOUS TORX



► Embout de vissage Torx
le lot de 2 **IRWIN**

Torx 15 Réf. 7D9508

Torx 20 Réf. 7D9509

Torx 25 Réf. 7D9510

Torx 30 Réf. 7D9511

► Embout de vissage Torx
le lot de 5 **IRWIN**

Torx 20 Réf. 7D4851

Torx 25 Réf. 7D4852

Torx 30 Réf. 7D4853

► Embout de vissage Torx
le lot de 10 **IRWIN**

Torx 10 Réf. 7D4844

Torx 15 Réf. 7D4845

Torx 20 Réf. 7D4846

Torx 25 Réf. 7D4847

Torx 30 Réf. 7D4849

Torx 40 Réf. 7D4850

PORTE-EMBOUS



► Porte-embout magnétique
50 mm **IRWIN**
Réf. 7D4865

► Guide de vissage
diamètre 9,5 mm **IRWIN**
Réf. 7D4867

► Porte-embout rapide **IRWIN**
Réf. 7D4866

COFFRETS D'EMBOUS



► Coffret d'embouts de vissage 30 pièces **IRWIN**
Réf. 7D4868
Embouts torx, Pozidriv, TH, Philips plats et douilles.



► Coffret d'embouts de vissage 31 pièces **IRWIN**
Réf. 7D4869
Embouts Philips, Pozidriv et plats, porte-embouts.



► Coffret d'embouts de vissage
avec porte-embouts magnétique Slim.
Le lot de 30 pièces

CENTER
Réf. 7G2454



► Coffret d'embouts de vissage Star +
SPAX
Réf. 7G2781



FORETS ET MECHEs

Deux types d'emmanchement de forets sont utilisés :

Le foret à emmanchement cylindrique normal.

Le foret avec emmanchement SDS

Le dispositif SDS désigne le système qui permet le changement de forets sans outil pour l'outillage électroportatif.

FORETS BETON CYLINDRIQUES



► **Mèche à pierre IRWIN**

4 x 80 mm	Réf. 7C4993	8 x 200 mm	Réf. 7C5002
5 x 90 mm	Réf. 7C4994	10 x 140 mm	Réf. 7C5003
5 x 160 mm	Réf. 7C4995	10 x 200 mm	Réf. 7C5004
6 x 100 mm	Réf. 7C4998	12 x 160 mm	Réf. 7C5005
6 x 160 mm	Réf. 7C4999	14 x 160 mm	Réf. 7C6871
6,5 x 105 mm	Réf. 7C5000	15 x 160 mm	Réf. 7C6872
7 x 110 mm	Réf. 7C6869	16 x 160 mm	Réf. 7C6873
8 x 120 mm	Réf. 7C5001		

► **Foret béton uni plus IRWIN**

4 x 80 mm	Réf. 7C5006
5 x 90 mm	Réf. 7C5007
6 x 100 mm	Réf. 7C5010
6 x 200 mm	Réf. 7C5012
8 x 120 mm	Réf. 7C5014
8 x 200 mm	Réf. 7C5015
10 x 140 mm	Réf. 7C5016
10 x 200 mm	Réf. 7C5017
12 x 160 mm	Réf. 7C5018

► **Foret multi-usages perceuse sans fil Cordless 6 x 160 mm IRWIN** Réf. 7C5011

FORETS SDS

► **Foret SDS Max IRWIN**

18 x 540 mm	Réf. 7C4985
20 x 520 mm	Réf. 7C4986
22 x 520 mm	Réf. 7C4987
25 x 520 mm	Réf. 7C4988
28 x 570 mm	Réf. 7C4989
32 x 570 mm	Réf. 7C4990

► **Foret SDS-plus Speedhammer IRWIN**

5 x 110 mm	Réf. 7C4949	10 x 210 mm	Réf. 7C4959	15 x 260 mm	Réf. 7C6893
5 x 160 mm	Réf. 7C4950	10 x 260 mm	Réf. 7C6890	16 x 160 mm	Réf. 7C6888
6 x 110 mm	Réf. 7C4951	10 x 460 mm	Réf. 7C6895	16 x 210 mm	Réf. 7C4966
6 x 160 mm	Réf. 7C4952	12 x 160 mm	Réf. 7C4960	16 x 300 mm	Réf. 7C4967
6 x 210 mm	Réf. 7C4953	12 x 230 mm	Réf. 7C4961	16 x 460 mm	Réf. 7C6898
6,5 x 260 mm	Réf. 7G3482	12 x 260 mm	Réf. 7C6891	18 x 210 mm	Réf. 7C4968
7 x 110 mm	Réf. 7D2211	12 x 300 mm	Réf. 7C4962	18 x 460 mm	Réf. 7C4969
8 x 110 mm	Réf. 7C4954	12 x 460 mm	Réf. 7C6896	20 x 210 mm	Réf. 7C4970
8 x 160 mm	Réf. 7C4955	14 x 160 mm	Réf. 7C4963	20 x 460 mm	Réf. 7C4971
8 x 210 mm	Réf. 7C4956	14 x 210 mm	Réf. 7C4964	22 x 460 mm	Réf. 7C4972
8 x 260 mm	Réf. 7C6889	14 x 260 mm	Réf. 7C6892	24 x 460 mm	Réf. 7C4973
10 x 110 mm	Réf. 7C4957	14 x 300 mm	Réf. 7C4965	25 x 460 mm	Réf. 7C4974
10 x 160 mm	Réf. 7C4958	14 x 460 mm	Réf. 7C6897		

PICS ET BURINS

► **Ciseau bêche SDS-plus 40 x 250 mm IRWIN**
Réf. 7C6561

► **Ciseau bêche SDS Max 80 x 300 mm IRWIN**
Réf. 7C6562

► **Ciseau plat SDS-plus 20 x 250 mm IRWIN**
Réf. 7C4976

► **Ciseau plat SDS Max IRWIN**
25 x 400 mm Réf. 7C4979
25 x 600 mm Réf. 7C4980

► **Pointerolle SDS-plus 250 mm IRWIN**
Réf. 7C4975

► **Pointerolle SDS Max IRWIN**
400 mm Réf. 7C4977
600 mm Réf. 7C4978

► **Gouge SDS Max 115 x 350 mm IRWIN**
Réf. 7C4981

► **Jeu de ciseaux SDS-plus 3 pièces IRWIN**
Réf. 7D2227

FORETS METAUX



► **Foret métal HSS cobalt IRWIN**

2 mm	Réf. 7C5019	7 mm	Réf. 7C5026
2,5 mm	Réf. 7C5020	8 mm	Réf. 7C5027
3 mm	Réf. 7C5021	10 mm	Réf. 7C5028
3,5 mm	Réf. 7C5022	11 mm	Réf. 7C5029
4 mm	Réf. 7C5023	12 mm	Réf. 7C5030
5 mm	Réf. 7C5024	13 mm	Réf. 7C5031
6 mm	Réf. 7C5025		

► **Foret métal HSS pro IRWIN**

2 mm	Réf. 7C5032	7 mm	Réf. 7C5039
2,5 mm	Réf. 7C5033	8 mm	Réf. 7C5040
3 mm	Réf. 7C5034	10 mm	Réf. 7C5041
3,5 mm	Réf. 7C5035	11 mm	Réf. 7C5042
4 mm	Réf. 7C5036	12 mm	Réf. 7C5043
5 mm	Réf. 7C5037	13 mm	Réf. 7C5044
6 mm	Réf. 7C5038		

MECHES BOIS



► **Mèche bois 3 pointes IRWIN**

4 x 75 mm	Réf. 7C5067	10 x 133 mm	Réf. 7C5071
5 x 86 mm	Réf. 7C5068	12 x 151 mm	Réf. 7C5072
6 x 93 mm	Réf. 7C5069	13 x 151 mm	Réf. 7C5073
8 x 117 mm	Réf. 7C5070	16 x 178 mm	Réf. 7C5074

► **Mèche bois plate IRWIN**

6 x 157 mm	Réf. 7D1640	18 x 157 mm	Réf. 7D1628
8 x 157 mm	Réf. 7D1623	20 x 157 mm	Réf. 7D1629
10 x 157 mm	Réf. 7D1624	22 x 157 mm	Réf. 7D1630
12 x 157 mm	Réf. 7D1625	25 x 157 mm	Réf. 7D1631
14 x 157 mm	Réf. 7D1626	32 x 171 mm	Réf. 7D1632
16 x 157 mm	Réf. 7D1627		

► **Mèche bois spirale IRWIN**

10 x 191 mm	Réf. 7C5059	14 x 400 mm	Réf. 7C6556
12 x 191 mm	Réf. 7C5060	16 x 191 mm	Réf. 7C5062
12 x 400 mm	Réf. 7C6555	16 x 400 mm	Réf. 7C6557
14 x 191 mm	Réf. 7C5061		

18 x 215 mm	Réf. 7C5063	20 x 400 mm	Réf. 7G0111
18 x 400 mm	Réf. 7G0112	22 x 215 mm	Réf. 7C5065
20 x 215 mm	Réf. 7C5064	25 x 215 mm	Réf. 7C5066



COFFRETS DE FORETS

► Coffret de forets SDS-plus 5 pièces IRWIN

Réf. 7C4982

Diamètres : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm

► Coffret de forets mèche plate Blue Groove 8 pièces IRWIN

Réf. 7F9686

Diamètres : 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 32 mm

► Coffret de forets HSS laminés 25 pièces IRWIN

Réf. 7C5047

Diamètres : 1 à 13 mm par pas de 0,5 mm

► Coffret de forets HSS meulés 25 pièces IRWIN

Réf. 7C5046

Diamètres : 1 à 13 mm par pas de 0,5 mm

► Coffret de forets HSS cobalt 5 pièces IRWIN

Réf. 7C5045

Diamètres : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

► Coffret de mèches à pierre 5 pièces IRWIN

Réf. 7C4992

Diamètres : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

► Coffret de forets SDS-plus 9 pièces IRWIN

Réf. 7G2187

5 x 110 mm x 1 ; 6 x 110 mm x 2 ; 6 x 160 mm x 2 ;
8 x 110 mm x 1 ; 8 x 160 mm x 1 ;
10 x 160 mm x 1 ; 12 x 160 mm x 1

► Coffret de forets béton 5 pièces IRWIN

Réf. 7C4991

Diamètres : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Les incontournables

► Coffret de forets SDS-plus Speedhammer Power 9 pièces IRWIN

Réf. 7G2606

Spécial béton armé.
Acier haute qualité.
Flute améliorée :
meilleures extractions
des poussières,
ne craint pas
les fers à béton.
Tête carbure de tungstène
rapide 2 taillants.

1 pièce : 8 x 110 - 12 x 160 - 10 x 160 mm

2 pièces : 6 x 110 - 6 x 160 mm - 8 x 160 mm



DISQUES

Il existe différents disques destinés à la découpe du métal, de la pierre et du béton...
Il faut toujours faire attention au diamètre de l'alésage (axe central) lors du choix d'un disque.

Pour rappel, l'alésage est le trou central qui sert de point de fixation du disque sur la meuleuse.

► Conseils de PRO



1 / Quel disque doit-on mettre sur une meuleuse ?

Montage : toujours monter le disque sur la machine suivant le sens de rotation indiqué par la flèche.

Ne pas utiliser de disque endommagé.

Sécurité : ne jamais utiliser de machine fixe ou portable non équipée d'un carter de protection.

2 / Quelques rappels pour utiliser un disque diamant

Utiliser toujours un disque adapté à votre utilisation.

Si un disque pénètre moins bien, c'est que le matériau a tendance à cirer le disque.

Réactiver le disque en réalisant quelques coupes dans de la brique tendre ou un matériau abrasif.

Pour améliorer les performances et la durée de vie d'un disque, il est indiqué -dans la mesure des possibilités de la machine- d'effectuer des coupes sous arrosage.

Pour un rendement maximum, il faut toujours exercer une pression stable et régulière sur le disque sans jamais forcer la coupe.

DISQUES AGGLOMERES

► Disque fin métal A362RV CENTER

115 mm. Epaisseur 1,6 mm Réf. 7F9068

125 mm. Epaisseur 1,6 mm Réf. 7F9069

230 mm. Epaisseur 1,6 mm Réf. 7F9070



► Disque à tronçonner matériaux C30S CENTER

115 mm. Epaisseur 3 mm Réf. 7F9062

125 mm. Epaisseur 3 mm Réf. 7F9063

230 mm. Epaisseur 3 mm Réf. 7F9064

► Disque à tronçonner acier A36 RBF 131. Machines de chantier. 355 mm. Epaisseur 2,8 mm SIDAMO

Réf. 7F0274

► Disque à tronçonner acier A36 2RV MT. Machines thermiques. 300 mm. Epaisseur 4 mm SIDAMO

Réf. 7F3535

► Conseils de PRO

Pour tous les disques agglomérés, une date limite d'utilisation est indiquée sur la bague centrale du disque.



► Disque à tronçonner métal A30S CENTER

115 mm. Epaisseur 3 mm Réf. 7F9065

125 mm. Epaisseur 3 mm Réf. 7F9066

230 mm. Epaisseur 3 mm Réf. 7F9067

► Meule à ébarber A24SD. Métal SIDAMO

125 mm. Epaisseur 6,4 mm Réf. 799606

230 mm. Epaisseur 6,4 mm Réf. 799607

DISQUES DIAMANT SPECIFIQUES CARRELAGE



► Disque diamant carrelage Pro HF **SIDAMO**

115 mm Réf. 799598
125 mm Réf. 799599



► Disque carrelage **CENTER**



115 mm Réf. 7F9060
125 mm Réf. 7F9061

► Disque diamant carrelage Pro Diamini **SIDAMO**

180 mm Réf. 799601
200 mm Réf. 799602



Les disques diamant sont fabriqués selon les exigences de la norme EN13236.

Type de disques et applications :

Disque à segments : Matériaux de construction. Coupes profondes.

Disque à couronne continue turbo : Matériaux de décoration. Finition et rapidité de coupe.

Disque à couronne continue : Carrelages, céramiques, marbres. Grande finition.

Le port d'équipement de protection est obligatoire : gants, lunettes de protection, masque anti-poussière et protection auditive.

DISQUES DIAMANT 115 - 125 - 230



► Disque diamant matériaux **CENTER**

115 mm Réf. 7F9056
125 mm Réf. 7F9057
230 mm Réf. 7F9058



► Disque diamant Pro TT. Tronçonnage béton/acier/granit/asphalte 230 mm **SIDAMO**

Réf. 7G2273



► Disque diamant Projoint segments alignés 125 mm **SIDAMO**

Réf. 7B8604



► Disque diamant Pro MD Granit 230 mm **SIDAMO**

Réf. 7B8821



► Disque diamant Pro MF métal et matériaux **SIDAMO**

125 mm Réf. 7C7604
230 mm Réf. 7C7605



► Disque diamant Pro Speed **SIDAMO**

125 mm Réf. 7B6403
230 mm Réf. 7A0260



► Disque diamant matériaux Pro 230 mm **CENTER**

Réf. 7F9059



► Disque diamant asphalt Pro AS 230 mm **SIDAMO**

Réf. 7C9875



► Disque diamant Pro Cut **SIDAMO**

125 mm Réf. 799590
230 mm Réf. 782324



► Disque diamant céramique Pro Ceram **SIDAMO**

115 mm Réf. 7D9954
125 mm Réf. 7D9955
230 mm Réf. 7D9957



► Disque diamant Mister Turbo **SIDAMO**

125 mm Réf. 7D0021
230 mm Réf. 7D0022



► Disque diamant Pro Bat 230 mm **SIDAMO**

Réf. 7F6338




► Disque diamant Pro 2D **SIDAMO**

125 mm Réf. 7F6349
230 mm Réf. 7F4356

DISQUES DIAMANT 300 - 350

DOMAINES D'APPLICATION DES DISQUES DIAMANT

Modèle	Domaine d'application	Préconisation
PRO AS	Asphalte	Asphalte, basalte, pierre ponce.
PRO BT	Béton armé	Béton, brique, fibrociment, parpaing, pavé autobloquant.
PRO BA	Béton et asphalte	Béton, béton armé, asphalte, fibrociment, parpaing, pavé autobloquant, brique réfractaire.
PRO GRANIT	Granit	Granit, granito.
MATERIAUX CENTER	Matériaux	Béton, parpaing, brique.
PROSPEED	Matériaux	Ardoise, béton, brique, parpaing, pavé autobloquant, pierre, tuile.
MATERIAUX PRO CENTER	Matériaux	Béton, parpaing, brique.
MISTER TURBO	Matériaux de décoration	Ardoise, béton cellulaire, brique, grès cérame, fibrociment, parpaing.
PROCUT	Matériaux	Béton, béton cellulaire, brique, fibrociment, parpaing, pavé autobloquant, pierre, quartzite, tuile.
PRO MD GRANIT	Matériaux durs	Béton, béton vibré, bordure de trottoir, brique réfractaire, granit, parpaing, pavé autobloquant, pierre, tuile.
PRO TT	Métaux et matériaux	Béton, acier, granit, asphalte.
MULTI-MATERIAUX CENTER	Métaux et Matériaux	Béton, parpaing, brique, acier, métal.
PRO MF DUO	Spéciale tronçonnage et chanfreinage	Acier, fonte, béton.
PRO JOINT	Spéciale déjointoyage	Déjointoyage.
PRO 2D	Spéciale surfaçage	Béton, pierre.
PRO DIAMINI	Carrelage	Carrelage, faïence, céramique, marbre.
PRO HF	Carrelage	Ardoise, carrelage, faïence, céramique.
PROCERAM	Grès cérame	Carrelage, faïence, céramique, grès cérame, marbre.
CARRELAGE CENTER	Carrelage	Carrelage, faïence, céramique.



► Disque diamant Pro MD Granit 350 mm.
Alésage 25,4 mm **SIDAMO**
Réf. 7C0188



► Disque diamant Pro TT. Tronçonnage béton/
acier/granit/asphalte. **SIDAMO**
300 mm. Alésage 20 mm Réf. 7G2274
300 mm. Alésage 25,4 mm Réf. 7G2276
350 mm. Alésage 25,4 mm Réf. 7G2279



► Disque diamant béton asphalte Pro BA
SIDAMO

300 mm. Alésage 20 mm Réf. 7D8340
300 mm. Alésage 25,4 mm Réf. 7D8346
350 mm. Alésage 25,4 mm Réf. 7D8397



► Disque diamant béton Pro BT
SIDAMO

300 mm. Alésage 20 mm Réf. 7D3568
300 mm. Alésage 25,4 mm Réf. 7D3099
350 mm. Alésage 25,4 mm Réf. 7D3572



► Disque diamant acier et béton Pro MF **SIDAMO**

300 mm. Alésage 20 mm Réf. 7D3584
300 mm. Alésage 22,2 mm Réf. 7D3585
300 mm. Alésage 25,4 mm Réf. 7D3586
350 mm. Alésage 20 mm Réf. 7D3587
350 mm. Alésage 25,4 mm Réf. 7D3589



► Disque diamant asphalte Pro AS **SIDAMO**

300 mm. Alésage 20 mm Réf. 7D3578
350 mm. Alésage 25,4 mm Réf. 7D3583



► Disque diamant Pro Bat **SIDAMO**

300 mm. Alésage 25,4 mm Réf. 7F6339
350 mm. Alésage 25,4 mm Réf. 7F6340

ABRASIFS

ABRASIFS FEUILLE

► 5 feuilles anti-encrassant **SIDAMO**

230 x 280 mm. Assortiment Réf. 7C7488
 230 x 280 mm. Grain 120 Réf. 7C7485
 230 x 280 mm. Grain 180 Réf. 7C7486
 230 x 280 mm. Grain 240 Réf. 7C7487



► Cale à poncer **SIDAMO**
Réf. 799673

► Cale à poncer plastique monobloc 24 x 8 cm plastique **MONDELIN**
Réf. 7B5971

► Feuille corindon jaune **SIDAMO**

230 x 280 mm. Grain 40 Réf. 7G2117
 230 x 280 mm. Grain 80 Réf. 7G2118
 230 x 280 mm. Grain 120 Réf. 7G2119
 230 x 280 mm. Grain 150 Réf. 7G2120
 230 x 280 mm. Grain 180 Réf. 7G2121



► 5 feuilles papier de verre **SIDAMO**

230 x 280 mm. Assortiment Réf. 799621
 230 x 280 mm. Grain 60 Réf. 799618
 230 x 280 mm. Grain 100 Réf. 799619
 230 x 280 mm. Grain 150 Réf. 799620

► 5 feuilles corindon jaune **SIDAMO**

230 x 280 mm. Assortiment Réf. 7C7484
 230 x 280 mm. Grain 40 Réf. 7C7481
 230 x 280 mm. Grain 80 Réf. 7C7482
 230 x 280 mm. Grain 120 Réf. 7C7483

► 10 patins 72 x 123 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 7C9869 Grain 120 Réf. 7C9871
 Grain 80 Réf. 7C9870

ABRASIFS MACHINE

ABRASIFS PONCEUSES VIBRANTES A PINCES

Marque	Modèle	Dimension	Perforation
BOSCH	GSS23E - PSS23A - PSS23AE - PSS240A - PSS240AE - GSS25AE - GSS230AE - PSS22 - PSS23 - PSS230	93 x 230	2 x 4
	GSS28A - GSS280AE - PSS280AE	115 x 280	2 x 5
DEWALT	D26422 - D26423	93 x 230	2 x 4
	D26420 - D26421	115 x 280	2 x 5
FESTO	LRG23 - LRM23 - RS3 - RS3E - RTME	93 x 230	2 x 4
	RS1 - RS2 - RS2E - RTB - RTR - RTS - RTT - IAS - LAB - LRB - LRBT1 - LRBW1	115 x 280	2 x 5
MAKITA	9046 - B04901	115 x 280	
METABO	Sr221 - Sr226 - Sr282 - SrE227 - SrE284 - Sr326 - Sr327 - Sr225 - SrE327	93 x 230	2 x 4
	Sr283 - SrE285 - Sr328 - SrE329	115 x 280	2 x 5
RYOBI	NS40 - S45	93 x 230	2 x 4
	NS40 - NS 6200A	115 x 280	2 x 5
SKIL	662H - 663H	93 x 230	2 x 4

ABRASIFS PONCEUSES VIBRANTES AUTO-AGRIPPANTS

Marque	Modèle	Dimension	Perforation
BOSCH	GSS230AE - GSS23AE - PSS23A	93 x 185	2 x 4
FESTO	RS3 - RS3E - LRM3 - LRG3	93 x 185	2 x 4
MAKITA	B03700	93 x 230	

ABRASIFS PONCEUSES EXCENTRIQUES AUTO-AGRIPPANTS

Marque	Modèle	Dimension	Perforation
BOSCH	PEX12AE - PEX125A - PEX125AE - PEX125A1 - GEX125AC - PEX12A - PEX300A - PEX300AE	125	8 trous
	PEX15A - PEX115 - PEX420AE - GEX150ACE - GEX150TURBO - GEX150AC - GEX150CE	150	6 trous
DEWALT	DW421 - DW420 - DW423 - D26453	125	8 trous
	DW443 - D26410	150	6 trous
FESTO	ES125 - ES125E - ES125 Plus	125	8 trous
FESTOOL	LEX125 - ES125EQ	125	8 trous
FLEX	XS715	125	8 trous
MAKITA	B05010 - B05021	125	8 trous
METABO	SXE125 - SXE425	125	8 trous
RYOBI	RS125 - RS25	125	8 trous
SKIL	7400 - 7425 - 7430 - 7435	125	8 trous

ABRASIFS PONCEUSES DELTA AUTO-AGRIPPANTS

Marque	Modèle	Dimension	Perforation
BOSCH	GDA280E - PDA100 - PDA210E - PDA180 - PDA180E - PDA240E - PDA1092	93 x 93 x 93	6 trous
DEWALT	D26430	93 x 93 x 93	6 trous
FESTO	DELTEX	93 x 93 x 93	6 trous
MAKITA	B04561	93 x 93 x 93	6 trous
METABO	DSE130 - DSE170 - DES180 - DS300 Intec	93 x 93 x 93	6 trous

ABRASIFS PONCEUSES A BANDE

Marque	Modèle	Dimension
BOSCH	PBS75 - PBS75E - PBS0270 - GBS75AE - GBS75AESET	75 x 533
	GBS100A - GBS100AE	100 x 610
DEWALT	DW430 - DW431 - DW432 - DW433 - DW650 - DW650E	75 x 533
FESTO	BU25 - BN25	100 x 560
FESTOOL	BS75	75 x 533
MAKITA	9911 - M 991 - 9914DB	75 x 457
	9401 - 9403 - 9404	100 x 610
METABO	BAE 0876 - BA 0765 - BA 0775 - 6100	75 x 533
RYOBI	B 7075 - BE7075 - BE 3215F - B850 - B850 F - B850FKS - B520 F - (H)BE721SF - BE 231 - B 7100 -HB 422	75 x 533
SKIL	1200 H - 1200 H1 - 1205 H - 594 - 595 - 1215 AA	75 x 457

Retrouvez nos abrasifs machine en page suivante.

ABRASIFS MACHINE (suite)



► 10 patins ponceuse corindon 8 trous 93 x 230 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 7C7496
Grain 80 Réf. 7C7497
Grain 120 Réf. 7C7498

► 10 patins ponceuse corindon jaune 8 trous 93 x 230 mm **SIDAMO**


Grain 40 Réf. 7C7502
Grain 80 Réf. 7C7503
Grain 120 Réf. 7C7504

► 10 patins ponceuse corindon 10 trous parallèles 115 x 280 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 799626
Grain 80 Réf. 799627
Grain 120 Réf. 799628

► 10 patins ponceuse corindon jaune 10 trous 115 x 280 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 7C7511
Grain 80 Réf. 7C7512
Grain 120 Réf. 7C7513




► 5 patins Velcro 8 trous 93 x 185 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 7C9872
Grain 80 Réf. 7C9873
Grain 120 Réf. 7C9874



► 5 patins Velcro 102 x 114 mm **SIDAMO**

Grain 80 Réf. 7C7518
Grain 120 Réf. 7C7519



► 5 patins delta auto-agrippants corindon 93 x 93 x 93 mm **SIDAMO**


Grain 40 Réf. 799896
Grain 80 Réf. 799644
Grain 120 Réf. 799645

► 5 patins delta auto-agrippants corindon jaune 93 x 93 x 93 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 7C7554
Grain 80 Réf. 7C7555
Grain 120 Réf. 7C7556

► 5 disques auto-agrippants corindon 8 trous 125 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 799638
Grain 80 Réf. 799639
Grain 120 Réf. 799640



► 5 disques auto-agrippants corindon jaune 8 trous 125 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 7C7545
Grain 80 Réf. 7C7546
Grain 120 Réf. 7C7547
Grain 240 Réf. 7C7548

► 5 disques auto-agrippants corindon 6 trous 150 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 799641
Grain 80 Réf. 799642
Grain 120 Réf. 799643
Grain 240 Réf. 7C7540

► 5 disques auto-agrippants corindon jaune 6 trous 150 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 7C7549
Grain 80 Réf. 7C7550
Grain 120 Réf. 7C7551
Grain 240 Réf. 7C7552



► 3 bandes sans fin 75 x 457 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 7C7558
Grain 80 Réf. 7C7559
Grain 120 Réf. 7C7560

► 3 bandes sans fin 75 x 533 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 799658
Grain 80 Réf. 799659
Grain 120 Réf. 799660

► 3 bandes sans fin 75 x 610 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 7C7561
Grain 80 Réf. 7C7562
Grain 120 Réf. 7C7563

► 3 bandes sans fin 100 x 560 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 7C7567
Grain 80 Réf. 7C7568
Grain 120 Réf. 7C7569

► 3 bandes sans fin 100 x 610 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 799661
Grain 80 Réf. 799662
Grain 120 Réf. 799663



► 5 disques fibre 115 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 7C7523
Grain 80 Réf. 7C7524
Grain 120 Réf. 7C7525

► 5 disques fibre 125 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 7C7526
Grain 80 Réf. 7C7527
Grain 120 Réf. 7C7528

► 5 disques fibre 150 mm. Grain 40 **SIDAMO**

Réf. 7C7529

► 5 disques fibre 180 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 7C7532
Grain 80 Réf. 7C7533



► Plateau pour meuleuse 125 mm écrou M14 **SIDAMO**

Réf. 799670

► Plateau Velcro 125 mm ponceuse **SIDAMO**

Réf. 7C7571

DISQUES ET ASSIETTES A PONCER



► Assiette à poncer Diamcup béton **SIDAMO**

125 mm Réf. 7B7755
180 mm Réf. 7C3034

► Disque lamelle convexe zirconium 115 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 799608
Grain 80 Réf. 799609

► Disque lamelle convexe zirconium 125 mm **SIDAMO**

Grain 40 Réf. 799610
Grain 80 Réf. 799611

► Disque à poncer Sidaflex matériaux 180 mm **SIDAMO**

Grain 36 Réf. 7D0018
Grain 80 Réf. 7D3101


► Disque à poncer Sidaflex matériaux 127 mm **SIDAMO**

Grain 24 Réf. 799612
Grain 36 Réf. 799613
Grain 60 Réf. 799614
Grain 80 Réf. 799615

► Disque à poncer Sidaflex métal 180 mm **SIDAMO**

Grain 24 Réf. 7C6113
Grain 36 Réf. 7C6112
Grain 60 Réf. 7C6114


BROSSES ET MEULES




- ▶ Brosse perceuse éventail circulaire sur tige. MEDIUM ø100 mm Nylon abrasif grain 80 **KIBROS**
Réf. 7D5997
- ▶ Brosse perceuse coupe sur tige **KIBROS**
Doux ø75 mm Laiton 0,20 Réf. 7D5999
MEDIUM ø50 mm Nylon abrasif grain 80 Réf. 7D5995
Dur ø50 mm Acier 0,30 Réf. 7D5992
Dur ø75 mm Acier 0,30 Réf. 7D5991
- ▶ Brosse meuleuse à plat **KIBROS**
MEDIUM ø80 mm Nylon abrasif grain 80 Réf. 7C5230
Dur ø80 mm Acier 0,30 Réf. 7C5231
Extra dur ø65 mm Acier 0,40 torsadé Réf. 7C5227
- ▶ Brosse perceuse circulaire **KIBROS**
Extra doux ø75 mm Acier 0,10 Réf. 7D6003
MEDIUM ø100 mm Nylon abrasif grain 80 Réf. 7D5993
Dur ø75 mm Acier 0,30 Réf. 7D5990

LAMES DE SCIES

Choix de l'emmanchement :



Attache en T : La plus standard aujourd'hui.



Attache en U : Utilisée sur des machines de conception plus ancienne.

LAMES DE SCIES SAUTEUSES

- ▶ **Lame de scie sauteuse bi-métal.**
5 lames 75 mm x 2,5 mm.
Attache en T **MECABOIS**
Réf. 7A1647



- ▶ **Lame de scie sauteuse. 5 lames star 117 mm.**
Attache en T **MECABOIS**
Réf. 7G4076

- ▶ **Lame de scie sauteuse panneau.**
5 lames **MECABOIS**
75 mm x 2,5 mm. Attache en T Réf. 7A1653
75 mm x 2,5 mm. Attache en U Réf. 7A1643
50 mm x 2 mm. Attache en T Réf. 7A1644




- ▶ **Lame de scie sauteuse bois.**
5 lames **MECABOIS**
75 mm x 2 mm. Attache en T Réf. 7A1640
75 mm x 2,5 mm. Attache en U Réf. 7A1651
75 mm x 2,5 mm. Attache en T Réf. 7A1641
75 mm x 3 mm. Attache en U Réf. 7A1650
75 mm x 4 mm. Attache en T Réf. 7A1642
95 mm x 4 mm. Attache en T Réf. 7A1645
110 mm x 4 mm. Attache en T Réf. 7A1646



- ▶ **Lame de scie sauteuse. 5 lames pro cv 100 mm.** Attache en U **MECABOIS**
Réf. 7G4041



- ▶ **Lame scie sauteuse métal. 5 lames MECABOIS**
50 mm x 1,2 mm. Attache en U Réf. 7A1648
50 mm x 1,2 mm. Attache en T Réf. 7A1636
75 mm x 1 mm. Attache en T Réf. 7A1638
75 mm x 3 mm. Attache en T Réf. 7A1637



- ▶ **Lame de scie sauteuse. 2 lames standard HSS 50 mm.** Attache en T **MECABOIS**
Réf. 7G4077

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

Les différents types de lames et leurs usages

Une lame à grosse denture est conseillée pour des travaux de sciage grossiers, droits et rapides.
Une lame à denture fine est utilisée pour des coupes précises, sinueuses et lentes.

Rappel sur la notion de pas de lame

Le pas de la lame représente la distance (en mm) entre deux dents :

- 1 - denture fine (pas inférieur à 1,5 mm),
- 2 - denture moyenne (pas de 1,5 à 3 mm),
- 3 - denture grosse (pas supérieur à 3 mm).



► lame de scie circulaire carbure Silergie II MECABOIS

160 mm. Alésage 20 - 40 dents	Réf. 7A1623	210 mm. Alésage 30 - 40 dents	Réf. 7A1629
180 mm. Alésage 16 - 40 dents	Réf. 7A1625	216 mm. Alésage 30 - 40 dents	Réf. 7G4082
190 mm. Alésage 16 - 40 dents	Réf. 7A1627	235 mm. Alésage 30 - 40 dents	Réf. 7A1632
190 mm. Alésage 30 - 40 dents	Réf. 7A1628	260 mm. Alésage 30 - 40 dents	Réf. 7F3670

► lame de scie circulaire carbure Silergie I MECABOIS

160 mm. Alésage 20 - 24 dents	Réf. 7A1611
180 mm. Alésage 16 - 24 dents	Réf. 7A1613
190 mm. Alésage 16 - 24 dents	Réf. 7A1615
190 mm. Alésage 30 - 24 dents	Réf. 7A1616
216 mm. Alésage 30 - 24 dents négatives	Réf. 7G4080
235 mm. Alésage 30 - 24 dents	Réf. 7A1620
260 mm. Alésage 30 - 24 dents	Réf. 7G4081

Les incontournables

► lame de scie circulaire carbure compétition 216 mm. Alésage 30 64 dents négatives. MECABOIS

Réf. 7G4083

Lame carbure insonorisée et anti-vibration.
Denture fortement alternée pour une coupe lisse sans éclat. Carbure micro grain avec alliage nickel-chrome pour une grande longévité.



► lame de scie circulaire carbure Multicut MECABOIS

190 mm. Alésage 30 - 30 dents	Réf. 7A1634
235 mm. Alésage 30 - 34 dents	Réf. 7A1635

► Bague réduction MECABOIS

20/16	Réf. 7B0652
30/16	Réf. 7D3324
30/20	Réf. 7B0653

FRAISES

► fraise carbure droite à rainurer double coupe queue de 8 MECABOIS

Diamètre 8 mm	Réf. 7A1663
Diamètre 10mm	Réf. 7A1664
Diamètre 12 mm	Réf. 7A1666
Diamètre 14 mm	Réf. 7A1667
Diamètre 15 mm	Réf. 7A1668
Diamètre 16 mm	Réf. 7A1670
Diamètre 20 mm	Réf. 7A1671
Diamètre 22 mm	Réf. 7G4071



► Coffret fraises carbure 12 pièces CENTER

Réf. 7F9653

LAMES DE SCIES SABRES



► lame de scie sabre bois. 3 lames MECABOIS

150 mm x 1,3 mm.	
Pas de 4,2 mm	Réf. 7G4075
240 mm x 1,3 mm.	
Pas de 5/6,5 mm	Réf. 7G4073
300 mm x 1,3 mm.	
Pas de 6,3 mm	Réf. 7G4072

► lame de scie sabre. 5 lames Gold bi-métal MECABOIS

130 mm	Réf. 7G4078
280 mm	Réf. 7G4079

► lame de scie sabre Gold bi-métal. 5 lames 200 x 180 x 1,8 mm MECABOIS

Réf. 7G4074

DIVERS LAMES DE SCIES



► lame brique scie 425 mm Alligator pour briques de forte densité DT 2966 DE WALT

Réf. 7D2548

MECHES 3D

Les incontournables



► Mèche 3D MECABOIS

Outil idéal pour le menuisier. Permet d'effectuer toute sorte de perçage :

- Perçage de trous droits, deux fois plus rapide qu'une mèche normal.
- Perçage de trous courbes.
- Fraisage d'encastrement, de gorges et de rainures.
- Réaffutable par tire-point.

135 mm diamètre 18 mm	Réf. 7F7725
135 mm diamètre 20 mm	Réf. 7A1696
135 mm diamètre 22 mm	Réf. 7A1697
135 mm diamètre 25 mm	Réf. 7A1698

TREPANS ET SCIES CLOCHES



► Kit trépan Widia diamètre 27, 35, 45, 55, 65, 70 et 85 mm + foret centreur RUBI

Réf. 7A0831



► Broche avec foret centreur RUBI

Réf. 785070

► Trépan Widia RUBI

35 mm Réf. 712730
65 mm Réf. 712727



► Arbre + foret pour trépan HSS 32/210 mm STARRETT

Réf. 7F3303

► Arbre + foret trépan HSS diamètre 32/210 SDS carbure STARRETT

Réf. 7G2653

► Trépan HSS pas constant STARRETT

35 mm Réf. 7C4831
65 mm Réf. 7C4838
67 mm Réf. 7C4839
83 mm Réf. 7C4943
105 mm Réf. 7C4944



► Arbre + foret pour trépan diamètre 32/152 carbure STARRETT

Réf. 7G2651



► Arbre + foret trépan diamètre 32/152 SDS carbure STARRETT

Réf. 7G2652



► Trépan plaquette carbure STARRETT

64 mm Réf. 7G2649
67 mm Réf. 7G2650



► Scie cloche diamètre 67 mm Capri ONELEC

Réf. 7G2641

FERS A RABOT

- Fers à rabot au carbure réversibles 82 x 5,5 mm MECABOIS
- 2 pièces Réf. 7A1699
- 10 pièces Réf. 7A1700



DIVERS




- 20 bandes de 50 vis F-30913 25 x 3,9 mm pour visseuse automatique 6843 MAKITA
- Réf. 791419



- Mandrin auto-serrant SDS-plus P-18150 MAKITA
- Réf. 7A7269





Cloueurs et consommables

058 CLOUEURS ET CONSOMMABLES SPIT

059 FIXATION - CHEVILLES SPIT

060 SCELLEMENT CHIMIQUE SPIT

FORETS ET BURINS SPIT

DIVERS

FORFAITS REPARATION

062 CLOUEURS PNEUMATIQUES EN BANDE ALSAFIX

CLOUEUR PNEUMATIQUE SPECIAL CONNECTEUR ALSAFIX

CLOUEURS PNEUMATIQUES EN ROULEAUX ALSAFIX

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE ALSAFIX

063 COMPRESSEUR ET ACCESSOIRES ALSAFIX

CLOUEUR ELECTRIQUE ALSAFIX



ALSAFIX
www.alsafix.com

SPIT

www.alsafix.com
ALSAFIX

SPIT

CLOUEURS ET CONSOMMABLES SPIT

CLOUEUR A GAZ P700 ET CONSOMMABLES

Les incontournables

- **Cloueur spécial plaquiste Pulsa 700P. 100 joules. 700 tirs/cartouche. Clous de 15 à 40 mm type C6 ou HC6. 3,6 kg SPIT**
Réf. 7C2972

Avantages Produits

Système exclusif de fixation à la ceinture SPIT LOCK pour une plus grande liberté de mouvement.

Mise hors tension possible sans avoir à enlever la batterie, pour toute intervention sur l'outil.

Circulation de l'air et refroidissement optimum : cadence de tir élevée sans échauffement.

Étanchéité aux poussières et débris maximisée.

Très bonne visibilité du point de fixation et accès aisé aux endroits difficiles.

Nouveau cloueur compact, équilibré et maniable.

S'adapte à tous les matériaux supports, sans aucun réglage.

Gain de temps : 6 fois plus rapide que les méthodes traditionnelles (perçage et chevillage).

Faible effort de mise en appui (5 kg), pas de recul lors du tir.



CLOUEUR A GAZ PPN50I ET CONSOMMABLES



- **Cloueur à gaz autonome pour sabots et équerres de charpente PPN50i. 35 joules. Clous Hardflex de 35 à 50 mm crantés. 2 à 3 tirs/sec. 2 batteries NiMh. 1,5 Ah. 6V DC. Livré avec batterie + gamme clous : Hardflex galva class II pack de 1250 pièces. 3,9 kg SPIT**
Réf. 7G3385



- **Pack Pulsa 3000 tirs : Cloueur à gaz autonome spécial plaquistes P700. 100 joules. 700 tirs/cartouche + 3000 tampons C6-20. 3,6 kg SPIT**
Réf. 7G2337

- **Pack Pulsa 12000 tirs : Cloueur à gaz autonome spécial plaquistes P700. 100 joules. 700 tirs/cartouche + 12000 tampons C6-20. 3,6 kg SPIT**
Réf. 7G0583

- **Adaptateur secteur 220V/12V SPIT**
Réf. 7F1899

CLOUEUR A GAZ IM90I

Les incontournables



- **Cloueur Paslode spécial charpentier/couvreur IM90i. Puissance 105 joules. 1250 tirs/cartouche. 2 à 3 tirs/seconde. Clous têtes pleines de 50 à 90 mm lisses ou crantés. Livré avec 1 batterie. 3,7 kg SPIT**
Réf. 7F7843

Avantages Produits

Fonctionnement de l'outil jusqu'à -15°C !

Autonomie cartouche de gaz : 1250 tirs garantis jusqu'à -5° !

Magasin amovible : accès rapide aux pointes, adaptation rapide du magasin long (idéal pour la volige).

Poignée ergonomique.

Réglage d'enfoncement manuel : pour un travail précis et de qualité.

Batterie avec position de sécurité : tout simplement pratique !

Puissance 105 joules : permet de tirer des clous de 90 mm crantés.

CLOUEUR A GAZ IM350/90 CT



- ▶ Cloueur Paslode spécial charpentier/couvreur IM350/90 CT. 1100 tirs/cartouche. 2 à 3 tirs/seconde. Clous tête plate de 50 à 90 mm lisses ou crantés. 3,1 kg **SPIT**
Réf. 7C9413

CLOUEUR A GAZ IM50 F18



- ▶ Cloueur spécial finition IM50 F18 + esthétique et discrète. Pour menuisier et agenceur. Pointes F18 de 16 à 50 mm. Livré avec 1 batterie. 2,3 kg **SPIT**
Réf. 7F6397

CLOUEUR A GAZ IM65A F16 ET CONSOMMABLES



- ▶ Cloueur spécial menuisier IM65A F16 spécial finition. Clouage dans les angles. Spécial menuisier. Pointes F16 de 32 à 63 mm. Livré avec 1 batterie. 2,3 kg **SPIT**
Réf. 7F7698
- ▶ Embout palpeur IM250A pour lambris **SPIT**
Réf. 7G2287

CLOUS MANUELS



- ▶ Pointes **SPIT**
CP-40. 2 kg
Réf. 7C9363
- CP-50. 2 kg
Réf. 7C9364
- CP-60. 2 kg
Réf. 7C9365

CLOUEUR A POUDRE SPITFIRE

- ▶ Cloueur à poudre Spitfire P370 + chargeur C60. Puissance 340 joules. Pour béton et acier. 2,8 kg **SPIT**
Réf. 7D5566



FIXATION - CHEVILLES SPIT

- ▶ 50 chevilles femelles haute résistance GRIP sans collerette. 12 x 50 mm **SPIT**
Réf. 7C9384

FIXATIONS LOURDES



- ▶ Chevilles à expansion par vissage pour béton non fissuré avec écrous et rondelles prémontés **SPIT**
- FIX II 8 x 55/5-0 MT. 100 pièces
Réf. 7F8791
- FIX II 8 x 70/20-7 MT. 100 pièces
Réf. 7G2323
- FIX II 8 x 90/40-27 MT. 50 pièces
Réf. 7G0439
- FIX II 8 x 130/80-67 MT. 50 pièces
Réf. 7D8303
- FIX II 10 x 65/5-0 MT. 50 pièces
Réf. 7F8788
- FIX II 10 x 75/15-5 MT. 50 pièces
Réf. 7G2324
- FIX II 10 x 95/35-25 MT. 50 pièces
Réf. 7G2325
- FIX II 10 x 120/60-50 MT. 25 pièces
Réf. 7G3328
- FIX II 10 x 140/80-70 MT. 25 pièces
Réf. 7D8304
- FIX II 12 x 140/65-48 MT. 25 pièces
Réf. 7D8305
- FIX II 12 x 180/105-88 MT. 25 pièces
Réf. 7F8790
- FIX II 12 x 220/145-128 MT. 25 pièces
Réf. 7F8789
- FIX II 16 x 100/5-0 MT. 25 pièces
Réf. 7G2295



- ▶ Chevilles femelles haute résistance GRIP L version collerette **SPIT**
- M6 x 30. 100 pièces
Réf. 7G2296
- M8 x 30. 100 pièces
Réf. 7G2297
- M12 x 50. 50 pièces
Réf. 7G2298
- M16 x 65. 20 pièces
Réf. 7G2301

- ▶ Chevilles GRIP version sans collerette. SA M16 x 65 A4. 25 pièces **SPIT**
Réf. 7G2327



- ▶ Outil de pose GRIP **SPIT**
- M6 x 25 mm
Réf. 7G1621
- M6 x 30 mm
Réf. 7G2304
- M8 x 30 mm
Réf. 7G2305
- M12 x 50 mm
Réf. 7G2306
- M16 x 65 mm
Réf. 7G2308

FIXATIONS LEGERES

- ▶ **Chevilles femelles charges légères laiton M6 x 23 mm. 100 pièces SPIT**
Réf. 7C9279

- ▶ **Pack 300 pitons + outil de pose magnétique STRM6 SPIT**
Réf. 7G2292

- ▶ **Chevilles spéciales faux plafonds G8. Ø 8 mm. 100 pièces SPIT**
Réf. 7G2291



- ▶ **Chevilles Nylon SPIT**
10-65/115 mm. Tête fraisée. 50 pièces Réf. 7C9372
10-85/135 mm. Tête fraisée. 50 pièces Réf. 7C9373



- ▶ **Chevilles PROLONG XXL qui s'ancrent solidement dans tous les matériaux SPIT**
12 x 120 H. 25 pièces Réf. 7G2333
14 x 145 H. 25 pièces Réf. 7G2335
16 x 200 H. 25 pièces Réf. 7G2334



- ▶ **Chevilles HIT M tous matériaux SPIT**
6-5/32P. 200 pièces Réf. 7D8277
6-25/50P. 100 pièces Réf. 7D8279
8-10/40P. 100 pièces Réf. 7D8281
8-30/60P. 100 pièces Réf. 7D8282
8-60/90P. 100 pièces Réf. 7D8283



- ▶ **Chevilles ARPON spéciales pour le creux SPIT**
6 x 25 mm. 100 pièces Réf. 7C9314
Ø 6 mm. 2000 pièces Réf. 7G2293
8 x 32 mm. 100 pièces Réf. 7C9315
Ø 8 mm. 1200 pièces Réf. 7G2294

- ▶ **Chevilles tout terrain PRO6 SPIT**
5 x 25 sans vis. 100 pièces Réf. 7F8127
6 x 30 sans vis. 100 pièces Réf. 7G2330
8 x 40 sans vis. 100 pièces Réf. 7G2331
10 x 50 sans vis. 50 pièces Réf. 7G2332

- ▶ **50 pitons bascule 6 + rosace SPIT**
Réf. 7G2329

SCELLEMENT CHIMIQUE SPIT

- ▶ **Résine de scellement spécial reprise de fer à béton EPOBAR SPIT**
Cartouche 410 ml Réf. 7F0290
Cartouche 825 ml Réf. 7F0291



- ▶ **Outil injection manuelle. Cartouche de 410 ml SPIT**
Réf. 7D2623

- ▶ **Pistolet injection manuelle. Cartouche de 825 ml SPIT**
Réf. 7G2328



- ▶ **Résine de scellement pour matériaux creux. 1 cartouche de 300 ml. 8 chevilles. 2 buses SPIT**
Réf. 7G4139



- ▶ **Résine de scellement pour matériaux creux ID-ALL. 1 cartouche de 300 ml. 8 chevilles. 2 buses SPIT**
Réf. 7G3678

- ▶ **10 chevilles avec résine de scellement de sécurité pour matériaux creux SATELIS zingué + Goujon M8 x 80 mm E+R SPIT**
Réf. 7C9409

FORETS ET BURINS SPIT



- ▶ **Foret R FORCE3 SPIT**
Ø 5 x 110 x 50 mm Réf. 7D2378
Ø 6 x 110 x 50 mm Réf. 7D2381
Ø 6 x 160 x 100 mm Réf. 7D2382
Ø 8 x 110 x 50 mm Réf. 7D2386
Ø 8 x 160 x 100 mm Réf. 7D2387
Ø 8 x 210 x 150 mm Réf. 7D2388
- Ø 10 x 160 x 100 mm Réf. 7D2393
Ø 10 x 210 x 150 mm Réf. 7D2394
Ø 10 x 260 x 200 mm Réf. 7D2395
Ø 12 x 160 x 100 mm Réf. 7D2399
Ø 12 x 260 x 200 mm Réf. 7D2400
Ø 16 x 210 x 150 mm Réf. 7F2619



- ▶ **Foret MAXR FORCE3+ SPIT**
Ø 20 x 250 x 200 mm Réf. 7F8150
Ø 20 x 520 x 400 mm Réf. 7G2309
Ø 22 x 520 x 400 mm Réf. 7G2310
Ø 25 x 520 x 400 mm Réf. 7F8147
Ø 28 x 520 x 400 mm Réf. 7D3654
Ø 35 x 370 x 250 mm Réf. 7F8148

- ▶ **Pic max L. 400 mm SPIT**
Réf. 7C9399



- ▶ **Burin max L. 400 mm. lg. 25 mm SPIT**
Réf. 7C9400

DIVERS



- ▶ **Adaptateur vis bande Speed 55 SPIT**
Réf. 7F0257

FORFAITS REPARATION

- ▶ **Forfait réparation outils gaz SPIT**
Réf. 7G2320
- ▶ **Forfait réparation outils poudre SPIT**
Réf. 7G2321
- ▶ **Forfait réparation 322 SPIT**
Réf. 7G2313
- ▶ **Forfait réparation outils électriques <3 kg SPIT**
Réf. 7G2314
- ▶ **Forfait réparation outils électriques 3 kg SPIT**
Réf. 7G2315
- ▶ **Forfait réparation outils électriques 4-6 kg SPIT**
Réf. 7G2316
- ▶ **Forfait réparation outils électriques 7-9 kg SPIT**
Réf. 7G2317
- ▶ **Forfait réparation carotteuse SPIT**
Réf. 7G2318
- ▶ **Forfait réparation rainureuse SPIT**
Réf. 7G2319
- ▶ **Forfait réparation aspirateur SPIT**
Réf. 7G2322

CONSOMMABLES POUR OUTILS SPIT

Référence	Outil	Référence	Consommable		
7C2972	Cloueur spécial plaquiste PULSA P700 100 joules - 700 tirs/cartouche Clous de 15 à 40 mm type C6 ou SC6 - 3,6 kg	7C2969	500 tampons C6-20 + gaz P700		
		7C2970	500 tampons C6 25 + gaz P700		
		7C2971	500 tampons C6 40FH + gaz P700		
		7C9256	Chargeur de batterie PULSA 700 et 1000		
		7C9260	500 tampons C6 30 + gaz P700		
		7C9331	Batterie PULSA 700P		
		7C9343	Adaptateur de voiture		
		7F6396	Tampons HC6-17 PULSA 700P		
		7F7697	500 tampons HC6-15+ gaz P700		
		7F9417	500 tampons crocwood CW6-25		
		7F5732	Crochet SPITLOCK		
		7G3385	Cloueur à gaz autonome pour sabots et équerres de charpente PPN50i. 35 joules. 2 à 3 tirs/sec. 2 batteries NiMh. 1,5 Ah. 6V DC. 3,9 kg	7G3386	Clous crantés PPN50i 4,0 x 35 mm
7G3387	Clous crantés PPN50i 4,0 x 40 mm				
7G3388	Clous crantés PPN50i 4,0 x 50 mm				
7F7843	Cloueur Paslode spécial charpentier/couvreur IM90i Puissance 105 joules 1250 tirs/cartouche - 2 à 3 tirs/seconde Clous tête plate de 50 à 90 mm lisses ou crantés - 3,7 kg	7C9344	Nettoyant impulse - 300 ml		
		7F5698	Kit nettoyage impulse		
		7F7844	Batterie - IM90i		
		7F7845	Ensemble chargeur et batterie - IM90i		
		7F7846	Magasin long - IM90i		
		7F7847	Palpeur parquet - IM90i		
		7F7848	Pack 3 750 clous lisses - 2,8 x 51 mm - IM90i		
		7F7849	Pack 2 500 clous lisses - 2,8 x 70 mm - IM90i		
		7F7850	Pack 2 500 clous lisses - 3,1 x 90 mm - IM90		
		7F7851	Pack 2 500 clous crantés - 2,8 x 51 mm - IM90i		
		7F7852	Pack 3 750 clous crantés - 2,8 x 63 mm - IM90i		
		7F7853	Pack 2 500 clous crantés - 2,8 x 70 mm - IM90i		
		7F7854	Pack 2 500 clous crantés - 2,8 x 75 mm - IM90i		
		7F7855	Pack 2 500 clous crantés. 3,1 x 90 mm. IM90i		
		7F7857	Pack 2 500 clous crantés galva - 3,1 x 90 mm - IM90i		
		7F7898	Pack 3 750 clous lisses - 2,8 x 63 mm - IM90i		
		7F7922	Pack 2 500 clous lisses - 2,8 x 80 mm - IM90		
		7G0014	Pack 1 250 clous crantés - A2 2,8 x 51 mm - IM90		
		7G0018	Pack 3 750 clous crantés - 2,8 x 51 mm - IM90		
		7G0024	Pack 3 750 clous crantés galva - 2,8 x 63 mm - IM90i		
		7G0025	Pack 1 250 clous crantés A2 inox - 2,8 x 63 mm - IM90i		
		7G0026	Pack 1 250 clous crantés A2 tête bombée - 2,8 x 55 mm - IM90i		
		7G2336	Ensemble palpeur bardage - IM90i		
		7C9413	Cloueur Paslode spécial charpentier/couvreur IM350/90 CT 1100 tirs/cartouche - 2 à 3 tirs/seconde Clous tête plate de 50 à 90 mm lisses ou crantés - 3,1 kg	7F4256	Pack 2 200 clous lisses. 3,1 x 90 mm - IM350
				7F4535	Pack 3 300 clous crantés. 2,8 x 51 mm - IM350
				7F4536	Pack 3 300 clous lisses. 2,8 x 51 mm - IM350
7F4537	Pack 3 300 clous crantés. 2,8 x 63 mm - IM350				
7F4538	Pack 3 300 clous lisses. 2,8 x 63 mm - IM350				
7F4539	Pack 2 200 clous crantés. 2,8 x 70 mm - IM350				
7F4540	Pack 2 200 clous lisses. 2,8 x 70 mm - IM350				
7F4541	Pack 2 200 clous crantés. 2,8 x 75 mm - IM350				
7F4542	Pack 2 200 clous lisses. 2,8 x 75 mm - IM350				
7F4543	Pack 2 200 clous lisses. 2,8 x 80 mm - IM350				
7F6250	Pack 3 300 clous crantés galva. 2,8 x 63 mm - IM350				
7F6329	Bliester 2 cartouches de gaz - IM350				
7F6377	Clous crantés A2 inox. 2,8 x 51 mm - 1 100 pièces				
7F8135	Pack 3 300 clous crantés galva. 2,8 x 51 mm - IM350				
7G0013	Pack 3 300 clous crantés. 3,1 x 75 mm - IM350				
7G0050	500 tampons HC6 22 + gaz - P700				
7G0148	Pack 2 200 clous crantés galva spécial tuiles - 2,5 x 51 mm - Noir. IM350				
7G1619	Clous crantés A2 inox. 2,8 x 63 mm - 1 100 pièces				
7G1620	Clous crantés A2 inox - Tête bombée - 2,8 x 55 mm - 1 100 pièces				
7F6397	Cloueur spécial finition IM50 F18+ Esthétique et discrète - Pour menuisier et agenceur Pointes F18 de 16 à 50 mm - 2,3 kg			7D8926	2 000 F18/25 tête homme
		7D8928	2 000 F18/38 tête homme		
7F7698	Cloueur spécial menuisier IM65A F16 spécial finition Clouage dans les angles - Pointes F16 de 32 à 63 mm - 2,3 kg	7F1898	Batterie ovale IM250/350		
		7F1902	Pack F16/38 clous tête homme		
		7F1932	Pack F16/63 clous tête homme		
		7F1936	Pack F16/51 clous tête homme		
7D5566	Cloueur à poudre SPITFIRE P370 + chargeur C60 Puissance 350 joules - Pour béton et acier - 2,7 kg	7C9360	100 charges disques 6,3/10 jaune		
		7C9361	100 tampons C9-40		
		7C9362	100 tampons C9-50		
		7C9408	100 tampons C9-60		
		7C9417	100 tampons C9-30		
		7D2617	100 tampons C9-70		
		7D3879	100 charges disque 6,3/10 marron		
		7D5570	Tampon C9-30C en bande		
		7D5572	Tampon C9-40C en bande		
		7D8287	100 tampons C9-90		
		7G2288	Clous béton tête de rivet C9 pour P60 - P370 - P70SR - P200 - 100 pièces - C9-80		
		7G2289	Clous avec rondelle plastique Ø34 - spécial béton pour P60 - P370 - P70SR - P200 - 200 pièces - CR9-30P		
		7G2290	Clous avec rondelle plastique Ø34 - spécial béton pour P60 - P370 - P70SR - P200 - 200 pièces - CR9-40P		
		7C9405	50 posibanches 160 + C9-60		
		7C9406	50 posibanches 180 + C9-60		
		7C9407	50 posibanches 200 + C9-60		

CLOUEURS PNEUMATIQUES EN BANDE ALSAFIX

CLOUEUR J-55 P1



- ▶ Cloueur J-55 P1 pour minibrads. Brads tête homme ou sans tête. 15 à 50 mm. Ø 1,2 mm **ALSAFIX**
Réf. 7G2384

CLOUEUR BR-64 P1



- ▶ Cloueur BR-64 P1 pour minibrads. Brads tête homme. 32 à 64 mm. Ø 1,8 mm **ALSAFIX**
Réf. 7G2385

CLOUEUR PNEUMATIQUE SPECIAL CONNECTEUR ALSAFIX



- ▶ Cloueur C41/65 P1. Fixation des sabots ou connecteurs métalliques. Pointes de 35 à 60 mm. Ø 4,1 mm. 3 kg **ALSAFIX**
Réf. 7G3465

CLOUEURS PNEUMATIQUES EN ROULEAUX ALSAFIX



- ▶ Cloueur C21/50 P1 pour pointes en rouleaux de 27 à 50 mm. Pression d'utilisation : 6-8 bars. Consommation : 1,65 l/coup. 1,90 kg **ALSAFIX**
Réf. 7G2957



- ▶ Cloueur C28/70 P1 pour pointes en rouleaux de 35 à 70 mm. Ø 2,3/2,5/2,8 mm **ALSAFIX**
Réf. 7G2386



- ▶ Cloueur C38/130 P1 pour pointes en rouleaux de 80 à 130 mm. Pression d'utilisation : 6-8 bars. Consommation : 5,18 l/coup. 5,80 kg **ALSAFIX**
Réf. 7G3462



- ▶ Cloueur C38/90 P1 pour pointes en rouleaux. 45 à 90 mm. Ø 2,3/2,5/2,8/3,1 mm **ALSAFIX**
Réf. 7G2387

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE ALSAFIX



- ▶ Agrafeuse 10T/65 P1. Pression d'utilisation 6-8 bars. 3 kg **ALSAFIX**
Réf. 7G3457

COMPRESSEURS ET ACCESSOIRES ALSAFIX



► **Compresseur électrique monophasé chantier ALAIR 4/25 OILESS.** Puissance 1,6 cv. Débit 25 l/min. Cuve de 3,8 litres **ALSAFIX**
Réf. 7G2418



► **Compresseur électrique monophasé ALAIR 10/200 OILESS.** 2 cv. Cuve de 10 litres. Alimentation 230V - 50Hz. Débit 198 l/min. Pression max 8 bars. Sans huile. 23 kg **ALSAFIX**
Réf. 7G3471



► **Compresseur électrique monophasé chantier ALAIR 20/255.** Puissance 2,5 cv. Débit 255 l/min. Cuve de 20 litres. 49 kg **ALSAFIX**
Réf. 7G2417



► **Enrouleur pneumatique 360° avec raccord 1/4\"/>**

► **Tuyau pneumatique avec raccord rapide 1/4\"/>**

► **Compresseur thermique ALAIR 55.** 4,8 cv. Cuve de 25 litres. Combustible super sans plomb. Débit 381 l/min. Pression max 10 bars. 51 kg **ALSAFIX**
Réf. 7G3472



CLOUEUR ELECTRIQUE ALSAFIX

► **Cloueur électrique SKN 30 E.** 2300 W. 230 V. Pointes de 15 à 30 mm. 1,40 kg **ALSAFIX**
Réf. 7G3461



Cloueurs et consommables



CONSOMMABLES POUR OUTILS ALSAFIX

Référence	Cloueur	Référence	Consommable		
7G2384	Cloueur pneumatique J-55 P1 pour minibrads brads tête homme ou sans tête 15 à 50 mm - Ø 1,2 mm	7G3349	Minibrads J-15 mm galva - 10 000 pièces		
		7G2388	Minibrads J-20 mm galva - 10 000 pièces		
		7G2389	Minibrads J-25 mm galva - 5 000 pièces		
		7G2390	Minibrads J-30 mm galva - 5 000 pièces		
		7G2391	Minibrads J-35 mm galva - 5 000 pièces		
		7G2392	Minibrads J-40 mm galva - 5 000 pièces		
		7G2393	Minibrads J-45 mm galva - 5 000 pièces		
		7G2394	Minibrads J-50 mm galva - 5 000 pièces		
7G2385	Cloueur pneumatique BR-64 P1 pour minibrads brads tête homme 32 à 64 mm - Ø 1,8 mm	7G2395	Brads BR-18/32 galva - 3 655 pièces		
		7G3870	Brads BR-18/38 galva - 3 655 pièces		
		7G2396	Brads BR-18/44 galva - 3 655 pièces		
		7G2397	Brads BR-18/50 galva - 3 655 pièces		
		7G2398	Brads BR-18/64 galva - 3 655 pièces		
7G3465	Cloueur C 41/65 P1 Fixation des sabots ou connecteurs métalliques pointes de 35 à 60 mm - Ø 4,1 mm - 3 kg	7G3466	Pointes ancrage 41 x 40 annelées galva		
		7G3467	Pointes ancrage 41 x 50 annelées galva		
		7G3468	Pointes ancrage 41 x 60 annelées galva		
7G2957	Cloueur pneumatique C21/50 P1 pour pointes en rouleaux 27 à 50 mm	7G3890	16000 coils 21 x 27 lisses		
		7G3891	21000 coils 21 x 32 lisses		
		7G3895	21000 coils 21/23 x 32 annelées		
		7G3900	21000 coils 21/23 x 32 annelées galva		
		7G3896	21000 coils 21/23 x 35 annelées		
		7G3904	21000 coils 21/23 x 35 annelées inox TB		
		7G3892	16800 coils 21 x 38 lisses		
		7G3897	16800 coils 21/23 x 38 annelées		
		7G3901	16800 coils 21/23 x 38 annelées galva		
		7G3893	16800 coils 21 x 45 lisses		
		7G3898	16800 coils 21/23 x 45 annelées		
		7G3902	16800 coils 21/23 x 45 annelées galva		
		7G3905	16800 coils 21/23 x 45 annelées inox TB		
		7G3894	12600 coils 21 x 50 lisses		
		7G3899	12600 coils 21/23 x 50 annelées		
		7G3903	12600 coils 21/23 x 50 annelées galva		
		7G3906	12600 coils 21/23 x 50 annelées inox TB		
		7G2386	Cloueur pneumatique C 28/70 P1 pour pointes en rouleaux 35 à 70 mm - Ø 2,3 - 2,5 - 2,8 mm	7G3469	Pointes en rouleaux 16° - 23 x 45 lisses - 10 800 pièces
7G2405	Pointes en rouleaux 16° - 23 x 50 lisses - 9 000 pièces				
7G2406	Pointes en rouleaux 16° - 25 x 60 lisses - 9 000 pièces				
7G2407	Pointes en rouleaux 16° - 23 x 70 lisses - 7 200 pièces				
7G3470	Pointes en rouleaux 16° - 23 x 45 annelées - 10 800 pièces				
7G2410	Pointes en rouleaux 16° - 23/25 x 50 annelées - 9 000 pièces				
7G2411	Pointes en rouleaux 16° - 25/27 x 60 annelées - 9 000 pièces				
7G2412	Pointes en rouleaux 16° - 25/27 x 70 annelées - 7 200 pièces				
7G2415	Pointes en rouleaux 16° - 25 x 35 annelées - Inox - 2 000 pièces				
7G2416	Pointes en rouleaux 16° - 25 x 50 annelées - Inox - Tête bombée - 6 000 pièces				
7G2387	Cloueur pneumatique C 38/90 P1 pour pointes en rouleaux 45 à 90 mm - Ø 2,3 - 2,5 - 2,8 - 3,1 mm			7G3469	Pointes en rouleaux 16° - 23 x 45 lisses - 10 800 pièces
				7G2405	Pointes en rouleaux 16° - 23 x 50 lisses - 9 000 pièces
		7G2406	Pointes en rouleaux 16° - 25 x 60 lisses - 9 000 pièces		
		7G2407	Pointes en rouleaux 16° - 23 x 70 lisses - 7 200 pièces		
		7G2408	Pointes en rouleaux 16° - 28 x 80 lisses - 4 500 pièces		
		7G2409	Pointes en rouleaux 16° - 31 x 90 lisses - 4 500 pièces		
		7G3470	Pointes en rouleaux 16° - 23 x 45 annelées - 10 800 pièces		
		7G2410	Pointes en rouleaux 16° - 23/25 x 50 annelées - 9 000 pièces		
		7G2411	Pointes en rouleaux 16° - 25/27 x 60 annelées - 9 000 pièces		
		7G2412	Pointes en rouleaux 16° - 25/27 x 70 annelées - 7 200 pièces		
		7G2413	Pointes en rouleaux 16° - 28/31 x 80 annelées - 4 500 pièces		
		7G2414	Pointes en rouleaux 16° - 31/34 x 90 annelées - 4 500 pièces		
		7G2416	Pointes en rouleaux 16° - 25 x 50 annelées - Inox - Tête bombée - 6 000 pièces		
		7G3457	Agrafeuse 10T/65 P1 Pression d'utilisation 6-8 bars - 3 kg	7G3458	10 000 agrafes Z-40 mm galva résinées
7G3459	10 000 agrafes Z-50 mm galva résinées				
7G3460	5 000 agrafes Z-60 mm galva résinées				
7G3462	Cloueur C38/130 P1 Pression d'utilisation : 5-8 bars Consommation : 5,18 l/coup - 5,80 kg	7G2408	Pointes en rouleaux 16° - 28 x 80 lisses - 4500 pièces		
		7G2409	Pointes en rouleaux 16° - 31 x 90 lisses - 4 500 pièces		
		7G2413	Pointes en rouleaux 16° - 28/31 x 80 annelées - 4500 pièces		
		7G2414	Pointes en rouleaux 16° - 31/34 x 90 annelées - 4 500 pièces		
		7G3463	Pointes en rouleaux 16° - 34 x 100 torsadées - 3 600 pièces		
		7G3464	1 200 coils 38 x 130 torsadées		
7G3461	Cloueur électrique SKN 30 E 2300 W - 230 V - 1,40 kg	7G3349	Minibrads J-15 mm galva - 10 000 pièces		
		7G2388	Minibrads J-20 mm galva - 10 000 pièces		
		7G2389	Minibrads J-25 mm galva - 10 000 pièces		
		7G2390	Minibrads J-30 mm galva - 10 000 pièces		



Outillage de chantier

- 066 BALISAGE DE CHANTIER • RANGEMENT
- 067 ETABLIS ET TRETEAUX • ECLAIRAGE
- 068 ECLAIRAGE DE CHANTIER
- 069 ELECTRICITE DE CHANTIER
- 070 SECURITE DE CHANTIER • CHAUFFAGE MOBILE
- 071 GROUPES ELECTROGENES • BETONNIERES
- 072 BACS • BROUETTES • DIABLES
- 073 REMORQUES • ARRIMAGES
- 074 OUTILLAGE D'ATELIER
- 075 EQUIPEMENT DIVERS DE CHANTIER
- 076 TRETEAUX DE MAÇON • ETAIS
SERRE-JOINTS DE MAÇON • ECHAFAUDAGES
- 077 ECHELLES
- 078 LEVAGE
- 079 EVACUATION GRAVATS • BÂCHES
- 080 BALAIS ET BROSSES
- 081 NETTOYAGE
- 083 AIR COMPRIME
- 085 MATERIEL DE PULVERISATION



BALISAGE DE CHANTIER

Traceur de chantier avec diffuseur trait fin. Bonne tenue à la pluie. Excellent pouvoir couvrant sur béton, asphalte, bois, gravier et herbe. Ne contient pas de C.F.C., ni plomb.

- ▶ Traceur de chantier promarker. Aérosol 500 ml **SOPPEC**

Blanc Réf. 7D8057

Bleu Réf. 7D8070



- ▶ Traceur de chantier fluo. Aérosol 500 ml **SOPPEC**


Jaune Réf. 7D8058

Orange Réf. 7D8059

Rouge Réf. 7D8060

Vert Réf. 7D8061

Cerise Réf. 7D8062



- ▶ Barrière de chantier 1,5 m x 1 m. Avec plaque soudée 33 x 16,5 cm. Rouge avec 5 adhésifs blancs **ALTRAD** Réf. 7F7817

RANGEMENT

BOITES A OUTILS



- ▶ Boîte à outils rigide pour travaux lourds 66 cm **IRWIN** Réf. 7D2031



- ▶ Sac à outils grand modèle 44 cm **IRWIN** Réf. 7D2032



- ▶ Boîte à outils Batipro. Porte-outils **STANLEY** 50 cm Réf. 7D0631 60 cm Réf. 7D0632



- ▶ Boîte à outils Pro 66 cm **STANLEY** Réf. 7D9186

Les incontournables



- ▶ Sacs à outils **CENTER** Réf. 7G2456

Valise à roulettes. Bras télescopique. Nombreuses poches de rangement en polyester

ROULANTES



- ▶ Coffre de chantier 91 litres **STANLEY** Réf. 7F3348



- ▶ Coffre de chantier 48 litres. 2 plateaux **STANLEY** Réf. 798809

ORGANISEURS

NOUVEAU

- ▶ Valise de rangement 39 cm. **BAHCO** Réf. 7G3198

Compartiments spacieux.



COFFRES DE CHANTIER



- ▶ Coffre de chantier métal **SORI** 67 cm Réf. 7C2740 80 cm Réf. 7C2741

- ▶ Porte-outils. 120 litres **SORI** Réf. 7D8501

- ▶ Porte-outils amovibles. 50 litres **SORI** Réf. 7D8500



- ▶ Valise de rangement 39 cm **BAHCO** Réf. 7G3197



ETABLIS ET TRETEAUX

ETABLIS - ETAU



► **Etau Super Jaw MECABOIS**
Réf. 7D7860

Ouverture de 956 mm. Pression de serrage jusqu'à 1000 kg. Capacité de chargement de 100 kg. Serrage mains libres. Stabilité parfaite.

TRETEAUX

- Tréteau hêtre standard 73,5 cm.
Section 20 x 36 mm
ASTIGARRAGA
Réf. 7F1616
- Tréteau pin pro 75 cm.
Section 25 x 50 mm
ASTIGARRAGA
Réf. 7C2353



- Tréteau pin standard 73,5 cm.
Section 18 x 40 mm
ASTIGARRAGA
Réf. 7B0516

ECLAIRAGE

AMPOULES - LAMPES - TORCHES



► **Boitier plat métal. Pile 4,5V / 3LR12 (pile non fournie)**
ENERGY SERVICE
Réf. 7D8112




NOUVEAU

► **Boitier de poche Compact Métal 2 LED / 3 AA inclus** **ENERGY SERVICE**
Réf. 7G2548



NOUVEAU

► **Mini LedPod. Lampe dynamo 3 LED** **ENERGY SERVICE**
Réf. 7G2551



► **Ampoules Mag Lite x 2**
ENERGY SERVICE
Pour torche mini AA et AAA Réf. 7G3580
Pour torche ML2 et ML3 Réf. 7D8012



NOUVEAU

► **Torche Hard Case Pro LED**
ENERGY SERVICE
4 piles AA incluses Réf. 7G2546
2 piles AA incluses Réf. 7G2539



NOUVEAU

► **Torche Mag Lite Mini Noire**
2 piles AA incluses **ENERGY SERVICE**
Réf. 7G3579

Les incontournables



► **Torche Mag Lite ML2 Noire.**
2 piles R20 ou D non fournies **ENERGY SERVICE**
Réf. 7D8008

Torche Mag Lite ML2 noire. Alu anodisé noir, ampoule Krypton. Longueur 25 cm. 19 lumens, autonomie 10 h, portée 230 m. Résiste aux projections d'eau. Fonctionne avec 2 piles R20 ou D. Garantie 10 ans.

AMPOULES - LAMPES - TORCHES (suite)



- ▶ **Torche CENTER**
- 5 LED Réf. 7F5780
- 7 LED Réf. 7F5781

- ▶ **Phare rechargeable exploreur 2.**
- Double éclairage : 12 LED + halogène
- ENERGY SERVICE**
- Réf. 7G2540




- ▶ **Phare Expert LED**
- + pile Alcaline E820
- ENERGY SERVICE**
- Réf. 7D8114



NOUVEAU

- ▶ **Lampe frontale ENERGY SERVICE**
- 4 LED 3 piles AAA incluses
- Réf. 7G2544
- 7 LED 3 piles AAA incluses
- Réf. 7G2543

PILES



NOUVEAU

- ▶ **Pile Alcaline 4,5V / 3LR12**
- ENERGY SERVICE**
- Réf. 7D8101

- ▶ **Pile Alcaline High Tech C / LR14 x2**
- ENERGY SERVICE**
- Réf. 7G3352

- ▶ **Pile Alcaline High Tech D / LR20 x2**
- ENERGY SERVICE**
- Réf. 7G3353



- ▶ **Pile Alcaline High Tech 9V / LR61 x1**
- ENERGY SERVICE**
- Réf. 7G3354

- ▶ **Pile Alcaline High Tech AAA / LR03 x4**
- ENERGY SERVICE**
- Réf. 7G3351




- ▶ **Pile Alcaline High Tech AA / LR6 x4**
- ENERGY SERVICE**
- Réf. 7G3350



- ▶ **Pile Alcaline métal LR820 6V pour phare**
- ENERGY SERVICE**
- Réf. 7D8109



- ▶ **Pile spéciale 6V saline R825**
- ENERGY SERVICE**
- Réf. 7G2538



NOUVEAU

- ▶ **Pile Lithium AAA / LR03. 3+1 gratuite**
- ENERGY SERVICE**
- Réf. 7G2550

NOUVEAU

- ▶ **Pile Lithium AA / LR6. 3+1 gratuite**
- ENERGY SERVICE**
- Réf. 7G2549



- ▶ **Pile spéciale 6V saline NR425R**
- ENERGY SERVICE**
- Réf. 7G2547

ECLAIRAGE DE CHANTIER

BALADEUSES ET TUBES



- ▶ **Baladeuse caoutchouc 100 W IP54**
- câble 5 m
- BRENNENSTUHL**
- Réf. 7C4783



- ▶ **Bâton Fluo IP 44 Prolite 11 W IP44**
- interrupteur câble 5 m
- BRENNENSTUHL**
- Réf. 7D9609

NOUVEAU

- ▶ **Baladeuse rechargeable 30 LED ENERGY SERVICE**
- Réf. 7G2552
- Chargeur secteur et allume-cigare



NOUVEAU

- ▶ **Baladeuse 28 LED. Batterie rechargeable 3,6v NI-MH**
- BRENNENSTUHL**
- Réf. 7G3983

Baladeuse rechargeable 28 LED. Lumière blanche très puissante.

Consomme peu d'énergie, longue durée de vie. IP20. Autonomie de 4 à 5 heures. Crochet repliable et pivotant à 360°. Support magnétique. Batterie rechargeable NI-MH 3,6 V.

Réglementation électrique

Afin de connaître au mieux la réglementation en matière d'électricité, référez-vous à votre agence EDF qui tient à votre disposition un document Promotelec gratuit (www.promotelec.com).

PROJECTEURS DE CHANTIER



- ▶ Projecteur de chantier MS-200 150 W - 2000 lumen IP44 socle 3 prises 2P+T. Fourni avec 1 ampoule fluo compact 30 W - 230 V - Classe A - 10000 H
BRENNENSTUHL
Réf. 773251



- ▶ Ampoule fluo compact 30 W
BRENNENSTUHL
Réf. 7G4275




- ▶ Projecteur portable 400W
RAPTOR
Réf. 7G2796

- ▶ Lampe halogène 400W 230V R7SCL
BRENNENSTUHL
Réf. 7G2568



- ▶ Projecteur télescopique
RAPTOR
Réf. 7G2425

ELECTRICITE DE CHANTIER



Différents ensembles compacts, étanches et antichocs : coffret et station mobiles de chantier pour travailler en toute sécurité de jour comme de nuit ; de 2 à 8 prises, 40 A à 16 A . Une gamme d'enrouleurs vous est également proposée de 2 et 3 fils avec 4 prises.

PROLONGATEURS



- ▶ Premium plus noir avec protection enfant
BRENNENSTUHL
4 prises Réf. 7D8498
6 prises Réf. 7D8499



- ▶ Socle Proline 5 prises IP44 câble 2 ml
BRENNENSTUHL
Réf. 7C4789

- ▶ Rallonge 10 m H07RNF CENTER
3G1.5 Réf. 7F9051
3G2.5 Réf. 7F9052

ENROULEURS

- ▶ Enrouleur 40 m H05VVF 3G1.5
CENTER
Réf. 7F9047



- ▶ Enrouleur Silver 40 m. IP44 H07RNF. 3G1.5
BRENNENSTUHL
Réf. 7D0790



- ▶ Enrouleur pro IP44 H07RNF
CENTER
25 m. 3G1.5 Réf. 7F9048
25 m. 3G2.5 Réf. 7F9224
40 m. 3G1.5 Réf. 7F9049
40 m. 3G2.5 Réf. 7F9050

COFFRETS ELECTRIQUES DE CHANTIER



- ▶ Coffret provisoire de chantier EDF monophasé 230 V. Pré-câblé. 350 x 200 x 490 mm
CENTER
Réf. 7F8990

- ▶ Coffret d'alimentation de chantier mobile IP44. 3 prises domestiques de 16A, 1 prise industrielle de 16A, 1 arrêt coup de poing, 3 mètres de câble et fiche caoutchouc
CENTER
Réf. 7F9319



SECURITE DE CHANTIER

Découvrez une gamme de produits divers destinés à garantir la sécurité de vos clients. En effet, 1/3 des incendies domestiques surviennent pendant la nuit et sont à l'origine de 70% des décès par incendies.

Le détecteur de monoxyde de carbone est également indispensable : chaque année le monoxyde de carbone tue de nombreuses personnes, le gaz est inodore et provoqué par des appareils de chauffage défectueux.

Les incontournables

- **Détecteur-avertisseur autonome de fumée optique SA700 CF - NF ONELEC**
Réf. 7G2599

Détecteur-avertisseur autonome de fumée NF avec bouton de test. Bouton de test et de pause contre les alarmes intempestives. Alarme sonore de 85 dB. Signal de pile faible pendant 30 jours. 2 piles 1.5V (AAA) et fixations fournies. Certifié EN14604:2005. Art.R. 129-12. Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.



- **Combiné détecteur avertisseur de monoxyde de carbone et fumées 9 V avec bouton test ONELEC**
Réf. 7F9036

- **Détecteur anti-fumée avec alarme sonore DAAF 9 V SA 720 CE avec flash ONELEC**
Réf. 7F9035



Avis du pro



Législation sur les détecteurs de fumée

Extrait de loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de

fumée dans tous les lieux d'habitation :
Art.L. 129-8.-L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé.

Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.



NOUVEAU

- **Talkie walkie SETTRX 4000 BRENNENSTUHL**
Réf. 7G2642

- **Couverture anti-feu 1 m x 1 m ONELEC**
Réf. 7F9037



CHAUFFAGE MOBILE



- **Radiant portable Solo P821T plein air. Puissance 4600 W allumage manuel SPLUS**
Réf. 447189



- **Radiant portable Solo P823CA intérieur. Puissance réglable de 2400 W à 4000 W allumage piezo SPLUS**
Réf. 447188

- **Générateur mobile gaz propane Eco 15M. 15 kW. Débit d'air : 350m³/h SPLUS**
Réf. 447190



- **Aérotherme électrique mobile mono 230 V AEM 4. Puissance 2,4/3,6 kW. Débit d'air 450 m³/h SPLUS**
Réf. 447192



- **Générateur mobile fioul à compresseur et combustion directe EF 20M. 23 kW. Débit d'air : 400 m³/h SPLUS**
Réf. 447191

GROUPES ELECTROGENES



► **Groupe électrogène Perform 3000 SDMO**
Réf. 7G2990
(Existe en 4200 W et 6500 W).

► **Groupe électrogène SDMO**
HX 3000 Réf. 7B8160
HX 4000 Réf. 7D1554



Les incontournables

► **Groupe électrogène Technic 4500 AVR SDMO**
Réf. 7G4144

Groupe électrogène de chantier intensif. Moteur professionnel essence 4 temps Kohler®. Sécurité d'huile. Grand réservoir + compteur horaire.

AVR : régulation électronique de la tension = supprime tout risque d'endommagement des appareils haute technologie.

(Existe en 6500 W, 10000 W).



► **Kit brouette Kohler® pour groupe Perform 3000 et Technic 4500 AVR SDMO**
Réf. 7G4145

Référence	PERFORM 3000	HX 3000	HX 4000	TECHNIC 4500 AVR
Puissance maxi 230 V en kW (iso 8528)	3	3	4	4,2
Puissance maxi 230 V en kVA	3,75	3,75	4,5	4,95
Moteur	KOHLER® / CH 270	HONDA® / GX 200	HONDA® / GX 270	KOHLER® / CH 395
Alternateur (prises)	2 prises 230 V 10/16 A + disjoncteur	2 prises 230 V 10/16 A + disjoncteur	2 prises 230 V 10/16 A + disjoncteur	AVR / 2 prises 230 V 10/16 A + disjoncteur + compteur horaire
Autonomie (h)	3,2	2,4	2,5	11,8
Niveau sonore (LWA)	96	95	97	97
Niveau sonore dB(A) à 7 m	73	72	74	74
Poids (kg)	43	41	56	73,5

BETONNIERES

BETONNIERES ELECTRIQUES

Règle de fonctionnement pour la bétonnière électrique :

Il est conseillé d'utiliser une rallonge de 50 m maximum avec des fils de section de 1,5 ou 2,5 mm minimum et de qualité HO7RN-F (ou une qualité équivalente).

Attention à ne jamais déplacer la bétonnière lorsqu'elle est sous tension et veillez à garder le capot fermé pendant son fonctionnement.



► **Bétonnière électrique Lescha SM165S.**
Puissance 500 W. Cuve de 165 litres.
Capacité de malaxage : 140 litres **ALTRAD**
Réf. 7C8370

Les incontournables

► **Bétonnière électrique 800 W CENTER**

Bétonnière électrique RP190F. Cuve de 175 litres, capacité de malaxage 155 litres. Couronne fonte haute qualité. Chassis renforcé. Transmission par courroie crantée. Moteur électrique monophasé 230 V/50 Hz de 800 W. Fabrication Française.

Cuve de 160 litres Réf. 7F9398
Cuve de 175 litres Réf. 7F9399



Astuce de PRO

Pour remiser votre bétonnière et la faire durer dans le temps, après l'avoir nettoyée à grande eau, pulvérisez un mélange d'huile et de fuel. Cette astuce vous permettra d'éviter la rouille et le béton aura moins d'accroche lors de vos prochaines utilisations.

BETONNIERES THERMIQUES

Une bétonnière thermique sera toujours livrée sans huile.



► Bétonnière thermique ST350 moteur Honda® GX120QX. 4 ch. Tractable. Cuve de 340 litres **ALTRAD**
Réf. 7D0099

► Bétonnière thermique ST350 moteur Robin SPI170 6 ch. Tractable. Cuve de 340 litres **ALTRAD**
Réf. 7D3173

BACS



► Bac à mortier 200 litres **ALTRAD**
Réf. 7F4572



NOUVEAU ► Bac à béton tôle 360 litres **ALTRAD**
Réf. 7G3451

BROUETTES

Les incontournables



► Roue souple increvable Ø360 mm **ALTRAD**
Réf. 7G4051
Jante en polypro rouge.



► Brouette 90 litres **CENTER** ■■■
Galva. Roue gonflable
Réf. 7F9395
Galva. Roue increvable
Réf. 7G4047
Peinte. Roue gonflable
Réf. 7F9396
Peinte. Roue increvable
Réf. 7G4048



► Brouette rénovation 110 litres. Etroite. 60 cm **CENTER** ■■■
Roue gonflable Réf. 7F9397
Roue increvable Réf. 7G4049



NOUVEAU

► Brouette Hercule renforcée travaux lourds, coffre polypro 110 litres **ALTRAD**
Réf. 7G3669
► Brouette professionnelle cornière 90 litres **ALTRAD**
Réf. 7C9619



► Brouette à deux roues gonflables 160 litres **ALTRAD**
Réf. 7C9618



NOUVEAU

► Brouette motorisée essence Minidumper. Moteur Honda® GXV160 de 5.5cv. Boîte de vitesse avec 4 rapports avant et une marche arrière **ALTRAD**
Réf. 7G3503

DIABLES

► Diable roues gonflables 250 kg **CENTER** ■■■
Réf. 7F9636



► Diable pelle roues gonflables 250 kg **CENTER** ■■■
Réf. 7F9637

REMORQUES



NOUVEAU

- ▶ Remorque Robuste 25390.
PTAC 750 kg. Charge utile 510 kg

LIDER

Réf. 7G3706

Dimensions de la caisse utile 253 x 133 x 54.
Roues 155/70 x 13. Caisse basculante.
Roue Jockey ø48. Ridelles rabattables
avant et arrière.



NOUVEAU

- ▶ Remorque Tribenne 28600PE.
PTAC 2400 kg. Poids à vide 460 kg

LIDER

Réf. 7G3707

Dimensions de la caisse utile 256 x 148 x 35.
Roues 155R13C. Essieu 2 x 1300 kg.
Roue Jockey ø60. Pompe électrique.



NOUVEAU

- ▶ Remorque Porte-Engin 29905A.
PTAC 3500 kg. Poids à vide 700 kg

LIDER

Réf. 7G3708

Dimensions de la caisse utile
350 x 170 x 8/18. Roues 195 x 14C.
Essieu 2 x 1800 kg. Béquille 70.
Plancher CP. Rampes Alu de 1,60 m.
Béquilles sous rampes.

ARRIMAGES

SANGLES A CLIQUET



- ▶ Lot de 2 sangles à boucle 25 mm x 2,5 m
polypropylène bleu. Résistance 400 kg

MURTRA

Réf. 7A1289



- ▶ Système d'arrimage professionnel polyester
50 mm x 8 m en 2 parties **MURTRA**

Cliquet à double fermeture de sécurité,
crochets bord de rive.

Résistance de la sangle seule, avant couture,
5,5 tonnes. Norme NF EN12195-2-2001.

Sangle bleue. Charge utile en
position d'arrimage 3,5 tonnes

Réf. 7B6954

Sangle orange. Charge utile en
position d'arrimage 2 tonnes

Réf. 7A1285

- ▶ Sangle d'arrimage 50 mm x 9 m polyester
orange. Charge utile en position d'arrimage
5 tonnes **MURTRA**

Réf. 7F5554



- ▶ Sangle à cliquet 25 mm x 5 m
polypropylène bleu.

Charge utile CMU 1 tonne **MURTRA**

Réf. 7B1082


ELINGUE



- ▶ Elingue ronde sans fin 3 m polyester jaune.
Résistance 3 tonnes **MURTRA**

Réf. 7D3121

Les incontournables



- ▶ Sangle à cliquet/crochets
25 mm x 5 m polypropylène
bleu. Résistance 1 tonne

MURTRA

Réf. 7A1286



OUTILLAGE D'ATELIER



NOUVEAU

► **Raboteuse-dégauchisseuse.**
Largeur 250 mm. 2 CV pour combiné PSP

Réf. 7G3492

- Tables de dégauchissage en fonte traditionnelle montées sur des charnières robustes.
- Table de rabotage en fonte guidée par 3 fûts pour éviter le basculement ou pivotement.
- Guide parallèle de grandes dimensions avec butée de positionnement procurant une surface d'appui importante.
- Arbre porte-fers de gros diamètre.
- Livrée avec capteur d'aspiration, jeux de couteaux en acier rapide, guide amovible et protecteur de sécurité.
- Dispositif d'entraînement du bois débrayable.

NOUVEAU

► **Groupe d'aspiration 2 CV PSP**

Réf. 7G3493

- Aspirateur puissant et silencieux 2 CV permettant le raccordement simultané de deux machines
- Deux sorties Ø100 mm.



NOUVEAU

► **Mortaiseuse à bédane carrée PSP**

Réf. 7G3494

La mortaiseuse à bédane carrée Energyslot12R est conçue pour réaliser des assemblages par tenon-mortaise. Elle offre une grande précision de travail pour la réalisation de mortaises rectangulaires de différentes dimensions. La tête est montée sur une platine et pivote à 180° pour les opérations spéciales de mortaisage hors du plateau.

- Levier de manoeuvre à plusieurs positions de réglage.
- Guide parfaitement ajustable pour le déplacement transversal de la pièce à mortaiser.



NOUVEAU

► **Scie à ruban à 2 volants 355 mm PSP**

Réf. 7G3495

- Table en fonte traditionnelle inclinable à 45° pour les découpes en biseau.
- Guide parallèle et guide d'angle d'origine.
- Capteur d'aspiration intégré pour les sciures.
- Système de tension de la lame avec échelle de lecture pour un ajustement précis de la tension.
- 2 volants de 355 mm.
- Lame disponible de 6 mm pour le chantournage, à 37 mm de large pour le délignage.
- Socle de rangement livré d'origine.



NOUVEAU

► **Toupie scie pour combiné PSP**

Réf. 7G3496

La Scie :

- Coupes jusqu'à 60 mm de hauteur.
- Deux volants indépendants permettent de régler précisément la hauteur de coupe et l'inclinaison de la lame de 0 à 45°.
- Chariot de sciage est conçu pour le tronçonnage et guide d'appui permet de tronçonner de 0° à 45°.

Le chariot de sciage et toupillage :

- Equipé d'un guide d'appui réglable de 0 à 45°, d'une rallonge extensible avec butée de mise à longueur et d'un presseur.

La toupie :

Réalise tous les travaux de profilés et mise en forme du bois.

- Outils jusqu'à 150 mm de diamètre adaptables dans le protecteur.
- Le tenonnage s'effectue également avec la toupie, en utilisant le chariot de sciage.



NOUVEAU

► **Scie circulaire à panneau**
230 V lame 315 mm + inciseur PSP

Réf. 7G3498

Chariot coulissant au ras de la lame avec inciseur. Ajustement du guide d'appui en profilé aluminium selon l'angle de coupe et comprenant une extension jusqu'à 2200 mm. Blocage des pièces en appui sur la table par presseur. Verrouillage du guide parallèle par un seul levier et équipé d'un ajustement à vis micrométrique. Guide d'angle avec butées à 45° et 90°. Inciseur placé en avant de la lame pour faciliter la découpe de panneaux mélaminés et éviter l'éclatement des revêtements de surface.

EQUIPEMENT DIVERS DE CHANTIER

Les incontournables



► **Caméra Thermique FLIR i5 FLIR**
Réf. 7G3637

Simple et entièrement automatique. Très légère (340 g) et très robuste pour un usage terrain. Grande autonomie (5h). Grande sensibilité thermique pour plus de détails. 5000 images. Stockage sur carte SD-card. Format JPEG.

► **Caméra Thermique FLIR i3 FLIR**
Réf. 7G4191



NOUVEAU

► **Aiguille vibrante Pro vib+ portable. Moteur 2,3 kW. Longueur de manche 3 m. Aiguille de 36 mm ALTRAD**
Réf. 7G3505



NOUVEAU

► **Coupe pavé mécanique épaisseur maxi 125 mm ALTRAD**
Réf. 7G3508



► **Transpalette manuel 2,5 tonnes**

CENTER
Réf. 7G3476

Longueur des fourches 1150 mm. Hauteur mini/maxi de levée : 85/200 mm. Poids 76 kg. Double roues pleines en alu recouverte de caoutchouc.



NOUVEAU

► **Kit ponceuse à bras Swister 550 W + Aspirateur : puissance 1200 W PSP**
Réf. 7G3499

Ponceuse : Vitesse rotation 280 à 1600 trs/mn. Longueur de bras : 1520 mm. Diamètre plateau : 225 mm. Poids : 4,5 kg. Accessoires fournis : poignée, housse de transport.

Aspirateur : Débit 400 l/mn soit 250 mbar. Capacité cuve 25 litres. Connexion asservie pour appareil électroportatif jusqu'à 2200 W. Poids 13 kg. Accessoires fournis : flexible 4 m, sac à papier, filtre.



► **Monte matériaux 150 kg. Hauteur 10 m ALTRAD**
Réf. 7F5654



► **Motopompe ST2.36H. Moteur Honda GX120. Diamètre d'aspiration 50 mm. Débit maximum 600 l/mn. 36 m³/h. Hauteur d'élevation 29 m SDMO**
Réf. 7B8403



NOUVEAU

► **Cabinet WC chimique à l'anglaise mini-cabi. Réservoir WC de 70 litres. Réservoir lave-mains de 7/8 litres. CNSE**
Réf. 7G3687

NOUVEAU

► **Cabane de chantier. PTC 750 kg. Charge utile 250 kg. Immatriculable. Timon 2 articulations. Attelage anneau 68 x 25. Roue jockey. Longueur 3,45 m. Largeur 1,75 m. Hublots CNSE**
Réf. 7G3688



TRETEAUX DE MAÇON

- ▶ Tréteau en acier n° 2.
1 x 1,84 m. Pieds fixes **ALTRAD**
Réf. 7F4567




- ▶ Tréteau en acier n° 3.
1,20 x 2,19 m. Pieds fixes
ALTRAD
Réf. 7F2266



- ▶ Tréteau professionnel réglable poutre bois
0,8 m x 1,30 m. Charge maxi 1000 kg la paire
MONDELIN
Réf. 769954

SERRE-JOINTS DE MAÇON

- ▶ Serre-joint came 170.
800 x 600 mm **ALTRAD**
Réf. 7D1169




- ▶ Serre-coffrage simple **ALTRAD**
Réf. 7D1168

- ▶ Serre-joint maçon saillie de 135 **CENTER**
- 600 x 800 mm Réf. 7F9622
- 800 x 1000 mm Réf. 7F9623
- 1000 x 1200 mm Réf. 7F9624

- ▶ Serre-joint maçon saillie de 175 **REVEX**
- 400 x 600 mm Réf. 7C0666
- 600 x 800 mm Réf. 7C0667
- 800 x 1000 mm Réf. 7C0668
- 1000 x 1200 mm Réf. 7C0669




ECHAFAUDAGES



- ▶ Echafaudage pied simple J01901 **ALTRAD**
Réf. 7D9165

- ▶ Echafaudage échelle J00071.
Hauteur de l'échelle 2 m. 4 barres **ALTRAD**
Réf. 7D9163

- ▶ Echafaudage échelle 2 m. 2 barres **ALTRAD**
Réf. 7G3166



- ▶ Echafaudage Vito 49 - 60 m² * **ALTRAD**
Réf. 7F5655



- ▶ Etai peint manchon en acier.
Diamètre du fût 55 mm **ALTRAD**
- N° 2. 0,75 x 1,20 m Réf. 7D3177
- N° 3. 1,00 x 1,75 m Réf. 7D3178
- N° 4. 1,60 x 2,90 m Réf. 7D3180




- ▶ Etai de maçon en fonte
de 1,60 à 2,90 m **ALTRAD**
Réf. 7G1587



- ▶ Etai Le Robuste. 1,70 à 3 m.
Charge 2100 kg à 2,50 m **ALTRAD**
- Peint Réf. 7G3500
- Galvanisé Réf. 7G3501



- ▶ Filet pour échafaudage, 55 g/m².
Vert. 3 m x 20 m **ALTRAD**
Réf. 7G3450



- ▶ Echafaudage garde corps fixe J00072. 3 m **ALTRAD**
Réf. 7D9164

* Disponible également dans d'autres formats.

EHELLES

Les différents types d'échelles et marchepieds :

L'échelle simple : utilisée en appui sur une paroi verticale. On l'utilise soit en intérieur soit en extérieur pour tous les types de travaux ne dépassant pas 5 m de hauteur d'accès.

L'échelle coulissante 2 ou 3 plans à corde : les différents plans coulissants permettent d'accéder à de très grandes hauteurs en intérieur ou en extérieur tout en gardant une faible longueur lorsqu'elle est repliée pour un rangement facilité.

L'échelle transformable 2 ou 3 plans : permet d'accéder à des hauteurs multiples et d'être utilisée pour de nombreux usages (à poser contre un mur, en échelle double ou sur un escalier pour les échelles transformables 2 plans à usage intensif ou 3 plans).

Les marchepieds sont des systèmes articulés portatifs en deux parties munis de marches.



MARCHEPIEDS

Les incontournables



- ▶ **Escabeau aluminium**
4 marches 110 cm MONDELIN
Réf. 7G3858

Charge utile : 150 kg. Escabeau repliable léger (10,4 kg), facilement repliable et transportable. Plateforme + porte outils + main courante. Norme EN 131.

- ▶ **Marchepied CENTER**
- 4 marches** Réf. 7F4822
- 5 marches** Réf. 7F4823
- 6 marches** Réf. 7F4824



EHELLES SIMPLES

- ▶ **Echelle simple alu.**
14 barreaux. 4,08 m
COGNET
Réf. 7A5617



- ▶ **Echelle simple alu.**
10 barreaux. 2,96 m **CENTER**
- Réf. 7F9226

EHELLES TRANSFORMABLES 2 PLANS

- ▶ **Echelle transformable 2 plans à sangles**
hauteur d'accès 3,53/6,05 m. 2 x 12 barreaux
COGNET
Réf. 7B4440



EHELLES COULISSANTES 2 PLANS

- ▶ **Echelle coulisse à corde**
2 plans COGNET
- 2 x 13 barreaux.**
3,80/6,61 m Réf. 7C7062
- 2 x 15 barreaux.**
4,37/7,46 m Réf. 7B4441

- ▶ **Echelle coulissante à corde**
2 plans. 2 x 16 barreaux.
4,66/8,01 m.

CENTER
Réf. 7F9231



- ▶ **Echelle transformable 2 plans**
CENTER
- 2 x 8 barreaux.**
2,41/3,80 m Réf. 7F9227
- 2 x 10 barreaux.**
2,97/4,92 m Réf. 7F9228



- ▶ **Echelle transformable alu**
2 plans AL305 COGNET
- 2 x 8 barreaux.**
2,36/4,04 m Réf. 731005
- 2 x 10 barreaux.**
2,92/4,88 m Réf. 731003




EHELLES TRANSFORMABLES 3 PLANS

- ▶ Echelle transformable aluminium 3 plans. 3 x 8 barreaux - 2,38/3,71/5,18 m **AL306 COGNET**
Réf. 731000
- ▶ Echelle transformable aluminium 3 plans. 3 x 10 barreaux - 2,94/4,84/6,86 m **COGNET**
Réf. 730998
- ▶ Echelle transformable 3 plans à bras de sécurité. 3 x 9 barreaux - 2,64/4,22/6,00 m **COGNET**
Réf. 7B4450

- ▶ Echelle transformable alu 3 plans à bras de sécurité **CENTER**
- 3 x 8 barreaux. 2,35/3,65/5,15 m
Réf. 7F9229
- 3 x 10 barreaux. 2,91/4,78/6,84 m
Réf. 7F9230



EHELLES DE COUVREUR



- ▶ Echelle de toit **RICHOMME**
- 3 m écartement 25 cm Réf. 7D1164
- 4 m écartement 25 cm Réf. 7D1165
- 5 m écartement 25 cm Réf. 7D1166
- 3 m écartement 33 cm Réf. 7A0644
- 4 m écartement 33 cm Réf. 7A0645
- 4,5 m écartement 33 cm Réf. 7F1129
- 5 m écartement 33 cm Réf. 7A0646
- 6 m écartement 33 cm Réf. 7A0647
- 5 m écartement 39 cm Réf. 7D1010
- 6 m écartement 39 cm Réf. 7D1011



- ▶ Crochet pour échelle plate de toit **RICHOMME**
- Sans roulettes Réf. 7G3079
- Avec roulettes Réf. 7G3080

DIVERS



- ▶ Echelle télescopique 3,30 m. Hauteur de travail maxi 4,4 m. 10 marches **HILAIRE**
Réf. 7F9991

- ▶ Paire de pieds de sécurité ajustable pour échelle **HILAIRE**
Réf. 7F9992

- ▶ Plateforme hauteur 50/68/80 cm **HILAIRE**
Réf. 7F6227

LEVAGE

- ▶ Chablot chanvre diamètre 10 mm. Longueur 4 m **MONDELIN**
Réf. 785961




- ▶ Chablot polypropylène diamètre 10 mm. Longueur 4 m **MONDELIN**
Réf. 783060



- ▶ Corde pour poulie avec crochet. 30 m **MONDELIN**
Réf. 783061

- ▶ Poulie à cliquet **MONDELIN**
Réf. 783062



- ▶ Potence télescopique pour treuil jusqu'à 200 kg **ALTRAD**
Réf. 7G3529

- ▶ Potence standard pour treuil jusqu'à 200 kg **ALTRAD**
Réf. 7G3530

NOUVEAU

- ▶ Treuil électrique 200 kg + potence mono 230 V **ALTRAD**
Réf. 7G3528

Treuil 200 kg super pro. Potence fixe. Cable de 25 m en 5 mm. Vitesse de levage 25 m/mn. IP44. Télécommande de 1 m à 3 boutons en 230 V.

EVACUATION GRAVATS

GOULOTTE A GRAVATS



- ▶ Kit goulotte à gravats de 9 m comprenant 1 goulotte départ, 1 cadre acier départ et 8 goulottes **ALTRAD**
Réf. 7G1588


POUBELLE



NOUVEAU

- ▶ Poubelle 80 litres (couvercle vendu séparément) **MONDELIN**
Réf. 7G3002
- ▶ Couvercle seul **MONDELIN**
Réf. 7G3001

SACS A GRAVATS



- ▶ Bigbag Eco chantier non réutilisable 1m³ **BAOBAG**
Réf. 7D5696
- ▶ Sac à gravats réutilisable 10 sacs de 50 litres **LOGI 7**
Réf. 7B7756

- ▶ Sac à gravats **GEOSAC**
10 sacs de 70 litres Réf. 7A0941
5 sacs de 40 kg Réf. 7A0940

BÂCHES

BÂCHES DE PROTECTION

- ▶ Bâche de protection **GEOSAC**
10 microns 4 x 5 m Réf. 7A0939
50 microns 3 x 8 m Réf. 7A0937
100 microns 3 x 4 m Réf. 7A0935
100 microns 4 x 5 m Réf. 7A0938



BÂCHES DE CHANTIER



- ▶ Bâche de chantier 100 g **SCID**
2 x 3 m Réf. 7A1273
3 x 4 m Réf. 7A1274
4 x 5 m Réf. 7A1275
5 x 8 m Réf. 7A1277
5 x 10 m Réf. 7A1278
6 x 9 m Réf. 7A1276

- ▶ Bâche de chantier 200 g **SCID**
4 x 5 m Réf. 7A1279
5 x 8 m Réf. 7A1280
5 x 10 m Réf. 7A1281
6 x 9 m Réf. 7A1282
6 x 12 m Réf. 7A1283
8 x 14 m Réf. 7A1284



- ▶ Oeillet de bâche laiton avec contre rivure et jeu de pose. 8 mm. 25 pièces **CHAPUIS**
Réf. 702417



NOUVEAU

- ▶ Bâche façadier **PLASTO**
20 m x 550 mm Réf. 7G0151
20 m x 1100 mm Réf. 7G2426

BALAIS ET BROSSES

BROSSES A MAIN



- ▶ Brosse médium Skrib convexe garnissage fil acier laitonné 1 rang **KIBROS**
Réf. 7C5434

- ▶ Balayette coco. Manche long **KIBROS**
Réf. 7D6035



- ▶ Balayette coco carreleur 3 rangs. Manche long **MONDELIN**
Réf. 783079



- ▶ Brosse forme rabot garnissage fil acier souple 4 rangs. Manche plastique **KIBROS**
Réf. 7C5444

- ▶ Brosse à bougie garnissage fil acier souple. Manche plastique **KIBROS**
Réf. 7C5432



- ▶ Brosse à bougie garnissage fil acier laitonné souple 3 rangs **MONDELIN**
Réf. 783077

- ▶ Brosse à manche 4 rangs fil acier laitonné souple **MONDELIN**
Réf. 783076



- ▶ Brosse à manche soudeur médium garnissage fil laitonné câble. 4 rangs. Manche bois **KIBROS**
Réf. 7C5442

- ▶ Brosse à manche soudeur garnissage fil laitonné 4 rangs. Manche bois **KIBROS**
Réf. 7D6008

- ▶ Brosse à manche soudeur garnissage fil acier rond 4 rangs. Manche bois **KIBROS**
Réf. 7C5439

- ▶ Brosse à manche garnissage fil acier rond trempé noir **MONDELIN**
Réf. 794726

- ▶ Brosse à manche garnissage fil acier rond trempé noir dur 4 rangs **MONDELIN**
Réf. 783075



- ▶ Brosse violon garnissage fil acier rond 5 rangs. Manche bois **KIBROS**
Réf. 7C5446

- ▶ Brosse violon garnissage fil acier laitonné dur 5 rangs **MONDELIN**
Réf. 783073



- ▶ Brosse violon garnissage fil laiton 5 rangs. Manche bois **KIBROS**
Réf. 7D6006

- ▶ Brosse violon garnissage fil acier rond trempé noir **MONDELIN**
Réf. 794725



- ▶ Brosse violon polypropylène blanche **KIBROS**
Réf. 7D6045

- ▶ Brosse violon synthétique **KIBROS**
Réf. 7F5556

BALAIS

Retrouvez notre gamme de manche à balais dans notre chapitre outillage à main pages 87 à 128.



- ▶ Lave-pont chiendent **KIBROS**
Réf. 7D6046



- ▶ Balai coco à douille 29 cm **KIBROS**
Réf. 7D6032

- ▶ Balai coco zébré polypropylène 29 cm **FRANPIN**
Réf. 7B6336



- ▶ Balai collectivité coco/polypropylène 37 cm **FRANPIN**
Réf. 7B6334

- ▶ Balai d'atelier coco 60 cm **KIBROS**
Réf. 7D6024



- ▶ Balai PVC rouge **KIBROS**
60 cm Réf. 7D6027
32 cm Réf. 7D3268
40 cm Réf. 7D6017

- ▶ Balai cantonnier Piassava 32 cm **KIBROS**
Réf. 7D3267



- ▶ Balai Piassava 3 rangs **FRANPIN**
Réf. 7B6329

- ▶ Balai semelle 29 cm vinyle 45 mm **FRANPIN**
Réf. 7B6327



- ▶ Balai de paille de riz emmanché garnissage sorgho 5 brins **KIBROS**
Réf. 7D6028



- ▶ Balai grattoir emmanché 32 cm **FISKARS - LEBORGNE**
Réf. 7D2241



- ▶ Adaptateur PVC vissant pour balai coco 29 cm **MONDELIN**
Réf. 783071

- ▶ Pelle + balayette **KIBROS**
Réf. 7D6051

RACLETTES DE NETTOYAGE



- ▶ Raclette mousse noire **KIBROS**
45 cm Réf. 7D6052 60 cm Réf. 7D6053

- ▶ Raclette mousse professionnelle. Rouge 55 cm **KIBROS**
Réf. 7D6054



- ▶ Raclette bois 70 cm avec douille acier sans manche **MONDELIN**
Réf. 784224

- ▶ Raclette de nettoyage 44 cm **RUBI**
Réf. 7A8544



- ▶ Spatule 60 cm **RUBI**
Réf. 7A8545

EPONGES


- ▶ **Eponge grise de cimentier**
16,8 x 11,2 x 6 cm
MONDELIN
Réf. 783110



- ▶ **Eponge polyuréthane MONDELIN**
14 x 10 x 6 cm
Réf. 775777
17 x 12 x 6,5 cm
Réf. 775778



- ▶ **Eponge végétale renforcée**
14,6 x 9,6 x 6 cm
MONDELIN
Réf. 775779



NETTOYAGE

ASPIRATEURS

Une gamme utilisée pour aspirer eau et poussières.

NOUVEAU



- ▶ **Aspirateur eau et poussières Pro NT 14/1.**
Cuve 14 litres. 1380 W **KÄRCHER®**
Réf. 7G2618
Prise pour outillage électrique. Cuve amovible. Décolmatage du filtre.



- ▶ **Aspirateur eau et poussières Pro NT 27/1.**
Cuve 27 litres. 1380 W **KÄRCHER®**
Réf. 7G2617



- ▶ **Aspirateur eau et poussières NT 361 Eco.**
Cuve 35 litres. 1380 W **KÄRCHER®**
Réf. 7G2619



- ▶ **Aspirateur eau et poussières Pro NT 65/2 Eco.**
Cuve 65 litres. 2750 W **KÄRCHER®**
Réf. 7G2621

Les incontournables

- ▶ **Aspirateur eau et poussières NT 35/1 Tact. Cuve 35 litres.**
1380 W **KÄRCHER®**
Réf. 7G2885
Cuve en polypropylène recyclable résistante aux chocs et anti-corrosion.
Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible.



▶ **Entretien d'un aspirateur à eau et à poussières**

- Quand il s'agit de liquide : vider l'aspirateur après chaque utilisation. Puis nettoyer cuve, tuyaux, et filtre à l'eau savonneuse. Cet entretien permettra d'éviter que les matières solides se colmatent dans le fond de la cuve dans le cas par exemple d'une eau chargée en poussières de béton ou de terre.
- Quand il s'agit de poussière : nettoyer le filtre avec de l'eau savonneuse puis le brosser (si la matière du filtre le permet).

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS

- ▶ **Sac pour aspirateur A2254 Me KARCHER®**
Réf. 7G2628
- ▶ **Sac pour aspirateur NT 14/1 Eco KARCHER®**
Réf. 7G2626
- ▶ **Sac pour aspirateur NT 27/1 KARCHER®**
Réf. 7G2624
- ▶ **Sac pour aspirateur NT 361 Eco et 35/1 Eco KARCHER®**
Réf. 7G2625

- ▶ **Sac pour aspirateur NT 65/2 Eco KARCHER®**
Réf. 7G2627



- ▶ **Filtre pour aspirateur A2254 Me-A 20 KARCHER®**
Réf. 7G2630
- ▶ **Filtre pour aspirateur NT 14/1 Eco KARCHER®**
Réf. 7G2634

- ▶ **Filtre pour aspirateur NT 65/2 Eco KARCHER®**
Réf. 7G2633



- ▶ **Filtre pour aspirateur NT 27/1 KARCHER®**
Réf. 7G2631
- ▶ **Filtre pour aspirateur NT 361 Eco et NT 35/1 Eco KARCHER®**
Réf. 7G2632

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

- ▶ **Nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/11 C+.**
115 bars KARCHER®
Réf. 7G3953



- ▶ **Nettoyeur haute pression à eau froide.**
150 bars KARCHER®
HD5/15C
Réf. 7G3541
HD 5/15 C+ avec rotabuse
Réf. 7G2883
HD 5/15 CX+ avec rotabuse et tambour enrouleur
Réf. 7G2884



- ▶ **Nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 C+.**
150 bars KARCHER®
Réf. 7G2342



- ▶ **Nettoyeur haute pression à eau froide monphasé de la gamme Intensiv.**
HD 6/16-4 M+ 160 bars KARCHER®
Réf. 7G2344



NOUVEAU

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE



- ▶ **Nettoyeur haute pression pour une utilisation individuelle indépendante du réseau électrique HD1050 B. Moteur Honda GX390/essence.**
230 bars KARCHER®
Réf. 7G2345

NOUVEAU

RÉF.	MARQUE	LIBELLE	PUISSANCE	PRESSIION	DEBIT	TEMPERATURE	Autre	Autre
EAU FROIDE								
7G3953	KARCHER®	Nettoyeur haute pression HD 5/11 C+ pour un usage professionnel ponctuel	2200 W	115 bars	500 l/h	T° maxi eau alimentation < 60°	Lance acier inox	Rotabuse
7G3541	KARCHER®	Nettoyeur haute pression HD 5/15 C pour un usage professionnel quotidien	2700 W	150 bars	500 l/h	T° maxi eau alimentation < 60°	Poignée pistolet Easy Press	Buse triple
7G2883	KARCHER®	Nettoyeur haute pression HD 5/15 C+ pour un usage professionnel quotidien	2700 W	150 bars	500 l/h	T° maxi eau alimentation < 60°	Buse triple	Rotabuse
7G2884	KARCHER®	Nettoyeur haute pression HD 5/15 CX+ pour un usage professionnel quotidien	2700 W	150 bars	500 l/h	T° maxi eau alimentation < 60°	Rotabuse	Enrouleur flexible 15m
7G2342	KARCHER®	Nettoyeur haute pression HD 6/15 C+ pour un usage professionnel quotidien	3100 W	150 bars	560 l/h	T° maxi eau alimentation < 60°	Poignée Easy Press et rotabuse	Piston céramique
7G2344	KARCHER®	Nettoyeur haute pression HD 6/16-4 M+ à eau froide monphasé de la gamme Intensiv.	3400 W	160 bars	600 l/h	T° maxi eau alimentation < 60°	Poignée Easy Press et rotabuse	Moteur 4 pôles pistons céramiques
EAU CHAUDE								
7G3850	KARCHER®	Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U - monphasé - pour un usage ponctuel	2200 W	110 bars	450 l/h	T° maxi : 80°	Concept Upright	Buse triple
7G3954	KARCHER®	Nettoyeur haute pression HDS 5/15 U - monphasé - pour un usage ponctuel	2700 W	150 bars	450 l/h	T° maxi : 80°	Concept Upright	Buse triple
7G3955	KARCHER®	Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX - monphasé - pour un usage ponctuel	2700 W	150 bars	450 l/h	T° maxi : 80°	Buse triple	Enrouleur flexible 15m
7G2346	KARCHER®	Nettoyeur haute pression HDS 558C Eco	3200 W	140 bars	550 l/h	T° maxi : 150°/80°	Contrôle de T°	Pressostat
THERMIQUE								
7G2345	KARCHER®	Nettoyeur haute pression HD1050 B à essence pour une utilisation individuelle indépendante du réseau électrique	13 CV	230 bars	930 l/h	T° maxi eau alimentation < 60°	Poignée Easy Press et lance inox	Réduction automatique du moteur

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

- ▶ Nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé HDS 5/11 U. 450 l/h. 110 bars **KARCHER®**
Réf. 7G3850



NOUVEAU

- ▶ Nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé. 450 l/h. 150 bars **KARCHER®**
HDS 5/15 U
Réf. 7G3954
HDS 5/15 UX avec tambour enrouleur
Réf. 7G3955



- ▶ Nettoyeur haute pression HDS 558C Eco à eau chaude. 140 bars **KARCHER®**
Réf. 7G2346

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS

- ▶ Nettoyant universel faiblement alcalin RM55. 10 litres **KARCHER®**
Réf. 7G2350
- ▶ Détergent très puissant pour un nettoyage de surfaces plastiques ou métalliques RM 81. 10 litres **KARCHER®**
Réf. 7G3670



- ▶ Flexible débouchage canalisation 20 m **KARCHER®**
Réf. 7G2351



- ▶ Buse débouchage canalisation. Diamètre 16 mm **KARCHER®**
Réf. 7G2352

AIR COMPRIME

COMPRESSEURS



- ▶ Compresseur Jetco 50. 50 litres. 2 CV. 8 bars. Débit : 12 m³/h + tuyau et soufflette **LACME**
Réf. 7F4602



NOUVEAU

- ▶ Compresseur Maxair 21/10 monobloc bicylindre Flat Twin sans huile. Spécial clouage. Débit : 20 m³/h. 2,3 CV monophasé. 10 bars. 2 x 5 litres **LACME**
Réf. 7G3393



NOUVEAU

- ▶ Compresseur sans huile et sans entretien Universair Evolution. Débit : 13 m³/h. 1,5 CV monophasé. 9 bars. 5 litres **LACME**
Réf. 7G3391



- ▶ Compresseur Maxair 15/50 monobloc. Débit : 15m³/h. 2 CV monophasé. 11 bars. 50 litres **LACME**
Réf. 7G2230

NOUVEAU



NOUVEAU

- ▶ Compresseur Twinair 20/100 M : Entr. Courroie 20 m³/h. 3 CV monophasé. 11 bars. 100 litres. Avec épurateur détendeur (2 sorties) **LACME**
Réf. 7G3394

Les incontournables



- ▶ Compresseur monobloc Primair 13/50. Débit : 13m³/h. 2 CV monophasé. 8 bars. 50 litres **LACME**
Réf. 7G3392

Compresseur monobloc Primair 13/50. 13 m³/h. 2 CV. 50 litres. 8 bars. Double sortie en raccord rapide : 1 directe et l'autre régulée.

ACCESSOIRES



- ▶ Pistolet de gonflage N poinçonné et homologué CE. Manomètre Ø63 mm. Débit : 0-10 bars. Précision 0,1 bar. Flexible 35 cm. 18/20 bar **LACME**
Réf. 776827



- ▶ Soufflette progressive 110 mm **LACME**
Réf. 773407

- ▶ Pistolet de sablage pro. Corps en alliage. Poignée ergonomique. Alimentation du sable par tuyau (Ø16 mm long 2 m). Buse en acier trempé : 6 mm **LACME**
Réf. 7F4610

- ▶ Kit MF 3 accessoires : soufflette bec court + pistolet de gonflage N homologué + tuyau spiral Ø6 x 8 mm. Longueur 5 m (raccords rapides) **LACME**
Réf. 7F4601



- ▶ Pistolet 2 en 1 pour cartouche 310 ml ou poche 400 ml. Livré avec 3 canules **LACME**
Réf. 7G3409



- ▶ Tuyau PVC souple armé 8 m avec raccords rapides. Dimension 8 x 14 mm (20 bar maxi) **LACME**
Réf. 7G3400



- ▶ Tuyau spiral professionnel en polyuréthane Ø6,5 x 10 mm. Longueur 7,5 m. Avec raccords tournants. Protection de raccords et raccords rapides **LACME**
Réf. 7G3401

- ▶ Pistolet universel de peinture PRO poignée en aluminium. Kit buse 1,8 mm. Godet 1 litre. Fermeture 3 points **LACME**
Réf. 776862



NOUVEAU

- ▶ Kit B (air comprimé : soufflette bec court), Pistolet de gonflage N Homologué, Pistolet de peinture pro : godet 1 litre. Ensemble buse 1,8 mm. Tuyau spiral Ø6 x 8 mm x 5 m (raccords rapides) **LACME**
Réf. 7G3406



- ▶ Marteau burineur 190 mm 7 J. Emmanchement hexagonal 10,2 mm. Poignée ergonomique avec revêtement isolant/antidérapant. Livré avec 5 burins et 3 ressorts simples **LACME**
Réf. 7G3410



- ▶ Enrouleur automatique pro à carter ouvert en acier. Gros débit. Avec tuyau caoutchouc Ø10 x 17 mm avec raccords rapides **LACME**
Longueur 15 m Réf. 7G3405
Longueur 20 m Réf. 7G3403

NOUVEAU

- ▶ Pistolet à gravité universelle poignée en aluminium. Kit buse 1,5 mm. Godet 0,5 litre en aluminium **LACME**
Réf. 7G3396



NOUVEAU

- ▶ Projecteur d'enduit ciment avec godet 4 litres en tôle galvanisée. Buse d'air démontable. Buse produits Ø1,5 ou 2 cm. Kit de nettoyage. Rendement 40 à 50 m²/h **LACME**
Réf. 7G3408




- ▶ Burin longueur 176 mm largeur 20 mm. En acier trempé. Emmanchement hexagonal 10,2 mm **LACME**
Réf. 7G3411



- ▶ Burin longueur 176 mm pointu. En acier trempé. Emmanchement hexagonal 10,2 mm **LACME**
Réf. 7G3412

- ▶ Ressort simple pour marteaux burineurs. En acier trempé (Ø du fil 3 mm) **LACME**
Réf. 7F4604



- ▶ Enrouleur manuel de chantier pro. Châssis tubulaire et carter en acier. Orientable 360°. Tuyau PU 8 x 12 mm. Longueur 30 m avec raccords rapides **LACME**
Réf. 7G3404

- ▶ Bidon 2 litres d'huile spécial compresseur à piston : Type D ISO VG 100 **LACME**
Réf. 7G3399

RACCORDS



- ▶ Embout raccord rapide ISO 6150B. Filetage 1/4" mâle. Rac 500 **LACME**
Réf. 7F4860



- ▶ Coupleur raccord rapide ISO 6150B. Filetage 1/4" mâle. Rac 552 **LACME**
Réf. 776854



- ▶ Coupleur raccord rapide ISO 6150B. Taraudage 3/8" femelle. Rac 562 **LACME**
Réf. 776853



- ▶ Embout raccord rapide ISO 6150B en acier trempé. Baïonnette. Passage Ø5,5 mm. B / 2. Rac 510 **LACME**
Réf. 776851



- ▶ Embout raccord rapide ISO 6150B. Taraudage 1/4" femelle. Rac 511 **LACME**
Réf. 776850



- ▶ Embout raccord rapide ISO 6150B. Pour tuyau diamètre intérieur 8 mm. Rac 513 **LACME**
Réf. 776849



- ▶ Embout raccord rapide ISO 6150B. Filetage 1/4" mâle. Rac 514 **LACME**
Réf. 7F4855



- ▶ Kit 2 sorties rapides ISO 6150 B pour raccorder deux tuyaux sur un même tuyau **LACME**
Réf. 7G3420



- ▶ Colliers de serrage 1 oreille en acier zingué. Plage de serrage Ø13,5 à 15,7 mm **LACME**
Réf. 7G3421

MATERIEL DE PULVERISATION

PISTOLETS A PEINTURE ET TRAITEMENT



NOUVEAU

- ▶ Pistolet basse pression Projectpro 213. Puissance 0,57 kw. Débit de 0 à 240 g/mn. 2 godets alu de 800 ml. Dédié aux travaux de finition : boiserie, huisserie, portes, radiateurs. Application de laques, lasures, vernis, monocouches **WAGNER**
Réf. 7G3582



NOUVEAU

- ▶ Pistolet Project 115. Puissance 0,625 kw. 190 bars. Débit de 0,8 l/mn. Cuve de 9,5 l. Dédié aux travaux de peinture intérieurs non intensifs. Application de laque, lasure, vernis, monocouche, peinture d'impression et de finition **WAGNER**
Réf. 7G3583



NOUVEAU

- ▶ Pistolet Projectpro 117. Puissance 0,67 kw. 200 bars. Débit de 0,95 l/mn. Dédié aux travaux de peinture intérieurs (petit et moyen chantier). Application de laque, lasure, vernis, monocouche, peinture d'impression et de finition **WAGNER**
Réf. 7G3584




NOUVEAU

- ▶ Pistolet Projectpro 119. Puissance 0,72kw, débit de 1,25l/mn. Dédié aux travaux de peinture intérieurs (moyen/gros chantier) et d'extérieur en film mince : boiserie, huisserie, portes, radiateurs. Application de laques, lasures, vernis, monocouches. **WAGNER**
Réf. 7G3585

ACCESSOIRES POUR TRAITEMENT



- ▶ Kit traitement du bois. 200 injecteurs femelles. 1 embout d'injection. 1 raccord pour pistolet. 2 mèches à bois **WAGNER**
Réf. 7G3586
- ▶ Sachet de 200 injecteurs pour traitement du bois **WAGNER**
Réf. 7G3587
- ▶ Kit traitement des murs. 100 injecteurs pour maçonnerie. 1 embout d'injection. 1 raccord pour pistolet **WAGNER**
Réf. 7G3589
- ▶ Sachet de 100 injecteurs pour traitement des murs **WAGNER**
Réf. 7G3588



ALTRAD c'est aussi . . .

Beaucoup de matériels de fabrication française !

Matériels pour
le compactage
des sols



Bétonnières
Malaxeurs



Matériels de
travail du béton
et de coupe



Brouettes
Mini dumper
Diablos



Matériels de
levage et
élévation



Etalement
Coffrage



Equipement
de chantier et
de sécurité



Echafaudages
fixes et roulants



ALTRAD



**La philosophie ROGER MONDELIN
ou l'engagement d'une société
Notre mission : "innover et fabriquer"**

FABRICATION
FRANÇAISE



Fabricant depuis 1952...

C'est depuis 1952, près de Roanne (Loire-42), que la société Roger MONDELIN conçoit, fabrique et diffuse dans le monde entier une large gamme d'outils destinés aux professionnels du bâtiment.

Tous les maçons, façadiers, plâtriers, plaquistes, carreleurs ou encore peintres connaissent la fiabilité et la qualité des produits Roger MONDELIN.


C'est son expérience, son écoute des entrepreneurs du bâtiment et ses capacités d'innovation qui permettent au service de recherche de Roger MONDELIN d'inventer des outils novateurs répondant aux usages professionnels les plus durs. Roger MONDELIN dépose régulièrement des brevets internationaux, des dessins et modèles afin de protéger l'ensemble de ses innovations.



www.mondelin.fr - www.levpano.com

Outillage à main


- 088 TOURNEVIS • CLES
- 089 PINCES - TENAILLES - CISAILLES
- 091 AGRAFAGE - COLLAGE
- 092 SERRAGE
- 093 RABOTS - RAPES - LIMES
- 094 CISEAUX A BOIS • CUTTERS ET LAMES
- 095 SCIES A MAIN
- 097 MESURES - TRAÇAGES - NIVEAUX
- 100 OUTILLAGE LASER ET ACCESSOIRES
- 101 MANCHES D'OUTILS
- 102 MARTEAUX - MASSETTES - MASSE
- 103 OUTILS FORGES
- 106 REGLES ET EQUERRES • LISSEUSES
- 107 SEAUX - AUGES - TAMIS • MACHINE A CREPIR
- 108 TRUELLES
- 109 TALOCHES • PLATOIRS
- 110 COUTEAUX - SPATULES
- 111 MALAXEURS ET TURBINES
- 112 OUTILLAGE SPECIFIQUE PLAQUISTES
- 114 OUTILLAGE SPECIFIQUE MENUISIERS AGENCEURS
OUTILLAGE SPECIFIQUE CARRELEURS
- 119 OUTILLAGE SPECIFIQUE PEINTRE
- 122 OUTILLAGE SPECIFIQUE PLOMBIERS ZINGUEURS
- 124 OUTILLAGE SPECIFIQUE CHARPENTIERS COUVREURS
- 127 OUTILLAGE SPECIFIQUE MAISON OSSATURE BOIS



TOURNEVIS



► Tournevis avec jeu de 37 embouts **STANLEY**
Réf. 7C9187



► Jeu de 8 tournevis **électricien**

CENTER
Réf. 7F6724



► Tournevis porte-embouts. Chargeur coulissant de six embouts dans le manche : PH1, PH2, PZ1, PZ2, embouts plats 4,5 et 5,5 mm + Eclairage à LED **BAHCO**
Réf. 7G3188

Les incontournables



► Tournevis à cliquet à poignée révolver directionnelle

CENTER
Réf. 7G2455

Porte-embouts magnétique.
Poignée bi-composant avec compartiment.
Range-embouts. 6 embouts de vissage : PH1, PH2, PZ1, PZ2, embouts plats 5,5 et 6,5 mm.



NOUVEAU

► Jeu de 6 tournevis **ERGO** :
0,5 x 3 x 60 mm
0,8 x 4 x 100 mm
1,0 x 5,5 x 100 mm
1,2 x 6,5 x 125 mm
PZ1 x 75 - PZ2 x 100 mm
BAHCO
Réf. 7G3203

► Tournevis Fatmax. Malette de 12 pièces **STANLEY**
Réf. 7F9455

► Tournevis Fatmax électricien **STANLEY**

3 x 100 mm Réf. 7F9471
3,5 x 75 mm Réf. 7F9470
4 x 100 mm Réf. 7F9469
Boule 6,5 x 30 mm Réf. 7F9472

► Tournevis Fatmax mécanicien **STANLEY**

5 x 150 mm Réf. 7F9474
5,5 x 125 mm Réf. 7F9475
8 x 175 mm Réf. 7F9473

► Tournevis Fatmax embouts Philips **STANLEY**

PH0 x 75 mm Réf. 7F9467
PH1 x 100 mm Réf. 7F9466
PH2 x 125 mm Réf. 7F9465
Boule PH1 x 30 mm Réf. 7F9464



► Tournevis Fatmax embouts Pozidriv **STANLEY**

PZ0 x 75 mm Réf. 7F9463
PZ1 x 100 mm Réf. 7F9462
PZ2 x 125 mm Réf. 7F9461
PZ3 x 150 mm Réf. 7F9460

► Tournevis Fatmax Tamper Torx **STANLEY**

TT15 x 75 mm Réf. 7F9459
TT20 x 100 mm Réf. 7F9458
TT25 x 100 mm Réf. 7F9457
TT30 x 125 mm Réf. 7F9456

► Tournevis testeur basse tension 3,5 x 100 mm **STANLEY**
Réf. 7A7622

CLES

► Clé à molette 200/8 mm **STANLEY**
Réf. 796153



► Clé à molette **CENTER**
380 mm Réf. 7F6700
300 mm Réf. 7F6699



► Clé à pipe débouchée **CENTER**
8 mm Réf. 7F6703 12 mm Réf. 7F6707
10 mm Réf. 740461 13 mm Réf. 740464
11 mm Réf. 7F6706 17 mm Réf. 7F6712



► Jeu de 5 clés à pipe débouchées :
8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

CENTER
Réf. 7F6720



► Clé mixte **CENTER**
8 mm Réf. 7F6674
10 mm Réf. 7F6676
11 mm Réf. 7F6677
12 mm Réf. 7F6678
13 mm Réf. 7A3193
14 mm Réf. 7F6680
15 mm Réf. 7F6681
16 mm Réf. 7F6682
17 mm Réf. 7F6683
18 mm Réf. 7F6684
19 mm Réf. 7F6685
21 mm Réf. 7F6686
22 mm Réf. 7F6687
24 mm Réf. 7F6689



► Jeu de 6 clés mixtes :
8 - 10 - 13 - 17 - 19 - 24 mm **CENTER**
Réf. 7F6697



► **Jeu de 6 clés mixtes à cliquet Maxi Drive Plus :**
8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm **STANLEY**
Réf. 7F2609

► **Jeu de 9 clés 6 pans à boule :**
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
STANLEY
Réf. 7A7290

► **Jeu de 8 clés torx.**
T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 mm
STANLEY
Réf. 7B1839



► **Coffret à douilles. Carré conducteur 1/4" et 1/2". 52 pièces. Cliquet tête ronde, système d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les 2 sens** **STANLEY**
Réf. 784492



► **Coffret à douilles 15 pièces carré conducteur 1/4". 1 cliquet 1/4". 1 rallonge. 1 poignée coulissante. douilles 6 pans : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14** **STANLEY**
Réf. 796152



► **Clés sur montage. Jeu de 7 pièces 6 pans** **FEGEMU**
Réf. 7C4883

PINCES - TENAILLES - CISAILLES

PINCES



► **Pince de découpe à onglet Multi-coup' Extra angle variable** **EDMA**
Réf. 7B2091



► **Pince à rétreindre Maxi Ret®. 5 lames** **EDMA**
Réf. 7C6985



► **Pince à bec coudé mi-ronde 16 cm** **CENTER**
Réf. 7F6668



► **Pince coupe de côté 200 mm** **KNIPEX**
Réf. 7C8614

► **Pince coupante diagonale 16 cm** **STANLEY**
Réf. 7C8613



► **Pince bec 200 mm** **IRWIN**
Réf. 7F7607



► **Pince étau vise-grip avec coupe câble 250 mm** **IRWIN**
Réf. 7F7606

► **Pince multiprise à branches entrecroisées Ø36 mm. 25 cm** **CENTER**
Réf. 7F9597



► **Pince multiprise ajustable 250 mm** **IRWIN**
Réf. 7F7603



► **Pince à clé** **KNIPEX**
Réf. 7C8617



► **Pince universelle 16 cm** **CENTER**
Réf. 7F6666

► **Pince à dénuder 16 cm** **CENTER**
Réf. 7F6667

Les incontournables



► **Pince multiprise Groovelock™ 250 mm** **IRWIN**
Réf. 7F3762

Les pinces Groovelock™ s'ajustent rapidement, d'une simple pression sur le bouton central. Elles possèdent également des mâchoires ayant 2 fois plus de dents que les pinces traditionnelles. Cela leur permet d'être efficaces sur tous les formats de pièces (rondes, plates, hexagonales, carrées...) et d'obtenir un positionnement précis et optimal de la mâchoire.

TENAILLES RUSSES



- ▶ **Tenaille russe CENTER** 
 - 220 mm Réf. 7F6669
 - 250 mm Réf. 7F6670

- ▶ **Tenaille russe 280 mm KNIPEX**
Réf. 7C8607

COUPE BOULONS

- ▶ **Coupe boulons forgé**
CENTER 
 - 60 cm Réf. 7F6631
 - 90 cm Réf. 7F6633



- ▶ **Coupe boulons tubulaire**
CENTER 
 - 60 cm Réf. 7F6628
 - 75 cm Réf. 7F6629
 - 90 cm Réf. 7F6630

CISAILLES

Les incontournables



- ▶ **Cisaille à tôle Flyer's aviation**
EDMA
Réf. 7C0571
Cisaille pour tôle douce.



- ▶ **Cisaille à tôle Flyer's spécial zinc 75 mm**
EDMA
Réf. 7C0570



- ▶ **Cisaille aviation 101 fonctionnement par levier. Pour coupe droite et incurvée à gauche**
IRWIN
Réf. 7D1942

- ▶ **Cisaille aviation 102 fonctionnement par levier. Pour coupe droite et incurvée à droite**
IRWIN
Réf. 7D1943



- ▶ **Couteau d'électricien CENTER** 
Réf. 7F6671



NOUVEAU

- ▶ **Cisaille universelle 25 cm CENTER** 
Réf. 7F9599

- ▶ **Cisaille bichantourneuse à droite CENTER** 
Réf. 7F9600



- ▶ **Cisaille bichantourneuse à gauche**
CENTER 
Réf. 7F9601



- ▶ **Cisaille à tôle Apollo. Coupe à droite**
EDMA
Réf. 7C0572

- ▶ **Cisaille à tôle Apollo. Coupe à gauche**
EDMA
Réf. 7C0573



- ▶ **Cisaille aviation 103 fonctionnement par levier. Coupe universelle**
IRWIN
Réf. 7D1944



AGRAFAGE - COLLAGE

Permet tous les types de fixation en un seul geste. Manuel ou électrique, agrafage ou clouage, une vaste gamme de consommables pour toutes les machines disponibles ainsi que leurs correspondances.

AGRAFEUSES - CLOUEUSES MANUELLES



► **Marteau agrafeur R11 RAPID**
Réf. 7C0094
Agrafes 140/6-8 mm.



► **Agrafeuse manuelle R253 profondeur de clouage et d'agrafage de 6 à 14 mm RAPID**
Réf. 7F6431
Agrafes 53/6-14 mm.



► **Agrafeuse manuelle MS 4.1 multi-usages RAPID**
Réf. 7D9536
Agrafes 53/6-14 mm.
Clous 8/15 mm. Cavaliers 7/14 mm.



► **Agrafeuse manuelle 153 acier travaux de tapisserie et décoration RAPID**
Réf. 7D5900
Agrafes 53/6-8 mm



► **Agrafeuse manuelle R34 acier fixation isolant et moquette RAPID**
Réf. 7D8956
Agrafes 140/6-14 mm.



► **Agrafeuse Rapid 53 Ergo RAPID**
Réf. 7G3280

Conçue dans un plastique ABS résistant et de très grande fiabilité, convient pour tous les travaux de décoration et de tapisserie pour matériaux fins. Agrafes 53/4-10 mm.

► **Agrafeuse cloueuse MS840 Alutec RAPID**
Réf. 7F3665
Agrafes 140/6-14 mm.
Clous 8/15 mm.



AGRAFEUSES - CLOUEUSES ELECTRIQUES



► **Agrafeuse électrique E-tac RAPID**
Réf. 7D9538
Agrafes 140/6-14 mm.
Clous 8/15 mm.



► **Agrafeuse électrique ESN 530 utilise des agrafes et des pointes RAPID**
Réf. 7D9537
Agrafes 53/4-14 mm. Clous 8/15 mm.



► **Coffret cloueuse électrique R606 pour agrafes Rapid 606 ou pointes Rapid 300 RAPID**
Réf. 7C0097
Agrafes 606/18-25 mm.
Clous 8/15-25 mm.

AGRAFEUSES - CLOUEUSES PNEUMATIQUES



► **Agrafeuse cloueuse pneumatique PSN 15-30 pour travaux d'assemblage et de pose RAPID**
Réf. 7C2517
Agrafes 606/18-30 mm.
Clous 8/15-30 mm.



► **Agrafeuse pneumatique PS12/80 RAPID**
Réf. 7F6432
Agrafes 12/6-16 mm.



► **Cloueur pneumatique 18G s'utilise avec clous de tapisserie n° 8 RAPID**
Réf. 7F6433
Clous 8/15-50 mm.

AGRAFES

- ▶ Agrafes n°53/4. 4 mm. 3200 pièces **RAPID**
Réf. 7D5920
- ▶ Agrafes n°53/6 **RAPID**
6 mm. 2130 pièces Réf. 7D5907
6 mm. 2500 pièces Réf. 7C6357
- ▶ Agrafes n°53/8 **RAPID**
8 mm. 2130 pièces Réf. 7D5908
8 mm. 5000 pièces Réf. 7D9542
- ▶ Agrafes n°53/10 **RAPID**
10 mm. 1060 pièces Réf. 7D5909
10 mm. 5000 pièces Réf. 7D9543
- ▶ Agrafes n°53/12 **RAPID**
12 mm. 1060 pièces Réf. 7D5910
12 mm. 5000 pièces Réf. 7D9544
- ▶ Agrafes n°53/14 **RAPID**
14 mm. 1060 pièces Réf. 7D5911
14 mm. 5000 pièces Réf. 7F3619
- ▶ Agrafes n°140 **RAPID**
6 mm. 1290 pièces Réf. 7D5915
8 mm. 5000 pièces Réf. 7D9546
8 mm. 1290 pièces Réf. 7D5916
10 mm. 5000 pièces Réf. 7D9547
10 mm. 640 pièces Réf. 7D5917
12 mm. 640 pièces Réf. 7D5918
12 mm. 5000 pièces Réf. 7D9548
14 mm. 640 pièces Réf. 7D5919
14 mm. 5000 pièces Réf. 7F3620
- ▶ Agrafes n°140 inox. 10 mm. 720 pièces **RAPID**
Réf. 7D9545
- ▶ Agrafes n°606 **RAPID**
18 mm. 960 pièces Réf. 7D5912
23 mm. 720 pièces Réf. 7F6435
25 mm. 480 pièces Réf. 7D5902
25 mm. 4000 pièces Réf. 7D9555
30 mm. 480 pièces Réf. 7F6436
30 mm. 4000 pièces Réf. 7F6437
- ▶ Agrafes n°7/14. 14 mm. 960 pièces **RAPID**
Réf. 7D9552
- ▶ Agrafes n°12 galva. 5000 pièces **RAPID**
10 mm Réf. 7A1818
14 mm Réf. 7A1820
- ▶ Agrafes n°12. 16 mm. 5000 pièces **RAPID**
Réf. 7D7810

CLOUS

- ▶ Pointes n°606 15 mm. 900 pièces **RAPID**
Réf. 7D9556
- 
- ▶ Pointes n°8. 1000 pièces **RAPID**
15 mm Réf. 7F3664
25 mm Réf. 7D5914
30 mm Réf. 7F3637
 - ▶ Pointes n°8. 5000 pièces **RAPID**
15 mm Réf. 794762
19 mm Réf. 794763
25 mm Réf. 794764
30 mm Réf. 794765
 - ▶ Pointes n° 8 gauge 8,5 mm **RAPID**
Réf. 7A7700
 - ▶ Clous n°16. 50 mm. 5000 pièces **RAPID**
Réf. 794773

PINCES A GRILLAGE ET AGRAFES

- 
- ▶ Pince FP20 grillage pour agrafes VR16 et VR22 **RAPID**
Réf. 7F3653
- 
- ▶ Pince à grillage FP22 pour agrafe VR22 **RAPID**
Réf. 7F3654
- ▶ Agrafes grillages VR16 **RAPID**
Galva. 1400 pièces Réf. 7F3649
Plastifiées. 1400 pièces Réf. 7F3650
 - ▶ Agrafes grillages VR22 **RAPID**
Plastifiées. 1100 pièces Réf. 7F3652
Galva. 1100 pièces Réf. 7F3651
 - ▶ Agrafes inox VR22. 215 pièces **RAPID**
Réf. 7F6438

PISTOLET ET COLLE

- 
- ▶ Pistolet à colle **RAPID**
Réf. 7D9558




- ▶ Colle transparente 250 g **RAPID**
Réf. 7D9561

SERRAGE

PRESSES

- 
- ▶ Presse à manche DIN Saillie 100 **REVEX**
Serrage 300 mm Réf. 7D2455
Serrage 400 mm Réf. 7D2456

SERRE-JOINTS A POMPE

- 
- ▶ Serre-joint à pompe saillie 100 **REVEX**
Serrage 400 mm Réf. 7D2434 Serrage 800 mm Réf. 7D2436
Serrage 600 mm Réf. 7D2435 Serrage 1000 mm Réf. 7D2437
 - ▶ Serre-joint à pompe saillie 120 **REVEX**
Serrage 400 mm Réf. 7D2438 Serrage 800 mm Réf. 7D2440
Serrage 600 mm Réf. 7D2439

SERRE-JOINTS ECARTEURS



- ▶ Serre-joint écarteur rapide Quick-Grip XP. Pression de serrage 250 kg **IRWIN**

150 mm Réf. 7F3763
300 mm Réf. 7F3764
450 mm Réf. 7F3765
600 mm Réf. 7F3766
900 mm Réf. 7F3767

Les incontournables

- ▶ Serre-joint écarteur Quick-Grip **IRWIN**

Pression de serrage de 135 kg.
Patins souples qui ne marquent pas.
Résistance maximale. Conception ergonomique.
Passage rapide de la fonction serre-joint à la fonction écarteur.

150 mm Réf. 7B6767 300 mm Réf. 7B0867 455 mm Réf. 7B6768



RABOTS - RAPES - LIMES

RABOTS A MAIN

- ▶ Rabot métallique 102. Base 140 mm. Fer 34 mm **STANLEY**
Réf. 7F7944
- ▶ Rabot métallique 91/2. Base 160 mm. Fer 40 mm **STANLEY**
Réf. 786035
- ▶ Rabot métallique 110. Base 180 mm. Fer 40 mm **STANLEY**
Réf. 740353



- ▶ Rabot métallique Bailey® n° 4. Base 245 mm. Fer 50 mm **STANLEY**
Réf. 786036

- ▶ Guillaume bois. Base 270 mm. Fer 20 mm **STANLEY**
Réf. 773875
- ▶ Rabot métallique réglable SB. Base 210 mm. Fer 44 mm **STANLEY**
Réf. 740348
- ▶ Rabot métallique à lames interchangeables RB5. Base 150 mm. Fer 50 mm **STANLEY**
Réf. 7D0626
- ▶ Carte 5 lames droites rabots fer 50 mm **STANLEY**
Réf. 740350

RAPES A PLATRE



- ▶ Rabot à chanfreiner Rap-plac Versatile angle de 22° à 45° **EDMA**
Réf. 7D0032



- ▶ Rabot à chanfreiner. Chanfrein de 7 mm **MONDELIN**
Réf. 704113



NOUVEAU

- ▶ Mini rabot pour plaque de plâtre Easy Rap. 135 x 35 mm **EDMA**
Réf. 7G2858



- ▶ Rape plane Easy Rap. 135 x 35 mm **EDMA**
Réf. 7G2860



- ▶ Rape plane spéciale plaque de plâtre. 250 x 35 mm **EDMA**
Réf. 7G2856



- ▶ Lame pour rape plane spéciale bois. 250 x 35 mm **EDMA**
Réf. 7G2857

Les incontournables

- ▶ Rabot à chanfreiner Vario Rap **EDMA**
Réf. 7G2855



LIMES ET RAPES



► **Lime plate demi douce. 25 cm CENTER**
Réf. 7F6655



► **Lime demi ronde demi douce. 25 cm CENTER**
Réf. 7F6654



► **Lime ronde demi douce. 25 cm CENTER**
Réf. 7F6656



► **Lime plate demi-douce. 200 mm BAHCO**
Réf. 7G0452



► **Cabinette mi-ronde pique moyenne. 200 mm BAHCO**
Réf. 7G0460



► **Râpe plate bâtarde. 200 mm BAHCO**
Réf. 7G0459



► **Râpe mi-ronde grosse pique. 200 mm BAHCO**
Réf. 7G0458



► **Râpe mi-ronde. 25 cm CENTER**
Réf. 7F6657



► **Râpe ronde pique moyenne. 200 mm BAHCO**
Réf. 7G0456

CISEAUX A BOIS

Sculptez et taillez le bois avec cette gamme de ciseaux à bois (précision et finesse de coupe).



► **Ciseaux à bois manche bi-matière IRWIN**

15 mm	Réf. 7D1916	30 mm	Réf. 7D1924
20 mm	Réf. 7D1919	35 mm	Réf. 7D1926
25 mm	Réf. 7D1921		



NOUVEAU

► **Coffret de ciseaux manche bois 5 pièces CENTER**
Réf. 7F9654

► **Coffret de ciseaux à bois à biseau avec protection antichoc. Manche bois. 3 pièces : 10 - 15 - 20 mm IRWIN**
Réf. 7F9199

Les incontournables

► **Ciseau défonceur à bois BAHCO**

Réf. 7G3190

Une lame verticale et une lame horizontale qui permet à cet outil de faire office de ciseau et de couteau pour une réelle praticité et maniabilité. Lame en acier trempé, solide à toutes épreuves.



CUTTERS ET LAMES

L'utilisation de ces cutters se fait en toute sécurité grâce à un système de blocage de lames et aux boîtes distributrices.

CUTTERS

► **Cutter SM 130 mm. Lame 9,5 mm STANLEY**
Réf. 740305



► **Cutter à lame sécable rétractable semi-automatique. 18 mm IRWIN**
Réf. 7D9514



► **Cutter à lame sécable rétractable. 18 mm IRWIN**
Réf. 7F1700

► **Cutter lame sécable retractable bi-matière. 18 mm CENTER**
Réf. 7F9657



NOUVEAU

► **Cutter gros travaux. 18 mm IRWIN**
Réf. 7F9987



► **Cutter à lame rétractable semi-automatique. 25 mm IRWIN**
Réf. 7F1278



► **Cutter FatMax® XTREME™ 25 mm. Corps aluminium léger, robuste et inoxydable. Lames épaisses STANLEY**
Réf. 7F6269



► **Cutter à lame rétractable Protouch IRWIN**
Réf. 7D4890

► **Couteau Titan Fatmax XL à lame rétractable STANLEY**
Réf. 7F6060

► **Cutter sécurité autorétractable IRWIN**
Réf. 7F4790



► **Cutter rétractable lame trapèze bi-métal IRWIN**
Réf. 7G2793

NOUVEAU

► **Cutter lame sécable bi-matière. 25 mm CENTER**
Réf. 7F9655

CUTTERS (suite)

Les incontournables



- ▶ **Couteau cutter rétractable lame bi-métal IRWIN**
Réf. 7G2792

LAMES DE CUTTER

- ▶ Lames sécables 9,5 mm.
10 lames STANLEY
Réf. 740307

- ▶ Lames sécables de 18 mm.
50 lames IRWIN
Réf. 7F1701



- ▶ Lames sécables bi-métal de 18 mm.
5 lames IRWIN
Réf. 7F9988

- ▶ Lames sécables de 18 mm. **10 lames CENTER**

- ▶ Lames sécables de 25 mm. **10 lames CENTER**



- ▶ Lames sécables de 25 mm.
5 lames IRWIN
Réf. 7F1279

- ▶ Lames trapèze. **10 lames CENTER**

- ▶ Lames trapèze bi-métal **IRWIN**
10 lames.
Boîte distributrice Réf. 7D4873
- ▶ **50 lames.**
Boîte distributrice Réf. 7D4874



- ▶ Lames trapèze carbone. **10 lames.**
Boîte distributrice **IRWIN**
Réf. 7D4877

- ▶ Lames trapèze de couteau bout arrondi.
10 lames. 62 x 19 x 0,65 mm STANLEY
Réf. 7C6686

- ▶ Lames trapèze de couteau modèle long.
10 lames. 62 x 19 x 0,65 mm STANLEY
Réf. 782930

- ▶ Lames trapèze de couteau modèle court.
10 lames. 50 x 19 x 0,45 mm STANLEY
Réf. 782931

- ▶ Lames doubles crochets réversibles avec trou central **1996H. 5 lames STANLEY**
Réf. 740302



- ▶ Lames trapèze carbone crochets.
10 lames. Boîte distributrice IRWIN
Réf. 7F7612

SCIES A MAIN

SCIES EGOINES

La scie la plus répandue, son usage est quasi universel. Elle permet d'effectuer un grand nombre de coupe.



- ▶ **Scie dents fines 500 mm CENTER**

Réf. 7F9043



- ▶ **Scie égoïne Jet Cup HP 500 mm. 11 dents/pouce STANLEY**

Réf. 7D3969



- ▶ **Scie égoïne Jack Plus 500 mm. 8 dents/pouce IRWIN**

Réf. 7D1622

- ▶ **Scie égoïne Jet Cup SP 500 mm. 7 dents/pouce STANLEY**

Réf. 7D3966



- ▶ **Scie universelle Brico 500 mm CENTER**

Réf. 7F9040



- ▶ **Scie égoïne Xpert 375 mm IRWIN**

8 dents/pouce Réf. 7F2586

10 dents/pouce Réf. 7F2591



- ▶ **Scie universelle CENTER**

400 mm Réf. 7F9041

500 mm Réf. 7F9042



- ▶ **Scie égoïne Xpert téflonnée 500 mm IRWIN**

8 dents/pouce Réf. 7F2598

10 dents/pouce Réf. 7F2592

Les incontournables



- ▶ **Scie égoïne Evo 500 mm IRWIN**

Réf. 7G3337

Adéquation parfaite du positionnement de la poignée par rapport à la ligne de coupe. Performance supérieure en terme de vitesse, facilité et qualité de coupe. L'utilisation proche de 100 % de la longueur de la lame offre de plus une meilleure rentabilité et donc une réduction de l'effort à fournir.

SCIES A MAIN SPECIFIQUES



► Scie de charpentier 600 mm

CENTER
Réf. 7F9045



► Scie à béton cellulaire 700 mm.
Denture trempée **IRWIN**

Réf. 7F2594

► Scie à béton cellulaire 700 mm.
1 pastille carbure par dent **IRWIN**

Réf. 7F2596



► Scie plaque de plâtre 550 mm **CENTER**

Réf. 7F9044

► Scie égoïne Xpert plaque de plâtre 550 mm **IRWIN**

Réf. 7F2346



► Scie plaque de plâtre téflonnée 375 mm.
8 dents/pouce **IRWIN**

Réf. 7F2599

► Scie couteau plaque de plâtre 150 mm

CENTER
Réf. 7F9046



► Scie à guichet Crocoplac **EDMA**

150 mm
250 mm


Réf. 7C6405

Réf. 7D5689



► Scie à guichet 300 mm. 7 dents/pouce **IRWIN**

Réf. 7D1612



► Scie à dos 300 mm. 12 dents/pouce **IRWIN**

Réf. 7D1611



► Scie à panneaux 325 mm. 12 dents/pouce **IRWIN**

Réf. 7D1610



NOUVEAU

► Scie japonaise **BAHCO**

Réf. 7G3194

Scie coupe tirante double fil, idéale pour les coupes fines, d'angle et de travers. La flexibilité de la lame permet d'obtenir des coupes excellentes à proximité d'une autre surface. Taille de la lame : 240 mm.

SCIES A BUCHES



► Scie à bûches Xpert combi bois/PVC 300 mm
12 pouces **IRWIN**

Réf. 7B6766



► Scie à bûches spéciale bois vert **IRWIN**

533 mm Réf. 7B6770 762 mm Réf. 7B6769



► Lame de rechange spéciale bois vert **IRWIN**

533 mm Réf. 7A1757 762 mm Réf. 7A1758



► Scie à bûches Xpert 762 mm/30 pouces **IRWIN**

Réf. 7G2794



► Lame de rechange spéciale bois sec **IRWIN**

533 mm Réf. 7A1755 762 mm Réf. 7A1756

SCIES A METAUX ET LAMES



► Monture de scie à métaux **BAHCO**

Réf. 7G3189



► Monture scie à métaux haute tension
I-125 **IRWIN**

Réf. 7F2597



► Lames de scie à métaux bi-métal 300 mm.
2 pièces. 24T **IRWIN**

Réf. 7F4732

NOUVEAU

► Lame de scie à métaux bimétal Sandflex **BAHCO**

Réf. 7G3202

Acier à ressort flexible et arrêtes des dents en super acier HHS, pratiquement incassable.
Dimensions 300 x 13 x 0,65 mm



► Lames de scie à métaux HSS 32 TPI. 30 cm.

10 lames **CENTER**
Réf. 7F6636

BOITES A COUPE

► Boîte à onglet **BAHCO**

300 x 104 x 50
400 x 104 x 50

Réf. 7G3199

Réf. 7G3186

► Boîte à coupe ajustable **STANLEY**

Réf. 7C6988

► Boîte à coupe + scie **STANLEY**

Réf. 799260

MESURES - TRAÇAGES - NIVEAUX

Astuce : plus le ruban est large, plus il tient droit longtemps pour vos mesures.

MESURES COURTES



► **Mètre ruban CENTER**

- 3 m ruban 16 mm Réf. 7F5466
- 5 m ruban 19 mm Réf. 7F5467
- 5 m ruban 25 mm Réf. 7F5468
- 8 m ruban 25 mm Réf. 7F5469



► **Mètre ruban Fatmax bi-matière** STANLEY

- 3 m ruban 16 mm Réf. 798361
- 5 m ruban 19 mm Réf. 798363
- 5 m ruban 32 mm Réf. 7B7746
- 8 m ruban 32 mm Réf. 7A8121



► **Mètre ruban Powerlock à blocage.**

3 m ruban 12,7 mm **STANLEY**
Réf. 798360

► **Mètre ruban Panoramic lecture directe.** 3 m ruban 12,7 mm **STANLEY**

Réf. 773888

► **Mètre ruban Powerlock chromé.**

5 m ruban 19 mm **STANLEY**
Réf. 773885



► **Mesure pliante laiton** STANLEY

- 1 m. 15 mm Réf. 740317
- 2 m. 15 mm Réf. 740318

Les incontournables

► **Mètre ruban Powerlock à blocage** STANLEY

Boîtier ABS chromé antichoc. Revêtement "Mylar" haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban. Crochet 3 rivets avec position du zéro réel, bouton de blocage du ruban, agrafe port ceinture.

- 5 m ruban 25 mm Réf. 740312
- 8 m ruban 25 mm Réf. 740313
- 10 m ruban 25 mm Réf. 740314



Les incontournables



► **Mesure longue Fiberglass.** Classe III 20 m.

Ruban 12,7 mm **STANLEY**
Réf. 7A3356

Boîtier ABS antichoc. Manivelle escamotable pour le transport articulée pour un rembobinage rapide. Revêtement PVC lavable pour une meilleure résistance à l'usure. Ruban insensible à la corrosion. Traité anti-uv et non conducteur d'électricité. Graduation tous les 2 mm sur une surface blanche pour une mesure précise. Ruban fibre de verre renforcé : résistance accrue et meilleure précision de la mesure. Face arrière du boîtier ajouré pour faciliter le nettoyage du ruban. Palette d'accrochage rabattable.

MESURES LONGUES

► **Mesure longue Acielak.** Classe II 20 m. Ruban 12,7 mm **STANLEY**
Réf. 740281



► **Mesure longue Fatmax 30 m.** Ruban 9,5 mm **STANLEY**
Réf. 7B5896



► **Mesure longue PowerWinder fibre de verre 30 m.** Ruban 12,7 mm **STANLEY**
Réf. 7F6259



► **Mesure longue Master II Mabolon.** Classe II 50 m. Ruban 12,7 mm **STANLEY**
Réf. 740277



► **Mesure longue Fiberglass à poignée.** Classe III. Ruban 12,7 mm **STANLEY**
30 m Réf. 7A0758
60 m Réf. 7A0759

MESURES ELECTRONIQUES



► Petit télémètre intérieur laser mesure maxi 60 m
Leica Disto D2 PSP
Réf. 7G0586



NOUVEAU

► Télémètre laser PMT-30.
Compact, rapide et précis.
PSP
Réf. 7G3546
Mesure de 0,10 m à 30 m, surface, volume, addition, soustraction, pythagore.

NIVEAUX

Le niveau est l'outil indispensable pour mesurer l'aplomb de votre installation. Le niveau à bulle trapézoïdal est préféré pour l'extérieur car il sera plus résistant grâce à son corps en alliage aluminium.

Les incontournables



► Niveau alu trapèze **CENTER**

60 cm Réf. 7F9641 80 cm Réf. 7F9643 100 cm Réf. 7F9645



► Niveau FatMax® XTREME™ 3 fioles **STANLEY**

1200 mm Réf. 7F6262
1800 mm Réf. 7F6261



► Niveau composit 60 cm
STANLEY
Réf. 798414

► Niveau trapèze magnétique 60 cm

CENTER
Réf. 7F9646

► Niveau alu trapèze 40 cm **CENTER**

Réf. 7F9640

► Niveau alu rectangle **CENTER**

60 cm Réf. 7F9642 80 cm Réf. 7F9644



► Niveau trapèze antichoc MLH **STANLEY**

600 mm Réf. 786375 800 mm Réf. 786376



► Niveau FatMax® XTREME™ Torpedo 3 fioles 250 mm **STANLEY**
Réf. 7F6265

CORDEAUX ET POUDRES

Retrouvez notre gamme de cordes à tracer avec la poudre bleue ou rouge pour un marquage rectiligne provisoire sur vos chantiers.

► Cordeau coton câblé diamètre 2 mm. 100 g.
Environ 43 m **MONDELIN**
Réf. 775792



► Cordeau coton tressé 100 g **MONDELIN**
Diamètre 1,5 mm.
Environ 59 m
Réf. 783051
Diamètre 3 mm.
Environ 24 m
Réf. 783052



► Cordeau polypropylène tressé.
Environ 200 m
MONDELIN
Diamètre 1,5 mm
Réf. 775794
Diamètre 3 mm
Réf. 7D1641



► Enrouleur à cordeau jaune Rolicord'PM.
Diamètre 1,5 mm. 100 ml **MONDELIN**
Réf. 7D5927

CORDEAUX ET POUDRES (suite)



- Set cordeau HHP 30 m + poudre bleue 113 g **IRWIN**
Réf. 7D9520



- Cordeau à craie en aluminium doté d'un boîtier service intense fabriqué d'un alliage d'aluminium robuste **IRWIN**
Réf. 7G3798

- Cordeau traceur professionnel rapide et résistant **IRWIN**
Réf. 7D9519

- Cordeau traceur alu à poudre bleue **IRWIN**
Réf. 7G3799



- Cordeau traceur Fatmax 30 m rembobinage rapide **STANLEY**
Réf. 7C6685

- Poudre à tracer bleue **IRWIN**
113 g Réf. 7A1318
227 g Réf. 7A3391
1,1 kg Réf. 7A1321



- Poudre à tracer rouge **IRWIN**
113 g Réf. 7A1322
227 g Réf. 7A3392



TRAÇAGE



- Crayon 300 mm **PSP**
Charpentier Réf. 740503
Maçon Réf. 740504

- Crayon graphite 24 cm **PSP**
Réf. 7D2070

- 12 crayons verts pour tailleur de pierre **MONDELIN**
Réf. 783050



- 12 feutres onyx noir **MONDELIN**
Réf. 7G2645



- 12 craies de 12 cm **MONDELIN**
Rouges Réf. 7G2643
Blanches Réf. 7G2644



- Tresse fluo rose. Environ 200 m **MONDELIN**
Ø1,5 mm Réf. 7G3010
Ø2,5 mm Réf. 7G3011

PLOMBS DE MAÇON

Un outil indispensable pour déterminer et contrôler la verticalité.



- Plomb de maçon **CENTER**
600 g Réf. 7F9677
800 g Réf. 7F9678
1 kg Réf. 7F9679

OUTILLAGE LASER ET ACCESSOIRES

NIVEAUX LASER AUTOMATIQUE NON ROTATIF



► **Laser Cross Clear PSP**
Réf. 7G3547

NOUVEAU

Permet de visualiser instantanément les points de niveau et d'équerre. Lignes laser visibles même dans une pièce très éclairée. Aucune restriction à son utilisation : un outil idéal pour les plaquistes, menuisiers, agenceurs...



► **Laser Triline Block PSP**
Réf. 7G3179

NOUVEAU


Laser émettant 1 ligne Hz + 1 ligne V et émettant une autre ligne V à 90° de la première ligne V. Idéal pour créer par exemple rapidement des cloisonnements à 90°. Le Triline Block possède un blocage du compensateur et un système lui permet de faire des angles de 45°.



► **Laser 5 points PLT 5P PSP**
Réf. 7G3177

NOUVEAU

Compact et performant ce laser permet grâce à ses 5 points automatiques de visualiser instantanément les points de niveau et d'équerre. Maniable, son support peut se glisser dans un rail de plaque de plâtre, garantissant ainsi un parfait alignement de la structure.



► **Laser 4 lignes automatique intérieur et extérieur Spider + II avec récepteur FR55 PSP**
Réf. 7G2185

ACCESSOIRES NIVEAUX LASER



► **Canne support laser 3,4 m filetage 5/8" PSP**
Réf. 7F1304

► **Mire télescopique aluminium 4 x 1 m recto/verso PSP**
Réf. 7A1243



► **Trépied STO 1 à 1,65 m filetage 5/8". 3,65 kg PSP**
Réf. 7B0992



► **Trépied sur colonne 1,3 à 3 m filetage 5/8". 6,7 kg PSP**
Réf. 7F1305



NIVEAUX LASER AUTOMATIQUE ROTATIF

Les incontournables



► **Laser FL210A PSP**
Réf. 7G3178

Idéal pour les applications en intérieur et en extérieur qui nécessitent un déplacement fréquent du laser. Laser rotatif automatique horizontal et manuel V.Hz + V + Equerrage + scan.



► **Laser FL260A PSP**
Réf. 7G3180

Corps renforcé pour une meilleure résistance aux chocs. Fonction V-W-S qui permet de continuer la rotation même avec du vent ou de faibles vibrations. Batteries Li-Ion, grande autonomie. IP66



► **Laser FL110HA PSP**
Réf. 7G3526

Laser automatique pour plans horizontaux avec fonction double pente manuelle, réglage de la pente avec la télécommande. Grande autonomie Batterie Li-Ion. Grande précision de +/- 0,75 mm/10 m

MANCHES D'OUTILS

Nous vous proposons des manches d'outils en matière bois ou synthétique pour tous vos marteaux, massettes, masses, balais, pelles, pioches et râteaux.

MANCHES D'OUTILS BOIS

► Conseil d'utilisation



Pour éviter d'avoir des ampoules lorsque vous utilisez des outils à manches, mettez un peu de talc sur vos mains ou servez-vous d'une paire de gants gros travaux, cela vous protégera contre les frottements. N'oubliez jamais d'emporter une trousse de secours sur vos chantiers.

Retrouvez dans notre chapitre **Équipement et Protection individuelle**, les protections pour les mains pages 7 à 9 et les trousse de sécurité page 22.



- **Manche massette frêne douille ovale 260 x 39/27 mm GOUVY**
Réf. 7B4388



- **Manche marteau coffreur bois dur douille ovale 370 x 39/27 mm GOUVY**
Réf. 7B4387



- **Manche pelle cintrée Savoie GOUVY**
Réf. 7F8330



- **Manche pelle bois CENTER**
Réf. 7F6857



- **Manche pioche bois CENTER**
Réf. 7F5777



- **Manche racloir CENTER**
Réf. 7F8964



- **Manche à balai pin pour ménage 1200 x 24 mm GOUVY**
avec vis Réf. 7B4386 **sans vis** Réf. 7B4385

- **Manche balai bois peint 125 cm FRANPIN**
Réf. 7B6354

- **Manche balai métal gainé plastique 120 cm GOUVY**
Réf. 7B4382



- **Manche à balai de cantonnier bois dur 1800 x 28 mm GOUVY**
Réf. 7F1889



- **Manche à râteau bois dur 1800 x 28 mm GOUVY**
Réf. 7C8434



- **Manche à râteau bois droit hêtre ou charme 1,5 m MONDELIN**
Réf. 783088



- **Manche de fourche à fumier frêne cintré 1300 x 38 mm GOUVY**
Réf. 7C4925



- **Manche de masse frêne douille ovale 900 x 51/32 mm GOUVY**
Réf. 7B4384

MANCHES D'OUTILS SYNTHÉTIQUES

- **Manche pioche tri-matière CENTER**
Réf. 7F9670



- **Manche massette tri-matière CENTER**
Réf. 7F9672



- **Manche marteau de coffreur tri-matière CENTER**
Réf. 7F9673

- **Manche masse tri-matière CENTER**
Réf. 7F9671



MANCHES D'OUTILS SYNTHETIQUES (suite)



► **Manche pelle composite droit pomme 117 cm LEBORGNE**
Réf. 7F6877



► **Manche Novagrip douille ovale pour masse merlin/hache/pioche 90 cm LEBORGNE**
Réf. 7B3095



► **Manche Novagrip douille ronde pour pioche 90 cm LEBORGNE**
Réf. 7B3071



► **Manche Novagrip douille ovale pour massette 26 cm LEBORGNE**
Réf. 7B3093



► **Manche Novagrip douille ovale pour marteau coffreur/hachette 37 cm LEBORGNE**
Réf. 7B3094

MARTEAUX - MASSETTES - MASSE

MARTEAUX



► **Marteau de menuisier manche bois**

CENTER

20 mm Réf. 7F9606 30 mm Réf. 7F9608
25 mm Réf. 7F9607



► **Marteau de menuisier manche bi-matière**

STANLEY
160 g. 20 mm Réf. 779045
315 g. 25 mm Réf. 779046
500 g. 30 mm Réf. 779047



► **Marteau de menuisier manche graphite**

STANLEY
160 g. 20 mm Réf. 7C2268
315 g. 25 mm Réf. 7C2269
500 g. 30 mm Réf. 7C2270

► **Marteau électricien. Manche bi-matière.**

18 mm STANLEY
Réf. 779057



► **Marteau rivoir manche bois BAHCO**

30 mm Réf. 7G3211 40 mm Réf. 7G3210
35 mm Réf. 7G3209

► **Marteau rivoir manche graphite**

STANLEY
630 g. 35 mm Réf. 7C2529
800 g. 40 mm Réf. 7C2530



► **Marteau charpentier Fatmax antivibe AV3**

STANLEY
Réf. 7F6257



► **Marteau de charpentier embout magnétique 600g**

CENTER
Réf. 7F9602



► **Marteau emballeur 600g**

CENTER
Réf. 7F9603

► **Marteau coffreur manche bois 700 g**

CENTER
Réf. 7F9420

► **Marteau de coffreur manche tri-matière**

CENTER
Réf. 7F9668



► **Marteau maçon coffreur manche graphite 750 g. Très bonne ergonomie et confort de prise en main**

STANLEY
Réf. 7F2320



► **Tête à pointe manche bois 1,2 kg**

LEBORGNE
Réf. 701563

► **Martelette tête/pic manche bois**

CENTER
Réf. 7F9604

► **Martelette 2 pics manche bois**

CENTER
Réf. 7F9605

Les incontournables



► **Marteau de coffreur Batipro**

LEBORGNE
Réf. 7B3073

Manche tri-matière Novagrip aimant porte-clous.

Conseils de sécurité pour les marteaux coffreurs

- Porter lunettes, gants et vêtements de protection. Retrouvez ces produits dans notre chapitre **Equipement et protection individuelle** pages 6 et 7 à 9.
- Le principal risque avec l'utilisation de ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant de l'outil ou de l'objet frappé. L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, dû au simple vieillissement ou à une mauvaise utilisation.
- Les marteaux peuvent provoquer des étincelles : ne pas les utiliser en atmosphère inflammable ou déflagrante.

MASSETTES

- ▶ **Massette de maçon manche bois 1250 g CENTER** 
Réf. 7F9609



- ▶ **Massette manche tri-matière 1250 g CENTER** 
Réf. 7F9666

- ▶ **Massette manche tri-matière conique 1250 g CENTER** 
Réf. 7F9667



- ▶ **Massette Batipro. Manche tri-matière Novagrip 1,2 kg LEBORGNE**
Réf. 7C1322



- ▶ **Massette angles abattus manche graphite 1 kg STANLEY**
Réf. 7C2541



Conseil d'utilisation



Pour taper sur les broches et les ciseaux, utilisez de préférence une massette dont les angles et les arêtes sont soigneusement arrondis pour ne pas vous couper la main en cas de faux-coup.

MASSES

- ▶ **Masse couple 4 kg CENTER** 

Manche bois
Réf. 7F9610

Manche tri-matière
Réf. 7F9669



- ▶ **Masse couple Batipro sécuri-T manche tri-matière Novagrip 4 kg LEBORGNE**
Réf. 7F6874



- ▶ **Masse à tranche manche bois 4 kg LEBORGNE**
Réf. 700808



OUTILS FORGES

PELLES

- ▶ **Pelle carrée tôle manche bois 25 cm LEBORGNE**
Réf. 7F6873



- ▶ **Pelle Batipro tôle manche fibre de verre compositube 27 cm LEBORGNE**
Réf. 7G0337



- ▶ **Pelle alu grand modèle manche bois LEBORGNE**
Réf. 7F6234



NOUVEAU

- ▶ **Louchet nord poli manche bois béquille 28 cm FISKARS - LEBORGNE**
Réf. 7G2241



- ▶ **Pelle forgée sans manche 29 cm LEBORGNE**
Réf. 700796



- ▶ **Pelle ronde CENTER** 
27 cm. Sans manche Réf. 7F9615
27 cm. Manche bois Réf. 7F9419
29 cm. Sans manche Réf. 7F9675
29 cm. Manche bois Réf. 7F9676



- ▶ **Pelle forgée manche bois 29 cm LEBORGNE**
Réf. 701564



- ▶ **Pelle Vmax bord alu LEBORGNE**
Réf. 7D2240
Manche bois pomme.



- ▶ **Pelle poussoir polymère manche bois FISKARS - LEBORGNE**
Réf. 7F6242



- ▶ **Traineau à neige 72 cm FISKARS - LEBORGNE**
Réf. 7F6248

PIOCHES



▶ Pioche terrassier douille ronde 2 kg.
Sans manche **LEBORGNE**
Réf. 701524

▶ Pioche terrassier 2,5 kg **CENTER** 
sans manche Réf. 7F9617
manche bois Réf. 7F9618

▶ Pioche terrassier douille ronde 2,5 kg.
Manche tri-matière
Novagrip
LEBORGNE
Réf. 7B3068



DECINTROIR A HACHE



▶ Décintroir hache
manche bois
0,7 kg
LEBORGNE
Réf. 700805

OUTILS DE VOIRIE

▶ Rateau à bitume **CENTER** 
Réf. 7F9976

▶ Rateau forgé
manche bois 14 dents **CENTER** 
Réf. 7F9613

▶ Rateau à bitume
manche bois 16 dents **CENTER** 
Réf. 7F9614

▶ Epandeur à béton
sans manche 50 cm **CENTER** 
Réf. 7F9611



▶ Racloir à bitume
sans manche 50 cm **CENTER** 
Réf. 7F9612



▶ Griffe à remblai sans manche
4 dents **REVEX**
Réf. 7B7812

GRATTOIRS



▶ Grattoir sol
lame en acier soudée 30 cm **MONDELIN**
Réf. 783132



▶ Grattoir Batipro
lame de 30 cm
inclinée **LEBORGNE**
Réf. 7G3141

HACHETTES - HACHE



▶ Hachette plâtrier
Batipro 0,8 kg
LEBORGNE
Réf. 7G3571



▶ Hachette Batipro
manche tri-matière
Novagrip 0,8 kg
LEBORGNE
Réf. 7F6875



▶ Hache tout usage
manche bois 1,5 kg
LEBORGNE
Réf. 700813

Les incontournables



▶ Hachette plâtrier **CENTER**
Réf. 7F9664
Manche tri-matière.

CHEVILLETES



► **Chevillette carrée**

CENTER
250 x 10 mm
Réf. 7F9621
300 x 10 mm
Réf. 7F6647

► **Chevillette ronde**
250 mm **CENTER**
Réf. 7F9418



► **Chevillette octogonale**

CENTER
250 x 10 mm Réf. 7F9620
300 x 10 mm Réf. 7F6649

CISEAUX - POINTEROLLES



► **Chasse à pierre**
carbure de tungstène
205 x 22 mm.
Taillant 40 mm **PSP**
Réf. 784579

► **Pointerolle CENTER**

250 x 14 mm Réf. 7F6641
250 x 16 mm Réf. 7F6642
300 x 16 mm Réf. 7F6643
350 x 16 mm Réf. 7F6644
400 x 18 mm Réf. 7F6645



► **Ciseau à brique 70 mm**
LEBORGNE
Réf. 7A5244

► **Ciseau de maçon CENTER**

250 x 16 mm Réf. 7F6637
300 x 16 mm Réf. 786127
350 x 16 mm Réf. 7F6639
400 x 18 mm Réf. 7F6640



PINCES A CINTRER



► **Pince à cintrer FISKARS**

6 cm x 8 mm Réf. 701534
10 cm x 12 mm Réf. 701535



► **Broche Batipro auto-affûtable**
LEBORGNE

25 cm Réf. 701538
30 cm Réf. 701539
35 cm Réf. 701540



► **Ciseau Batipro auto-affûtable**
LEBORGNE

25 cm Réf. 701541
30 cm Réf. 701542
35 cm Réf. 701543
40 cm Réf. 780264

PINCE A DECOFFRER



► **Pince à décoffrer 60 cm CENTER**
Réf. 7F5778

BARRES A MINE



► **Pince à talon Batipro LEBORGNE**
Réf. 7F6240



► **Barre à mine 150 cm CENTER**
Réf. 7F9625



► **Barre à mine octogonale 180 cm CENTER**
Réf. 7F9626

DIVERS OUTILS



► **Fer à marche en fonte MONDELIN**
Réf. 750285

► **Fer à marche plastique CENTER**
Réf. 7F9662



► **Poignée pare coups**
CENTER
Réf. 7F9619



► **Chemin de fer denté MONDELIN**
Pas de 3-6 lames 25 x 7 cm Réf. 704088
Pas de 3-6 lames 25 x 9 cm Réf. 783157

► **Boucharde de cimentier PSP**
Diamant 180 mm Réf. 700767
Dessin mosaïque laiton 180 mm Réf. 700766



LIENS A BOUCLE



► **Botte de 1000 liens à boucle recuit EDMA**
Diamètre 1,1 x 120 mm Réf. 7B2090
Diamètre 1,1 x 160 mm Réf. 7B2089

► **Botte de 5000 liens à boucle recuit EDMA**
Diamètre 1,1 x 120 mm Réf. 7D6357
Diamètre 1,1 x 140 mm Réf. 7D3207



► **Lieur automatique professionnel Tornado pour liens métalliques à boucle EDMA**
Réf. 7B2088

REGLES ET EQUERRES

REGLES



► Règle alu biseautée plâtre
1,5 m. 100 x 18 mm
MONDELIN
Réf. 783196

► Règle alu à lisser profil H **MONDELIN**

1 m Réf. 750330 2 m Réf. 750329
1,5 m Réf. 704140

► Règle alu profil I pour façadier **MONDELIN**
Réf. 7G3250

► Mini règle alu 2 m. 50 x 15 mm **MONDELIN**
Réf. 775763



► Règle alu maçon. 100 x 18 mm avec embouts.
1 voile **MONDELIN**

2 m Réf. 784623 3 m Réf. 711609
2,5 m Réf. 728806 4 m Réf. 711608

► Règle alu maçon. 100 x 18 mm avec embouts. 2 voiles **MONDELIN**

5 m Réf. 7C6411 6 m Réf. 7C6412

► 10 embouts pour règle
100 x 18 mm **MONDELIN**
Réf. 7G2556



► Règle à niveau alu **MONDELIN**


2 m Réf. 775757 2,50 m Réf. 7D9139



► Règle alu carrée
3 m. 50 x 50 mm
MONDELIN
Réf. 7C7479



► Règle H ouverte crantée 1,25 m **MONDELIN**
Réf. 7F2035



► Règle télescopique 1,70 m. Ouverture
maxi 3 m. Livrée avec cordeau **MONDELIN**
Réf. 704137

EQUERRES A TRACER



► Equerre alu avec écharpe **MONDELIN**

60 x 80 cm Réf. 704123 100 x 150 cm Réf. 704124
100 x 60 cm Réf. 775756 150 x 200 cm Réf. 7A5683



NOUVEAU

► Equerre de menuisier **BAHCO**

Permet de tracer des angles précis de 45° et 90°. Graduation facile à lire sur les deux côtés. Revêtement antirouille, finition noire.

300 mm Réf. 7G3206
400 mm Réf. 7G3207

EQUERRES DE MAÇON

► Equerre de maçon **CENTER**

600 mm Réf. 7F9651
800 mm Réf. 7F9652



► Fausse équerre 250 mm
BAHCO
Réf. 7G3205

LISSEUSES



► Lissarde à béton 1,90 m
MONDELIN
Réf. 7C7322



► Lisseuse à béton 1 m **MONDELIN**
Réf. 7F1328



NOUVEAU

► Rouleau à débuller 23 cm **MONDELIN**
Réf. 7G2461

SEAUX - AUGES - TAMIS

SEAUX



► **Seau plastique**
11 litres CENTER 
Réf. 7F9376



► **Seau caoutchouc synthétique**
12 litres CENTER 
Réf. 7F9377



► **Seau de maçon caoutchouc** **12 litres**
MONDELIN
Réf. 730472

AUGES

► **Augette à raccords** **3 litres** **MONDELIN**
Réf. 704091

► **Auge plastique** CENTER 
10 litres Réf. 7F9378
25 litres Réf. 7F9379



► **Auge de maçon polyéthylène** **13 litres**
MONDELIN
Réf. 775753



► **Auge de maçon caoutchouc** **MONDELIN**
10 litres Réf. 730475 **30 litres** Réf. 7D8876
20 litres Réf. 730474 **40 litres** Réf. 730473



► **Auge caoutchouc synthétique**
CENTER 
12 litres Réf. 7F9380
25 litres Réf. 7F9381
35 litres Réf. 7F9382



► **Auge de plâtrier** **33 litres** **MONDELIN**
Réf. 711638

TAMIS PLASTIQUE



► **Tamis de maçon Superchok** **MONDELIN**

Toile n° 4	Réf. 7B8606
Toile n° 6	Réf. 7B8607
Toile n° 8	Réf. 7B8608
Toile n° 10	Réf. 7B8609
Toile n° 12	Réf. 7B8610
Toile n° 14	Réf. 7B8611

BAC A GACHER



► **Bac à gâcher rectangulaire** **2 m x 1,50 m**
MONDELIN
Réf. 711606



MACHINE A CREPIR



► **Machine à crépir** **Le moustic®** **MONDELIN**
Réf. 783111

TRUELLES

TRUELLES CARREES



► **Truelle carrée manche bois**

CENTER 
18 cm Réf. 7F6729
20 cm Réf. 7F6730
22 cm Réf. 7F6731
24 cm Réf. 7F6732



► **Truelle carrée manche bi-matière**

CENTER 
18 cm Réf. 7F6725
20 cm Réf. 7F6726
22 cm Réf. 7F6727
24 cm Réf. 7F6728

TRUELLES RONDES



► **Truelle ronde manche bois**

CENTER 
18 cm Réf. 7F6737
20 cm Réf. 7F6738
22 cm Réf. 7F6739
24 cm Réf. 7F6740



► **Truelle ronde manche bi-matière**

CENTER 
18 cm Réf. 7F6733 **22 cm** Réf. 7F6735
20 cm Réf. 7F6734 **24 cm** Réf. 7F6736

TRUELLES LANGUE DE CHAT



► **Truelle langue de chat manche bois**

CENTER 
14 cm Réf. 7F6741
16 cm Réf. 7F6742
18 cm Réf. 7F6743



► **Truelle langue de chat manche bi-matière 16 cm**

CENTER 
 Réf. 7F6744



► **Truelle à joint plat manche bois**

CENTER 
8 cm Réf. 7F6745
10 cm Réf. 7C5875
12 cm Réf. 7F6747

TRUELLES A JOINT



► **Truelle à joint 1/2 rond 10 cm manche bois PSP**

Réf. 794685

Les incontournables



► **Truelle ronde inox PSP**
 Manche composite

200 cm Réf. 7B6382 **220 cm** Réf. 7B6383

TRUELLES SPECIALES

► **Truelle briqueteuse façon Paris 20. Manche bois PSP**

Réf. 7D2151



► **Truelle d'angle inox. Angle intérieur MONDELIN**

Réf. 704080

► **Truelle Berthelet lame acier trempé. 1 côté denté et 1 côté lisse. Manche bois 180 cm PSP**

Réf. 789212



► **Truelle triangulaire manche bois**

CENTER 
14 cm Réf. 7F6749
16 cm Réf. 7F6750



► **Truelle de couvreur Reims manche bois 16 cm**

CENTER 
 Réf. 7F6748

TALOCES

► **Taloche plastique noire MONDELIN**

- 18 x 27 cm rectangulaire Réf. 783154
- 26 x 35 cm rectangulaire Réf. 783153
- 28 x 41 cm rectangulaire Réf. 783152
- 18 x 27 cm pointue Réf. 783155



► **Taloche ABS MONDELIN**

- 18 x 27 cm rectangulaire Réf. 750278
- 26 x 35 cm rectangulaire Réf. 750277
- 28 x 41 cm rectangulaire Réf. 750276
- 14 x 8 cm pointue Réf. 7D0102
- 18 x 27 cm pointue Réf. 750279



► **Taloche PU mousse rigide haute densité 300 kg/m³ MONDELIN**

- 18 x 26 cm Réf. 711619
- 26 x 33 cm Réf. 711620



► **Taloche bois MONDELIN**

- 14 x 27 cm Réf. 711624
- 26 x 33 cm Réf. 711625
- 14 x 27 cm pointue Réf. 711623



► **Taloche semelle mousse 14 x 27 cm pointue MONDELIN**
Réf. 783164



► **Taloche gratton CENTER**

- 14 x 24 cm. 240 pointes de 15 mm Réf. 7F9385
- 14 x 25 cm. 480 pointes de 8 mm Réf. 7F9388



► **Connecteur de rechange pour taloche gratton MONDELIN**

- 14 x 24 cm. 240 pointes de 15 mm Réf. 7F0272
- 14 x 25 cm. 480 pointes de 8 mm Réf. 7D5941



► **Taloche à pointes 18 mm MONDELIN**

- 18 x 9 cm. 76 pointes Réf. 711615
- 18 x 26 cm. 100 pointes Réf. 711616
- 24 x 33 cm. 181 pointes Réf. 711617



► **Taloche mousse CENTER**

- 14 x 25 cm Réf. 7F9383
- 18 x 33 cm Réf. 7F9384



► **Plateau de rechange taloche mousse MONDELIN**

- 14 x 25 cm Réf. 7D5944
- 18 x 33 cm Réf. 7D5943

► **Frottoir à revêtement spécial monobloc spongieux orange 14 x 28 cm MONDELIN**
Réf. 7D5679



► **Frottoir polystyrène expansé monobloc MONDELIN**

- 15 x 20 cm Réf. 783137
- 27 x 15 cm Réf. 775786



► **Taloche de plâtrier alu 22 x 60 cm MONDELIN**
Réf. 775769

PLATOIRS

► **Platoir chapiste lame inox 45 x 12 cm/9 cm CENTER**
Réf. 7F9386



► **Platoir chapiste lame inox 55 x 12 cm/9 cm MONDELIN**
Réf. 775760

► **Platoir monture alu MONDELIN**

- 20 x 8 cm Réf. 775764
- 28 x 12 cm Réf. 704121



► **Platoir inox 28 x 12 cm poignée bi-matière CENTER**
Réf. 7F9387



► **Platoir monture polyamide lame inox poignée alsace 28 x 12 cm MONDELIN**
Réf. 785994



► **Platoir monture alu lame inox trempé 28 x 12 cm angles arrondis MONDELIN**
Réf. 704095



► **Platoir deux mains lame biseautée inox trempé 50 x 12 cm MONDELIN**
Réf. 750269


PLATOIRS (suite)



► Platoir à grésier 28 x 13 cm **MONDELIN**
Réf. 704146



► Platoir inox semelle caoutchouc noir 8 mm poignée bois **MONDELIN**
Réf. 7D5923



► Platoir monobloc polystyrène à nettoyer les carreaux 34 x 17 cm. Semelle mousse alvéolée polyuréthane havane 40 mm quadrillée 35 x 35 cm **MONDELIN**
Réf. 7D2014



► Platoir monobloc mousse polyester 34 x 17 cm **MONDELIN**
Réf. 7D2012



► Platoir monobloc polystyrène 29 x 14 cm **MONDELIN**
Semelle mousse polyester blanche 25 mm
Semelle mousse polyester blanche 40 mm
Réf. 7D2010
Réf. 7D2011

► Platoir monobloc mousse polyuréthane 34 x 17 cm. Semelle mousse alvéolée polyuréthane havane 40 mm **MONDELIN**
Réf. 7D2013

COUTEAUX - SPATULES



► Spatule américaine. Lame inox. Manche plastique **MONDELIN**
31 mm Réf. 783199
38 mm Réf. 775776
51 mm Réf. 775775
76 mm Réf. 769950
102 mm Réf. 769951
127 mm Réf. 769952
152 mm Réf. 769953

► Couteau à enduire. Lame inox. Manche bi-matière avec embout de vissage **MONDELIN**

102 mm Réf. 7D0117
127 mm Réf. 7D0118
152 mm Réf. 7D0119



► Couteau à enduire pour brut de décoffrage. Lame inox. Manche bois **MONDELIN**
500 mm Réf. 704101 600 mm Réf. 704102



► Lame acier Hyde, extrêmement souple, manche nylon riveté **THEARD**
102 mm Réf. 7G4101
127 mm Réf. 7G4102
152 mm Réf. 7G4103
254 mm Réf. 7G4104



► Couteau à enduire. Lame inox trempé. Manche bi-matière **MONDELIN**
100 mm Réf. 7D9770
120 mm Réf. 7F1321
140 mm Réf. 7F1322
160 mm Réf. 7F1323
180 mm Réf. 7F1324
200 mm Réf. 7F1325
220 mm Réf. 7F1326
240 mm Réf. 7F1327

► Couteau à enduire. Lame acier. Manche plastique **MONDELIN**
180 mm Réf. 704100
220 mm Réf. 775773
240 mm Réf. 775772

► Lame inox Hyde **THEARD**
200 mm Réf. 7G4108 300 mm Réf. 7G4109

NOUVEAU

► Couteau à pointe triangulaire acier carbone Hyde, finition pour les angles $\leq 90^\circ$ **THEARD**
Réf. 7G4110



NOUVEAU

► Couteau demi-lune acier carbone Hyde **THEARD**
Réf. 7G4111

Les incontournables



► Couteau inox Hyde **THEARD**
Lame acier inoxydable, manche ergonomique armé et bi-matière, embout acier chromé. Le savoir-faire Hyde avec l'avantage de l'inox garantit à vie ses couteaux contre tout vice de fabrication.

102 mm Réf. 7G4105
127 mm Réf. 7G4106
152 mm Réf. 7G4107



COUTEAUX - SPATULES (suite)



NOUVEAU

- ▶ Couteau caoutchouc finition des angles **THEARD**

Réf. 7G4112

Très léger et facile à nettoyer. Utilisable à la main ou avec une perche. Pour l'enduisage : d'angles intérieurs de 60° à 70°, de corniches et toutes parties arrondies, de formes géométriques associées.



- ▶ Couteau à enduire pour brut de décoffrage. Lame inox. Manche plastique **MONDELIN**

350 mm Réf. 775771

500 mm Réf. 778446

600 mm Réf. 783200



- ▶ Couteau à jointer les bandes. Lame inox trempé. 300 mm. Manche bois **MONDELIN**

Réf. 704134

MALAXEURS ET TURBINES



- ▶ Malaxeur 1700 W. 2 agitateurs 140 et 160 mm. Variateur de vitesse. 6 Kg Mélange de matériaux très dense

RAPTOR
professional tools

Réf. 7F9375

NOUVEAU

- ▶ Malaxeur 9 BL Basic Line 1200 W. Double poignée confortable **RUBI**

Réf. 7G2901



- ▶ Mélangeur Speed 80 pour produits liquides à faible viscosité **MONDELIN**

Réf. 704108

Diamètre à la base 80 mm. Puissance minimale perceuse 500 W

- ▶ Mélangeur Ultra 90 pour matériaux épais à forte viscosité **MONDELIN**

Réf. 704109

Diamètre à la base 90 mm. Puissance minimale de la perceuse 700 W



- ▶ Mélangeur Pro 120 S pour usage intensif **MONDELIN**

Réf. 750304

Diamètre à la base 120 mm. Puissance minimale perceuse 900 W



- ▶ Turbine de malaxage mortier colle. Montage sur malaxeur avec bague d'accouplement **RUBI**

M-80 Réf. 7D3330

M-100 Réf. 7D3327



- ▶ Turbine de malaxage mortier colle. Emmanchement direct sur malaxeur M14 **RUBI**

M-100R 100 mm

Réf. 7B4985

M-120R 120 mm

Réf. 7B4986

OUTILLAGE SPECIFIQUE PLAQUISTES

PINCES ET CISAILLES



NOUVEAU

- ▶ Pince à sertir pour rails et montants métalliques. **CENTER** Réf. 7F9401



- ▶ Pince à sertir Ergotop multiprofil **EDMA** Réf. 7F2384



- ▶ Pince à sertir Master Profil spéciale sertissage à une main **EDMA** Réf. 7A8186



- ▶ Cisaille grignoteuse Supercoup NR1 pour tôle plane avec brise copeaux **EDMA** Réf. 7A8194

- ▶ Couteau cisaille NR1 **EDMA** Réf. 7A8192

- ▶ Ressorts x 5 pour grignoteuses NR1 **EDMA** Réf. 7A8191



TRANSPORT DE PLAQUES

Retrouvez le matériel indispensable sur vos chantiers comme les transporteurs de plaques qui faciliteront la manutention et la mise en œuvre de vos plaques de plâtre.



- ▶ Set de 2 transporteurs de plaque à griffe **Duoplac** **EDMA** Réf. 7C9229



- ▶ Transporteur de plaque tige 42 cm **MONDELIN** Réf. 785965

- ▶ Cale plaque à levier 80 cm **MONDELIN** Réf. 704128


- ▶ Levier à dégonder alu **MONDELIN** Réf. 704125



- ▶ Levier à panneau à rouleau **MONDELIN** Réf. 782637



- ▶ Levier à plaque avec étrier en acier **Footplac** **EDMA** Réf. 7C9227



- ▶ Lève-plaque Levpano® I avec plateformes **MONDELIN** Réf. 704079



- ▶ Lève-plaque Levpano® II pour plaquiste **MONDELIN** Réf. 728803

Les incontournables



- ▶ Lève-plaque Levpano Combi®. Pose horizontale, verticale et sous rampants. Mât télescopique avec support de plaque. Orientation par guidon. Hauteur de pose 5 m. Charge utile 80 kg. **MONDELIN** Réf. 7F1285

AUGES SPECIFIQUES PLATRIERS



► **Bac malaxeur 20 litres avec anse MONDELIN**
Réf. 7D0101

► **Bac malaxeur 40 litres avec anse MONDELIN**
Réf. 7C0341



NOUVEAU

► **Blade Runner THEARD**
Réf. 7G4113

Idéal pour couper des plaques de plâtre de 12,5 mm et 15 mm d'épaisseur. Grâce à deux puissants aimants, le Blade Runner permet de découper simultanément sur les deux faces vos plaques de plâtre pour un gain de temps phénoménal.

► **Pack de 6 lames de rechange pour Blade Runner THEARD**
Réf. 7G4114

► **Housse pour Blade Runner THEARD**
Réf. 7G4115

► **Marchepied pliant 3 marches. 70 cm MONDELIN**
Réf. 7D0108

► **Marchepied pliant 2 marches avec caillebotis. 70 cm MONDELIN**
Réf. 7F1318




► **Coupe profilés et tubes Jumbocut 65 mm EDMA**
Réf. 7F7721

NOUVEAU

► **Profilcut Mega Guillotine pour profilés métalliques de largeur maxi. 125 mm EDMA**
Réf. 7G2862



DIVERS OUTILLAGE SPECIFIQUE PLAQUISTES



► **Cutter à feillures dalles faux-plafonds EDMA**
Réf. 7F5320

Les incontournables

► **Etai 3^{ème} main THEARD**

Etai à réglage rapide servant à maintenir temporairement un élément le temps de sa fixation (plaque de plâtre avant et pendant le vissage, collage). Permet également de bloquer des objets encombrants dans un véhicule.

Longueur : 75 à 125 cm
Réf. 7G4118

Longueur : 160 à 290 cm
Réf. 7G4119



► **Banjo métallique. Distributeur de bande enduite. Débit réglable. Système de coupe MONDELIN**
Réf. 793513



► **Tréteau de professionnel pliant longueur 80 cm MONDELIN**
Réf. 704085



► **Trusquin pour la découpe de bandes de plâtre Plac & Roll EDMA**
Réf. 7D9217



► **Grand trusquin de plaquiste MONDELIN**
Réf. 7G2463

NOUVEAU



NOUVEAU

► **Couteau à laine de verre et matériaux d'isolation THEARD**
Réf. 7G4116

Couteau à double tranchant pour une découpe aisée des isolants. Longueur : 415 mm. Lame de 280 mm



► **Lot de 20 feuilles de treillis abrasif 280 x 93 mm MONDELIN**
Réf. 7B8614



NOUVEAU

► **Guillotine pour profilés métalliques Profilcut EDMA**
Réf. 7G0487

NOUVEAU

► **Mini Rodcut. Coupe tige filetée de 6 mm (M6) et fil de suspension de Ø4 mm EDMA**
Réf. 7G0488



OUTILLAGE SPECIFIQUE MENUISIERS AGENCEURS

Outillage destiné à la pose et à la coupe pour parquets et lambris.



- **Set complet pour pose de parquets stratifiés (clipsable et emboîtable) Taktik EDMA**
Réf. 7D9185



- **Tire lame professionnel pour pose de parquets stratifiés (clipsable et emboîtable) Super Taktik EDMA**
Réf. 7D9215



- **Chasse clous 113/4 STANLEY**
Diamètre 2,4 mm Réf. 794607
Diamètre 8 mm Réf. 794608



- **Détecteur structure métallique, montant bois, câble électrique sous tension PSP**
Réf. 7D1542

- **Détecteur d'humidité par piquetage, affichage bargraph. Plage de mesure : 7% à 35%. Poids : 110 g PSP**
Réf. 7D1551



- **Spatule colle à parquet N4 BOSTIK**
Réf. 7G3135



- **Guillotine coupe parquet stratifié et médium EDMA**
Réf. 7F1498



- **Gorilla Gripper THEARD**
Réf. 7G4099

Outil à main conçu pour soulever et transporter toutes sortes de matériaux larges, lourds ou encombrants : plaque ossature bois, plaque de plâtre, porte, contreplaqué...

NOUVEAU

OUTILLAGE SPECIFIQUE CARRELEURS

OUTILLAGE POUR LA COLLE



- **Spatule 25 cm RAIMONDI**
Dents 4 x 4 mm Réf. 7D4703
Dents 6 x 6 mm Réf. 7D4702
Dents 8 x 8 mm Réf. 7F4473
Dents 10 x 10 mm Réf. 7F4472



- **Platoir denté 183 à colle. 28 x 12 cm. Poignée bois RAIMONDI**

- Dents 6 x 6 mm Réf. 7C9588
- Dents 8 x 8 mm Réf. 7C9589
- Dents 10 x 10 mm Réf. 7C9586
- Dents 3 x 3 mm Réf. 7D3921
- Dents 12 x 12 mm Réf. 7F3713
- Dents ronde 9 mm Réf. 7C9590
- Dents ronde 15 mm Réf. 7C9585


- **Peigne 18 cm. Dents 3 x 3 mm RUBI**
Réf. 7D3386



- **Peigne 28 cm. Dents arrondies. Diamètre 10 mm RUBI**
Réf. 7D3388



- **Spatule à colle lame acier bleu 20 cm. Monture bois avec trou d'accrochage MONDELIN**
Dents fines pointues 2,5 x 3,5 mm Réf. 783193
Dents carrées 2,5 x 3 x 2 mm Réf. 783172
Dents larges pointues 8 x 9 mm Réf. 783173



- **Peigne à colle 18 cm RUBI**
Dents carrées 6 x 6 mm Réf. 7B4051
Dents carrées 8 x 8 mm Réf. 7B4050
Dents carrées 10 x 10 mm Réf. 7B4049

- **Platoir denté 182 à colle. 48 x 13 cm. Poignée bois RAIMONDI**

- Dents 6 x 6 mm Réf. 7C9591
- Dents 8 x 8 mm Réf. 7C9592
- Dents 10 x 10 mm Réf. 7D6351
- Dents rondes 15 mm Tondo Réf. 7D4704



- **Peigne 28 cm manche plastique fermé RUBI**
Dents 6 x 6 mm Réf. 7D0089
Dents 8 x 8 mm Réf. 7D0088
Dents 10 x 10 mm Réf. 7D3385

Les incontournables



- **Peigne Rubiflex 28 cm RUBI**
Dents 6 x 6 mm Réf. 7B4048
Dents 8 x 8 mm Réf. 7B4047
Dents 10 x 10 mm Réf. 7B4046

OUTILLAGE POUR LE JOINT

- ▶ **Eponge électrique Spomatic 250** moteur monophasé. Largeur maxi 43 cm. **38 kg RUBI**
Réf. 7F7659



- ▶ **Recharge éponge pour Spomatic 250 RUBI**
Réf. 7F7648

- ▶ **Eponge électrique Berta jusqu'à 100 m²/heure. 37 kg RAIMONDI**
Réf. 7C9540

- ▶ **Eponge de recharge pour Berta pour joints base ciment RAIMONDI**
Réf. 7C9542

- ▶ **Bac de lavage Pedalo 40 litres. 2 frottoirs éponge. 1 manche RAIMONDI**
Réf. 7C9523

- ▶ **Bac de lavage Pulirapid RAIMONDI**
Réf. 7C9524




- ▶ **Bac de lavage Skipper RAIMONDI**
Réf. 7C9526



- ▶ **Platoir à joints Nera 136. 130 x 290 mm. Caoutchouc noir RAIMONDI**
Réf. 7C9594

- ▶ **Mousse de recharge platoir Nera noir avec attache rapide 130 x 290 mm RAIMONDI**
Réf. 7C9561

- ▶ **Platoir à joints Nera caoutchouc mousse 115 x 250 mm RAIMONDI**
Réf. 7D3499



- ▶ **Platoir à joints anti abrasif Azzura 115 x 250 mm. Caoutchouc mou bleu double profil RAIMONDI**
Réf. 7C9593

- ▶ **Platoir à joints anti abrasif Verde 115 x 250 mm. Caoutchouc rigide vert double profil RAIMONDI**
Réf. 7C9595

- ▶ **Frottoir éponge 217 Avana RAIMONDI**
Réf. 7D3501

- ▶ **Frottoir Sweepex 13 x 30 mm RAIMONDI**
Réf. 7C9556

- ▶ **Frottoir Sweepex coupé RAIMONDI**
13 x 30 mm Réf. 7C9551
17 x 34 mm Réf. 7C9553

- ▶ **Frottoir éponge Hydro 28 x 14 cm RAIMONDI**
Réf. 7F7498

- ▶ **Frottoir éponge Hydro coupé RAIMONDI**
Réf. 7C9550

- ▶ **Eponge de recharge avec attache rapide Avana 13 x 30 cm. 217RIC RAIMONDI**
Réf. 7C9610

- ▶ **Eponge de recharge Sweepex RAIMONDI**
13 x 30 mm Réf. 7C9543 17 x 34 mm Réf. 7C9545
13 x 42 mm Réf. 7C9544

- ▶ **Eponge de recharge avec attache rapide Avana Sweepex coupée 13 x 30 cm RAIMONDI**
Réf. 7D9527

- ▶ **Frottoir éponge 17 x 34 mm. H4 336 RAIMONDI**
Réf. 7C9614

- ▶ **Eponge de recharge coupée Sweepex RAIMONDI**
13 x 42 mm Réf. 7C9538 17 x 34 mm Réf. 7C9539

- ▶ **Eponge Avana 291 Maxit RAIMONDI**
Réf. 7D5615

- ▶ **Frottoir Sweepex 17 x 34 mm RAIMONDI**
Réf. 7C9559



- ▶ **Spatule 60 cm RUBI**
Réf. 7A8545



- ▶ **Poignée à attache rapide plastique pour frottoir éponge RAIMONDI**
Réf. 7D8522

- ▶ **Frottoir éponge Sweepex 13 x 42 mm. Sans manche RAIMONDI**
Réf. 7C9558

Boîte à outils du carreleur



Pensez à compléter votre panoplie de carreleur avec notre gamme d'outillage à main (fil à plomb, mètre, équerre, ...).

- ▶ **Manche alu anodisé avec trou 133 cm. 197CF RAIMONDI**
Réf. 7F3712

- ▶ **Eponge Hydro réf. 41120 RAIMONDI**
Réf. 7D3500

- ▶ **Eponge cellulose 12 x 19 cm RAIMONDI**
Réf. 7G2553

- ▶ **Raclette mousse RAIMONDI**
50 cm Réf. 7C9597
75 cm Réf. 7C9598

- ▶ **Recharge raclette caoutchouc 44 cm MONDELIN**
Réf. 783168

- ▶ **Raclette de faïencier caoutchouc dur rouge 28 cm MONDELIN**
Réf. 704084

- ▶ **Grattoir vide joints RAIMONDI**
Réf. 7C9562



- ▶ **Spatule de carreleur 35 cm RUBI**
Réf. 7D0095



- ▶ **Taloche PVC mousse 20908 RUBI**
Réf. 7D3351



- ▶ **Talochon à jointoyer RUBI**
Caoutchouc mou Réf. 7B4054
Caoutchouc dur Réf. 7B4053
Thermoflex moyen Réf. 7B4052


- ▶ **Platoir monobloc à jointer pour carreleur caoutchouc noir 8 mm MONDELIN**
Réf. 7D2009

- ▶ **Platoir à jointer monobloc epoxy pour carreleur 9 mm MONDELIN**
Réf. 785963

EPONGES DE CARRELEUR



► **Eponge Rubinet mixte RUBI**
Réf. 7D0094



► **Recharge base avec éponge RUBI**
Réf. 7B7753

► **Eponge pour bac à égouttoir manche alu RUBI**
Réf. 7A0824

DIVERS OUTILLAGES SPECIFIQUES CARRELEURS

► **Frottoir Finish RAIMONDI**
Réf. 7C9555

► **Feutre RAIMONDI**

Blanc Finish fin Réf. 7C9548
Noir Finish gros Réf. 7C9549

► **Bloc abrasif 5972 RUBI**
Réf. 7D3331

► **Rechange 3 abrasifs 25 cm. 20902 RUBI**
Réf. 7D3332



► **Batte contreplaqué hêtre semelle caoutchouc 3 mm MONDELIN**
Réf. 783165

► **Batte PVC carreleur RAIMONDI**
Réf. 7C9531

► **Maillet de carreleur noir MONDELIN**
Réf. 750274



► **Maillet blanc RUBI**
250 g Réf. 7A0910 500 g Réf. 7A0911

► **Maillet caoutchouc blanc RAIMONDI**

500 g Réf. 7C9567 1 kg Réf. 7C9566

► **Gabarit de forme RUBI**
Réf. 7A0830



► **Kit support de règle 30 cm RUBI**
Réf. 7A0832

► **Verin "Kric-Kroc" RAIMONDI**
Réf. 7C9563

► **2 genouillères à soufflet RAIMONDI**
Réf. 7C9560



► **Genouillères pro articulées RUBI**
Réf. 7G3447

NOUVEAU

► **Coussin Morbidone RAIMONDI**
Réf. 7C9535

► **Patin strié pour carrelage avec élastique. 137 RAIMONDI**
Réf. 7C9578

► **Patin lisse pour carrelage avec élastique. 137B RAIMONDI**
Réf. 7C9579

► **Patin lisse pour carrelage avec ressort. 137B Molla RAIMONDI**
Réf. 7C9580

► **Tampon diamanté 2 pièces RAIMONDI**
Réf. 7C9607

► **Ventouse double RUBI**
Réf. 7G2972

► **Ventouse Medusa RAIMONDI**
Réf. 7C9608



► **Pince carreaux Widia RUBI**
Réf. 7A0821



► **Tenaille pour carreaux RUBI**
Réf. 7A0822

► **Tenaille machoire carbure Japan RAIMONDI**
Réf. 7F4475

► **Tenaille standard 22 cm RAIMONDI**
Réf. 7F4476

► **Crayon de traçage spécial RUBI**
Réf. 7D3364

► **Crayon gras écritout RAIMONDI**
Réf. 7C9536

► **Crayon ovale 24 cm blanc RAIMONDI**
Réf. 7G2784



NOUVEAU

► **Seau noir plastique renforcé RAIMONDI**
40 litres Réf. 7G2555
55 litres Réf. 7G2554



► **Kit à joint pro 25 litres MONDELIN**
Réf. 769959

Bac orange 25 litres + grille zinguée alvéolée + 3 rouleaux d'essorage + plateau à jointer monobloc + plateau à nettoyer monobloc



► **Bac à égouttoir 60 x 40 cm RUBI**
Réf. 7A0823



► **Bac Rubi Clean RUBI**
Réf. 7C9758



► **Applicateur mortier joint RUBI**
Réf. 7A3456



► **Embouts de rechange RUBI**
Réf. 7B0633



► **Nécessaire à joint MONDELIN**
Réf. 783034

Poche à joints + 1 embout spécial faïence + 2 sachets-doses d'adjuvant joint

CROISILLONS

► Croisillons RUBI

300 pièces. 1,5 mm	Réf. 7D0081
300 pièces. 2 mm	Réf. 7D0082
1000 pièces. 2 mm	Réf. 7D0085
200 pièces. 3 mm	Réf. 7C6952
1000 pièces. 3 mm	Réf. 7C6949
200 pièces. 4 mm	Réf. 7D0083
1000 pièces. 4 mm	Réf. 7D3365
100 pièces. 5 mm	Réf. 7C6951
1000 pièces. 5 mm	Réf. 7D0092
1000 pièces. 6 mm	Réf. 7F7657
50 pièces. 8 mm	Réf. 7D3368
1000 pièces. 8 mm	Réf. 7F7658




► Cale pour pose carreaux
500 pièces. 5 mm RUBI
Réf. 7D0093

► Croisillons RAIMONDI

200 pièces. 2 mm	Réf. 7D0378
200 pièces. 3 mm	Réf. 7F8028

Les incontournables



► Croisillons récupérables MONDELIN

100 pièces. 1,5 mm	Réf. 7G2457
100 pièces. 2 mm	Réf. 7G2458
100 pièces. 3 mm	Réf. 7G2459
100 pièces. 5 mm	Réf. 7G2460

COUPE-CARREAUX MANUELS




► Coupe-carreaux manuel STAR 40.
Coupe maxi 42 cm RUBI
Réf. 7A0827



► Coupe-carreaux manuel TS40.
Coupe maxi 43 cm RUBI
Réf. 7A0826



► Coupe-carreaux manuel TS50+.
Coupe maxi 57 cm. Pression de
séparation 750 kg RUBI
Réf. 7D1646



► Coupe-carreaux manuel TS60.
Coupe maxi 66 cm RUBI
Réf. 7A0820



► Coupe-carreaux manuel TRS600S.
Coupe maxi 60 cm RUBI
Réf. 7A0825



► Coupe-carreaux manuel
bidirectionnel 63 x 63 cm RAIMONDI
Réf. 7F4467



NOUVEAU

► Coupe-carreaux manuel TX 900 N
avec séparateur mobile et équerre giratoire
à pivotement central, idéal pour la coupe
de carreaux de grands formats et la pose
en diagonale RUBI
Réf. 7G4203

Fourni avec un jeu de molettes de 10 et 18 mm de diamètre et un système « FASTFIX » de fixation rapide de l'équerre, pour droitier ou gaucher, permettant une mesure rapide de la diagonale. Puissant séparateur multipoint intégré (1 tonne) – Deux guides en acier chromé. Glissement sur paliers auto lubrifiés. Longueur de coupe 93 cm. Coupe en diagonale 65 x 65 cm.



NOUVEAU

► Coupe-carreaux manuel TX 700 N
avec séparateur mobile, et équerre giratoire
à pivotement central, idéal pour la coupe
de carreaux de grands formats et la pose
en diagonale RUBI
Réf. 7G3675

Fourni avec un jeu de molettes de 10 et 18 mm de diamètre et un système « FASTFIX » de fixation rapide de l'équerre, pour droitier ou gaucher, permettant une mesure rapide de la diagonale. Puissant séparateur multipoint intégré (1 tonne) – Deux guides en acier chromé. Glissement sur paliers auto lubrifiés. Longueur de coupe 71 cm. Coupe en diagonale 50 x 50 cm.



► Coupe-carreaux manuel Masterpiuma
93 x 93 cm RAIMONDI
Réf. 7F3340



► Coupe-carreaux manuel Masterpiuma
75 x 75 cm RAIMONDI
Réf. 7C9574


MOLETTES



- ▶ Molette pour coupe-carreaux Masterpiuma Montolit **RAIMONDI**
Réf. 7C9575



- ▶ Molette Gold traitée au titane 10 mm pour coupe-carreaux TR-TS-TF. Application : Grès cérame **RUBI**
Réf. 7A0818



- ▶ Molette Widia pour coupe-carreaux TR-TS-TF **RUBI**
6 mm. Application : Faïences, matériaux tendres Réf. 712724
8 mm. Application : Faïences, et grès cérames Réf. 7A0819
10 mm. Application : Grès cérames Réf. 712725
18 mm. Application : Grès cérames pleine masse, ou structurés Réf. 7A9958



- ▶ Molette 18 mm Plus WIDIA qualité supérieure pour coupe-carreaux TX-TM. Application : Grès cérames pleine masse, ou structurés **RUBI**
Réf. 785064



- ▶ Molette 10 mm WIDIA pour coupe-carreaux TX-TM. Application : Grès cérames **RUBI**
Réf. 759088

COUPE-CARREAUX ELECTRIQUES



- ▶ Scie de carreleur Diaminibox **SIDAMO**
180 mm Réf. 7F3349
200 mm Réf. 7F3350



- ▶ Scie de carrelage DU 200 BL Basic Line **RUBI**
Réf. 7G2902
Recommandée pour la coupe de céramiques tendres. Fournie avec un disque jante continue de diamètre 200 mm. Ensemble moteur monté sur roulements, inclinable pour les coupes en biseau. Refroidissement du disque par pompe à eau. Longueur de coupe maxi 60 cm - 43 x 43 cm en diagonale. Puissance moteur 1 cv.



- ▶ Scie sur table DR300EN. Diamètre disque 300 ou 350 mm. Longueur maxi. de coupe 76 cm et 44 cm en diagonal **RUBI**
Réf. 7D1652

- ▶ Scie carrelage DW250N. Diamètre disque 250 mm. Longueur maxi. de coupe 75 cm et 52 cm en diagonal **RUBI**
Réf. 7F1284

TREPANS



- ▶ Kit Easy grès trepan 6/10mm **RUBI**
Réf. 7G2973




- ▶ Trépan Easy grès **RUBI**
Diamètre 6 mm Réf. 7G2974
Diamètre 8 mm Réf. 7G2975
Diamètre 10 mm Réf. 7G2976

MONOBROSSE



- ▶ Plateau Vulkolan diamètre 400 mm pour nettoyeuse Rubilim 40 ND **RUBI**
Réf. 7F7651



- ▶ Plateau pour abrasifs diamètre 400 mm pour nettoyeuse Rubilim 40 ND **RUBI**
Réf. 7F7652



- ▶ Abrasif fort vert diamètre 400 mm pour nettoyeuse Rubilim 40 ND **RUBI**
Réf. 7F7653



- ▶ Nettoyeuse Rubilim 40 ND monobrosse **RUBI**
Réf. 7F7650

- ▶ Monobrosse Maxititina à roues 55 et 110 tr/min **RAIMONDI**
Réf. 7C9576

- ▶ Plateau lisse diamètre 600 mm pour Maxi/lpértitina **RAIMONDI**
Réf. 7C9583

- ▶ Plateau porte disque abrasif 279-450 pour monobrosse Maxititina. Diamètre 450 mm **RAIMONDI**
Réf. 7D5613

- ▶ Feutre pour Maxititina grain moyen **RAIMONDI**
Réf. 7C9547

OUTILLAGE SPECIFIQUE PEINTRE

Le choix d'un rouleau se fera en fonction de votre utilisation :

- Pour les surfaces rugueuses : le rouleau de peinture à poils longs,
- Pour les surfaces lisses et les peintures acryliques : le rouleau en mousse,
- Pour peindre les plafonds : le rouleau anti-goutte.
- Pour les crépis : le rouleau nid d'abeille.

Les différents types de pinceaux :

- Les brosses plates ou queues-de-morues : utiliser pour peindre des surfaces planes (plafonds, panneaux, meubles). Dans la même catégorie, il existe aussi les spalters, pinceaux plats très larges à soies assez courtes, pour tendre vernis, laques, vitrificateurs.
- Les brosses rondes ou brosses pouces : elles sont pratiques pour les petites surfaces et recoins (la forme pointue de la touffe donne l'appellation "rechampir").
- Les brosses à radiateur au manche coudé à plat ou sur chant : adaptées aux recoins et aux tuyaux.

BROSSES ET PINCEAUX

► Brosse plate spéciale vernis et lasure mélange soies - fibres synthétiques spécial lasure - manche bois verni **FRANPIN**

- n°20 Réf. 7F6183
- n°40 Réf. 7F6184
- n°65 Réf. 7F6185



► Brosse à rechampir pro acrylique **FRANPIN**

- n°3/0 Réf. 7F5626
- n°2 Réf. 7F5627
- n°4 Réf. 7F5628



► Brosse à rechampir spécial vernis et lasure pro mélange soies, fibres synthétiques. Manche bois verni **FRANPIN**

- n°3/0 Réf. 7F6206
- n°2 Réf. 7F6205



► Brosse pro glycero **FRANPIN**

- n°2 Réf. 7F5615
- n°4 Réf. 7F5616
- n°6 Réf. 7F5617



► Brosse pouce spéciale vernis et lasure pro. Manche bois verni **FRANPIN**

- n°4 Réf. 7F6181
- n°6 Réf. 7F6182



► Brosse radiateur coudée sur plat **FRANPIN**

- 2,5 cm Réf. 757680
- n°30 Réf. 7B6976



► Brosse radiateur coudée sur chant 3 cm. Epaisseur 9 mm. Sortie 44 mm **FRANPIN**

Réf. 7D0907



► Spalter à lisser à vitrifier. Fibres soies. Manche polypropylène virole acier nickelé **FRANPIN**

- n°100 Réf. 738663
- n°120 Réf. 738664
- n°150 Réf. 738665



► Brosse plate spéciale glycero pro fibres soies. Manche bois verni **FRANPIN**

- n°30 Réf. 7F5635
- n°40 Réf. 7F5636
- n°50 Réf. 7F5637
- n°65 Réf. 7F5638
- n°80 Réf. 7F5639



► Brosse plate spéciale acrylique pro mélange soies, fibres synthétiques spécial acrylique. Manche bois verni **FRANPIN**

- n°20 Réf. 7F5640
- n°30 Réf. 7F5641
- n°40 Réf. 7F5642
- n°50 Réf. 7F5643
- n°65 Réf. 7F5644
- n°80 Réf. 7F5645



► Brosse à rechampir virole acier inoxydable fibres soies. Manche bois brut poncé **FRANPIN**

- n°3/0 Réf. 7F6171
- n°0 Réf. 7F6169
- n°2 Réf. 7F6170
- n°4 Réf. 7F6172
- n°6 Réf. 7F6173
- n°8 Réf. 7F6174



► Brosse pouce virole inox fibres soies. Manche bois **FRANPIN**

- n°4 Réf. 7B6302
- n°6 Réf. 7B6301



Aide : les dimensions des pouces ou brosses à rechampir Franpin

Afin de choisir au mieux votre pouce ou brosses à rechampir, un petit rappel sur les n° de ces produits qui définissent leur diamètre :

- N°3/0 • Diamètre 15 mm
- N°0 • Diamètre 18 mm
- N°2 • Diamètre 21 mm
- N°4 • Diamètre 25 mm
- N°6 • Diamètre 29 mm
- N°8 • Diamètre 32 mm

BROSSES ET PINCEAUX (suite)



► Pinceau à tableau plat **FRANPIN**

- n°6 Réf. 786418
- n°8 Réf. 7D0002
- n°10 Réf. 786419
- n°12 Réf. 7D0001
- n°14 Réf. 786420

► Pinceau mouilleur coco 60 cm **MONDELIN**
Réf. 783080



► Brosse badigeon fibres mélange synthétique et coco **FRANPIN**
Réf. 779804



► Brosse à mouiller fibres coco **FRANPIN**
Réf. 7F6175

► Pinceau à tableau rond **FRANPIN**

- Diamètre 5 mm Réf. 7F6166
- Diamètre 6 mm Réf. 7F6167
- Diamètre 7 mm Réf. 7F6163
- Diamètre 8 mm Réf. 7F6164
- Diamètre 9 mm Réf. 7F6165



► Brosse rectangulaire à encoller fibres PVC **FRANPIN**
Réf. 738749

► Goupillon radiateur 3* fibres 100 % soies blanches. Manche bois vernis virole acier nickelé 60 mm **FRANPIN**
Réf. 7F7625



► Brosse rectangulaire spéciale glycerol 10 cm. Epaisseur 30 mm. Sortie 50 mm **FRANPIN**
Réf. 721517

► Brosse rectangulaire **FRANPIN**
Réf. 721519



► Queue de morue bâtiment. Manche bois **FRANPIN**

- n°30 Réf. 795755
- n°40 Réf. 795756
- n°50 Réf. 795757
- n°60 Réf. 795758

ROULEAUX ET MANCHONS



► Rouleau pro façades régulières. Polyamide méché. Fibres 20 mm. 180 mm **FRANPIN**
Réf. 738904

► Manchon pro façades régulières polyamide méché. Fibres 20 mm. 180 mm **FRANPIN**
Réf. 738936



► Rouleau de façade. Fibres longues. 180 mm **FRANPIN**
Réf. 7B6319

► Rouleau pro anti-goutte murs et plafonds. Polyamide tissé. Fibres 12 mm. 180 mm **FRANPIN**
Réf. 738912



► Rouleau avantage murs et plafonds spécial acrylique 180 mm **FRANPIN**
Réf. 738901

► Manchon avantage murs et plafonds spécial acrylique 180 mm **FRANPIN**
Réf. 738933



► Rouleau pro murs et plafonds. Spécial acrylique. 180 mm **FRANPIN**
Réf. 738900

► Manchon pro murs et plafonds. Spécial acrylique. 180 mm **FRANPIN**
Réf. 738932

► Manchon pro anti-goutte murs et plafonds polyamide tissé. Fibres 12 mm. 180 mm **FRANPIN**
Réf. 738944



► Rouleau laqueur spécial acrylique **FRANPIN**
Réf. 7F6216



► Rouleau avantage laque glycerol 180 mm polyester tissé. Fibres 5 mm. Manche polypropylène creux. Tige 8 mm **FRANPIN**
Réf. 7B5768

► Manchon avantage laque glycerol 180 mm **FRANPIN**
Réf. 792847



► Rouleau pro laque glycerol. Polyester tissé. Fibres 5 mm. 180 mm **FRANPIN**
Réf. 738906



► Manchon Pro laques spécial glycerol. Polyester tissé. Fibres 5 mm. 180 mm **FRANPIN**
Réf. 7B5685



► Rouleau spécial bois et produits fluides 180 mm microfibres polyester. Fibres 8 mm. Tige 8 mm **FRANPIN**
Réf. 738903

► Manchon avantage traitement des bois microfibres polyester 180 mm **FRANPIN**
Réf. 738935



► Rouleau avantage tous travaux mousse 2 bords droits. Manche polypropylène creux. Tige 8 mm. Système ABS **FRANPIN**
Réf. 738914

► Manchon avantage tous travaux. Mousse 2 bords droits. 180 mm **FRANPIN**
Réf. 738948

ROULEAUX ET MANCHONS (suite)

▶ **Rouleau fibres courtes. Tige 6 mm. Diamètre 6 mm. 180 mm FRANPIN**
Réf. 738910

▶ **Manchon standard fibres courtes 180 mm. Diamètre 6 mm FRANPIN**
Réf. 738942



▶ **Rouleau avantage crépi grain fin 180 mm FRANPIN**
Réf. 738916

▶ **Manchon avantage crépi grain fin. Mousse nid d'abeille. 180 mm FRANPIN**
Réf. 738950



▶ **Rouleau standard. Fibres rasés. Tige 6 mm FRANPIN**
Réf. 795759



▶ **Rouleau fibres courtes éco polyester fibres 13 mm. Manche polypropylène creux. Tige 6 mm FRANPIN**
Réf. 739039

▶ **Manchon laqueur velours. Diamètre 6 mm. 60 mm FRANPIN**
Réf. 798419

▶ **Rouleau accès difficiles. Laque glycero. 100 mm FRANPIN**
Réf. 739042



▶ **Rouleau laqueur accès difficiles spécial acrylique FRANPIN**
Réf. 7D5601

▶ **Rouleau petites surfaces. Fibres courtes. 60 mm FRANPIN**
Réf. 797774

▶ **Rouleau laqueur velours pro. Velours de laine fibres 5 mm. 60 mm FRANPIN**
Réf. 798421

▶ **2 manchons accès difficiles. Fibres courtes. 100 mm FRANPIN**
Réf. 7D5604

▶ **Manchon petites surfaces. Diamètre 6 mm. Fibres courtes. 60 mm FRANPIN**
Réf. 798420

▶ **Monture ABS. Diamètre 8 mm. 6524180 FRANPIN**
Réf. 7D3137



▶ **Monture accès difficile 40 cm FRANPIN**
Réf. 7D5597



▶ **Monture courte 27 cm FRANPIN**
Réf. 7D5598



▶ **Monture pour rouleaux 180 mm FRANPIN**
Réf. 795763



▶ **Perche articulée FRANPIN**
Réf. 795764

COUTEAUX



▶ **Couteau multi-usages. Manche bi-matière. Lame inox affûtée FRANPIN**
Réf. 7C6414



▶ **Riflard lame acier trempé 7 cm. Manche bois MONDELIN**
Réf. 775770

ACCESSOIRES PEINTURE



▶ **Seau à peinture FRANPIN**
8,5 litres Réf. 706118
13 litres Réf. 706119

▶ **Grille standard 180 mm métal FRANPIN**
Réf. 706117



▶ **Grattoir Ergo 50 mm puissant et universel. Lame en carbure de tungstène affûtée et performante BAHCO**
Réf. 7G3195



▶ **Bac à peinture pro FRANPIN**
Réf. 706116



▶ **Lame de grattoir BAHCO**
Réf. 7G3196

▶ **Gratte-vitres + 5 lames sous skin FRANPIN**
Réf. 7D5607

▶ **Paquet de 10 lames rectangulaires sous skin FRANPIN**
Réf. 776004

BROSSERIE DE MENAGE



► Pelle plastique grand modèle **FRANPIN**
Réf. 7B6353



► Pelle métal laqué **FRANPIN**
Réf. 7B6352



► Manche balai métal gaine plastique 120 cm **FRANPIN**
Réf. 7B6356

TAPISSERIE ET SOL



► Ciseaux de tapissier **FRANPIN**
Réf. 7C6966



► Sabre acier **FRANPIN**
Réf. 757695



► Règle colleur inox 2 m **FRANPIN**
Réf. 7B6315



► Balai de colleur PVC fleuré marron. Poignée polypropylène. Sortie 55 mm **FRANPIN**
Réf. 721522



► Roulette colleur Ebonite **FRANPIN**
Réf. 706083



► Fil à plomb tapissier 2,5 m **FRANPIN**
Réf. 7B8210



► Couteau à maroufler plastique **FRANPIN**
Réf. 706136

OUTILLAGE SPECIFIQUE PLOMBIERS ZINGUEURS

Des produits qui répondront aux exigences quotidiennes de votre métier.

COUVERTURE



► Fer à souder complet panne 35 x 3,5 mm. Raccord tournant **EXPRESS**
Réf. 7A1164



► Fer à souder complet **EXPRESS**
Réf. 7C4252



► Fer autonome couvreur piezo **EXPRESS**
Réf. 7A1159



► Ensemble de couvreur panne 45 x 5 mm. Raccord tournant. Tuyau 4,75 m **EXPRESS**
Réf. 7A1163



► Coffret de couvreur piezo. Fer piezo. Panne 45 x 5 mm+ accessoires **EXPRESS**
Réf. 7B2155



► Coffret de couvreur piezo. Fer piezo. Panne 35 x 3,5 mm + accessoires **EXPRESS**
Réf. 7A1158

► Coffret couvreur autonome fer piezo + accessoires **EXPRESS**
Réf. 7A1221



► Panne pour fer 410 g. 42 x 6 mm **EXPRESS**
Réf. 7A1161



► Panne de rechange pour fer 2648 - 632/8 - 634 **EXPRESS**
Réf. 7B2203



► Panne pour fer 315 g. 45 x 5 mm **EXPRESS**
Réf. 7A1179



► Panne pour fer 235 g. 35 x 3,5 mm **EXPRESS**
Réf. 7A1222



► Fer de couvreur piezo panne orientable 35 x 3,5 mm. Tétine 8 mm **EXPRESS**
Réf. 7A1160



► Détendeur fixe 2 bars **EXPRESS**
Réf. 7A1162



► Manche à robinet. Raccord tournant. Tétine 8 mm **EXPRESS**
Réf. 7A1169

COUVERTURE (suite)



- ▶ Bouteille de chantier remplissable. 1,7 kg de propane **EXPRESS**
Réf. 7A1215



- ▶ Raccord transvasement bouteille/gaz **EXPRESS**
Réf. 7A1216



- ▶ Gel décapant Decap'Express **EXPRESS**
Réf. 7A1177

- ▶ Super Decap' Express pour la couverture. Recommandé sur métaux oxydés 320 ml. Pour soudure étain **EXPRESS**
Réf. 7G3321



- ▶ Ensemble monté détenteur 1,8 bars. Tuyau. Raccord tournant **EXPRESS**
Réf. 7A1165



- ▶ Lance fer à souder panne. 45 x 5 mm. 80 g/h à 1,8 bars **EXPRESS**
Réf. 7A1166



- ▶ Lance fer à souder panne. 35 x 3,5 mm. 80 g/h à 1,8 bars **EXPRESS**
Réf. 7A1167



- ▶ Lance fer traditionnel panne 42 x 6 mm. 110 g/h à 1,8 bars **EXPRESS**
Réf. 7A1178



- ▶ Cartouche gaz pour fer 364 **EXPRESS**
Réf. 7A8284

ETANCHEITE - TP

- ▶ Manche à gâchette tout métal à raccord tournant. Entrée 3/8ème gauche **EXPRESS**
Réf. 7G3256



NOUVEAU

- ▶ Lance de forte puissance de 50 kW à 100 kW en inox **EXPRESS**
Les godets sont exécutés en titane Série ultra légère entièrement inoxydable
Réf. 7G3260



NOUVEAU

- ▶ Lance de forte puissance de 50 kW à 150 kW en inox **EXPRESS**
Les godets sont exécutés en titane Série ultra légère entièrement inoxydable
Réf. 7G3258



- ▶ Tuyau caoutchouc diamètre 8 mm/14 mm. 20 m **EXPRESS**
Réf. 7A1213



NOUVEAU

- ▶ Set composé d'un manche à gâchette tout métal (réf. 640) à raccord tournant, d'un tuyau en caoutchouc de 10 m (réf. 963/10) et d'un détenteur 4 bars (réf. 684) **EXPRESS**
Réf. 7G3261



- ▶ Détendeur sécurité réglable **EXPRESS**
Réf. 7A1214

SANITAIRE

- ▶ Brasure 40% AG agréé ATG 3 baguettes. Diamètre 2 mm. Longueur 380 mm **EXPRESS**
Réf. 7C2123

- ▶ Stop'flam **EXPRESS**
Réf. 7A1189

Très haute protection thermique sans amiante et sans fibre toxique lors de l'utilisation, ce qui lui assure une tenue longue durée.



- ▶ Baguettes de brasure cuivre Ph fluide 15 baguettes. Diamètre 2 mm. Longueur 380 mm **EXPRESS**
Réf. 7G2864



- ▶ Flux décapant pour brasures **EXPRESS**
Réf. 7G2865



- ▶ Recharge gaz 2015 **EXPRESS**
Réf. 7D1657



- ▶ Lamp'piezo 2015 **EXPRESS**
Réf. 7D1658

SANITAIRE (suite)



NOUVEAU

► Lampe à souder multifonctions
EXPRESS

Réf. 7G2440



NOUVEAU

► Lampe à souder piezo
multifonctions allumage
automatique **EXPRESS**

Réf. 7G2441



NOUVEAU

► Lampe à souder 8900
EXPRESS

Réf. 7G2863



► Cartouche
standard TC200
EXPRESS
Réf. 7A1211



► Clé serre-tube à griffes ajustable
rapide ouverture 58 mm **IRWIN**

Réf. 7D4880

OUTILLAGE SPECIFIQUE CHARPENTIERIS COUVREURS

MARTELLERIE

Les incontournables

► Marteau universel forgé monobloc **JOUANEL**
Réf. 7G3334
Manche ergonomique
3 matières. 900 g



► Marteau à droite de couvreur **JOUANEL**
Réf. 799549



► Marteau de couvreur **JOUANEL**
A droite. Forgé. Manche cuir.
Panne large
Réf. 7A7174
A gauche. Forgé. Manche cuir.
Panne large
Réf. 7A7175

► Marteau de couvreur type Blanchard **JOUANEL**
Droit Réf. 796955
Gauche Réf. 796956



► Enclume **JOUANEL**
400 mm. Droite
400 mm. Gauche
500 mm. Droite
500 mm. Gauche



Réf. 796961
Réf. 796962
Réf. 796963
Réf. 796964

► Marteau de charpentier embout magnétique manche fibre **JOUANEL**
Réf. 7A7178



► Marteau charpentier magnétique **JOUANEL**
Réf. 796957



► Marteau universel manche fibre **JOUANEL**
Réf. 7A7180



► Hachette à liteaux manche acier **JOUANEL**
Réf. 796960



► Marteau à garnir manche bois **JOUANEL**
Réf. 796965



CISAILLES - PINCES



► **Cisaille coupe-trou à droite 275 mm JOUANEL**
Réf. 796970



► **Cisaille passe tôle pélican JOUANEL**
A droite. 300 mm Réf. 796972
A gauche. 300 mm Réf. 796973



► **Cisaille bichantourneuse JOUANEL**
A gauche. 300 mm Réf. 7A7193
A droite. 300 mm Réf. 7A7192



► **Cisaille universelle 270 mm. 2 lames étroites JOUANEL**
Réf. 796976



► **Cisaille universelle 260 mm. 1 lame étroite 1 lame large JOUANEL**
Réf. 796977



► **Pince à border droite JOUANEL**
60 mm. Profondeur 63 mm Réf. 797001
80 mm. Profondeur 84 mm Réf. 797002
100 mm. Profondeur 60 mm Réf. 797003



► **Pince à découper et façonner l'ardoise Matcoup de 7 mm. Lame de 35 mm EDMA**
Réf. 7B2093



► **Pince à ardoise JOUANEL**
Lame de 35 mm avec perçage Réf. 7A8199
Lame de 55 mm avec perçage Réf. 796997



► **Pince à étaux à bec plat JOUANEL**
Réf. 7F5326

Les incontournables

► **Pince à découper, façonner et poinçonner l'ardoise Mat2 de 7 mm EDMA**

Lame de 35 mm Réf. 7D1977
Lame de 55 mm Réf. 7B2092



► **Guillotine à ardoises naturelles et artificielles d'épaisseur maxi 7 mm EDMA**
Réf. 7C6982



► **Cisaille guillotine pour ardoises naturelles. Capacité 6 mm JOUANEL**
Réf. 796968

SOUDURE



► **Jeu à souder pierre + pinceau JOUANEL**
Réf. 797058

► **20 pinceaux de décapage JOUANEL**
Réf. 797059



► **Pierre à souder 80 x 50 x 20 mm JOUANEL**
Réf. 797060



► **Lime bi-matière écouane batarde. Manche composite JOUANEL**
Réf. 7D9768

MESURE ET TRACAGE

► **Compas JOUANEL**
250 mm Réf. 797023
310 mm Réf. 797024



► **Tracette à zinc JOUANEL**
Réf. 797027



► **Jauge de charpentier en inox gravé JOUANEL**
Réf. 7F5325



► **10 crayons gras JOUANEL**
Réf. 7F1796



► **Cordeau mini-géant. Simple rouge 30 m. Diamètre 2,5 mm JOUANEL**
Réf. 799551



► **Cordeau double de charpentier. Diamètre 1,5 mm MONDELIN**
Réf. 7C8487


PLIEUSES MANUELLES

Les incontournables



- ▶ **Plieuse manuelle 2 m PCX2040. Capacité zinc 1 mm / acier 0,8 mm JOUANEL**
Réf. 7G4068

Options : Système de coupe composé du rail de guidage PCX2040A et du couteau à molettes CCM. Pédale de serrage PCXP2040. Accessoire à boudiner diamètres 14, 16, 18 mm, butée arrière à glissière et roulettes.



- ▶ **Plieuse légère à chenaux 1000 mm PH1000 JOUANEL**
Réf. 797050



- ▶ **Plieuse boudineuse de chantier légère 1 m. JOUANEL**
Réf. 7G4065

Accessoire à boudiner Ø13 mm capacité zinc 0,65 mm. Options : Système de coupe composé du rail de guidage RCL1020A et du couteau à molettes CCM.

- ▶ **Couteau à molettes JOUANEL**

Réf. 7F9187

- ▶ **Pédale serrage pour PCX2040 JOUANEL**

Réf. 7G4067

- ▶ **Rail de guidage coupe zinc pour plieuse manuelle PCX 2040 JOUANEL**

Réf. 7G4066

DIVERS



- ▶ **Guillotine à liteaux 40 x 130 mm Woodycut EDMA**
Réf. 7D5690



- ▶ **Arrache-liteaux de couverture Litup EDMA**
Réf. 7D5692



- ▶ **Griffe à zinc au carbure manche bois JOUANEL**
Réf. 796983



- ▶ **Batte de couvreur bois JOUANEL**
Réf. 797034

- ▶ **Mastic spécial zinguerie 290 ml JOUANEL**
Réf. 7D1812



- ▶ **Tablier de charpentier cuir JOUANEL**
Réf. 797038



- ▶ **Tablier américain cuir JOUANEL**
Réf. 797040



- ▶ **Truelle Reims inox 16 cm manche bi-matière JOUANEL**
Réf. 7F1797



- ▶ **Ciseau de charpentier, tout acier, monobloc, acier Chrome Manganèse Silicium PSP**
Longueur 325 mm. Largeur 30 mm Réf. 786117
Longueur 325 mm. Largeur 40 mm Réf. 786118

OUTILLAGE SPECIFIQUE MAISON OSSATURE BOIS



NOUVEAU

► **Marteau spécial bardage**
LEBORGNE

Réf. 7A5166

Pour les travaux de construction de maisons ossature bois. Pose du bardage ou des matériaux isolants.



NOUVEAU

► **Marteau charpentier Vaughan.**
Manche : 400 mm THEARD

Réf. 7G4097

Amortisseur Shock-Black pour absorber les vibrations. Poignée à coussin d'air absorbant les ondes de choc résiduelles



NOUVEAU

► **Superbar 215 arrache les clous, décolle, dégonde, gratte...**
Longueur 37 cm THEARD

Réf. 7G4098



NOUVEAU

► **Arrache clous 2 en 1 THEARD**

Réf. 7G4100

Idéal pour enlever les clous enfoncés au cloueur pneumatique, la panne fine et pointue permet d'accéder au plus profond sans trop abimer le bois, fenêtre....



NOUVEAU

► **Marteau charpentier Vaughan avec ergot**
THEARD

Réf. 7G4117

L'ergot permet d'agripper et de redresser les montants d'ossature d'une largeur de 45 à 50 mm afin de les maintenir d'équerre et de les clouer.



► **Fausse équerre 300 mm**
THEARD

Réf. 7G4096

Equipée d'un dispositif de verrouillage d'angle entre 0° et 180° (8 angles différents).



NOUVEAU

► **Etau Metsäpro**
LEBORGNE

Réf. 7G2905

Diamètre de trou 10 mm : pour fixer les vis dans le sol béton. Diamètre 6,5 mm : pour fixer les vis dans les montants du panneau bois ou les solives. 2,30 m à 3 m



NOUVEAU

► **Tire-mur Metsäpro. Pour murs vides ou murs pleins**
LEBORGNE

Réf. 7G2904



NOUVEAU

► **Pince à caillebotis Metsäpro**
LEBORGNE

Réf. 7G2906

Entraxe de la mâchoire réglable suivant la taille des solives.

Les incontournables

► **Lève-mur THEARD**

Réf. 7G4121

Fabriqué en aluminium et acier. Conçu pour les murs d'une hauteur maxi de 2,5 m et d'une charge au levage maxi de 285 kg (capacité maxi de levage de la sangle).

Réduit l'effort physique au minimum. Evite l'ajout de main d'œuvre additionnelle lors de la levée du mur.


Treuil auto freiné.

Courroie nylon avec crochet équipé d'un linguet de sécurité. Attache de fixation rapide pour le haut du mur.

Poids 21,5kg.

Longueur mini 2,51 m, longueur maxi 4,16 m.

Testé par l'organisme APAVE avec avis technique d'utilisation.



NOUVEAU

► **Fil à plomb Metsäpro**
LEBORGNE

Réf. 7G2908

Monture polymère percée : permet de fixer le fil à plomb sans avoir à le maintenir contre le mur.



NOUVEAU

► **Pince à Clameau THEARD**

Réf. 7G4122

Permet de fermer les assemblages (fermes, panneaux massifs contrecollés, pièces lourdes... avant leurs fixations définitives), 2 pointes dentelées pour un bon ancrage dans le bois, le serrage en force se fait par système à cliquet, la pince est entièrement articulée afin de compenser différentes épaisseurs entre les pièces de bois, acier galvanisé.



NOUVEAU

► **Cale à caillebotis Metsäpro. 2 épaisseurs par cale : 5 mm ou 7 mm**
LEBORGNE

Réf. 7G2907

La nouvelle surface

SPAX®

WIROX® - Haute protection anticorrosion

WIROX® offre une remarquable protection contre la corrosion

Suite au remaniement des normes nationales et européennes en vigueur dans le métier du bâtiment, il va falloir tenir compte, dans le futur, d'exigences plus strictes en matière de tenue à la corrosion des pièces et des moyens d'assemblage.

**Nouveau
Traitement Surface
Ecologique**




Surface

zingué blanc

zingué jaune

WIROX®



Tenue à la corrosion relative au zingage-bichromatage jaune (4 – 6 µm)

spax.com

WIROX®
corrosion protection



Quincaillerie

- 130** VISSERIE GROS CONDITIONNEMENT
- 132** VISSERIE INOX
- 133** POINTES GROS CONDITIONNEMENT
POINTES INOX
- 134** VISSERIE CLOUTERIE BOULONNERIE
PETIT CONDITIONNEMENT CENTER
- 136** BOULONNERIE GROS CONDITIONNEMENT
BOULONNERIE INOX A2 • BOULONNERIE INOX A4
BOULON DE CHARPENTE • TIGES FILETEES
- 137** FIXATION
- 142** FIXATION COUVERTURE
- 144** CONNECTEURS DE CHARPENTES
- 145** SUPPORTS (PIEDS POTEAU) • BOITES AUX LETTRES
- 146** SEUILS ET NEZ DE MARCHE
QUINCAILLERIE DU BÂTIMENT
- 150** TRAPPES DE VISITE PLAFONDS
GARNITURES DE MENUISERIES
- 153** SERRURES MULTIPOINTS
- 154** ANTIPANIKES • SECURITE DES ACCES
- 155** FERMETURES DE PORTE
- 156** QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT
- 157** CORDAGES ET CHAINES



VISSERIE GROS CONDITIONNEMENT

Les vis

- Vis plate à tête fraisée :

La plus répandue. Pour tous travaux de menuiserie et de quincaillerie. Vous pouvez la serrer jusqu'à ce qu'elle affleure le bois. Assemblage à l'aide d'un tournevis, manuel ou électrique. La lubrification aide au serrage. Compatible avec les chevilles.

- Vis à tête fraisée bombée :

Fixation de la quincaillerie décorative ou de certaines charnières. S'utilise avec une rondelle.

- Vis à tête ronde :

Sa tête dépasse de la surface vissée. Permet d'installer tous les accessoires de quincaillerie ou une pièce en métal sur du bois. Elle peut être serrée plus fort qu'une vis à tête plate.

- Vis spécial plaque de plâtre :

Elle est en forme de trompette et filetée sur toute sa longueur, elle se visse rapidement.



VIS PLAQUE DE PLATRE GROS CONDITIONNEMENT



► Vis plaque de plâtre **VYNEX**

Existe de la dimension 3,5 x 25 mm à 4,8 x 130 mm par 250 pièces ou 1000 pièces - Voir tarif.



► Vis placo autoforeuse acier zingué 3,5 x 9,5 mm **VYNEX**

Réf. 798327

VIS BOIS ELABOREES GROS CONDITIONNEMENT

Les incontournables



► Vis aggro tête fraisée pozidriv zinguée bichromatée filetage total **SPAX**

- Utilisation universelle,
- Point 4CUT : sans avant-trou. La forme carré sépare la fibre,
- Tête Multi : enfoncement prévis. Fraise dans le bois,
- Freine sur du métal,
- Profil ondulé optimisé jusqu'à la pointe. Vissage rapide et sûr,
- Anti-fendage dans tous types de bois.

Existe de la dimension 3 x 12 mm à 6 x 200 mm de 100 pièces à 1000 pièces - Voir tarif.



► Vis aggro tête fraisée étoile **SPAX**

Existe de la dimension 3 x 30 mm à 8 x 260 mm de 50 pièces à 1000 pièces - Voir tarif.

► Vis bois tête ronde pozidriv zinguée blanc 200 pièces 5 x 20 mm **SPAX**

Réf. 7G0302



► Vis bois tête ronde empreinte torx zinguée blanc **SPAX**

Existe de la dimension 3,5 x 12 mm à 4 x 30 mm par 200 pièces - Voir tarif.

Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie



► **Vis ancrage de châssis tête conique étoile SPAX**
Existe de la dimension 7,5 x 60 mm à 7,5 x 180 mm par 100 pièces - Voir tarif.



► **Cache vis plastique pour Spax-RA pour poseur blanc 500 pièces SPAX**
Réf. 7B7445



► **Vis ancrage de châssis tête réduite étoile SPAX**
Existe de la dimension 7,5 x 80 mm à 7,5 x 120 mm par 100 pièces - Voir tarif.




► **Vis spéciale médium tête fraisée zinguée blanc SPAX**
1000 pièces 3,5 x 45 mm
Réf. 7F8521
1000 pièces 4 x 40 mm
Réf. 7B7264
500 pièces 4 x 45 mm
Réf. 7F8522

Les incontournables

► Vis bois tête disque étoile Star+ SPAX

Existe de la dimension 6 x 60 mm à 6 x 180 mm par 100 pièces
Voir tarif.



► **Vis spéciale parquet massif fraisage zingué bichromatée 3,5 x 45 mm 500 pièces SPAX**
Réf. 7D6056



► **Vis bois tête disque SPAX**
Existe de la dimension 8 x 80 mm à 8 x 160 mm par 50 pièces - Voir tarif.



► **Vis bois tête fraisée étoile filetage partiel acier bichromaté Rocket VYNEX**
Existe de la dimension 4 x 40 mm à 6 x 160 mm de 100 pièces à 500 pièces - Voir tarif.

► Vis bois tête fraisée pozidriv filetage partiel acier bichromaté Rocket VYNEX

Existe de la dimension 4 x 40 mm à 6 x 200 mm de 100 pièces à 500 pièces
Voir tarif.



► **Vis Rocket charpente acier bichromatée VYNEX**
Existe de la dimension 8 x 140 mm à 8 x 300 mm par 50 pièces - Voir tarif.

Les incontournables

► Vis bois tête fraisée pozidriv acier bichromaté Rocket VYNEX

- Une entaille coupante qui permet le passage du corps de la vis sans altérer ses qualités de résistance à l'arrachement,
- Un traitement de surface haut de gamme pour la rapidité de perçage,
- Des stries sous tête pour une finition parfaite,
- Rocket, la vis qui respecte le bois tout en assurant économie, rapidité et sécurité aux professionnels.

Existe de la dimension 3,5 x 30 mm à 6 x 140 mm de 50 pièces à 500 pièces - Voir tarif.



VIS AGGLO TYPE VBA GROS CONDITIONNEMENT CENTER

► Vis agglo tête fraisée pozidriv CENTER

La vis indispensable pour vos travaux de menuiserie et de quincaillerie.

Existe de la dimension 3,5 x 16 mm à 6 x 120 mm de 150 pièces à 500 pièces
Voir tarif.



VIS PENTURE GROS CONDITIONNEMENT

Vis utilisée pour fixer les pentures en intérieur et extérieur.

- ▶ **Vis penture noire SPAX**
 200 pièces 6 x 30 mm Réf. 7G0407
 200 pièces 6 x 40 mm Réf. 7G0408
 100 pièces 6 x 50 mm Réf. 7G3423
- ▶ **Vis penture noire VYNEX**
 Existe de la dimension 6 x 40 mm à 7 x 50 mm par 100 ou 200 pièces - Voir tarif.
- ▶ **Vis penture bichromatée SPAX**
 200 pièces 6 x 30 mm Réf. 7G0404
 200 pièces 6 x 40 mm Réf. 7G0405
 100 pièces 6 x 50 mm Réf. 7G0406
- ▶ **Vis penture bichromatée VYNEX**
 200 pièces 6 x 40 mm Réf. 7A1441
 200 pièces 6 x 50 mm Réf. 7A1443



TIREFONDS GROS CONDITIONNEMENT

Les vis tirefond ont une tête hexagonale. Elles sont destinées aux travaux très lourds (charpente...). Le serrage se fait avec une clé plate ou clé à douille.



- ▶ **Tirefond acier zingué VYNEX**
 Existe de la dimension 6 x 60 mm à 10 x 160 mm de 50 pièces à 200 pièces par produit - Voir tarif.

Les incontournables



- ▶ **Tirefond Rocket VYNEX**
 - Une pose sans pré-perçage,
 - Un gain de 50% à 70% sur le temps de pose,
 - Un filet profond et acéré pour une forte résistance à l'arrachement.
 Existe de la dimension 6 x 40 mm à 10 x 160 mm de 15 pièces à 200 pièces - Voir tarif.

VISSERIE INOX

SPECIALE TERRASSE BOIS

Les incontournables

- ▶ **Vix Spax Deck inox A2 pour bois exotique SPAX**
 Existe de la dimension 5 x 40 mm à 5 x 70 mm par 100 pièces ou 200 pièces - Voir tarif.



- ▶ **Vis inox A2 autoforeuse pour bois résineux SPAX**
 Existe de la dimension 4,5 x 40 mm à 5 x 80 mm par 100 pièces ou 200 pièces - Voir tarif.



- ▶ **Vis inox A4 Deck pour bois exotique SPAX**
 Existe de la dimension 5,5 x 40 mm à 5,5 x 80 mm par 100 pièces ou 200 pièces - Voir tarif.

- ▶ **Bande d'étanchéité bitumineuse SPAX**
 Isole les lames des lambourdes et évacue rapidement l'eau de ruissellement.



- 7 cm** Réf. 7G3330
- 10 cm** Réf. 7G3331

- ▶ **Tampon d'isolation 10 x 10 SPAX**
 Réf. 7G4273
 Isole la lambourde du sol.

VIS BOIS ELABOREES INOX

- ▶ **Vis agglomérée tête fraisée inox LE BIHAN**
 Existe de la dimension 3 x 16 mm à 6 x 80 mm de 20 pièces à 100 pièces - Voir tarif.



- ▶ **Vis agglo tête fraisée inox A2 SPAX**
 Existe de la dimension 3 x 16 mm à 6 x 100 mm par 100 pièces ou 200 pièces - Voir tarif.

- ▶ **Vis Spax bardage inox A2 - 4 x 45 mm SPAX**
 Réf. 7G3086



- ▶ **Vis inox A2 Rocket VYNEX**
 Existe de la dimension 4 x 30 mm à 6 x 80 mm de 50 pièces à 200 pièces - Voir tarif.

VIS TOLE INOX

- ▶ **Vis tôle tête cylindrique large pozidriv inox A2 LE BIHAN**
 Existe de la dimension 3,5 x 13 mm à 4,8 x 38 mm Voir tarif.
- ▶ **Vis tôle tête fraisée pozidriv inox A2 LE BIHAN**
 Existe de la dimension 3,5 x 13 mm à 4,8 x 50 mm Voir tarif.

Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie

VIS TOLE INOX A4

- ▶ **Vis tôle inox A4 tête fraisée pozidriv LE BIHAN**
Existe de la dimension 4,2 x 19 mm à 4,8 x 50,8 mm de 30 à 70 pièces - Voir tarif.
- ▶ **Vis tôle inox A4 tête cylindrique pozidriv LE BIHAN**
Existe de la dimension 3,5 x 12,7 mm à 4,8 x 38 mm de 40 à 100 pièces - Voir tarif.

VIS SPECIFIQUES INOX

- ▶ **Vis penture inox A2 LE BIHAN**
Existe de la dimension 6 x 40 mm à 7 x 60 mm par 20 pièces - Voir tarif.

- ▶ **Vis Spax-C inox Cut spécial poteau 8 x 50 mm SPAX**
Réf. 7D9425



TIREFONDS INOX A2

- ▶ **Tirefond inox A2 LE BIHAN**
Existe de la dimension 6 x 40 mm à 10 x 80 mm Voir tarif.

TIREFONDS INOX A4

- ▶ **Boulon tête hexagonale inox A4 LE BIHAN**
Existe de la dimension 6 x 40 mm à 8 x 80 mm de 8 pièces à 20 pièces Voir tarif.

POINTES GROS CONDITIONNEMENT

POINTES TETE HOMME GROS CONDITIONNEMENT



- ▶ **Pointe tête homme acier brut CENTER**
Existe de la dimension 1,5 x 25 mm à 2,7 x 60 mm - 1 kg - Voir tarif.

POINTES TETE PLATE GROS CONDITIONNEMENT



- ▶ **Pointe tête plate acier brut CENTER**
Existe de la dimension 2 x 30 mm à 6,5 x 180 mm par 5 kg - Voir tarif.



- ▶ **Pointe tête plate galva CENTER**
Existe de la dimension 2,4 x 27 mm à 3 x 70 mm par 5 kg - Voir tarif.

- ▶ **Pointe tête plate acier zingué CENTER**
Existe de la dimension 2,4 x 40 mm à 5,5 x 140 mm par 5 kg - Voir tarif.

DIVERS POINTES GROS CONDITIONNEMENT



- ▶ **Clou maçon 4,9 x 55 mm VYNEX**
Réf. 796031



- ▶ **Clou calotin VYNEX**
Existe de la dimension 2,7 x 40 mm à 3 x 70 mm par 250 pièces ou 500 pièces Voir tarif.



- ▶ **Pointe tête ronde acier trempé CENTER**
1 kg - 2 x 25 mm Réf. 7F9168
1 kg - 2,5 x 40 mm Réf. 7F9169

- ▶ **Pointe striée béton acier zingué 2,7 x 40 mm par 1 kg VYNEX**
Réf. 7A1454

POINTES INOX

Pointes à utiliser en extérieur, l'inox leur permet de résister à l'oxydation.

POINTES INOX



- ▶ **Pointe inox A2 LE BIHAN**
Existe de la dimension 1,5 x 25 mm à 2,7 x 60 mm de 150 g à 1 kg - Voir tarif.

POINTES ANNELEES INOX POUR BARDAGE

Les incontournables



- ▶ **Pointe inox A2 annelée 1 kg DEWIT**
Corps rond, annelé, tête légèrement bombée. Particulièrement recommandée pour la fixation des bardages bois. Résistance à l'arrachement élevée. Protection du bois contre les coulures de rouille. Boîtage professionnel. Conforme DTU 41.2 NF P65.210.1 Fixation des bardages.
Existe de la dimension 2,4 x 35 mm à 3,1 x 60 mm - Voir tarif.



- ▶ **Pointe inox A4 annelée 1 kg DEWIT**
2,4 x 50 mm Réf. 7C8629
2,4 x 60 mm Réf. 7C8630
3,1 x 75 mm Réf. 7C8631



- ▶ **Pointe inox A4 annelée tête PVC blanc DEWIT**
Application : Pose de profils, plinthes, lambris, revêtement PVC.
Existe du diamètre 30 mm au diamètre 50 mm de 100 pièces à 500 pièces - Voir tarif.

VISSERIE CLOUTERIE BOULONNERIE PETIT CONDITIONNEMENT **CENTER**

Retrouvez pour chaque produit de la visserie nos embouts de vissage dans le chapitre Consommables et Accessoires page 45.

VISSERIE CLOUTERIE BOULONNERIE PETIT CONDITIONNEMENT **SACHET**

- ▶ **Vis plaque de plâtre CENTER**
Existe de la dimension 3,5 x 25 mm à 4,2 x 70 mm de 40 pièces à 100 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Vis tôle autoperceuse tête bombée CENTER**
Existe de la dimension 3,5 x 16 mm à 4,8 x 38 mm de 7 pièces à 29 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Vis tôle autoperceuse tête cylindrique CENTER**
14 pièces 4,2 x 19 mm Réf. 7E0320
13 pièces 4,2 x 25 mm Réf. 7E0321
- ▶ **Vis tôle autoperceuse tête fraisée CENTER**
20 pièces 4,2 x 19 mm Réf. 7E0328
12 pièces 4,8 x 25 mm Réf. 7E0330
10 pièces 4,8 x 32 mm Réf. 7E0331
- ▶ **Vis tôle autoperceuse CENTER**
Existe de la dimension 3,5 x 10 mm à 4,2 x 13 mm de 19 pièces à 34 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Vis tôle autoperceuse tête hexagonale 15 pièces 4,8 x 16 mm CENTER**
Réf. 7E0323
- ▶ **Vis aggro CENTER**
Existe de la dimension 3 x 15 mm à 6 x 120 mm de 4 pièces à 41 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Cache vis blanc 30 pièces CENTER**
Réf. 7E0244
- ▶ **Tirefond acier zingué CENTER**
Existe de la dimension 6 x 30 mm à 10 x 140 mm de 2 pièces à 6 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Pointe placage 220 pièces 0,9 x 25 mm CENTER**
Réf. 7E0125
- ▶ **Pointe tête homme CENTER**
Existe de la dimension 0,9 x 16 mm à 2,2 x 40 mm de 100 g à 190 g - Voir tarif.
- ▶ **Pointe tête plate CENTER**
Existe de la dimension 1,3 x 20 mm à 5,9 x 140 mm de 135 g à 320 g - Voir tarif.
- ▶ **Pointe tête ronde CENTER**
80 pièces 2 x 25 mm Réf. 7E0108
80 pièces 2 x 30 mm Réf. 7E0109
- ▶ **Boulon tête hexagonale acier zingué CENTER**
Existe de la dimension de 6 x 20 mm à 10 x 100 mm de 3 pièces à 70 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Boulon TRCC CENTER**
Existe de la dimension 6 x 40 mm à 10 x 140 mm de 2 pièces à 60 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Boulon poêlier CENTER**
Existe de la dimension 4 x 25 mm à 8 x 60 mm de 3 pièces à 80 pièces par produit - Voir tarif
- ▶ **Rondelle plate étroite CENTER**
Existe du diamètre 6 mm au diamètre 10 mm de 11 pièces à 40 pièces - Voir tarif.
- ▶ **Rondelle plate large CENTER**
Existe du diamètre 4 mm au diamètre 20 mm de 3 pièces à 96 pièces - Voir tarif.
- ▶ **Rondelle plate très large CENTER**
Existe du diamètre 5 mm au diamètre 10 mm de 7 pièces à 35 pièces par produit - Voir tarif
- ▶ **Ecrou indesserrable CENTER**
15 pièces diamètre 6 mm Réf. 7E0509
10 pièces diamètre 8 mm Réf. 7E0510
5 pièces diamètre 10 mm Réf. 7E0511
- ▶ **Ecrou tête hexagonale HU acier zingué CENTER**
Existe du diamètre 6 mm au diamètre 20 mm de 2 pièces à 31 pièces - Voir tarif.
- ▶ **Gond à vis CENTER**
Existe de la dimension 3 x 30 mm à 5 x 60 mm de 4 à 12 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Piton à vis CENTER**
Existe de la dimension 3,5 x 20 mm à 6 x 60 mm - Voir tarif.
- ▶ **Crochet vis CENTER**
Existe de la dimension 3,5 x 20 mm à 6 x 50 mm de 2 pièces à 9 pièces - Voir tarif.
- ▶ **Cuvette laiton nickelé 43 pièces diamètre 4 mm CENTER**
Réf. 7E0583
- ▶ **Cuvette laiton 43 pièces diamètre 4 mm CENTER**
Réf. 7E0582
- ▶ **Conduit CENTER**
Existe de la dimension 1,5 x 14 mm à 2,4 x 23 mm. Sachet de 100 g ou 120 g - Voir tarif.

Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie

VISSERIE CLOUTERIE BOULONNERIE PETIT CONDITIONNEMENT **BOITE**

- ▶ **Vis plaque de plâtre CENTER**
Existe de la dimension 3,5 x 25 mm à 4,8 x 130 mm de 90 pièces à 260 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Vis tôle autoperceuse tête soudée CENTER**
Existe de la dimension 3,5 x 10 mm à 4,8 x 38 mm de 80 pièces à 380 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Vis agglo CENTER**
Existe de la dimension 3 x 16 mm à 6 x 140 mm de 50 pièces à 250 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Tirefond à bourrer 30 pièces 8 x 120 mm CENTER**
Réf. 7E0312
- ▶ **Tirefond acier zingué CENTER**
Existe de la dimension 6 x 30 mm à 12 x 140 mm de 15 pièces à 70 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Pointe tête homme CENTER**
Existe de la dimension 1,3 x 20 mm à 2,7 x 60 mm de 350 g à 700 g - Voir tarif.
- ▶ **Pointe tête plate CENTER**
Existe de la dimension 2,2 x 40 mm à 5,9 x 140 mm de 760 g à 1,5 kg
Voir tarif.
- ▶ **Pointe tête plate large galva CENTER**
Existe de la dimension 2,4 x 27 mm à 3 x 40 mm de 280 g à 570 g - Voir tarif.
- ▶ **Pointe torsadée CENTER**
Existe de la dimension 2,4 x 40 mm à 4,2 x 90 mm de 700 g à 800 g - Voir tarif.
- ▶ **Pointe striée CENTER**
Existe de la dimension 2,7 x 30 mm à 3,4 x 70 mm par bac de 250 g à 370 g - Voir tarif.
- ▶ **Clou calotin CENTER**
Existe de la dimension 2,7 x 40 mm à 3,4 x 80 mm par boîte de 60 g - Voir tarif.
- ▶ **Pointe shingle 800 g 3,2 x 20 mm CENTER**
Réf. 7E0158
- ▶ **Boulon tête hexagonale acier zingué CENTER**
Existe de la dimension 6 x 20 mm à 10 x 100 mm de 15 pièces à 70 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Boulon TRCC CENTER**
Existe de la dimension 6 x 40 mm à 10 x 140 mm de 2 pièces à 60 pièces - Voir tarif.



- ▶ **Boulon poëlier CENTER**
Existe de la dimension 4 x 20 mm à 8 x 80 mm de 3 pièces à 80 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Rondelle plaque de plâtre 96 pièces diamètre 36 mm CENTER**
Réf. 7E0264
- ▶ **Conduit CENTER**
Existe de la dimension 2,4 x 23 mm à 4,4 x 40 mm par boîte de 540 g à 600 g - Voir tarif.
- ▶ **Rondelle plate large CENTER**
Existe du diamètre 5 mm à 20 mm de 20 pièces à 200 pièces - Voir tarif.
- ▶ **Ecrou tête hexagonale HU acier zingué CENTER**
Existe du diamètre 6 mm au diamètre 20 mm de 15 pièces à 100 pièces
Voir tarif.
- ▶ **Vis autoperceuse acier zingué 200 pièces 4,2 x 25 mm CENTER**
Réf. 7F9220
- ▶ **Rondelle plate très large CENTER**
Existe du diamètre 5 mm au diamètre 10 mm de 50 pièces à 200 pièces par produit - Voir tarif.

Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie

BOULONNERIE GROS CONDITIONNEMENT

ECROUS STANDARD GROS CONDITIONNEMENT



- ▶ **Ecrou hexagonal acier zingué VYNEX**
Existe du diamètre 6 mm au diamètre 18 mm de 25 pièces à 500 pièces - Voir tarif.

RONDELLES LARGES GROS CONDITIONNEMENT



- ▶ **Rondelle large VYNEX**
Existe du diamètre 6 mm au diamètre 18 mm de 100 pièces à 500 pièces - Voir tarif.

RONDELLES TRES LARGES GROS CONDITIONNEMENT

- ▶ **Rondelle très large VYNEX**
Existe du diamètre 6 mm au diamètre 18 mm par 100 pièces ou 200 pièces - Voir tarif.

RONDELLES PLAQUE DE PLATRE GROS CONDITIONNEMENT



- ▶ **Rondelle plaque de plâtre 500 pièces 5 x 25 mm VYNEX**
Réf. 7A1383

BOULONNERIE INOX A2

Les différences d'utilisation A2 ou A4

Qualité A2 : recommandée en milieu humide : cuisine, salle de bain, garage, jardin.

Qualité A4 : plus particulièrement destinée à l'utilisation en milieu marin et sur les bateaux, mais aussi les voitures, caravanes, clôtures et volets, également lorsqu'il y a un contact avec les acides.

- ▶ **Boulon TRCC inox A2 LE BIHAN**
Existe de la dimension 8 x 40 mm à 8 x 80 mm
Voir tarif.

- ▶ **Boulon tête ronde large inox A2 LE BIHAN**
6 x 20 mm Réf. 795062 6 x 30 mm Réf. 795064
6 x 50 mm Réf. 795066

- ▶ **Boulon tête hexagonale inox A2 LE BIHAN**
Existe de la dimension 4 x 20 mm à 12 x 60 mm
Voir tarif.

- ▶ **Boulon tête fraisée inox A2 LE BIHAN**
Existe de la dimension 4 x 30 mm à 6 x 60 mm
Voir tarif.

ECROU STANDARD INOX A2

- ▶ **Ecrou inox A2 LE BIHAN**
Existe du diamètre 5 mm au diamètre 12 mm
Voir tarif.

RONDELLES INOX A2

- ▶ **Rondelle moyenne inox A2 LE BIHAN**
Existe du diamètre 5 mm au diamètre 12 mm
Voir tarif.

BOULONNERIE INOX A4

BOULONS INOX A4

- ▶ **Boulon inox A4 tête hexagonale LE BIHAN**
Existe de la dimension 5 x 20 mm à 10 x 80 mm de 10 pièces à 50 pièces - Voir tarif.

ECROUS STANDARD INOX A4

- ▶ **Ecrou hexagonal HU inox A4 LE BIHAN**
Existe du diamètre 5 mm au diamètre 10 mm de 20 pièces à 50 pièces - Voir tarif.

RONDELLES INOX A4

- ▶ **Rondelle type M inox A LE BIHAN**
Existe du diamètre 5 mm au diamètre 10 mm de 40 pièces à 100 pièces - Voir tarif.

BOULON DE CHARPENTE



- ▶ **Boulon de charpente 4 pans acier zingué VYNEX**
Existe de la dimension 14 x 140 mm à 18 x 350 mm - Voir tarif.

TIGES FILETEES

- ▶ **Tige filetée inox A2 LE BIHAN**
Existe du diamètre 5 mm au diamètre 12 mm - Voir tarif.



- ▶ **Tige filetée acier zingué EUROBASIC**
Existe du diamètre 6 mm à 20 mm - Voir tarif.

Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie

FIXATION

FIXATIONS D'ISOLANT



- ▶ **Clou en matière synthétique pour isolants résistants à la compression DHK diamètre 45 mm FISCHER**
Existe de la dimension 45/40 mm à 45/60 mm de 200 pièces à 250 pièces - Voir tarif.



- ▶ **Clou en matière synthétique pour isolants souples DHK diamètre 90 mm FISCHER**
Existe de la dimension 90/80 mm à 90/120 mm de 200 pièces à 250 pièces - Voir tarif.



- ▶ **Clou FID-N pour isolants en acier avec tête surmoulée en polypropylène pour ossature bois FISCHER**
Existe de la dimension 50 x 70 mm à 50 x 150 mm de 100 pièces à 220 pièces - Voir tarif.



- ▶ **Cheville métallique DHM pour isolant FISCHER**
Existe de la dimension 8 x 80 mm à 8 x 200 mm de 80 à 250 pièces - Voir tarif.



- ▶ **Rondelle DTM pour clou DHM 180 pièces diamètre 80 mm DTM 80 FISCHER**
Réf. 7F7798

CHEVILLES A FRAPPER

- ▶ **Cheville métallique EA II à frappe pour vis à métaux FISCHER**
A utiliser avec l'outil de pose EAW H 6 plus.
50 pièces filetage M 6 EA II M6 Réf. 7F6510



Les incontournables

- ▶ **Cheville à clou NU-ZZ en acier électrozingué, clou empreinte Pozi taille n°2 FISCHER**

Avantages :

- Pour les fixations dans le parpaing perforé et le parpaing creux, la longueur de cheville est à choisir de façon à ce que la zone d'expansion de la cheville soit ancrée dans une des parois du support au moins.
- Partout où l'exiguïté empêche d'enfoncer le clou au marteau, utiliser un tournevis à frapper.
- La cheville à clou ne doit être utilisée que pour les montages traversants, autrement dit l'objet fixé ou la rondelle ne doivent pas être disposés entre la tête du clou et la collerette de la cheville.

Existe de la dimension 5 x 25 mm à 8 x 120 mm de 30 pièces à 200 pièces - Voir tarif.




CHEVILLES METALLIQUES CORPS CREUX



- ▶ **Cheville métallique HM S TH avec vis tête hexagonale pour corps creux 10 pièces 8 mm longueur 55 mm HM 8 x 55 S TH FISCHER**
Réf. 7F6504



- ▶ **Pince d'expansion ULTRAFIX EDMA**
Réf. 7A8189



- ▶ **Pince d'expansion pour chevilles HM FISCHER**
Réf. 7A0966

Les incontournables

- ▶ **Cheville métallique HMS avec vis métrique pour cloison creuse FISCHER**

A utiliser dans : plaque de carton-plâtre ou de fibro-plâtre, panneaux d'aggloméré.

Pour fixer : cadres, lampes, plinthes, interrupteurs électriques, boîtes à clés, étagères murales légères, porte-serviette, armoires de toilette, tringles à rideaux.

Avantages :

Les branches d'expansion et le grand rayon de contact augmentent la capacité de charge et la sécurité.

Le blocage anti-rotation (ergots) évite la rotation pendant l'installation.

La fixation affleurante avec expansion permanente permet la dépose et la réinstallation de la pièce fixée, plusieurs fois.

Existe de la dimension 4 x 32 mm à 6 x 37 mm de 25 pièces à 100 pièces - Voir tarif.



Les incontournables

- ▶ **Cheville métallique autoperceuse avec vis pour plaque de plâtre FISCHER**

A utiliser dans : Plaque de carton-plâtre.

Pour fixer : cadres, lampes, plinthes, interrupteurs électriques, boîtes à clés, étagères à épices.

Avantages :

Le filet tranchant et auto-taraudeur permet une fixation sûre par verrouillage de forme.

L'installation avec embout de vissage normal ne nécessite aucun outil de pose particulier.

Aucun perçage préliminaire n'est nécessaire.

La conception de la fixation permet un vissage illimité.

La faible longueur de fixation autorise de faibles épaisseurs de plaques et un faible espace à l'arrière.

50 pièces 4,5 mm x 35 mm GKM-S Réf. 7F6516

50 pièces 4,5 mm x 35 mm GKM-S 12 Réf. 7G2434



CHEVILLES NYLON MATERIAUX PLEINS

Les incontournables

► Cheville nylon SX FISCHER

Quadruple expansion qui garantit une résistance importante.

Montage traversant : la butée interne permet d'enfoncer et même de surenfoncer la cheville au travers de l'objet à fixer sans risque d'expansion.

Polyvalente : s'utilise aussi bien dans les matériaux pleins que dans les matériaux creux.

Collerette de blocage qui permet de positionner la SX pour un montage à fleur et l'empêche de glisser dans le forage.

Compatibilité aux vis : permet l'utilisation en toute confiance de différents types et diamètres de vis. Spécialement adaptée aux vis pour panneaux particules.

Blocage anti-rotation : la cheville étant bloquée par ses ergots, on peut visser au tournevis ou à la visseuse sans risque de rotation.

Existe de la dimension 6 x 30 mm à 14 x 70 mm de 20 pièces à 100 pièces - Voir tarif.



- Cheville spéciale pour le béton cellulaire
25 pièces foret 8 mm longueur 50 mm GB 8
FISCHER
Réf. 705101



- Chevilles S 14 ROE70 nylon rallongées pour échafaudage de pied matériaux pleins et creux 4 pièces foret 14 mm longueur 70 mm
FISCHER
Réf. 7F6459

CHEVILLES NYLON MULTI-MATERIAUX



► Cheville universelle à collerette UX FISCHER

100 pièces UX 6 x 35 R Réf. 7D1178

100 pièces UX 8 x 50 R Réf. 7D1179

50 pièces UX 10 x 60 R Réf. 7D1180



► Cheville universelle UX FISCHER

100 pièces UX 8 x 50 Réf. 7D1174

25 pièces UX 12 x 70 Réf. 7D1176

20 pièces UX 14 x 75 Réf. 7D1177



► Cheville SX L rallongée nylon FISCHER

100 pièces foret 6 mm longueur 50 mm SX 6 x 50 Réf. 7F6461

30 pièces foret 8 mm longueur 65 mm SX 8 x 65 Réf. 7F6487

50 pièces foret 8 mm longueur 65 mm SX 8 x 65 Réf. 7F6462

CHEVILLES POLYPROPYLENE MULTI-MATERIAUX



► Cheville PC polypropylène spéciale plomberie FISCHER

50 pièces foret 6 mm longueur 27 mm P6C Réf. 7F6468

50 pièces foret 8 mm longueur 34 mm P8C Réf. 7F6469

100 pièces foret 6 mm longueur 27 mm P6C Réf. 7B0730

100 pièces foret 8 mm longueur 34 mm P8C Réf. 7B0731



► Cheville multi-usages pour patte à vis bois P8C PVB FISCHER

50 pièces foret de 8 mm P8C PVB Réf. 7F6470

100 pièces foret de 8 mm P8C PVB Réf. 7B0733

CHEVILLES RALLONGEES ET VIS POUR OSSATURES ET CADRES

Les incontournables



► Cheville SHR SS rallongée en nylon pour supports creux avec tirefond tête hexagonale + 1 rondelle FISCHER

A utiliser dans : béton cellulaire, brique à perforations verticales, blocs creux, brique silico-calcaire creuse, béton léger, pierre reconstituée.

Pour fixer : portails, cadres de portes, portes coupe-feu, fenêtres, placards de cuisine, penderies, chevrons, façades.

Avantages :

Économique et sûre. Les tailles courantes sont pré-montées avec la vis de sécurité fischer. Une butée dans la cheville évite l'expansion prématurée lors de l'installation.

Existe de la dimension 10 x 80 mm à 16 x 240 mm de 4 pièces à 25 pièces - Voir tarif.

CHEVILLES RALLONGEES ET VIS POUR OSSATURES ET CADRES



- Cheville SXR-F US à collerette large avec tirefond tête hexagonale à rondelle intégrée + empreinte torx en acier électrozingué **FISCHER**
- 50 pièces SXR 10 x 80 FUS Réf. 7F9449
50 pièces SXR 10 x 100 FUS Réf. 7F9450



- Vis de montage à distance pour menuiserie bois VFM **FISCHER**
- 10 pièces VFM 6 x 80/22 Réf. 7F6483
10 pièces VFM 6 x 100/22 Réf. 7F6484
10 pièces VFM 6 x 120/22 Réf. 7F6485
10 pièces VFM 6 x 150/22 Réf. 7F6486



- Vis de montage à distance pour menuiserie PVC avec zone de blocage de 45 mm 50 pièces diamètre 6 mm longueur 120 mm VFP 6 x 120/45 **FISCHER**
- Réf. 7F3284

Les incontournables



- Vis FFS pour menuiseries extérieures avec tête fraisée à empreinte T30 **FISCHER**

Avantages :

- Réduction des coûts, montage rapide.
- Montages à distance stables et exempts de contraintes.
- Importantes capacités de charges pour un faible diamètre de perçage.
- Utilisables sur tous supports et pour tous types de menuiseries (hors parpaings).
- Facilité de vissage due au traitement de surface, à la résistance et au faible diamètre de filetage.

Existe de la dimension 7,5 x 92 mm à 7,5 x 182 mm 8 ou 12 pièces - Voir tarif.

CHEVILLES A BASCULE/RESSORT



- Cheville KDH à bascule avec crochet qui se verrouille automatiquement pour les corps creux 6 pièces vis M 6 x 100 mm KDH 6 **FISCHER**
- Réf. 7F6520



- Cheville KD à bascule qui se verrouille automatiquement pour les corps creux 6 pièces vis M6 x 100 mm KD 6 **FISCHER**
- Réf. 7F6519



- Segment à ressort pour matériaux creux KB 6 R pas de 6 x 100 mm **FISCHER**
- 10 pièces Réf. 7F6522
50 pièces Réf. 7B7021



- Élément à bascule pour corps creux KB 6 **FISCHER**
- 10 pièces pas de 6 x 100 mm KB6 Réf. 7F6521
50 pièces pas de 6 x 100 mm KB6 Réf. 7B7020

CHEVILLES AUTOPERCEUSES



- Cheville autoperceuse tête plate en matière synthétique pour plaque de plâtre 10 pièces **FISCHER**
- Vis de 4 mm TP 4 Réf. 7F6517
Vis de 6 mm TP 6 Réf. 7F6518



- Cheville GK + 1 outil de pose pour plaque de carton/plâtre 100 pièces longueur 22 mm GK + GKW **FISCHER**
- Réf. 7B7640



- Cheville en laiton MS pour vis à métaux **FISCHER**
- 50 pièces filetage M 6 MS 6 x 24 mm Réf. 7F6508
100 pièces filetage M 6 MS 6 x 24 mm Réf. 7A0970
50 pièces filetage M 8 MS 8 x 30 mm Réf. 7F6509

Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie

FIXATIONS LOURDES



- ▶ **Cheville indémontable pour charge lourde contre les vols TAM 8 VS 4 pièces M 8 x 80 mm FISCHER**

Réf. 7F6455



- ▶ **Cheville à douille TAM S pour fixation lourde, pour installation affleurante FISCHER**

Existe du filetage 6 au filetage 10 de 4 pièces à 50 pièces - Voir tarif.



- ▶ **Cheville à expansion en fonte GM-S pour charge lourde avec vis FISCHER**

Existe du filetage 6 x 50 mm à 10 x 80 mm par 4 pièces ou 50 pièces par produit - Voir tarif.



- ▶ **Cheville métallique traversante à expansion FSA FISCHER**

FSA 10/10 S Réf. 7B0719

FSA 12/10 S Réf. 7B0722



- ▶ **Cheville avec vis en acier électrozingué pour dalle alvéolaire FISCHER**

10 pièces filetage M 6 FHY M6 Réf. 7F6456

10 pièces filetage M 8 FHY M8 Réf. 7F6457

10 pièces filetage M 10 FHY M10 Réf. 7F6458



- ▶ **Cheville à expansion en fonte GM pour charge lourde avec vis FISCHER**

Existe du filetage 6 x 50 mm à 10 x 80 mm par 4 pièces ou 50 pièces par produit - Voir tarif.

Les incontournables



- ▶ **Goujon traversant FBN II en acier électrozingué pour charge lourde FISCHER**

Applications :

Homologué pour :
Béton non fissuré C20/25 à C50/60

Egalement pour :
Béton C10/15,
pierre naturelle à structure dense

Pour fixer :

- Constructions métalliques
- Garde-corps
- Platines
- Echelles
- Chemins de câbles
- Machines
- Escaliers

- Grilles
 - Façades
 - Fenêtres
 - Constructions en bois
- Existe de la dimension 6 x 55 mm à 16 x 145 mm de 4 pièces à 50 pièces
Voir tarif.

► Avis du pro

Retrouvez tous nos forets pour compléter vos achats dans notre chapitre Consommables et Accessoires pages 45 à 56.



- ▶ **Goujon spécial charpente pour charges lourdes en acier électrozingué avec écrou et rondelle large FBNII FISCHER**

2 pièces foret 16 mm longueur utile 100 mm longueur 220 mm FBN II 16/100 GS

Réf. 7B0710

2 pièces foret 12 mm longueur utile 100 mm longueur 196 mm FBN II 12/100 GS

Réf. 7B0709

SCELLEMENT CHIMIQUE



- ▶ **Pistolet Bifonc 150/280ML**

CENTER
Réf. 7F9207

- ▶ **Résine polyester sans styrène pour scellement chimique 280 ml CENTER**

Réf. 7F9202



- ▶ **Résine Epoxy acrylate sans styrène pour scellement chimique**

CENTER

150 ml Réf. 7F9204

280 ml Réf. 7F9205



- ▶ **Tamis d'injection 6 pièces CENTER**
- Existe de la dimension 12 x 50 mm à 20 x 85 mm
Voir tarif.

Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie



- ▶ Cartouche de résine polyester FIS P sans styrène 300 ml + 2 embouts FISCHER
Ton pierre : FISP 300 TP Réf. 7D8866
Gris : FISP 300 T Réf. 7B5549

- ▶ Résine polyester sans styrène Anchorfix 1 gris 300 ml SIKA Réf. 7C6188



- ▶ Kit éco Anchorfix. Résine multi-usages pour scellement rapide. Coloris beige. Kit comprenant : 1 cartouche de 170 ml - 2 buses mélangeuses - 4 tamis de diamètre 15 x 85 mm - 4 tiges filetées en acier haute résistance 10 x 130 mm SIKA Réf. 7G2115

- ▶ Canules graduées 6 pièces

CENTER
Réf. 7F9209

- ▶ Tige filetée 6 pièces **CENTER**
Existe de la dimension 6 x 70 mm à 10 x 160 mm - Voir tarif.



- ▶ Soufflette PM pour matériaux pleins FISCHER Réf. 7F1294



- ▶ Ecouvillon EF pour matériaux pleins diamètre 13 mm longueur brosse 80 mm longueur 250 mm FISCHER Réf. 7F1297



- ▶ Scellement chimique : Kit de pose 150 ml **CENTER** Réf. 7F9218

Conseil de mise en œuvre

Pour la fixation dans les matériaux pleins, nettoyer soigneusement le forage ou le perçage afin d'optimiser la résistance mécanique.

FIXATIONS POUR APPAREILS SANITAIRES



- ▶ Jeu de fixation BOH 135 pour chauffe-eau en supports creux composé de 4 chevilles S 14 H 100 R- tirefonds 10 x 105 et rondelles FISCHER Réf. 7B5245



- ▶ Lot de 2 chevilles S8 RD + 2 vis à bois en laiton + 2 capuchons blancs + 2 capuchons chromés pour fixation de WC et bidets au sol FISCHER
8 x 60 mm vis à bois. Réf. 7B8631
6 x 65 S8 RD 60 WCR
8 x 80 mm vis à bois. Réf. 7B8632
8 x 65 S8 RD 80 WCR



- ▶ Patte à vis bois PVB FISCHER Existe de la dimension 7 x 40 mm à 7 x 70 mm par 100 pièces - Voir tarif.



- ▶ Rallonge RMF mâle/femelle 100 pièces diamètre 7 mm longueur 30 mm RMF 30 FISCHER Réf. 7A1084



- ▶ Patte à vis pour la fixation des colliers **NICOLL**
PV3BO au détail L 30 Réf. 7D7943
PV4BO au détail L 40 Réf. 7D3663
PV5B au détail L 50 Réf. 7B8800

DIVERS FIXATION

- ▶ Piton soudé GS pour échafaudage 2 pièces vis 12 x 120 mm. GS 12 x 120 FISCHER Réf. 7F6460



- ▶ Capuchon à recouvrement ADTR pour chevilles FM, FUR, vis FFS FISCHER

Blanc 100 pièces
ADT R 16 W T30 Réf. 7C6119

Brun 100 pièces
ADT R 16 DB T30 Réf. 7C6120



- ▶ Capuchon ADV pour vis VFM FISCHER
Blanc 150 pièces ADV Réf. 7F6447
Brun 150 pièces ADV Réf. 7F6448



- ▶ Capuchon à recouvrement ADW pour vis VFM FISCHER

Blanc 100 pièces ADW Réf. 7F6449
Brun 100 pièces ADW Réf. 7F6450



- ▶ Capuchon ADT pour vis à empreinte FISCHER

Blanc 100 pièces
diamètre 16,5 mm ADT 16 W T30 Réf. 7F6497

Brun foncé 100 pièces
diamètre 16,5 mm ADT 16 DB T30 Réf. 7F6498



- ▶ Cheville PD en nylon pour plaques minces FISCHER

Foret 8 mm
longueur 29 mm PD 8 Réf. 7F6505

Foret 10 mm
longueur 28 mm PD 10 Réf. 7F6506



- ▶ Manchon taraudé M6 6 x 30 mm par 100 pièces FISCHER Réf. 7A0969


DIVERS FIXATION (suite)



- ▶ **Entretoise à visser pour support bois.**
30 pièces ETV 6 x 60 M 6 I **FISCHER**
Réf. 7F6513



- ▶ **Fixation de suspentes de faux-plafonds FFP**
30 pièces foret 6 mm profondeur d'ancrage
mini 30 mm FFP 6/30 **FISCHER**
Réf. 7F6514



- ▶ **Rondelle à cuvette FISCHER**
Existe de la dimension
5 x 61 mm à 8 x 61 mm
Voir tarif.

RIVETS



- ▶ **Rivets aveugles alu TL VYNEX**
Existe de la dimension 4,8 x 10 mm
à 4,8 x 20 mm par 50 pièces
ou 100 pièces - Voir tarif.




- ▶ **Pince à riveter VYNEX**
Réf. 7G2598

- ▶ **Rivets aveugles alu TRS VYNEX**
Existe de la dimension 4 x 8 mm
à 4,8 x 21 mm par 50 pièces
ou 100 pièces - Voir tarif.

FIXATION COUVERTURE


TIREFONDS A BOURRER



- ▶ **Tirefond à bourrer ETANCO**
VH9/G à C. Tête hexagonale.
100 pièces 6 x 60 mm Réf. 707252
- LBT1/G à C. Tête carrée.
100 pièces 8 x 120 mm Réf. 707245

- ▶ **Zacrovis /2C bois. Dimension 6,5 x 100 mm.**
100 pièces **ETANCO**
Réf. 7B6163
- ▶ **Zacrovis 4T SF/2C. Dimension 4,8 x 25 mm.**
100 pièces **ETANCO**
Réf. 7C6717
- ▶ **Cavaliers Vulco Type A.**
Dimensions 3 x 333 x 45 mm.
Ral 5008. 100 pièces **ETANCO**
Réf. 7B8648

FIXATION - BAC ACIER



- ▶ **Cavalier Vulco 1000T.**
Dimension 3 x 333 x 35 mm.
Ral 5008. 100 pièces **ETANCO**
Rouge Réf. 7B6158
Bleu ardoise Réf. 7B6154

- ▶ **Cavaliers Vulco Type A 100 pièces.**
Ral 8012 **ETANCO**
Réf. 7C0372


- ▶ **Cavaliers Vulco type D. Dimension 3 x 333 x 45 mm.**
100 pièces **ETANCO**
Bleu ardoise Réf. 7B7587
Rouge tuile Réf. 7B7589



- ▶ **Cop Vulco coupelle de faitage diamètre 25 mm.**
100 pièces **ETANCO**
Bleu ardoise Réf. 7B7590
Rouge tuile Réf. 7B7592




- ▶ **Zacrovis 12/2C. Dimension 6 x 85 mm.**
Autoperceuse acier. 100 pièces **ETANCO**
Laqué bleu ardoise Réf. 7B7594
Laqué tuile rouge Réf. 7B7595



- ▶ **Zacrovis bois /2C.**
100 pièces **ETANCO**
6,5 x 75 mm Réf. 7B4213
6,5 x 100 mm.
Ral 5008 Réf. 7A3464
6,5 x 100 mm.
Ral 8012 Réf. 7B7593

- ▶ **Zacrovis 1,5/2C tête laquée 100 pièces**
6,3 x 22 mm. Ral 5008 **ETANCO**
Réf. 7C0367



- ▶ **Zacrovis 6/2C acier 100 pièces**
6,3 x 50 mm **ETANCO**
Réf. 7B4211



- ▶ **Zacrovis 6/2C. Dimension 6 x 85 mm.**
Autoperceuse acier. 100 pièces. Laquée blanc **ETANCO**
Réf. 7B7596



- ▶ **Pontet plastique renforcé Nergal 1000.**
100 pièces **ETANCO**
Réf. 785195



- ▶ **Zacrovis bois + rondelle diamètre 10 ETANCO**
Existe en différents coloris : Ral 1015, Ral 5008,
Ral 6011, Ral 8012 - Voir tarif.



- ▶ **Colorvisbois 6,5 x 38 mm. Ral 9010.**
Tête et rondelle laquées **ETANCO**
Réf. 7A3469

Fixations et accessoires conformes au D.T.U 40/35. Bien vérifier la nature du support (bois - métal), du profil du bac acier, et du coloris.

Retrouver l'ensemble des systèmes de fixation pour couverture bacs acier en sommet d'onde dans votre magasin ou sur commande.

FIXATION - PLAQUE FIBRO-CIMENT



▶ Pontet plastique renforcé grandes ondes. 100 pièces **ETANCO**
Réf. 707257



▶ Monovis bois tête et rondelle naturelles. Diamètre 25 mm. 6,5 x 130 mm. 100 pièces **ETANCO**
Réf. 7F2236



▶ Plaquette PPSO Vulco galvanisée 100 pièces EPDM **ETANCO**
Réf. 7B7577



▶ Ensemble complet tirefond tête hexagonale + plaquette à visser 8 x 120 mm. Rondelle néoprène **ETANCO**
Réf. 7D0055



▶ Plaquette fibro 100 pièces diamètre 9 mm **ETANCO**
Réf. 707246

▶ Tirefond comp. tête carrée 8 x 120 mm + PPSO. 100 pièces **ETANCO**
Réf. 7G3137

FIXATION - TOLE ONDULEE GALVANISEE



▶ Pontet cloisir plastique petites ondes 100 pièces **ETANCO**
Réf. 785739



▶ Etancovalu plaquette petites ondes avec étanchéité intégrée. 100 pièces **ETANCO**
Diamètre 6 mm Réf. 707254
Diamètre 8,5 mm Réf. 7D2140




▶ Vis parisienne 100 pièces 6 x 60 mm **ETANCO**
Réf. 783987

FIXATION - TUILE




▶ Clou de tuile rive laqué 8012. 100 pièces 3,7 x 65 mm **ETANCO**
Réf. 7D5475



▶ Clou de faitage + rondelle brun 3,8 x 120 mm **ETANCO**
Réf. 7B4208

▶ Clou torsadé galva tête 20. 100 pièces **ETANCO**
3 x 90 mm Réf. 7F3245
4,3 x 70 mm Réf. 7B7573




▶ Vis Fasto 233 G/ZN. 100 pièces **ETANCO**
6,5 x 50 mm Réf. 787894
6,5 x 70 mm Réf. 787895



SYSTEMES A VISSER COUVERTURE

▶ Perfix TCB. 100 pièces **ETANCO**
3,5 x 10 mm Réf. 7B7580
4,2 x 25 mm Réf. 7B7581



▶ Perfix tête hexagonale 100 pièces 4,8 x 16 mm. Vis autoperceur zingué **ETANCO**
Réf. 7B7578



FIXATION - MULTI-APPLICATIONS

▶ Capuchon Clip 418 **ETANCO**
100 pièces. Ral 5008 Réf. 785199
100 pièces. Ral 8012 Réf. 7C0599



▶ Rondelle Néo-Elasto **ETANCO**
100 pièces 20 x 6 x 3 mm Réf. 7A3466
100 pièces 20 x 8 x 3 mm Réf. 7A3467

▶ Rondelle Néo-Elasto 100 pièces 25 x 7 x 3 mm **ETANCO**
Réf. 7B7574



▶ Rondelle joint noir/capuchon anti-corrosion 51 CAPTR 100 pièces **ETANCO**
Réf. 782837



▶ Rondelle Clip polyuréthane 100 pièces diamètre 8 mm translucide **ETANCO**
Réf. 7B8645



▶ Rondelle Clip 402 polyuréthane 100 pièces diamètre 6 mm **ETANCO**
Réf. 785197

Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie

CONNECTEURS DE CHARPENTES

Une large gamme d'étriers pour répondre à tous vos besoins de fixation.

POINTES ANNELEES



► Pointe annelée **SIMPSON**

- 250 pièces 4 x 35 mm Réf. 7G3104
- 250 pièces 4 x 50 mm Réf. 7G3105
- 1500 pièces 4 x 35 mm Réf. 7G2979
- 1500 pièces 4 x 50 mm Réf. 7G2980



► Pointe annelée inox A4 tête bombée **SIMPSON**

- 1 kg 2,5 x 50 mm Réf. 799789
- 1 kg 2,5 x 60 mm Réf. 7A8753
- 5 kg 2,5 x 50 mm Réf. 799573

SABOTS ET ETRIERS

Les incontournables



► Sabot ailes extérieures épaisseur 1,5 mm **SIMPSON**

Le SBE est un sabot permettant une reprise de charge semblable au modèle en 2 mm d'épaisseur. C'est le premier sabot issu d'une étude menée suivant les spécifications de l'Eurocode 5.
Existe de la dimension 32 x 114 x 1,5 mm à 76 x 152 x 1,5 mm - Voir tarif.

► Mini fixe pannes 60 x 52,5 x 1,5 mm **SIMPSON**
Réf. 763717

► Sabot ailes extérieures épaisseur 2 mm **SIMPSON**
Existe de la dimension 32 x 109 x 2 mm à 150 x 175 x 2 mm - Voir tarif.

► Sabot ailes intérieures épaisseur 2 mm **SIMPSON**
Existe de la dimension 64 x 138 x 2 mm à 100 x 200 x 2 mm - Voir tarif.

► Broches pour connecteurs à âme intérieure 12 x 160 mm **SIMPSON**
Réf. 7G3402

► Ferrure en T pour ossature bois 150 x 125 x 38 mm **SIMPSON**
Réf. 794603



► Patte de solivage 30 x 180 x 1,5 mm **SIMPSON**
Droite Réf. 763654
Gauche Réf. 7C9633

► Support de lisse à clouer finition électrozinguée 40 x 210 mm **SIMPSON**
Réf. 7D7847


► Suspente droite 25 x 200 x 1 mm **SIMPSON**
Réf. 763618



► Sabots deux éléments à ailes extérieures **SIMPSON**

- Droit 30 x 160 x 2 mm Réf. 7D3673
- Gauche 30 x 160 x 2 mm Réf. 7D3674
- Droit 340 x 30 mm Réf. 7A8761
- Gauche 340 x 30 mm Réf. 7A8760

► Consoles fortes charges SBV Galva 20 x 232 x 279 x 4,6 mm **SIMPSON**
Réf. 7A8736



► Etriers à âmes intérieures **SIMPSON**
70 x 135 x 130 mm Réf. 763743
70 x 155 x 130 mm Réf. 763744
70 x 185 x 130 mm Réf. 763745

► Plaque de réparation 76 x 152 x 1 mm **SIMPSON**
Réf. 7G3680

PLAQUES PERFOREES

► Plaque perforée **SIMPSON**
Existe de la dimension 40 x 120 x 2 mm à 120 x 300 x 2 mm - Voir tarif.



FEUILLARD


► Feuillard perforé 20 mm x 10 m épaisseur 0,9 mm **SIMPSON**
Réf. 7B0986



► Feuillard perforé 30 mm x 50 m épaisseur 1,5 mm **SIMPSON**
Réf. 706230

SUPPORTS (PIEDS POTEAU)

- ▶ **Pied de poteau PPRC réglable bichromaté de 100 à 150 mm SIMPSON**
Réf. 7C8594



- ▶ **Pied de poteau APB 100/150 réglable 100 x 100 mm et 130 x 130 mm de 100 à 150 mm SIMPSON**
Réf. 7G2448

- ▶ **Pied de poteau fixe type A galvanisé à chaud épaisseur 4 mm 100 x 100 mm et 130 x 130 mm SIMPSON**
Hauteur 100 mm
Réf. 7B8638
Hauteur 150 mm
Réf. 763753



- ▶ **Pied de poteau en âme avec platine S4. 230 x 130 x 130 mm SIMPSON**
Réf. 763754



- ▶ **Pied de poteau mini galvanisé à chaud épaisseur 4 mm 2 plat SIMPSON**
70 x 90 mm hauteur 70 mm
Réf. 799898
70 x 90 mm hauteur 80 mm
Réf. 799899



- ▶ **Pied de poteau PPJBT de jardin à boulonner SIMPSON**
70 x 70 mm Réf. 7B9093
90 x 90 mm Réf. 7B9095



- ▶ **Pied de poteau PPD en U à sceller SIMPSON**
90 x 126,5 x 70 mm
Réf. 7F8177
120 x 121,5 x 90 mm
Réf. 7B9372
140 x 121,5 x 90 mm
Réf. 7B9371

- ▶ **Pied de poteau PPJET de jardin à enfoncer SIMPSON**
70 x 70 x 755 mm Réf. 7B9094
90 x 90 x 755 mm Réf. 7B9090



- ▶ **Connecteur de palissade acier + zinguage électrolytique bichromaté épaisseur 2 mm. Fixation vis laiton Ø 4,0 x 30 mm SIMPSON**
Réf. 7C0086

BOITES AUX LETTRES



- ▶ **Boîte aux lettres Eolys DAD**
Garantie 7 ans. NF D 27-405 et NF EN 13-724. Procédé de fabrication exclusif ACC. Livré avec 2 clés.
Double face blanc Réf. 7G4160
Simple face blanc Réf. 7G4159



- ▶ **Boîte aux lettres Océanis simple face DAD**
Garantie 10 ans. NF D 27-405 et NF EN 13-724. Procédé de fabrication exclusif ACC. Livré avec 2 clés.
Beige Réf. 7G4158
Blanc Réf. 7G4157



- ▶ **Boîte aux lettres Lys DAD**
Existe en couleurs beige et vert, en double et simple face - Voir tarif.

- ▶ **Batteuse boîte aux lettres ISEO FRANCE**
Réf. 7A2299

- ▶ **Piquet galva à platine DAD**
Réf. 7G0538
Carré de 25 mm. Hauteur de 1100 mm. Platine acier. Garantie 5 ans.




Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie

SEUILS ET NEZ DE MARCHE

► Barre de seuil à vis **DINAC**

Existe de la dimension de 30 mm x 73 cm à 45 mm x 93 cm en inox et laiton - Voir tarif.



► Barre de seuil adhésive Butyle multi-niveaux **DINAC**

Inox 40 x 93 cm Réf. 7B3175
Laiton 40 x 93 cm Réf. 7B3173


► Barre de seuil multi-niveaux Harmony à fixation mécanique invisible **DINAC**

Existe dans différents coloris : chêne patiné, hêtre clair, teck, wengé, naturel, or strié, cereja, noyer, taïga, tropical, chêne rustique, exotica, frêne, fruita champagne strié, africa, acacia, bouleau blanc, chêne blond, chêne cerusé, chêne doré, naturel strié, or, pin vieilli, titium strié, wengé planche, chêne rustique, hêtre blanc cerusé, chêne lavé, chêne clair - Dimensions 41x 93 cm ou 47 x 93 cm avec une finition ton bois ou alu anodisé strié. - Voir tarif.



► Barre de seuil multi-niveaux adhésive Presto **DINAC**

Existe en différents coloris : chêne clair, chêne rustique, hêtre clair, hêtre, inox, laiton, et de la dimension 30 mm x 83 cm ou 40 mm x 93 cm - Voir tarif.



► Barre de seuil multi-niveaux à clipser sur socle Tecnis Duo compatible sol chauffant **DINAC**

Existe dans différents coloris : chêne, hêtre, naturel, or, et de la dimension 36 x 93 cm - Voir tarif.

► Barre de seuil Tecnis Trio M (3 en 1 : Jonction/ différence de niveau/ arrêt bordure) pour revêtement de 11 à 16 mm placage bois naturel **DINAC**

Existe dans différents coloris : chêne blanchi, chêne naturel, merbau, chêne doré, et de la dimension 45 x 930 mm ou 63 x 930 mm Voir tarif.

► Barre de seuil extra plate à visser sur rail Tecnis **DINAC**

Naturel 33 x 93 mm Réf. 7F2343
Or 33 x 93 mm Réf. 7F1343
Titium 33 x 93 mm Réf. 7F1344

► Barre de seuil extra plate sur socle Tecnis Duo compatible sol chauffant **DINAC**

Existe en différents coloris : hêtre, chêne, naturel, or, et de la dimension 36 x 93 mm - Voir tarif.

► Nez de marche à visser Tecnis **DINAC**

Strié 36 x 170 cm Réf. 730303
Or 36 x 170 cm Réf. 730304

► Barre de seuil multi-niveaux à visser sur rail Tecnis **DINAC**

Existe en couleurs Naturel, Or, Titium de la dimension 32 mm x 93 cm ou 51 mm x 93 cm - Voir tarif.

QUINCAILLERIE DU BÂTIMENT

ANNEAUX



► Anneau d'écurie à sceller zingué diamètre 10 x 110 mm **MERMIER LEMARCHAND**

Réf. 715200



► Anneau d'écurie acier zingué diamètre 55 mm **CHAPUIS**

Réf. 787507

BUTEES ET ARRETS

► Arrêt de grille à bascule **MERMIER LEMARCHAND**

Petit modèle Réf. 706477
Grand modèle Réf. 716449



► Arrêt de grille à ressort **MERMIER LEMARCHAND**

Noir Réf. 765812
Zingué Réf. 7B8642



► Sabot de portail noir **MERMIER LEMARCHAND**

Réf. 716456



► Sabot de portail à visser zingué **MERMIER LEMARCHAND**

Réf. 7B8641



Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie

BUTEES ET ARRETS (suite)



- ▶ Arrêt tête de bergère sur platine à battement noir
MERMIER LEMARCHAND
Réf. 716465

- ▶ Arrêt marseillais avec cheville inox **LE BIHAN**
Réf. 794828



- ▶ Arrêt marseillais à sceller
MERMIER LEMARCHAND
Noir 130 mm Réf. 765745
Zingué 130 mm Réf. 770385



- ▶ Arrêt marseillais à visser
MERMIER LEMARCHAND
Noir 130 mm Réf. 765747
Zingué 130 mm Réf. 770386



- ▶ Ensemble arrêt marseillais tige filetée 130 mm zingué **MERMIER LEMARCHAND**
Réf. 798508



- ▶ Arrêt tête de bergère à vis bois
MERMIER LEMARCHAND
Noir battement 37 mm Réf. 716451
Noir simple Réf. 716466

- ▶ Butée réglable
MERMIER LEMARCHAND
Zingué Réf. 786679
Noir Réf. 786680




- ▶ Arrêt de porte/volet coudé 2 pièces noir
MERMIER LEMARCHAND
Réf. 7A5649

- ▶ Arrêt à visser porte/volet 2 pièces noir
MERMIER LEMARCHAND
Réf. 7A5652



- ▶ Arrêt à visser porte/volet 2 pièces zingué
MERMIER LEMARCHAND
Réf. 7A5650



- ▶ Arrêt de persienne gauche zingué
MERMIER LEMARCHAND
Réf. 765759



- ▶ Arrêt de porte/volet coudé 2 pièces zingué
MERMIER LEMARCHAND
Réf. 7A5648

- ▶ Arrêt porte coude 2 pièces noir 1 trou
MERMIER LEMARCHAND
Réf. 7A5653



PENTURES ET GONDS

- ▶ Gond à expansion zingué 14 mm
MERMIER LEMARCHAND
Réf. 765626



- ▶ Gond poteau réglable diamètre 14 mm 80/100 mm **MERMIER LEMARCHAND**
Réf. 765620



- ▶ Gond à sceller modèle Caen
MERMIER LEMARCHAND
Existe en différentes dimensions 14 mm ou 16 mm et en différents coloris noir ou zingué - Voir tarif.



- ▶ Gond pour scellement chimique noir
MERMIER LEMARCHAND
Réf. 7G0594

- ▶ Gond à visser inox **LE BIHAN**
Diamètre 14 mm + Cheville vrac Réf. 794825
Diamètre 16 mm + Cheville vrac Réf. 794826



- ▶ Penture anglaise inox **LE BIHAN**
30 cm Réf. 7C5477 40 cm Réf. 794788



- ▶ Gond renforcé à vis bois
MERMIER LEMARCHAND
Existe en différentes dimensions 14 mm ou 16 mm et en différents coloris noir ou zingué - Voir tarif.




- ▶ Gond renforcé sur platine queue de carpe **MERMIER LEMARCHAND**
Noir 14 mm Réf. 765599
Noir 16 mm Réf. 795839

- ▶ Penture anglaise légère zingué 100 mm (longueur de latte) **MERMIER LEMARCHAND**
Réf. 765693



- ▶ Penture anglaise forte **MERMIER LEMARCHAND**
Existe de la dimension 150 mm à 500 mm en différents coloris : noir ou zingué - Voir tarif.



- ▶ Gond renforcé sur platine
MERMIER LEMARCHAND
Existe en différentes dimensions 14 mm ou 16 mm et en différents coloris noir ou zingué - Voir tarif.



- ▶ Gond sur platine inox **LE BIHAN**
40 x 5 mm diamètre 14 mm Réf. 794819
40 x 5 mm diamètre 16 mm Réf. 794820



- ▶ Penture droite inox **LE BIHAN**
Existe de la dimension 40 cm à 80 cm - Voir tarif.



PENTURES ET GONDS (suite)



- ▶ **Penture droite forte MERMIER LEMARCHAND**
Existe de la dimension 300 mm à 1000 mm en différents coloris : noir ou zingué - Voir tarif.



- ▶ **Penture queue de carpe forte noire MERMIER LEMARCHAND**
Existe de la dimension 300 mm à 1000 mm - Voir tarif.



- ▶ **Penture festonnée MERMIER LEMARCHAND**
Zingué 400 mm Réf. 765733
Zingué 500 mm Réf. 765734
Zingué 600 mm Réf. 765735

Petit rappel technique

Pour définir les longueurs d'une penture en fonction de la largeur d'un volet ou d'un portail, il faut calculer 50 % minimum et 75 % maximum de la largeur du volet ou du portail.

- ▶ **Boulon TRCC noir MERMIER LEMARCHAND**
8 x 40 mm Réf. 765684
8 x 50 mm Réf. 765685
8 x 70 mm Réf. 765686

FERMETURES VOLETS




- ▶ **Crochet contrevent inox LE BIHAN**
6 x 160 mm Réf. 794894
6 x 180 mm Réf. 794895



- ▶ **Crochet contrevent 2 pièces MERMIER LEMARCHAND**
Zingué 60 mm Réf. 715476
Zingué 100 mm Réf. 715477
Zingué 140 mm Réf. 715478



- ▶ **Crochet crémaillère MERMIER LEMARCHAND**
Existe dans la dimension 33 cm ou 40 cm et en différents coloris : noir ou zingué - Voir tarif.



- ▶ **Agrafes picarde 4 barettes + 2 coudées gauche + 2 coudées droite MERMIER LEMARCHAND**
Réf. 715204

- ▶ **Agrafe picarde droite inox + 1 gauche + 2 butées plates LE BIHAN**
Réf. 799878

- ▶ **Tringle tube espagnolette noire MERMIER LEMARCHAND**
160 mm Réf. 7A5664
240 mm Réf. 7A5665



- ▶ **Barre anti-effraction zingué 400 mm MERMIER LEMARCHAND**
Réf. 786474



- ▶ **Accessoires espagnolette tube avec vis de pose noirs MERMIER LEMARCHAND**
Réf. 7B1201

POIGNEES DE VOLETS



- ▶ **Poignée de volet MERMIER LEMARCHAND**
Zingué 140 mm Réf. 786470
Noire 140 mm Réf. 765743

- ▶ **Poignée sur platine MERMIER LEMARCHAND**
Noire 140 mm x 77 mm Réf. 765741
Zingué 140 mm x 77 mm Réf. 782895
Zingué 160 mm x 95 mm Réf. 786467

- ▶ **Poignée rabattable inox LE BIHAN**
Réf. 794843

Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie

CHARNIERES PAUMELLES BATIMENT



► Charnière à congé 30 mm
MERMIER LEMARCHAND
Réf. 715263

► Charnière à congé inox **LE BIHAN**
L200 - 30 x 3 mm vrac Réf. 794791
L300 - 50 x 3,5 mm Réf. 794792

► Paumelle parisienne droite
MERMIER LEMARCHAND
80 x 40 mm Réf. 786725
110 x 55 mm Réf. 786686
140 x 55 mm Réf. 786688

► Paumelle parisienne gauche
MERMIER LEMARCHAND
80 x 40 mm Réf. 786683
110 x 55 mm Réf. 786687
140 x 55 mm Réf. 786689




CLIP LAMBRIS



► Clip lambris **SIMPSON**
Existe de la dimension 3 mm à 5 mm
par 200 pièces ou 250 pièces - Voir tarif.

SUPPORTS DE RAMPE



► Support de rampe coudé
diamètre 61 mm **SIMPSON**
Réf. 796022

► Support de rampe
réglable 80 à 100 mm **SIMPSON**
Réf. 7B8228

EQUERRES BÂTIMENT

► Equerre simple
SIMPSON
Existe de la dimension
40 x 80 x 80 x 2,5 mm
à 80 x 80 x 100 x 2,5 mm
Voir tarif.



► Equerre
d'assemblage
SIMPSON
Existe de la dimension
40 x 40 x 40 x 2 mm à
70 x 50 x 40 mm x 2 mm
Voir tarif.



► Equerre nervurée droite
SIMPSON
Existe de la dimension
45 x 70 x 30 mm x 1,5 mm
à 130 x 71,5 x 30 mm x 1,5 mm
Voir tarif.



► Equerre de fixation
sans raidisseur **SIMPSON**
50 x 55 x 30 mm
épaisseur 2 mm Réf. 706252
100 x 55 x 30 mm
épaisseur 2,5 mm Réf. 706255
120 x 55 x 30 mm
épaisseur 3 mm Réf. 706256



► Equerre renforcée 48 x 90 x 48 mm
épaisseur 3 mm **SIMPSON**
Réf. 7D3672

► Equerre de fixation renforcée **SIMPSON**
50 x 55 x 30 mm
épaisseur 2 mm Réf. 763725
70 x 55 x 30 mm
épaisseur 2 mm Réf. 763726

► Equerre nervurée
pan coupé **SIMPSON**
Existe de la dimension
70 x 80 x 30 mm x 1,5 mm
à 145 x 80 x 30 mm x 1,5 mm
Voir tarif.



► Equerre de fixation
avec raidisseur **SIMPSON**
80 x 55 x 30 x 2,5 mm
Réf. 7B8636
100 x 55 x 30 x 2,5 mm
Réf. 7A8748



► Equerre mixte renforcée **SIMPSON**
Existe de la dimension 75 x 48 x 65 mm x 1,5 mm
à 170 x 110 x 95 mm x 3 mm - Voir tarif.


► Equerre mixte renforcée E6 - 120 x 60 x 75 mm.
Epaisseur 2,5 mm **SIMPSON**
Réf. 706146

► Equerre mixte renforcée E4 - 100 x 75 mm.
Epaisseur 2,5 mm **SIMPSON**
Réf. 706145


► Equerre renforcée
105 x 105 x 90 mm.
Epaisseur 3 mm
SIMPSON
Réf. 7F8173



► Equerre
de chaise **SIMPSON**
40 x 40 x 15 x 2 mm
Réf. 7B8285
50 x 50 x 15 x 2 mm
Réf. 7A8745
25 pièces
70 x 70 x 15 x 2 mm
Réf. 7B0078



► Cornières pour
marches 210 x 38 x 38 mm.
Epaisseur 2,5 mm **SIMPSON**
Réf. 7A8741



DIVERS QUINCAILLERIE DU BÂTIMENT



- ▶ **Patte de scellement tête ronde MERMIER LEMARCHAND**
Existe de la dimension 110 mm à 220 mm - Voir tarif.

EQUERRE SPECIALE ITE

Les incontournables

- ▶ **Équerre de bardage épaisseur 2 mm SIMPSON**

Certification technique

Les équerres de bardage ABC sont conformes aux préconisations du Cahier Technique 3316 du CSTB.



Applications :

Type : fixation de chevrons pour bardages extérieurs,

Type de porté : bois massif,...

Type de porteur : béton, maçonnerie...

Existe de la dimension 65 x 97 x 52 mm à 65 x 157 x 52 mm - Voir tarif.



TRAPPES DE VISITE PLAFONDS

- ▶ **Trappe de plafond opaque 51/51 NICOLL**
Réf. 7G2762



- ▶ **Trappe d'accès isolée 51/51 NICOLL**
Réf. 7G2763

- ▶ **Trappe de visite 24/24 blanche NICOLL**
Réf. 7G2764



GARNITURES DE MENUISERIES

BEQUILLES



- ▶ **Béquille double alu carré 6/7 mm VACHETTE/ASSA ABLOY**
Réf. 7B3737



- ▶ **Ensemble porte fenêtre de 2 plaques étroites PE24 24 mm x 195 mm + 2 béquilles 1335 VACHETTE/ASSA ABLOY**

Aluminium anodisé champagne Clé I Réf. 7B3747
Aluminium laqué blanc Clé I Réf. 7B3748



- ▶ **Bouton double alu carré 6/7 mm VACHETTE/ASSA ABLOY**
Réf. 7B3738

CREMONE

- ▶ **Crémone bouton 1392 VACHETTE/ASSA ABLOY**

Chrome Réf. 7B3728
Argent Réf. 7B3726
Champagne Réf. 7B3727



- ▶ **Crémone pompier à béquille rotative VACHETTE/ASSA ABLOY**

Réf. 7G2693



- ▶ **Crémone pompier à levier basculant à 90° VACHETTE/ASSA ABLOY**

Réf. 7G2694



BUTEES A POSER AU SOL

- ▶ **Butée à poser au sol VACHETTE/ASSA ABLOY**

Argent 37 x 37 mm Réf. 7B3735
Blanc 37 x 37 mm Réf. 7B3736

ENSEMBLES BASIC DE PORTE

4 grandes fonctions pour une poignée de porte :

- **Bec-de-cane** : conseillé pour une cuisine, un hall, un séjour ou un salon,
- **Clé L** : conseillé pour une chambre,
- **Clé I** : conseillé pour une porte d'entrée - côté intérieur,
- **Bouton de condamnation** : conseillé pour des toilettes ou une salle de bains côté intérieur.



► **Ensemble de porte zamak chromé Angers 165 mm**
VACHETTE/ASSA ABLOY
Existe avec clé L, clé I, condamnation et bec-de-cane - Voir tarif.



► **Ensemble de porte chromé Rivbloc 195 mm**
VACHETTE/ASSA ABLOY
Existe avec clé L, clé I, condamnation et bec-de-cane - Voir tarif.



► **Ensemble de porte argent Mondial 165 mm**
VACHETTE/ASSA ABLOY
Existe avec clé L, clé I, condamnation et bec-de-cane - Voir tarif.

► **Ensemble de porte champagne Mondial 165 mm**
VACHETTE/ASSA ABLOY
Existe avec clé L, clé I, condamnation et bec-de-cane - Voir tarif.



► **Ensemble de porte aluminium anodisé champagne Studio 195 mm**
VACHETTE/ASSA ABLOY
Existe avec clé L, clé I, condamnation et bec-de-cane - Voir tarif.



► **Ensemble de porte argent Golf 195 mm**
VACHETTE/ASSA ABLOY
Existe avec clé L, clé I, condamnation et bec-de-cane - Voir tarif.



► **Ensemble de porte laiton poli verni Allegra 195 mm**
VACHETTE/ASSA ABLOY
Existe avec clé L, clé I, condamnation et bec-de-cane - Voir tarif.



► **Ensemble de porte aluminium anodisé champagne Riviera 195 mm**
VACHETTE/ASSA ABLOY
Existe avec clé L, clé I, condamnation et bec-de-cane - Voir tarif.



► **Ensemble de porte polyamide Arocolor poignées coude blanc**
VACHETTE/ASSA ABLOY
Existe avec clé L, clé I, condamnation et bec-de-cane. Voir tarif.

ENSEMBLES DECO DE PORTE

► **Ensemble zamack chromé velours Jazz sur plaque entraxe 165 mm**
VACHETTE/ASSA ABLOY
Existe avec clé L, clé I, condamnation et bec-de-cane. Voir tarif.



► **Ensemble zamack chromé satin Slim sur plaque entraxe 165 mm**
VACHETTE/ASSA ABLOY
Existe avec clé L, clé I, condamnation et bec-de-cane. Voir tarif.



► **Ensemble zamack chromé velours Opéra sur plaque entraxe 195 mm**
VACHETTE/ASSA ABLOY
Existe avec clé L, clé I, condamnation et bec-de-cane. Voir tarif.



Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie

ENSEMBLES DECO DE PORTE (suite)



- ▶ Ensemble Virgule anodisé ton inox sur grande plaque. Entraxe 195 mm **VACHETTE/ASSA ABLOY**
Existe avec clé L, clé I, condamnation et bec-de-cane. Voir tarif.



- ▶ Ensemble anodisé ton inox Virgule sur Rosace 6600 **VACHETTE/ASSA ABLOY**
Existe avec clé L, clé I, condamnation et bec-de-cane. Voir tarif.



- ▶ Ensemble Kinox sur Rosace inox* **VACHETTE/ASSA ABLOY**
Lagon Réf. 7G0550
Laser Réf. 7G0551

* Ensemble livré avec un jeu de rosace bec-de-cane.

Les incontournables



Réf. 7G0547



Réf. 7G0548



Réf. 7G0549

- ▶ Béquille double Linx sur rosace ton inox brossé* **VACHETTE/ASSA ABLOY**

Design épuré

- Pour une ambiance contemporaine

Ressort de rappel

- Avec sous-rosace structure métallique

Fixation invisible

- Esthétique assurée

491 Réf. 7G0547

492 Réf. 7G0548

494 Réf. 7G0549

* Ensemble livré avec un jeu de rosace bec-de-cane.



- ▶ Jeu de rosace inox 6420 Clé L **VACHETTE/ASSA ABLOY**
Réf. 7G0535



- ▶ Jeu de rosace inox 6420 Clé I **VACHETTE/ASSA ABLOY**
Réf. 7G0536



- ▶ Jeu de rosace inox 6420 Condamnation **VACHETTE/ASSA ABLOY**
Réf. 7G0537

Les ensembles Linx et Kinox sont à compléter par les jeux de rosaces ci-dessus en fonction de la demande.

SERRURES A ENCASTRER



- ▶ Serrure à encastrer 3 gorges axe 40 mm **ISEO FRANCE**
Droit Réf. 789474
Gauche Réf. 789484

- ▶ Serrure à encastrer cylindre profilé européen **ISEO FRANCE**
Existe en axe 40 ou 50 mm, droit ou gauche - Voir tarif.



- ▶ Serrure à encastrer bec-de-cane **ISEO FRANCE**
Axe 40 mm droit Réf. 789468
Axe 40 mm gauche Réf. 789652

- ▶ Serrure à encastrer condamnation **ISEO FRANCE**
Axe 40 mm droit Réf. 7F4934
Axe 40 mm gauche Réf. 7F4939

- ▶ Serrure à encastrer pêne dormant 1/2 tour **ISEO FRANCE**
Existe de la dimension 40 mm à 50 mm pour gauche ou droite - Voir tarif.

SERRURES EN APPLIQUE



- ▶ Serrure façon gorges à fouillot de 140 x 180 mm horizontale. Pêne dormant 1/2 tour **ISEO FRANCE**

Droite Réf. 789470
Gauche Réf. 789471

- ▶ Serrure façon gorges à fouillot de 70 x 11 mm verticale. Pêne dormant 1/2 tour **ISEO FRANCE**

Droite Réf. 789483
Gauche Réf. 789472

Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie

DIVERS SECURITE


Les incontournables



- ▶ Ferme-portes force fixe 3 avec bras glissière **VACHETTE/ASSA ABLOY**

Réf. 7G2692

Pour conserver leur label, nos ferme-portes doivent être installés avec leurs accessoires certifiés et réglés au minimum en force 3



- ▶ Ferme-portes hydraulique 300 mm : force 3, réversible, double réglage vitesse fermeture **ISEO FRANCE**

Réf. 7A2298

- ▶ Poignée porte de garage **ISEO FRANCE**

Réf. 771355



- ▶ Serrure de garage tirage cylindre **ISEO FRANCE**

5 goupilles droites

Réf. 779130

5 goupilles gauches

Réf. 779131



- ▶ Serrure de garage réversible **ISEO FRANCE**

Réf. 771356

SERRURES MULTIPPOINTS

Les incontournables

- ▶ Serrure 5900 pènes ronds écartés de 100 mm tète 2040 mm **VACHETTE/ASSA ABLOY**

Réf. 7G2685

Sécurité :

- Fonctionne avec cylindre profilé européen, panneton DIN

Résistance

- Pènes oblongs permettant de limiter les amorces à la rupture dans les empennages des huisseries métalliques
- Tringle en acier galvanisé

Confort :

- Facilité de fermeture : pêne 1/2 tour bombé limitant le bruit au claquement

Facilité d'installation

- Réversible sans démontage (droite ou gauche)
- Fonction chantier (temporaire) : fermeture à 1 tour sans risque de blocage de la serrure en cas de tentative d'effraction
- Trous de fixation au cylindre et à la béquille traversant adaptés à tous types de rosaces et ensembles



- ▶ Serrure 3 points 5000 standard axe à 50 mm tète 2040 mm **VACHETTE/ASSA ABLOY**

Réf. 7G2683

- ▶ Serrure 5700 pènes ronds écartés de 20 mm têtes 2040 mm droite **VACHETTE/ASSA ABLOY**

Réf. 7G2684



ANTIPANIQUES

- ▶ Antipanique 6830.
3 points de fermeture
pour portes PVC ou Alu
VACHETTE/ASSA ABLOY
Réf. 7G2688



- ▶ Antipanique 1920 push.
2 points de fermeture
pour portes PVC ou Alu
VACHETTE/ASSA ABLOY
Réf. 7G2690



- ▶ Antipanique 1930 push.
3 points de fermeture
pour portes PVC ou Alu
VACHETTE/ASSA ABLOY
Réf. 7G2691



- ▶ Serrure antipanique 6820.
2 points de fermeture
pour porte PVC/Alu
VACHETTE/ASSA ABLOY
Réf. 7G2687



- ▶ Antipanique 1910 push.
1 point de fermeture
pour portes PVC ou Alu
VACHETTE/ASSA ABLOY
Réf. 7G2689



- ▶ Serrure antipanique 6810.
1 point de fermeture
pour porte PVC/Alu
VACHETTE/ASSA ABLOY
Réf. 7G2686



SECURITE DES ACCES

CYLINDRES

- ▶ Double cylindre basic 5 goupilles City
30 x 30 mm **ISEO FRANCE**
Réf. 799945



- ▶ Double cylindre
5 goupilles City
30 x 30 mm
ISEO FRANCE
Réf. 7D0872

- ▶ Double cylindre 5 goupilles City 30 x 30 mm
ISEO FRANCE
Réf. 7D0886

- ▶ Double cylindre bouton 5 goupilles City
30 x 30 mm **ISEO FRANCE**
Réf. 7D0889

- ▶ Double cylindre asymétrie **ISEO FRANCE**
Double 30 x 40 mm Réf. 7D0887
Double 30 x 50 mm Réf. 7D0870
Double 30 x 60 mm Réf. 7D0888

- ▶ Double cylindre F3 basic **ISEO FRANCE**
30 x 30 mm Réf. 7G3332
30 x 40 mm Réf. 7G3333

- ▶ Demi cylindre 5 goupilles City 10 x 30 mm
ISEO FRANCE
Réf. 7D0871

- ▶ Double cylindre 6 goupilles City R6
30 x 30 mm **ISEO FRANCE**
Réf. 7D0863

CADENAS

- ▶ 2 cadenas City anse acier 35 mm **ISEO FRANCE**
Réf. 764162



- ▶ Cadenas City
ISEO FRANCE
Existe de la dimension
30 mm à 55 mm.
Anse acier ou laiton
Voir tarif.



- ▶ Cadenas circulaire
City 70 mm
ISEO FRANCE
Réf. 794611




- ▶ Cadenas 4 chiffres
44 x 40 mm
ISEO FRANCE
Réf. 764154

Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie

ENTREBAILLEURS


- ▶ **Entrebâilleur de fenêtre Chrome ISEO FRANCE**
Réf. 770269



TARGETTES

- ▶ **Targette pêne rond 8 vis ISEO FRANCE**
Existe de la dimension 52 x 25 mm à 75 x 40 mm - Voir tarif.

VERROUS



- ▶ **Targette bronze cylindre 35 mm à bouton ISEO FRANCE**
35 mm Réf. 764206
40 mm Réf. 764203





- ▶ **Verrou City 25 bouton cylindre ISEO FRANCE**
Bronze 30 mm 4 goupilles Réf. 7D0740
Bronze 45 mm 5 goupilles Réf. 764228
Bronze 50 mm 5 goupilles Réf. 764195



- ▶ **Verrou de cave KVR cylindre 35 mm ISEO FRANCE**
Réf. 764200

- ▶ **Verrou City 25 bronze cylindre rond 40 mm pêne 160 mm ISEO FRANCE**
Réf. 764199




- ▶ **Verrou de box à gland MERMIER LEMARCHAND**
Existe de la dimension 8 mm à 14 mm en coloris noir ou zingué - Voir tarif.



- ▶ **Verrou à bouton KVR cylindre 45 mm ISEO FRANCE**
Réf. 789649

- ▶ **Verrou de box porte cadenas MERMIER LEMARCHAND**
Existe du diamètre 10 mm à 16 mm en coloris noir ou zingué - Voir tarif.



- ▶ **Verrou à douille MERMIER LEMARCHAND**
Existe de la dimension 12 x 200 mm à 16 x 500 mm en coloris noir ou zingué - Voir tarif.



- ▶ **Verrou City 26 - 2 entrées 45 mm ISEO FRANCE**
Réf. 788416

- ▶ **Verrou BOX cadenas inox LE BIHAN**
Diamètre 10 mm Réf. 794801
Diamètre 14 mm Réf. 794802



- ▶ **Verrou à ressort zingué 14 mm MERMIER LEMARCHAND**
Réf. 786472

- ▶ **Verrou baïonnette inox 300 mm LE BIHAN**
Réf. 794798

- ▶ **Verrou City 25 bronze sans cylindre ISEO FRANCE**
Réf. 779705



- ▶ **Loquet poucier noir MERMIER LEMARCHAND**
Réf. 765807


FERMETURES DE PORTE



- ▶ **Fermeture à levier 2 pièces petit modèle zingué MERMIER LEMARCHAND**
Réf. 765819

QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT

CHARNIERES



- ▶ Charnière à entailler en acier série 900 recouvrement maxi Ø35 ouverture 110° **STRAUSS**
Réf. 7G4167



- ▶ Embase de charnière en croix sans vis acier zingué **STRAUSS**
Épaisseur 0 mm Réf. 7D2874
Épaisseur 3 mm Réf. 7D2875



- ▶ Embase clips 2 bras à vis 0 mm **STRAUSS**
Réf. 7G4168

CONSOLES ET CREMAILLERES



- ▶ Console simple. Blanc **STRAUSS**
Existe de la dimension 10 cm à 57 cm
Voir tarif.



- ▶ Console double. Blanc **STRAUSS**
17 cm. 110 kg Réf. 7D2833
22 cm. 85 kg Réf. 7D2834
27 cm. 75 kg Réf. 7D2835
32 cm. 60 kg Réf. 7D2836
37 cm. 50 kg Réf. 7D2837
47 cm. 35 kg Réf. 7D2832



- ▶ Equerre emboutie acier blanc **STRAUSS**
75 x 100 mm Réf. 7D2815
100 x 125 mm Réf. 7D2809
125 x 150 mm Réf. 7D2810
150 x 200 mm Réf. 7D2811
200 x 250 mm Réf. 7D2812
250 x 300 mm Réf. 7D2813
300 x 350 mm Réf. 7D2814
350 x 400 mm Réf. 7D2808
400 x 450 mm Réf. 7D2824



- ▶ Console forte galva **STRAUSS**
200 x 250 mm Réf. 7G4184
200 x 300 mm Réf. 7D2800
250 x 400 mm Réf. 7D2801
330 x 500 mm Réf. 7D2802



- ▶ Console hercule alu brut **STRAUSS**
250 x 300 mm Réf. 7G4185
350 x 400 mm Réf. 7G4186



- ▶ Crémaillère simple perforation. Blanc **STRAUSS**
Existe de la dimension 25 cm à 229 cm - Voir tarif.



- ▶ Crémaillère double perforation. Blanc **STRAUSS**
Existe de la dimension 25 cm à 229 cm - Voir tarif.



- ▶ Equerre emboutie acier gris **STRAUSS**
100 x 125 mm Réf. 7D2816
125 x 150 mm Réf. 7D2817
150 x 200 mm Réf. 7D2818
200 x 250 mm Réf. 7D2819
250 x 300 mm Réf. 7D2820
300 x 350 mm Réf. 7D2821
350 x 400 mm Réf. 7D2822
400 x 450 mm Réf. 7G4169

ACCESSOIRES PORTE PLIANTE ET COULISSANTE




- ▶ Rail pour porte coulissante SP 40 charge maxi 30kg **STRAUSS**
Réf. 7B4811

COULISSES

- ▶ 2 coulisses à billes **VYNEX**
Existe de la dimension 17 x 310 mm à 27 x 374 mm - Voir tarif.



- ▶ Paire de coulisses sortie partielle **STRAUSS**
Existe de la dimension 300 mm à 500 mm - Voir tarif.



- ▶ Paire de coulisses sortie totale 350 mm **STRAUSS**
Réf. 7G4179

SYSTEMES D'ASSEMBLAGE ET EQUERRES

- ▶ 2 équerres de chaise en acier zingué **VYNEX**
Existe de la dimension 30 mm à 60 mm - Voir tarif.

- ▶ Equerre d'assemblage **MERMIER LEMARCHAND**
Bichromatée - 70 x 70 mm Réf. 786473
Bichromatée - 70 x 100 mm Réf. 782893
Bichromatée - 70 x 130 mm Réf. 782894



- ▶ Equerre de chaise 10 pièces **MERMIER LEMARCHAND**
Existe de la dimension 30 mm à 80 mm par 10 pièces - Voir tarif.

- ▶ Equerre de fenêtre à bouts carrés zingué **MERMIER LEMARCHAND**
Existe de la dimension 120 mm à 190 mm - Voir tarif.

- ▶ Equerre de fenêtre à bouts carrés 220 x 220 mm **MERMIER LEMARCHAND**
Réf. 765841



- ▶ Equerre de fixation à plat sur chant **MERMIER LEMARCHAND**
160 x 160 mm Réf. 765873
200 x 200 mm Réf. 765874



- ▶ Patte d'assemblage 10 pièces zingué **MERMIER LEMARCHAND**
55 mm Réf. 7A5656
95 mm Réf. 7A5658


Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie

CORDAGES ET CHAINES

ACCESSOIRES MECANIQUES

- ▶ **Bride de fixation acier zingué 27 mm CHAPUIS**
Réf. 702246
- ▶ **Bride de fixation acier zingué 42 mm CHAPUIS**
Réf. 702362
- ▶ **Goupilles beta acier zingué 2 pièces CHAPUIS**
2 mm Réf. 702234 4 mm Réf. 702236
3 mm Réf. 702235
- ▶ **Goupilles beta acier inoxydable 316 L CHAPUIS**
2 pièces. Diamètre 2 mm.
Longueur 44 mm Réf. 7D6105
2 pièces. Diamètre 3 mm.
Longueur 57 mm Réf. 7D6104

GAMME ARRIMAGE



- ▶ **Sandows avec crochet acier plastifié CHAPUIS**
2 pièces. Diamètre 8 mm. Longueur 0,60 m Réf. 702387
2 pièces. Diamètre 8 mm. Longueur 0,80 m Réf. 7A9970
2 pièces. Diamètre 10 mm. Longueur 0,80 m Réf. 702388
2 pièces. Diamètre 10 mm. Longueur 1 m Réf. 708964
2 pièces. Diamètre 10 mm. Longueur 1,20 m Réf. 702389
2 pièces. Diamètre 8 mm. Longueur 1 m Réf. 7F7012

GAMME CABLE

- ▶ **Câble gainé PVC translucide acier dur galvanisé RR 180 kg/mm² CHAPUIS**
Diamètre 3,5 mm le ml Réf. 716955
Diamètre 4 mm le ml Réf. 716956
Diamètre 5 mm le ml Réf. 716957
Diamètre 6 mm le ml Réf. 716958
- ▶ **Câbles «qualité levage» acier dur galvanisé RR 180 kg/mm² CHAPUIS**
Diamètre 2 mm. Charge travail
indicative 43 kg - le ml. Réf. 770212
Diamètre 4 mm. Charge travail
indicative 159 kg - le ml. Réf. 770213
- ▶ **Câble acier inoxydable AISI 316.**
Diamètre 3 mm. Charge travail
indicative 97 kg - le ml **CHAPUIS**
Réf. 7D8746
- ▶ **Fil de tension acier plastifié vert CHAPUIS**
2,7 mm x 20 m Réf. 787524
2,7 mm x 50 m Réf. 787523
2,7 mm x 100 m Réf. 7B5003
- ▶ **Fil de tension acier galvanisé 2,7 mm x 25 m CHAPUIS**
Réf. 7B5004
- ▶ **Fil à linge acier plastifié blanc 2,7 mm x 20 m CHAPUIS**
Réf. 776500
- ▶ **Bobine fil galvanisé CHAPUIS**
0,7 mm 75 m Réf. 771175
0,9 mm 50 m Réf. 771176
1,1 mm 50 m Réf. 771177
1,5 mm 30 m Réf. 771179
- ▶ **Bobine fil plastique CHAPUIS**
0,8 mm 75 m Réf. 771183
1,4 mm 30 m Réf. 771185
- ▶ **Tendeur à cage 2 crochets acier inoxydable Aisi 316 diamètre 5 mm 60 mm 50 kg CHAPUIS**
Réf. 7B5007

- ▶ **Tendeur à cage 2 crochets acier zingué diamètre 6 CHAPUIS**
Réf. 787498
- ▶ **Tendeur à cage 2 crochets acier zingué CHAPUIS**
Existe du diamètre 8 mm au diamètre 14 mm
Voir tarif.
- ▶ **Tendeur à cage 1 œil 1 crochet acier inoxydable Aisi 316 diamètre 5 mm pour cage longueur 60 mm. Résistance indicative 50 kg CHAPUIS**
Réf. 7B5005
- ▶ **Tendeur à cage 1 œil 1 crochet 10 mm CHAPUIS**
Réf. 702367
- ▶ **Serre-câbles «étrier» acier zingué semelle fonte CHAPUIS**
2 pièces pour câble diamètre 3/4 mm Réf. 702248
30 pièces pour câble diamètre 3/4 mm Réf. 787503
2 pièces pour câble diamètre 5 mm Réf. 717013
2 pièces pour câble diamètre 6 mm Réf. 717014
2 pièces pour câble diamètre 8 mm Réf. 717015
1 pièce pour câble diamètre 14 mm Réf. 717016



- ▶ **Serre-câble «étrier» acier inoxydable Aisi 316 CHAPUIS**
Pour câble de 3/4mm Réf. 7B5012
Pour câble de 6 mm Réf. 7B5013
Pour câble de 8 mm Réf. 7D6110



- ▶ **Serre-câbles plats 2 boulons acier zingué CHAPUIS**
2 pièces pour câble
diamètre 2 mm Réf. 787496
2 pièces pour câble
diamètre 4 mm Réf. 717011
2 pièces pour câble
diamètre 6 mm Réf. 717012

- ▶ **Serre-câble plat 2 boulons acier inoxydable Aisi 304 pour câble de 3 mm CHAPUIS**
Réf. 7B5014



- ▶ **Cosse-coeur standard acier zingué CHAPUIS**
Existe de la dimension 3 mm à 11 mm - Voir tarif.

- ▶ **Manchon aluminium diamètre câble 2 mm 6 pièces CHAPUIS**
Réf. 782800



- ▶ **Manilles droites piton à œil acier zingué CHAPUIS**
Diamètre 6 mm Réf. 717003
Diamètre 8 mm Réf. 717004
Diamètre 10 mm Réf. 717005
Diamètre 12 mm Réf. 771187

- ▶ **Manille droite piton à œil acier inoxydable Aisi 316 CHAPUIS**
Diamètre 6 mm Réf. 7D6121
Diamètre 8 mm Réf. 7D6120

- ▶ **Crochet de levage à œil et linguet sécurité acier C15 500 kg CHAPUIS**
Réf. 787517



- ▶ **Raidisseur pour fil de tension CHAPUIS**
Zingué Réf. 7B4987
Blanc Réf. 7B4988
Vert Réf. 7B4989

GAMME CHAINE

- ▶ Chaîne soudée droite «maille courte» acier zingué **CHAPUIS**

Diamètre 2 mm le ml	Réf. 781466
Diamètre 2,5 mm le ml	Réf. 771161
Diamètre 3 mm le ml	Réf. 770206
Diamètre 6 mm le ml	Réf. 716939
Diamètre 8 mm le ml	Réf. 7F1420

- ▶ Chaîne soudée droite «maille courte» acier inoxydable Aisi 304 diamètre 3 mm. Résistance indicative 56 kg **CHAPUIS**
Réf. 7D6137



- ▶ Chaîne soudée droite «maille longue» DIN 5685C acier zingué **CHAPUIS**

Diamètre 2,5 mm le ml	Réf. 787500
Diamètre 3 mm le ml	Réf. 7F1359
Diamètre 3,5 mm le ml	Réf. 730975
Diamètre 4 mm le ml	Réf. 781467
Diamètre 5 mm le ml	Réf. 716937

- ▶ Chaîne soudée droite «type nautique» DIN 766 acier galvanisé à chaud diamètre 6 mm **CHAPUIS**
Réf. 7F1360

- ▶ Chaîne non soudée double torsion acier nickelé diamètre 1,4 mm le ml **CHAPUIS**
Réf. 702226

- ▶ Chaîne non soudée nouée «Victor» acier zingué **CHAPUIS**

Diamètre 1,4 mm le ml	Réf. 702228
Diamètre 2 mm le ml	Réf. 787501

- ▶ Chaîne de signalisation polyéthylène blanche diamètre 8 mm **CHAPUIS**
Réf. 7F1362

- ▶ Anneau brisé **CHAPUIS**

Diamètre 18 mm acier zingué 4 pièces	Réf. 716961
Diamètre 26 mm acier zingué 3 pièces	Réf. 716963



- ▶ Porte-étiquettes à fenêtre avec esse polyéthylène couleurs assorties **CHAPUIS**

4 pièces	Réf. 716959
10 pièces	Réf. 702360



- ▶ Esses égales ouvertes acier zingué **CHAPUIS**

6 pièces diamètre 2,5 mm ouverture 3,5 mm	Réf. 716968
6 pièces diamètre 3 mm ouverture 4 mm	Réf. 716972
50 pièces diamètre 3 mm ouverture 4 mm	Réf. 787510
4 pièces diamètre 4 mm ouverture 6 mm	Réf. 716970
4 pièces diamètre 5 mm ouverture 8 mm	Réf. 716971

- ▶ Esse égale ouverte acier inoxydable Aisi 316 **CHAPUIS**

4 pièces diamètre 2,5 mm	Réf. 7D6133
4 pièces diamètre 3 mm	Réf. 7D6132

- ▶ Esse peintre acier zingué 6 mm **CHAPUIS**
Réf. 716978



- ▶ Maillon rapide acier zingué **CHAPUIS**
Existe du diamètre 3,5 mm au diamètre 10 mm
Voir tarif.

- ▶ Maillon rapide série normale acier zingué diamètre 2,5 mm 2 pièces **CHAPUIS**
Réf. 770211

- ▶ Maillon rapide «grande ouverture» acier inoxydable Aisi 316 L **CHAPUIS**
Diamètre 4 mm 250 kg Réf. 7B5008
Diamètre 6 mm 580 kg Réf. 7B5009

- ▶ Porte-mousqueton «pompe» avec anneau fonte malléable finition époxy 63 mm **CHAPUIS**
Réf. 716984

- ▶ Porte-mousqueton «simplex» à touret acier zingué **CHAPUIS**
Existe de la dimension 40 mm à 100 mm - Voir tarif.



- ▶ Mousqueton acier zingué **CHAPUIS**

50 mm	Réf. 702359
60 mm	Réf. 716989
80 mm	Réf. 716990
100 mm	Réf. 716991

- ▶ Mousqueton 60 mm acier inoxydable Aisi 316. Charge de travail indicative 166 kg **CHAPUIS**
Réf. 7D6130

- ▶ Porte-mousqueton «sécurité» à touret acier zingué bichromaté 85 mm **CHAPUIS**
Réf. 787506

GAMME CORDAGE



- ▶ Cordage polypropylène **CHAPUIS**

Existe du diamètre 6 mm à 12 mm le ml et dans différents coloris : blanc, bleu, jaune, vert. - Voir tarif.

- ▶ Cordage câblé polypropylène fibrillé **CHAPUIS**

Orange diamètre 14 mm le ml	Réf. 770216
Blanc fil bleu diamètre 16 mm le ml	Réf. 771172
Blanc fil bleu diamètre 20 mm le ml	Réf. 787522

- ▶ Cordage câblé chanvre qualité EGN diamètre 14 mm **CHAPUIS**

Réf. 702253



- ▶ Drisse polypropylène blanche **CHAPUIS**

Existe du diamètre 2 mm à 10 mm le ml - Voir tarif.

- ▶ Drisse polyamide **CHAPUIS**

Blanche diamètre 3 mm le ml	Réf. 782824
Blanche diamètre 5 mm le ml	Réf. 782822



- ▶ Sandow couleur **CHAPUIS**

Diamètre 6 mm le ml	Réf. 787499
Diamètre 8 mm le ml	Réf. 708963

- ▶ Corde à linge polypropylène vert 20 m **CHAPUIS**
Réf. 702284

Toutes les références de notre offre sont disponibles dans le tarif au chapitre Quincaillerie

GAMME CORDAGE (suite)

- ▶ **Drisse polypropylène blanche avec fil bleu diamètre 12 mm 15 m CHAPUIS**
Réf. 7F1370

- ▶ **Drisse lance moteur polyamide blanche diamètre 3,5 mm 5 m CHAPUIS**
Réf. 702267

- ▶ **Drisse lance moteur polyester pré-étiré diamètre 4 mm 2 m CHAPUIS**
Réf. 702265



- ▶ **Tresse polyamide diamètre 1,5 mm 50 m CHAPUIS**
Réf. 781463

- ▶ **Ficelle polypropylène blanc diamètre 1,6 mm CHAPUIS**
Réf. 702406



- ▶ **Ficelle Sisal CHAPUIS**
Diamètre 2 mm 36 m
Réf. 702399
Diamètre 2 mm 90 m
Réf. 702400
Diamètre 2,8 mm 180 m
Réf. 702401

- ▶ **Pelotte de lin écreu 50 g 88 m CHAPUIS**
Réf. 702408

- ▶ **Ficelle lin écreu pelotte 250 g 66 m CHAPUIS**
Réf. 702410

- ▶ **Bracelets élastiques assortis 30 - 50 - 75 mm 30 g CHAPUIS**
Réf. 776512

- ▶ **Arrêt pour cordon zamak nickelé et laiton diamètre 113 mm CHAPUIS**
Réf. 717002

- ▶ **Crochet de bâche acier zingué 41 x 15 mm x 2 CHAPUIS**
Réf. 702363

- ▶ **Etrier acier inoxydable Aisi 316 CHAPUIS**
Entre-axe 34 mm Réf. 7D6114
Entre-axe 40 mm Réf. 7D6113

- ▶ **Platine à œil acier inoxydable Aisi 304 CHAPUIS**
Diamètre 12 mm x 2 Réf. 7D6116
Diamètre 17 mm x 2 Réf. 7D7814

- ▶ **Poulie 1 galet à émerillon pivotant zamak nickelé CHAPUIS**
6 mm diamètre 24 mm Réf. 702378
7 mm diamètre 32 mm Réf. 702379
9,5 mm diamètre 35 mm Réf. 771199

- ▶ **Poulie à chape à patte acier zingué 6 mm diamètre 40 mm CHAPUIS**
Réf. 731277



- ▶ **Poulie à crochet "série légère" acier zingué CHAPUIS**
6 mm diamètre 32 mm Réf. 771193
6 mm diamètre 40 mm Réf. 771194
8 mm diamètre 60 mm Réf. 771191

- ▶ **Poulie à crochet "série lourde" acier zingué 12 mm diamètre 50 mm CHAPUIS**
Réf. 702372

- ▶ **Anneau de scellement acier zingué 10 x 35 mm CHAPUIS**
Réf. 787516



- ▶ **Anneau d'écurie acier zingué diamètre 80 mm CHAPUIS**
Réf. 787515

- ▶ **Anneau de scellement acier zingué 10 x 110 mm CHAPUIS**
Réf. 771211

- ▶ **Crochet de gymnase à écrou acier zingué CHAPUIS**
12 x 70 mm Réf. 771212
12 x 155 mm Réf. 7F1446
14 x 80 mm Réf. 788445



- ▶ **Crochet sandow acier plastifié CHAPUIS**
Diamètre 6 mm Réf. 787514
Diamètre 8 mm Réf. 702300

GAMME SANGLE

- ▶ **Sangle polypropylène pour volets roulants margeur 15 mm. Résistance indicative 214 kg le ml CHAPUIS**
Réf. 784956

- ▶ **Sangle d'arrimage CHAPUIS**
Avec came à griffes polypropylène haute tenacité.
Longueur 2,5 m, largeur 25 mm.
Résistance indicative 400 kg.
Réf. 702275



- Avec tendeur à cliquet polypropylène en 2 parties avec 1 crochet à chaque extrémité.
Longueur 4,5 m + 0,5 m.
Résistance indicative 500 kg.
Réf. 771206



Qualité, fiabilité, traçabilité...
vos constructions
méritent les meilleures
garanties.



T. 00 33 2 51 28 44 00 - NOTRE CATALOGUE DE SOLUTIONS SUR WWW.STRONGTIE.EU

Des garanties optimales (marquage CE, label de traçabilité totale, certifications ISO), la gamme la plus profonde du marché, une production française, un service recherche et développement unique en Europe, des stocks et des délais performants... les connecteurs Simpson Strong-Tie n'ont pas d'équivalent pour assurer sécurité, fiabilité et traçabilité... Seul Simpson Strong-Tie vous apporte autant de garanties.

SIMPSON STRONG-TIE,
 LA CONNEXION BOIS
 SANS ÉQUIVALENT.

CE



SIMPSON
Strong-Tie

®

fixations pour les PROS



ROCKET ★
 VITE FIXÉ, BIEN FIXÉ



Chimie du bâtiment

- 162** COLLES A BOIS
- 163** COLLES A PARQUET
- 166** COLLES REVETEMENTS MURAUX ET PLAFONDS
COLLES PVC • COLLE POUR ISOLANTS
COLLES SPECIALES
- 167** MASTICS COLLES ET JOINTS
- 170** PISTOLETS EXTRUDEURS
MOUSSES EXPANSIVES
- 171** ADHESIFS
- 172** JOINTS ET CALFEUTRAGE
COLLES ET JOINTS CARRELAGE
- 173** POUDRES ET PATES
- 175** COLORANTS
PROTECTION DES STRUCTURES
- 177** BARRIERE ANTITERMITES
- 178** PROTECTION DES FAÇADES ET TOITURES
ANTI-MOUSSES
- 179** PROTECTION DES SOLS EXTERIEURS ET INTERIEURS
- 180** PROTECTION - MINÉRALISATION
ENDUITS PISCINE



Algimouss

Groupe **berkem**

Bostik

CENTER

**MS
9**

EUROBASIC

FIA
surface care products

Henkel

**HYDRO
MINERAL**

ICI *Paints Déco France*

**ROGER
MONDELINI**
maisons et façades

PAREXLANKO

PLASTO

Scapa tapes

Sika

SODAL

TRAMICO
DIVISION BATIMENT

**ROGER
MONDELINI**

PAREXLANKO

PLASTO

Scapa tapes

Sika

SODAL

TRAMICO
DIVISION BATIMENT

COLLES A BOIS

LES COLLES A BOIS VINYLIQUES

Les colles vinyliques sont très résistantes pour l'assemblage et la réparation d'objets en bois. Une fois étalées, les colles vinyliques deviennent transparentes. Pour un usage extérieur, pensez à utiliser les colles extérieures vinyliques.

LES COLLES POLYURETHANES (PU)

Les colles polyuréthanes sont caractérisées par leur haute résistance à l'humidité. A utiliser pour les collages souples et étanches et pour le calfeutrement de joints et fissures. Elles peuvent aussi être peintes.

LES COLLES NEOPRENES (colles contact)

Les colles néoprènes sont utilisées pour réparer ou assembler des objets. Les pièces à coller doivent être recouvertes avec la colle néoprène 10 à 20 minutes avant leur assemblage.

Elles conviennent pour tous types de matériaux sur des surfaces étendues et pour les collages soumis aux torsions, aux vibrations, aux chocs ainsi qu'à l'humidité.

Classement en fonction de l'exposition à l'humidité (Norme NF/EN 204)

Classes de sollicitation	Exemples des conditions d'expositions et des domaines d'application
D1	Intérieur, où le taux d'humidité du bois n'excède pas 15 %.
D2	Intérieur, occasionnellement en contact avec de l'eau de ruissellement ou de condensation pendant de courtes périodes, et/ou occasionnellement soumis à une humidité élevée, à condition que le taux d'humidité du bois n'excède pas 18%.
D3	Intérieur en contact fréquent mais de courte durée avec de l'eau de ruissellement ou de condensation et/ou très exposé à une humidité élevée. Extérieur protégé des intempéries.
D4	Intérieur en contact fréquent et de longue durée avec de l'eau de ruissellement ou de condensation. Extérieur exposé aux intempéries, mais protégé par un revêtement de surface adéquat (pour être D4, le joint de colle doit être peint, vernis ou recouvert)



COLLES A BOIS VINYLIQUES



► Colle à bois vinylique Agobois Normale **BOSTIK**

Biberon de 250 g Réf. 798729
Biberon de 750 g Réf. 798730
Seau de 5 kg Réf. 798731
Seau de 25 kg Réf. 798732

► Colle à bois vinylique Agobois rapide **BOSTIK**

Biberon de 250 g Réf. 798312
Biberon de 750 g Réf. 798313
Seau de 5 kg Réf. 798733
Seau de 25 kg Réf. 798734

► Colle à bois vinylique D3 Agobois Mono Extérieure **BOSTIK**

Biberon de 250 g Réf. 798741
Biberon de 750 g Réf. 798742
Seau de 5 kg Réf. 798743
Seau de 25 kg Réf. 798744

► Colle à bois vinylique D4 Super Agobois Mono **BOSTIK**

Biberon de 750 g Réf. 798745
Seau de 5 kg Réf. 798746
Seau de 25 kg Réf. 798747



► Pattex bois. Biberon de 250 g **HENKEL**

Réf. 7G3548



► Pattex colle bois Express prise rapide **HENKEL**

Biberon de 250 g Réf. 7G3551
Biberon de 750 g Réf. 7G3552



► Colle à bois vinylique Pattex. Seau de 5 kg **HENKEL**

Réf. 7G3550

► Colle à bois vinylique rapide Pattex. Seau de 5 kg **HENKEL**

Réf. 7G3553

Les incontournables

► Pattex colle bois classic prise normale. Biberon de 750 g **HENKEL**

Réf. 7G3549

Colle vinylique prise normale

- Résistance finale très élevée
- Pressage à froid ou à chaud
- Excellente tenue au vieillissement
- Classement D2 selon la norme NF/EN 204

Convient pour :

- Le montage (chevilles, rainures et languettes, tenons et mortaises...)
- L'assemblage (profilés en bois massif, bandes de chant en bois ou en stratifié exceptés le PVC et l'ABS, ou le polyester avec envers non poncé)
- Le placage, le contrecollage (stratifié sur panneau aggloméré)





COLLES A BOIS POLYURETHANES

- ▶ Colle à bois polyuréthane Agobois PU gel. Cartouche de 310 ml **BOSTIK**
Réf. 798748
- ▶ Colle à bois polyuréthane Agobois PU **BOSTIK**
Biberon de 250 g Réf. 7G4148
Biberon de 500 g Réf. 7G4147

- ▶ Pattex colle à bois PU pour assemblage **HENKEL**
Biberon de 200 g Réf. 7G3556
Biberon de 400 g Réf. 7G3557



COLLES A BOIS NEOPRENES

- ▶ Colle néoprène Agoplac DI gel **BOSTIK**
Boîte de 1 litre Réf. 798758
Bidon de 5 litres Réf. 798759



- ▶ Colle contact à froid à durcisseur incorporé Agoplac DI gel. Bidon de 25 litres **BOSTIK**
Réf. 798760



- ▶ Colle à bois néoprène Agoplac DI liquide **BOSTIK**
Boîte de 1 litre Réf. 798755
Bidon de 5 litres Réf. 798756
Bidon de 25 litres Réf. 798757



- ▶ Spatule A4 cloche **BOSTIK**
Réf. 7D0387

- ▶ Colle à bois néoprène Agoplac gel. Bidon de 5 litres **BOSTIK**
Réf. 798754
- ▶ Colle à bois néoprène Agoplac liquide. Bidon de 5 litres **BOSTIK**
Réf. 798752

- ▶ Colle à bois néoprène Agoplac pistolable V6 **BOSTIK**
Bidon de 25 litres. Neutre Réf. 798767
Bidon de 25 litres. Rouge Réf. 798769

- ▶ Colle à bois néoprène Agoplac pistolable V10. Bidon de 25 litres. Rouge **BOSTIK**
Réf. 798768

- ▶ Colle néoprène 1400 **BOSTIK**
Tube de 125 ml Réf. 784430
Boîte de 500 ml Réf. 784465
Boîte de 1 litre Réf. 784431
Bidon de 5 litres Réf. 7F5908

- ▶ Colle néoprène 1400 gel **BOSTIK**
Tube de 125 ml Réf. 7G3630
Boîte de 1 litre Réf. 784468

- ▶ Colle à bois néoprène Super Agoplac liquide **BOSTIK**
Boîte de 1 litre Réf. 798763
Bidon de 5 litres Réf. 798764

- ▶ Solvant pour colle néoprène Agosolvant. Seau de 5 litres **BOSTIK**
Réf. 798775

- ▶ Colle à bois néoprène Super Agoplac NCP (ne coule pas) **BOSTIK**
Boîte de 1 litre Réf. 799546
Bidon de 5 litres Réf. 799547



- ▶ Colle contact Pattex gel **HENKEL**
Boîte de 625 g Réf. 7A0553
Bidon de 4,5 kg Réf. 7G3566



- ▶ Pattex colle contact liquide néoprène pour l'assemblage et le placage multi-matériaux **HENKEL**
Etui de 50 g Réf. 7G3558
Etui de 125 g Réf. 7G3559
Boîte de 300 g Réf. 7G3560
Boîte de 650 g Réf. 7G3561
Bidon de 4,5 kg Réf. 7G3562

- ▶ Colle contact Pattex haute température **HENKEL**
Boîte de 650 g Réf. 7A2102
Bidon de 4,5 kg Réf. 7A2103

- ▶ Diluant Pattex 1 litre **HENKEL**
Réf. 7G4092

COLLES A PARQUET


Différents types de colles

Colle vinylique : Colle en dispersion pour le collage de parquets mosaïques et parquets bruts petites lames jusqu'à 10 mm maxi d'épaisseur.

Colle polyuréthane : mono ou bi-composant : Collage en plein pour tous types de parquets bruts ou vernis. Colle très adaptée pour la pose en milieu humide, préconisée pour les grandes lames jusqu'à 20 mm d'épaisseur.

Colle MS polymère : sans solvant, sans eau, sans isocyanate. Prise très rapide, résistance à l'humidité et à la chaleur, convient sur sol chauffant. Collage en plein pour tous types de parquets bruts ou vernis, massifs et contrecollés. Lames jusqu'à 23 mm d'épaisseur.

- ▶ Agoparquet PU cordon chêne. Pack de 600 ml **BOSTIK**
Réf. 7G4146
- ▶ Mastic polyuréthane Pattex pour joint pont de bateau. Cartouche de 280 ml **HENKEL**
Réf. 7F7446
- ▶ Pose de parquet par cordon et ruban mousse. Kit parquet menuiserie Pattex **HENKEL**
Réf. 7F7445



- ▶ Sous-couche acoustique Sikalayer 05 avec évidements pour y déposer la colle SikaBond T52FC rouleau de 20 m² **SIKA**
Réf. 7C9219

COLLES CORDON

- ▶ Agoparquet MS cordon noir. Cartouche de 290 ml **BOSTIK**
Réf. 7B9052



- ▶ Colle à parquet polyuréthane sans solvant. Sikabond T52 FC. Label Ecode EC 1-R, très faible émission de COV **SIKA**
Cartouche de 300 ml Réf. 7G2377
Poche de 600 ml Réf. 7G2376

COLLES A PARQUET FLOTTANT



► Colle parquet flottant.
Biberon de 500 ml **BOSTIK**
Réf. 7G3213

► Pattex colle bois waterproof.
Spéciale milieu humide
HENKEL

Biberon de 250 g Réf. 7G3554
Biberon de 750 g Réf. 7G3555



COLLES A PARQUET VINYLIQUES



► Colle à parquet Tarbicol C5 R. Seau de 6 kg **BOSTIK**
Réf. 763536



► Agoparquet
Mosaïque
BOSTIK
Seau de 5 kg
Réf. 798791
Seau de 20 kg
Réf. 798792



► Colle à parquet
vinylique aqueuse
P618 Pattex **HENKEL**
Seau de 7 kg
Réf. 7D1852
Seau de 15 kg
Réf. 7D1851



COLLES A PARQUET POLYURETHANES



► Colle à parquet polyuréthane
Agoparquet PU Mono **BOSTIK**
Fût de 1 poche de 7 kg Réf. 7F0760
Fût de 3 poches de 7 kg Réf. 7F0267



► Colle polyuréthane Tarbicol PU
mono-composant **BOSTIK**
Fût de 1 poche de 7 kg Réf. 7D9950
Fût de 2 poches de 7 kg Réf. 7D9951
Fût de 3 poches de 7 kg Réf. 7D9952

► Colle époxydique souple 2 composants
Eponal EP 60. Spécial lames larges massives
jusqu'à 180 mm. Kit de 6 kg **BOSTIK**
Réf. 7G3487

► Colle à parquet polyuréthane bi-composant
P625 Pattex. Seau de 6 kg **HENKEL**
Réf. 7D1856



► Colle à parquet polyuréthane sans solvant
Sikabond T54 FC. Label Ecode EC 1-R,
très faible émission de COV.
Carton de 3 sachets de 6,25 kg **SIKA**
Réf. 7G2378

COLLES A PARQUET VERNI

► Colle à parquet Agoparquet verni **BOSTIK**
Seau de 7 kg Réf. 7G0150
Seau de 22 kg Réf. 7G0092

► Colle à parquet Tarbicol A. Seau de 7 kg
BOSTIK
Réf. 763538



COLLES A PARQUET MS POLYMERE



- Colle à parquet hybride mono-composante HPA140. Pot de 21 kg **BOSTIK**
Réf. 7G4231

Pour tous types de parquet. Adhère sur tous supports.



- Colle acoustique pour parquet système Silentstik®. Fût de 15 kg **BOSTIK**
Réf. 7G3347

Pour tous types de parquet. Adhère sur tous supports.



- Spatule brevetée crantée indispensable pour le système Silentstik® **BOSTIK**
Réf. 7G2557



- Colle MS polymère mono-composante tous types de parquets Tarbicol élastique **BOSTIK**
Sachet de 7 kg Réf. 7F5919
Fût de 21 kg Réf. 7F5915

Les incontournables



- Colle à parquet Agoparquet MS **BOSTIK**

Pour tous types de parquets sur supports absorbants ou bloqués.

Adhère sur tous supports tels que : béton, bois, métaux, carrelages, chape anhydrite...

- Seau de 7 kg Réf. 7F4622
- Seau de 3 x 7 kg (21 kg) Réf. 7F5905



- Colle à parquet élastique polymère hybride Pattex P685 **HENKEL**

- Seau de 7 kg Réf. 7F7448
- Seau de 16 kg Réf. 7F7447



- Colle à parquet MS polymère 30P. Seau de 18 kg **SOUDAL**

Réf. 7F7067

- Colle flextec tous parquets Pattex P695 **HENKEL**

- Seau de 7 kg Réf. 7G4089
- Seau de 16 kg Réf. 7G4090



COLLES REVETEMENTS MURAUX ET PLAFONDS

► Colle toile de verre Metylan TDV.
Paquet de 1 kg **HENKEL**
Réf. 7B4893

► Colle Metylan universelle.
Paquet de 250 g **HENKEL**
Réf. 7B8161

► Colle pour intissés Metylan.
Paquet de 200 g **HENKEL**
Réf. 7B6517

► Colle spéciale Metylan.
Paquet de 200 g **HENKEL**
Réf. 7A0601

► Colle pour dalles plafonds
et isolants Ovalit P **HENKEL**
Seau de 6 kg Réf. 7C9767
Seau de 12 kg Réf. 7C9766



► Colle ultra Metylan.
Paquet de 200 g
HENKEL
Réf. 7A0600



► Colle pour
revêtements textiles
muraux et toiles de verre
Ovalit M Metylan **HENKEL**
Seau de 5 kg Réf. 7A0594
Seau de 10 kg Réf. 7A0595



► Colle pour papiers peints de qualité
supérieure Quelyd M2. 300 g
BOSTIK
Réf. 7B5230



► Colle renforcée pour toiles de verre
Ovalit V Metylan **HENKEL**
Seau de 5 kg Réf. 7D5232
Seau de 10 kg Réf. 7A0597
Seau de 18 kg Réf. 7A7266

► Décolleur papiers peints
et papiers vinyles Quelyd
Dissoucol. 5 litres **BOSTIK**
Réf. 7F3585



► Décolleur Metylan **HENKEL**
Flacon de 250 ml Réf. 7A0602
Bidon de 500 ml Réf. 7C0343
Bidon de 1 litre Réf. 7A0603

COLLES PVC

Colle pour réaliser une soudure à froid
pour PVC souple ou rigide.

► Colle pour soudure
à froid sur canalisation
PVC non plastifiée
Sanipiscine.
Boîte de 250 ml
BOSTIK
Réf. 7C7323



► Colle PVC Tangit **HENKEL**
Tube de 125 g Réf. 7A1271
Boîte de 250 g avec pinceau Réf. 7D0253
Boîte de 1 kg avec pinceau Réf. 7A7259



► Colle PVC **EUROBASIC**
Tube de 125 ml Réf. 7F9573
Boîte de 1 litre Réf. 7F9574



► Fil d'étanchéité Tangit
Uni-lock. Bobine 80 m
HENKEL
Réf. 7B6523

COLLE POUR ISOLANTS



► Colle pour isolants Igakol **SIKA**
Seau de 5 kg Réf. 760674
Seau de 25 kg Réf. 7G3090

COLLES SPECIALES

► Pattex colle contact gel néoprène
pour surfaces poreuses
ou verticales **HENKEL**
Etui de 50 g Réf. 7G3563
Etui de 125 g Réf. 7G3564
Boîte de 300 g Réf. 7G3565



► Pâte à réparer multimatériaux
Répar'express Pattex.
Tube de 64 g **HENKEL**
Réf. 7C7293

► Colle Résist'à tout Pattex. Tube de 20 g
HENKEL
Réf. 7C2573

► Colle Superglue 3 liquide.
Tube de 3 g **HENKEL**
Réf. 721331

► Colle Superglue Control gel.
Tube de 3 g **HENKEL**
Réf. 7A0571



► Colle Superglue
Control liquide.
Tube de 3 g **HENKEL**
Réf. 7A0572

► Colle spéciale déco intérieure sans solvant
Sikabond 525. Cartouche de 300 ml **SIKA**
Réf. 7C6435

► Ni clou ni vis Pattex 250 g **HENKEL**
Réf. 7A0587

MASTICS COLLES ET JOINTS

Le mastic est à utiliser sur vos chantiers pour fixer ou jointer différents types de matériaux entre eux.

Comme pour les colles, il existe différentes formules : acrylique, silicone, polymère, PU ou néoprène.



MASTICS ACRYLIQUES

► Mastic acrylique. Cartouche de 310 ml **CENTER**

Bouchage des fissures dans le plâtre, le ciment et le bois. Joints de finition avant peinture pour plinthes, cloisons intérieures et murs.

Blanc Réf. 7F9275
Gris Réf. 7F9276
Marron Réf. 7F9277



► Mastic acrylique pour joints et fissures Rubson A1. Cartouche de 300 ml **HENKEL**

Blanc Réf. 7F6864
Gris Réf. 7F6865
Ton pierre Réf. 7F6948



► Mastic pour finition bois Rubson FB. Cartouche de 300 ml **HENKEL**

Acajou Réf. 7F6946
Chêne Réf. 7F6945
Hêtre Réf. 7F6947



► Mastic acrylique Sikacryl Pro. Cartouche de 300 ml **SIKA**

Blanc Réf. 7F3309
Gris Réf. 7F3310
Acajou Réf. 7F3311



► Mastic maçonnerie. Cartouche de 310 ml **SOUDAL**

Blanc Réf. 7B2075
Gris Réf. 7B2076



► Colle acrylique PL100 Pattex. Cartouche de 300 ml **HENKEL**

Réf. 7B6418



► Mastic acrylique de fixation puissante pour l'intérieur Xtrem'fix. Cartouche de 310 ml **BOSTIK**

Réf. 7G3486

MASTICS SILICONES

► Mastic silicone neutre. Cartouche de 310 ml **CENTER**

Blanc Réf. 7F9287
Gris Réf. 7F9288
Ton pierre Réf. 7F9289
Translucide Réf. 7F9290



► Mastic silicone neutre Rubson SP2. Cartouche de 300 ml **HENKEL**

Blanc Réf. 7F6866
Gris Réf. 7F6993
Translucide Réf. 7F6867



► Mastic silicone neutre universel Sikasil Construction. Spécial façade menuiserie et vitrage. Cartouche de 300 ml **SIKA**

Blanc PVC Réf. 7G2111
Gris Réf. 7G2112
Transparent Réf. 7G2113
Beige Réf. 7G2114

► Mastic pour vitrage Rubson HP. Cartouche de 300 ml **HENKEL**

Blanc Réf. 7F6860
Translucide Réf. 7F6862
Noir Réf. 7F6861



► Mastic silicone spécial vitrage, vérandas et serres Sikasil G. Cartouche 300 ml **SIKA**

Blanc Réf. 7F5180
Transparent Réf. 7F5179



► Silicone menuiserie. Cartouche de 310 ml **SOUDAL**

Blanc Réf. 7B2064
Gris Réf. 7D0389
Translucide neutre Réf. 7B2063
Noir Réf. 7C0130

MASTICS POLYURETHANES



- **Mastic colle polyuréthane. Cartouche de 310 ml**

CENTER

Blanc Réf. 7F9278
Gris Réf. 7F9279
Marron Réf. 7F9280
Noir Réf. 7F9281



- **Colle souple polyuréthane Sikabond T2. Cartouche de 300 ml SIKA**

Réf. 795661



- **Mastic colle polyuréthane Sikaflex Pro 11FC. Cartouche de 300 ml SIKA**

Blanc Réf. 796136
Gris Réf. 796137
Marron Réf. 796139
Beige Réf. 7A7267
Noir Réf. 796138

- **Mastic colle polyuréthane Sikaflex Pro 11FC. Poche de 300 ml SIKA**

Blanc Réf. 796946
Gris Réf. 7A3377
Marron Réf. 7A3378

- **Mastic colle polyuréthane Sikaflex Pro 11FC. Poche recharge de 600 ml SIKA**

Réf. 7B1301



- **Kit Sika Ecoflex. 35 poches de 300 ml de Sikaflex Pro 11FC + 1 pistolet SIKA**

Blanc Réf. 796945 **Gris** Réf. 7A8727
Marron Réf. 7A8726

- **Mastic colle polyuréthane Sikaflex Construction. Cartouche de 300 ml SIKA**

Blanc Réf. 7D8644 **Gris** Réf. 7D8645
Beige Réf. 7D8646

- **Mastic colle polyuréthane Sikaflex Construction. Poche recharge de 400 ml SIKA**

Blanc Réf. 7F0711 **Gris** Réf. 7F0710



- **Mastic colle polyuréthane Sikaflex Pro 15FC. Cartouche de 300 ml SIKA**

Blanc Réf. 792732
Beige Réf. 7A1702
Gris Réf. 792731

- **Mastic mono-composant polyuréthane Sikaflex Pro 15FC. Poche 300 ml. Blanc SIKA**

Réf. 7C7296

- **Mastic mono-composant polyuréthane Sikaflex Pro 2HP. Cartouche de 300 ml. Gris SIKA**

Réf. 7D3597

- **Mastic mono-composant polyuréthane Sikaflex Pro 20 pour joint coupe feu. Cartouche de 300 ml SIKA**

Réf. 760735

- **Mastic colle polyuréthane coulable pour joints de sol Sikaflex 35 SL. Poche 600 ml.**

Gris SIKA
 Réf. 7C6666

- **Mastic aquaréactif Sikaswell S-2. Cartouche de 300 ml SIKA**

Réf. 7C6845



- **Fond de joint D.10. Rouleau de 5 m HENKEL**

Réf. 7F6959

- **Fond de joint D.15. Rouleau de 5 m HENKEL**

Réf. 7F6960

MASTICS SPECIAL TUILES



- **Mastic colle tuiles. Cartouche de 310 ml. Terre cuite**

CENTER
 Réf. 7F9282

- **Mastic colle polyuréthane PU 605 Col'tuiles. Cartouche de 310 ml PAREXLANKO**

Réf. 7F6915



- **Mastic tuile MS 133. Cartouche de 290 ml BOSTIK**

Réf. 7G3540

- **Mastic colle polyuréthane Fixotuile Terre cuite SIKA**

Cartouche de 300 ml
 Réf. 793514
Poche recharge de 300 ml
 Réf. 780041



- **Colle polyuréthane souple spécial tuiles Sika Fixotuile. Poche 400 ml SIKA**

Réf. 7G3273

- **Kit Sika Eco Fixotuile. 60 poches de 300 ml de Sika Fixotuile, 20 buses + 1 pistolet SIKA**

Réf. 7G0605



MASTICS DE FIXATION NEOPRENE



- **Mastic colle néoprène.**
Cartouche de 310 ml.
Jaune beige

CENTER
Réf. 7F9274



- **Mastic de fixation polyvalent**
Décor AG. Cartouche de 310 ml
BOSTIK
Réf. 7G3491



- **Mastic colle Mastirex.**
Cartouche de 310 ml **BOSTIK**
Réf. 7G3629

- **Mastic fixation type**
néoprène Pattex Fixotac.
Tube de 345 g
HENKEL
Réf. 7F5720

MASTICS SANITAIRES



- **Mastic sanitaire acétique.**
Cartouche de 310 ml

CENTER
Blanc Réf. 7F9283
Translucide Réf. 7F9284



- **Mastic sanitaire neutre.**
Cartouche de 310 ml

CENTER
Blanc Réf. 7F9285
Translucide Réf. 7F9286



- **Mastic sanitaire**
SA Rubson.
Cartouche de 300 ml
HENKEL

Blanc Réf. 7A0619
Translucide Réf. 7A0620

- **Mastic sanitaire Sanisil.**
Cartouche de 300 ml
SIKA

Blanc Réf. 707908
Translucide Réf. 760692

- **Mastic sanitaire**
SA2 Rubson.
Cartouche de 280 ml
HENKEL

Blanc Réf. 7B8828
Translucide Réf. 7B8829

Les incontournables

- **Mastic sanitaire ST5.**
Cartouche de 300 ml
HENKEL

Sanitaire, carrelage

- Lissage facile
- Joints protégés des moisissures
- Sans odeur
- Nettoyage facile

Destinations :

- Joints d'étanchéité sanitaires (baignoires, douches, lavabos, toilettes, éviers, carrelages, plans de travail...)
- Joints périphériques
- Joints de raccordement, calfeutrement de fissures, joints périphériques, en intérieur ou extérieur
- Joints sur environnements humides

Blanc Réf. 7F6964 **Gris clair** Réf. 7F6965
Beige Réf. 7F6963 **Gris moyen** Réf. 7F6966



MASTICS COLLES MS POLYMERE

Les incontournables

- **Mastic colle MS 9.**
Cartouche de 290 ml
DISTRIMARK

La dernière génération de polymère hybride pour coller et colmater, même sur surfaces mouillées.

Blanc Réf. 7D0175
Gris Réf. 7D0176
Beige Réf. 7D0178
Brun Réf. 7D0179
Noir Réf. 7D0177
Translucide Réf. 7D0191



- **Mastic colle**
polymère MS 107.
Cartouche de 290 ml
BOSTIK

Blanc Réf. 7G3488
Gris Réf. 7G3490
Brun Réf. 7G3489
Noir Réf. 7G3485



- **Mastic polymère**
MS 108. Fixation haute
performance. Maintien
immédiat. Blanc.
Cartouche de 290 ml
BOSTIK
Réf. 7G3212



- **Mastic colle FT 101.**
Cartouche de 280 ml
HENKEL

Blanc Réf. 7F3499
Gris Réf. 7F3500
Noir Réf. 7F3502
Pierre Réf. 7F3503
Tuile Réf. 7F3501

MASTICS COLLES MS POLYMERE (suite)



- ▶ Colle Flextec PL300 polymère hybride fixation extrême Pattex. Cartouche de 300 ml. Blanc **HENKEL** Réf. 7F9997



- ▶ Mastic colle multi-usages Nouvelle Technologie Sikabond AT Universal. Cartouche de 300 ml. Blanc **SIKA** Réf. 7F7488



- ▶ MS 9 Easy Finisher 500 ml **DISTRIMARK** Réf. 7G2981



- ▶ Mastic colle polymère hybride MS3 Rubson. Cartouche de 280 ml **HENKEL**

Blanc Réf. 7A1269
Gris Réf. 7B8831

- ▶ Mastic multi-usages pour joints de construction Nouvelle Technologie, Sikaflex AT Construction. Cartouche de 300 ml. Blanc **SIKA**

Réf. 7F7487

- ▶ Mastic colle PL350 polymère hybride. Fixation extrême même sur support humide. Cartouche de 300 ml. Transparent **HENKEL**

Réf. 7G0489

PISTOLETS EXTRUDEURS



- ▶ Pistolet mastic éco **CENTER** Réf. 7F8966

- ▶ Pistolet squelette pro **CENTER** Réf. 789248

- ▶ Pistolet universel 4 AC pour poches de 300 à 400 ml et cartouche de 300 ml **SIKA**

Réf. 760809

- ▶ Pistolet professionnel. Cartouches de 290 à 310 ml **DISTRIMARK**

Réf. 7D0192

- ▶ Pistolet pour mousse expansive **DISTRIMARK**

Réf. 7G1537

- ▶ Nettoyant spécial pistolet pour mousse expansive **DISTRIMARK**

Réf. 7G1538



- ▶ Pistolet manuel MK 5C/MK 4 pour mastics en recharges de 400 à 600 ml **SIKA**

Réf. 760811

MOUSSES EXPANSIVES



NOUVEAU

- ▶ Mousse polyuréthane. Nouvelle formulation : isocyanates <0.1%. Aérosol de 500 ml

SIKA Réf. 7G3636



- ▶ Mousse PU SMX. Nouvelle formulation : isocyanates <0.1%. Aérosol de 500 ml

SOUDAL Réf. 7G3674

- ▶ Rubson mousse expansive power. Nouvelle formulation : isocyanates <0.1% **HENKEL**

Aérosol de 500 ml Réf. 7G4130
Pistolable Réf. 7G4091



- ▶ Mousse polyuréthane pistolable 750 ml difficilement inflammable. Classée B1 **DISTRIMARK**

Réf. 7G1539

- ▶ Mousse polyuréthane tous sens **CENTER**

Aérosol de 500 ml Réf. 7F4853
Aérosol de 750 ml Réf. 7F4854

- ▶ Mousse polyuréthane tous sens Sikaboom **SIKA**

Aérosol de 500 ml Réf. 707914
Aérosol de 750 ml Réf. 788616



- ▶ Mousse PU résistante au feu. Cartouche de 750 ml **SOUDAL**

Réf. 7C5077

ADHESIFS

ADHESIFS (MAISON OSSATURE BOIS)

Les incontournables

- ▶ **Adhésif d'étanchéité P518 pour MOB. 40 m x 60 mm PLASTO**
Réf. 7G2954

Assure l'étanchéité et la jonction entre les panneaux en bois (ex : OSB), les films frein-vapeur, pare-vapeur et pare-pluie, entrant dans la construction et la rénovation BBC.

Avantages produits :

- Support produit en Tyvek®
- Plus souple que du papier
- Très résistant, quasiment indéchirable
- Résiste à l'eau et à la plupart des solvants
- Non toxique, peut être recyclé
- Adhésif acrylique (sans solvant)
- Très forte adhésivité sur les panneaux de particules et les films frein-vapeur, pare-vapeur et pare-pluie
- Résiste aux U.V.



- ▶ **Adhésif d'étanchéité P518P Tyvek® pour MOB spécial angles. 30 mm x 40 m + 30 mm PLASTO**
Réf. 7G2955



- ▶ **Adhésif P551 double face de fixation pour film pare-vapeur et frein-vapeur spécial MOB. 19 mm x 50 m PLASTO**
Réf. 7G2956

- ▶ **Primaire d'accrochage P519 adhésif pour surfaces difficiles. Blanc. 1 litre PLASTO**
Réf. 7G3964



ADHESIFS BATIMENT

- ▶ **3 rouleaux adhésifs orange PVC. 50 mm x 33 m CENTER** ■■■
Réf. 7F8949

- ▶ **Adhésif orange PVC CENTER** ■■■
Rouleau de 50 mm x 33 m Réf. 7F8947
Rouleau de 75 mm x 33 m Réf. 7F8948

- ▶ **Adhésif bâtiment vinyle orange SCAPA FRANCE**
Rouleau de 50 mm x 33 m Réf. 701822
Rouleau de 75 mm x 33 m Réf. 701825



- ▶ **Adhésif applications sur chantiers extérieurs et intérieurs. Vert. 50 mm x 25 m SCAPA FRANCE**
Réf. 7G2439



- ▶ **Adhésif toile américaine. 50 mm x 25 m. Grise CENTER** ■■■
Réf. 7F8950

- ▶ **Adhésif Power Tape Pattex. Gris. 50 mm x 25 m HENKEL**
Réf. 7C2764

ADHESIFS ISOLATION

- ▶ **Adhésif polyester aluminisé. 100 mm x 25 m CENTER** ■■■
Réf. 7F8954

- ▶ **Adhésif aluminium CENTER** ■■■
Rouleau de 48 mm x 50 m Réf. 7F8952
Rouleau de 75 mm x 50 m Réf. 7F8953

- ▶ **Adhésif alu Thermofilm 875 SCAPA FRANCE**
Rouleau de 100 mm x 25 m Réf. 7C2591
Rouleau de 100 mm x 50 m Réf. 7C2592



- ▶ **Adhésif pare-vapeur P449Si. Rouleau de 75 mm x 66 m PLASTO**
Réf. 7B3877

- ▶ **Adhésif pare-vapeur P449S10. Rouleau de 75 mm x 33 m PLASTO**
Réf. 7F7491

- ▶ **Joint mousse universel. 6 m PLASTO**
Blanc Réf. 7D1937
Marron Réf. 7D1938

- ▶ **Joint profil E caoutchouc. Marron. 6 m PLASTO**
Réf. 7A5875



- ▶ **Adhésif bas de porte pivotante PLASTO**
Réf. 7B8652

ADHESIFS DE MASQUAGE

- ▶ **Adhésif de masquage CENTER** ■■■
Rouleau de 25 mm x 50 m Réf. 7F8956
Rouleau de 38 mm x 50 m Réf. 7F8957
Rouleau de 50 mm x 50 m Réf. 7F8958

GRILLES DE VERRE

- ▶ **Grille de verre CENTER** ■■■
Rouleau de 48 mm x 50 m Réf. 7F8961
Rouleau de 48 mm x 153 m Réf. 7F8962

ADHESIFS ELECTRICITE

- ▶ **10 adhésifs électricité assortiment. 15 mm x 10 m CENTER** ■■■
Réf. 7F8972

- ▶ **Adhésif électricité. Rouleau de 15 mm x 10 m CENTER** ■■■
Blanc Réf. 7F8968 Jaune/Vert Réf. 7F8963
Bleu Réf. 7F8970 Noir Réf. 7F8969
Gris Réf. 7F8967 Rouge Réf. 7F8971

- ▶ **Adhésif repérage des fluides. Rouleau de 50 mm x 33 m CENTER** ■■■
Bleu Réf. 7F8974 Noir Réf. 7F8973
Jaune Réf. 7F8976 Rouge Réf. 7F8975

DIVERS ADHESIFS

- ▶ **Adhésif PVC Havane. 50 mm x 100 m CENTER** ■■■
Réf. 7F8960

- ▶ **Adhésif PVC rigide. 75 mm x 66 m CENTER** ■■■
Réf. 7F8955

- ▶ **Adhésif double face. 50 mm x 25 m CENTER** ■■■
Réf. 7F8959

JOINTS ET CALFEUTRAGE



- ▶ Mousse imprégnée Compriband TRS PC 20/3-7. Boîte de 3 rouleaux de 8 ml **TRAMICO**
Réf. 7G2110
- ▶ Mousse imprégnée Compriband TRS PC 15/2-4. Boîte de 4 rouleaux de 10 ml **TRAMICO**
Réf. 7G2109
- ▶ Cordon plastique pour le calfeutrement de joints Igas Profile. 9,5 mm x 5 m **SIKA**
Réf. 7D2024



- ▶ Bande de solin SP/F70 de 3 ml **BOSTIK**
Réf. 7A5907

ACOUSTIQUE SOUS CHAPE

Les incontournables



- ▶ Sous-couche acoustique sous chapes flottantes. Tramichape Fibre+Film 19dB. 1,5 x 50 ml **TRAMICO**
Réf. 7D3660

Exigez l'excellence en isolant acoustique

- Conforme aux normes en vigueur. Certifié CSTBat n° 04a-01
- Facilite la mise en œuvre
- Compatible avec tous types de chapes
- Pérennité des performances
- Evite les fissurations du carrelage

Applications :

Tramichape® Fibre + film 19 dB assure la désolidarisation des différents types de chapes, armées ou non, utilisées en tertiaire, dans les immeubles collectifs et maisons individuelles en travaux neufs ou de rénovation, pour améliorer les performances acoustiques conformément à la R.A. 2000, aux normes en vigueur et aux exigences QUALITEL.

COLLES ET JOINTS CARRELAGE

Gamme de produits disponibles avec d'autres fournisseurs selon votre agence Réseau Pro (Weber et Broutin, Mapei...).

Les incontournables

- ▶ Sous-couche d'étanchéité 596 Prolicoat **PAREXLANKO**

Système de protection à l'eau sous carrelage

Les "+" :

- Empêche les infiltrations d'eau sous carrelage
- Film étanche et déformable
- Pâte prête à l'emploi
- Application facile à la brosse ou au rouleau
- Recouvrable entre 2 et 4 heures



Domaines d'application :

- Murs : intérieurs
- Sols : intérieurs
- Idéal en douches ou entourages de baignoire
- A utiliser avec Proliband

Consommation : 0,8 kg/m² en 2 couches

- Seau de 5 kg Réf. 7B9117
- Seau de 20 kg Réf. 7B9116

- ▶ Primaire d'accrochage 124 Proliprim pour supports neufs **PAREXLANKO**

- Bidon de 2 litres Réf. 7B9111
- Bidon de 5 litres Réf. 7B9112
- Bidon de 20 litres Réf. 7B9110

- ▶ Colle carrelage 510 Prolipate haute performance **PAREXLANKO**

- Seau de 3 kg Réf. 7C2520
- Seau de 7 kg Réf. 7C2521
- Seau de 15 kg Réf. 7C2522

- ▶ Mortier colle sans poussière 5024 Prolidal Plus. Boîte de 5 kg **PAREXLANKO**

- Blanc Réf. 7B9106
- Gris Réf. 7B9107



- ▶ Primaire d'accrochage 162 Primaprène Plus pour la rénovation **PAREXLANKO**

- Bidon de 2 litres Réf. 7B9113
- Bidon de 5 litres Réf. 7B9114
- Bidon de 20 litres Réf. 7B9115



- ▶ Mortier colle Sikaceram 205 FR. Blanc. Sac de 25 kg **SIKA**
Réf. 7F1358

- ▶ Mortier de jointoiment Sikaceram 231 Joint. Blanc. Sac de 25 kg **SIKA**
Réf. 7F1357

- ▶ Bande d'étanchéité Proliband. 12 cm x 10 m **PAREXLANKO**
Réf. 7D3637



► **Joint carrelage spécial mur 543 Prolijoint Mur PAREXLANKO**

Blanc émail	Boîte de 1 kg	Réf. 7D0850
	Boîte de 2,5 kg	Réf. 7D0842
	Boîte de 5 kg	Réf. 7D1972
Terre	Boîte de 1 kg	Réf. 7F7546
	Boîte de 2,5 kg	Réf. 7D0859
	Boîte de 5 kg	Réf. 7D2603
Gris	Boîte de 1 kg	Réf. 7D2603
	Boîte de 2,5 kg	Réf. 7D2602
	Boîte de 5 kg	Réf. 7D0834



► **Joint carrelage 544 Prolijoint HP. Gris. Seau de 5 kg PAREXLANKO**

Réf. 7F7543

► **Joint carrelage sol 542 Prolijoint Sol. Boîte de 5 kg PAREXLANKO**

Beige	Réf. 7D2026
Gris	Réf. 7D2027

► **Joint carrelage pour sols et murs haute résistance 5046 Elit PAREXLANKO**
Existe aussi en boîte de 2,5 kg

Anthracite	Boîte de 5 kg	Réf. 7G3711	Chocolat	Boîte de 5 kg	Réf. 7G3713
	Boîte de 10 kg	Réf. 7G3716		Boîte de 10 kg	Réf. 7G3718
Beige	Boîte de 5 kg	Réf. 7G3714	Gris perle	Boîte de 5 kg	Réf. 7G3712
	Boîte de 10 kg	Réf. 7G3719		Boîte de 10 kg	Réf. 7G3717
Blanc	Boîte de 5 kg	Réf. 7G3715			
	Boîte de 10 kg	Réf. 7G3720			

► **Mortier 545 Prolijoint souple. Joint de carrelage polyvalent. Idéal pour planchers chauffants, terrasses, plans de travail. Boîte de 5 kg PAREXLANKO**

Blanc	Réf. 7D2180
Gris	Réf. 7D2181

► **Kit étanchéité sous carrelage pour salle de bains 6 m² PAREXLANKO**

Réf. 7F5824

POUDRES ET PÂTES

ENDUITS - PLÂTRES

Enduit fin destiné à obtenir une surface lisse et plane.



► **Enduit de lissage pâte TOUPRET**

330 g	Réf. 7F4949
1,5 kg	Réf. 7F4959
5 kg	Réf. 7F3621

► **Enduit de rebouchage pâte TOUPRET**

300 g	Réf. 7F4950	4 kg	Réf. 7F4963
1,5 kg	Réf. 7F4962		



► **Enduit de rebouchage SIM**

1 kg	Réf. 781769
5 kg	Réf. 781770



► **Plâtre fin CENTER**

Sac de 5 kg	Réf. 7F9240
Sac de 15 kg	Réf. 7F9241

► **Enduit de lissage poudre TOUPRET**

1 kg	Réf. 7F4943	5 kg	Réf. 7F4941
2 kg	Réf. 7F4942	15 kg	Réf. 7F4965

► **Enduit de lissage PAREXLANKO**

Sac de 1 kg	Réf. 7F6920
Sac de 2,5 kg	Réf. 7F6907

► **Enduit de bouchage PAREXLANKO**

Sac de 2 kg	Réf. 7F6905
Sac de 10 kg	Réf. 7F6918

► **Plâtre Paris. 2,5 kg PAREXLANKO**

Réf. 7F6899

► **Enduit universel Toupret. Tube de 375 g TOUPRET**

Réf. 7C2576

► **Enduit 3 en 1 universel. 1,25 kg TOUPRET**

Réf. 7F4966

► **Enduit de réparation TOUPRET**

1,5 kg	Réf. 7F4958	3 kg	Réf. 7F4961
--------	-------------	------	-------------

► **Enduit polyvalent. Sac de 5 kg CENTER**

Réf. 7F9239

► **Enduit gras à laquer. 1 kg TOUPRET**

Réf. 7F4957



► **Enduit de lissage. Sac de 20 kg PAREXLANKO**

Réf. 7F6919

► **Enduit de lissage. Sac de 5 kg CENTER**

Réf. 7F9237

► **Enduit de rebouchage. Sac de 5 kg CENTER**

Réf. 7F9238

► **Enduit de rebouchage pâte TOUPRET**

1 kg	Réf. 7F4947	5 kg	Réf. 7F4945
2 kg	Réf. 7F4946	15 kg	Réf. 7F4944

► **MS 9 Easy Fill Pro DISTRIMARK**

750 ml	Réf. 7G2983
5 litres	Réf. 7G2984



COLLES PETIT CONDITIONNEMENT

► **Colle carreaux de plâtre. Sac de 5 kg PAREXLANKO**

Réf. 7F6904

► **Mortier colle béton cellulaire. Sac de 5 kg PAREXLANKO**

Réf. 7F6970

► **Colle matériaux isolation. Sac de 5 kg PAREXLANKO**

Réf. 7F6922

CIMENTS MORTIERS BETONS

► **Ciment blanc PAREXLANKO**

Sac de 5 kg Réf. 7F6895
Sac de 10 kg Réf. 7F6925

► **Ciment gris PAREXLANKO**

Sac de 5 kg Réf. 7F6893
Sac de 10 kg Réf. 7F6924

► **Ciment prompt PAREXLANKO**

Boîte de 1 kg Réf. 7F6927
Sac de 2,5 kg Réf. 7F6896
Sac de 10 kg Réf. 7F6926

► **Ciment fondu PAREXLANKO**

Sac de 5 kg Réf. 7F6898
Sac de 10 kg Réf. 7F6928



► **Ciment prompt CENTER**

Sac de 5 kg Réf. 7F9232
Sac de 25 kg Réf. 7F9233

► **Mortier fin blanc PAREXLANKO**

Sac de 2,5 kg Réf. 7F6909
Sac de 5 kg Réf. 7F6968

► **Mortier fin gris. Sac de 10 kg PAREXLANKO**

Réf. 7F6923

► **Mortier de réparation PAREXLANKO**

Sac de 5 kg Réf. 7F6969
Sac de 10 kg Réf. 7G2450



► **Mortier bâtard. Sac de 5 kg PAREXLANKO**

Réf. 7F8030

► **Mortier réfractaire. Sac de 5 kg PAREXLANKO**

Réf. 7F6914

► **Mortier de finition CENTER**

Sac de 5 kg Réf. 7F9234
Sac de 25 kg Réf. 7F9235

► **Mortier rapide. Sac de 5 kg CENTER**

Réf. 7F9236

► **Mortier rapide SIKA**

Seau de 5 kg Réf. 7G0772
Seau de 10 kg Réf. 7G0773

► **Mortier de réparation à prise rapide Sika Monotop 411R. Sac de 25 kg SIKA**

Réf. 7D0785

► **Mortier de réparation fibré à prise rapide Sika Monotop 612F. Sac de 25 kg SIKA**

Réf. 780478

► **Mortier de réparation à prise normale Sika Monotop 650. Sac de 25 kg SIKA**

Réf. 760771

► **Micro-béton coulable, à durcissement rapide Sika Monotop 438R. Sac de 25 kg SIKA**

Réf. 7C9986



► **Revêtement anti-corrosion mono-composant Sika Monotop 910 N. Seau de 10 kg SIKA**

Réf. 7G3797

► **Primaire pour la confection de barbotines, chapes, gobetis et enduits Sikacem Pack. Gris. Sac de 25 kg SIKA**

Réf. 7C6965



► **Mortier de scellement Sikagrout 212. Sac de 25 kg SIKA**

Réf. 707920



► **Mortier de scellement et calage à retrait compensé et à hautes performances Sikagrout 217. Sac de 25 kg SIKA**

Réf. 7C8312

► **Mortier collage de bordures et îlots directionnels sur voiries Sikafastfix 1TP. Sac de 25 kg SIKA**

Réf. 7C0126

► **Micro-béton à durcissement rapide Sikafastfix 138TP. Sac de 25 kg SIKA**

Réf. 7C0128



► **Mortier prêt à gâcher Sider Joint. Sac de 20 kg SIKA**

Réf. 7C9912

RAGREAGES



► **Sika ViscoCim 110 couvercle rouge. Pour rattraper des épaisseurs allant de 1,5 à 10 mm avec du ciment. Seau de 25 kg SIKA**

Réf. 7G3682



► **Sika ViscoCim 105 couvercle jaune. Pour rattraper des épaisseurs allant de 0,3 à 5 mm avec du ciment. Seau de 25 kg SIKA**

Réf. 7G3681



► **Mortier hydraulique pour ragréages intérieurs et extérieurs SikaRep® 05 Ragréage. Sac de 25 kg SIKA**

Réf. 7G3139

► **Mortier de ragréage Sider Pan. Gris. Sac de 25 kg SIKA**

Réf. 7D1941

► **Mortier de ragréage 2 à 10 mm Sider Degro. Gris. Sac de 25 kg SIKA**

Réf. 7D1093

FIBRES

► **Fibres polypropylènes pour mortiers 360 Lankofibres Fibrillées. 100 g PAREXLANKO**

Réf. 7F6889

► **Fibres polypropylènes 361 Lankofibres Multifilaments. 500 g PAREXLANKO**

Réf. 7G0003

► **Fibres synthétiques pour bétons et mortiers Sika Crackstop 600 g. Longueur 12 mm SIKA**

Réf. 780082



► **Fibres synthétiques pour bétons et mortiers Sika Crackstop 600 g. Longueur 6 mm SIKA**

Réf. 7A9057

► **Fibres synthétiques pour micro-bétons et mortiers Sikacim 150 g. Longueur 6 mm SIKA**

Réf. 780480



► **Fibres pour béton à incorporer. FBI remplace les armatures métalliques passives en partie courante dans les dallages de maisons individuelles. 5 sachets de 300 g PAREXLANKO**

Réf. 7G3223

COLORANTS

Poudre destinée à colorer le béton ou le mortier. Les colorants assurent une uniformité de teinte et une bonne tenue aux UV.



► **Colorant 332 Lankocolor.**
800 g **PAREXLANKO**

Noir	Réf. 7B9155
Ocre	Réf. 7B9156
Rouge	Réf. 7B9157
Vert	Réf. 7B9151
Bleu	Réf. 7B9150
Brun clair	Réf. 7B9152
Brun foncé	Réf. 7B9153
Jaune	Réf. 7B9154



► **Colorant Sikacim Color**
SIKA

400 g. Jaune	Réf. 7A8515
400 g. Ocre	Réf. 7A8514
700 g. Noir	Réf. 7A8517
800 g. Rouge	Réf. 7A8516



PROTECTION DES STRUCTURES

ADJUVANTS

Les adjuvants sont à ajouter en faible quantité dans les mortiers et les bétons pour en améliorer la qualité et les performances (antigel, accélérateur de prise,...).



► **Résine pour l'adhérence et l'étanchéité des mortiers**
SikalateX SIKA

Doypack de 0,5 litre	Réf. 7D7861
Bidon de 2 litres	Réf. 707916
Bidon de 5 litres	Réf. 760768
Bidon de 10 litres	Réf. 7G2421
Bidon de 20 litres	Réf. 7C2754



► **Latex pour mortier et béton**
751 Lankolatex
PAREXLANKO

Bidon de 2 litres	Réf. 7B9167
Bidon de 5 litres	Réf. 7B9168
Bidon de 20 litres	Réf. 7B9166



► **Colle de reprise**
753 Emultor.
Bidon de 20 litres
PAREXLANKO

Réf. 7G2449

► **Résine d'adhérence pour plâtre Rhodocim.**
Bidon de 5 kg SIKA

Réf. 760689

► **Résine d'adhérence pour mortier et béton**
Siderlatex. Bidon de 20 litres SIKA

Réf. 7C6659

Les incontournables



► **Agent d'accrochage et adjuvant**
Sika Viscobond
SIKA

Adjuvant pour mortier et béton à base de résine synthétique et d'additifs. Agent d'accrochage, hydrofuge, plastifiant et améliorateur des résistances mécaniques. Couvre les besoins courants en travaux de maçonnerie en intérieur comme en extérieur (gobétis, barbotine, ragréage, réparation, chape, jointoiment, etc.).

Bidon de 3,5 litres	Réf. 7G2816
Bidon de 14 litres	Réf. 7G2817



Les incontournables

► **Antigel liquide Lankogel.**
Dose de 500 ml
PAREXLANKO
Réf. 7F6890

Accélérateur de durcissement permettant les travaux par temps froid

Les "+" :

- Accélère le durcissement des bétons et mortiers
- Protège les bétons frais des dégradations dues au gel
- Adjuvant non chloré prédosé

Domaines d'applications :

- Bétons banchés
- Bétons prêts à l'emploi
- Bétons précontraints
- Travaux en béton armé d'une façon générale

Consommation :

- 1 dose pour 35 kg de ciment



ADJUVANTS (suite)



- ▶ **Sikacim Antigel.**
Dose de 0,5 litre **SIKA**
Réf. 7C0533
- ▶ **301 Antigel poudre.**
Dose de 350 g **PAREXLANKO**
Réf. 7D0835



- ▶ **Adjuvant Friolite.**
Dose de 700 g **SIKA**
Réf. 7D0786

- ▶ **Accélérateur de prise rapide Sika 4A.** Bidon de 2 litres **SIKA**
Réf. 760695

- ▶ **Accélérateur de prise antigel Sikavit.** Bidon de 20 litres **SIKA**
Réf. 7C6252

- ▶ **5 doses adjuvant joint+ MONDELIN**
Réf. 7A5682

Augmente la résistance du béton aux cycles de gel/dégel. Diminue la perméabilité.

- ▶ **Entraîneur d'air 312 Lankoair.** Bidon de 5 litres **PAREXLANKO**
Réf. 7B9143

- ▶ **Adjuvant entraîneur d'air Sika AER.** Bidon de 20 litres **SIKA**
Réf. 7C6663

- ▶ **Superplastifiant et fluidifiant 314 Lankofluid PAREXLANKO**
Une dose de 350 ml Réf. 7D0837
Bidon de 20 litres Réf. 7B9144

- ▶ **Plastifiant Sikacim Plastifluid.**
Dose de 0,5 litre **SIKA**
Réf. 7C0534

- ▶ **Superplastifiant haut réducteur d'eau Sikafluid.** Bidon de 20 litres **SIKA**
Réf. 7C6665



- ▶ **Hydrofuge Super Sikalite en poudre.** Sachet de 1 kg **SIKA**
Réf. 711923



- ▶ **Hydrofuge bleu 322 Lankofuge Masse PAREXLANKO**
Une dose de 350 ml Réf. 7D0838
Bidon de 5 litres Réf. 7B9148
Bidon de 20 litres Réf. 7B9147

- ▶ **Hydrofuge de masse en poudre 323 Lankofuge poudre.**
Dose de 250 g **PAREXLANKO**
Réf. 7F8029



- ▶ **Hydrofuge Sikacim Hydro.** Sachet de 0,5 litre **SIKA**
Réf. 7C0532

- ▶ **Hydrofuge de masse liquide SIKA**
Bidon de 5 litres Réf. 760672
Bidon de 20 litres Réf. 7F3512

- ▶ **Désactivant béton Lankolav 253.** Bidon de 5 litres **PAREXLANKO**
Réf. 7B9137

- ▶ **Retardateur de prise pour béton Plastiretard.** Bidon de 20 litres **SIKA**
Réf. 7C6662

- ▶ **Nettoyant de la laitance de ciment Sika Decap.** Bidon de 0,5 litre **SIKA**
Réf. 7A8730

PREPARATION DES SUPPORTS

- ▶ **Grille polyester fine Armature RM.** 20 cm x 10 ml **PAREXLANKO**
Réf. 7B9219

- ▶ **Bande Sikarmature.** 20 cm x 10 m **SIKA**
Réf. 711942

- ▶ **Armature polyester Sikarmature pour Sikafill.** Largeur de 20 cm. 10 ml **SIKA**
Réf. 7D0044



- ▶ **Fixateur pour murs.** Bidon de 5 litres **SIKA**
Réf. 7C0112

- ▶ **Micro-mortier hydraulique présenté en kit prédosé à deux composants Sikatop 107.** Sac de 25 kg **SIKA**

Blanc Réf. 760799
Gris Réf. 760798



- ▶ **Collage d'éléments préfabriqués, de pièces métalliques sur béton.** Sikadur 31 CF. Kit prédosé de 1,2 kg **SIKA**
Réf. 7G3236



- ▶ **Mortier autolissant pour cuvelage Sikatop 111.** Kit de 37,5 kg **SIKA**
Réf. 711928



- ▶ **Mortier hydraulique prédosé pour imperméabilisation, réparation, surfacage et collage Sikatop 121.** Kit de 26,75 kg **SIKA**
Blanc Réf. 711925
Gris Réf. 760802

PREPARATION DES SUPPORTS (suite)

- ▶ Mortier hydraulique prédosé pour la réparation des bétons Sikatop 122 F **SIKA**

Kit de 14 kg Réf. 711926
Kit de 35 kg Réf. 711927

- ▶ Mortier hydraulique autolissant Sikatop 132 F. Kit de 37,5 kg. Gris **SIKA**

Réf. 7D9073

- ▶ Mortier hydraulique prédosé pour la réparation des bétons soumis à des atmosphères agressives Sikatop SF 126. Kit de 35 kg **SIKA**

Réf. 779108

- ▶ Coulis époxydique à 2 composants sans solvant. Sikarmature B.T.P 1. Kit de 5 kg **SIKA**

Réf. 7B3659



- ▶ Revêtement d'imperméabilisation pour travaux de cuvelage Sikatop 145 Cuvelage. Kit de 25 kg. Gris **SIKA**

Réf. 7A8937

HUILES DE DECOFFRAGE



- ▶ Huile de décoffrage différé Sika Décoffre Minéral **SIKA**

Bidon de 20 litres Réf. 7F9974
Fût de 210 litres Réf. 7F7902



- ▶ Agent de démoulage différé émulsion d'huile végétale Sika Décoffre Emulsion Végétale E. Phase aqueuse, sans solvant, spécial parement esthétique. **SIKA**

Bidon de 20 litres Réf. 7G3478
Fût de 210 litres Réf. 7G3477



- ▶ Agent de démoulage différé prêt à l'emploi 358 Lankodem bio **PAREXLANKO**

Bidon de 5 litres Réf. 7G2285
Bidon de 20 litres Réf. 7G2478

- ▶ Huile de décoffrage Sika Décoffre. Bidon de 2 litres **SIKA**

Réf. 760704

PROTECTION DES FONDATIONS

- ▶ Ciment hydraulique 224 Lankoplug. Seau de 5 kg **PAREXLANKO**

Réf. 7B9192



- ▶ Imperméabilisation des bétons de fondation en Bâtiment et Génie Civil Aquafondation phase aqueuse. Seau de 25 litres **SIKA**

Réf. 7G3176

- ▶ Solution pétrolière noire Sika Bitume Fondation. Tonnelet de 30 litres **SIKA**

Réf. 7A8888



- ▶ Noir liquide fondation 211 Lankoblack vernis **PAREXLANKO**

Bidon de 5 litres Réf. 7B9191
Bidon de 25 litres Réf. 7B9190



- ▶ Imperméabilisation des parois en béton ou maçonnerie enduite Igol Fondation **SIKA**

Bidon de 10 litres Réf. 707902
Bidon de 25 litres Réf. 707901

- ▶ Enduit pâteux pour fondations parpaings ou agglos Igotatex. Bidon de 25 kg **SIKA**

Réf. 7G3535



- ▶ Mortier d'imperméabilisation Sika Mortier Fondation SP. Application directe sur parpaing, blocs. Sac de 25 kg **SIKA**

Gris Réf. 7G1589
Noir Réf. 7G2952

- ▶ Enduit bitumeux d'imperméabilisation 201 Lankoblack pâteux **PAREXLANKO**

Seau de 5 kg Réf. 7B9189
Seau de 25 kg Réf. 7B9188

PROTECTION DES MURS



- ▶ Traitement mur par injection IJ 2222 **HENKEL**

Bidon de 20 litres Réf. 7F8047
Kit de 6 vases et injecteur Réf. 7C9852



- ▶ Imperméabilisant Imper Mur. Bidon de 2 litres **SIKA**

Réf. 795462

BARRIERE ANTITERMITES



- ▶ Résine colorée formant après séchage une barrière physico chimique antitermites. Bidon 20 litres **SIKA**

Réf. 7G3683

PROTECTION DES FAÇADES ET TOITURES

PROTECTION DES FAÇADES



► **Protection contre les infiltrations d'eau Sikafill® Color SIKA**

- | | |
|------------------------------|-------------|
| Pot de 1 litre. Blanc | Réf. 7G3093 |
| Bac de 4 litres. Blanc | Réf. 7G3091 |
| Pot de 1 litre. Gris béton | Réf. 7G3096 |
| Bac de 4 litres. Gris béton | Réf. 7G3094 |
| Pot de 1 litre. Incolore | Réf. 7G3099 |
| Bac de 4 litres. Incolore | Réf. 7G3098 |
| Pot de 1 litre. Jaune sable | Réf. 7G3101 |
| Bac de 4 litres. Jaune sable | Réf. 7G3100 |
| Pot de 1 litre. Terre cuite | Réf. 7G3103 |
| Bac de 4 litres. Terre cuite | Réf. 7G3102 |

► **Protecteur Sikagard 703 W. Bidon de 5 litres SIKA**
Réf. 7C0120



► **Hydrofuge de façade Conservado SIKA**
Bidon de 2 litres Réf. 707900
Bidon de 5 litres Réf. 775035
Bidon de 20 litres Réf. 7C2755

► **Hydrofuge de façade à haut pouvoir protecteur Conservado SP SIKA**
Bidon de 5 litres Réf. 7A8728
Bidon de 10 litres Réf. 760662
Tonnelet de 30 litres Réf. 760663



► **Hydrofuge de surface 231 Lankofuge Surface PAREXLANKO**
Bidon de 2 litres Réf. 7B9193
Bidon de 5 litres Réf. 7B9195
Bidon de 20 litres Réf. 7B9194



► **Bande d'étanchéité auto-adhésive 261 Lankoband. Gris PAREXLANKO**
Rouleau de 10 m x 10 cm Réf. 7B9220
Rouleau de 10 m x 15 cm Réf. 7B9221
Rouleau de 10 m x 20 cm Réf. 7B9222

► **Revêtement souple imperméable pour la protection des toitures Sikalastic Color. Seau de 5 litres SIKA**
Réf. 7F7486

PROTECTION DES TOITURES



► **Revêtement d'étanchéité polyvalent toiture plate, toiture inclinée Rubson SP 360. Seau de 5 kg HENKEL**
Gris Réf. 7F5175
Noir Réf. 7F5176



► **Bande d'étanchéité Sika Multiseal SIKA**
100 mm x 3 m. Gris Réf. 7B0074
200 mm x 3 m. Gris Réf. 7B0073
75 mm x 10 m. Gris Réf. 7A3448
100 mm x 10 m. Gris Réf. 7A3443
150 mm x 10 m. Gris Réf. 7A3444
200 mm x 10 m. Gris Réf. 7A3445
225 mm x 10 m. Gris Réf. 7G3088
300 mm x 10 m. Gris Réf. 7A3447
225 mm x 10 m. Terre cuite Réf. 7A3446

ANTI-MOUSSES

Produit destiné au nettoyage et à la protection des murs, façades, toitures...

Les incontournables

► **Anti-mousses toitures, murs, façades ALGIMOUSS**

Elimine les mousses, lichens et algues.

- | | |
|-----------|-------------|
| 5 litres | Réf. 7A9988 |
| 30 litres | Réf. 7A9987 |



► **Anti-mousses et imperméabilisant toitures, murs, façades ALGI21. Bidon de 30 litres ALGIMOUSS**
Réf. 7A9982



► **Anti-mousses CENTER**
Bidon de 5 litres +20% Réf. 7F9054
Bidon de 20 litres Réf. 7F9055

► **Nettoyant toitures Alginet Toitures. Bidon de 15 litres ALGIMOUSS**
Réf. 7F7873

PROTECTION DES SOLS EXTERIEURS ET INTERIEURS

L'avis du PRO



Comment traiter une allée de pavés auto-bloquants recouverte de mousse ?

Traiter une allée d'auto-bloquants se fait par temps sec à l'aide d'un anti-mousses. Lorsque le produit a agit (au bout de 2 h à 48 h), un brunissement de surface apparaît, veiller alors à retirer les résidus au jet haute pression. Pour prévenir toute réapparition de mousse, apporter un traitement pour sol extérieur, qui imperméabilisera et protégera le revêtement des salissures.



- ▶ **Nettoyant et dégraissant murs, façades, dallages, sols extérieurs Algiclean "Produit concentré". Bidon de 5 litres ALGIMOUSS**
Réf. 7B6729



- ▶ **Anti-mousses dallages extérieurs Algidal. Bidon de 5 litres ALGIMOUSS**
Réf. 7A4803
- ▶ **Durcisseur de surface anti-poussière Purigo Sol. Bidon de 5 litres SIKA**
Réf. 7G0688
- ▶ **Durcisseur de surface 241 Lankofloor Liquide. Bidon de 5 litres PAREXLANKO**
Réf. 7B9234

- ▶ **Imperméabilisant eau + graisses pour dallages, carrelages en terre cuite Algifob+ ALGIMOUSS**
Pulvérisateur de 5 litres Réf. 7G3051
Bidon de 5 litres Réf. 7B7636
Bidon de 15 litres Réf. 7F5878



- ▶ **Détergent dallage extérieur. 5 litres SARPAP**
Réf. 7G2087

- ▶ **Nettoyant dallage extérieur Alginet Dallages. Bidon de 5 litres ALGIMOUSS**
Réf. 7F7874

- ▶ **Protecteur hydrofuge dallage Hydro-oléofuge SARPAP**
1 litre Réf. 7D9500
5 litres Réf. 7D9501

- ▶ **Protecteur hydro-oléofuge des sols et murs 235 Lankoprotec PAREXLANKO**
Pulvérisateur de 4,5 litres Réf. 7F6984
Bidon de 5 litres Réf. 7B9197
Bidon de 15 litres Réf. 7G0001



- ▶ **Protecteur Rugasol Plus voirie SIKA**
Bidon de 5 litres Réf. 795464
Bidon de 20 litres Réf. 7C6436



- ▶ **Protecteur dallage Sikagard 681 Protection SIKA**
Seau de 3 litres Réf. 783848
Seau de 22 litres Réf. 783850

- ▶ **Détergent universel pour sols Fila Cleaner. Bidon de 1 litre FILA**
Réf. 7A3354



- ▶ **Détergent détachant décarant Fila PS/87. Bidon de 1 litre FILA**
Réf. 7D8582



- ▶ **Anti-tâches pour terre cuite et pierre naturelle Fila FOB. Bidon de 1 litre FILA**
Réf. 7D8570

- ▶ **Nettoyant chantier SARPAP**
1 litre Réf. 7A2025 5 litres Réf. 7A2026

- ▶ **Hydrofuge pour intérieur et extérieur à effet incolore Fila Hydrorep. Bidon de 1 litre FILA**
Réf. 7A3348

- ▶ **Protection ravivante pour pierre naturelle Stone Plus. 250 ml FILA**
Réf. 7F3741

- ▶ **Patine terre cuite. 1 litre SARPAP**
Réf. 7A2023

- ▶ **Patine de terre cuite et tommette. 5 litres SARPAP**
Réf. 7A2024

- ▶ **Protecteur et rénovateur sols carrelés SARPAP**
1 litre Réf. 7A2019 5 litres Réf. 7A2020

- ▶ **Protecteur joints. 500 ml SARPAP**
Réf. 7G2089



- ▶ **Entretien sols carrelés. 1 litre SARPAP**
Réf. 7A2027

- ▶ **Traitement des matériaux poreux Sarpasol SARPAP**
1 litre Réf. 7A2015
5 litres Réf. 7A2016

Les incontournables



- ▶ **Décapant acide concentré SARPAP**

Pouvoir décapant optimal. Idéal pour la mise au propre des chantiers. Sur tout type de carrelage (à l'exception du marbre ou du calcaire) et les outils. Prêt à l'emploi : peut s'utiliser dilué à 50% avec de l'eau.

Consommation : 1l = 10 m²

- 1 litre Réf. 7A2017 5 litres Réf. 7A2018

PROTECTION - MINERALISATION

Les incontournables



NOUVEAU

► **Minéralisation hydrofuge tous supports HYDRO MINERAL**

Le Minéralisant TS possède un très fort pouvoir de pénétration par capillarité, ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur. Le Minéralisant TS n'est pas sensible aux UV, la minéralisation est définitive.

Spray	Réf. 7G3649
2 litres	Réf. 7G3646
5 litres	Réf. 7G3647
20 litres	Réf. 7G3648



NOUVEAU

► **Minéralisation hydrofuge remontées capillaires HYDRO MINERAL**

5 litres	Réf. 7G3642
20 litres	Réf. 7G3643



NOUVEAU

► **Minéralisation hydrofuge toitures façades en enduit HYDRO MINERAL**

5 litres	Réf. 7G3644
20 litres	Réf. 7G3645



NOUVEAU

► **Minéralisant B hydrofuge béton HYDRO MINERAL**

5 litres	Réf. 7G3640
20 litres	Réf. 7G3641



NOUVEAU

► **Nettoyant toiture façade terrasse HYDRO MINERAL**

5 litres	Réf. 7G3650
20 litres	Réf. 7G3651



NOUVEAU

► **Nettoyant détachant urbain hydro-net HYDRO MINERAL**

Spray 500 ml	Réf. 7G3653
5 litres	Réf. 7G3652

ENDUITS PISCINE



► **Enduit étanchéité Katymper Piscine SIKA**

Blanc. 25 kg	Réf. 7C2368
Ivoire. 25 kg	Réf. 7D5589
Bleu. 25 kg	Réf. 7D5588
Gris. 25 kg	Réf. 7D5587

► **Enduit piscine 2 composants. Seau de 3 kits de 6,16 kg soit 18,48 kg SIKA**

Réf. 780051



► **Revêtement de piscine Sikagard Poolcoat. Blanc. 10 litres SIKA**

Réf. 7C0117



Peinture

- 182** SOUS-COUCHE D'IMPRESSION
SOUS-COUCHE PLATRE
- 183** PEINTURE PLAFONDS ET MURS
- 184** PEINTURE DECORATIVE
- 186** SOUS-COUCHE TECHNIQUE
PEINTURE BOIS
- 187** PEINTURE FER
PEINTURE FAÇADE
- 188** CREPI
AEROSOLS PEINTURE
TOILE DE VERRE



CENTER 

CORONA 

HAMMERITE 

ICI 

Paints Déco France

LOGI 

théolaur 
peintures

CENTER 

CORONA 

HAMMERITE 

ICI 

Paints Déco France

LOGI 

théolaur 
peintures

SOUS-COUCHE D'IMPRESSION

La sous-couche d'impression est une peinture intérieure utilisée en saturateur de fond afin d'uniformiser le support et d'accueillir la couche de finition.

On doit mettre une sous-couche à chaque fois que l'on veut repeindre un support brut ou poreux. La préparation du support avec une sous-couche est fondamentale pour 3 raisons :

- Garantir une adhérence parfaite et un rendement optimal.
- Assurer une parfaite durabilité de la peinture de finition.
- Obtenir un résultat parfait de vos travaux dès la première couche de peinture de finition.

SOUS-COUCHE D'IMPRESSION ACRYLIQUE



► Impression universelle acrylique **CORONA**

5 litres Réf. 7G3808
10 litres Réf. 7G3952



SOUS-COUCHE PLATRE



► Sous-couche plaques de plâtre. Acrylique MAT. 10 litres **CENTER**

Réf. 7F9389

- Peinture d'impression et de finition à base de résine acrylique. Sur plaques de plâtre cartonnées : en impression avant la pose de papiers peints et en finition
- Application à l'intérieur, sur plâtres et dérivés : plâtre, plaque de plâtre cartonnée, enduit de plâtre
- Forte opacité
- Homogénéité des fonds
- Recouvrable par tout type de peinture
- 6 à 8 m²/L
- Sèche en 1h

PEINTURE PLAFONDS ET MURS

Il s'agit d'une peinture intérieure à fort pouvoir opacifiant et masquant pour les plâtres, les bois et dérivés.

Rappel sur le calcul de la quantité de peinture dont vous avez besoin pour votre chantier :

Pour les murs :

(Périmètre de votre pièce x hauteur des murs) - (largeur des fenêtres et des portes x hauteur des fenêtres et des portes x le nombre de fenêtres et de portes)

Pour les plafonds :

Longueur de la pièce x largeur de la pièce ÷ le rendement au litre du produit utilisé x le nombre de couches nécessaires.



PEINTURE PLAFONDS ET MURS ACRYLIQUE



► **Peinture plafond et mur blanche acrylique CENTER**

MAT - 10 litres Réf. 7F9390
SATIN - 10 litres Réf. 7F9391



► **Peinture MAT acrylique CORONA**

Blanc calibré 5 litres Réf. 7G2675
Blanc calibré 10 litres Réf. 7G2676



► **Peinture SATIN acrylique CORONA**

Blanc calibré 5 litres Réf. 7G2673
Blanc calibré 10 litres Réf. 7G2674

PEINTURE BOISERIES GLYCERO

► **Laque SATIN glycéro CORONA**

Blanc calibré 5 litres Réf. 7G2671
Blanc calibré 10 litres Réf. 7G2672



PEINTURE DECORATIVE

Les différentes finitions de peintures et leurs utilisations :

Une peinture MAT accentuera le côté sobre, diminuera les irrégularités et les imperfections. Idéale pour les plafonds, les murs non fragiles des salons, séjours, chambres.

Une peinture SATIN donne un aspect soyeux et chaleureux. Elle est lessivable contrairement au mat qui n'est que lavable. La peinture décorative est idéale pour les boiseries, les portes en association de murs mats, ainsi que pour les murs de toutes les pièces de la maison.

Une peinture brillante est idéale pour agrandir les volumes car elle donne un effet miroir aux cuisines et salles de bains. Elle est le complément parfait du satiné pour souligner les baguettes, moulures, portes, meubles et autres détails. L'aspect brillant offre une meilleure résistance pour les boiseries plus fréquemment soumises aux chocs. Elle est ultra-lessivable.



PEINTURE DECORATIVE ACRYLIQUE



► Peinture décorative acrylique MAT CORONA

3 - Blanc	0,5 litre	Réf. 7G1689
	2,5 litres	Réf. 7G1650
19 - Noir	0,5 litre	Réf. 7G1691

► Peinture acrylique décorative haute résistance cuisine/salle de bains.
Blanc calibré. 2,5 litres CORONA
Réf. 7G3531

► Peinture décorative acrylique SATIN CORONA

3 - Blanc	0,5 litre	Réf. 7G1723	2,5 litres	Réf. 7G1651
4 - Blanc cassé beige	0,5 litre	Réf. 7G1698		
5 - Bleu bord de mer	0,5 litre	Réf. 7G1716	2,5 litres	Réf. 7G1666
6 - Bleu pastel	0,5 litre	Réf. 7G1717	2,5 litres	Réf. 7G1667
8 - Coquille d'œuf	0,5 litre	Réf. 7G1702	2,5 litres	Réf. 7G1653
15 - Jaune du midi	0,5 litre	Réf. 7G1703	2,5 litres	Réf. 7G1654
16 - Jaune paille	0,5 litre	Réf. 7G1704	2,5 litres	Réf. 7G1655
17 - Jaune vanille	0,5 litre	Réf. 7G1705		
21 - Pastel beige	0,5 litre	Réf. 7G1695	2,5 litres	Réf. 7G1657
22 - Pêche clair	0,5 litre	Réf. 7G1700		
23 - Rose clair	0,5 litre	Réf. 7G1720		
25 - Vert olivier	0,5 litre	Réf. 7G1712	2,5 litres	Réf. 7G1664
1 - Amande	0,5 litre	Réf. 7G1713	2,5 litres	Réf. 7G1665
2 - Anis	0,5 litre	Réf. 7G1714		
7 - Coquelicot	0,5 litre	Réf. 7G1710		
9 - Crème	0,5 litre	Réf. 7G1697		
14 - Ivoire	0,5 litre	Réf. 7G1722	2,5 litres	Réf. 7G1656
10 - Cuivre	0,5 litre	Réf. 7G1709		
11 - Giroflée	0,5 litre	Réf. 7G1699		
13 - Havane	0,5 litre	Réf. 7G1706	2,5 litres	Réf. 7G1659
24 - Ton bois	0,5 litre	Réf. 7G1707	2,5 litres	Réf. 7G1662
18 - Kraft			2,5 litres	Réf. 7G1660
20 - Parme	0,5 litre	Réf. 7G1711	2,5 litres	Réf. 7G1663
26 - Violette	0,5 litre	Réf. 7G1719		
12 - Gris perle	0,5 litre	Réf. 7G1694		
19 - Noir	0,5 litre	Réf. 7G1693		



► Les teintes intérieures CORONA

	1 - Amande		7 - Coquelicot		13 - Havane		19 - Noir		25 - Vert olivier
	2 - Anis		8 - Coquille d'œuf		14 - Ivoire		20 - Parme		26 - Violette
	3 - Blanc		9 - Crème		15 - Jaune du midi		21 - Pastel beige		
	4 - Blanc cassé beige		10 - Cuivre		16 - Jaune paille		22 - Pêche clair		
	5 - Bleu bord de mer		11 - Giroflée		17 - Jaune vanille		23 - Rose clair		
	6 - Bleu pastel		12 - Gris perle		18 - Kraft		24 - Ton bois		

Couleurs non contractuelles.

PEINTURE DECORATIVE GLYCERO

C'est une peinture qui s'applique en intérieur et extérieur avec finition brillante et satinée.

Elle est lessivable et polyvalente. Elle est applicable sur fonds neufs et anciens, sur fonds sains, propres et secs.

Le nettoyage des outils se fait au White Spirit.

Selon la nature et la couleur de support, appliquer 1 à 2 couches.



Conseils déco

La couleur, claire ou foncée, peut donner l'impression de modifier les volumes d'une pièce. Les couleurs claires donnent l'illusion que la pièce est plus grande et au contraire les couleurs foncées la rapetissent.

De même un plafond très clair donnera plus de hauteur à la pièce alors qu'un plafond sombre l'abaissera.



► Laque SATIN glycéro CORONA

3 - Blanc	0,5 litre	Réf. 7G1732	2,5 litres	Réf. 7G1671
5 - Blanc cassé beige	0,5 litre	Réf. 7G1731	2,5 litres	Réf. 7G1672
6 - Bleu bord de mer	0,5 litre	Réf. 7G1757	2,5 litres	Réf. 7G1688
7 - Bleu breton	0,5 litre	Réf. 7G1756		
14 - Coquille d'œuf	0,5 litre	Réf. 7G1739	2,5 litres	Réf. 7G1673
23 - Pêche clair	0,5 litre	Réf. 7G1748	2,5 litres	Réf. 7G1683
29 - Vert forêt	0,5 litre	Réf. 7G1753		
31 - Vert olivier	0,5 litre	Réf. 7G1754	2,5 litres	Réf. 7G1686
1 - Amande	0,5 litre	Réf. 7G1755	2,5 litres	Réf. 7G1687
2 - Beige	0,5 litre	Réf. 7G1736	2,5 litres	Réf. 7G1677
20 - Ivoire	0,5 litre	Réf. 7G1737		
19 - Havane	0,5 litre	Réf. 7G1744	2,5 litres	Réf. 7G1681
27 - Ton bois	0,5 litre	Réf. 7G1745	2,5 litres	Réf. 7G1682
18 - Gris perle	0,5 litre	Réf. 7G1730		
16 - Gris océan	0,5 litre	Réf. 7G1729		
21 - Noir	0,5 litre	Réf. 7G1728		

► Laque brillante glycéro CORONA

3 - Blanc	0,5 litre	Réf. 7G1727	2,5 litres	Réf. 7G1669
5 - Blanc cassé beige	0,5 litre	Réf. 7G1734	2,5 litres	Réf. 7G1670
29 - Vert forêt	0,5 litre	Réf. 7G1750		
27 - Ton bois	0,5 litre	Réf. 7G1740	2,5 litres	Réf. 7G1679
31 - Vert olivier	0,5 litre	Réf. 7G1751		
24 - Rouge basque	0,5 litre	Réf. 7G1742	2,5 litres	Réf. 7G1684
26 - Rouge vif	0,5 litre	Réf. 7G1743	2,5 litres	Réf. 7G1685
12 - Chamois	0,5 litre	Réf. 7G1741	2,5 litres	Réf. 7G1680
20 - Ivoire	0,5 litre	Réf. 7G1733		
18 - Gris perle	0,5 litre	Réf. 7G1726	2,5 litres	Réf. 7G1674
15 - Gris armorique	0,5 litre	Réf. 7G1725		
21 - Noir	0,5 litre	Réf. 7G1724		

► Les teintes intérieures et extérieures CORONA

 1 - Amande	 8 - Bleu lavande	 15 - Gris armorique	 22 - Noyer	 29 - Vert forêt
 2 - Beige	 9 - Bleu marine	 16 - Gris océan	 23 - Pêche clair	 30 - Vert garrigue
 3 - Blanc	 10 - Bleu rivage	 17 - Gris pastel	 24 - Rouge basque	 31 - Vert olivier
 4 - Blanc cassé	 11 - Brun ébène	 18 - Gris perle	 25 - Rouge piment	
 5 - Blanc cassé beige	 12 - Chamois	 19 - Havane	 26 - Rouge vif	
 6 - Bleu bord de mer	 13 - Châtaignier	 20 - Ivoire	 27 - Ton bois	
 7 - Bleu breton	 14 - Coquille d'œuf	 21 - Noir	 28 - Vert foncé	

Couleurs non contractuelles.

SOUS-COUCHE TECHNIQUE



► Sous-couche métaux ferreux J5. 0,5 litre
ICI - JULIEN
Réf. 7A5693



► Sous-couche J1 pour aluminium/zinc/galvanisé. 0,5 litre
ICI - JULIEN
Réf. 781826



► Sous-couche J2 pour plastique/PVC. 0,5 litre
ICI - JULIEN
Réf. 781827



► Sous-couche plaques de plâtre cartonnées J6. 0,5 litre
ICI - JULIEN
Réf. 781831



► Sous-couche pour support en verre, stratifié ou carrelage mural J7. 0,5 litre
ICI - JULIEN
Réf. 781833



► Sous-couche J4 pour plâtre/ciment et bois
ICI - JULIEN
0,5 litre
Réf. 781829
2,5 litres
Réf. 781830

PEINTURE BOIS

Peinture glycéro microporeuse prête à l'emploi à l'aspect satiné. S'applique sur fonds sains, propres et secs. Cette peinture est lessivable, fongicide, sans écaillage et possède une haute résistance.

Le nettoyage des outils se fera au White Spirit.



► Peinture protection renforcée bois **CORONA**

3 - Blanc	0,5 litre	Réf. 7G1786
	2,5 litres	Réf. 7G1776
4 - Blanc cassé	0,5 litre	Réf. 7G1787
	2,5 litres	Réf. 7G1782
7 - Bleu breton	0,5 litre	Réf. 7G1797
	2,5 litres	Réf. 7G1777
8 - Bleu lavande	0,5 litre	Réf. 7G1798
10 - Bleu rivage	0,5 litre	Réf. 7G1799
9 - Bleu marine	0,5 litre	Réf. 7G1796
24 - Rouge basque	0,5 litre	Réf. 7G1790
	2,5 litres	Réf. 7G1779
25 - Rouge piment	0,5 litre	Réf. 7G1785
30 - Vert garrigue	0,5 litre	Réf. 7G1795
29 - Vert forêt	0,5 litre	Réf. 7G1793
31 - Vert olivier	0,5 litre	Réf. 7G1794
	2,5 litres	Réf. 7G1780
28 - Vert foncé	0,5 litre	Réf. 7G1792
20 - Ivoire	0,5 litre	Réf. 7G1801
13 - Châtaignier	0,5 litre	Réf. 7G1791
	2,5 litres	Réf. 7G1783
22 - Noyer	0,5 litre	Réf. 7G1789
11 - Brun ébène	0,5 litre	Réf. 7G1788
17 - Gris pastel	0,5 litre	Réf. 7G1800
	2,5 litres	Réf. 7G1781

Les teintes vous sont présentées en page 185.

Les incontournables

► Sous-couche J3 pour bois extérieur **ICI - JULIEN**

Sous-couche blanche traitante pour tous les bois (intérieurs ou extérieurs) avant leur mise en peinture.

- Prépeinture pour les menuiseries neuves (portes, fenêtres, volets, meubles, poutres, bardages, barrières...) en attente d'être recouvertes d'une peinture décorative de finition classique (acrylique ou glycérophtalique).
- Protection et isolation des bois neufs et anciens (en bon état, non fissurés) particulièrement contre les intempéries, les U.V., les moisissures et insectes parasites du bois, grâce à une couche isolante.

0,5 litre Réf. 781828 2,5 litres Réf. 795724



► Conseil préparation des supports

Pour un rendu impeccable et durable, il faut avant toute chose bien préparer le support :

Sur bois brut : il faut poncer légèrement le bois dans le sens du fil et dépeussier avec une éponge humide, puis sécher. Ensuite appliquer la peinture microporeuse bois en 2 couches. La 2^{ème} couche assurera une protection optimum et durable.

Sur bois déjà peint : Pensez à enlever la peinture écaillée et non adhérente avant de poncer.

PEINTURE FER

C'est une peinture qui s'applique en intérieur et extérieur. Antirouille, elle assure avec un seul produit la décoration et la protection contre la corrosion pour tous métaux, sur le bois et sur certains plastiques (à utiliser avec une sous-couche adaptée).



► Peinture décorative antirouille brillante lisse **HAMMERITE**

1 - Blanc	0,5 litre	Réf. 7G1817	2,5 litres	Réf. 7G1820
2 - Laqué vert jardin	0,5 litre	Réf. 7G1814		
2 - Vert jardin			2,5 litres	Réf. 7G1818
3 - Laqué argent	0,5 litre	Réf. 7G1810		
3 - Argent			2,5 litres	Réf. 7G1823
4 - Laqué gris			2,5 litres	Réf. 7G1822
5 - Laqué noir	0,5 litre	Réf. 7G1805	2,5 litres	Réf. 7G1819



► Peinture décorative antirouille martelée **HAMMERITE**

2 - Blanc	0,5 litre	Réf. 7G1815	2,5 litres	Réf. 7G1829
1 - Argent	0,5 litre	Réf. 7G1808	2,5 litres	Réf. 7G1826
7 - Vert jardin	0,5 litre	Réf. 7G1812	2,5 litres	Réf. 7G1828
3 - Châtaignier	0,5 litre	Réf. 7G1803	2,5 litres	Réf. 7G1824
4 - Cuivre			2,5 litres	Réf. 7G1821
5 - Gris			2,5 litres	Réf. 7G1825
6 - Noir	0,5 litre	Réf. 7G1804	2,5 litres	Réf. 7G1827

► Diluant Hammerite Pro.
1 litre **HAMMERITE**
Réf. 7G1802

► Peinture antirouille satinée.
Noir. 0,5 litre **HAMMERITE**
Réf. 7G1806

Les teintes laquées Hammerite

	1 - Blanc
	2 - Vert jardin
	3 - Argent
	4 - Gris
	5 - Noir

Couleurs non contractuelles.

Les teintes martelées Hammerite

	1 - Argent
	2 - Blanc
	3 - Châtaignier
	4 - Cuivre
	5 - Gris
	6 - Noir
	7 - Vert jardin

Couleurs non contractuelles.

PEINTURE FAÇADE

La peinture façade acrylique est une peinture qui s'applique en extérieur et en intérieur, assimilée à un revêtement pour tous matériaux sains et propres sans primaire.

PEINTURE FAÇADE PLIOLITE

Les incontournables

► Peinture façade Pliolite **CORONA**

Caractéristiques

- Aspect mat
- Microporeux fongicides
- Garantie 10 ans
- Rendement : 8m² selon support
- Masque le faïencage

Usages

- Grande surface
- Spécial murs
- Extérieur
- Monocouche

Blanc	12 litres dont 2 litres gratuits	Réf. 7G2927
Ton pierre	12 litres dont 2 litres gratuits	Réf. 7G2928



PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE



- **Peinture façade CENTER**
- | | | |
|------------|-----------|-------------|
| Blanc | 10 litres | Réf. 7F9392 |
| Ton pierre | 10 litres | Réf. 7F9393 |



- **Peinture façade acrylique 12 litres dont 2 litres gratuits CORONA**
- | | |
|------------|-------------|
| Blanc | Réf. 7G3657 |
| Ton pierre | Réf. 7G3658 |

CREPI



- **Crépi 1000 Intérieur / Extérieur THEOLAUR**
- | | | |
|------------|-------|-------------|
| Blanc | 15 kg | Réf. 7B6636 |
| Ton pierre | 15 kg | Réf. 7B6637 |

AEROSOLS PEINTURE

- **Haute température ICI - JULIEN**
- | | | |
|-------|--------|-------------|
| Blanc | 400 ml | Réf. 7A5712 |
| Noir | 400 ml | Réf. 7A5714 |




Les incontournables

► **Décor ICI - JULIEN**

Peinture aérosol "Excellence Décor" de très haute qualité, extrêmement riche en résine et en pigments. Sa formule gélifiée réduit les coulures. Elle est idéale pour obtenir un fini impeccable et un résultat rapide quand l'utilisation d'un pinceau est difficile ou impossible.

Elle s'applique sans sous-couche en intérieur comme en extérieur sur toutes surfaces telles que bois, osier, métal, acier, aluminium, verre, céramique, terre cuite, pierre, marbre, papier, carton, fibre de verre ou tous les plastiques rigides ABS, PVC (pour les plastiques, faire un essai préalable).

Chromé argenté	400 ml	Réf. 7A5709	Vert jardin	400 ml	Réf. 7A5734
Argent	400 ml	Réf. 7A5715	Vert patrick	400 ml	Réf. 7A5735
Blanc neige satiné	400 ml	Réf. 7A5738	Rouge feu	400 ml	Réf. 7A5732
Blanc frigidaire	400 ml	Réf. 7A5716	Bleu radieux	400 ml	Réf. 7A5720
Blanc neige brillant	400 ml	Réf. 7A5717	Bleu nuit	400 ml	Réf. 7A5719
Blanc neige mat	400 ml	Réf. 7A5718	Noir brillant	400 ml	Réf. 7A5726
Ivoire	400 ml	Réf. 7A5722	Noir mat	400 ml	Réf. 7A5727
Jaune signal	400 ml	Réf. 7A5724	Noir satiné	400 ml	Réf. 7A5739



TOILE DE VERRE

Les incontournables

- **Toile de verre. 1 m x 25 m. Maille LOGI 7**
Réf. 7G2695

Revêtement mural de décoration en fibre de verre recouvert d'une enduction d'amidon de pomme de terre.

Déclaration de conformité Reach à jour.

Les classements sont valables pour une utilisation de ces produits colles avec une colle spéciale toile de verre sur plaque cartonnée ou sur un support classé M0, M1, M2.

Le produit est destiné à être recouvert d'une peinture acrylique.



- **Toile de verre. 1 m x 25 m. Chevron LOGI 7**
Réf. 7G2696

Les nuanciers présents dans ce chapitre sont donnés à titre purement indicatif et ne sauraient être considérés comme référence pour le choix d'une teinte. L'utilisation des nuanciers agréés Corona et Hammerite sont indispensables à tout choix de teinte.

Traitement du bois

- 190 DÉCAPANTS
- 191 VERNIS
- 192 FINITION DES BOIS
- 193 PRODUITS POUR PARQUETS
- 196 TRAITEMENT DU BOIS
- 197 LASURES
- 200 TRAITEMENTS DES BOIS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
- 201 PRODUITS SPECIFIQUES



Blanchon

Cecil
PROFESSIONNEL

CENTER

OWATROL
THE ORIGINAL

IDYRUP SINTO

Blanchon

PROFESSIONNEL
Cecil

CENTER

OWATROL
THE ORIGINAL

IDYRUP SINTO

DECAPANTS



- **Décapant du Peintre Chrono®.** Elimination radicale tous revêtements. Formule gélifiée. Sans solvants chlorés **BLANCHON**

1 litre Réf. 768998
5 litres Réf. 768997



- **Décapant Bâtiment 10'.** Elimination rapide en moins de 10 minutes des peintures, vernis, lasures... **BLANCHON**

1 litre Réf. 7G3851
5 litres Réf. 7G3852



- **Décapant professionnel AX DKP.** 1 litre **CECIL PRO**

Réf. 7F4351



Les incontournables

NOUVEAU

- **Décapage peinture et vernis Decapex 52 TSI** **DYRUP**

Destination

Tous les types de peintures (type Pliolites, acryliques, époxydiques, glycérophthaliques), impers façades (I1, I2, I3, I4), revêtements plastiques épais (RPE), semi-épais, lasures, vernis, restes de colles, crêpis plastiques sur tous supports sauf supports plastiques, synthétiques ou dérivés de plastique (plexiglas, polystyrène, joints silicone...) et certains métaux (aluminium, zinc, cuivre).

Propriétés

Intérieur, extérieur. Formule gélifiée. Formule bleutée devenant jaune après action du produit. Formule sans Chlorure de Méthylène. Toutes les finitions possibles.

1 litre + 20% gratuit Réf. 7G2910
5 litres Réf. 7G2911



NOUVEAU

- **Décapage bois Decapex 52 B3** **DYRUP**
Décapant pour bois résidus secs sans chlorure de méthylène, sans rinçage, ultra rapide, action en profondeur. Ne noircit pas les bois.

1 litre Réf. 7G2912
5 litres Réf. 7G2913



Conseil de mise en œuvre

Après avoir apposé un décapant, pensez à bien rincer afin d'éliminer tout le produit et ainsi pouvoir appliquer une lasure ou un vernis.



- **Décapant bois, métal et PVC Dilunett.** 1 litre **DURIEU**

Réf. 7B5219

Formule gélifiée à l'eau. Agit seul sans gratter, par simple rinçage à l'eau. Elimine jusqu'à 8 couches en une seule application.

VERNIS

Le vernis permet la protection et la décoration des boiseries intérieures comme extérieures. Il est assimilable à un film protecteur. Il existe en liquide, en gel ainsi qu'en Haute Qualité Environnementale (HQE®).



► Vernis aqua-polyuréthane nouvelle formule EXP pour toutes boiseries extérieures et intérieures. Recommandé sur MDF **BLANCHON**

	Satiné incolore	1 litre	Réf. 771470	2,5 litres	Réf. 771468
	Brillant incolore	1 litre	Réf. 771471	2,5 litres	Réf. 771469
	Mat incolore	1 litre	Réf. 781790	2,5 litres	Réf. 781784
	Satiné chêne clair	1 litre	Réf. 799907		
	Satiné chêne moyen	1 litre	Réf. 799818		
	Satiné chêne doré	1 litre	Réf. 799909		



► Vernis Marin. Résistance à l'atmosphère marine et aux climats extrêmes **BLANCHON**

1 litre	Réf. 795937
2,5 litres	Réf. 795936



► Vernis Gel Bois Ciré intérieur. Aqua-polyuréthane. Formule Gel. Magnifique "aspect du bois ciré" **BLANCHON**

	Incolore	1 litre	Réf. 760267
		2,5 litres	Réf. 760252
	Bois brut	1 litre	Réf. 7F7666
	Chêne clair	1 litre	Réf. 760266
		2,5 litres	Réf. 760253
	Chêne moyen	1 litre	Réf. 760265
	Chêne doré	1 litre	Réf. 784520

Les incontournables

► Vernis Décoration Environnement HQE®. Haute protection des boiseries intérieures. Résistance, beauté et durabilité **BLANCHON**

Sans odeur, ne coule pas, sec en 30 min. Produit idéal pour l'accompagnement de la Démarche HQE®, titulaire de sa Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), participant à l'Analyse du Cycle de Vie (ACV).

	Incolore	1 litre	Réf. 7F0732	2,5 litres	Réf. 7F0728
	Chêne clair	1 litre	Réf. 7F0731	2,5 litres	Réf. 7F0727
	Chêne moyen	1 litre	Réf. 7F0729	2,5 litres	Réf. 7F0725
	Chêne doré	1 litre	Réf. 7F0730	2,5 litres	Réf. 7F0726



L'avis du PRO

ÉCOLABEL EUROPÉEN

Meilleur pour l'environnement... meilleur pour vous.

- Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur.
- Usage limité de substances dangereuses.
- Faible teneur en solvants.



FINITION DES BOIS

PÂTE À BOIS

Les incontournables



► Pâte à Bois **BLANCHON**

Se travaille comme du bois après séchage rapide. Se scie, se cloue, se visse, se lime, se ponce, se teinte, se cire, se vernit, se peint, se vitrifie...

	Naturel	250 g	Réf. 760278
	Acajou	250 g	Réf. 760284
	Chêne clair	250 g	Réf. 760279
	Chêne foncé	250 g	Réf. 760281
	Chêne moyen	250 g	Réf. 760280
	Merisier	250 g	Réf. 760282
	Pin	250 g	Réf. 760285

MASTICS À BOIS

Les incontournables

► Mastic à bois bi-composant **Sintobois SINTO**


Réparer les défauts esthétiques
A utiliser également pour les réparations à effectuer sur des parties visibles.

Chêne	170 ml	Réf. 780292	500 ml	Réf. 783799	1000 ml	Réf. 786698
Chêne clair	170 ml	Réf. 7A3283	500 ml	Réf. 7A3282	1000 ml	Réf. 7F1748
Chêne moyen	170 ml	Réf. 786691	500 ml	Réf. 786708	1000 ml	Réf. 786709
Movingui	170 ml	Réf. 7A3284	500 ml	Réf. 7A3285	1000 ml	Réf. 786710
Sapin	170 ml	Réf. 786701	500 ml	Réf. 786707	1000 ml	Réf. 786706
Acajou	170 ml	Réf. 786699	500 ml	Réf. 786705	1000 ml	Réf. 786704
Blanc	1000 ml	Réf. 786697				



► Mastic à bois bi-composant **Sintobois fin SINTO**

Chêne	1000 ml	Réf. 786694
Chêne moyen	1000 ml	Réf. 786695
Sapin	1000 ml	Réf. 786696




► Liant Mastic à Bois - 1 litre **BLANCHON**

Réf. 777336

A mélanger avec la farine du ponçage pour un rebouchage toujours à la teinte.



EBenISTERIE



- **Décreur. Décrassant puissant. 1 litre BLANCHON**
Réf. 7F7665



- **Teinte à bois. Teinte aqua-polyuréthane. Sans odeur. Idéale pour grandes surfaces intérieures (parquets, boiseries, etc.) BLANCHON**

	Blanc	500 ml	Réf. 779984
	Chêne clair	500 ml	Réf. 779991
	Chêne foncé	500 ml	Réf. 779989
	Chêne moyen	500 ml	Réf. 779990
	Chêne rustique	500 ml	Réf. 779988
	Acajou	500 ml	Réf. 779987
	Merisier	500 ml	Réf. 779985
	Noyer	500 ml	Réf. 779986



- **Laine d'acier n° 2 pour décapage, ponçage, gros travaux BLANCHON**
Réf. 795939

- **Laine d'acier n° 000 extra fine pour polissage, égrenage, nettoyage, finition BLANCHON**
Réf. 795940

PRODUITS POUR PARQUETS

PRIMAIRES

Le primaire parquet est un produit utilisé en "bouche-pores" avant l'application d'un vitrificateur, vernis ou cire. Il préserve la couleur naturelle du bois. Il est recommandé sur les bois exotiques comme résineux.

Les incontournables

- **Fond dur Aqua primaire pour vernis et vitrificateurs parquets. Sans odeur BLANCHON**

Bouche-pores sans odeur de haute qualité, pour préparation des bois avant finition. Ses performances techniques et sa formulation (contenant un taux de C.O.V. extrêmement bas, conforme aux exigences environnementales de l'Écolabel Européen, et respectueuse de l'homme et de l'environnement) répondent aux critères écologiques les plus sévères.

1 litre Réf. 7C9203 2,5 litres Réf. 7C9202



- **Fond dur Préplast primaire pour vernis, vitrificateurs parquets ou cires. Faible odeur. Recommandé sur bois résineux et exotiques. Préserve la couleur naturelle du bois BLANCHON**


1 litre Réf. 760300
5 litres Réf. 760301



- **Diluant Syntilac pour le nettoyage de Fond dur, Prim'huile, teinte et outils. 1 litre BLANCHON**
Réf. 760268



- **Diluant sans odeur pour la dilution éventuelle et le nettoyage de vitrificateur, vernis, saturateur, huile, cire... 1 litre BLANCHON**
Réf. 795938





HUILES ET CIRES

► Cire Liquide à séchage rapide. Formule à l'ancienne
BLANCHON

	Incolore	1 litre	Réf. 784512
		5 litres	Réf. 784513
	Naturel	1 litre	Réf. 784564
		5 litres	Réf. 784514



► Huile-Cire. Séchage rapide. Formule à l'ancienne. Recommandée pour déco et aspects vieillis **BLANCHON**

	Naturel	1 litre	Réf. 7A4063
	Blanc	1 litre	Réf. 7A4067
	Chêne clair	1 litre	Réf. 7A4062
	Chêne doré	1 litre	Réf. 7A4061
	Chêne fumé	1 litre	Réf. 7A4064



► Huile pour Parquet. Idéale lieux à fort trafic. Imprégnation traditionnelle à régénération facile. Très bel aspect naturel et chaleureux **BLANCHON**

0,5 litre - pulvérisateur	Réf. 799781
1 litre	Réf. 784511
5 litres	Réf. 784509



► Prim'Huile primaire sur bois exotiques, gras ou résineux. Recommandé sur parquets "pont de bateau" **BLANCHON**

1 litre	Réf. 7C9653
2,5 litres	Réf. 7D0248



► Huile Parquet HQE®. Parquet huilé-fini en ½ journée. Imprègne et protège parquets, planchers et escaliers. Sans odeur, sans lustrage. Anti-poussière, entretien facile **BLANCHON**

	Bois naturel	1 litre	Réf. 7F0739
		5 litres	Réf. 7F0736
	Chêne	1 litre	Réf. 7F0738
		5 litres	Réf. 7F0735

► L'avis du PRO

La démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale) est une démarche volontaire de management de la qualité environnementale des opérations de construction ou de réhabilitation de bâtiment.

VITRIFICATEURS PARQUETS

Le vitrificateur est un produit qui permet la protection de vos parquets et escaliers. Il existe en mono-composant, phase aqueuse, polyuréthane, et Haute Qualité Environnementale.



► Vitrificateur parquet aqua-polyuréthane Athen® pour garder les bois très clairs. Pré-catalysé, sans odeur, sans mélange. Tout habitat **BLANCHON**

	Cire naturelle	1 litre	Réf. 760248
		5 litres	Réf. 760251
	Chêne ciré	1 litre	Réf. 760247
		5 litres	Réf. 760250
	Satiné incolore	1 litre	Réf. 760246
		5 litres	Réf. 760249
		10 litres	Réf. 7B1040



► Vitriificateur Parquet VP mono-composant spécial polyuréthane. Excellente résistance au trafic. Sans mélange (durcisseur incorporé). Nouvelle formule sans odeur **BLANCHON**

	Cire naturelle	1 litre	Réf. 777351	2,5 litres	Réf. 777348	5 litres	Réf. 778388
	Chêne ciré	1 litre	Réf. 777350	2,5 litres	Réf. 777349	5 litres	Réf. 778389
	Brillant incolore	1 litre	Réf. 777353	2,5 litres	Réf. 777346	5 litres	Réf. 778391
	Satiné naturel	1 litre	Réf. 777352	2,5 litres	Réf. 777347	5 litres	Réf. 778390

VITRIFICATEURS PARQUETS (suite)

Les incontournables

- ▶ **Vitrificateur Parquet Environnement HQE®. Sans odeur, sans mélange**
BLANCHON

Excellente résistance aux passages répétés. Sec en 30 min. Ne glisse pas. Application directe en 2 couches sur la plupart des essences de bois. Produit idéal pour l'accompagnement de la Démarche HQE®, titulaire de sa Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), participant à l'Analyse du Cycle de Vie (ACV).



	Mat incolore	1 litre	Réf. 7F0742	5 litres	Réf. 7F0740
	Satiné incolore	1 litre	Réf. 7F0743	5 litres	Réf. 7F0741



- ▶ **Vitrificateur parquet aqua-polyuréthane Océanic®. Excellente résistance au trafic. Sans odeur, sans mélange**
BLANCHON

	Ciré naturel	1 litre	Réf. 784499	5 litres	Réf. 784507
	Bois brut	1 litre	Réf. 7C9649	2,5 litres	Réf. 7C9648
		5 litres	Réf. 7C9647		
	Brillant	5 litres	Réf. 784504		
	Satiné	5 litres	Réf. 784505		

PRODUITS D'ENTRETIEN DES PARQUETS



- ▶ **Huile Parquet d'Entretien HQE®. Complément de l'Huile Parquet Environnement. Entretien, préserve et régénère sans odeur, sans lustrage. Incolore. 1 litre**
BLANCHON
Réf. 7F0733



- ▶ **Métallisant mat Métamat® pour des parquets vitrifiés. Idéal pour les aspects "mat", "bois brut" et "cire naturelle". Convient pour stratifiés et sols plastiques. Sans odeur. 1 litre**
BLANCHON
Réf. 7D5921



- ▶ **Entretien pour le nettoyage régulier des parquets vitrifiés entretenus avec le Rénovateur ou le Métamat®. 1 litre**
BLANCHON
Réf. 760275

Les incontournables

- ▶ **Huile d'entretien de tous parquets huilés. Aspect naturel. 1 litre**
BLANCHON
Réf. 7G2286

Huile régénérante pour l'entretien et la rénovation de tous parquets huilés (y compris huilés en usine). Lustrage superflu.

Contenant des matières premières d'origine naturelle. Elle possède un fort pouvoir régénérant. Elle pénètre profondément dans les sols en bois massif (parquets, planchers), en contreplaqué ou en liège, les protège durablement tout en leur conservant un aspect naturel et élasticité. Elle est réservée à un usage intérieur (ne convient pas à un usage extérieur).



- ▶ **Rénovateur pour entretien rationnel et protection des parquets vitrifiés et sols stratifiés ou plastiques. Sans odeur. 1 litre**
BLANCHON
Réf. 760277



- ▶ **Nettoyant sols stratifiés. Nettoie sans laisser de traces. 1 litre**
BLANCHON
Réf. 7B2349



- ▶ **Nettoyant suractivé. Dégraissage-nettoyage à fond avant métallisation. 1 litre**
BLANCHON
Réf. 760276



- ▶ **Protecteur pour l'entretien courant des parquets vitrifiés et sols plastiques. 1 litre**
BLANCHON
Réf. 7C2052



- ▶ **Savon Naturel entretien parquets huilés. 1 litre**
BLANCHON
Réf. 7A0047

TRAITEMENTS DU BOIS

Le produit de traitement du bois, qu'il soit à base solvant ou en phase aqueuse, vous permet de protéger et de traiter la charpente de vos clients ainsi que leurs boiseries intérieures et extérieures.

TRAITEMENTS DES MENUISERIES INTERIEURES

- Traitement TX 201 pour menuiseries intérieures **CECIL PRO**

1 litre Réf. 7A0242
5 litres Réf. 7A0243



L'avis du PRO



La certification CTB-P+

Les produits certifiés CTB-P+ sont contrôlés par un organisme indépendant FCBA qui atteste de leur performance et garantit leur sûreté par rapport à la santé et à l'environnement.

TRAITEMENTS POUTRES ET CHARPENTES



- Traitement Xylophène professionnel C2000 préventif et curatif des bois de charpentes, de gros œuvre et forte section **DYRUP**

5 litres + 20 % gratuit Réf. 7G4266
25 litres + 20 % gratuit Réf. 7G4267



- Traitement Xylophène professionnel CGX anti-termites et insecticide **DYRUP**

4 litres Réf. 7F8357
15 litres Réf. 7F8358



- Traitement TX 202 pour charpentes, poutres, lambourdes **CECIL PRO**

5 litres + 20 % gratuit Réf. 7F6977
25 litres + 20 % gratuit Réf. 7F6978

TRAITEMENT UNIVERSEL PHASE SOLVANTEE



- Traitement Xylophène professionnel SOR 40 préventif et curatif des bois sains et atteints **DYRUP**

1 litre
5 litres + 20 % gratuit
25 litres + 20 % gratuit



Réf. 710036
Réf. 785060
Réf. 785144

TRAITEMENT DU BOIS BIO

Les incontournables

NOUVEAU



- Traitement Xylophène professionnel Zéro Insecte préventif et curatif. Insecticide et anti-termites pour bois intérieurs **DYRUP**

Destination

Tous bois de constructions intérieures (bois sous abri sans risque de réhumidification) ou ossatures bois, menuiseries intérieures type portes, lambris, meubles en bois massif et bois de charpente.

Propriétés

Intérieur. Formule gélifiée. Ne coule pas. S'utilise dans les zones difficiles d'accès. Composé d'huiles végétales et huiles essentielles. Renforce les défenses naturelles du bois. Nouvelle technologie en rendant le bois non comestible pour l'insecte.

1 litre Réf. 7G3425 2,5 litres Réf. 7G3426



L'avis du PRO



La Technologie Proconfort

Une formulation phase aqueuse issue de la recherche et développement de notre

fournisseur qui allie haute technicité, confort d'utilisation et respect de l'environnement. Un produit qui vous respecte et préserve le cadre de vie de vos clients.

TRAITEMENTS UNIVERSELS PHASE AQUEUSE

► Traitement multi-usages phase aqueuse **TMU CENTER**

Extérieur

Traitement pour les bois qui ne sont pas en contact avec le sol (volets, fenêtres, barrières, portails, avancées de toiture, bardages...)

Intérieur

Traitement pour les bois en situation humide (salle de bains, cave, lingerie...)

5 litres Réf. 7F9337

25 litres Réf. 7F9338



► **L'avis du PRO**



Le Label VERT attribué par le laboratoire EXCELL® permet d'évaluer l'inertie de tous les types de matériaux et de revêtements entrant dans un environnement sensible.

En effet, certains pesticides entrant dans les matériaux de revêtements de surface utilisés dans les environnements sensibles (installations viticoles, laiteries, ...) peuvent altérer irrémédiablement la qualité du produit (vin, lait, fruits, légumes, ...).



► Traitement **Xylophène** professionnel. **ATX** anti-termites, fongicide, insecticide **DYRUP**

5 litres + 20 % gratuit

Réf. 7F7038

25 litres + 20 % gratuit

Réf. 7F7039



► Traitement **TX 203**. Pour volets, portes, bardages, auvents **CECIL PRO**

1 litre

Réf. 7B5985

5 litres + 20 % gratuit

Réf. 7F6878

25 litres + 20 % gratuit

Réf. 7F6879



► Traitement phase aqueuse **M2000**. Préventif et curatif multi-usages **DYRUP**

5 litres + 20 % gratuit

Réf. 7G4294

25 litres + 20 % gratuit

Réf. 7G4295

LASURES

La lasure en phase solvantée ou aqueuse protège et décore les bois extérieurs.

Il est conseillé de passer une lasure d'imprégnation en première couche afin d'obtenir la meilleure protection ainsi que le meilleur rendu. Pour les bois neufs, il faut toujours penser à traiter avant de lasurer. Les lasures gélifiées sont plus pratiques à l'application car elles évitent les coulures et les projections.

Les lasures phase aqueuse sont aussi performantes que les solvantées avec un confort d'utilisation supplémentaire : sans odeur et séchage rapide.

► **Conseil de mise en œuvre**




Pour un rendu et une finition impeccables, passez un coup de papier de verre fin entre deux couches de lasure ou de peinture.

LASURES D'IMPREGNATION PHASE SOLVANTÉE

► Lasure d'imprégnation solvantée **SC CENTER**

	Incolore	1 litre	Réf. 7F9339
		5 litres	Réf. 7F9344
	Chêne clair	1 litre	Réf. 7F9340
		5 litres	Réf. 7F9345
	Chêne	1 litre	Réf. 7F9341
		5 litres	Réf. 7F9346
	Chêne doré	1 litre	Réf. 7F9342
		5 litres	Réf. 7F9347
	Chêne ancien	1 litre	Réf. 7F9343
		5 litres	Réf. 7F9348



LASURES D'IMPREGNATION PHASE AQUEUSE



► Lasure LX 500 IMPREGNATION avant finition sur bois neuf **CECIL PRO**

	Incolore	1 litre	Réf. 7G2039	5 litres	Réf. 7G2047
	Chêne	1 litre	Réf. 7G2041	5 litres	Réf. 7G2049
	Chêne clair	1 litre	Réf. 7G2043	5 litres	Réf. 7G2051
	Chêne doré	1 litre	Réf. 7G2044	5 litres	Réf. 7G2052
	Chêne ancien	1 litre	Réf. 7G2042	5 litres	Réf. 7G2050
	Noyer	1 litre	Réf. 7G2045	5 litres	Réf. 7G2053
	Châtaigner	1 litre	Réf. 7G2040	5 litres	Réf. 7G2048
	Teck	1 litre	Réf. 7G2046	5 litres	Réf. 7G2054



► Lasure satinée transparente microporeuse Heliotan INA **DYRUP** Protection renforcée contre les UV et intempéries.

	Incolore	1 litre	Réf. 7F8340	5 litres	Réf. 7F8344
	Chêne	1 litre	Réf. 7G2206	5 litres	Réf. 7G2203
	Chêne clair	1 litre	Réf. 7F8337	5 litres	Réf. 7F8341
	Chêne doré	1 litre	Réf. 7F8338	5 litres	Réf. 7F8342
	Chêne foncé	1 litre	Réf. 7F8339	5 litres	Réf. 7F8343



► Heliotan Lasure BGI. Lasure utilisée pour la protection et la décoration de la surface des bois intérieurs et extérieurs et matériaux dérivés des bois **DYRUP**

	Incolore	1 litre	Réf. 722551	5 litres + 1 l. gratuit	Réf. 794080
	Chêne	1 litre	Réf. 722550	5 litres + 1 l. gratuit	Réf. 794079
	Chêne clair	1 litre	Réf. 722553	5 litres + 1 l. gratuit	Réf. 794081
	Chêne doré	1 litre	Réf. 722544	5 litres + 1 l. gratuit	Réf. 794078
	Chêne foncé	1 litre	Réf. 7F2357	5 litres + 1 l. gratuit	Réf. 7G0056

LASURES LONGUE DUREE PHASE SOLVANTEE

Les incontournables

► Lasure LX 530 Protection élevée pour bois extérieurs, formule renforcée en résine **CECIL PRO**

Elle est spécifiquement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous forte exposition aux intempéries et aux UV (exposition plein sud/situation mer montagne).

Sa formule renforcée en résine (Haut Extrait Sec) apporte une excellente durabilité à long terme et une souplesse du film qui suit les variations dimensionnelles du bois. Le mélange de résines alkydes et son aspect satiné, réchauffe le bois et donne une belle finition et un beau rendu du film.

De formule gélifiée très agréable à appliquer, elle permet une application sans coulure. A base de solvants désaromatisés, elle est à très faible odeur et favorise une application sur grande surface sans trace de reprise.



	Incolore	1 litre	Réf. 7A0336	5 litres	Réf. 7A0337
	Chêne	1 litre	Réf. 7A0340	5 litres	Réf. 7A0347
	Chêne clair	1 litre	Réf. 7A0342	5 litres	Réf. 7A0349
	Chêne doré	1 litre	Réf. 7A0343	5 litres	Réf. 7A0350

	Chêne ancien	1 litre	Réf. 7A0341	5 litres	Réf. 7A0348
	Châtaigner	1 litre	Réf. 7A0339	5 litres	Réf. 7A0346
	Noyer	1 litre	Réf. 7A0344	5 litres	Réf. 7A0352
	Teck	1 litre	Réf. 7A0345	5 litres	Réf. 7A0351

► Lasure longue durée solvantée **SLD CENTER**



	Incolore	1 litre	Réf. 7F9349	5 litres	Réf. 7F9354
	Chêne clair	1 litre	Réf. 7F9350	5 litres	Réf. 7F9355
	Chêne	1 litre	Réf. 7F9351	5 litres	Réf. 7F9356
	Chêne doré	1 litre	Réf. 7F9352	5 litres	Réf. 7F9357
	Chêne ancien	1 litre	Réf. 7F9353	5 litres	Réf. 7F9358



► Heliotan Lasure gel **BGS**. Protection des bois extérieurs **DYRUP**

	Incolore	1 litre	Réf. 722526	5 litres + 1 l. gratuit	Réf. 7F7815
	Chêne	1 litre	Réf. 722525	5 litres + 1 l. gratuit	Réf. 7F7814
	Chêne clair	1 litre	Réf. 722527	5 litres + 1 l. gratuit	Réf. 7F7813
	Chêne doré	1 litre	Réf. 780427	5 litres + 1 l. gratuit	Réf. 7G0058
	Chêne foncé	1 litre	Réf. 7F2353	5 litres + 1 l. gratuit	Réf. 7G0057

LASURES LONGUE DUREE PHASE AQUEUSE



► **Lasure LX 545 Protection forte pour bois extérieurs idéale éco-construction CECIL PRO**

	Blanc des Alpes	1 litre	Réf. 7F3793		
	Incolore	1 litre	Réf. 7F3787		
	Incolore spécial extérieur			5 litres	Réf. 7G2030
	Chêne	1 litre	Réf. 7F3789	5 litres	Réf. 7G2026
	Chêne clair	1 litre	Réf. 7F3791	5 litres	Réf. 7G2028
	Chêne doré	1 litre	Réf. 7F3792	5 litres	Réf. 7G2029
	Chêne ancien	1 litre	Réf. 7F3790	5 litres	Réf. 7G2027
	Châtaignier	1 litre	Réf. 7F3788	5 litres	Réf. 7G2025
	Noyer	1 litre	Réf. 7G2033	5 litres	Réf. 7G2031
	Teck	1 litre	Réf. 7G2034	5 litres	Réf. 7G2032



► **Lasure LX 515 Protection active pour bois extérieurs, microporeuse et hydrofuge CECIL PRO**



	Incolore	1 litre	Réf. 7F3769	5 litres	Réf. 7G2024
	Chêne	1 litre	Réf. 7F3771	5 litres	Réf. 7G2020
	Chêne clair	1 litre	Réf. 7F3773	5 litres	Réf. 7G2022
	Chêne doré	1 litre	Réf. 7F3774	5 litres	Réf. 7G2023
	Chêne ancien	1 litre	Réf. 7F3772	5 litres	Réf. 7G2021
	Châtaignier	1 litre	Réf. 7F3770	5 litres	Réf. 7G2019

► **Lasure longue durée phase aqueuse ALD CENTER**

Intérieur/extérieur

Lasure de finition longue durée pour bois fortement exposés, pour chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes, bardages, barrières, mobiliers de jardins...

- Haute résistance aux intempéries
- Formule anti-goutte
- Excellente glisse sans trace de reprise
- Respecte l'environnement, enrichie et anti-UV



	Incolore	1 litre	Réf. 7F9359	5 litres	Réf. 7F9364
	Chêne clair	1 litre	Réf. 7F9360	5 litres	Réf. 7F9365
	Chêne doré	1 litre	Réf. 7F9362	5 litres	Réf. 7F9367
	Chêne	1 litre	Réf. 7F9361	5 litres	Réf. 7F9366
	Chêne ancien	1 litre	Réf. 7F9363	5 litres	Réf. 7F9368



► **Lasure satinée longue durabilité. Microporeuse Heliotan LNA DYRUP**

Très forte protection contre les UV et intempéries.



	Incolore	1 litre	Réf. 7F8348	5 litres	Réf. 7F8352
	Chêne	1 litre	Réf. 7G2207	5 litres	Réf. 7G2205
	Chêne clair	1 litre	Réf. 7F8345	5 litres	Réf. 7F8349
	Chêne doré	1 litre	Réf. 7F8346	5 litres	Réf. 7F8350
	Chêne foncé	1 litre	Réf. 7F8347	5 litres	Réf. 7F8351



► **Heliotan TOPX. Conditions extrêmes DYRUP**

	Blond clair	1 litre	Réf. 7G3817	5 litres	Réf. 7G3823
	Naturel	1 litre	Réf. 7G3821	5 litres	Réf. 7G3827
	Blond cendré	1 litre	Réf. 7G3822	5 litres	Réf. 7G3828
	Cérusé	1 litre	Réf. 7G3818	5 litres	Réf. 7G3824
	Châtain	1 litre	Réf. 7G3819	5 litres	Réf. 7G3825
	Ecorce	1 litre	Réf. 7G3820	5 litres	Réf. 7G3826



► **Lasure LX 565 Protection totale renforcée anti-UV CECIL PRO**

	Incolore spécial extérieur	1 litre	Réf. 7G2055	5 litres	Réf. 7G2060
	Chêne	1 litre	Réf. 7G2057	5 litres	Réf. 7G2062
	Chêne clair	1 litre	Réf. 7G2058	5 litres	Réf. 7G2063
	Chêne doré	1 litre	Réf. 7G2059	5 litres	Réf. 7G2064
	Châtaignier	1 litre	Réf. 7G2056	5 litres	Réf. 7G2061



► **Lasure Très Longue Durée Environnement phase aqueuse HQE®, pour bois extérieurs. Anti-UV. Jusqu'à 8 ans de tenue. BLANCHON**



	Blanc	1 litre	Réf. 7F0719	5 litres	Réf. 7F0713
	Incolore	1 litre	Réf. 7F0724	5 litres	Réf. 7F0718
	Chêne clair	1 litre	Réf. 7F0723	5 litres	Réf. 7F0717
	Chêne moyen	1 litre	Réf. 7F0721	5 litres	Réf. 7F0715
	Chêne doré	1 litre	Réf. 7F0722	5 litres	Réf. 7F0716
	Chêne foncé	1 litre	Réf. 7F0720	5 litres	Réf. 7F0714

TRAITEMENTS DES BOIS D'AMENAGEMENT EXTERIEUR

RENOVATEURS POUR BOIS EXTERIEURS



- ▶ Nettoyeur dégriseur pour bois tachés et grisillés **AXnet CÉCIL PRO**
1 litre Réf. 7D1142
5 litres Réf. 7D1141

- ▶ Dégriseur/gel nettoyant tous bois **Net-Trol. 2,5 litres DURIEU**
Réf. 7D7923



- ▶ Dégriseur Bois. Application facile et rapide (liquide gélifié). Éclaircit et nettoie les bois grisillés **BLANCHON**
1 litre Réf. 779992
2,5 litres Réf. 7B9408
5 litres Réf. 7F1609

PROTECTEURS POUR BOIS EXTERIEURS

Produit destiné à protéger ou à redonner de l'éclat à vos terrasses et boiseries extérieures.



- ▶ Protection et stabilisation pour bois neufs. Indispensable pour bois traités à cœur (autoclaves) **Seasonite**. Bidon 2,5 litres **DURIEU**
Réf. 7D5473

Les incontournables

- ▶ **EXTHydro bois résineux et autoclaves CÉCIL PRO**

Protection destinée à être utilisée en extérieur : idéale pour écrans/paravants, bordures, terrasses, caillebotis en bois résineux et/ou autoclavés. S'applique sur toutes essences de bois résineux et/ou autoclavés (pin, sapin, red cedar, mélèze etc...).

Saturateur pour bois résineux extérieurs & autoclavés à base de résine alkyde : forte imprégnation, entretien facile. Très nourrissant, fongicide et anti-UV, il protège vos bois extérieurs de la poussière, de l'humidité, des champignons et du grisaillement tout en les nourrissant en profondeur. Régule l'hygrométrie du bois neuf et évite ainsi le fendillement.

	Incolore	1 litre Réf. 7D1146	5 litres Réf. 7D1149
	Chêne clair	1 litre Réf. 7D1147	5 litres Réf. 7D1150
	Bois autoclavé	1 litre Réf. 7D1148	5 litres Réf. 7D1151



- ▶ Huile pour Teck pour la protection des bois exotiques en extérieur. 1 litre **BLANCHON**
Réf. 7B1031



- ▶ Saturateur SX 601 Bardage et Maison Bois à base d'huiles naturelles **CÉCIL PRO**

	Naturel	5 litres Réf. 7G2065	10 litres Réf. 7G2066
---	----------------	-----------------------------	------------------------------



- ▶ **EXTHuile saturateur Bois Exotiques et Durs CÉCIL PRO**

	Naturel	1 litre Réf. 7D1143	5 litres Réf. 7D1144
	Teck	1 litre Réf. 7G2017	5 litres Réf. 7G2018

Les incontournables



► **Saturateur Bois pour toutes essences de bois BLANCHON**

Imprègne en profondeur, protège et décore terrasses, planchers et boiseries extérieurs. Recommandé pour bois exotiques ou gras, bois durs, résineux (y compris red cedar). Application directe sur bois exotiques neufs. Ne s'écaille pas : entretien aisé hydrofuge. Non filmogène, ne craquelle pas. Sur bois anciens, utiliser après le Dégriseur Bois.

	Vert autoclave 1 litre	Réf. 7D9426
	Ipé 1 litre	Réf. 7C9650
	5 litres	Réf. 7C9651
	Incolore 1 litre	Réf. 7B9413
	5 litres	Réf. 7B8679



► **Saturateur pour bois exotiques extérieurs et intérieurs DEKS OLJE D.1 PRO DURIEU**

2,5 litres	Réf. 7C2563
20 litres	Réf. 7F2263

PROTECTEURS POUR BOIS EXTERIEURS (suite)



► **Saturateur SX 602 Bardage et Maison Bois haute protection contre les intempéries CECIL PRO**

	Naturel 5 litres	Réf. 7G2067
	10 litres	Réf. 7G2071
	Douglas 5 litres	Réf. 7G2069
	10 litres	Réf. 7G2073



► **Saturateur Bois Environnement. Protège et décore terrasses bois, caillebotis et planchers extérieurs BLANCHON**

	Chêne 5 litres	Réf. 7F9962
	Bois clair 5 litres	Réf. 7F9963
	Bois exotique 5 litres	Réf. 7F9964



► **Saturateur pour résineux extérieurs traités à cœur ou non Textrol 801. Idéal pour le Red Cedar. Horizontal/vertical DURIEU**

Incolore 1 litre	Réf. 795467
5 litres	Réf. 795466



► **Saturateur tous bois en phase aqueuse Protext DURIEU**

	Miel 2,5 litres	Réf. 7G3473
	Movingui 2,5 litres	Réf. 7F5531
	Teck 2,5 litres	Réf. 7F6843


PRODUITS SPECIFIQUES

► **Aquanett deshuileur bois. 1 litre DURIEU**
Réf. 7F6828

► **Trait'découp spécial coupes, éclats ou impacts sur bois autoclavés. Restaure et réimprègne. Fongicide, insecticide, anti-bleu BLANCHON**

1 litre	Réf. 7F7668	2,5 litres	Réf. 7F7669
----------------	-------------	-------------------	-------------

► **Produit de coupe pour bois traités en autoclave PCD 91. 1 litre DURIEU**
Réf. 7F6837



TERMIPROTECT

SOLUTIONS ANTI-TERMITES




► La Loi

Depuis la mise en application de l'arrêté du 27 juin 2006 relatif à la protection des bâtiments contre l'action des termites et autres insectes Xylophages,

Dans les départements infestés,

Toute nouvelle construction doit être traitée contre les termites

Les départements infestés



Une protection contre les termites doit être mise en place entre le sol et le bâtiment. Toutes les constructions neuves dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral mentionnant la présence de termites souterrains, doivent être protégées préventivement vis-à-vis de cet insecte.

Infestation de termites = dégâts irréversibles

Film 3 en 1


- Anti-termites / Anti-cordonnets
- Anti-remontées
- Anti-UV

Épaisseur 150 µm
Rouleau de 165 m²



GARANTIE 10 ANS

Tri-couche



1 **Couche supérieure ANTI-FRANCHISSEMENT**

2 **Couche intermédiaire RÉPULSIVE**

3 **Couche côté sol dite couche inférieure ou LÉTALE**

[POUR UNE CONSTRUCTION PROTÉGÉE DURABLEMENT]

Une équipe Termiprotect pour vous aider dans vos chantiers




Vous pouvez retrouver le film anti-termite Termiprotect dans notre offre gros œuvre, disponible dans nos agences ou sur commande



www.termiprotect.fr

Une finition identifiée par un INDICE DE PROTECTION UV qui mesure la performance produit



LX515
PROTECTION ACTIVE
INDICE 15



- Application facile : bonne glisse sous le pinceau
- Séchage rapide

LX530
PROTECTION ÉLEVÉE
INDICE 30



- Forte résistance aux UV et intempéries
- Film respirant, ne s'écaille pas

IDÉAL ÉCO-CONSTRUCTION

LX545
PROTECTION FORTE
INDICE 45



- Très forte résistance aux UV et intempéries
- Excellent confort d'application, glisse parfaite

NOUVELLE TECHNOLOGIE ANTI-UV

LX565
PROTECTION TOTALE
INDICE 65




- Écran total : conserve la teinte d'origine
- Résiste aux conditions extrêmes mer/montagne

Droguerie

204 PRODUITS CHIMIQUES

205 NETTOYANTS - SOLVANTS
GRAISSES - LUBRIFIANTS - HUILES
ETANCHEITE

206 ENTRETIEN WC ET FOSSES
MASTICS
AUTRES



ardéa

Henkel

LOCI

SINTO

ardéa

Henkel

LOCI

SINTO

PRODUITS CHIMIQUES

Les incontournables

NOUVEAU

► **Substitut White Spirit biotech 1 litre ONYX**

Réf. 7G3036

Le substitut de White Spirit ONYX BIOTECH fait parti de la nouvelle génération verte de produit pouvant se substituer efficacement aux solvants classiques d'origine pétrochimique.

Sa composition issue du monde végétal lui confère des propriétés semblables au White Spirit et respectueuses de l'environnement et du consommateur pour toutes les applications associées à l'utilisation des peintures et vernis glycérophthaliques (solvantés).



► L'avis du PRO

Mode d'emploi de l'acide chlorhydrique

- Pour décaper et détartrer les métaux, enlever les traces de ciment, tartre, moisi sur le carrelage.
- Pour rénover les marbres de plein air, pierres de terrasse, cuivres oxydés, doser 4 volumes d'eau + 1 volume d'acide.
- Pour détartrer les canalisations, WC, utiliser pur et ne jamais verser l'acide sur une base : soude caustique, lessive de soude...
- Pour les piscines, verser l'acide chlorhydrique prédilué dans les skimmers.

- Verser l'acide dans l'eau et non l'inverse.



► **White Spirit ONYX**

1 litre

Réf. 7G3026

5 litres

Réf. 7G3027



► **White Spirit désaromatisé ONYX**

1 litre

Réf. 7G3028

5 litres

Réf. 7G3029

NOUVEAU

► **Substitut acide chlorhydrique biotech - 1 litre ONYX**

Réf. 7G3034



► **Acide chlorhydrique ONYX**

1 litre

Réf. 7G3039

5 litres

Réf. 7G3040



► **Acétone ONYX**

1 litre

Réf. 7G3037

5 litres

Réf. 7G3038



NOUVEAU

► **Substitut acétone biotech 1 litre ONYX**

Réf. 7G3033



NOUVEAU

► **Substitut Trichloroéthylène biotech - 1 litre ONYX**

Réf. 7G3035



► **Diluant cellulosique 1 litre ONYX**

Réf. 7G3045



► **Essence de térébenthine ONYX**

1 litre

Réf. 7G3022

5 litres

Réf. 7G3023

Produits	Propriétés	Utilisation
L'acétone	Excellent dissolvant	Détache les tissus et dégraisse les différentes pièces comme les mécanismes d'horlogerie.
Le substitut d'acétone	Composé de principes actifs d'origine végétale et solvants organiques en phase aqueuse	Sert à enlever les traces de colle, ruban adhésif, chewing-gum...
L'acide chlorhydrique	Détartrant pour salles de bains et WC	Décape les métaux, enlève le moisi sur le carrelage, rénove les surfaces oxydées et supprime les restes de ciment sur la pierre naturelle (sauf sur pierre calcaire), sur céramiques et briques.
Le substitut d'acide chlorhydrique	Action curative et préventive	Supprime les tartres minéraux dans les salles de bains, WC, urinoirs, bondes d'évacuation, carrelages, douches collectives...
Le substitut de Trichloroéthylène	Nettoyant et dégraissant	Pour toutes les pièces métalliques et outils : fer, fonte, bronze...
L'alcool à brûler	Combustible	Utilisé principalement pour les chauffe-plats, les réchauds à fondue, et les lampes à alcool.
Le White Spirit	Solvant	Indispensable pour tous les travaux de peinture.
Le White Spirit désaromatisé	Solvant	Idéal pour les peintures d'intérieur grâce à sa faible odeur.
Le substitut de White Spirit	Nouvelle génération verte de produit pouvant se substituer efficacement aux solvants classiques d'origine pétrochimique.	
Le diluant cellulosique	Diluant pour peintures et vernis cellulosiques	Permet de préparer les apprêts et les sous-couches des peintures et vernis cellulosiques destinés aux surfaces métalliques.
Le diluant synthétique	Diluant pour peintures synthétiques glycérophthaliques et alkydes	Sert à préparer les apprêts et les sous-couches.
L'essence F	Excellent détachant	Détache les taches grasses sur tissus naturels, synthétiques et artificiels.
L'ammoniaque alcali	Désinfectant et nettoyant	Utilisé pour les sanitaires, carrelages, paillasons. Ravive les tissus d'ameublement et enlève les taches.
L'essence de térébenthine	Solvant de graisses, des huiles et cires	Accélère le séchage des peintures, dilue les peintures et vernis à l'huile afin d'augmenter les pouvoirs couvrants des peintures.

PRODUITS CHIMIQUES



- ▶ Diluant synthétique
1 litre ONYX
Réf. 7G3046
- ▶ Essence "F"
1 litre ONYX
Réf. 7G3049
- ▶ Ammoniaque
13% - 1 litre ONYX
Réf. 7G3042

- ▶ Alcool à brûler **1 litre ONYX**
Réf. 7G3041

NETTOYANTS - SOLVANTS



- ▶ Lessivage et décapage peintures
anciennes **1,25 kg ONYX**
Réf. 7G3030

- ▶ Lessive
multisusages
1,25 kg ONYX
Réf. 7G3031



- ▶ Eau de javel à 2,6 % de chlore
actif - **5 litres ONYX**
Réf. 7G3014

- ▶ Extrait de javel à 9,6% de Chlore actif
soit 36° chlorométrique - **20 litres ONYX**
Réf. 7G3015

GRAISSES - LUBRIFIANTS - HUILES



- ▶ Graisse multi-services
Aéro spécial
roulements
articulations
650 ml GEB
Réf. 7D8380



- ▶ Graisse silicone spécial lubrifications
robinetteries - **20 g GEB**
Réf. 7D8387



- ▶ Graisse rose n°2 pour usage
courant - **320 g GEB**
Réf. 780294



- ▶ Huile 3 en 1 burette
100 ml GEB
Réf. 7A8323

Les incontournables

- ▶ Dégrissant
bombe de 200 ml
WD-40
Réf. 780288

WD-40 est un composé spécialement étudié pour éliminer l'humidité et protéger tous les métaux soumis à différentes conditions pouvant impliquer une corrosion. Il agit également comme lubrifiant léger et libère, par imprégnation, tous mécanismes, roulements, agrafes, charnières, boulons, etc. même ceux pris en masse par la rouille.



ETANCHEITE



- ▶ GEBATOUT
tube 250 g
GEB
Réf. 7A4245



- ▶ GEBETANCHE
eau étui
50 ml GEB
Réf. 7D8416

- ▶ Pâte étanchéité
eau potable
pour raccord
fileté - **125 ml GEB**
Réf. 7D8375



- ▶ Complément pâte joint
Filasse Bobino dévidoire
pour raccord fileté **GEB**
Réf. 7D8378



- ▶ Ruban étanchéité PTFE
12 mm x 12 m x 0,075 mm GEB
Réf. 7D8411



- ▶ Ruban étanchéité PTFE
spécial gros diamètres
19 mm x 15 m x 0,2 mm GEB
Réf. 7A4265

ENTRETIEN WC ET FOSSES

- ▶ **Lessive de soude**
1 litre **ONYX**
Réf. 7G3016
- ▶ **Soude caustique en perles - 1 kg** **SPADO**
Réf. 7B5215
- ▶ **Déboucheur soude gel**
1 litre **ONYX**
Réf. 7G3044
- ▶ **Entretien canalisation**
1 litre **FORX**
Réf. 7G3032
- ▶ **DEBOUCH'VIT WC**
flacon - 1,5 litres
ECOGENE
Réf. 7B4875



- ▶ **Bio7 Fosses toutes eaux - 2 kg** **ECOGENE**
Réf. 7D4884
- ▶ **Bio7 Choc activateur bactérie - 375 g** **ECOGENE**
Réf. 780297
- ▶ **Bio7G Choc graisse - 375 g** **ECOGENE**
Réf. 780299

MASTICS



- ▶ **Mastic polyester bi-composant SINTOFER STANDARD :** rebouche, colle et scelle tous types de matériaux pour les légers enfoncements **SINTO**
170 ml Réf. 790221
500 ml Réf. 783798



- ▶ **SINTOMARINE STANDARD :** rebouche et répare coques en stratifiés et métaux **SINTO**
170 ml Réf. 7A3256
500 ml Réf. 791726



- ▶ **Mastic vitrier ONYX**
Beige - 500 g Réf. 7G3018
Beige - 1 kg Réf. 7G3020
Acajou - 1 kg Réf. 7G3021
Blanc - 500 g Réf. 7G3019
Blanc - 1 kg Réf. 7G3017

- ▶ **Mastic vitrier à l'huile de lin pour vitrerie et miroiterie sur châssis bois - 5 kg** **ONYX**
Réf. 7A4227

- ▶ **Mastic polyester SINTOFER ARME :** aux fibres de verre, pour les trous et gros enfoncements (application pour la finition d'un mastic standard/enduit de finition)
500 ml **SINTO**
Réf. 791727



- ▶ **SINTORESINE Stratifié et rebouche.** Résine polyester pour réparer les stratifiés, carrosserie, métaux...
1000 ml **SINTO**
Réf. 791730

AUTRES

▶ L'avis du PRO

Mode d'emploi de l'eau déminéralisée

- Pour entretenir les plantes vertes d'intérieur : pulvériser de l'eau déminéralisée sur le feuillage des plantes.
- Pour recharger les batteries : mettre de l'eau déminéralisée pure dans la batterie.
- Pour recharger les circuits de refroidissement : mettre 50% d'eau déminéralisée pure avec 50% d'antigel.
- Pour remplir les réservoirs des lave-glaces automobiles : verser 2/3 d'eau déminéralisée pure + 1/3 d'alcool ménager supérieur ONYX.



- ▶ **Eau déminéralisée ONYX**
1 litre Réf. 7G3047
5 litres Réf. 7G3048



- ▶ **Huile de lin ONYX**
1 litre Réf. 7G3012
5 litres Réf. 7G3013

- ▶ **Traitement pour lutter contre la rouille RUBSON FRAMETO**
90 ml **HENKEL**
Réf. 7A0573

- ▶ **Eponge végétale brune LOGI 7**
Réf. 7C6473



- ▶ **Siccatif - 180 ml LOGI 7**
Réf. 780368

- ▶ **10 housses de protection pour conteneur LOGI 7**
240 litres Réf. 780310

- ▶ **10 housses de protection pour conteneur LOGI 7**
120 litres Réf. 780309

- ▶ **Vernis noir ONYX**
1 litre Réf. 7G3024
5 litres Réf. 7G3025

Les incontournables

- ▶ **Anti-guêpe FURY aérosol**
750 ml **SPADO**
Réf. 7D9767

Insecticide spécial à action "choc" foudroyante et effet létal (mortel) renforcé. Pyréthrinoides de synthèse spécifiques. Jet surpuissant. Utilisation uniquement en extérieur.



Jardin

- 208 OUTILLAGE A MOTEUR
- 210 OUTILLAGE A MAIN
- 213 POMPES ET VIDE-CAVES
- 214 ARROSAGE
- 216 PRODUITS DE TRAITEMENT JARDIN
- 217 DIVERS



CAMPINGAZ

CENTER



DOLMAR



DOLMAR est une marque Makita



Fertiligène

FISKARS

leborgne

Makita

KÄRCHER

ROUNDUP
DESHERBANT

ФИСКАРС

ЛЕБОРНОГ

МАКИТА

КАРЧЕР

ДЕЗЕРБАНТ
РОУНДУП

OUTILLAGE A MOTEUR

OUTILLAGE ELECTRIQUE JARDIN



- ▶ **Sculpte-haie + Kit taille-herbe UH200DWEX.**
10,8 V. 1,3 ah. Li-Ion. Longueur de coupe 20 cm. 1,2 kg
MAKITA
Réf. 7G4253

- ▶ **Taille-haie électrique HT6510.** 670 W.
Longueur de coupe 65 cm. 4,4 kg
DOLMAR
Réf. 7G4238



- ▶ **Taille-haie électrique HT355.**
550 W. Longueur de coupe 55 cm. 3,7 kg
DOLMAR
Réf. 7G4239



Les incontournables

- ▶ **Tondeuse électrique EM37.**
1300 W.
Surface conseillée 500 m².
Largeur de coupe 37 cm.
Hauteur de coupe 20 à 55 mm.
Bac de ramassage 35 l.
14,2 kg
DOLMAR
Réf. 7G4248



- ▶ **Coupe herbe électrique ET70C.**
700 W.
Diamètre de coupe 40 cm.
7500 tr/min. 5 kg
DOLMAR
Réf. 7G4241



- ▶ **Coupe herbe électrique ET100C.**
1000 W.
Diamètre de coupe 45 cm.
7500 tr/min. 5,1 kg
DOLMAR
Réf. 7G4240



- ▶ **Tronçonneuse électrique ES2140A.** 2000 W.
Guide de 40 cm. 5,2 kg
DOLMAR
Réf. 7G1934

ACCESSOIRES OUTILLAGE JARDIN



- ▶ **Tête nylon 2 fils Tap&Go** **DOLMAR**
Réf. 7G4249



- ▶ **Recharge fil nylon 15 m x 2 mm**
DOLMAR
Réf. 7G4250

- ▶ **Recharge fil nylon 15 m x 2,4 mm** **DOLMAR**
Réf. 7G4251


OUTILLAGE THERMIQUE JARDIN



► Débroussailleuse 4 temps MS246-4UE. 25,4 cm³. 1,04 ch. Poignée en "U". Lame 3 dents 230 mm. Réservoir 0,6 l. Harnais double XX. **5,7 kg DOLMAR**
Réf. 7G4242



► Débroussailleuse 4 temps MS246-4CE. 25,4 cm³. 1,04 ch. Poignée en "C". Réservoir 0,6 l. Sangle. 5,2 kg **DOLMAR**
Réf. 7G4245



► Débroussailleuse 4 temps MS335-4U. 33,5 cm³. 1,5 ch. Poignée en "U". Réservoir 0,65 l. Harnais double XX. **7,1 kg DOLMAR**
Réf. 7G4246



► Débroussailleuse 2 temps MS4200E. 40,2 cm³. 2 ch. Lame 4 dents 255 x 25,4 mm. Réservoir 0,96 l. Harnais double XX. **7,8 kg DOLMAR**
Réf. 7G4243



► Taille-haie thermique 2 temps HT2249D. 21 cm³. 0,84 ch. Longueur de coupe 49 cm. 4,7 kg **DOLMAR**
Réf. 7G4244



► Souffleur thermique 4 temps PB252-4. 24,5 cm³. 1,1 ch. Débit 8,4 m²/min. Réservoir 0,52 l. 4,5 kg **DOLMAR**
Réf. 7G4247



► Tronçonneuse thermique PS420CS40. 42,4 cm³. 2,7 ch. Longueur de coupe 40 cm. Réservoir 0,48 l. 4,8 kg **DOLMAR**
Réf. 7G3168



► Elagueuse thermique PS222TH. 22,2 cm³. 1 ch. Longueur de coupe 25 cm. Réservoir 0,2 l. **2,5 kg DOLMAR**
Réf. 7G1638

Les incontournables



► Tronçonneuse thermique PS500-45. 49,9 cm³ Farmer. 3,3 ch. Longueur de coupe 45 cm. Réservoir 0,47 l. 5,5 kg **DOLMAR**
Réf. 7G4136

Rappel de sécurité

L'utilisation de matériel coupant est souvent dangereuse, une protection adaptée est indispensable.

Retrouvez votre équipement pour augmenter votre sécurité dans notre chapitre Equipement et protection individuelle pages 5 à 22.

OUTILLAGE A MAIN

L'utilisation de l'outillage dépendra du sol de vos terrains.

Dans les sols meubles, légers ou sablonneux, la bêche s'avère un outil suffisant. Astuce : certains modèles de bêches sont équipés de rebords qui assurent un meilleur appui du pied et donc une meilleure pénétration de l'outil dans la terre. Cet équipement permet également d'éviter que la tranche de l'outil ne vienne couper la semelle des bottes.

Dans les sols lourds ou argileux, utilisez de préférence le louchet. Doté d'un fer plus épais que la bêche et d'une douille haute et renforcée, il résiste mieux aux sollicitations du jardinier.

De plus, son fer poli et ses repose-pieds facilitent la pénétration dans les sols.

Dans les sols durs ou caillouteux, la fourche à bêcher est un outil robuste dont les dents passent plus aisément à travers les obstacles.



OUTILS DE JARDIN

► **Pelle ronde CDC.**
Manche bois. 27 cm

CENTER
Réf. 7F9419

► **Pelle forgée.**
Manche bois. 29 cm
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 701564



► **Pelle auto polymère.**
Manche aluminium
télescopique
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 7F8528

► **Pelle chasse neige.**
Manche bois
pomme
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 7F8530



► **Bêche à rebords.**
Manche bois pomme.
28 cm
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 776924



► **Louchet Senlis poli.**
Manche Novagrip
pomme. 28 cm
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 7F6980



► **Grattoir à glace.** Manche bois
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 7F8529

► **Râteau forgé.**
14 dents. Manche bois **CENTER**
Réf. 7F9613

► **Croc à fumier à douille.**
4 dents. Manche bois
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 7F6382

► **Râteau forgé Batipro.**
14 dents droites.
Manche bois
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 7G3142



► **Fourche à bêcher
à douille. 4 dents.**
Manche Novagrip
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 7F6826

► **Fourche à fumier
à douille. 4 dents.**
Manche bois
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 701583

► **Râteau forgé compact.**
5 dents. 50 cm. Manche bois
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 7G2101



► **Fourche à rosier
compact. Manche bois**
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 7G2229

► **Griffe à rosier
compact. Manche bois**
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 7G2102



OUTILS DE JARDIN (suite)

Les incontournables

- ▶ **Balai à feuilles XFIL.**
20 dents acier. Manche bois
FISKARS - LEBORGNE

Réf. 7F6380

UTILISATION : TOUT TERRAIN ! : Ratissage des feuilles, des herbes et débris végétaux sur tout type de terrains (pelouses, pieds des haies, allées gravillonnées...), pour scarifier les pelouses, pour affiner et niveler la terre avant semis (préparation du sol pour une pelouse).



- ▶ **Balai à gazon XL polymère.**
Manche bois
FISKARS - LEBORGNE

Réf. 7F6381



- ▶ **Serfouette forgée panne & langue.**
30 cm. Manche bois
FISKARS - LEBORGNE

Réf. 7F6247



- ▶ **Transplantoir à soie forgé.**
Manche bois
FISKARS - LEBORGNE

Réf. 7G2104



- ▶ **Serfouette forgée panne & fourche.**
30 cm. Manche bois.
FISKARS - LEBORGNE

Réf. 7F6246



- ▶ **Binette Nanterre.**
14 cm. Manche bois
FISKARS - LEBORGNE

Réf. 7F6102



TAILLANDERIES



► Sécateur de jardin traditionnel
FISKARS
Réf. 7G2093



► Sécateur à crémaillère. Poignée tournante
FISKARS
Réf. 7G2094



► Cisaille à haies à crémaillère
FISKARS
Réf. 7G2097

► Coupe-branches à crémaillère
FISKARS
Réf. 7G2096



► Serpe italienne. 28 cm.
Manche cuir **FISKARS - LEBORGNE**
Réf. 700817



► Hachette 480 g.
Longueur 228 cm **FISKARS**
Réf. 7G2098

Les incontournables



► Coupe-branches multifonctions
télescopique **FISKARS - LEBORGNE**
Réf. 7G2095

6,5 m de portée de coupe. Tête orientable à 230 degrés. Pratique et facile d'utilisation par la poignée centrale ou poignée de traction d'extrémité. Manche extensible de 2,30 m à 4,10 m. Diamètre de coupe 32mm.



► Hache tout usage.
1,5 kg. Manche bois
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 700813



► Scie à élaguer
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 7G2099



► Scie à élaguer pliante **BAHCO**
Réf. 7G2453



► Cisaille à gazon. Trois positions
possibles de la lame par rotation
BAHCO
Réf. 7G2452



► Merlin éclateur + pare coups.
2,5 kg. Manche Novagrip
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 7F6981



► Coin éclateur rouge
FISKARS - LEBORGNE
Réf. 7A0056



► Ebrancheur expert longueur 60 cm.
Capacité de coupe 40 mm **BAHCO**
Réf. 7G2451

► Masse couple. 4 kg.
Manche bois **CENTER**

MANCHES D'OUTILS



► Manche Nova pomme. 100 cm. Pour bêche,
fourche et louchet **FISKARS - LEBORGNE**
Réf. 780274

► Manche Nova pomme. 110 cm.
Pour pelle tôle **FISKARS - LEBORGNE**
Réf. 758800

POMPES ET VIDE-CAVES



- ▶ **Pompe d'évacuation eaux chargées SDP 9500 KARCHER®**
Réf. 7G3072
450 W - 9500 l/h. Hauteur manométrique totale 6 m. Taille maxi des particules 20 mm.



- ▶ **Kit aspiration longueur 7 m. d.30 mm. 33 x 42 mm. Crépine laiton CNCP BORDET**
Réf. 7B0261



- ▶ **Pompe d'évacuation eaux chargées SDP 18000 LS KARCHER®**
Réf. 7G3073
1100 W - 18000 l/h. Hauteur manométrique totale 9 m. Taille maxi des particules 30 mm.



- ▶ **Pompe d'évacuation eaux claires SCP 12000 LS KARCHER®**
Réf. 7G3074
600 W - 12000 l/h. Hauteur manométrique totale 7 m. Taille maxi des particules 5 mm. Aspiration d'eau jusqu'à 1 mm.



- ▶ **Pompe pour récupérateur d'eau de pluie SBP 3800 KARCHER®**
Réf. 7G3075
400 W. 3800 L/H - 1,1 bar. Hauteur manométrique 11 m.



- ▶ **Pompe immergée SPP 56 Inox KARCHER®**
Réf. 7G3078
800 W - 4800 l/h. Immersion max. 14 m. Pression max. 5,6 bars. Diamètre 9,8 cm.



- ▶ **Pompe d'arrosage à déclenchement manuel GP 55 KARCHER®**
Réf. 7G3076
Pompe de surface. 1100 W - 4300 l/h. Hauteur manométrique totale 49 m. Hauteur d'aspiration 9 m.

Les incontournables

- ▶ **Pompe d'évacuation eaux chargées SDP 7000 KARCHER®**

Réf. 7G3071

Puissance moteur max. 280 W.
Débit de refoulement max. <7000 l/h.
Hauteur de refoulement / pression max. 6/0,6 m/bars.
Profondeur d'immersion max. 9 m.
Taille du grain max. 20 mm. Température max. d'admission d'eau : 35 °C.
Poids sans accessoires : 4,3 kg.
Dimensions : L170 x l190 x H310 mm.
Filetage des raccords 26 x 34.
Câble électrique H05RN-F, 10 m/11.



Les incontournables

- ▶ **Surpresseur BPP 4500/50 KARCHER®**

Réf. 7G3077

Puissance moteur max. 1200 W.
Débit de refoulement max. 4500 l/h. Hauteur de refoulement / pression max. 50/5 m/bar.
Pression de service 1,7 - 3,6 bars.
Niveau d'aspiration max. 8 m.
Mécanisme de pompe Jet.
Température max. d'admission d'eau : 35°.
Poids sans accessoires : 17 kg.
Dimensions : L493 x l283 x H554 mm.
Filetage des raccords : 26 x 34.
Câble de connexion H05RN-F : 1,5 m.



ARROSAGE

Règles d'arrosage pour votre jardin

1 - Adapter votre fréquence d'arrosage en fonction de la nature du sol et des racines des plantes

En effet, un terrain léger (sablonneux) absorbera plus vite l'eau au contraire d'un sol lourd (argileux ou riche en humus) qui la retiendra.

La fréquence conseillée sera alors de : tous les 2-3 jours pour un sol léger et une fois par semaine pour un terrain lourd

Tenez compte également de l'épaisseur des racines : une racine charnue stockera plus d'eau qu'une racine fine.

2 - Arroser vos plantes délicatement

Si vous arrosez à l'aide d'un tuyau avec lance ou pistolet, il vaut mieux faire un jet fin dirigé vers le haut afin de créer un effet pluie.

3 - Jardiner en respectant les astuces de pro

Préférer les arrosages espacés dans le temps mais abondant qui favoriseront l'enracinement en profondeur de vos plantes.

Choisissez le bon moment en fonction des saisons : en été arroser le soir afin d'éviter que l'eau s'évapore.

Astuce arrosage



Afin de déterminer si une plante a besoin d'être arrosée, enfoncez un crayon dans la terre. Si la pointe du crayon ressort sèche et propre, il faut arroser la plante. Si la pointe est humide avec de la terre collée, abstenez-vous d'arroser.

RACCORDS PLASTIQUES

▶ Accoupleur plastique auto **CNCP BORDET**

Réf. 7A2082



▶ Nez robinet plastique auto femelle. 20 x 27 mm **CNCP BORDET**

Réf. 7A2076

▶ Raccord Universel Plus. 13-15-19 mm **KARCHER®**

Réf. 7G3056

Compatible tuyau 13-15-19 mm



▶ Raccord réparateur. 13-15-19 mm **KARCHER®**

Réf. 7G3060

Compatible tuyau 13-15-19 mm



▶ Nez de robinet. 26 x 34 mm avec réducteur 20 x 27 mm **KARCHER®**

Réf. 7G3061



Les incontournables

▶ Raccord Universel Premium. 13-15-19 mm **KARCHER®**

Réf. 7G3057

Compatible tuyau 13-15-19 mm



RACCORDS LAITON

▶ Raccord 2 pièces laiton d.19 mm. 20 x 27 mm + collier serrage **CNCP BORDET**

Réf. 7A2054



▶ Raccord femelle laiton. d.25 mm. 26 x 34 mm **CNCP BORDET**

Réf. 7B0275



▶ Raccord laiton **KARCHER®**

Compatible tuyau 13-15-19 mm

13-15 mm Réf. 7G3058
19 mm Réf. 7G3059



▶ Nez de robinet laiton. 20 x 27 mm avec réducteur 15 x 20 mm **KARCHER®**

Réf. 7G3062



▶ Raccord mâle laiton d.25 mm. 20 x 27 mm **CNCP BORDET**

Réf. 7B0273

PISTOLETS ARROSAGE

Les incontournables

▶ Pistolet d'arrosage Métal Premium **KARCHER®**

Réf. 7G3064

Design innovant et ergonomique. Composants métal : grande résistance pour une durée de vie prolongée. Tête démontable : nettoyage facile. Manipulation à une main. Réglage du débit d'eau. Blocage automatique : la gâchette se débloque d'une simple pression du doigt. Soft grip : grip confortable pour un maniement facilité. Système clic.



▶ Lance arrosage plastique auto **CNCP BORDET**

Réf. 7A2086



▶ Pistolet métal super luxe multifonctions (7 formes d'arrosage : douche, jet, brouillard, cône, plat, central et biberon) **CNCP BORDET**

Réf. 7D1397



▶ Pistolet d'arrosage Premium **KARCHER®**

Réf. 7G3063



TUYAUX D'ARROSAGE

Les incontournables



- ▶ **Tuyau 3 couches.**
Diamètre 15 mm.
Longueur 50 m
KARCHER®

Réf. 7G3065

Garanti sans Phtalate, Cadmium ni Plomb.
Garanti 12 ans



- ▶ **Tuyau 5 couches. Fibre Kevlar®.**
Diamètre 15 mm. Longueur 25 m **KARCHER®**
Réf. 7G3066



- ▶ **Tuyau 3 couches.**
Diamètre 19 mm **KARCHER®**
Garanti sans Phtalate, Cadmium
ni Plomb. Garanti 12 ans.

Longueur 25 m Réf. 7G3234

Longueur 50 m Réf. 7G3235

- ▶ **Chariot dévidoir. HT 60 KARCHER®**
Réf. 7G3068



- ▶ **Colliers sur mesure**
CNCP BORDET
Réf. 7D1450



- ▶ **Set tuyau Kevlar®.** Diamètre 13 mm.
Longueur 20 m **KARCHER®**

Réf. 7G3067

Pistolet + nez de robinet + 2 raccords



- ▶ **2 colliers de 9 à 16 mm**
CNCP BORDET
Réf. 7A2071

- ▶ **2 colliers de 13 à 24 mm** **CNCP BORDET**
Réf. 7A2072

- ▶ **2 colliers de 18 à 28 mm** **CNCP BORDET**
Réf. 7A2073

- ▶ **2 colliers de 24 à 36 mm** **CNCP BORDET**
Réf. 7A2074

- ▶ **2 colliers galva de 32 à 52 mm.**
Largeur 8 mm **CNCP BORDET**
Réf. 7D1451

PULVERISATEURS



- ▶ **Pulvérisateur Viton**
spécial traitement.
6 litres. **PUL 6**
CNCP BORDET
Réf. 7D1410



- ▶ **Pulvérisateur à dos**
poignée de pompage
réversible. 16 litres
CNCP BORDET
Réf. 7D1409

- ▶ **Pulvérisateur**
à pression
lance à gicleur
CNCP BORDET
6 litres. **PUL 6**
Réf. 7D1406
8 litres. **PUL 8**
Réf. 7D1407



Les incontournables

- ▶ **Pulvérisateur**
PUL 7 Viton Eco.
Equipé de joints
Viton
CNCP BORDET

Réf. 7G2106

Pour traitement (bois,
herbicide, huile de
décoffrage,...)



PRODUITS DE TRAITEMENT JARDIN

ENGRAIS ET TRAITEMENTS

- ▶ **Engrais fraisiers. 1,5 kg FERTILIGENE**
Réf. 7G1471
- ▶ **Engrais tomates, légumes. 750 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1472
- ▶ **Engrais conifères, arbres, arbustes. 1,5 kg FERTILIGENE**
Réf. 7G1476
- ▶ **Engrais fleurs. 750 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1477
- ▶ **Engrais rosiers Osmocote. 1 kg FERTILIGENE**
Réf. 7G1478
- ▶ **Engrais hortensias, rhododendrons, azalées. 1,5 kg FERTILIGENE**
Réf. 7G1482
- ▶ **Engrais géraniums. 750 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1485
- ▶ **Engrais agrumes. 750 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1486
- ▶ **Engrais géraniums Osmocote. 800 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1487
- ▶ **Naturen soufre minéral. 750 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1473
- ▶ **Engrais, arbres, arbustes, conifères Osmocote. 1 kg FERTILIGENE**
Réf. 7G1488
- ▶ **Engrais vert universel. 5 kg FERTILIGENE**
Réf. 7G1493
- ▶ **Engrais gazon. 5 kg FERTILIGENE**
Réf. 7G1495
- ▶ **Naturen engrais gazon 200 m². 7 kg FERTILIGENE**
Réf. 7G1494



- ▶ **Engrais désherbant longue durée. 2,5 kg FERTILIGENE**
Réf. 7G1515
- ▶ **Engrais gazon + désherbant + anti-mousse. 6 kg FERTILIGENE**
Réf. 7G1516
- ▶ **Maladies des rosiers. 200 ml FERTILIGENE**
Réf. 7G1497
- ▶ **Maladies des rosiers prêt à l'emploi. 750 ml FERTILIGENE**
Réf. 7G1502
- ▶ **Anti-chlorose liquide. 200 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1505
- ▶ **Cicatrisant. 250 ml FERTILIGENE**
Réf. 7G1484
- ▶ **Bande de Glu. 5 m FERTILIGENE**
Réf. 7G1509
- ▶ **Glu arboricole. 150 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1511
- ▶ **Mastic à greffer. 200 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1510
- ▶ **Aliette express. 150 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1483
- ▶ **Naturen activateur de compost. 1 kg FERTILIGENE**
Réf. 7G1479
- ▶ **Naturen traitement d'hiver et fin d'hiver. 400 ml FERTILIGENE**
Réf. 7G1480

ANTI NUISIBLES

Dans tous les environnements, vos plantations peuvent être attaquées par des maladies ou des animaux. Notre gamme de traitements permet de guérir les plantes ou de prévenir le développement des maladies et des animaux. Attention à les utiliser en respectant les précautions d'usage et après avoir fait un premier diagnostic.

- ▶ **Naturen fourmis prêt à l'emploi. 750 ml FERTILIGENE**
Réf. 7G1501
- ▶ **Anti-fourmis boîte appât. 2 x 10 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1496
- ▶ **Anti-fourmis tube appât. 2 x 15 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1475
- ▶ **Souris pâtes. 20 x 10 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1507
- ▶ **Rats blocs. 15 x 30 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1499
- ▶ **Rats pâtes. 40 x 10 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1498
- ▶ **Rats et souris blocs. 8 x 30 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1513
- ▶ **Rats et souris pâtes. 40 x 10 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1514
- ▶ **Rats et souris céréales. 500 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1508
- ▶ **Loirs et lerots. 5 x 125 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1503
- ▶ **Insectes choc polyvalent prêt à l'emploi. 750 ml FERTILIGENE**
Réf. 7G1506
- ▶ **Naturen anti-limaces Ferramol. 750 g FERTILIGENE**
Réf. 7G1491

DESHERBANTS



- ▶ **Round Up 3 Plus SPE.** Désherbant polyvalent. Non sélectif **ROUNDUP**
240 ml pour traiter 225 m² Réf. 7G2577
450 ml pour traiter 470 m² Réf. 7G2578

- ▶ **Anti-mousse surfaces dures prêt à l'emploi.** 750 ml **FERTILIGENE**
Réf. 7G1500

- ▶ **Désherbant pour légumes.** 6 x 2 ml **FERTILIGENE**
Réf. 7G1504

Les incontournables

- ▶ **Round Up Express SPE.** Idéal pour traiter des zones limitées ou des touffes de mauvaises herbes **ROUNDUP**

Bouteille ergonomique avec fonction main propre et ouverture avec cran de sécurité.

Désherbant prêt à l'emploi. Effets visibles sur les mauvaises herbes traitées sous 48 heures. Détruit toutes les mauvaises herbes des feuilles aux racines. Permet de replanter une semaine après traitement.

ROUNDUP EXPRESS - AMM 2010321- prêt à l'emploi : 7,2 g/l de glyphosate acide (équivalent à 9,7 g/l de sel d'isopropylamine de glyphosate) de Monsanto Agriculture France SAS 69 Bron



- 1,2 litres Réf. 7G2583
- 3 litres Réf. 7G2579

DIVERS

PARASOLS CHAUFFANTS



- ▶ **Parasol chauffant Gardensol.** Puissance : 12000 W **CAMPING GAZ**
Réf. 7G2524

- ▶ **Parasol chauffant jardin Sun Force Advantage.** Puissance : 4900 W **CAMPING GAZ**
Réf. 7G2525

BARBECUES



- ▶ **Barbecue gaz de terrasse Grilladero R PZ.** 4/7 pers **CAMPING GAZ**
Réf. 7G2526

- ▶ **Barbecue gaz Expert 2 Plus avec housse de protection.** 6/8 pers **CAMPING GAZ**
Réf. 7G2528

- ▶ **Barbecue gaz Adelaïde 3 Woody L.** 12/15 pers **CAMPING GAZ**
Réf. 7G2529

Les incontournables



- ▶ **Barbecue gaz Adelaïde Plancha.** 9/12 pers **CAMPING GAZ**

Réf. 7G2527

Un appareil Plancha avec une surface de cuisson en fonte émaillée (plusieurs couches pour un rendu brillant et lisse au toucher)

- Surface de cuisson inclinée de 2000 cm²
- 1 brûleur en fonte de 6 KW
- Récupérateur des graisses amovible, en Téflon, lavable en machine, et positionné à l'arrière de la surface de cuisson
- Deux tablettes latérales avec crochets porte-ustensiles
- Allumage automatique
- Pare-vent/pare-graisses

GAZ



- ▶ **Réservoir 901** **CAMPING GAZ**
Réf. 718221

- ▶ **Réservoir 904** **CAMPING GAZ**
Réf. 718222

- ▶ **Réservoir 907** **CAMPING GAZ**
Réf. 718223

- ▶ **Recharge type 901** **CAMPING GAZ**
Réf. 718224

- ▶ **Recharge type 904** **CAMPING GAZ**
Réf. 718225

GLACIERES



- ▶ **Glacière électrique Smart picnic.** 20 litres **CAMPING GAZ**
Réf. 7G2531

- ▶ **Freez box 2 L + flexi freez pack** **CAMPING GAZ**
Réf. 7G2533



Aération Evacuation des eaux

- 220 GRILLES D'AERATION
- 221 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
- 223 GAINES D'AERATION
ACCESSOIRES VMC
- 224 AERATION
- 225 RAMONAGE
- 226 EVACUATION DES EAUX



GRILLES D'AERATION

Renouveler l'air de l'habitat est indispensable pour apporter un air neuf, renouveler les besoins en oxygène, évacuer les odeurs et les polluants, éliminer l'excès d'humidité.

Pour un air sain, plusieurs solutions : la ventilation naturelle (grilles d'aération), l'aération pièce par pièce (aérateurs), la ventilation mécanique contrôlée (caisson de VMC).

La ventilation naturelle

Notre gamme de grilles d'aération vous permettra d'assurer le renouvellement de l'air des pièces dans lesquelles elles sont installées. Le choix de la grille dépend de la pièce à ventiler et de sa section de passage d'air en cm².

Notre conseil : en cuisine de 100 à 270 cm², en salle de bains de 50 à 100 cm², en WC de 25 à 50 cm².



GRILLES PLASTIQUES



- ▶ Grille carrée polystyrène à sceller spéciale façade **NICOLL**
Blanche avec moustiquaire type 100 - 1M114 Réf. 796011
Blanche avec moustiquaire type 200 - 1M214 Réf. 796009
- ▶ Grille carrée polystyrène à sceller démontable et à fermeture - 100 mm - 1F114 **NICOLL**
Réf. 799283
- ▶ Grille blanche avec cadre blanc **HBH INTERNATIONAL**
350 x 200 mm Réf. 7G2866
160 x 160 mm Réf. 7G2867
- ▶ Grille intérieure ronde blanche pour tube PVC avec moustiquaire **NICOLL**
80 mm - GATM80 Réf. 7B9503
125 mm - 1GATM125 Réf. 793482
160 mm - GATM160 Réf. 7A5526
- ▶ Grille intérieure ronde à fermeture pour tube PVC moustiquaire - 100 mm - 1FATM100 **NICOLL**
Réf. 799281
- ▶ Grille extérieure ronde sable spéciale façade pour tube PVC avec moustiquaire **NICOLL**
100 mm - 1GETM100 Réf. 796013
125 mm - GETM125 Réf. 796012
- ▶ Grille pour gaines et tuyaux fibres-ciment ronde à visser sans moustiquaire **NICOLL**
100 mm - 1BC110 Réf. 796018
125 mm - 1BC135 Réf. 799276
- ▶ Grille pour hotte de cuisine 204 x 204 mm pour gaine de 110 mm **NICOLL**
Sable - GOTS Réf. 776605
Blanche - GOTB Réf. 788560
- ▶ Grille à visser ou à coller classique rectangulaire extra plate sans moustiquaire type 100 - 1PB101 **NICOLL**
Réf. 7A5001
- ▶ Grille polystyrène à visser ou à coller rectangulaire avec moustiquaire type 100 - 1B111 **NICOLL**
Réf. 799277
- ▶ Grille polystyrène à visser ou à coller carrée avec moustiquaire **NICOLL**
50 mm - 1B64 Réf. 799280
100 mm - 1B114 Réf. 799278
150 mm - 1B164 Réf. 796017
200 mm - 1B214 Réf. 799279
- ▶ Grille polystyrène à visser ou à coller ronde pour contre-cloison avec moustiquaire 45 mm - 2B43 **NICOLL**
Réf. 799282
- ▶ Grille applique rectangulaire sable spéciale façade avec moustiquaire - 200 mm - GAPM2 **NICOLL**
Réf. 799284

GRILLES ALUMINIUM

▶ Grille alu brut avec moustiquaire **HBH INTERNATIONAL**

100 x 100 mm	Réf. 7A3987	190 x 190 mm	Réf. 7A3993
140 x 130 mm	Réf. 7A3997	200 x 165 mm	Réf. 7A4003
140 x 180 mm	Réf. 7A4010	230 x 140 mm	Réf. 7A4004
165 x 165 mm	Réf. 7A3990	240 x 165 mm	Réf. 7A4005
180 x 140 mm	Réf. 7A3999	240 x 240 mm	Réf. 7A3996
190 x 75 mm	Réf. 7A4001	280 x 70 mm	Réf. 7A4007
190 x 100 mm	Réf. 7A4002		

▶ Grille alu blanc **HBH INTERNATIONAL**

100 x 100 mm	Réf. 7A3988
165 x 165 mm	Réf. 7A3991
140 x 180 mm	Réf. 7A4011
190 x 190 mm	Réf. 7A3994

▶ Profilé de ventilation alu blanc encastrable 300 x 80 mm **HBH INTERNATIONAL**

Réf. 7F7876

▶ Profilé de ventilation alu brut encastrable 300 x 80 mm **HBH INTERNATIONAL**

Réf. 7F7875



▶ Grille alu brut réglable **HBH INTERNATIONAL**

190 x 75 mm	Réf. 7A4014
240 x 75 mm	Réf. 7A4016

▶ Grille alu blanc - 240 x 165 mm **HBH INTERNATIONAL**

Réf. 7A4008

▶ Grille alu avec moustiquaire - 280 x 100 mm **HBH INTERNATIONAL**

Réf. 7A4006

GRILLES LAITON

▶ Grille laiton avec moustiquaire **HBH INTERNATIONAL**

100 x 100 mm	Réf. 7A3989
165 x 165 mm	Réf. 7A3992
180 x 140 mm	Réf. 7A4000
190 x 190 mm	Réf. 7A3995

▶ Grille laiton réglable **HBH INTERNATIONAL**

190 x 165 mm	Réf. 7A4015
240 x 75 mm	Réf. 7A4017

ENTREES D'AIR

▶ Entrée air universelle blanche - 1EAVR **NICOLL**

Réf. 7B0977

▶ Entrée air universelle blanche - 1EAHF **NICOLL**

Réf. 7B0978

▶ Entrée d'air avec grille discrète anti-insectes et capuchon de façade EAB débits de 15,22 ou 30m³/h blanche **HBH INTERNATIONAL**

Réf. 7F3556

VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

VMC DOUBLE FLUX



Jusqu'à 12 % d'économies sur votre consommation de chauffage !



NOUVEAU

► **Gaine souple isolée. Longueur 6 m HBH INTERNATIONAL**

Diamètre 80 mm. Réf. 7F2755
Diamètre 125 mm. Réf. 7F2756



► **Kit de VMC double flux DOFEO HBH INTERNATIONAL**

Réf. 7G4191

Kit comprenant : 1 caisson DF DOFEO, 1 caisson de distribution à monter, 1 bouche d'extraction Ø125 mm, 4 bouches d'extraction Ø80 mm, 2 bouches d'insufflation Ø80 mm, 1 commutateur de vitesse, 1 ruban alu.



ECONOMIES

Grâce à son échangeur thermique vous réalisez de réelles économies d'énergie.



SILENCE

Son isolation renforcée procure un confort acoustique élevé.



CONFORT

L'air entrant est filtré et réchauffé. Ne nécessite pas d'entrées d'air.



BIEN ETRE

Système de filtration intégré participant à la lutte contre les pollutions extérieures. Filtres anti-bactérien et anti-odeurs.



FACILITE D'INSTALLATION

Tous les accessoires sont fournis dans le kit (sauf gaines).

Principe de fonctionnement



Le DOFEO est un caisson de VMC double flux, conçu pour assurer la ventilation d'un logement individuel de type F2 à F7, équipée d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.



Filtres amovibles
Echangeur facilement accessible.



VMC double flux DOFEO installée dans les combes.



L'air vicié est extrait à température ambiante par les bouches d'extraction (cuisine et sanitaires).

L'échangeur thermique récupère partiellement la chaleur de l'air extrait et l'utilise pour préchauffer l'air neuf arrivant de l'extérieur. Celui-ci sera filtré avant d'être insufflé dans les pièces à vivre (séjour, salon, chambres, bureau...).

Le DOFEO présente donc un double avantage, celui de réutiliser les calories extraites de l'habitation et de diffuser un air purifié dans les pièces à vivre.

VENTILATION MECANIQUE STANDARD

Conseil d'entretien MONO VMC


L'entretien doit être assuré au moins 1 fois par an (vérification des raccordements électriques, de l'état général, nettoyage ...).

S'assurer pendant l'entretien que l'alimentation de l'appareil soit coupée et qu'elle ne puisse être rétablie accidentellement.

▶ Bouches motorisées MONO VMC 80. WC, Salle de bains, salle d'eau. Diamètre 80 mm. Débit 30 m³/H **HBH INTERNATIONAL**
Réf. 770548

▶ Bouches motorisées MONO VMC 125. Cuisine. Diamètre 125 mm. Débit 10 à 45 m³/H **HBH INTERNATIONAL**
Réf. 770551

▶ Commutateur 2 vitesses pour mono VMC TURBO et VMC **HBH INTERNATIONAL**
Réf. 770589



▶ Aérateur extra plat mur ou plafond **HBH INTERNATIONAL**

Avec interrupteur à cordon.
WC et Salle de bains.

Diamètre 100 mm. Débit 95 m³/H

Réf. 7F2312

Standard. WC et Salle de bains.

Diamètre 100 mm. Débit 95 m³/H

Réf. 7F2311

Standard. Salle de bains.

Diamètre 125 mm. Débit 185 m³/H

Réf. 7F2314

Avec Timer. WC et Salle de bains.

Diamètre 100 mm. Débit 95 m³/H

Réf. 7F2313



▶ Aérateur façade ICON 15 extra-plat ouverture en Iris. WC et salle de bains. Diamètre 100 mm. Débit 76 m³/H **HBH INTERNATIONAL**
Réf. 7F7880

▶ Aérateur XP 125 ST standard turbo. Grande salle de bains et cuisine. Diamètre 125 mm. Débit 185 m³/H **HBH INTERNATIONAL**
Réf. 7F7893

▶ Kit primo autoréglable. Logement de 2 à 7 pièces principales équipé d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires **HBH INTERNATIONAL**
Réf. 7F1275



▶ Aérateur module H Icon 15 **HBH INTERNATIONAL**
Hygrostatique Réf. 7F7883
Timer Réf. 7F7882



▶ Caisson VMC 2 Vitesses NF. Logement de 2 à 7 pièces principales équipé d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires **HBH INTERNATIONAL**
Réf. 770552



GAINES D'AERATION

GAINES AERATION PLASTIQUE



- ▶ Gaine PVC souple grise de 6 m.
Pour paroi en PVC gris enveloppant
une armature hélicoïdale en fil d'acier
HBH INTERNATIONAL

Diamètre 80 mm PS.M1 Réf. 770684
Diamètre 100 mm PS.M1 Réf. 770686
Diamètre 125 mm PS.M1 Réf. 770688
Diamètre 150 mm PS.M1 Réf. 770690

GAINES AERATION ALUMINIUM

- ▶ Gaine alu compact
semi-rigide de 1,5 m
HBH INTERNATIONAL

Diamètre 100 mm AC.MO Réf. 770674
Diamètre 125 mm AC.MO Réf. 770676



- ▶ Gaine alu souple de 2,40 m.
Pour paroi multi-plis en feuille mince
alu, renforcée par un film polyester
et supportée par une armature
hélicoïdale en fil d'acier - M1
HBH INTERNATIONAL

Diamètre 80 mm Réf. 770572
Diamètre 100 mm Réf. 770573
Diamètre 125 mm Réf. 770575
Diamètre 150 mm Réf. 770576

- ▶ Gaine alu compact
semi-rigide de 3 m
HBH INTERNATIONAL

Diamètre 80 mm AC.MO Réf. 770678
Diamètre 100 mm AC.MO Réf. 770679
Diamètre 112 mm AC.MO Réf. 770680
Diamètre 125 mm AC.MO Réf. 770681
Diamètre 150 mm AC.MO Réf. 770682

- ▶ Gaine alu souple de 10 m.
Pour aérateur pièce par pièce,
pour VMC Simple flux
et pour ventilation naturelle
HBH INTERNATIONAL

Diamètre 80 mm Réf. 770577
Diamètre 125 mm Réf. 770580

ACCESSOIRES VMC



- ▶ Réduction PVC **HBH INTERNATIONAL**

Diamètre 100 à 80 mm Réf. 770567
Diamètre 125 à 100 mm Réf. 770568
Diamètre 150 à 125 mm Réf. 770569

- ▶ Gaine PVC souple **HBH INTERNATIONAL**

PSM 110. Diamètre 50 mm à 110 mm
Réf. 7F7888
PSM 125. Diamètre 50 mm à 125 mm
Réf. 7F7892



- ▶ Blister de deux colliers de serrage CL60/175.
Diamètre 50 à 175 mm **HBH INTERNATIONAL**
Réf. 770671

- ▶ Manchon de raccordement des gaines
HBH INTERNATIONAL

Raccord mâle 80 Galva. Diamètre 80 mm
Réf. 770667
Raccord mâle 100 Galva. Diamètre 100 mm
Réf. 7F3554
Raccord mâle 125 Galva. Diamètre 125 mm
Réf. 7F3555
Raccord mâle 150 Galva. Diamètre 150 mm
Réf. 770670



- ▶ Rosace alu - 80 à 140 mm
HBH INTERNATIONAL
Réf. 776357

- ▶ Rosace alu - 150 mm **HBH INTERNATIONAL**
Réf. 776358

AERATION

L'aération pièce par pièce consiste à installer un aérateur dans chaque pièce source de la pollution. Elle permet : d'agir ponctuellement pendant les périodes de pollution, d'agir localement au niveau de la source de pollution, de mettre en œuvre des débits importants et adaptés et de réaliser une installation simple.



► **Aération gaine HBH INTERNATIONAL**

WC, Salle de bains et petite pièce.
Diamètre 100 mm.
Débit 95 m³/H

Réf. 770532

Salle de bains.
Diamètre 120 mm.
Débit 190 m³/H

Réf. 770533



► **Bouche d'extraction pour VMC collective HBH INTERNATIONAL**

Diamètre 100 mm.
Débit 45 à 105 m³/H.
WC et salle de bains

Réf. 7F7886

Diamètre 100 mm.
Débit de 30 à 90 m³/H.
WC et salle de bains

Réf. 7F7884

Sans cordon.
Diamètre 125 mm.
Débit 30 à 90 m³/H.
WC et salle de bains

Réf. 7F7885

Cordon de réglage.
Diamètre 125 mm.
Débit 45 à 105 m³/H.
Cuisine

Réf. 7F7887



► **Volet anti-retour HBH INTERNATIONAL**

Diamètre 100 mm Réf. 770541

Diamètre 100 à 130 mm Réf. 770542

Diamètre 150 mm Réf. 770543



► **Volet anti-retour. Diamètre 100 mm + Clapet capot HBH INTERNATIONAL**

Réf. 770544



► **Bouche sanitaire diamètre 80 mm HBH INTERNATIONAL**

Béton Réf. 770559

Placo Réf. 770558



► **Clapet anti-retour HBH INTERNATIONAL**

Diamètre 100 mm Réf. 770538

Diamètre 125 mm Réf. 770539



► **Salle de bains. Vitro AE160 aération manuelle HBH INTERNATIONAL**

Réf. 770650

► **Chapeau de ventilation à colerette d'étanchéité. Diamètre 80 mm. Ardoise CD8 NICOLL**

Réf. 727338

► **Chapeau de ventilation simple. Diamètre 100 mm. Ardoise CC10 NICOLL**

Réf. 727367

► **Chapeau de ventilation à colerette d'étanchéité. Diamètre 100 mm. Ardoise CD10 NICOLL**

Réf. 727368

► **Chapeau de ventilation à colerette d'étanchéité. Tuile NICOLL**

Diamètre 100 mm CDT10 Réf. 7A5646

Diamètre 125 mm CDT12 Réf. 799268

► **Chapeau de ventilation à colerette d'étanchéité. Ardoise CD12.**

Diamètre 125 mm NICOLL

Réf. 727401

► **Entrée d'air avec grille discrète anti-insectes et capuchon de façade. Débits de 15,22 ou 30m³/H. Marron HBH INTERNATIONAL**

Réf. 7F3557

RAMONAGE

Les incontournables

- **Hérisson rond synthétique sous carte 1 anneau KIBROS**

Embout diamètre 200 mm Réf. 7G0098
Embout diamètre 250 mm Réf. 7G0099



- **Hérisson carré acier sous carte 1 anneau + 1 embout acier plat. Dimensions 300 x 300 mm KIBROS**
- Réf. 7G0100



- **Canne de ramonage série standard embout M12 PPN. Diamètre 17 mm. Longueur 1,40 m KIBROS**
- Réf. 7G0101




- **Kit ramonage brico 7 m. Comprenant :**
5 cannes longueur 1,40 m réf. 4cr15
+ 1 canne longueur 1 m réf. 4cr10
+ 1 ressort de départ réf. 4rd
+ 1 hérisson diamètre 250 mm maxi acier ou nylon **KIBROS**
- Réf. 7G0102

- **Poudre de ramonage. Flacon de 500 ml avec pistolet à utiliser à température ambiante KIBROS**
- Réf. 7G0103



- **Nettoyant vitre d'insert. Flacon de 500 ml avec pistolet à utiliser à température ambiante KIBROS**
- Réf. 7G0104

- **Tresse fibre de verre 2,5 m avec mastic rondes diamètre 5 à 8 mm KIBROS**
- Réf. 7G0106



- **Allume feu gel. Flacon de 1 litre avec bouchon sécurité enfant. Brûle sans odeur environ 100 allumages KIBROS**
- Réf. 7G0105



- **Mastic réfractaire. Cartouche de 310 ml. Etanchéité fixation des joints fissures. Résistant aux hautes températures KIBROS**
- Réf. 7G0107



EVACUATION DES EAUX

Dans votre magasin ou sur commande, Réseau Pro vous propose une gamme complète d'évacuation des eaux au travers de ces différentes familles : évacuations, gouttières, caniveaux et équipement de sol.



Gamme Gouttières

- Un vaste choix de gouttières PVC,
- 7 Profilés (Ovation®, demi-rondes, Elite, corniche),
- 2 systèmes d'assemblage,
- 9 coloris



Gamme Caniveaux

Connecto® : un système de caniveaux modulaire pour l'environnement des bâtiments, parcs et jardins.



Gamme Équipements de sol

Siphons de cour et de balcon PVC, Regards, Grilles, Tampons.

BÂTIMENT



SANITAIRE

Gamme Raccords évacuation

La gamme la plus large du marché avec 3 systèmes : mâle-femelle, femelle-femelle et à joint - Du Ø 32 au Ø 315 mm.



Gamme Sanitaire

Tous les produits sanitaire pour l'équipement des salles de bains, cuisines buanderies et WC : Siphons d'appareils, Raccords WC, poste d'eau, siphons de sol et caniveaux de douche pour douche à l'italienne



BÂTIMENT - SANITAIRE - ENVIRONNEMENT

www.nicoll.fr

Electricité

- 228** TOURETS ET BOBINES
TOURETS ET BOBINES DETAIL
TUBES IRL ET MOULURES
GAINES ANNELEES
EQUIPEMENT MODULAIRE
- 229** DIVERS PROTECTION DU RACCORDEMENT AU RESEAU
BOITES DE DERIVATION
BOITES ENCASTREMENT
INTERRUPTEURS ET PRISES
- 230** FICHES
ECLAIRAGE
SUPPORTS ECLAIRAGE
BLOCS MULTIPRISES



abi Nexans Onelec  **SIEMENS** SYLVANIA

api  **SIEMENS** SYLVANIA

TOURETS ET BOBINES

CABLES ET FILS



► Fil Cuivre H07VU 2,5. 100 m **NEXANS**

Rouge Réf. 7D8684
Bleu Réf. 7D8685
Vert/Jaune Réf. 7D8686

► Câble rigide R02V. 50 m **NEXANS**

3G1,5 Réf. 7D8687
3G2,5 Réf. 7D8688

► Fil Cuivre H07VU 1,5. 100 m **NEXANS**

Rouge Réf. 7D9283
Vert/Jaune Réf. 7F2456
Bleu Réf. 7D8681

TOURETS ET BOBINES DETAIL



► Câble Terre 25 mm². Le ml **NEXANS**
Réf. 7D8695

TUBES IRL ET MOULURES



► Collier protégé ultraviolet Colson. Noir. 100 pièces **LEGRAND**

9 x 176 Réf. 719091
9 x 260 Réf. 719092



► Moulure DLPLUS blanche **LEGRAND**

20 x 12,5 sans cloison. Réf. 7G0277
3 m. LG33301
32 x 12,8 avec cloison centrale. Réf. 7G0278
3 m. LG33310

► Tube IRL 3321. Diamètre 20/2,4 m Tulipe. Gris **JANOPLAST**

Réf. 7G0466

GAINES ANNELEES



► Gaine ICTA Janojet 3422. Gris. Non-propagatrice de flamme. Pose encastrée ATF **JANOPLAST**

16/100 m Réf. 7G0461
20/100 m Réf. 7G0462

EQUIPEMENT MODULAIRE

PROTECTION DU RACCORDEMENT AU RESEAU

► Disjoncteur P/N **SIEMENS**

10A Réf. 7F9080
16A Réf. 7F9081
20A Réf. 7F9082
32A Réf. 7F9083



► Interrupteur différentiel 30MA 40A Type Ac **SIEMENS**

Réf. 7F9084



► Tableau nu 1 rangée **SIEMENS**

Réf. 7F9173



DIVERS PROTECTION DU RACCORDEMENT AU RESEAU

PROTECTION DU RACCORDEMENT AU RESEAU

► 3 cartouches avec voyant **ONELEC**

10 A. 8,5 x 25,8 Réf. 7G0393

16 A. 10,3 x 25,8 Réf. 7G0394

20 A. 8,5 x 31,5 Réf. 7G0395

► 6 cartouches avec voyant **ONELEC**

Réf. 7G0397

► Bornes automatiques 3 fils souples/rigides.

10 pièces **ONELEC**

Réf. 7G0357

APPAREILLAGE

► Bloc nybloc section 6 mm² **CDL**

Réf. 7G0304

► Barrette de connexion Nylbloc. Cap 10 mm².

Noir **LEGRAND**

Réf. 7G0305

BOITES DE DERIVATION



► Boîte ronde de dérivation. Diamètre 60 h 40. Etanche Plexo. Gris. Embout (4). IP 55/IK 07. 650°C **LEGRAND**

Réf. 7A9035



► Boîte carrée de dérivation 65 x 65 x 40. Etanche Plexo. Gris. Embout (7). IP 55/IK 07. 650°C **LEGRAND**

Réf. 7A9037

► Boîte carrée de dérivation 105 x 105 x 55. Etanche Plexo. Gris. Embout (7). IP 55/IK 07. 650°C **LEGRAND**


Réf. 7A9039

BOITES ENCASTREMENT

► Boîte encastrable cloison sèche diamètre 67.

Profondeur 40 mm **ONELEC**

Réf. 7D4514



► Capribox maçonnerie P38 **ONELEC**

Réf. 7G0358

INTERRUPTEURS ET PRISES

► Va et vient saillie blanc **ONELEC**

Réf. 7G0346



► Prise 2P+T saillie blanc **ONELEC**

Réf. 7G0350

► Prise 2P+T blanc basic **ONELEC**

Réf. 7F9179



► Va et vient Neptune. 10 AX. Fixation vis/griffes **LEGRAND**

Réf. 7G0307

► Prise de courant Neptune 2P+T. Bornes auto.

Fixation vis/griffes **LEGRAND**

Réf. 7G0312



► Va et vient Prog Mosaic. 10 AX. 2 mod. Blanc **LEGRAND**

Réf. 7G0234

► Prise Prog Mosaic 2P+T droite. 2 mod.

Bornes auto. Blanc **LEGRAND**

Réf. 7G0239

► Plaque Prog Mosaic. 2 mod. Blanc **LEGRAND**

Réf. 7G0241

► Support pour fixation à vis Batibox.

Sécable. Pour 1 poste. 2 mod **LEGRAND**

Réf. 7G0318



► Va et vient Prog Plexo complet saillie. Gris. 10 AX **LEGRAND**

Réf. 7G0225

► Prise 2P+T avec éclips de protection Prog Plexo complet saillie. Gris. 16 A **LEGRAND**

Réf. 7G0229



► Va et vient étanche saillie **ONELEC**

Réf. 7G0383



► Prise 2P+T avec sécurité enfant étanche saillie **ONELEC**

Réf. 7G0385

FICHES

- ▶ Fiche simple 6A 2P femelle. Blanc **L'EBENOÏD**
Réf. 7G2791
- ▶ Fiche simple 6A 2P mâle. Blanc **L'EBENOÏD**
Réf. 7G2790
- ▶ Fiche mâle 16 A 2p+T anneau. Blanc **L'EBENOÏD**
Réf. 7G0161
- ▶ Fiche femelle 16 A 2P+T anneau. Gris **L'EBENOÏD**
Réf. 7G0165
- ▶ Fiche mâle 16 A 2P+T IP44 **L'EBENOÏD**
Réf. 7G0164
- ▶ Fiche femelle 16 A 2P+T IP40 **L'EBENOÏD**
Réf. 7G0166
- ▶ Adaptateur 6 A Classe II **L'EBENOÏD**
Réf. 7G0171



SUPPORTS ECLAIRAGE




- ▶ Douille Laiton **L'EBENOÏD**
E27 M11 Réf. 7G0182
B22 DB M11 Réf. 7G0180



- ▶ Testeur d'installation B22 **L'EBENOÏD**
Réf. 7G0181

ECLAIRAGE



- ▶ Hublot Rond 62 100W E27 **L'EBENOÏD**
Réf. 7G0170

- ▶ Kit Spot TBT fonte Alu basculant. Blanc. + Transfo élec + lampe 50 W **ABI**
Réf. 7G0427

- ▶ Réglette Sylfast SSE T8 158 BE **SYLVANIA**
Réf. 7G2847

- ▶ Halogène class éco **SYLVANIA**
28W 230V E27 Réf. 7G2824
42W 230V E27 Réf. 7G2826
28W 230V B22 Réf. 7G2825
42W 230V B22 Réf. 7G2827



- ▶ Projecteur extérieur halogène 300 W. Noir. Avec lampe câblage H/T. Vis extérieure Inox **ABI**
Réf. 7G0425

- ▶ Ampoule à économie d'énergie Mini Lynx Fast Start 20W E27 827 **SYLVANIA**
Réf. 7G2819

- ▶ Ampoule à économie d'énergie Mini Lynx Fast Start 20 W B22 827 **SYLVANIA**
Réf. 7G2818

- ▶ Ampoule halogène MP 9 x 118 240V 500W R7S **ABI**
Réf. 7G0422

- ▶ Ampoule halogène standard 9 x 118 240V 300W R7S **ABI**
Réf. 7G0421

- ▶ Starters FS22 x 2 **SYLVANIA**
Réf. 7G0399

- ▶ Tube fluorescent Luxline **SYLVANIA**
36W 840 Réf. 7F9523
58W 840 Réf. 7F9524

BLOCS MULTIPRISES

- ▶ Tridis 2 x 16 A+1 x 6A. Blanc **L'EBENOÏD**
Réf. 7G0167

- ▶ Bloc 3 prises standard 2P+T 1,5 m sans interrupteur **ONELEC**
Réf. 7G0338

- ▶ Rallonge 2P+T 16A 10 m **ONELEC**
Réf. 7G3567

- ▶ Rallonge PVC 2P+T 16A éclips. 5 m. Blanc **ONELEC**
Réf. 7G0343

Chauffage Sanitaire Plomberie

232 CHAUFFAGE
SANITAIRE/PLOMBERIE



CHAUFFAGE

CONVECTEURS



SANITAIRE/PLOMBERIE

Des raccords d'alimentation en cuivre, laiton, PER jusqu'à l'évacuation, notre offre plomberie, complétée par l'offre sanitaire, vous permettra de monter votre installation de A à Z.

SANITAIRE



ROBINETTERIE / HYDROTHERAPIE



EVACUATION / ALIMENTATION



Retrouvez toutes les références de notre offre dans le tarif aux chapitres
Chauffage - Sanitaire - Plomberie

Index

A		
Abrasif delta auto-agrippants.....	52	
Abrasif feuille.....	51	
Abrasif machine.....	51, 52	
Abrasif pour nettoyeuse.....	118	
Abrasif Velcro.....	52	
Accélérateur de prise.....	176	
Accessoire espagnolette.....	148	
Accessoire nettoyeur.....	83	
Accessoire niveau laser.....	100	
Accessoire outillage de jardin.....	208	
Accessoire peinture.....	121	
Accessoire porte pliante et coulissante.....	156	
Accessoire pour aspirateur.....	82	
Accessoire pour traitement.....	85	
Accoupleur.....	214	
Accrochage anti-chute.....	20	
Acétone.....	204	
Acide chlorhydrique.....	204	
Acoustique sous chape.....	172	
Activateur de compost.....	216	
Accessoire VMC.....	223	
Adhésif aluminium.....	171	
Adhésif bâtiment.....	171	
Adhésif bâtiment orange.....	171	
Adhésif de masquage.....	171	
Adhésif double face.....	171	
Adhésif électricité.....	171	
Adhésif isolation.....	171	
Adhésif maison ossature bois.....	171	
Adhésif pare-vapeur.....	171	
Adhésif polyester.....	171	
Adhésif Power Tape.....	171	
Adhésif toile.....	171	
Adjuvant.....	175, 176	
Aération.....	224	
Aérosol peinture.....	188	
Aérotherme.....	70	
Affleureuse.....	43	
Agrafage.....	91, 92	
Agrafe.....	92	
Agrafeuse cloueuse pneumatique.....	91	
Agrafeuse électrique.....	91	
Agrafeuse manuelle.....	91	
Agrafeuse pneumatique.....	62, 91	
Aiguille vibrante.....	75	
Alcool à brûler.....	205	
Allume feu gel.....	225	
Ammoniaque.....	205	
Ampoule.....	67	
Ampoule à économie d'énergie.....	230	
Ampoule halogène.....	230	
Anneau.....	146	
Anti-chute.....	20, 21	
Antigel.....	175	
Anti-guêpe.....	206	
Anti-mousse.....	178	
Anti-nuisible.....	216	
Antipanique.....	154	
Anti-tâche.....	179	
Antitermite.....	177	
Appareillage.....	229	
Applicateur mortier joint.....	116	
Arceau.....	6	
Armature polyester.....	176	
Arrache clous.....	127	
Arrache-liteaux.....	126	
Arrêt marseillais.....	147	
Arrimage.....	73	
Arrosage.....	214, 215	
Aspirateur eau et poussières.....	81	
Assiette à poncer.....	52	
Auge de maçon.....	107	
Auge de plâtrier.....	107, 113	
Augette.....	107	
B		
Bac à égouttoir.....	116	
Bac à gacher.....	107	
Bac à mortier.....	72	
Bac de lavage.....	115	
Bac malaxeur.....	113	
Bâche de chantier.....	79	
Bâche de protection.....	79	
Bâche façadier.....	79	
Baladeuse.....	68	
Balai.....	80	
Balai de jardin.....	211	
Balayette.....	80	
Balisage de chantier.....	18, 19, 66	
Bande d'étanchéité.....	132	
Banjo métallique.....	113	
Barbecue.....	217	
Barre à mine.....	105	
Barre anti-effraction.....	148	
Barre de seuil.....	146	
Barrette de connexion.....	229	
Barrière de chantier.....	18, 19, 66	
Batte de carreleur.....	116	
Batte de couvreur.....	126	
Batterie.....	61	
Bêche.....	210	
Béquilles.....	150	
Bétonnière électrique.....	71	
Bétonnière thermique.....	72	
Bigbag.....	79	
Binette.....	211	
Blade Runner.....	113	
Bloc nybloc.....	229	
Bobine de ouate.....	22	
Boîte à onglet.....	96	
Boîte à outils.....	66	
Boîte aux lettres.....	145	
Boite de dérivation.....	229	
Boîte encastrement.....	229	
Bottes de chantier.....	16	
Boucharde.....	105	
Bouche cuisine.....	224	
Bouche d'extraction.....	224	
Bouche sanitaire.....	224	
Bouchons d'oreilles.....	6	
Boulon.....	135, 136	
Bouteille de chantier.....	123	
Brosse.....	80, 81	
Brosse à main.....	80	
Brosse meuleuse.....	53	
Brosse peinture.....	119, 120	
Brosse perceuse.....	53	
Brosserie de ménage.....	122	
Brouette.....	72	
Burin.....	47, 60, 84	
Buse débouchage canalisation.....	82	
Butée.....	146, 147, 150	
C		
Cabane de chantier.....	75	
Cabinet WC chimique.....	75	
Cabinette.....	94	
Câble.....	157	
Câble électrique.....	228	
Câble rigide.....	228	
Câble terre.....	228	
Cache vis.....	131, 134	
Cadenas.....	154	
Cagoule de soudeur.....	6	
Cale à poncer.....	51	
Cale caillebotis.....	127	
Cale plaque.....	112	
Caméra thermique.....	75	
Caniveau.....	226	
Canne de ramonage.....	225	
Canule.....	141	
Capuchon.....	141	
Casque anti-bruit.....	6	
Casque de chantier.....	6	
Ceinture.....	13	
Ceinture porte-outils universelle.....	17	
Chablot.....	78	
Chaîne.....	158	
Chaîne de signalisation.....	18	
Chaîne plastique.....	18	
Chapeau de ventilation.....	224	
Charnière.....	156	
Charnière à congé.....	149	
Chasse à pierre.....	105	
Chasse clous.....	114	
Chauffage.....	232	
Chauffage mobile.....	70	
Chaussures de sécurité.....	15, 16	
Chemin de fer.....	105	
Cheville à bascule/ressort.....	137, 138, 139	
Chevillotte.....	105	
Chiffon essuyage.....	22	
Choc activateur.....	206	
Ciment.....	174	
Cire liquide.....	194	
Cisaille.....	90, 112, 125	
Cisaille à haies.....	212	
Ciseau.....	105	
Ciseau à bois.....	94	
Ciseau bêche.....	47	
Ciseau plat.....	47	
Clapet anti-retour.....	224	
Clé.....	88, 89	
Clip lambris.....	149	
Clou.....	61, 92	
Clou calotin.....	133, 135	
Clou de faitage.....	143	
Clou de tuile.....	143	
Clou maçon.....	133	
Clou manuel.....	59	
Clou pour isolant.....	137	
Clou torsadé.....	143	
Cloueur.....	58, 59, 62	
Cloueur pneumatique.....	91	
Cloueuse électrique.....	91	
Coffre de chantier.....	66	
Coffret d'alimentation.....	69	

Coffret de couvreur.....	122
Coffret de forets.....	48
Coffret d'embouts.....	46
Coffret électrique de chantier.....	69
Coin éclateur.....	212
Colle à bois.....	162, 163
Colle à bois néoprène.....	163
Colle à bois polyuréthane.....	163
Colle à bois vinylique.....	162
Colle à parquet.....	163, 164, 165
Colle carrelage.....	172, 173
Colle cordon.....	163
Colle époxydique.....	164
Colle petit conditionnement.....	173
Colle pour isolants.....	166
Colle PVC.....	166
Colle revêtements muraux et plafonds.....	166
Colle spéciale.....	166
Colle transparente.....	92
Collier protégé ultraviolet.....	228
Colorant.....	175
Combinaison de travail.....	10
Combinaison jetable.....	22
Combiné détecteur.....	70
Compas.....	125
Compresseur.....	63, 83
Conduit.....	134
Cône de signalisation.....	19
Connecteur de charpente.....	144
Console.....	156
Convecteur.....	232
Cordage.....	157, 158, 159
Cordeau.....	98, 99
Cordon plastique pour le calfeutrement.....	172
Cornières.....	149
Coulis époxydique.....	177
Coulisse.....	156
Coupe boulons.....	90
Coupe herbe électrique.....	208
Coupe pavé mécanique.....	75
Coupe profilés et tubes.....	113
Coupe tige filetée.....	113
Coupe-branches.....	212
Coupe-carreaux électrique.....	118
Coupe-carreaux manuel.....	117
Couteau à enduire.....	110, 111
Couteau à jointer.....	111
Couteau à laine de verre et matériaux d'isolation.....	113
Couteau à maroufler.....	122
Couteau à molettes.....	126
Couteau à pointe triangulaire.....	110
Couteau cisaille.....	112
Couteau d'électricien.....	90
Couteau demi-lune.....	110
Couteau multi-usages.....	121
Couteau Titan.....	94
Couverture anti-feu.....	70
Crayon.....	99, 116, 125

Crémaillère.....	156
Crémone.....	150
Crépi.....	188
Crépi intérieur/extérieur.....	188
Croc à fumier.....	210
Crochet contrevent.....	148
Crochet pour échelle.....	78
Crochet vis.....	134
Croisillon.....	117
Cutter.....	94, 95
Cuvette.....	134
Cylindre.....	154

D

Déboucheur.....	206
Débroussailleuse.....	209
Décapant.....	123, 179, 190
Décapeur thermique.....	41
Décintroy à hache.....	104
Décireur.....	193
Décolleur.....	166
Découpeur carrelage.....	44
Découpeur-ponceur.....	41
Découpeuse thermique.....	44
Défonceuse.....	43
Dégraissant.....	179
Dégrippant.....	205
Dégriseur bois.....	200
Démolisseur.....	31
Désactivant béton.....	176
Désherbant.....	217
Déshuileur bois.....	201
Détecteur d'humidité.....	114
Détecteur de fumée.....	70
Détecteur structure métallique.....	114
Détendeur.....	122, 123
Détergent.....	83, 179
Détergent surfaces plastiques ou métalliques.....	82
Diable.....	72
Diluant.....	163, 187, 193, 204, 205
Disjoncteur.....	228
Disque à poncer.....	52
Disque à tronçonner.....	48
Disque aggloméré.....	48
Disque auto-agrippant.....	52
Disque diamant.....	49, 50
Disque fibre.....	49
Disque lamelle.....	52
Douille laiton.....	230
Drisse.....	158, 159
Durcisseur de surface.....	176, 179

E

Eau de javel.....	205
Eau déminéralisée.....	206
Echafaudage.....	76
Echelles.....	77, 78

Eclairage.....	67, 230
Eclairage de chantier.....	68, 69
Ecouvillon.....	141
Ecrou.....	134, 135, 136
Electricité de chantier.....	69
Élément pour cheville à bascule.....	139
Elingue.....	73
Embase.....	156
Embout de vissage.....	46
Embouts de rechange.....	116
Enclume de couvreur.....	124
Enduit 3 en 1.....	173
Enduit bitumeux.....	177
Enduit de lissage.....	173
Enduit de rebouchage.....	173
Enduit de réparation.....	173
Enduit étanchéité piscine.....	180
Enduit gras.....	173
Enduit pâteux.....	177
Enduit piscine.....	180
Enduit polyvalent.....	173
Enduit universel.....	173
Engrais.....	216
Enrouleur à cordeau.....	98
Enrouleur automatique.....	84
Enrouleur de chantier.....	69
Enrouleur manuel de chantier.....	84
Enrouleur pneumatique.....	63
Ensemble complet tirefond + plaquette à visser.....	143
Ensemble de couvreur.....	122
Ensemble de pluie.....	10
Ensemble de porte.....	151, 152
Ensemble monté détendeur.....	123
Ensemble ponceuse.....	44
Entrebâilleur de fenêtre.....	155
Entrée d'air.....	220
Entretien sols.....	179
Entretien WC et fosses.....	206
Entretoise.....	142
Eponge.....	81
Eponge de carrelage.....	116
Eponge électrique.....	115
Eponge végétale.....	206
Equerre à tracer.....	106
Equerre alu.....	106
Equerre d'assemblage.....	149, 156
Equerre de bardage.....	150
Equerre de chaise.....	149, 156
Equerre de fenêtre.....	156
Equerre de fixation.....	149, 156
Equerre de maçon.....	106
Equerre de menuisier.....	106
Equerre emboutie.....	156
Equerre mixte.....	149
Equerre nervurée.....	149
Equerre renforcée.....	149
Equerre simple.....	149
Équipement modulaire.....	228
Escabeau.....	77

Essence "F".....	205
Essence de térébenthine.....	204
Etabli.....	67
Etai.....	76, 127
Etancovalu plaquette.....	143
Etrier à âmes intérieures.....	144
Evacuation des eaux.....	226
Evacuation sanitaire.....	232

F

Fardier cylindrique.....	19
Fausse équerre.....	106, 127
Fer à marche.....	105
Fer à rabot.....	55
Fer à souder.....	122
Fer autonome.....	122
Fer de couvreur.....	122
Ferme-portes.....	153
Fermeture à levier.....	155
Fermeture volets.....	148
Ferrure en T.....	144
Feuillard.....	144
Feuille anti-encrassant.....	51
Feuille corindon.....	51
Feuille de treillis abrasif.....	113
Feutre.....	99, 116
Fibre polypropylène.....	174
Fibre synthétique.....	174
Ficelle.....	159
Fil à plomb.....	127
Fil cuivre.....	228
Fil d'étanchéité.....	166
Fil galvanisé (bobine).....	157
Fil plastique (bobine).....	157
Filet pour échafaudage.....	76
Filtre pour aspirateur.....	82
Filtre pour masque.....	7
Fixateur pour murs.....	176
Fixation.....	59, 60, 137 à 143
Flexible débouchage canalisation.....	82
Fond de joint.....	168
Foret.....	47, 48, 60
Forfait réparation.....	60
Fourche.....	210
Fraise.....	54
Fraiseuse.....	43
Frottoir.....	109, 115, 116

G

Gabarit de forme.....	116
Gainé aération.....	224
Gainé aération aluminium.....	223
Gainé aération plastique.....	223
Gainé annelée.....	228
Gainé souple isolée.....	211
Gants.....	7, 8, 9
Gaz.....	217
Gel décapant.....	123

Genérateur mobile	70
Genouillères	17, 116
Gilet de sécurité	18
Gilet de travail	10, 13, 14
Glacière	217
Glu arboricole	216
Gond	134, 147, 148
Gorilla Gripper	114
Gouge	47
Goujon	140
Goulotte à gravats	79
Goupille	157
Goupillon	120
Goutière	226
Graisse	205
Grattoir	104, 115, 210
Grattoir Ergo	121
Griffe à remblai	104
Griffe à rosier	210
Griffe à zinc	126
Grille aluminium	220
Grille d'aération	220
Grille de verre	171
Grille laiton	220
Grille plastique	220
Grille polyester	176
Grille polystyrène	200
Groupe d'aspiration	74
Groupe électrogène	71
Guide de vissage	38
Guillaume bois	93
Guillotine à ardoises	125
Guillotine à liteaux	126
Guillotine coupe parquet	114
Guillotine pour profilés métalliques	113

H

Hache	104, 212
Hachette	104, 124, 212
Harnais anti-chute	20
Hérisson	225
Housse de protection	206
Housse de protection pour conteneur	206
Huile 3 en 1	205
Huile de décoffrage	177
Huile de lin	206
Huile parquet	194, 195
Huile pour Teck	200
Huile spécial compresseur	84
Huile-Cire	194
Hydrofuge	176, 178, 179
Hydrothérapie	232

I

Imperméabilisant	177, 179
Interrupteur	229
Interrupteur différentiel	228

J

Jalon	19
Jauge de charpentier	125
Jeu à souder	125
Jeu de rosace	152
Joint carrelage	173
Joint mousse	171
Joint profil E	171

K

Kit à joint pro	116
Kit anti-chute de sécurité	21
Kit aspiration pompe et vide-cave	213
Kit B air comprimé	84
Kit brouette	71
Kit de sécurité	7, 21
Kit de VMC double flux	221
Kit étanchéité	173
Kit goulotte	79
Kit ligne de vie	21
Kit MF 3 accessoires	84
Kit primo autoréglable	222
Kit ramonage	225
Kit support de règle	116
Kit traitement des murs	85
Kit traitement du bois	85
Kit trépons	55

L

Laine d'acier	193
Lame acier	110
Lame de cutter	95
Lame de scie à bûches	96
Lame de scie à métaux	96
Lame de scie Alligator	54
Lame de scie sabre	54
Lame de scies circulaires	54
Lame de scies sauteuses	53
Lame doubles crochets	95
Lame inox	110
Lame pour rabot	93
Lame pour rape	93
Lame sécable	95
Lame trapèze	95
Lamp'piezo	123
Lampe à souder	124
Lampe frontale	68
Lampe halogène	69
Lance	123
Lance arrosage	214
Lance fer à souder	123
Lance fer traditionnel	193
Laque brillante glycéro	185
Laque satin glycéro	185
Lasure d'imprégnation	197, 198
Lasure longue durée	198, 199
Lasure satinée	198, 199

Lessive	205
Lessive de soude	206
Levage	78
Lève-mur	127
Lève-plaque	112
Levier à dégondrer	112
Levier à panneau	112
Levier à plaque	112
Liant mastic à bois	192
Lien à boucle	105
Lieur automatique	105
Ligne de vie	21
Lime	94
Lime bi-matière écouane batarde	125
Lissarde à béton	106
Lisseuse à béton	106
Longe anti-chute	20
Loquet	155
Louchet	103, 210
Lubrifiant	205
Lunettes de protection	6

M

Machine à crépir	107
Maillet	116
Maillon rapide	158
Malaxeur	43, 111
Manche à balai	101, 122
Manche à râteau	101
Manche de fourche à fumier	101
Manche de masse	101
Manche marteau coffreur bois	101
Manche massette	101, 102
Manche outil de jardin	212
Manche pelle	101, 102
Manche pioche	101
Manche racloir	101
Manche synthétique	101, 102
Manchon	120, 121
Manchon de raccordement des gaines	223
Manchon taraudé	141
Mandrin auto-serrant	55
Manille droite piton à oeil acier	157
Marchepied	77, 113
Marteau à garnir	124
Marteau agrafeur	91
Marteau de charpentier	102, 124, 127
Marteau de coffreur	102
Marteau de couvreur	124
Marteau de menuisier	102
Marteau d'électricien	102
Marteau piqueur	31
Marteau rivoir	102
Marteau spécial bardage	127
Marteau universel	124
Marteau-piqueur	31
Martelette	102
Masque à main de soudeur	6
Masque anti-poussière	7
Masque de protection	6
Masse	103, 212
Massette	103
Mastic à bois	192
Mastic à greffer	216
Mastic acrylique	167
Mastic aquaréactif	168
Mastic colle MS polymère	169, 170
Mastic de fixation néoprène	169
Mastic maçonnerie	167
Mastic polyester	106
Mastic polyuréthane	163, 168
Mastic pour finition bois	167
Mastic pour vitrage	167
Mastic réfractaire	225
Mastic sanitaire	169
Mastic silicone	167
Mastic spécial tuiles	168
Mastic spécial zinguerie	126
Mastic vitrier	206
Mèche 3D	55
Mèche à pierre	47
Mèche bois	47
Mélangeur	111
Merlin éclateur	212
Mesure courte	97
Mesure longue	97
Mesure pliante	97
Métallisant	195
Mètre ruban	97
Meule à ébarber	48
Meuleuse 115 mm	32
Meuleuse 125 mm	32
Meuleuse 230 mm	33
Minéralisation hydrofuge	180
Mini fixe pannes	144
Mire télescopique	100
Molette pour coupe-carreaux	118
Monobrosse	118
Monovis	143
Monture scie à métaux	96
Mortaiseuse à bédane carrée	74
Mortaiseuse à chaîne	43
Mortier autolissant	176
Mortier bâtard	174
Mortier d'imperméabilisation fondation	177
Mortier de carrelage	172
Mortier de finition	174
Mortier de jointoiment	172
Mortier de ragréage	174
Mortier de réparation	174
Mortier de scellement	174
Mortier fin	174
Mortier hydraulique	176, 177
Mortier prêt à gâcher	174
Mortier rapide	174

Mortier réfractaire.....	174
Motopompe.....	75
Moulure.....	228
Moulure électrique.....	228
Mousqueton.....	20, 158
Mousse de rechange platoir.....	115
Mousse expansive.....	170
Mousse polyuréthane.....	170
Mousse PU.....	170

N

Nécessaire à joint.....	116
Nettoyant détachant urbain.....	180
Nettoyant laitance de ciment.....	176
Nettoyant parquet.....	195
Nettoyant sols extérieurs et intérieurs.....	179
Nettoyant solvant.....	205
Nettoyant spécial pistolet.....	170
Nettoyant toitures.....	178, 180
Nettoyant universel.....	82
Nettoyant vitre d'insert.....	225
Nettoyeur haute pression eau chaude.....	83
Nettoyeur haute pression eau froide.....	82
Nettoyeur haute pression thermique.....	82
Nez de marche.....	146
Nez de robinet.....	214
Niveau.....	98
Niveau laser automatique.....	100
Niveau laser automatique.....	100

O

Oeillet de bâche laiton.....	79
------------------------------	----

P

Panne pour fer à souder.....	122
Panneau de signalisation.....	19
Pantalon.....	10, 11
Papier de verre.....	51
Papier hygiénique.....	22
Parasol chauffant.....	217
Parka.....	10, 13, 18
Pâte à bois.....	192
Pâte à réparer.....	166
Pâte à réparer.....	166
Pâte étanchéité.....	205
Patin abrasif.....	51, 52
Patin pour carrelage.....	116
Patine terre cuite.....	179
Patte à vis.....	141
Patte d'assemblage.....	156
Patte de scellement.....	150
Patte de solivage.....	144
Paumelle parisienne.....	149
Pédale serrage pour plieuse.....	126
Peigne à colle.....	114

Peinture acrylique mat.....	183
Peinture acrylique satin.....	183
Peinture antirouille.....	187
Peinture bois.....	186
Peinture boiserie glycéro.....	183
Peinture décorative acrylique.....	184
Peinture décorative glycéro.....	185
Peinture façade acrylique.....	188
Peinture façade pliolite.....	187
Pelle.....	103, 122, 210
Penture anglaise.....	147
Penture droite.....	147, 148
Penture festonnée.....	148
Penture queue de carpe.....	148
Perceuse à percussion filaire.....	28
Perceuse visseuse sans fil.....	24, 25
Perche articulée.....	121
Perforateur burineur filaire SDS Max.....	30, 31
Perforateur burineur filaire SDS+.....	29, 30, 31
Perforateur burineur sans fil.....	29, 31
Pied de poteau.....	145
Pied de sécurité pour échelle.....	78
Pierre à souder.....	125
Pile.....	68
Pince.....	89
Pince à ardoise.....	125
Pince à bec.....	89
Pince à border.....	125
Pince à caillebotis.....	127
Pince à cintrer.....	105
Pince à clameau.....	127
Pince à clé.....	89
Pince à décoffrer.....	105
Pince à étaux à bec plat.....	125
Pince à grillage.....	92
Pince à sertir.....	112
Pince à talon.....	105
Pince carreaux.....	116
Pince charpentier couvreur.....	125
Pince d'expansion.....	137
Pince de découpe.....	89
Pince multiprise.....	89
Pinceau.....	119, 120, 125
Pioche.....	104
Piquet de boîte aux lettres.....	145
Piquet de chantier.....	19
Piqueur démolisseur.....	31
Pistolet 2 en 1 pour cartouche.....	84
Pistolet à colle.....	92
Pistolet à gravité universel.....	84
Pistolet à peinture et traitement.....	85
Pistolet d'arrosage.....	214
Pistolet de gonflage.....	84
Pistolet de sablage.....	84
Pistolet extrudeur.....	170
Pistolet injection manuelle.....	60

Pistolet pour mousse expansive.....	170
Pistolet scellement chimique.....	140
Pistolet universel.....	84
Piton.....	60
Piton à vis.....	134
Piton soudé.....	141
Plaque perforée.....	144
Plaque fibro.....	143
Plastifiant.....	176
Plateau de rechange taloche.....	109
Plateau pour meuleuse.....	52
Plateau pour ponceuse.....	52
Plateforme.....	78
Plateur pour nettoyeuse.....	118
Platoir.....	109, 110, 114, 115
Plâtre.....	173
Plieuse boudineuse.....	126
Plieuse légère à chenaux.....	126
Plieuse manuelle.....	126
Plomb de maçon.....	99
Poche à clous.....	17
Poche à outils.....	17
Poignée de volet.....	148
Poignée pare coups.....	105
Poignée porte de garage.....	153
Pointe annelée.....	144
Pointe annelée inox pour bardage.....	133
Pointe inox.....	133
Pointe placage.....	134
Pointe pour cloueuse.....	92
Pointe shingle.....	135
Pointe striée.....	133, 135
Pointe tête homme.....	133, 134, 135
Pointe tête plate.....	133, 134, 135
Pointe tête ronde.....	133, 134
Pointe torsadée.....	135
Pointerolle.....	47, 105
Polo.....	12, 14
Pompe vide-cave.....	213
Ponceuse.....	75
Ponceuse à bance.....	41
Ponceuse béton.....	44
Ponceuse excentrique.....	40
Ponceuse vibrante.....	39
Pontet.....	142, 143
Porte-embouts.....	46
Porte-étiquettes.....	158
Porte-outil.....	66
Potence.....	78
Poubelle.....	79
Poudre à tracer.....	99
Poudre de ramonage.....	225
Poulie.....	78, 159
Préparation des supports.....	176, 177
Presse.....	92
Primaire.....	193, 194
Primaire avant huilage.....	162
Primaire d'accrochage.....	171
Prise.....	229

Produit chimique.....	204, 205
Produit de coupe.....	201
Produit de traitement jardin.....	216, 217
Produit d'entretien des parquets.....	195
Profilé de ventilation.....	220
Projecteur d'enduit ciment.....	84
Projecteur de chantier.....	69
Projecteur extérieur.....	230
Prolongateur.....	69
Protecteur de fondations.....	177
Protecteur de murs.....	177
Protecteur de sols extérieurs et intérieurs.....	179
Protecteur de toitures.....	178
Protecteur des façades.....	178
Protecteur des structures.....	175, 176, 177
Protecteur pour bois extérieur.....	200, 201
Protection du raccordement au réseau.....	229
Pullover.....	12
Pulvérisateur.....	215

Q

Queue de morue.....	120
Quincaillerie d'ammeublement.....	156
Quincaillerie du bâtiment.....	146 à 150

R

Rabot à chanfreiner.....	93
Rabot à main.....	93
Rabot à plâtre.....	93
Rabot électrique.....	42
Rabot métallique.....	93
Raboteuse-dégauchisseuse.....	74
Raccord laiton.....	214
Raccord plastique.....	214
Raccord tuyaux.....	85
Raclette de carreleur.....	115
Raclette de nettoyage.....	80
Radiant portable.....	70
Radio de chantier.....	44
Rail de guidage pour plieuse.....	126
Rallonge.....	141
Rallonge électrique.....	69, 230
Ramonage.....	225
Rangement.....	66
Râpe.....	94
Râpe à plâtre.....	93
Râteau.....	104, 210
Rechange abrasif.....	116
Rechange base avec éponge.....	116
Rechange éponge.....	115
Rechange gaz.....	123
Recharge raclette.....	115
Réduction PVC.....	223

Regard.....	226
Règle.....	106
Règle colleur.....	122
Réglette.....	230
Remorque.....	73
Rénovateur pour bois extérieurs.....	200
Rénovateur pour parquet.....	195
Rénovateur sols carrelés.....	179
Résine d'adhérence.....	175
Résine Epoxy.....	140
Résine polyester.....	140
Retardateur de prise.....	176
Revêtement anti-corrosion.....	174
Revêtement d'étanchéité.....	178
Revêtement d'imperméabilisation.....	177
Revêtement de piscine.....	180
Revêtement souple.....	145
Riflard.....	121
Rivet.....	142
Robinetterie.....	232
Rondelle inox.....	136
Rondelle large.....	136
Rondelle plaque de plâtre.....	136
Rondelle très large.....	136
Rosace inox.....	152
Roue souple increvable.....	72
Rouleau à débuller.....	106
Rouleau peinture.....	120, 121
Ruban de signalisation.....	18
Ruban étanchéité.....	205

S

Sabot de charpente.....	144
Sabot de portail.....	146
Sac à gravats.....	79
Sac à outils.....	66
Sacoche à outils.....	17
Sadow.....	157, 158
Sangle à cliquet.....	73
Sangle d'arrimage.....	73, 159
Sanitaire.....	232
Saturateur bois.....	200, 201
Savon d'atelier.....	22
Savon entretien parquet.....	195
Scellement chimique.....	60, 140, 141
Scie à béton cellulaire.....	96
Scie à bûches.....	96
Scie à coupe d'onglet.....	37, 38, 39
Scie à dos.....	96
Scie à élaguer.....	212
Scie à guichet.....	96
Scie à main.....	95, 96
Scie à métaux.....	96
Scie à onglet.....	37, 38, 39
Scie à panneaux.....	96
Scie à ruban.....	74
Scie à table.....	38, 39
Scie alligator.....	34

Scie circulaire.....	36, 37
Scie circulaire à panneau.....	74
Scie de carreleur.....	118
Scie de chantier.....	34
Scie de charpentier.....	96
Scie égoïne.....	95
Scie électrique.....	34 à 39
Scie japonaise.....	96
Scie multifonctions.....	34
Scie plaque de plâtre.....	96
Scie radiale.....	37, 38, 39
Scie sabre.....	34
Scie sauteuse.....	34, 35
Scie sur table.....	38, 39
Scie universelle.....	95
Sculpte-haie.....	208
Seau.....	107, 116, 121
Sécateur.....	212
Segment à ressort.....	139
Serfouette.....	211
Serpe.....	212
Serre-câble.....	157
Serre-coffrage.....	76
Serre-joint à pompe.....	92
Serre-joint écarteur.....	93
Serre-joint maçon.....	76
Serrure à encastrer.....	152
Serrure à fouillot.....	152
Serrure de garage.....	153
Serrure multipoints.....	153
Set complet pour pose de parquets.....	114
Set traceur.....	99
Siccatif.....	206
Signalisation de chantier.....	18, 19
Siphon.....	226
Socle 5 prises.....	69
Solvant.....	205
Soude caustique.....	206
Soufflette pour matériaux pleins.....	141
Soufflette progressive.....	84
Soufre minéral.....	216
Sous-couche acoustique.....	172
Sous-couche d'étanchéité.....	172
Sous-couche d'impression.....	182
Sous-couche plaque de plâtre.....	182
Sous-vêtement.....	13
Spalter.....	119
Spatule.....	80, 110, 111, 163, 165
Substitut acétone.....	204
Substitut acide chlorhydrique.....	204
Substitut Trichloroéthylène.....	204
Substitut White Spirit.....	204
Superplastifiant.....	176
Support de lisse.....	144
Support pour fixation à vis.....	229
Surfaceuse.....	44
Suspente droite.....	144
Sweat.....	14
Système d'arrimage.....	73

T

Table de travail.....	38, 39
Tableau nu.....	228
Tablier américain.....	126
Tablier de charpentier.....	126
Taille-haie électrique.....	208
Talkie walkie.....	70
Taloche.....	109, 115
Talochon à jointoyer.....	115
Tamis d'injection.....	140
Tamis de maçon.....	107
Tampon.....	61, 116, 132, 226
Targette.....	155
Teinte à bois.....	193
Télémetre.....	98
Tenaille pour carreleur.....	116
Tenaille russe.....	90
Tendeur.....	157
Testeur d'installation.....	230
Tête à pointe.....	102
Tige filetée.....	136, 141
Tire lame.....	114
Tirefond.....	132, 134, 135, 143
Tirefond à bourrer.....	135, 142
Tirefond inox.....	133
Tire-mur.....	127
Toile de verre.....	188
Torche.....	67, 68
Toupie scie pour combiné.....	74
Touret.....	228
Tournevis.....	88
Tracette à zinc.....	125
Traceur de chantier.....	66
Traitement des bois d'aménagement extérieur.....	200, 201
Trait'découp pour bois.....	201
Traitement d'hiver et fin d'hiver pour plante.....	216
Traitement des matériaux poreux.....	179
Traitement des menuiseries intérieures.....	196
Traitement du bois.....	196, 197
Traitement du bois bio.....	196
Traitement maladies des rosiers.....	216
Traitement mur par injection.....	117
Traitement pour lutter contre la rouille.....	206
Traitement poutres et charpentes.....	196
Traitement universel.....	196, 197
Transpalette manuel.....	75
Transplantoir.....	211
Transporteur de plaque.....	112
Trappe de visite.....	150
Trépan.....	55, 118
Trépied.....	100
Tréteau.....	67, 113
Tréteau de maçon.....	76
Treuil électrique.....	78

Tronçonneuse.....	43, 208, 209
Trousse premier secours.....	22
Truelle.....	108
Truelle à joint.....	108
Truelle carrée.....	108
Truelle langue de chat.....	108
Truelle Reims.....	126
Truelle ronde.....	108
Trusquin.....	113
Tube espagnolette.....	148
Tube fluorescent.....	230
Tube IRL.....	228
Turbine de malaxage.....	111
Tuyau caoutchouc pour détendeur.....	123
Tuyau d'arrosage.....	215
Tuyau pneumatique.....	63
Tuyau PVC souple.....	84
Tuyau spiral professionnel.....	84

V

Valise de rangement.....	66
Ventilation mécanique contrôlée.....	221, 222
Ventilation mécanique standard.....	222
Ventouse.....	116
Verin pour carreleur.....	116
Vernis bois.....	191
Vernis noir.....	206
Verre de rechange.....	6
Verrou.....	155
Veste.....	10, 12
Vêtement de pluie.....	10
Vis aggro.....	131
Vis ancrage.....	131
Vis autoperceur.....	143
Vis bois.....	130, 131, 132
Vis fixation tuile.....	143
Vis inox.....	132, 133
Vis parisienne.....	143
Vis penture.....	132
Vis plaque de plâtre.....	130
Vis pour ossatures et cadres.....	139
Vis tôle.....	132, 133
Visseuse à chocs.....	28
Visseuse bardage.....	28
Visseuse perceuse à percussion.....	26
Visseuse plaque de plâtre filaire.....	27
Visseuse plaque de plâtre sans fil.....	27
Vitrificateur de parquet.....	194, 195
Vitro pour aération manuelle.....	224
VMC double flux.....	221
Volet anti-retour.....	204

W

White Spirit.....	204
-------------------	-----

Outillage

Nos adresses

Retrouvez nos coordonnées et nos plans d'accès sur le site www.reseaupro.fr

- 01 ARTEMARE**
Tél. 04 79 87 87 60
BELLEY
Tél. 04 79 81 42 00
PONT DE VAUX
Tél. 03 85 51 46 60
- 02 LAON**
Tél. 03 23 79 25 76
VIC-SUR-AISNE
Tél. 03 23 55 50 54
VILLENEUVE ST GERMAIN
Tél. 03 23 75 69 00
- 08 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES**
Tél. 03 24 53 81 44
RETHEL
Tél. 03 24 38 45 84
- 09 PAMBERS**
Tél. 05 61 67 36 11
- 11 CARCASSONNE**
Tél. 04 68 25 67 71
CASTELNAUDARY
Tél. 04 68 60 58 80
- 13 MARSEILLE**
Tél. 04 91 47 18 47
MARSEILLE LES ARNAVAUX
Tél. 04 91 92 06 06
- 14 BAYEUX**
Tél. 02 31 51 27 27
CAEN - BRETTEVILLE / ODON
Tél. 02 31 29 26 60
HONFLEUR
Tél. 02 31 81 65 65
- 16 ANGOULÈME - SOYAUX**
Tél. 05 45 95 06 21
CHABANAIS
Tél. 05 45 89 30 18
CHALAIS
Tél. 05 45 98 04 21
CHAMPAGNE-MOUTON
Tél. 05 45 30 37 30
COGNAC
Tél. 05 45 36 55 55
MONTBRON
Tél. 05 45 23 94 40
SAINT-PROJET
Tél. 05 45 62 24 98
- 17 ARS-EN-RÉ**
Tél. 05 46 29 28 91
BOIS-PLAGE-EN-RÉ
Tél. 05 46 09 21 81
DOMPIERRE SUR MER
Tél. 05 46 35 24 84
LE CHÂTEAU D'OLÉRON
Tél. 05 46 47 40 03
MARANS
Tél. 05 46 01 10 21
SAINT PIERRE D'OLÉRON
Tél. 05 46 47 00 85
- 19 BRIVE - MALEMORT**
Tél. 05 55 74 24 75
- 22 DINAN - TADEN**
Tél. 02 96 85 16 54
LANNION
Tél. 02 96 46 47 09
LOUDÉAC
Tél. 02 96 66 13 13
ST-BRIEUC - LANGUEUX
Tél. 02 96 52 42 70
- 24 EYMET**
Tél. 05 53 74 41 60
RIBÉRAC
Tél. 05 53 92 40 60
- 26 CONDORCET**
Tél. 04 75 27 73 78
- 27 GISORS**
Tél. 02 32 27 66 66
FLEURY
Tél. 02 32 49 00 64
- 28 CHARTRES - BARJOUVILLE**
Tél. 02 37 88 20 20
DREUX - BÂTES
Tél. 02 37 38 02 02
DREUX - BEAUFOR
Tél. 02 37 64 89 00
NOGENT-LE-ROTROU
Tél. 02 37 52 02 93
- 29 BREST - GUIPAVAS**
Tél. 02 98 32 04 00
CONCARNEAU
Tél. 02 98 50 51 52
MORLAIX
Tél. 02 98 88 40 42
PONT-L'ABBÉ
Tél. 02 98 87 07 78
PONT-L'ABBÉ - MATÉRIAUX
Tél. 02 98 66 08 10
QUIMPER - PLUGUFFAN
Tél. 02 98 82 76 76
QUIMPERLÉ
Tél. 02 98 96 00 73
- 31 COLOMIERS**
Tél. 05 61 78 56 57
NOÉ
Tél. 05 61 87 07 07
SAINT-ALBAN - AUCAMVILLE
Tél. 05 61 70 26 26
- 32 NOGARO**
Tél. 05 62 09 00 76
- 33 ANDERNOS**
Tél. 05 56 82 57 57
BEAUTIRAN
Tél. 05 56 67 01 60
BLAYE
Tél. 05 57 42 34 11
BORDEAUX
Tél. 05 56 69 23 23
CAVIGNAC
Tél. 05 57 68 67 23
FLOIRAC
Tél. 05 56 38 50 05
LA RÉOLE
Tél. 05 56 61 01 32
LA TESTE
Tél. 05 57 52 53 00
LIBOURNE
Tél. 05 57 25 22 55
MÉRIGNAC
Tél. 05 56 34 09 24
SAINT MAIXANT
Tél. 05 56 63 03 86
SAINT-VIVIEN DU MÉDOC
Tél. 05 56 09 52 24
- 34 JUVIGNAC**
Tél. 04 67 40 71 11
- 35 COMBOURG**
Tél. 02 99 73 55 20
DINARD
Tél. 02 99 16 36 36
DINARD - LA RICHARDAIS
Tél. 02 99 16 32 40
LA CHAPELLE-BOUËXIC
Tél. 02 99 92 02 86
MONTAUBAN DE BRETAGNE
Tél. 02 99 06 49 49
PACÉ
Tél. 02 99 29 51 51
REDON
Tél. 02 99 71 66 66
SAINT-MALO
Tél. 02 99 21 16 16
VITRÉ
Tél. 02 99 75 07 07
- 37 CHINON**
Tél. 02 47 93 32 22
LOCHES
Tél. 02 47 59 00 94
TOURS
ST PIERRE DES CORPS
Tél. 02 47 32 28 20
- 38 CLAIX**
Tél. 04 76 99 70 59
SAINT LAURENT DU PONT
Tél. 04 76 55 20 23
SAINT-MARTIN-D'HÈRES
Tél. 04 76 25 32 48
SAINT-SAUVEUR
Tél. 04 76 38 09 30
VINAY
Tél. 04 76 36 67 80
VOIRON
Tél. 04 76 05 62 44
VOUREY
Tél. 04 76 07 45 10
- 40 AIRE-SUR-ADOUR**
Tél. 05 58 71 61 31
GRENADE SUR ADOUR
Tél. 05 58 03 70 40
HAGETMAU
Tél. 05 58 79 32 01
LABOUHEYRE
Tél. 05 58 07 02 05
MONT-DE-MARSAN
Tél. 05 58 05 81 05
SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Tél. 05 58 91 61 35
SAINT-VINCENT-DE TYROSSE
Tél. 05 58 77 04 48
TARTAS
Tél. 05 58 73 30 94
- 43 ST GERMAIN LAPRADE**
Tél. 04 71 04 95 09
- 44 BOUGUENAIS**
Tél. 02 51 11 20 00
CHÂTEAUBRIANT
Tél. 02 40 81 12 38
CLISSON
Tél. 02 40 54 00 00
GUÉRANDE
Tél. 02 40 42 90 90
MISSILLAC
Tél. 02 40 88 30 01
NORT-SUR-ERDRE
Tél. 02 40 29 58 11
PORNIC
Tél. 02 40 82 00 23
VALLET
Tél. 02 40 36 42 33
- 45 BRIARE**
Tél. 02 38 31 14 26
CHÂTILLON-COLIGNY
Tél. 02 38 96 01 42
ORLÉANS
ST JEAN DE LA RUELLE
Tél. 02 38 88 42 12
- 46 FIGEAC**
Tél. 05 65 34 36 13
GOURDON
Tél. 05 65 41 19 76
SAINT-CÉRÉ
ST LAURENT DES TOURS
Tél. 05 65 38 07 96
- 47 FUMEL**
Tél. 05 53 71 11 35
MARMANDE
Tél. 05 53 64 25 69
- 49 ANGERS - BEAUCOUZÉ**
Tél. 02 41 72 07 10
BRISSAC-QUINCÉ
Tél. 02 41 74 13 10
CHALONNES-SUR LOIRE
Tél. 02 41 78 07 55
CHOLET - NUAILLÉ
Tél. 02 41 62 37 50
DOUÉ-LA-FONTAINE
Tél. 02 41 59 10 62
SAUMUR
ST LAMBERT DES LEVÉES
Tél. 02 41 51 09 36
VIHIERS
Tél. 02 41 75 63 10
- 50 AVRANCHES**
ST MARTIN DES CHAMPS
Tél. 02 33 68 35 35
GRANVILLE
Tél. 02 33 91 21 61
LA HAYE DU PUIITS
Tél. 02 33 46 02 11
SAINT-LÔ
Tél. 02 33 57 41 31
- 51 CHÂLONS - FAGNIÈRES**
Tél. 03 26 65 17 39
REIMS
ST BRICE COURCELLES
Tél. 03 26 09 33 45
SAINT-MEMMIE
Tél. 03 26 65 17 76
SÉZANNE
Tél. 03 26 80 64 04
VITRY LE FRANÇOIS
Tél. 03 26 74 41 14
- 52 CHÂTEAUVILLAIN**
Tél. 03 25 32 94 27
CHAUMONT
Tél. 03 25 03 62 33
FAYL-BILLOT
Tél. 03 25 88 87 88
FRONVILLE
Tél. 03 25 94 01 18
NOGENT EN BASSIGNY
Tél. 03 25 31 84 97
SAINT DIZIER
Tél. 03 25 05 42 19
WASSY
Tél. 03 25 94 44 44
- 53 BONCHAMP-LÈS-LAVAL**
Tél. 02 43 59 18 59
CHÂTEAU-GONTIER
Tél. 02 43 70 47 00
ERNÉE
Tél. 02 43 05 11 56
EVRON
Tél. 02 43 01 20 31
- 56 AURAY**
Tél. 02 97 24 19 60
LORIENT
Tél. 02 97 83 01 35
PLOËRMEL
Tél. 02 97 74 05 55
PONTIVY
Tél. 02 97 25 11 69
QUÉVEN
Tél. 02 97 05 01 55
SARZEAU
Tél. 02 97 41 75 35
- 59 DOUAI**
Tél. 03 27 88 72 60
HOYMILLE
Tél. 03 28 68 75 00
LE QUESNOY
Tél. 03 27 20 38 58
- 60 COMPIÈGNE**
Tél. 03 44 83 30 04
CRÉPY-EN-VALOIS
Tél. 03 44 87 88 44
- 61 ALENÇON - MATÉRIAUX**
Tél. 02 33 80 36 00
ALENÇON - VALFRAMBERT
Tél. 02 33 81 11 50
LA FERTÉ-MACÉ
Tél. 02 33 30 62 85
- 62 ANNEZIN**
Tél. 03 21 57 00 47
CALAIS
Tél. 03 21 96 34 98
CALONNE-RICOUART
Tél. 03 21 52 55 71
COURRIÈRES
Tél. 03 21 75 24 64
DESVRES
Tél. 03 21 91 68 02
FLEURBAIX
Tél. 03 21 65 64 52
LONGUENESSE
Tél. 03 21 38 18 00
SAINT-LÉONARD
Tél. 003 21 99 54 99
- 64 BIARRITZ**
Tél. 05 59 41 72 00
LEMBEYE
Tél. 05 59 68 10 55
PAU - JURANÇON
Tél. 05 59 98 11 11
- 65 ARREAU**
Tél. 05 62 98 60 01
LANNEMEZAN
Tél. 05 62 98 01 50
MAUBOURGUET
Tél. 05 62 96 30 35
SOULOM
Tél. 05 62 92 22 22
TARBES - ODOS
Tél. 05 62 32 62 32
- 66 PERPIGNAN**
Tél. 04 68 56 66 33
- 69 L'ARBRESLE**
Tél. 04 74 01 07 77
SÉRÉZIN DU RHÔNE
Tél. 04 78 02 30 80
TARARE
Tél. 04 74 05 39 30
- 72 ARNAGE**
Tél. 02 43 40 75 00
LA FERTÉ-BERNARD
Tél. 02 43 93 01 37
LA FLÈCHE
Tél. 02 43 45 01 16
LOUÉ
Tél. 02 43 88 28 48
SABLÉ-SUR-SARTHE
Tél. 02 43 95 07 77
SAINT-MARS-LA BRIÈRE
Tél. 02 43 89 70 19
SILLÉ-LE-GUILLAUME
Tél. 02 43 20 10 30
- 73 AIME**
Tél. 04 79 09 72 49
ARBIN
Tél. 04 79 84 40 90
UGINE
Tél. 04 79 37 30 77
- 74 MEYTHET**
Tél. 04 50 67 63 20
REIGNIER
Tél. 04 50 43 40 23
- 76 BOSC-ROGER-SUR BUCHY**
Tél. 02 35 34 40 64
DARNÉTAL
Tél. 02 35 08 33 33
FÉCAMP
Tél. 02 35 10 11 12
PONTS-ET-MARAIS
Tél. 02 27 28 03 80
SAINT-JACQUES-SUR-DARNÉTAL
Tél. 02 35 23 41 77
YVETOT - MATÉRIAUX
Tél. 02 35 95 37 24
- 77 CLAYE-SOUILLY**
Tél. 01 60 26 71 40
NEMOURS
Tél. 01 64 78 59 29
OZOIR-LA-FERRIÈRE
Tél. 01 60 18 54 54
VULAINES-SUR-SEINE
Tél. 01 64 69 52 60
- 78 MANTES**
Tél. 01 30 63 00 00
- 79 NIORT**
Tél. 05 49 77 44 80
PARTHENAY
Tél. 05 49 64 32 88
ST MAIXENT L'ECOLE
Tél. 05 49 75 36 10
THOUARS
Tél. 05 49 68 09 33
- 80 ABBEVILLE**
Tél. 03 22 20 79 79
PÉRONNE
Tél. 03 22 83 15 35
SOURDON
Tél. 03 22 41 10 55
- 81 ALBI**
LESCURE D'ALBIGEOIS
Tél. 05 63 43 70 00
CASTRES - SAIX
Tél. 05 63 74 77 43
- 82 MOISSAC**
Tél. 05 63 04 01 52
- 84 BOLLÈNE**
Tél. 04 90 30 17 13
CARPENTRAS
Tél. 04 90 63 27 73
- 85 BEAUVOIR SUR MER**
Tél. 02 51 68 70 35
FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02 51 69 50 22
LA ROCHE-SUR-YON
Tél. 02 51 40 12 22
NOIRMOUTIER
Tél. 02 51 39 05 89
SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tél. 02 51 59 39 12
- 86 CIVRAY**
Tél. 05 49 87 03 11
- 87 LIMOGES**
Tél. 05 55 30 90 90
SAINT-JUNIEN
CHABANAIS
Tél. 05 55 02 64 58
SAINT-YRIEIX LA PERCHE
MATÉRIAUX
Tél. 05 55 75 10 90
SAINT-YRIEIX LA PERCHE
BOIS
Tél. 05 55 75 02 68
- 88 NEUFCHÂTEAU**
Tél. 03 29 94 04 58
- 89 MIGENNES**
Tél. 03 86 80 43 88
SAINT-FARGEAU
Tél. 03 86 74 07 56
- 91 ETAMPES**
Tél. 01 64 94 46 90
LINAS
Tél. 01 64 53 39 90
- 93 BAGNOLET**
Tél. 01 49 72 99 99
PAVILLON-SOUS-BOIS
Tél. 01 48 48 23 87
- 94 BONNEUIL-SUR-MARNE**
Tél. 01 45 13 53 70
LIMEIL BRÉVANNES
Tél. 01 45 99 51 01

Nos engagements



Une offre PRO

Sélectionner pour vous les meilleurs fournisseurs du marché, les produits professionnels les plus performants pour répondre aux exigences de votre métier.



Une logistique performante

Mettre à votre disposition immédiatement dans votre point de vente une sélection produit nationale et l'ensemble des références du catalogue en quelques jours.



Des Conseils

Vous offrir des conseils personnalisés, des solutions techniques adaptées pour vous accompagner au quotidien dans tous vos chantiers.

www.reseau.pro

VOTRE AGENCE

5 € TTC

 **RESEAU PRO**
BOIS & MATÉRIAUX

WOLSELEY
France