

Joomla! 1.5 pour les Nuls

Ou comment créer et administrer en toute zénitude un site Web avec Joomla!





Ce document et l'illustration en couverture sont publiés sous la licence libre

Creative Commons-BY-SA

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.fr>



- BY : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original, Ivan GAUTREAU alias Hornos, des principaux contributeurs comme Didier LAGAERT, alias Didier L et de la communauté Joomla! France www.joomla.fr .
- SA : Partage des Conditions Initiales à l'identique. Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci. En outre, à chaque réutilisation ou distribution, vous devez faire apparaître clairement aux autres les conditions contractuelles de mise à disposition de cette création. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits.

Version JPLN_1-5_v1.33 – novembre 2010

SOMMAIRE

| | | |
|-----------|--|------------|
| 1 | AVANT PROPOS | 4 |
| 2 | CONCEPTS DE BASE | 7 |
| 3 | UNE INTRODUCTION A JOOMLA! | 14 |
| 4 | LA BOITE A OUTILS | 26 |
| 5 | VOS PREMIERS PAS AVEC JOOMLA! | 35 |
| 6 | LA GESTION DES ARTICLES | 53 |
| 7 | MODULES, MENUS, COMPOSANTS ET PLUGINS ... | 77 |
| 8 | LA GESTION DES UTILISATEURS | 106 |
| 9 | LA CREATION DE VOTRE SITE | 118 |
| 10 | MAINTENANCE ET AUTRES REGLAGES | 132 |
| 11 | L'INSTALLATION DE VOTRE SITE | 158 |
| 12 | HISTORIQUE DES VERSIONS DU DOCUMENT | 168 |

1 Avant propos

1.1 Joomla! pour les Nuls : l'aventure continue avec vous

Avec le guide Joomla! pour les Nuls, Hornos a fait un document très apprécié dans la communauté Joomla! française. Mais il fallait mettre à jour le document pour tenir compte des nouveautés de la version 1.5 de Joomla!. Nous nous sommes attaqués à ce travail ; comme nous étions satisfait du travail d'Hornos, nous nous sommes contentés de suivre ses traces pour cette nouvelle version et nous attendons vos contributions pour améliorer ce document.

1.2 A qui s'adresse ce manuel ?

- Vous n'êtes pas un spécialiste IT et vous ne voulez pas modifier du code PHP ?
- Vous voulez un site Web sans fonctionnalités particulières et qui marche tout seul ?

Alors ce manuel vous est destiné ! Bien sûr, vous pourrez compléter cette lecture par d'autres lectures, plusieurs éclairages valent mieux qu'un. Et si vous voulez aller plus loin, vous aurez les bases nécessaires pour piocher dans les forums et les sites qui parlent de Joomla!

Si vous voulez déléguer la publication d'articles à d'autres personnes, vous pourrez extraire de ce document certains chapitres comme le chapitre sur la gestion des articles.

1.3 Avertissement

- Ce document a pour but de donner à tous les moyens de bien commencer avec Joomla! version 1.5 (versions 1.5.x), en se plaçant toujours du point de vue du débutant. Nous utiliserons donc volontairement un vocabulaire et une méthode de travail accessibles à un public de non informaticiens, le tout abondamment illustré par des captures d'écran.
- Ce document ne se substitue en aucune manière aux documents officiels Joomla!, mais se veut plutôt comme un document de synthèse des questions de base que se posent les nouveaux venus dans l'univers Joomla!.
- Les auteurs du présent document et la communauté Joomla! France ne sauraient être tenus pour responsables des erreurs ou dysfonctionnements constatés lors des phases de tests ou de mise en production d'un site Joomla! consécutifs à la lecture de ce document.
- La première version de ce document remonte à plus d'un an et nous n'avons pas pris le temps de refaire toutes les copies d'écrans avec la dernière version à jour de Joomla! ... Cependant, nous nous efforçons de prendre en compte les évolutions de Joomla! comme vous pouvez le voir dans le chapitre [Historique des versions du document](#) en page [168](#).
- La communauté Joomla! France se réserve le droit de mettre à jour le présent document ou d'en modifier le contenu à tout moment. Vous trouverez la version la plus à jour de ce document sur le site d'Aide de <http://www.joomla.fr/>.
- Vous êtes par ailleurs invités à signaler tous les problèmes liés au fond ou la forme de ce document sur le forum <http://forum.joomla.fr/> .

1.4 Remerciements

Certains diront encore des remerciements mais c'est bien là le point fort de la démarche Open Source : des acteurs plus ou moins anonymes ont travaillé ensemble et bénévolement pour faire ce beau projet qu'est Joomla!

Nous remercions :

- Les initiateurs du projet Joomla!
- Les équipes de développeurs et de designers qui de par le monde contribuent à rendre Joomla! toujours plus convivial, simple, performant et évolutif.
- La communauté des utilisateurs de Joomla!
- Les débutants qui inondent les forums de support Joomla! de posts désespérés, car ils sont intimement convaincus d'avoir fait le bon choix avec Joomla! (et ils ont raison!) mais ne savent pas par où commencer. Ce sont ces personnes qui ont suscité la création de ce document.
- Et bien sûr Hornos qui a mené à bien la production de la première version de ce document.

1.5 Quelle est la structure de ce manuel ?

Ce manuel suit la démarche d'un nouveau développeur qui veut construire son premier site avec Joomla! :

- nous commençons par une présentation de Joomla! dans le chapitre [2 Concepts de base](#) en page 4
- avec le chapitre [3 Une introduction à Joomla!](#) en page [14](#), nous allons vous présenter les notions de base de cet outil, vous montrer comment est construite une page, de votre site, comment fonctionne la page d'accueil, comment classer les articles, comment gérer les différentes langues, ...
- ensuite, dans le chapitre [4 La boîte à outils](#) en page [26](#), vous trouverez tous les outils nécessaires pour faire tourner un site Joomla! sur votre micro-ordinateur, PC ou Mac, et gérer le site chez un hébergeur,
- avec le chapitre [5 Vos premiers pas avec Joomla!](#) en page [35](#), nous vous proposons d'installer Joomla! sur votre micro-ordinateur (PC ou Mac), afin que vous puissiez vous familiariser avec cet outil,

Les choses sérieuses vont ensuite commencer avec la présentation des principales fonctions de Joomla! :

- Vous allez apprendre à saisir un article avec le chapitre [6 La gestion des articles](#) en page [53](#), avant d'apprendre à composer une page avec le chapitre [7 Modules, menus, composants et plug-ins ...](#) en page [77](#).
- Avec le chapitre [8 La gestion des utilisateurs](#) en page [106](#), vous verrez comment créer vos gérer vos utilisateurs – visiteurs authentifiés ou contributeurs – et gérer un espace privé sur votre site
- Il faut voir ensuite comment personnaliser le look de votre site avec le chapitre [9 La création de votre site](#) en page [118](#), voire même comment migrer un site Joomla! en version 1.0
- Nous allons ensuite vous présenter des fonctions plus avancées avec le chapitre [10 Maintenance et autres réglages](#) en page [132](#),

- Une fois que votre site fonctionne bien sur votre micro-ordinateur, c'est le moment de faire le grand saut et de l'installer chez votre hébergeur, avec le chapitre **11** [L'installation de votre site](#) en page [158](#).

1.6 Quelques conseils pour commencer avec Joomla !

Créer un site avec Joomla! n'est pas compliqué tant que l'on utilise des fonctions courantes ! C'est un enchaînement d'opérations simples mais il suffit d'un petit problème dans un coin pour que tout se casse la figure.

C'est pourquoi nous invitons les débutants à suivre la méthode ici décrite :

- Vous commencez par installer un serveur web sur votre micro-ordinateur,
- Vous installez la version de Joomla! avec le jeu d'exemples et vous vous faites la main en testant les différentes fonctions.
- Ensuite, vous créez une ou plusieurs occurrences de sites Web pour tester différents templates et différentes extensions ... Comme cela, si vous faites une fausse manip sur un site, ce n'est pas grave ; vous supprimez cette occurrence de site Web (un répertoire sur votre micro et une base de données) et vous recommencez.
- Une fois que les choses sont plus claires, vous créez votre site sur votre micro-ordinateur et vous le migrez chez votre hébergeur.

Vous procédez ainsi par étape et lorsque vous découvrez un problème, vous pouvez alors assez vite savoir si le problème vient des dernières modifications apportées et ainsi trouver plus facilement la cause.

L'installation de Joomla! sur votre micro-ordinateur est une opération assez aisée si vous prenez un outil classique pour faire tourner un site Web. Attention ! Vous pouvez avoir de mauvaises surprises avec certains hébergeurs ... Alors, n'hésitez pas à consulter le forum de Joomla France.

2 Concepts de base

2.1 Introduction

Risquons d'abord la métaphore suivante: vous souhaitez construire une nouvelle maison mais vous ne savez trop comment vous y prendre. Vous n'avez pas de connaissances en gros œuvre, en électricité ou encore en décoration, mais vous en avez tellement envie de cette nouvelle maison ! Vous pourriez tout apprendre vous-même, enfiler le bleu de travail... et vous tuer à la tâche ! Bon, certains y arrivent, c'est vrai.

Vous avez donc pris contact avec plusieurs maîtres d'œuvre et l'un d'eux a particulièrement retenu votre attention: il s'occupe du gros œuvre et vous livre une maison modulable où vous pourrez choisir vous-même l'emplacement des cloisons (pour faire autant de pièces que vous voulez), et la décoration. Il ne vous reste plus qu'à meubler.

La maison c'est votre site Web, **le maître d'œuvre** c'est Joomla! (et c'est un bon!), **le gros œuvre** c'est l'environnement de travail PHP/MySQL, **les cloisons** c'est précisément la modularité de Joomla! (qui vous permettra notamment d'ajouter des composants et des modules à la structure de l'édifice), **la décoration** c'est le template (le design de votre site), quant **aux meubles**, vous l'aurez deviné, il s'agit du contenu même de votre site.

Et décidément, non content de vous offrir gratuitement une toute nouvelle maison, ce Joomla! vous livre en plus un rez-de-chaussée habitable ! En clair, un ensemble de composants, de modules et de templates pré installés qui rendent le site fonctionnel immédiatement. Pour l'aménagement des étages, c'est à vous de jouer !

2.2 Les fondamentaux

2.2.1 Site statique versus site dynamique

Un **site statique** est généralement un ensemble de pages pré formatées au format HTML stockées sur un serveur Web. Aucun traitement n'est effectué du côté du serveur, qui ne fait qu'envoyer ces pages au navigateur de l'utilisateur final. Le contenu d'un site dit statique est donc codé en dur dans les pages du site où l'on pourra trouver pêle-mêle du code HTML, du javascript, du flash, des images et les liens entre les différentes pages sont fabriqués à la main...

Autant dire que la mise à jour s'annonce délicate voire périlleuse pour qui n'a pas quelques notions de base en HTML. Certes, il existe des éditeurs HTML, il n'en reste pas moins que la maintenance d'un tel site est coûteuse en temps et peu flexible sur de gros sites ; ainsi, pour ajouter une page dans le site, il vous faudra éditer plusieurs fichiers HTML du site. Pour des sites de quelques dizaines de page, un site statique conviendra tout à fait.

Dans un **site dynamique**, le contenu du site est stocké dans une base de données (MySQL par exemple) ; le contenu est dissocié de la fonction de «présentation», c'est à dire la partie du code en charge de la restitution des données dans le navigateur de l'utilisateur final.

Lorsque le serveur Web reçoit une requête HTTP émise par le visiteur, il interroge la base de données puis construit une page de résultat qu'il restitue au visiteur via le navigateur.

La page affichée à l'écran dépend du contenu de la base de données, de l'endroit où se trouve l'utilisateur voire de son profil (internaute anonyme ou utilisateur identifié par son mot de passe) et de la dernière action de l'utilisateur (sur quel menu a-t-il appuyé précédemment ?).

Par exemple, lors de l'ajout d'article, vous n'aurez à ajouter manuellement un lien vers un article fraîchement créé. Tout ce traitement est effectué par le serveur Web qui générera une

liste des articles de votre site avec un lien vers le nouvel article. Vous l'aurez compris, avec Joomla! votre site sera dynamique!

2.2.2 PHP/MySQL

Prenons un simple tableau ; en première ligne on trouve ce qu'on appelle des champs (Nom, Prénom, Email...), les lignes suivantes s'appellent des enregistrements, le tout formant une table. Une base de données MySQL est une table ou plus souvent un ensemble de tables qui permettent de stocker des informations (ici une liste d'utilisateurs mais il peut s'agir de n'importe quel autre type d'information).

Un exemple de table dans une base de données

| Nom | Prénom | email | Date de naissance | Pays |
|---------|---------|------------------------|-------------------|----------|
| LOTTER | Quentin | qlotter@calembour.com | 01/04/55 | France |
| PARIZZI | Cecilia | cparizzi@calembour.com | 23/12/72 | Italie |
| EUVAL | Hector | heuval@calembour.com | 25/09/65 | Belgique |

Vous connaissiez peut-être Oracle ou encore Microsoft SQL (SQL 2008) ... et bien MySQL fonctionne sur le même principe à cette différence près qu'il est gratuit, et qu'il est très utilisé en environnement Web.

Et PHP dans tout ça ? Et bien PHP est un langage de programmation qui va permettre d'aller interroger cette table ou modifier (en ajout, édition ou suppression) son contenu, via des morceaux de scripts intégrés à des pages web (ces scripts sont des requêtes SQL). Toute cette cuisine se fait directement sur le serveur qui héberge votre site.

Et comment on fait ça quand on n'y connaît rien ? On ne fait rien ! Joomla! s'occupe de tout (ou presque), de la création des tables lors de l'installation, jusqu'au moindre bout de code qui va par exemple permettre d'afficher sur une page web la liste des articles que vous aurez écrits.

2.2.3 HTML, XHTML, CSS et W3C

Autant vous pourrez très bien vous en sortir dans l'univers de Joomla! sans connaissances en PHP/MySQL, autant les connaissances en HTML/XHTML et CSS s'avèreront très vite indispensables si vous souhaitez personnaliser l'apparence de votre site (le template). Rien d'insurmontable toutefois ; vous trouverez en librairie et essentiellement sur le web toutes les ressources nécessaires (tutoriaux, documentation, exemples) pour acquérir les rudiments du HTML/XHTML et du CSS.

Le **HTML** est un langage «balisé» qui permet de mettre en forme des informations sur une page web. Vous souhaitez par exemple afficher un mot en gras sur une page web, pour ce faire vous devrez insérer ce mot entre les balises **b** et **/b** mises entre crochets, soit ` texte ` :

Je ne peux pas taper ici les crochets car comme ce texte est en html, vous ne les verriez pas ... Il doit y avoir un truc que je ne connais pas encore.

Vous souhaitez par ailleurs structurer l'affichage de votre page sous forme de tableau, le HTML vous permettra de le faire à l'aide des balises `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `</td>`, `</tr>`, `</table>`.

Le langage **XHTML** est la nouvelle norme du W3C pour la conception de pages Web. Il s'agit en fait d'un encodage plus strict du langage HTML, s'appuyant sur les spécifications du XML.

Le **CSS** est un langage qui permet de définir et de contrôler les styles d'affichage de toutes les pages web d'un site depuis un seul fichier : la feuille de style.

- Sans feuille de style il faudrait par exemple définir pour chaque page d'un site que je souhaite que les liens hypertextes passent en couleur jaune et en souligné lorsqu'ils sont survolés... Que se passe t-il si, le lendemain, je décide finalement que les liens survolés doivent désormais passer au vert ? Eh bien il faut rééditer toutes les pages web de votre site..., pas très pratique.
- Tandis que si nous précisons pour chaque page web du site l'emplacement et le nom de la feuille de style qui sera utilisée, nous faisons la modification dans la feuille de style et elle s'applique automatiquement à toutes les pages web du site.

Joomla! utilise un ensemble de fichiers pour gérer le design de votre site, placé dans un sous répertoire du template que vous avez choisi.

Le **W3C** (World Wide Web Consortium, <http://www.w3.org>) est une organisation internationale fondée en 1994 qui se propose de définir et de proposer des normes (spécifications ou recommandations) techniques afin de standardiser les technologies et protocoles utilisés sur le Web.

Si ses premières recommandations concernaient les normes de présentation du langage HTML, sa mission s'est ensuite élargie à d'autres technologies (XML, XHTML, XSL, CSS...) ainsi qu'aux champs liés à l'interaction entre le Web et ses utilisateurs (accessibilité, utilisabilité, mobilité...).

Le **W3C** est composé d'environ 450 membres (sociétés commerciales, fondations, universités...) dont la liste est consultable à cette adresse:

<http://www.w3.org/Consortium/Member/List>.

On y trouve pêle-mêle Google, Inc, la Fondation Mozilla ou les plus inattendus France Telecom et Microsoft Corp., !!

Quel est le rapport avec Joomla! ? Et bien en tant que webmaster, vous devenez acteur du web non? Alors autant se conformer tout de suite aux préconisations de nos experts du W3C! Vous pourrez vous amuser (ou pleurer) en passant par exemple votre site au W3C Validator.

2.3 Qu'est ce que Joomla! ?

Joomla! est un **outil de gestion de contenu** (en anglais, **CMS**, pour Content Management system) Open Source sous licence GNU/GPL créé par une équipe internationale de développeurs récompensée à maintes reprises.

Joomla! est chapeauté par Open Source Matters , Inc., organisation à but non lucratif basée aux Etats-Unis dont la mission est de fournir une structure légale et financière au projet. Les statuts de l'organisation sont consultables sur <http://www.opensourcematters.org>

Et un CMS, c'est quoi ?

Pour faire simple, un CMS (système de gestion de contenu) est un logiciel web qui permet de créer un site Internet dynamique en toute simplicité, sans connaissances techniques particulières, l'idée étant de séparer la forme du contenu : vous saisissez un article et

Joomla! s'occupe de le publier au bon endroit avec la bonne mise en page ! Bon c'est toujours pas clair ? Prenons une bagnole ; n'importe qui est capable d'en conduire une sans pour autant être mécanicien non ? CQFD

S'il est d'abord orienté gestion de contenu, c'est-à-dire destiné à mettre en ligne des articles et des news, Joomla! peut en quelques clics être " détourné " en portail, site de boutique en ligne, site communautaire, site personnel, etc., ce grâce aux centaines d'extensions disponibles sur le web.

Voici un site qui recense quantité de CMS et autres logiciels de blog, groupware, forum ou encore wiki : <http://www.opensourcecms.com/> . Vous pourrez tester les démos en ligne, ou, si vous avez le temps, les installer sur votre PC, ce que nous allons faire plus loin dans ce document pour Joomla!

Que se cache-t-il derrière ce nom?

Joomla! est la transcription phonétique d'un mot swahili qui signifie "tous ensemble", ou encore "en un tout". Le choix s'est porté vers ce nom car l'intégralité de l'équipe de développement était unanime dans la volonté de protéger les intérêts des créateurs et de la communauté.

Joomla!, le nom et le logo sont protégés. Vous pouvez utiliser le logo Joomla! Sous réserve de respecter les règles d'utilisation décrites dans le Brand Manual:

<http://www.joomla.org/content/view/259/70/>.

Combien ça coûte ?

En tant qu'utilisateur final (particulier, association ou entreprise commerciale) il ne vous en coûtera rien d'utiliser Joomla! et/ou d'en modifier le noyau. Joomla! est un logiciel libre sous licence GNU/GPL. Vous trouverez plus de détails sur les règles d'utilisation à l'adresse suivante : <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

En aucun cas une entreprise commerciale ne peut vendre une licence d'utilisation Joomla! ou encore tout ou partie du code source. En revanche elle a tout à fait le droit de vendre une prestation basée sur Joomla! (Installation, configuration, formation...) et d'en modifier le noyau pour les besoins d'un client, ou encore de vendre des extensions (composants, templates...) développés spécifiquement pour Joomla!

Et Joomla! c'est qui ?

On peut distinguer 5 catégories de joomlistes (joomlers ? joomladdicts ? ...) :

- La **Core Team** : équipe officielle des développeurs du noyau Joomla!. Elle se charge de maintenir et de faire évoluer Joomla!. La liste des membres est consultable sur le site officiel (<http://www.joomla.org>).

Autour de la Core Team sont organisés des groupes de travail dont les missions sont entre autres choses axées sur la sécurité, les performances, l'accessibilité...

- Les **Translation Partners** : équipes de traductions officielles organisées par langue, elles ont pour mission première de fournir une traduction de l'aide en ligne de Joomla!

Par extension, ce sont souvent ces mêmes équipes qui réalisent la traduction des libellés dans le logiciel, voire des extensions tierces.

- Les **Développeurs d'extensions tierces** : Joomla! intègre nativement un certain nombre d'extensions, volontairement limité pour ne pas surcharger le package d'installation. L'une des grandes forces du projet Joomla! c'est le nombre important d'extensions tierces mis à disposition par des développeurs, amateurs ou professionnels. Galeries d'images, forums, générateurs de formulaire, e-commerce, templates... l'éventail des extensions tierces vous permettra de vous tailler un site sur mesure !
- Les **Portails communautaires** : ces sites web n'ont rien d'officiel, ils sont le plus souvent animés par des passionnés de la première heure qui n'ont d'autre ambition que de " partager " en mettant à disposition des utilisateurs finaux toutes les ressources (forums, téléchargements d'extensions et de templates, news, base de connaissance...) pour mettre en oeuvre un site motorisé par Joomla!
- Les **Utilisateurs finaux** : webmasters amateurs ou professionnels, rédacteurs..., ben là c'est vous, nous !



Et bien sûr, toute la communauté francophone se regroupe autour de l'AFUJ, l'association francophone des utilisateurs de Joomla!™. C'est une association à but non lucratif, régie sous la loi 1901. Elle a pour vocation de faire connaître le cms Joomla!™ à travers son portail www.joomla.fr, le JoomlaDay, les JoomlaPéros et des événements tels les salons sur logiciels libres.

2.4 La version Joomla! 1.5

2.4.1 Les évolutions apportées par la version 1.5

En fin décembre 2007, nous avons vu arriver la première version stable de Joomla! 1.5. C'est une évolution majeure de Joomla! avec une séparation du code, du contenu et des libellés qui apparaissent dans les différentes fonctions.

Les composants fournis avec le programme Joomla! respectent les normes MVC (Modèle Vue Contrôleur) ; pour tous ces composants et les extensions qui respectent ces normes, vous pouvez, dans un template donné, modifier la mise en page de cette extension, sans changer le code Joomla!

Cette évolution offre de nouvelles possibilités pour :

- la gestion graphique de votre site, en augmentant les possibilités de rendu du contenu, mais aussi une adaptation du contenu en fonction du terminal (pda, téléphone, ordinateur...).
- l'internationalisation (prise en compte des langues étrangères), avec l'utilisation de la norme **utf8** pour le codage des textes. Joomla! s'ouvre ainsi à toutes les langues du monde (ou presque) en acceptant les différentes formes d'écriture – par exemple l'écriture de droite à gauche pour les langues arabes et hébraïques - et vous pouvez même gérer des sites multilingues.

>> Pour plus d'informations, consultez le chapitre [L'encodage des caractères](#) en page [23](#)

- le développement de nouvelles extensions. Le framework proposé est plus flexible et plus facile à gérer...

Voici une liste d'autres évolutions apportées par la version 1.5 :

- l'amélioration de l'ergonomie, des outils d'administration et du fonctionnement global de Joomla!
- l'intégration des applications externes par des Services Web et l'authentification à distance telle que le Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Il existe déjà bien des extensions – modules, composants, plugins et templates – développées pour la version 1.5. Pour assurer la compatibilité avec les versions précédentes des composants et des modules développés pour la version 1.0, l'équipe Joomla! a développé le module legacy qui convertit du code Joomla! 1.0 en code Joomla! 1.5 ...

ATTENTION :

- La nouvelle version 1.6 ne supportera pas les extensions développées pour la version 1.0 ... Alors choisissez plutôt une extension développée pour la version 1.5 !

2.4.2 Versionning

Les numéros de version suivent une convention de type X.Y.Z (par exemple 1.5.3) où:

- X = Numéro majeur - Changement important dans le code source de Joomla!. L'incréméntation de ce numéro peut introduire une incompatibilité avec les versions inférieures (par exemple, Joomla! 2.0.0 ne sera peut-être pas compatible avec Joomla! 1.0.12).
- Y = Numéro mineur - Changement significatif en termes de fonctionnalités et d'architecture avec un risque d'incompatibilité des versions inférieures modéré à haut.
- Z = Numéro de stabilité (ou maintenance) - Résolution de bugs (sécurité ou fonctionnels) et, occasionnellement, introduction de légères améliorations fonctionnelles. La compatibilité avec les versions inférieures est totale.

2.4.3 Les sites de téléchargement de Joomla!

- Le seul site officiel reconnu par toute la communauté Joomla! est le site <http://www.joomla.org> où vous trouverez des packages intégrant la langue anglaise mais aussi, dans l'espace Communautés, tous les nouvelles de par le monde et les packages langues : <http://community.joomla.org/>. Les versions mises à votre disposition sont garanties par Joomla! et Open Source Matters.
- Les francophones préfèrent télécharger leur version à partir du site <http://www.joomla.fr> ; vous y trouvez les distributions francisées avec quelques fois la prise en compte de correctifs survenus après la sortie de la version officielle sur le site [joomla.org](http://www.joomla.org). Ce travail est assuré par la Communauté francophone qui comprend des membres de la Core Team de Joomla!

2.4.4 Roadmap

En informatique, la roadmap est la feuille de route qui se présente généralement sous forme de tableau où sont annoncées les dates de sortie des différentes versions du logiciel. La roadmap de Joomla! est définie et mise à jour par la Core Team.

Rappelez vous que les développeurs du code source Joomla! sont des bénévoles qui cumulent pour la plupart cette activité en plus d'une activité professionnelle habituelle.

Aujourd'hui la version 1.5 est mature et il ne devrait plus y avoir d'évolutions majeures, juste quelques mises à jour concernant la sécurité.

En novembre 2010 sortait la version bêta 14 et on peut espérer une version RC - Release candidate – pour le premier semestre 2011.

3 Une introduction à Joomla!

3.1 Introduction

Avant de se lancer dans la mise en œuvre de Joomla! et sa configuration, nous avons préféré vous présenter Joomla! avec son vocabulaire, les concepts de base et quelques exemples afin que vous ayez les points de repère suffisants pour poursuivre votre lecture.

3.2 Les notions de base

3.2.1 La terminologie Joomla!

Voici une liste des termes les plus fréquemment utilisés dans la planète Joomla!, qui vous aidera à mieux appréhender son fonctionnement:

- **Article** : un article est une unité de contenu. Il comprend généralement du texte, des images et des liens ; il a certaines caractéristiques comme un titre, un auteur, une date de publication et tout un tas de paramètres qui seront décrits plus loin.
Un article est placé dans une rubrique, elle-même fait partie d'une section. Mais il existe des articles non catégorisé – appelés articles statiques dans les précédentes versions de Joomla.
- **Menu** : c'est une liste d'éléments, disposés de façon verticale ou horizontale selon le module choisi pour l'afficher et sa configuration. L'appui sur un élément du menu provoque l'affichage d'une page avec ses modules et ses composants ...
- **Page d'accueil** : c'est la première page que voit un visiteur lorsqu'il saisit le nom de votre site.

- **Administration** : la partie administration – ou backend - est l'arrière-boutique de votre site ; l'interface d'administration va permettre de créer et mettre à jour vos articles mais aussi de gérer tout votre site.
- **Site** : La partie Site - ou frontend - c'est la boutique, ce que voient les visiteurs qui viennent sur votre site.

- **Cache** : pour rendre plus rapide l'affichage des pages de votre site, les éléments les plus souvent demandés (logos, images, page d'accueil) sont stockés dans un répertoire intermédiaire, encore appelé cache. Lorsqu'un utilisateur veut consulter une page comprenant un élément en cache, Joomla! n'a plus besoin d'aller le chercher dans la base de données ou un répertoire du site, il le prend directement dans le cache.
Le cache est mis à jour régulièrement *mais si vous avez fait des mises à jour importantes de votre site, il vaut mieux nettoyer votre cache, c'est à dire supprimer tous les fichiers mis dans le cache, au travers de l'interface d'administration.*
- **Core team (CT)**: la Core Team est l'équipe de bénévoles en charge du développement du code source et de l'organisation générale du projet Joomla! Elle est à ce jour composée d'une quinzaine de membres (développeurs et anglophones pour l'essentiel).
- **Editeur WYSIWYG** : comme son nom l'indique, il s'agit d'un éditeur qui va permettre de rédiger et de mettre en forme du texte comme vous le feriez avec un traitement de texte (What You See Is What You Get), sans vous soucier du code html sous-jacent.

- **Publier / dépublier** : encore une notion importante à intégrer. Il s'agit de rendre visible ou pas sur le site un article, un lien dans un menu, un module entier, une section, une catégorie, un article. Pour un article, il est par ailleurs possible de définir un calendrier de publication, date à partir de laquelle ou jusqu'à laquelle un article sera publié.

3.2.2 Les extensions

Joomla! est un outil de gestion de contenu assez sophistiqué qui s'appuie sur des extensions, c'est-à-dire des programmes complémentaires pour gérer la mise en forme ou ajouter des nouveaux services . Ces extensions sont classées en 4 catégories : les composants, les modules, les plugins et les templates. La version standard de Joomla! intègre un certain nombre d'extensions mais vous en trouverez quelques milliers sur le net pour personnaliser votre site !

- **Composant** : c'est une mini application intégrée à votre site Joomla, qui dispose de sa propre interface de configuration dans la console d'administration Joomla. Ainsi à chaque fois qu'une page est chargée, Joomla fait appel à un composant pour générer le corps de la page ; de même, il existe un composant pour authentifier les utilisateurs ... Les composants constituent la majeure partie de vos pages ! Les composants de base sont fournis avec Joomla!. d'autres composants peuvent être facilement installés par la suite (forums, livre d'or, galerie d'images, gestionnaire de newsletter, gestionnaire de formulaires... et bien d'autres encore).

Exemple : com_content (gestion des contenus) et *com_registration* (enregistrement des utilisateurs)

- **Module** : pour faire simple, un module est un bloc que l'on trouvera généralement autour du corps de la page web, par exemple dans la colonne de gauche ou la colonne de droite de notre site. Ainsi le menu de gauche de votre site est placé dans un module ! De même que la bannière en haut de votre site, le bas de page ou le module d'identification ...

Les modules sont souvent associés à des composants, comme par exemple le module qui affiche une photo aléatoire tiré d'une galerie d'images géré par un composant.

Exemple : mod_banners (affichage des bannières), *mod_mainmenu* (affichage d'un menu)

- **Plugin** : ce sont des morceaux de code activés sur un évènement. L'exécution de n'importe quelle partie de Joomla, que ce soit le noyau, un module ou un composant, peut déclencher un évènement et alors les plugins associés à cet évènement s'exécuteront.

Par exemple, le plugin de recherche *content.searchbot* est un script qui permet d'effectuer une recherche sur tout votre site.


Autre exemple, quand vous saisissez le texte d'un article, le plugin *TinyMCE* permettra de convertir le texte que vous saisissez en code HTML interprétable par votre navigateur : un évènement est l'appui sur une touche du clavier, l'action est la génération du code html adéquat.

- **Template** : un template gère toute la partie graphique de votre site : les couleurs des caractères et des fonds, la police des caractères, les cadres, les menus ... En changeant de template, vous changez le « look and feel » de votre site.

Il en existe des centaines, disponibles gratuitement sur des sites qui se sont spécialisés dans cette activité. Nous verrons plus loin comment installer et personnaliser un template. Le terme template est l'équivalent de skin, thème ou encore gabarit dans d'autres CMS. Les templates proposés par défaut avec Joomla! sont **rhuk milkyway**, **beez**, et **JA Purity** ...

3.2.3 Comment ça marche

Voici un petit schéma simplifié pour vous expliquer comment Joomla! génère une page :



3.3 Un exemple

3.3.1 Modules et composants

Comment s'articulent ces différentes notions ? Nous allons vous l'expliquer au travers d'un exemple : la page d'accueil du site fourni par défaut avec Joomla!



C'est un site basé sur le jeu d'exemples fourni avec le package Joomla! et réalisé avec le template **rhuk milkyway**.

Dans cet écran, le corps de la page commence avec le titre **Welcome to the Front page** et contient l'affichage de plusieurs articles en mode blog. Autour de ce corps de page, le template définit plusieurs zones – ou positions - dans lesquelles vous allez pouvoir placer les modules que vous voulez :

- En haut, la position **top** contient un module **Newsflash** qui affiche au hasard un article choisi parmi les nouvelles.
- En dessous la position **user3** contient un module **Top Menu** (un module de type: *mod_mainmenu*) qui affiche un menu.
- La position **breadcrumb** contient le module **Breadcrumb** qui affiche le Fil d'Ariane, un beau nom pour vous rappeler où vous êtes dans le site,
- La position **user4** contient un module **Search** qui vous permet de rechercher un article dans votre site ; si vous tapez Joomla! dans la fenêtre de saisie et que vous appuyez sur le bouton Recherche, c'est un plugin qui va analyser votre saisie et lancer la recherche, ou du moins activer le composant qui fait la recherche ...
- A gauche, à la position **left**, vous voyez 4 modules : 3 modules pour afficher un menu et un module d'identification,
- En haut, la position **user1** contient un module qui affiche les derniers articles publiés
- A côté, la position **user2** contient un module qui vous affiche la liste des articles les plus consultés

- A droite, dans la position **right**, nous avons un module de sondage, un module qui affiche le nombre de visiteurs ...

Et bien sûr, au milieu, vous trouvez le corps de la page, coincé entre les modules ; c'est le composant qui affiche une sélection d'articles en mode blog.

Cette page vous semble bien chargée ... c'est normal car les concepteurs du template ont voulu vous montrer toutes les potentialités offertes par leur template. Mais il suffit de dépublier certains modules pour libérer de la place et laisser ainsi plus de place au composant qui gère l'affichage des articles !

Ainsi, pour un site simple, j'ai fait les choix suivants :

- Pas de module en position top, afin d'afficher une image plus grande en haut de la page,
- Pas de module en position **right**, **user1** et **user2** ...

3.3.2 La page d'accueil

Nous avons écrit que Joomla! construit la page affichée à l'écran d'après l'action réalisée par l'internaute (sélection d'un élément de menu, activation d'un module ...).

Alors que se passe t-il la première fois quand l'internaute se connecte sur le site en saisissant le nom de domaine dans sa barre de navigateur ? Tout se passe comme si l'internaute avait sélectionné l'élément de menu défini par défaut dans le menu **Main menu**.

Dans la configuration par défaut, le concepteur du template a retenu comme élément par défaut **Home**, l'élément de menu **Page d'accueil en mode blog**. Dans l'interface d'administration, vous disposez d'un outil pour sélectionner les articles à afficher avec ce composant.

Bien sûr, vous pouvez toujours, dans le menu **Main menu** choisir un autre composant à afficher par défaut, un texte au format html par exemple. Et vous pouvez choisir d'affecter le composant **Page d'accueil en mode blog** à un autre élément de menu pour présenter une sélection d'articles de votre site.

3.4 Quelques autres fonctions

3.4.1 La classification des articles

Section / Catégorie / Article

Pourquoi classer vos articles ? Parce que ce choix conditionne la publication de vos contenus : souvent une page de votre site contient l'affichage d'un article, des articles d'une catégorie ou des articles d'une section.

Autrement dit, l'appui sur un élément de menu provoque souvent l'affichage des articles d'une catégorie ou d'une section, sous forme d'une liste ou d'un mode *blog* et Joomla! vous permet de choisir quelques informations à afficher – le titre, le résumé, l'auteur, ... - et l'ordre d'affichage des différents articles.

Comme un exemple vaut mieux qu'un grand discours, nous vous proposons de construire un site pour présenter vos plus beaux voyages dans les grandes villes du monde et vous proposer de les classer par continent et par pays ... Vous avez commencé par l'Asie et l'Amérique du Sud et voici le résultat :

Un exemple de sections, de catégories et d'articles

| Sections | Catégories | Articles |
|-----------------|------------|-------------------|
| Asie | Japon | Tokyo |
| | | Hokkaido |
| | | Kyoto |
| | Chine | Pekin |
| | | Guangzhou |
| | | Nanjing |
| Shenzhen | | |
| Amérique du Sud | Chili | Santiano du Chili |
| | | Arica |
| | | Puerto Monte |
| | Argentine | Buenos Aires |
| | | Salta |
| | | Ushuaia |
| | | La Paz |
| | Bolivie | Santa Cruz |
| | | Potosi |
| | | Copacabana |
| | | |

Nous avons 2 sections **Asie** et **Amérique du Sud** ; dans la section **Asie**, 2 catégories, **Japon** et **Chine** ; et dans la catégorie **Japon**, 3 villes ... Avant de rédiger et de publier un article sur Kyoto, il faudra donc créer une section **Asie**, dans laquelle nous créerons une catégorie **Japon**, laquelle servira à stocker tous les articles liés aux villes du Japon.

3.4.2 La gestion des langues

Vous pensez bien que les petites phrases (Nom d'utilisateur, Lire la suite ...) ne sont pas codées en dur ! Les programmes font appel à des étiquettes et selon la langue que vous avez choisie, Joomla! va chercher dans le bon fichier le libellé qui correspond à l'étiquette.

Pour la partie Site, le répertoire **language** contient un sous répertoire par langue et par pays :

- Répertoire **en-GB** pour l'anglais parlé en Grande Bretagne
- Répertoire **fr-FR** pour le français parlé en France,
- ...

Chaque sous répertoire contient pour chaque élément du code (composant, module, plgin, template ...) un fichier ini qui contient les étiquettes et le libellé correspondant dans la langue retenue.

Ainsi les premières lignes du fichier *fr-FR.ini* sont les suivantes :

```
# Months
```

```
JANUARY_SHORT=Jan
```

```
JANUARY=Janvier
```

Si la langue française est retenue pour l'affichage d'une page, lorsque Joomla! rencontrera dans le code l'étiquette `JANUARY`, il affichera le libellé `Janvier`.

- Les fichiers commençant par **fr-FR.com** contiennent les libellés associés à un composant ; par exemple, le fichier *fr-Fr.com_contact.ini* contient les libellés du composant qui permet au visiteur d'envoyer un mail à un contact.
- Les fichiers commençant par **fr-FR.mod** contiennent les libellés associés à un module ; par exemple, le fichier *fr-Fr.mod_login.ini* contient les libellés du module d'authentification.
- Les fichiers commençant par **fr-FR.plg** contiennent les libellés associés à un plugin ; par exemple, le fichier *fr-Fr.plg_search_contacts.ini* contient les libellés du plugin qui permet de faire une recherche dans la liste des contacts.
- Les fichiers commençant par **fr-FR.tpl** contiennent les libellés associés à un template ; par exemple, le fichier *fr-Fr.tpl_rhuk_milkyway.ini* contient les libellés du template `rhuk_milkyway`.

Pour la partie administration, les fichiers ini sont placés dans un sous répertoire en fonction de la langue choisie, sous le répertoire `administrator/language`.

Ces fichiers sont codés selon la norme **utf8** décrite ci-après dans le chapitre **Le codage des caractères**.

3.4.3 Pour aller plus loin ...

Vous trouvez que les fonctions proposées par la version de base de Joomla! sont un peu limitées, vous voulez ajouter de nouvelles fonctionnalités, alors consultez le catalogue des extensions sur <http://www.joomla.fr/> ; il paraît qu'il y en a plus de 6 000 !

Faire un choix pertinent s'avère très difficile. Nous nous contenterons de vous présenter ici les fonctions les plus courantes avec quelques noms d'extensions ... afin que vous ayez quelques points de repère dans vos recherches.

Galleries de photos

Pour afficher plusieurs séries de photos – ou d'images – avec notamment l'affichage de vignettes : l'écran affiche une photo à échelle réduite, vous cliquez dessus et une fenêtre s'ouvre avec l'image en plein format.

Les classiques : Phoca Gallery, MorfeoShow, JoomGallery ...

Sauvegarde du site

Cet outil permet de faire une photo du site, de copier tous les fichiers de données qui personnalisent votre site dans un fichier compressé que vous récupérez sur votre micro-

ordinateur. En cas de problème sur votre site, vous ré installez le programme et vous restaurez les données à partir de la dernière sauvegarde.

Les classiques : Akeeba (le successeur de JoomlaPack)

Téléchargement

Pour mettre à disposition des documents au format pdf ou dans un autre format bureautique, des programmes, avec des gestions de groupe ...

Les classiques : Remository (très complet) ou RokDownloads

Editeurs

Pour ajouter de nouvelles fonctions lors de la saisie des articles ou personnaliser l'éditeur en fonction des groupes d'utilisateurs.

Les classiques : JCE, FCK Editor

Formulaires

Si le formulaire de contact ne vous convient pas, si vous voulez faire des formulaires personnalisés ... Attention la manipulation de ces outils peut s'avérer délicate.

Les classiques : CKForm, ChronoForms, QuickForm

Newletters

Pour envoyer des lettres d'informations à des utilisateurs enregistrés. Dans votre lettre d'informations, vous insérez des liens vers les articles de votre site et vous créez ainsi de l'audience !

Les classiques : Communicator, Acajoom News, AcyMail ...

Communautés, Forum, wiki

Les classiques : Community Builder, Kuena, ...

Site multilingue

Un incontournable : Joom!Fish

Indexation et plan de site

Cet outil permet d'afficher le plan de votre site aux visiteurs mais aussi un plan de site - sitemap – à fournir aux moteurs de recherche

Les classiques : Xmap ...

Agenda, gestion des évènements

Pour avoir un calendrier sur votre site pour annoncer les prochains évènements

Les classiques : JEvents, EvenList, ...

Commerce en ligne

Pour faire un site marchand !

Les classiques : la référence VirtueMart, avec des livres complets dessus ; un produit plus limité : RokQuickCart

3.5 Quelques autres informations utiles

Il ne s'agit pas ici de vous faire un cours complet sur le Web mais de vous donner quelques points de repères ...

3.5.1 Site local et site distant

La plupart d'entre vous vont faire héberger leur site Web chez un prestataire extérieur : c'est ce que nous appelons le **site distant**.

Par contre, pour construire votre site, nous allons vous montrer comment installer sur votre micro-ordinateur une copie de votre site Web, que nous appelons **site local**. Ce site n'est pas visible par les autres internautes, les performances du site installé sur votre micro-ordinateur sont très limitées mais c'est suffisant pour tester votre site avant de l'installer sur le site distant.

3.5.2 Le nom de domaine

Sur Internet, chaque site est identifié par une adresse IP (de la forme xxx.yyy.zzz.ttt avec pour chaque nombre une valeur comprise entre 0 et 255). Comme c'est trop compliqué pour s'en souvenir, vous allez donner un nom à votre site, le nom de domaine, de la forme www.monsite.com.

C'est une société tierce, comme Gandi, ou votre hébergeur qui va gérer votre nom de domaine. Et, lorsqu'un internaute va saisir l'adresse de votre site, c'est cette société qui va donner les informations nécessaires pour associer la bonne adresse IP ; cette opération se fait au travers d'un serveur de nom de domaine, encore appel DNS.

3.5.3 Le langage XHTML

Le langage **XHTML** est la nouvelle norme du W3C pour la conception de pages Web. Il s'agit en fait d'un encodage plus strict du langage HTML, s'appuyant sur les spécifications du XML. Pour être conformes à la norme XHTML, vos pages Web devront désormais respecter ces quelques règles:

- Le document doit être ouvert avec un DOCTYPE et un espace de nommage (namespace)
- Le document doit comporter au minimum les éléments de structure html, head et body.
- Les balises doivent être écrites en minuscules.
- Les valeurs des attributs doivent toujours être écrites entre des guillemets, y compris pour des valeurs numériques.
- Les balises d'images IMG doivent toujours comporter l'attribut alt pour le texte alternatif.
- A toute balise d'ouverture doit correspondre une balise de fermeture.
- Les balises uniques doivent également être refermées.
- Les balises doivent être correctement imbriquées.
- Les notations compactes ou raccourcies dans les attributs ne doivent pas être utilisées.
- L'attribut ID sera préféré à l'attribut NAME pour identifier les éléments A, APPLET, FRAME, IFRAME, IMG, et MAP.

Bon, si vous n'avez pas tout compris, pas d'affolement, vous pourrez quand même continuer l'aventure Joomla! Vous trouverez toutes sortes d'informations complémentaires sur le web et notamment sur l'excellent <http://openweb.eu.org> .

3.5.4 L'encodage des caractères

A côté des caractères ordinaires – les lettres de l'alphabet et les chiffres -, il existe tout un tas de caractères qui font la richesse d'une langue : caractères accentués, caractères spéciaux (&, @, ° ...), idéogrammes, symboles ...

Au début de l'informatique, les informaticiens proposèrent un encodage de base qui reprenait les caractères disponibles sur un clavier de machine à écrire en version anglaise, avec les normes **ANSI** ; avec cette norme, chaque caractère était codé sur un octet. Mais, tout comme pour les machines à écrire – et les claviers -, il fallut définir une version de caractères par langue européenne : ce sont les jeux de caractères définis par les normes **ISO** : jeu de caractères latin, cyrillique ... D'autres normes ont été créées pour traiter les idéogrammes.

Enfin vint la norme UTF8 qui permet d'encoder tous les caractères quelqu'ils soient. Les caractères les plus courants dans les langues européennes sont codés sur un octet, les autres sur plusieurs octets. Cela nécessite d'implanter les polices de caractères adaptées pour l'affichage ou l'impression des caractères, mais heureusement la plupart d'entre elles sont disponibles.

Bien sûr, vous imaginez les difficultés pour coder avec un éditeur ordinaire des caractères selon la norme **UTF8** ... Heureusement, Joomla! vous propose dans l'interface d'administration un éditeur **WYSIWYG Tiny MCE** qui vous cache toute cette complexité.

Un exemple avec l'affichage des premières lignes du fichier *fr-FR.ini* ; après le mois de Janvier, c'est le mois de Février, mot qui contient un caractère accentué :

- Affichage avec un éditeur qui ne gère pas l'affichage des caractères à la norme utf8 : vous voyez que le caractère é est codé sur 2 octets

```
FEbruary_SHORT=FÃ©v  
FEbruary=FÃ©vrier
```

- Affichage avec un éditeur qui supporte la norme UTF8.

```
FEbruary_SHORT=Fév  
FEbruary=Février
```

En conclusion :

- Les données stockées dans la base de données et les libellés – fichiers langue - en format **UTF8**.
- A chaque fois que vous créez un item – menu, élément de menu ... - Joomla! se charge de créer un alias en reprenant le titre que vous avez choisi et en remplaçant les caractères spéciaux par le caractère ANSI le plus proche ; pour les alphabets latin-x (jeux d'alphabets couvrant la plupart des langues européennes), cette opération est appelée transliteration.
- Lorsque vous allez déposer des images, des documents sur votre site, veuillez à leur donner un nom sans blanc et sans caractères spéciaux.

3.5.5 La gestion des images et des graphiques

- Le format préconisé par défaut est le format jpg, le plus optimisé en termes de taille du fichier et de rendu,

- Vous pouvez utiliser le format png pour générer des fonds transparents,
- Le format gif est adapté pour l'affichage de schémas.
- Le nom du fichier ne doit pas contenir de caractères spéciaux comme le blanc, les tirets ...

3.5.6 La gestion des couleurs

La palette de couleurs utilisée sur Internet est la palette RVB comme "R"ouge "V"ert "B"leu. Pour chaque couleur, vous attribuez une valeur codée entre 0 et 255.

Cette valeur est codée sur 2 caractères en hexadécimal ! Les chiffres utilisés sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a (pour 10), b (pour 11), c (pour 12), d (pour 13), e (pour 14), F (pour 15) ; ainsi la valeur 255 est codée ff soit $15 \times 16 + 15$. L'ensemble est précédé du caractère #.

La valeur correspond au maximum de la couleur et le mélange de toutes les couleurs donne du blanc ! Quelques exemples de codage :

- #ff0000 (rouge = ff, vert = 00, bleu = 00) correspond au rouge,
- #000000 correspond au noir,
- #ffffff correspond au blanc,
- #ffff00 correspond au jaune.

Parfois, au lieu d'un codage sur 6 caractères (2 chiffres pour chaque couleur), vous avez un codage sur 3 caractères (un chiffre par couleur)

Vous trouverez des palettes sur Internet ou dans les différents outils graphiques sur votre micro ordinateur ; vous pouvez par exemple utiliser le composant Colorzilla avec Firefox.

3.5.7 La gestion d'une base de données

Une base de données est plus qu'un ensemble de fichiers car tous ces fichiers sont liés entre eux et le moteur MySQL utilise des fichiers de configuration très spécifiques. Cependant la plupart des outils de gestion de base de données, MySQL ou autres (Oracle, MS SQL, ...) utilisent le langage de requêtes commun, le langage SQL, pour gérer les bases de données.

Il faut donc faire appel à des outils spécifiques comme **PHP MyAdmin** pour gérer la base de données. Cet outil contient des commandes pour créer une base de données, des tables dans une base de données, des enregistrements dans une table, pour modifier un enregistrement ...

Mais vous n'avez pas besoin de tout cela car Joomla! s'en charge pour vous : les scripts **php** contiennent les requêtes SQL nécessaires !

Par contre, pour sauvegarder ou restaurer une base de données, vous avez besoin d'outils :

- **Sauvegarder une base de données**, c'est créer un fichier de requêtes SQL qui comprend toutes les commandes pour créer les tables, les enregistrements dans les tables ; la commande SQL correspondante est un **Export**..
- **Restaurer une base de données**, c'est reprendre ce fichier de requêtes SQL et l'exécuter pour mettre à jour votre base de données ; la commande SQL correspondante est un **Import**.

Certains hébergeurs vous offrent des outils pour sauvegarder votre base de données ; des extensions comme Joomlapack contiennent les scripts pour sauvegarder et restaurer une base ... Mais il vaut mieux connaître des outils comme **PHP MyAdmin** pour bien maîtriser ce que l'on fait

3.5.8 La compatibilité avec les différents navigateurs du marché

Dans la cour des navigateurs, il y a un mauvais élève qui ne respecte pas toutes les règles définies par W3C : il s'agit d'**Internet Explorer** de Microsoft ! Et ceci a contraint les développeurs de Joomla! de rajouter des lignes de code pour traiter les spécificités des navigateurs Microsoft. Ainsi, dans certains templates, vous avez un fichier css spécifique pour traiter les navigateurs Microsoft.

Bien sûr, pour l'administration de votre site, nous vous conseillons d'utiliser le navigateur **Firefox**. Mais comme tout le monde n'utilise pas (encore) Firefox, il vous faudra vérifier que les pages de votre site s'affichent bien avec ce navigateur. Nous vous conseillons un test de votre site avec :

- Le navigateur **Firefox**,
- La dernière version d'**Internet Explorer** et si possible une version plus ancienne comme la version 6 ...

Si vous avez un MAC, vous pouvez faire les tests avec Safari, mais normalement si votre site fonctionne bien avec Firefox, vous ne devriez pas avoir trop de surprises avec Safari.

Attention ! L'accès aux fonctions d'administration avec Safari peut poser quelques problèmes et il faut configurer correctement l'éditeur. (Se reporter au chapitre [La configuration de l'éditeur de texte](#) en page [103 123](#))

En cas de problème avec Internet Explorer, vous aurez peut être à intervenir sur le fichier css de votre template qui gère le navigateur Microsoft, ou sur d'autres fichiers de configuration.

3.5.9 La compatibilité entre les différentes versions de Joomla !

Le soutien de la série 1.0 de Joomla a pris fin le **22 juillet 2009**.

La version 1.5 a permis de faire évoluer le code de façon extraordinaire (langues, overrides, MVC, etc.). Cette version contient une couche – partielle - de compatibilité ascendante permettant d'utiliser des extensions tierces codées pour Joomla! 1.0 (la couche "legacy"). Celle-ci ne sera plus disponible dans la future version 1.6 sur laquelle les développeurs de Joomla! travaillent en ce moment. Elle sera remplacée par une couche de compatibilité pour les extensions 1.5 natives.

La version 1.6 nous apportera une plus grande granularité dans la gestion des contenus, une gestion plus fine des droits d'accès, une nouvelle interface d'administration et bien d'autres choses. Au milieu de l'année 2011, nous devrions voir apparaître une version stable et les outils de migration de la version 1.5 vers cette nouvelle version.

4 La boîte à outils

4.1 Introduction

Pour développer et maintenir votre site Web, vous allez d'abord créer une copie de votre site sur votre micro-ordinateur ; Pour cela, vous avez besoin d'outils si possible performants... et gratuits. Voici donc une liste non exhaustive de logiciels qui vous accompagneront à toutes les étapes de votre projet de création de site Web Joomla!. Le choix s'est arrêté sur des applications éprouvées et reconnues pour leur qualité, mais rien ne vous empêche évidemment d'utiliser les vôtres si vous en possédez déjà. Vous pouvez également faire votre propre choix en consultant l'incontournable et excellent annuaire de logiciels libres: <http://www.framasoft.net>.

Bien sûr, pour tenir compte des différents environnements, nous allons vous proposer une sélection pour Windows, Mac OS et Linux.

4.1.1 Un serveur Web sur votre micro ordinateur

Nous allons d'abord vous proposer d'installer sur votre micro-ordinateur un environnement Apache, MySQL et PHP afin que vous puissiez tester Joomla! sur votre micro-ordinateur. Voici les différents composants nécessaires pour votre serveur web local :

- le serveur Apache, pour afficher les pages Web
- un moteur de script PHP, pour interpréter le code Joomla!
- un serveur de base de données MySQL, la base de données qui contient vos articles,
- et quelques outils d'administration comme PHP MyAdmin pour gérer votre base de données (sauvegarde, restauration ...).

Vous pouvez télécharger les différents composants un par un mais il est plus simple de charger une application qui regroupe les versions les plus récentes de ces logiciels. Les principales différences entre les différents packages portent sur :

- la procédure d'installation et l'interface pour activer les différents services,
- l'emplacement de l'application et de vos sites sur le disque dur de votre micro ordinateur,
- la version des logiciels utilisée.

4.1.2 Un bon navigateur

Ensuite, il vous faut un bon navigateur ! C'est l'outil de base pour gérer votre site.

Vous êtes certainement équipés, pour la plupart d'entre vous, de l'omniprésent **Internet Explorer**, mais il existe d'autres navigateurs Web, gratuits, respectueux des standards W3C, et aux fonctionnalités plus étendues, comme le navigateur **Firefox**, dont la popularité va croissant à juste titre. En y ajoutant des extensions (gratuites elles aussi), ce navigateur se transformera en un incontournable outil d'aide à la conception de site Web.

Firefox fonctionne sous Linux, Mac OS/X et Windows ; il cohabite sans difficultés avec Internet Explorer. Après l'avoir téléchargé et installé, nous vous engageons vivement à y adjoindre les extensions **Web Developer** et **Firebug**, cette dernière extension permet de visualiser et d'éditer les fichiers html et css. Ces outils vous permettront de gagner un temps considérable dans la création de votre site web.

- Téléchargement de **Firefox**: <http://www.mozilla-europe.org/fr/>

- Téléchargement de l'extension **Web Developer** et de l'extension **Firebug** sur le site de Mozilla, à l'adresse suivante :
<https://addons.mozilla.org/fr/firefox>

NOTE: Et non! Le logo du navigateur **Firefox** ne représente pas un renard. Il s'agit en fait d'un panda rouge, ou panda fuligineux, que l'on trouve en Himalaya.

Attention : L'ajout des extensions sur Firefox peut vous perturber lorsque vous surfez sur le Net ... Par défaut, je désactive ces extensions et, quand j'en ai besoin, je les active !

4.1.3 Et d'autres outils

Ensuite, il vous faut d'autres outils comme un transfert de fichiers, un éditeur de texte, un outil pour retoucher vos images ...

Attention : ce manuel n'a pas pour vocation d'expliquer le fonctionnement détaillé de tous les outils dont vous avez besoin. C'est juste une présentation et n'hésitez pas à consulter les aides fournies avec ces différents logiciels, ou d'autres que vous pourrez trouver.

4.2 Installer un serveur Web sur votre PC sous Windows

4.2.1 Quel package choisir ?

Sur Windows XP, il y a une plétore de solutions (**Wamp Server**, **Xampp** ; **EasyPhp**, **Mov'AMP** ...) mais le passage sous Windows 7 a été fatale à beaucoup d'entre elles ; en attendant que ces différentes distributions évoluent, nous nous contenterons de décrire une solution qui fonctionne correctement sur les différents environnements : **Wamp Server**.


Quelques remarques sur les différentes solutions :

- L'outil Wamp Server permet de choisir la version des différents logiciels (Apache, MySQL et PHP) et de reconstituer ainsi une configuration identique à celle de votre hébergeur,
- Certains outils vous offrent un fonctionnement en mode autonome sur clef USB : ça marche mais cela n'est pas très performant.

Remarque : Si vous choisissez un autre package que Wamp Server, les recommandations qui suivent et la procédure d'installation s'appliquent. Il vous suffira de remplacer le chemin du répertoire contenant les fichiers de votre site par la bonne valeur.

4.2.2 Installation et configuration du serveur Wamp Server

- Vous trouverez les différentes versions Windows de Wamp Server à l'adresse suivante : <http://www.wampserver.com/>
- Inscrivez vous sur le site et télécharger l'application WampServer2 (fichier de la forme WampServer2.0i.exe),
- Cliquez sur le fichier téléchargé ; la procédure d'installation commence, suivez les instructions ... Il y a quelques paramètres à saisir



Dans cet écran, saisissez votre adresse email afin de tester les envois de mail à partir du site web sur votre micro-ordinateur.





Avec Windows 7 ou Vista, vous verrez apparaître ce type de fenêtre lors de l'installation.

Vous devez autoriser le serveur HTTP de Wamp Server à utiliser le port 80 (utilisé par votre navigateur).

Alors cliquez sur **Désbloquer**


Lorsque vous lancez le logiciel, une icône apparaît en bas de l'écran à gauche (le *system tray*, à côté de l'horloge),



Via un click droit sur cette icône, vous pouvez changer la langue du menu, accéder à la page d'aide ou quitter le programme.

Avec le clic droit, vous pouvez accéder à vos différents sites locaux avec **Local Host** (paragraphe Projets), gérer vos bases de données avec **phpMyAdmin**, accéder au répertoire contenant vos sites par **Répertoire www**.

Vous pouvez aussi installer et changer de version de Apache, MySQL et PHP, gérer la configuration du serveur, accéder à vos logs (journal d'évènements), ...



Dans la plupart des outils, vous trouvez les mêmes fonctionnalités avec un menu d'accès différent.

Attention : si vous insérez des espaces ou des caractères spéciaux dans le nom des répertoires contenant votre site Web, le serveur Web ne fonctionnera pas.

Dans votre navigateur, l'url pour se connecter sur vos sites locaux est <http://127.0.0.1> ou <http://localhost> (les 2 adresses doivent fonctionner si vous n'avez pas modifié la configuration standard de votre micro-ordinateur).

➔ **Marquez cette page** dans les favoris de votre navigateur.

Le nom du répertoire contenant les fichiers de votre site dépend de l'outil choisi ; avec Wamp Server le répertoire par défaut est <c:\wamp\www>.

➔ **Créer un raccourci** pour accéder rapidement à ce répertoire.

Tests fonctionnels du serveur

- Ouvrez votre navigateur et saisissez l'url <http://localhost> ou bien clic droit sur l'icône Wamp Server et choisissez localhost

La page d'accueil de Wamp Server s'affiche ...

4.2.3 Quelques informations en plus

Plusieurs logiciels utilisent le port http : votre navigateur web, le serveur http que vous venez d'installer, des logiciels de téléphonie sur IP comme **Skype** ... Et parfois tout ce monde se bouscule. **Wamp Server** après avoir lancé **Skype**. Il vous suffit alors d'arrêter **Skype**, de lancer **Wamp Server** et de relancer ensuite **Skype** !

4.2.4 Pour ceux qui veulent des solutions clef en main

Un fan de Joomla! vous propose un package complet comprenant un serveur local, un site Joomla! pré configuré avec l'éditeur JCE et quelques extensions ; allez sur son site <http://www.sarki.ch/jce15/>.

C'est pratique pour démarrer mais il vous faudra quand même ensuite charger les dernières versions de Joomla! , les patches et les extensions comme JCE pour installer votre site chez votre hébergeur et mettre à jour votre site.

4.3 Les autres outils pour Windows

4.3.1 Un logiciel de décompression: 7-ZIP

Moins élégant que les **WinZIP** ou **WinRAR** certes, mais pas moins efficace! Il vous permettra de compresser ou de décompresser des archives ZIP, RAR, GZIP, TAR, CAB, ISO... par simple clic droit ou par un glisser/déplacer.

- Téléchargement de **7-ZIP**: <http://www.7-zip.org/> ou <http://www.spiroo.be/7zip/> pour la version française.
- Sélectionner la version EXE 32-Bit (ou 64 Bit si vous avez un micro-ordinateur très moderne) puis réaliser une installation après l'avoir téléchargé.
- Après installation, lancer **7-ZIP** (Démarrer / Programmes / 7-ZIP File Manager)

- Aller dans le menu **Outils / Options** puis sélectionner toutes les extensions afin d'ouvrir automatiquement tous ces types de fichier avec **7-ZIP**.

4.3.2 Un éditeur de texte

Tôt ou tard, par curiosité ou par nécessité, vous aurez peut-être à éditer l'un des fichiers du noyau Joomla!, celui d'une extension ou un export de base de données. Pour ce faire, mieux vaut utiliser un outil à la fois adapté et performant.

Exit donc les Notepad, Wordpad ou encore MS Word, il vous un éditeur de texte, un vrai ! Entre autres fonctionnalités il devra au minimum être capable de colorisation syntaxique (coloriser les mots-clés d'un langage, HTML, PHP ou autre), d'afficher les numéros de ligne, de gérer le codage **UTF8** et de sauvegarder les fichiers langue au format **UTF8 NO BOM**.

Notepad++ est un éditeur de code source qui supporte plusieurs langages. Ce programme, codé en C++ avec STL et win32 api, a pour vocation de fournir un éditeur de code source de taille réduite mais très performant.

Le projet est mature... Toutefois il reste encore quelques bugs puisque, comme vous avez pu le constater, il n'y a qu'une personne qui gère ce projet.

- Connectez vous sur l'adresse suivante :
<http://notepad-plus.sourceforge.net/fr/site.htm>
- Cliquez sur l'onglet **Télécharger** et, à la fin du premier paragraphe Fichiers binaires, puis cliquez sur le lien **Télécharger les fichiers binaires de Notepad ++**
- Sur le site SOURCEFORGE.NET, choisissez la dernière version de **Notepad++**, en format exe par exemple ; enregistrez le sur votre micro et lancez son exécution

Pour les amateurs de langue exotique, il y a aussi **BabelPad** : il n'est disponible aujourd'hui qu'avec une interface anglaise mais il vous permet de traiter presque toutes les langues avec une interface très évoluée :

<http://www.babelstone.co.uk/Software/BabelPad.html>

4.3.3 Un Client FTP: Filezilla

Ce logiciel client FTP vous servira à uploader (transférer) les fichiers sources d'installation de Joomla! de votre micro ordinateur vers le serveur de votre hébergeur, dans le cadre d'une installation distante, mais aussi à sauvegarder sur votre micro-ordinateur les sauvegardes du site distant.

Ceci semble une opération banale mais plusieurs d'entre vous ont déjà rencontré des difficultés dans le transfert ... Alors choisissez un outil solide et éprouvé et, en cas de doute, n'hésitez pas à recommencer le transfert !

Nous vous proposons ici le logiciel qui fait référence, **Filezilla** :

- Téléchargement de **Filezilla** sur le site : <http://filezilla.sourceforge.net/>
- Réaliser une installation standard, nous verrons plus tard dans le document comment configurer **Filezilla**.

4.3.4 Un éditeur de CSS: TopStyle Lite

Nous verrons plus loin dans ce document ce qu'est le CSS et en quoi cet éditeur sera utile, notamment lors de la modification ou la création d'un template Joomla!

- Téléchargement de TopStyle Lite sur le site www.newsgator.com/individuals/topstyle avec le lien suivant :
<http://www.newsgator.com/download/products/ts3lite.exe>

4.3.5 Un logiciel pour traiter vos images

Vous allez vouloir certainement mettre des images sur votre site, créer des logos ... Il vous faut alors un logiciel de traitement d'images avec au minimum les fonctions suivantes :

- enregistrement des images dans un format supporté par le web : jpeg par défaut (le plus efficace), png si vous souhaitez un fond transparent et gif pour les schémas,
- recadrage des images,
- redimensionnement des images.

Selon vos besoins, vous devrez retoucher des photos, changer des couleurs ... La plupart des logiciels de retouche de photos supportent ces fonctions. Si vous n'en n'avez pas sur votre micro ordinateur, vous pouvez essayer GIMP ! L'interface est un peu déroutante pour les inconditionnels de Windows mais il marche bien.

- Téléchargement de **GIMP** sur le site : <http://www.gimp.org/>

4.4 Installer un serveur Web sur votre MAC

4.4.1 Quelque environnement choisir ?

Si vous avez une version Mac OS Server, votre micro-ordinateur comprend déjà :

- Java Developer Kit (JDK) complet, y compris javac, javadoc, ANT et les outils Maen
- Serveur web Apache
- Python
- Perl
- PHP
- SQLite pour gérer les bases SQL

Il est néanmoins nécessaire dans ce cas d'intervenir par le Terminal pour le faire fonctionner correctement. Il faut éventuellement installer les packages de Marc Lignage.

Le plus simple est de charger une application qui regroupe les versions les plus récentes de ces logiciels. Un bon choix est **MAMP** mais il y a aussi des solutions comme la solution XAMPP sur le site <http://www.apachefriends.org/fr/xampp-macosx.html>

4.4.2 Installation et configuration du serveur MAMP

- Téléchargez la version la plus récente de **MAMP** ; l'ensemble des programmes se place dans l'environnement **Téléchargements** de votre micro ordinateur

L'adresse pour le téléchargement de MAMP :

<http://www.mamp.info>

<http://www.mamp.info/en/download.html>

Quelques précisions

- En bas de la page, choisissez la version qui correspond à votre Mac : **MAMP 1.7.1 (Intel)** si vous êtes en environnement Intel avec une version de Mac OS X 10.4.x ou plus, ...
- Télécharger aussi le mode d'emploi de la version complète : MAMP PRO User Manual.
- Déplacer le dossier dans l'environnement **Applications**
- Lancer la nouvelle application **MAMP** et c'est fini

Si vous ne voulez pas avoir à démarrer manuellement votre serveur Web après chaque redémarrage de votre ordinateur, vous pouvez configurer MAMP ...

CONSEIL: placez **MAMP** dans le **Desktop** afin de pouvoir y accéder rapidement.

4.5 La boîte à outils Joomla! pour votre Mac

4.5.1 Le navigateur Web: Firefox ou Safari ?

Vous utilisez, pour la plupart d'entre vous, le navigateur Safari. Il faut alors modifier la configuration de l'éditeur de texte pour le bon fonctionnement avec Safari ! Consultez le paragraphe [La configuration de l'éditeur de texte](#) du chapitre [Modules, menus, composants et plug-ins ...](#) en page [103](#).

Vous pouvez aussi installer le navigateur **Firefox** qui cohabitera sans difficultés avec votre ancien navigateur. En y ajoutant des extensions (gratuites elles aussi), ce navigateur se transformera en un incontournable outil d'aide à la conception de site Web.

Après l'avoir téléchargé et installé, nous vous engageons vivement à y adjoindre les extensions **Web Developer** et **Firebug**, cette dernière extension permet de visualiser et d'éditer les fichiers html et css. Ces outils vous permettront de gagner un temps considérable dans la création de votre site web.

4.5.2 Un éditeur de texte

Tôt ou tard, par curiosité ou par nécessité, vous aurez peut-être à éditer l'un des fichiers du noyau Joomla!, celui d'une extension ou un export de base de données. Pour ce faire, mieux vaut utiliser un outil à la fois adapté, performant et gratuit. Entre autres fonctionnalités il devra au minimum être capable de colorisation syntaxique (coloriser les mots-clés d'un langage, HTML, PHP ou autre) d'afficher les numéros de ligne, gérer le codage **UTF8** sauvegarder les fichiers langue au format **UTF NO BOM**.

Il existe quantité d'éditeurs de ce type sur le Web ; nous avons retenu TextWrangler que vous pouvez télécharger à l'adresse suivante :

<http://www.barebones.com/products/textwrangler/>

4.5.3 Un Client FTP: Filezilla

Ce logiciel client FTP vous servira à uploader (transférer) les fichiers sources d'installation de Joomla! de votre micro ordinateur vers le serveur de votre hébergeur, dans le cadre d'une installation distante. Ceci semble une opération banale mais plusieurs d'entre vous ont déjà rencontré des difficultés dans le transfert ... Alors choisissez un outil solide et éprouvé et, en cas de doute, n'hésitez pas à recommencer le transfert !

Nous vous proposons ici le logiciel qui fait référence, **Filezilla** :

- Téléchargement de Filezilla: <http://filezilla.sourceforge.net/> (il existe aussi en version Mac !)
- Réaliser une installation standard, nous verrons plus tard dans le document comment configurer Filezilla.

4.5.4 Un éditeur de CSS

Nous verrons plus loin dans ce document ce qu'est le CSS et en quoi cet éditeur sera utile, notamment lors de la modification ou la création d'un template Joomla!

En l'absence d'outil connu et gratuit, vous pouvez toujours utiliser un éditeur de texte et vous aider des extensions de Firefox pour analyser les fichiers css.

4.5.5 Un logiciel pour traiter vos images

Vous allez vouloir certainement mettre des images sur votre site, créer des logos ... Il vous faut alors un logiciel de traitement d'images avec au minimum les fonctions suivantes :

- enregistrement des images dans un format supporté par le web : jpeg par défaut (le plus efficace), png si vous souhaitez un fond transparent et gif pour les schémas,
- recadrage des images,
- redimensionnement des images.

Selon vos besoins, vous devrez retoucher des photos, changer des couleurs ... La plupart des logiciels de retouche de photos supportent ces fonctions. Si vous n'en n'avez pas sur votre micro ordinateur, vous pouvez essayer Gimp !.

- Téléchargement de **GIMP** sur le site :
<http://www.gimp.org/>

4.6 La boîte à outils pour Linux

Les logiciels Apache, MySQL et PHP sont déjà fournis avec la distribution Linux.

4.6.1 Un Client FTP: Filezilla

Ce logiciel client FTP vous servira à uploader (transférer) les fichiers sources d'installation de Joomla! de votre micro ordinateur vers le serveur de votre hébergeur, dans le cadre d'une installation distante. Ceci semble une opération banale mais plusieurs d'entre vous ont déjà rencontré des difficultés dans le transfert ... Alors choisissez un outil solide et éprouvé et, en cas de doute, n'hésitez pas à recommencer le transfert !

Nous vous proposons ici le logiciel qui fait référence, **Filezilla** :

- Téléchargement de Filezilla: <http://filezilla.sourceforge.net/>
- Réaliser une installation standard, nous verrons plus tard dans le document comment configurer Filezilla

4.6.2 Un logiciel pour traiter vos images

Vous allez vouloir certainement mettre des images sur votre site, créer des logos ... Il vous faut alors un logiciel de traitement d'images avec au minimum les fonctions suivantes :

- enregistrement des images des images dans un format supporté par le web : jpeg par défaut (le plus efficace), png si vous souhaitez un fond transparent et gif pour les schémas,
- recadrage des images,
- redimensionnement des images.

Dans le monde du libre, on vous recommande **GIMP (The GNU Image Manipulation Program)** que vous pouvez télécharger sur le site : <http://www.gimp.org/>

4.7 Les ressources Joomla! sur le Web

4.7.1 Le portail officiel: <http://www.joomla.org>

Le portail Joomla.org regroupe plusieurs sites et vous donne accès aux news officielles, l'accès à la communauté Joomla! ... une seule adresse pour accéder à tout : <http://www.joomla.org/>

Bien sûr, c'est en anglais, mais si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare, pas de panique, allez au paragraphe suivant !

Ce portail comprend notamment :

- L'accès au téléchargement de la dernière version de Joomla! : <http://www.joomla.org/download.html>
En bas de cette page, vous avez les liens pour télécharger les différents packs pour supporter une multitude de langues ...
- Toutes les informations sur la Communauté Joomla! de par le monde,
- Toute la documentation officielle du projet Joomla! sous forme d'un wiki : <http://docs.joomla.org/>
- Le forum officiel du projet Joomla! <http://forum.joomla.org/>
- L'annuaire d'extensions pour Joomla! : <http://extensions.joomla.org/>
- Le coin des développeurs : vous y trouverez entre autres choses le blog des développeurs du projet, le roadmap, et d'autres informations liées au développement de Joomla! (API, Forge...) : <http://developer.joomla.org/>

4.7.2 Le portail francophone: <http://www.joomla.fr>

Il y avait plusieurs associations en France qui travaillaient autour de Joomla! avec chacune leur site web : www.joomlafrance.org et de www.joomlafacile.com .

Aujourd'hui, ces différentes équipes ont décidé de concentrer les ressources Joomla! dans un même portail www.joomla.fr/ , notamment pour faciliter la vie des utilisateurs.

Ce portail regroupe plusieurs espaces identifiés par des onglets dans le menu en haut de page :

- le **Portail** : site principal du portail francophone où sont publiées les annonces officielles,
- les **Extensions** : annuaire d'extensions pour Joomla! et news concernant ces mêmes extensions
- l'**Aide** : en cours de refonte au moment où j'écris ce document,
- le **Forum** : le forum de support : <http://forum.joomla.fr/>
- l'**AFUJ**, l'association de tous les mordus de Joomla! qui parlent français.

Il faut signaler aussi le wiki pour gérer la documentation en français : <http://wiki.joomla.fr>

4.7.3 D'autres sites...

Quelques minutes de recherche sur Internet vous suffiront à localiser les centaines de sites consacrés à Joomla! en fonction de vos besoins.

5 Vos premiers pas avec Joomla!

Maintenant que vous avez quelques notions de base sur Joomla! et que vous disposez de tous les outils du parfait Joomlaïste, nous vous proposons d'installer sur votre micro ordinateur un site Joomla! et de faire vos premiers pas d'administrateur.

5.1 Quelques rappels

5.1.1 Qu'est-ce qu'un site Joomla!

Joomla! n'est pas un fichier exécutable .. Un site Joomla! c'est :

- Un millier de fichiers :
 - Des scripts au format **php**, interprétables par votre serveur Web,
 - Des fichiers de configuration dans divers formats : fichiers ini, fichiers xml, fichiers css,
 - Des fichiers contenant tous les libellés du programme dans la langue que vous avez choisie (fichiers ini regroupés dans un répertoire par langue)
 - Des images, des icônes ...
- Et une base de données au format My SQL, qui va contenir vos articles, vos menus, la configuration de votre site ...

L'ensemble des fichiers – scripts au format php, fichiers de configuration, fichiers contenant les libellés, images, icônes ... - sont placés dans un même répertoire.

Un site se réduit à un répertoire contenant tous ces fichiers et une base de données !

Quelque soit l'OS – Operating System - de votre micro-ordinateur ou du serveur qui va héberger votre site (Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Unix ...), ce sont les mêmes fichiers qui vont être utilisés par le serveur Apache et le moteur de base de données MySQL.

Pour les scripts, les fichiers de configuration, les fichiers langue, les fichiers images ..., vous pouvez les copier et les déplacer simplement,

- en utilisant les commandes **copier/coller** si vous travaillez en local,
- en utilisant un logiciel de transfert de fichiers si vous travaillez sur un site distant

Vous pouvez modifier le cas échéant ces fichiers avec un éditeur de texte adapté, sauf bien sûr les fichiers images !

Par contre, pour gérer la base de données, il faut s'appuyer sur les scripts fournis par Joomla! ou utiliser un outil comme **Php MyAdmin**.

5.1.2 Les paramètres pour installer votre site local

Créer un site Web sur votre micro-ordinateur consiste à :

- Créer un répertoire où placer tous les fichiers qui constituent le site Joomla! Nous vous proposons de l'appeler **sitejoomla**,
- Créer une base de données, que vous allez appeler **basejoomla**.

Attention ! nous vous recommandons d'utiliser des noms pour la base de données et le répertoire contenant le site sans lettres accentuées, sans point, sans caractères spéciaux comme / , \ , _ ...

Ainsi, si vous insérez un point dans votre nom de répertoire, votre navigateur se mélange les pinceaux ...

Pour poursuivre l'installation de votre site sur votre micro, il vous suffit de connaître :

- L'endroit où vous allez créer le répertoire **sitejoomla**,
- L'url à saisir dans votre navigateur pour se connecter sur le site local,
- Les paramètres de la base de données **basejoomla**.

Ces valeurs dépendent de l'outil que vous utilisez :

Si vous utilisez Wamp Server dans un environnement Windows

| Paramètres | Valeur |
|--|---|
| Répertoire contenant les fichiers constituant votre site Joomla! | C :/wamp/www |
| Adresse (url) de votre site Joomla! | http://localhost/sitejoomla |
| Adresse (url) pour accéder à la partie administration de votre site Joomla! | http://localhost/sitejoomla/administrator |
| Paramètres de la base de données - Nom du serveur de base de données - Nom de l'utilisateur de la base de données - Mot de passe de l'utilisateur de la base de données - Nom de la base de données | localhost root - pas de mot de passe - basejoomla |

Si vous utilisez un autre logiciel que WampServer, tous ces paramètres restent valables sauf le nom du répertoire contenant les fichiers constituant votre site Joomla!

CONSEIL : Sous Windows, n'hésitez pas à créer des raccourcis : un raccourci dans votre navigateur (<http://localhost>) et un raccourci Windows, C:\wamp\www ou autre que vous mettrez sur votre bureau ou dans le dossier *Favorites* !

Si vous utilisez MAMP dans un environnement Mac OS

| Paramètres | Valeur |
|---|---|
| Dossier contenant les fichiers constituant votre site Joomla! | Un dossier placé dans le dossier MAMP\htdocs, qui est placé dans l'environnement Applications : Applications/MAMP\htdocs/sitejoomla |
| Adresse (url) de votre site Joomla! | http://localhost:8888/sitejoomla |
| Adresse (url) pour accéder à la partie administration de votre site Joomla! | http://localhost:8888/sitejoomla/administrator |

| Paramètres de la base de données | |
|---|-------------------|
| - Nom du serveur de base de données | localhost |
| - Nom de l'utilisateur de la base de données | root |
| - Mot de passe de l'utilisateur de la base de données | root |
| - Nom de la base de données | basejoomla |

CONSEIL : placez MAMP dans le Desktop afin de pouvoir y accéder rapidement, et créez un raccourci dans votre navigateur (<http://localhost:8888>)

5.2 L'installation de Joomla! sur votre micro-ordinateur

Le serveur web local est prêt ! Nous voilà arrivé au premier moment de vérité, ou comment les mystères de l'installation de Joomla! vont vous être révélés ! En fait il n'y a aucun mystère ! Les développeurs de Joomla! ont tout fait pour que l'installation soit à la fois simple et rapide. Si vous avez correctement configuré votre serveur web, et c'est le cas si vous avez suivi les instructions ci-dessus, l'installation, hors copie des fichiers, ne vous prendra guère plus d'une minute, un peu plus si vous voulez lire toutes les pages de l'assistant d'installation.

5.2.1 Téléchargement du package d'installation Joomla!

Les deux sites officiels pour récupérer les versions de Joomla! sont :

- Le site Joomla! France à l'adresse <http://www.joomla.fr> où vous trouverez les packages en langues française et anglaise,
- Le site Joomla! à l'adresse <http://www.joomla.org> où vous trouverez des packages intégrant la langue anglaise mais aussi, dans l'espace Communautés, toutes les nouvelles de par le monde et les packages langues : <http://community.joomla.org/>

Pour plus de détails sur ces 2 sites, voir le paragraphe [Les sites de téléchargement de Joomla!](#) dans le chapitre [Concepts de base](#) en page [12](#).

Pour ajouter une langue à un package, il vous suffit d'installer une version de Joomla! de télécharger le package langue correspondant à la langue souhaitée et de l'installer comme toute autre extension de Joomla!. Pour charger un package langues, connectez-vous sur l'adresse suivante : <http://joomlancode.org/gf/project/jtranslation/frs/>

Vous pouvez aussi trouver les fichiers langues sur les sites des différents traducteurs du projet Joomla!

Et si vous voulez gérer **un site multilingue**, il existe même un super composant Joom!Fish.

Quelle version choisir ?

La Core Team de Joomla! produit des versions stables et nous vous conseillons de télécharger la dernière version 1.5 disponible sur les sites www.joomla.fr ou www.joomla.org Pourquoi ? Non seulement pour disposer d'une version avec moins de bugs mais surtout une version plus sûre qui intègre les derniers patches de sécurité, car votre site sur le web n'est pas à l'abri des attaques de hackers !

5.2.2 Transfert des sources d'installation vers le serveur web

Bien, à ce moment précis vous devez vous rappeler de l'endroit où vous avez « installé » votre site Web, c'est-à-dire où vous avez créé le répertoire **sitejoomla** selon les recommandations fournies en début de ce chapitre. Si vous n'avez pas créé de raccourci et que vous ne voulez pas jeter un coup d'oeil sur les chapitres précédents, voici la solution :

| Suite Apache-MySQL-PHP | Adresse du répertoire |
|--|---|
| Si vous utilisez WAMP Server dans un environnement Windows | C :/ wamp/www/sitejoomla |
| Si vous utilisez MAMP dans un environnement Mac OS | Dans le dossier Applications/MAMP/htdocs/sitejoomla |

Une fois ce sous répertoire **sitejoomla** créé, il vous suffit de récupérer le package d'installation Joomla! que vous avez téléchargé puis de le décompresser dans le sous répertoire que vous venez de créer.

Si tout s'est bien passé, les fichiers et dossiers source de Joomla! se trouvent dans le dossier **sitejoomla**. Voici une présentation rapide des différents sous répertoires qui constituent le package Joomla! :

| | |
|-----------------------|---|
| \administrator | Ce répertoire contient tous les outils pour administrer le site et, dans un sous répertoire \language vous trouvez les fichiers langues pour la partie administrateur |
| \cache | Si vous avez activé la fonction cache, vous trouvez là les fichiers les plus souvent consultés afin de rendre l'affichage des pages du site plus rapide |
| \components | Contient tous les composants Joomla! de votre site |
| \images | Contient la plupart des images de votre site ; ce répertoire comprend notamment le sous répertoire stories qui comprend toutes les images et photographies insérées dans vos articles et le sous répertoire banners qui contient les bannières. |
| \includes | |
| \installation | Contient la procédure d'installation – à détruire après installation - |
| \language | Contient un sous répertoire par langue utilisée dans l'interface du site web : fr-FR pour le français, en-GB pour l'anglais |
| \libraries | |
| \logs | Contient les logs, c'est à dire les traces des différentes opérations réalisées sur votre site |
| \media | |

Étape 1 : Langue

Joomla! Installation Version 1.5.2

Étapes

- 1 : Langue
- 2 : Pré-installation
- 3 : Licence
- 4 : Base de données
- 5 : Configuration FTP
- 6 : Configuration
- 7 : Terminer

Choix de la langue Suivant

Sélectionnez la langue

Veillez sélectionner la langue à utiliser au cours de l'installation de Joomla!

- be-BY - Беларуская
- bg-BG - Български (България)
- bn-IN - Bengali (India)
- bs-BA - Bosnian (Bosnia and Herzegovina)
- ca-ES - Catalan
- cs-CZ - Český (Czech)
- da-DK - Danish(DK)
- de-AT - German (AT)
- de-CH - German (CH)
- de-DE - German (DE)
- el-GR - Greek
- en-GB - English (United Kingdom)
- eo-XX - Esperanto
- es-ES - Spanish (Español internacional)
- eu-ES - Basque (Euskara estandarra)
- fa-IR - Persian(فارسی)
- fi-FI - Finnish (Suomi)
- fr-FR - French (Fr)**
- he-IL - Hebrew (Israel)
- hr-HR - Croatian (Hr)

Joomla! est un logiciel libre sous licence GNU/GPL v2.0.

Joomla! vous propose le français comme langue par défaut. Si cela vous convient, appuyez sur le bouton **Suivant** en haut à droite. Sinon, choisissez une autre langue avant d'appuyer sur le bouton **Suivant**.

Étape 2 : Pré-installation

Joomla! Installation Version 1.5.2

Étapes

- 1 : Langue
- 2 : Pré-installation**
- 3 : Licence
- 4 : Base de données
- 5 : Configuration FTP
- 6 : Configuration
- 7 : Terminer

Pré-installation Vérifier à nouveau Précédent Suivant

Vérifications de pré-installation pour Joomla! 1.5.3 Production/Stable [Vahi] 22-April-2008 22:00 GMT:

Si certains éléments sont marqués **No** votre système n'est pas configuré correctement pour pouvoir exécuter Joomla!. Veuillez corriger les éléments qui s'imposent, sinon l'installation de Joomla! pourrait ne pas fonctionner correctement.

- Version de PHP >= 4.3.10 **Oui**
- Support de la compression zlib **Oui**
- Support de XML **Oui**
- Support de MySQL **Oui**
- Directive Mbstring langage par défaut **Oui**
- Directive Mbstring overload désactivée **Oui**
- configuration.php Modifiable **Oui**

Paramètres recommandés:

Ces paramètres PHP sont recommandés afin d'assurer une pleine compatibilité avec Joomla!. Toutefois, Joomla! devrait quand même fonctionner correctement si vos paramètres ne correspondent pas à ceux recommandés.

| Directive | Recommandé | Actuel |
|------------------------|------------|------------|
| Safe Mode: | Off | Off |
| Afficher les erreurs: | Off | On |
| Transferts de fichier: | On | On |
| Magic Quotes Runtime: | Off | Off |
| Register Globals: | Off | Off |
| Output Buffering: | Off | Off |
| Session Auto Start: | Off | Off |

Joomla! est un logiciel libre sous licence GNU/GPL v2.0.

A cette étape est effectué un contrôle de la configuration du serveur web. Pour une installation locale sur votre micro-ordinateur, ne tenez pas compte des avertissements en rouge pour l'instant. Continuez en cliquant sur le bouton **Suivant**.

Étape 3 : Licence

The screenshot shows the Joomla! 1.5.2 installation interface at the 'Licence' step. On the left, a sidebar lists the installation steps: 1: Langue, 2: Pré-installation, 3: Licence (highlighted), 4: Base de données, 5: Configuration FTP, 6: Configuration, and 7: Terminer. Below the list is a yellow box with a downward arrow. The main content area is titled 'Licence' and contains the 'Licence Publique Générale GNU:'. It includes a 'Table of Contents' with links to 'GNU GENERAL PUBLIC LICENSE', 'Preamble', 'TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION', and 'How to Apply These Terms to Your New Programs'. Below this is the full text of the 'GNU GENERAL PUBLIC LICENSE' version 2, dated June 1991, including copyright information for the Free Software Foundation, Inc. and a preamble explaining the license's purpose.

Prenez connaissance de la licence d'utilisation GNU/GPL puis cliquez sur le bouton **Suivant**. La version française (non officielle) est consultable à cette adresse :

<http://www.gnu.org/licenses/translations.fr.html>

Étape 4 : Base de données

The screenshot shows the Joomla! 1.5.2 installation interface at the 'Configuration de la base de données' step. The sidebar on the left shows steps 1 through 7, with '4: Base de données' highlighted. The main content area is titled 'Configuration de la base de données' and contains 'Paramètres de connexion:'. It explains that Joomla! needs database configuration and provides instructions for selecting a database type (MySQL is selected) and entering server details. The 'Paramètres de base' section includes fields for 'Type de la base de données' (mysql), 'Nom du serveur' (localhost), 'Nom d'utilisateur' (root), 'Mot de passe' (empty), and 'Nom de la base de données' (sitejoomla). A 'Paramètres avancés' section is also visible at the bottom.

A cette étape l'assistant d'installation va automatiquement créer la base de donnée utilisée par Joomla!. Renseignez les **Paramètres de base** selon les recommandations fournies ci-après puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

| Suite Apache-MySQL-PHP | Valeur |
|---|-------------------------|
| Si vous utilisez WAMP ou un autre logiciel dans un environnement Windows | |
| - Nom du serveur de base de données | localhost |
| - Nom de l'utilisateur de la base de données | root |
| - Mot de passe de l'utilisateur de la base de données | - pas de mot de passe - |
| - Nom de la base de données | basejoomla |
| Si vous utilisez MAMP dans un environnement Mac OS | |
| - Nom du serveur de base de données | localhost |
| - Nom de l'utilisateur de la base de données | root |
| - Mot de passe de l'utilisateur de la base de données | root |
| - Nom de la base de données | basejoomla |

REMARQUE : Si vous faites une réinstallation de Joomla! et que la base de données existe déjà, reprenez les paramètres de la base existante ; le programme d'installation détectera la base de données existante et se connectera dessus.

Par contre, selon les choix faits dans la fenêtre **Paramètres avancés**, le programme d'installation supprimera les tables de l'ancienne base de données ou les renommera : le suffixe `jos_` sera remplacé par le suffixe `_bak` ... Ceci revient à les sauvegarder, mais cette sauvegarde est difficile à réutiliser.

Étape 5 : Configuration FTP

Joomla! Installation Version 1.5.2

Étapes

- Langue
- Pré-installation
- Licence
- Base de données
- Configuration FTP**
- Configuration

Configuration FTP [Précédent] [Suivant]

Configuration FTP:

En raison de restrictions sur le système de permission de fichier, pour les systèmes Linux et autres systèmes Unix, ainsi que pour des restrictions sur la directive PHP Safe Mode et pour que tous les utilisateurs puissent utiliser l'installateur Joomla! une couche FTP existe afin de permettre la manipulation du système de fichier. Entrez un identifiant et mot de passe FTP permettant l'accès à la racine du répertoire de Joomla! , ce sera le compte FTP permettant les opérations sur le système de fichier lorsque Joomla! aura besoin d'accéder au FTP pour terminer une tâche. Pour des raisons de sécurité, il est préférable, si vous avez la possibilité de le faire, d'avoir un compte FTP séparé

Paramètres de base

Oui Non Activer la couche FTP pour les fichiers système

Identifiant FTP

Mot de passe FTP

Chemin de la racine FTP

Joomla! peut prendre en compte le transfert de fichiers, mais en local vous n'en n'avez pas besoin ... Alors cliquez sur le bouton **Suivant**.

Étape 6 : Configuration générale

The screenshot shows the Joomla! 1.5.2 installation configuration interface. On the left, a sidebar lists the installation steps: 1: Langue, 2: Pré-installation, 3: Licence, 4: Base de données, 5: Configuration FTP, 6: Configuration (highlighted), and 7: Terminer. Below the sidebar is a yellow box with a downward arrow. The main area is titled 'Configuration principale' and contains several sections: 'Nom du site:' with a text input field containing 'Mon site Joomla!'; 'Confirmez l'email et le mot de passe de l'administrateur' with fields for 'Votre email' (didier.l@monsite.com), 'Mot de passe de l'admin', and 'Confirmer le mot de passe admin'; and 'Charger les données d'exemples, restaurer ou migrer un contenu sauvegardé'. This section includes an 'Important!' note, instructions for migrating data, and two radio button options: 'Installer les données d'exemples' (selected) and 'Charger le script de migration'. The 'Installer les données d'exemples' option has a button labeled 'Installer les données d'exemples'.

Les choses sérieuses commencent :

- dans le premier bloc, saisissez le **nom du site en clair** : c'est ce nom qui apparaîtra dans le titre de la page de votre navigateur.
- dans le second bloc, saisissez **l'adresse email** de l'administrateur ; ceci vous permettra de tester certaines fonctions comme l'envoi de mail vers un contact.
- saisissez aussi le **mot de passe** pour l'administration du site.


Attention! Il s'agit du mot de passe associé au compte Admin, le super administrateur ! Sans lui vous ne pourrez pas accéder à l'interface d'administration de votre site.

- dans le troisième bloc, cliquez sur le bouton **Installer des données d'exemple** et cliquez sur le bouton **Suivant**.

REMARQUE :

Les cas plus complexes de migration d'un ancien site Joomla! ou de reprise des données d'une base existante seront traités plus tard.

Étape 7 : Terminer



Vous êtes arrivés à la dernière étape de l'assistant d'installation. Avant de cliquer sur les boutons **Site** ou **Admin**, un message vous invite à supprimer le répertoire d'installation Joomla!... Supprimez donc le répertoire **sitejoomla/installation** avec le gestionnaire de fichiers et retournez dans votre navigateur Web et cliquez sur le bouton **Site** pour visiter votre tout nouveau site Web.

Pour accéder à votre site :

| Suite Apache-MySQL-PHP | Adresse de votre site |
|---|---|
| Si vous utilisez WAMP ou un autre logiciel dans un environnement Window | http://localhost/sitejoomla |
| Si vous utilisez MAMP dans un environnement Mac OS | http://localhost:8888/sitejoomla |

Pour accéder à l'administration de votre site :

| Suite Apache-MySQL-PHP | Adresse de votre site |
|---|---|
| Si vous utilisez WAMP ou un autre logiciel dans un environnement Window | http://localhost/sitejoomla/administrator |
| Si vous utilisez MAMP dans un environnement Mac OS | http://localhost:8888/sitejoomla/administrator |

Placez ces URL dans vos marque-pages!

5.3 Un petit tour sur le site de démo

Commencez par vous connecter sur le site local et à appuyer sur tous les boutons pour découvrir les différentes fonctionnalités de Joomla!.

5.4 L'administration de votre site

5.4.1 L'accès à l'administration du site


Si vous souhaitez découvrir l'envers du décor, il vous suffit de saisir dans votre navigateur l'adresse pour accéder à l'administration du site, précisée ci-dessus.



Vous arrivez sur une page d'identification, où vous devrez utiliser le compte **admin** et le mot de passe que vous avez choisi à l'**Etape 3** de l'installation de Joomla! et appuyer sur le bouton **Connexion**.

5.4.2 La page d'accueil de la console d'administration

Une fois identifié, la page suivante s'affiche :



- La barre de menus vous permettra de naviguer facilement dans la console d'administration.
- La page d'accueil comprend le **Panneau d'administration** avec des raccourcis vers les fonctions les plus courantes ; ces fonctions sont aussi accessibles à partir de la barre de menus.

- A droite de cette page d'accueil, vous trouvez un certain nombre d'informations génériques (utilisateurs connectés, derniers articles publiés, statistiques) classées par onglet.

Remarque :


Tous les éléments qui composent la page d'accueil de la console d'administration sont des modules administrateur que vous pourrez choisir de dépublier (sauf la barre de menu !) si vous ne souhaitez pas qu'ils soient affichés (Il vous suffit d'aller dans les menus suivants : Menu **Modules** > **Modules Administrateur**).

A tout moment vous pouvez retourner sur la page d'accueil de la console d'administration en cliquant sur **Accueil** tout à gauche de la barre de menus. Mais bof, la version de base me convient ...

Pour revenir à cette page d'accueil, il vous suffit de choisir dans la barre de menus les items suivants : **Site** > **Panneau d'administration**.

5.4.3 Une autre page


Cliquez par exemple sur le menu **Contenu** et choisissez l'élément **Gestion des articles** ; la page suivante s'affiche :




Toutes les pages de la partie administration ont la même structure :




- Tout en haut la **barre de menus**,
- En dessous, une **barre d'infos** avec le nom de la fonction utilisée – **Gestion des articles** dans l'exemple ci dessus - et les boutons de commande associés à cette fonction.
- Ensuite, généralement, un ensemble de filtres pour n'afficher qu'une partie des items.

5.4.4 La barre de menu



Vous trouvez à gauche l'accès aux principaux menus. A droite, vous avez accès aux fonctions suivantes :

-  **Prévisualiser** : ce bouton vous permet de visualiser votre site, en ouvrant une nouvelle page dans votre navigateur. Vous pouvez ainsi faire des modifications dans la console d'administration (ajout de module, de lien dans un menu, modification du CSS...), et ouvrir avec cette fonction une nouvelle fenêtre afin de visualiser les modifications apportées au frontend.

-  : une icône avec le nombre de messages privés reçus. En appuyant sur cette icône, vous accédez à un système de messagerie privée pour communiquer avec les autres administrateurs du site, si vous êtes plusieurs à l'administrer).
-  : une icône avec le nombre d'utilisateurs connectés en ce moment sur votre site.
-  Déconnexion : tout au bout à droite de la ligne de menu vous trouvez un lien **Déconnexion** sur lequel vous devrez cliquer pour fermer votre session administrateur ; c'est plus *propre* et plus *sécurisé* que de fermer la fenêtre de votre navigateur, même si la session se ferme automatiquement après 15 minutes d'inactivité (paramètre réglable dans la **Configuration du site**).




5.4.5 La barre d'infos


Chaque bouton est constitué d'une icône avec un libellé en dessous ; les boutons placés dans la barre d'infos dépendent de la fonction utilisée

Quelques règles de base

Avec un outil comme Joomla!, vous ne pouvez pas utiliser les boutons **Page Suivante** et **Page précédente** dans votre navigateur lorsque vous faites la mise à jour de votre site ! Il y a une base de données à gérer derrière ...


Donc, un seul mot d'ordre : utilisez les boutons **Sauver** / **Annuler** lorsque vous effectuez une modification sur votre site (modification de la configuration générale, de la configuration d'un composant, création d'une catégorie, d'un article...),

-  **Sauver** Vous êtes sûr de votre affaire... alors vous cliquez sur le bouton **Sauver**,
-  **Annuler** Vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait ou alors vous êtes perdu, vous cliquez sur le bouton **Annuler**, mais pas sur le bouton *Page Précédente* de votre navigateur !
-  **Appliquer** Vous êtes presque sûr mais vous voulez vérifier quand même. Vous cliquez sur le bouton **Appliquer**, si cette facilité vous est offerte.

Visualisez le résultat : appuyer sur le bouton  **Prévisualiser**, et allez sur votre site sur la page modifiée. N'oubliez pas de rafraîchir l'affichage (commande **actualiser** dans Firefox, 3e bouton à gauche)

Si cela vous convient, vous appuierez alors sur le bouton **Sauver** ou sinon sur le bouton **Annuler**.

Et si vous avez oublié cette règle, ou que vous rencontrez quelques problèmes dans la mise à jour, n'oubliez pas la commande miracle décrite dans le paragraphe [Verrouillé / déverrouillé... des histoires de cadenas](#) du Chapitre [Maintenance et autres réglages](#) en page [151](#).



Allez dans le menu **Outils** et vous cliquez sur **Vérification Globale**. C'est tout!

5.5 Une visite rapide des différents menus

Nous allons passer maintenant à une visite rapide des différents menus.

5.5.1 Le menu site



Le menu site vous permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Panneau d'administration**, pour retourner à la page d'accueil de la partie administration du site
- **Gestion des utilisateurs**, pour créer des nouveaux utilisateurs, gérer leurs droits et leur mot de passe
- **Gestion des médias**, pour charger sur votre site les images et les autres fichiers multimédias que vous voudrez diffuser, ou supprimer les fichiers inutilisés.
- **Configuration générale**, pour accéder aux paramètres suivants :
 - le nom du site, le message à afficher quand le site est en travaux, les méta données du site (description du site, les mots clefs),
 - les règles pour définir les droits des utilisateurs : inscription à partir de l'interface web, mise à jour des données utilisateur à partir du site Web ... ,

- les règles retenues pour la gestion des médias : format supportés, taille maximale d'un fichier ...
- la gestion du cache, le mode debug, la gestion des sessions administrateur,
- le choix du fuseau horaire,
- des paramètres techniques sur le serveur, le transfert FTP, la base de données,
- les réglages pour l'envoi de mails, utilisé notamment par la rubrique *contactez-nous*.

Vous retrouverez aussi d'autres fonctions transverses dans d'autres menus comme :

- la *gestion des langues* dans le menu **Extensions**,
- dans le menu **Outils**, la **vérification globale du site** et le **nettoyage du cache**.

5.5.2 Le menu Menus

Ce menu, comme son nom l'indique, vous permet de créer autant de menus que vous le souhaitez et de les gérer en y ajoutant des liens vers des composants que vous aurez installé (livre d'or, forum...), des liens vers des sections de contenu, des catégories, des pages extérieures à votre site. Notez bien qu'à chaque fois que vous créerez un nouveau menu, le module associé sera automatiquement créé.

- l'item **Gestion des menus** permet de gérer les menus (gérer = créer, modifier ou supprimer, publier ou dépublier) et d'accéder aux différents items des menus et de les gérer.
- lorsque vous supprimez un menu, il est mis dans la corbeille et l'item suivant **Gestion de la corbeille** permet de récupérer un menu jeté par inadvertance ou de vider la corbeille
- les items suivants correspondent aux noms des menus. Vous pouvez ainsi accéder directement aux items d'un menu donné et les gérer.

5.5.3 Le menu Contenus

Ce menu vous permet de gérer toute la partie « contenu » de votre site. C'est là que vous créez la section *Amérique du Sud*, la catégorie *Argentine* et ce fameux article sur la ville de Buenos Aires. Vous pourrez aussi y gérer les éléments qui vont apparaître dans la page d'accueil, ainsi que l'archivage de vos articles.

5.5.4 Le menu Composants

Avec le menu **Composants**, vous pourrez administrer les composants Joomla!, aussi bien ceux présents nativement dans Joomla! comme ceux que vous aurez installés par la suite.

Voici une première liste des composants installés avec Joomla! :

- Le composant **Bannières** vous permet de gérer les bannières - publicitaires ou non - que vous voulez afficher dans votre site.
- Le composant **Contacts** vous permet de définir les contacts que les visiteurs de votre site pourront contacter par email.
- Le composant **Fils d'actualités** vous permet de gérer les flux d'actualité – flux RSS – externes que vous voulez afficher dans votre site.
- Le composant **Sondage** vous permet de créer vos sondages.

- Le composant **Recherche** vous fournit des statistiques sur le moteur de recherche installé sur votre site.
- Le composant **Liens web** vous permet de gérer la liste des sites web dont vous voulez afficher les liens dans votre site.

5.5.5 Le menu Extensions

Avec ce menu, vous accédez à la gestion de tous ces composants supplémentaires :

- le premier item, **Installer/Désinstaller**, vous permet d'ajouter ou de supprimer des extensions – composants, modules, plugins, templates -,
- avec l'item **Gestion des modules**, vous pourrez gérer les modules du site par les visiteurs - le frontend - mais aussi ceux qui constituent la partie administration - le backend -. Vous pourrez choisir
 - de les publier ou pas,
 - de les placer au bon endroit, dans la colonne de gauche ou dans la colonne de droite, en haut, en bas ...
 - de les ordonner les uns par rapport aux autres...,
 - de paramétrer ces différents modules.
- l'item **Gestion des plugins** permet, comme son nom l'indique, de gérer les plugins mais personnellement, je n'y touche pas beaucoup ...
- l'item **Gestion des templates** vous permet d'assigner un template à votre site ou à la partie administration du site. Vous accédez alors aux paramètres du template : couleurs, en tête ... et vous pouvez même éditer les principaux fichiers du template :
 - le fichier index.php qui structure l'affichage des différents éléments dans les pages de votre site Web,
 - les feuilles de styles comme template_css.css qui contiennent les règles pour afficher les différents textes de votre site.

Mais il existe de meilleurs outils pour modifier ces fichiers et de toute façon, il vaut mieux faire une copie avant de les modifier.

- l'item **Gestion des langues** permet de choisir la langue par défaut.

Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, la gestion des composants, une autre forme d'extension, est faite au travers du menu précédent !

5.5.6 Le menu Outils

Ce menu comprend :

- la gestion de la messagerie privée pour les échanges avec les autres administrateurs : **lecture des messages** et **écriture d'un message**,
- **l'envoi de mails en nombre**,
- la **vérification globale** du site, une action qui permet de clore toutes les opérations de mise à jour en cours,
- le **nettoyage du cache**, important lors de mise à jour importante pour prendre en compte les modifications.

Le menu **Aide** comme son nom l'indique ... ! Attention elle est (encore) en anglais.


5.6 Pour aller plus loin

5.6.1 Un premier exemple avec la configuration globale

Dans le menu de l'interface d'administration, choisissez dans le menu **Site** l'option **Configuration globale**.



L'écran suivant apparaît :



N'oubliez pas de bien configurer votre site :

- Dans **Paramètres de localisation**, choisissez l'heure de Paris (si vous habitez en France bien sûr)

- Dans **Réglages email**, afin de tester les fonctions liées au mail, configurez les paramètres de votre boîte aux lettres et du serveur SMTP de votre fournisseur d'accès Internet ; ceci vous permet d'envoyer des messages :
 - **Serveur e mail** : choisissez **Serveur SMTP** dans la liste proposée
 - Remplissez le champ **Adresse de l'expéditeur** avec votre adresse email ; remplissez aussi le **Nom de l'expéditeur**
 - Ensuite, en fonction des paramètres de votre boîte aux lettres, remplissez les champs **Utilisateur SMTP**, **Mot de passe SMTP** si vous avez coché la case **Identification SMTP requise** et **Hôte SMTP**.

Avec ce paramétrage, vous pourrez tester les fonctions **Contacts** et **envoi de mail**.

Remarque : Un site web envoie des messages mais généralement n'en reçoit pas !

5.6.2 Et ensuite ?

Avant de commencer à construire votre site, nous vous invitons à tester les différentes fonctionnalités offertes par le jeu d'exemples fourni avec Joomla!

- Connectez-vous sur la partie administration à partir du menu de gauche,
- Créer un article, une rubrique, une section, publiez-les et visualisez les résultats,
- Tester le moteur de recherche,
- Créer un contact, insérez un élément de menu Contacts et envoyez vous ainsi un mail,
- Changez les couleurs du template, changez de template ...

Vous pouvez faire ce que vous voulez, et même tout casser car vous ne risquez rien.

Ensuite, à côté de ce site de tests, installez-vous une nouvelle instance de Joomla! pour construire votre site.

5.7 Quelques limitations sur un site en local

Le site installé sur votre micro-ordinateur ne se comporte pas tout à fait comme le site que vous allez installer chez votre hébergeur.

Les causes sont assez faciles à comprendre :

- Les versions des différents logiciels Apache, PHP et MySQL ne sont pas les mêmes,
- Le paramétrage n'est pas le même : sur une offre mutualisée, l'hébergeur doit imposer certaines règles pour assurer la sécurité de toutes ses plateformes
- Votre micro n'a pas de relais de messagerie pour l'envoi et la réception de mails.

Vous aurez du mal à tester certaines fonctions en local comme la **ré écriture des url**, **l'envoi de newsletter**, la fonction **Contactez-nous** ...

6 La gestion des articles

6.1 Introduction

Même si elle présente des limites qui pourront paraître contraignantes pour certains, la gestion du contenu est l'une des grandes forces de Joomla. Dans la suite du document nous allons mettre en place une structure d'articles catégorisés comme suit :

Un exemple de sections, de catégories et d'articles

| Sections | Catégories | Articles |
|-----------------|------------|------------------|
| Asie | Japon | Tokyo |
| | | Hokkaido |
| | | Kyoto |
| | Chine | Pekin |
| | | Guangzhou |
| | | Nanjing |
| Amérique du Sud | Chili | Santiao du Chili |
| | | Arica |
| | | Puerto Monte |
| | Argentine | Buenos Aires |
| | | Saita |
| | | Ushuaia |
| | Bolivie | La Paz |
| | | Santa Cruz |
| | | Potosi |
| Copacabana | | |

Soient 2 sections, **Asie** et **Amérique du Sud** ; dans la section **Asie**, 2 catégories, **Japon** et **Chine** ; et dans la catégorie japon, 3 villes ...

Un article catégorisé est placé dans une structure **Section / Catégorie**. Pour bien comprendre cette structure il faut simplement prendre en compte ces 3 règles :

- Une **section** est un conteneur parent ; elle ne peut contenir que des **catégories**.
- Une **catégorie** est un conteneur enfant du conteneur **section** ; elle ne peut contenir que des **articles**.
- Un **article ne peut appartenir qu'à une seule catégorie**.

Conclusion: pour créer un article, il faut au préalable avoir créé au minimum une section et une catégorie.

Cette organisation permet de structurer le contenu de manière logique, elle est indispensable si vous souhaitez publier beaucoup d'articles sur votre site.


Elle permet par ailleurs d'afficher l'ensemble des articles relatifs à une catégorie (ou à une section), de manière dynamique. Par exemple, si dans un menu vous créez un lien vers une catégorie, ce lien permettra d'afficher dynamiquement tous les articles rattachés à cette catégorie.

Lors de la saisie d'un article, si vous ne remplissez pas le champ **section**, Joomla! lui attribuera la valeur **non catégorisé** ; c'est une section comme une autre ... De même si vous ne renseignez pas le champ catégorie, vous aurez droit à la catégorie **non catégorisé**.

6.2 Comment classer vos articles

6.2.1 Création d'une section

- Sur le panneau d'administration, cliquez sur l'icône **Gestion des sections** ; vous pouvez aussi choisir dans le menu **Contenu** l'item **Gestionnaire de section**,



- Dans la barre d'infos en haut, cliquez sur le bouton **Nouveau**,
 - Saisissez un **Titre**,
 - La saisie des autres paramètres est facultative : vous pouvez fournir une description, limiter l'accès des articles de cette section en choisissant dans l'item **Niveau d'accès** Enregistré ou Spécial ...
- >> Les différents niveaux d'accès sont définis dans le paragraphe [Les différents niveaux d'accès](#) en page [106](#).
- Enfin, sauvegardez les modifications en cliquant sur le bouton **Sauver** et retournez au panneau d'administration en sélectionnant dans le menu Site l'item Panneau d'administration.

Voilà, la section Amérique du sud est maintenant créée.

N'oubliez pas l'alias ! Si vous utilisez la fonction de ré écriture des urls – *pour plus de détails, se reporter au paragraphe [La ré écriture des url de votre site](#) en page [149](#)* – l'alias de la section va apparaître dans l'adresse des pages concernant cette section.

Ainsi, avec notre exemple, si l'alias de la section est *amerique-du-sud*, l'url de la page sera de la forme [www.mon-site.fr/amerique-du-sud](#)

Une solution consiste à ne pas saisir d'alias ; Joomla! vous en proposera un et s'il ne vous convient pas, vous pourrez le changer ensuite !


NOTE : vous ne pouvez pas supprimer une section tant qu'elle contient des catégories et, de même, vous ne pouvez pas supprimer une catégorie tant qu'elle contient des articles (même s'ils sont dans la corbeille!).

Alors supprimez les articles et videz la corbeille avant de supprimer une section ou une catégorie

6.2.2 Création d'une catégorie

La démarche est similaire :

- Sur le panneau d'administration, cliquer sur l'icône **Gestion des catégories**,



Dans la barre d'infos en haut, cliquez sur le bouton **Nouveau**,

- Saisissez un Titre et choisissez dans l'item Section la section Amérique du sud que nous avons créée à l'étape précédente,
- La saisie des autres paramètres est facultative : vous pouvez fournir une description, limiter l'accès des articles de cette section en choisissant dans l'item **Niveau d'accès** Enregistré ou Spécial ...
- Enfin, sauvegardez les modifications en cliquant sur le bouton **Sauver**.

Attention ! Choisissez des titres différents pour chaque catégorie. Si 2 catégories ont le même titre, Joomla! et vous-même vous allez vous mélanger les pinceaux ! Et, quelque soit le titre que vous choisissez ici, vous pourrez choisir le titre qui apparaîtra sur les pages de votre site.

Comme pour les sections, l'alias est utilisé pour la ré écriture des url. Avec l'exemple choisi, vous obtiendrez une url de la forme www.mon-site.fr/amerique-du-sud/chili

6.3 La création d'un article

Dans le panneau d'administration, cliquer sur l'icône **Ajouter un nouvel article**.

Vous pouvez aussi cliquer dans le **panneau d'administration** sur l'icône **Gestion des articles** et, dans la barre d'infos en haut, cliquez sur le bouton **Nouveau**.

L'écran suivant apparaît :

The screenshot shows the Joomla! 1.5.4 administration interface for creating a new article. The page title is "Article: [Nouveau]". The interface includes a top navigation bar with "Site", "Menus", "Contenu", "Composants", "Extensions", "Outils", and "Aide". The main content area is divided into several sections:

- Form fields:** Title, Alias, Section (dropdown), Published (radio buttons: Non, Oui), Page d'accueil (radio buttons: Non, Oui), and Catégorie (dropdown).
- Article Information:** A table showing "Etat" (Publié), "Clics", "Révisé" (0 fois), "Créé" (Samedi, 19 Juillet 2008 20:55), and "Dernière modification" (Non modifié).
- WYSIWYG Editor:** A rich text editor with a toolbar containing various formatting and editing tools.
- Parameters - Article:** A section with fields for "Auteur" (Administrator), "Pseudo de l'auteur", "Niveau d'accès" (Public), "Date de création" (2008-07-19 20:55:08), "Début de publication" (2008-07-19 20:55:08), and "Fin de publication" (Jamais).
- Parameters - Avancés:** A section for advanced parameters.
- Informations des méta-données:** A section for meta-data information.

Toute cette page, n'apparaît pas à l'écran ! Il vous suffit de *scroller* – faire défiler vers le bas - la page pour voir le bas de la page. Cette page se décompose en plusieurs zones :

- En haut, la barre d'infos avec les boutons,
- En dessous, une zone de saisie des caractéristiques de l'article,

- Ensuite, la zone de saisie de l'article, surmontée de la barre d'outils de l'éditeur,
- A gauche, une zone **Paramètres** : Paramètres – Article, Paramètres – Avancés, Informations des méta-données
- Enfin, en bas de la page, quelques boutons : **Image**, **Saut de page**, **Lire la suite** ...

Nous allons vous présenter toutes ces fonctions dans les paragraphes qui suivent.


6.3.1 La structure d'un article

Un article comprend :

- un titre,
- des paramètres comme
 - le nom de l'auteur, la date de création, la date de modification
 - des données de classification : nom de la section et de la catégorie qui contient l'article
 - des méta données pour faciliter les recherches au travers des moteurs de recherche
 - et tout un tas de paramètres très utiles ...
- un texte d'introduction, ou accroche ; dans le monde journalistique on parle aussi de chapeau. Ce texte va apparaître sur la page de votre site lors de l'affichage d'une liste d'articles (voir affichage de type blog) ; il présente l'article et invite l'internaute à lire la suite de l'article.
- et enfin le corps de l'article, encore appelé texte principal de l'article !



6.3.2 La saisie d'un article

Enfin, vous allez créer votre premier article ! Vous entrez dans la fenêtre de création comme nous vous l'avons indiqué précédemment (icône **Ajouter un nouvel article** dans le panneau d'administration)




La **barre d'infos** comprend les boutons suivants :

- un bouton **Prévisualiser** qui vous donne un premier aperçu de votre article, assez approximatif avec la plupart des templates,
- mais si vous voulez vous rendre compte du résultat final, et que vous avez déjà créé

le menu qui permet d'afficher cet article, appuyez sur le bouton  **Appliquer**, puis ouvrez un nouvel onglet en appuyant sur le bouton  **Prévisualiser** et allez sur votre site sur l'article modifié. N'oubliez pas de rafraîchir l'affichage (commande actualiser dans Firefox, 3e bouton à gauche)

- si tout cela vous convient, appuyez sur **Sauver**,


- ou sinon appuyer sur **Annuler** pour tout effacer ...



The screenshot shows the Joomla! article creation form. It includes fields for 'Titre' (Title), 'Alias', and 'Section' (a dropdown menu currently set to 'Non catégorisé'). There are also radio buttons for 'Publié' (Published) with 'Non' and 'Oui' (Yes) options, and 'Page d'accueil' (Home page) with 'Non' and 'Oui' options. A 'Catégorie' (Category) dropdown menu is also present, currently set to 'Non catégorisé'.

Dans la **zone de saisie des caractéristiques** de l'article :

- Saisissez le titre de votre article ; ce titre s'affichera dans les pages web (à moins que dans le paramétrage vous refusiez l'affichage du titre),
- Si vous ne saisissez pas la zone Alias, Joomla! générera lui même un *Alias* à partir du Titre en remplaçant les blancs et les caractères spéciaux par des caractères ANSI,
- Classez votre article en sélectionnant une valeur dans le menu **Section** et une valeur dans le menu **Catégorie**,
- Vous pouvez choisir de publier l'article (et l'article apparaîtra automatiquement dans le menu qui affiche la section ou la catégorie) ou simplement préparer le travail pour une publication future.
- Enfin, comme la page d'accueil est une sélection d'articles, vous pouvez choisir de faire paraître cet article dans la page d'accueil.




The screenshot shows the Joomla! article creation form with the text entry area. It features a rich text editor toolbar with various icons for bold, italic, underline, list, link, etc. Below the toolbar, there is sample text: 'Voici un texte d'introduction pour votre premier article - Voici un texte d'introduction pour votre premier article - Voici un texte d'introduction pour votre premier article -' followed by a red dotted line and 'Et voici le corps de votre premier article ... Et voici le corps de votre premier article ... Et voici le corps de votre premier article ... Et voici le corps de votre premier article ... Et voici le corps de votre premier article ...'.

Dans la **zone de saisie du texte de l'article**, vous pouvez soit saisir un texte court, soit structurer votre article en 2 parties :

- un texte d'accroche, qui correspond au texte d'introduction de l'article, qui va apparaître sur la page d'accueil ou sur la page présentant les différents articles d'une section ou d'une catégorie (présentation de type blog),
- le corps de l'article, encore appelé texte principal de l'article.

Pour séparer en deux l'article saisi, lors de l'affichage en mode blog par exemple, et insérer un lien **Lire la Suite**, cliquez sur le bouton **Lire la suite** en bas de la zone de saisie ; une ligne de pointillés rouges apparaît alors dans la zone de saisie.



The screenshot shows the Joomla! article creation form with the text entry area. At the bottom of the text entry area, there are three buttons: 'Image', 'Saut de page', and 'Lire la suite...'. The 'Lire la suite...' button is highlighted, indicating it is the focus of the text.

En dessous de la **zone de saisie du texte**, vous trouvez 3 boutons :

- **Image** pour insérer une image dans l'article (voir plus bas),
- **Saut de page** pour introduire un saut de page au milieu du corps du texte (voir plus bas),
- **Lire la suite** pour séparer le texte d'introduction du corps du texte de l'article, comme nous venons juste de vous le dire.

Le nouvel article a été créé avec succès. Notez les filtres d'affichage (section, catégorie id), qui vous permettront de retrouver rapidement un article dans la liste de tous les articles du site.

6.4 Les paramètres de publication d'un article

Vous pouvez définir les paramètres de publication d'un article à 3 niveaux :

- Un niveau **global**, applicable par défaut à tous les articles de votre site.
- Un niveau **menu**, où, pour un élément de menu, vous définissez comment vous voulez voir afficher les articles de cet élément.
Ainsi, vous allez définir comment vous voulez voir afficher les articles pour un élément de menu donné, mais aussi pour la page d'accueil, car celle-ci est un élément de menu (menu Home dans le menu Main menu).
- Un niveau **article**, où vous allez définir les règles de publication particulières à un article donné.

Concrètement comment ça marche lors de l'affichage d'un article ?

Joomla! regarde la valeur du paramètre définie au niveau de l'article ; il y a 3 valeurs possibles : Oui/Montrer, Non/Masquer ou Paramètres Globaux.

- Si la valeur saisie est **Oui/Montrer** ou **Non/Masquer**, Joomla! exécute l'action demandée et il n'y a pas d'autres contrôles.
- Si la valeur est **Paramètres Globaux**, Joomla! regarde la valeur définie au niveau de l'élément de menu concerné :
 - Si la valeur saisie est **Oui/Montrer** ou **Non/Masquer**, Joomla! exécute l'action demandée et il n'y a pas d'autres contrôles.
 - Si la valeur saisie au niveau de l'élément de menu est **Paramètres Globaux**, Joomla! va chercher l'action demandée au niveau global et l'exécute.

6.4.1 Les paramètres de publication d'un article par défaut


La première fois que vous saisissez un article, il vous faut faire quelques réglages pour définir ces **Paramètres globaux** :

- Cliquez dans le panneau d'administration sur l'icône **Gestion des articles**, ou bien cliquez sur l'icône **Ajouter un nouvel article** puis, dans la barre d'infos sur le bouton **Annuler**,
- Dans la barre d'infos, cliquez sur **Paramètres** et vous voyez alors apparaître une fenêtre au milieu de l'écran qui va vous permettre d'accéder aux différents paramètres de publication, rangés par bloc.

Voici une description rapide des différents paramètres :

- Dans le premier bloc, vous pouvez notamment choisir d'afficher le titre de l'article ou de le cacher, d'afficher ou non l'introduction de votre article si vous avez choisi de le


publier en mode blog. L'option **Afficher les non autorisés** vous permet d'afficher à tous les visiteurs le titre et le texte d'intro d'un article avec un accès limité.



- Le second bloc permet d'afficher, en dessous du titre d'un article, le nom de la **section** et le **nom de la catégorie** le contenant et, en cliquant sur le nom de la section (ou de la catégorie), de voir tous les articles contenus dans cette section (ou cette catégorie); ces options sont peu utilisées. Si vous rendez le titre de la catégorie cliquable, l'appui sur le titre de la catégorie fera s'afficher la liste de tous les articles de la catégorie :



- C'est généralement dans le troisième que l'administrateur intervient : selon les choix que vous allez retenir pour votre site web, vous n'allez pas forcément afficher la date de dernière modification de l'article (affichée en bas de l'article dans certains templates), ou même la date de création. L'item **Afficher la navigation** permet d'afficher en bas de chaque article les boutons **Précédent** et **Suivant** pour passer d'un article à l'autre ...



- Le quatrième bloc permet de faire apparaître les icônes **Imprimer**, **Envoyer**, **Générer un fichier pdf**, votez sur l'article ... Attention avant d'activer une icône comme **Générer un pdf** ! il vaut mieux vérifier avant que la fonction marche bien avec votre template et votre hébergeur.

Options de visibilité pour les articles :

| | | |
|----------------|-------------------------------|--|
| Icônes | <input type="radio"/> Masquer | <input checked="" type="radio"/> Montrer |
| Icône PDF | <input type="radio"/> Masquer | <input checked="" type="radio"/> Montrer |
| Icône imprimer | <input type="radio"/> Masquer | <input checked="" type="radio"/> Montrer |
| Icône email | <input type="radio"/> Masquer | <input checked="" type="radio"/> Montrer |
| Cliés | <input type="radio"/> Masquer | <input checked="" type="radio"/> Montrer |

- Lorsque vous décidez de créer des flux RSS encore appelés **fils** d'actualités, il faut activer le module **Syndication** pour générer ces flux (voir dans l'exemple fourni avec Joomla! le libellé **Feed Entries** - et le bloc suivant vous permet de choisir de n'afficher que le texte d'introduction ou tout l'article,

Pour chaque élément de fils :

Texte d'introduction Texte complet

- Dans le bloc suivant, la fonction **Option de filtrage** est décrite dans le paragraphe [Le filtrage du contenu](#) du chapitre [Maintenance et autres réglages](#) en page [136](#) .

Option de filtrage

Filtrer les groupes :

- Public Front-end
- Enregistré
- Auteur
- Editeur
- Rédacteur
- Public Back-end
- Gestionnaire
- Administrateur
- Super Administrateur

Filtrer les types :

Liste noire (Default) Liste blanche pas de HTML

Filtrer les balises :

Filtrer les attribus :

Le plus simple est de tester les différentes options et de vérifier le rendu : avec votre navigateur, vous ouvrez un onglet sur les pages d'administration et un autre onglet sur le site lui même pour voir le résultat (n'oubliez pas de rafraîchir la page du site pour voir avant et après)

Et de toutes façons ces choix pourront être modifiés pour chaque article !

6.4.2 Les paramètres de publication des articles d'un menu

Lorsque vous créez un menu, vous voyez dans l'onglet **Paramètres Composants** les paramètres d'affichage propres aux articles de cet ensemble, comme décrits dans les paragraphes [Liste d'articles](#) et [Articles en mode blog](#) en page [88](#) .

Attention, si un article est aussi publié sur la page d'accueil, les paramètres retenus pour l'affichage sont ceux définis pour l'ensemble de la page d'accueil, comme décrits dans le paragraphe [Configurer l'affichage !](#) en page [97](#) .











6.4.3 Les paramètres de publication d'un article

Lorsque vous créez ou éditez un article, un certain nombre de paramètres sont disponibles dans le volet de droite:









- Paramètres - article** : Joomla! pré remplit certains champs comme le nom de l'auteur, la date de création, la date de dernière mise à jour ... et la même la date de fin de publication si vous voulez voir disparaître un article de votre site à une date donnée. Vous pouvez ici modifier ces valeurs.

6.5.2 Les fonctions de base de l'éditeur






Sur la première ligne de la barre d'outils :

| | |
|---|---|
|  | Met le texte sélectionné en gras. (B comme Bold ou G comme Gras) |
|  | Met le texte sélectionné en italique. |
|  | Souligne le texte sélectionné. (U comme Underline ou S comme Souligné) |
|  | Barre le texte sélectionné |
|  | Aligne le texte sélectionné à gauche. |
|  | Aligne le texte sélectionné au centre. |
|  | Aligne le texte sélectionné à droite. |
|  | Justifie le texte sélectionné. |
|  | Applique un style css du template au texte sélectionné – fonction difficile à utiliser avec l'éditeur proposé par défaut avec Joomla! |
|  | Applique un format conventionnel (les standards HTML) au texte sélectionné : paragraphe, Adresse, Titre 1 ... |







Les fonctions proposées sur la seconde ligne

| | |
|---|---|
|  | Liste à puces. En cliquant une première fois, vous créez la liste (indentation ¹ du paragraphe) ; en cliquant une seconde fois, vous annulez la mise en forme. |
|  | Liste numérotée |
|  | Réduit l'indentation. |
|  | Augmente l'indentation. |
|  | Annule la dernière opération. |
|  | Refait la dernière opération annulée. |
|  | Insère ou modifie un lien hypertexte. Allez au paragraphe Comment créer un lien vers une autre page dans ce chapitre en page 69 . |
|  | Efface les liens hypertexte qui sont sélectionnées. |

¹ Indentation d'un paragraphe : mise en retrait du paragraphe.



| | |
|---|--|
|  | Insère un lien dans une page (saut à l'intérieur d'une même page) |
|  | Insère ou modifie une image. Pour l'insertion d'une image, le bouton en bas de la page est plus simple d'emploi (voir le paragraphe La gestion des images dans ce chapitre en page 70). |
|  | Nettoie le code et retire les paramètres non désirés. Cet outil est très utile lorsque vous copiez du contenu provenant de logiciels de bureautique. |
|  | Accès à l'aide en ligne de l'éditeur |
|  | Affiche le texte au format HTML ; cette fonction est utile pour contrôler le bon codage de la page, voire modifier le code html généré. Attention ! la modification du code html est une opération dangereuse ! |

Les fonctions présentes sur la dernière ligne



| | |
|---|--|
|  | Insère une ligne horizontale |
|  | Supprime les styles appliqués du texte sélectionné. Cet outil est très utile pour supprimer le style de contenu provenant de logiciels de bureautique ! |
|  | Affiche le cadre d'un tableau. Vous pouvez construire des tableaux avec un cadre invisible ; cette fonction visualise les bordures de votre tableau. |
|  | Transforme le texte sélectionné en Exposant |
|  | Transforme le texte sélectionné en Indice |
|  | Insérer un caractère spécial. L'appui sur ce bouton fait apparaître une fenêtre avec une liste de caractères spéciaux ; cliquer sur le caractère voulu pour l'insérer dans votre texte à l'endroit du curseur. |






6.5.3 Les autres fonctions proposées en mode étendu

La première ligne comprend les fonctions supplémentaires suivantes :












| | |
|---|--|
|  | Applique une police de caractères au texte sélectionné. A déconseiller sauf cas particulier. |
|  | Applique une taille de caractères au texte sélectionné. |

Sur la seconde ligne :






| | |
|---|--|
|  | Recherche un mot ou une lettre dans un texte |
|  | Recherche un mot ou une lettre dans un texte et le remplace par le texte saisi |

| | |
|---|--|
|  | Insertion de la date courante ; le format est défini lors de la configuration du plug-in |
|  | Insertion de l'heure courante ; le format est défini lors de la configuration du plug-in |
|  | Applique la couleur au texte sélectionné |
|  | Applique la couleur au fond du texte |
|  | Afficher l'éditeur en pleine page / Réduire |







La troisième ligne vous propose la boîte à outils pour créer et gérer les tableaux :

| | |
|---|--|
|  | Insère un nouveau tableau |
|  | Définit les propriétés de la ligne sélectionnée du tableau |
|  | Définit les propriétés de la cellule sélectionnée du tableau |
|  | Ajouter une ligne au tableau avant la ligne courante |
|  | Ajouter une ligne au tableau après la ligne courante |
|  | Supprime la ligne courante |
|  | Ajoute une colonne au tableau avant la colonne courante |
|  | Ajoute une colonne au tableau après la colonne courante |
|  | Supprime la colonne courante |
|  | Divise les cellules |
|  | Fusionne les cellules sélectionnées |





Vous trouvez ensuite les fonctions suivantes :

| | |
|---|---|
|  | Insère un smiley (ou emoticone) |
|  | Insère / édite un fichier multi média (formats Flash, QuickTime, RealMedia, Shockwave, Windows Média) |
|  | Insère une ligne horizontale « configurable » : vous pouvez choisir la largeur de la ligne, son épaisseur (hauteur), proposer un effet relief ... |
|  | Précise que l'on écrit de gauche à droite |
|  | Précise que l'on écrit de droite à gauche |




La quatrième ligne propose d'abord des fonctions de copier coller très intéressantes

| | |
|---|--|
|  | Coupe le texte sélectionné |
|  | Copie le texte sélectionné |
|  | Colle le texte précédemment sélectionné à l'endroit où est positionné le curseur. |
|  | Colle le texte sélectionné après l'avoir nettoyé (suppression des balises html) |
|  | Colle le texte sélectionné dans un document Word après l'avoir nettoyé (suppression des codes proposés par Word) (voir le paragraphe Comment coller un texte à partir d'un document Word dans ce chapitre en page 66). |
|  | Sélectionne l'ensemble du texte de l'article |

Elle propose ensuite la gestion de calques :

| | |
|---|--|
|  | Insère un calque |
|  | Place le calque devant |
|  | Place le calque derrière |
|  | Fixe la position de l'élément sélectionné (position absolue) |

Les autres fonctions ajoutées dans la dernière ligne sont les suivantes :

| | |
|---|--|
|  | Permet de modifier le style du texte sélectionné |
|  | Visualise certains caractères cachés comme les espaces insécables ; un second appui sur ce bouton désélectionne cette fonction |
|  | Insère un espace insécable |

6.5.4 Comment coller un texte à partir d'un document Word

Vous avez saisi le brouillon de votre article sous Word ou un autre traitement de texte comme OpenOffice Writer et vous voulez le publier ...

Le format de fichier utilisé par Microsoft Word est très différent du format html ; si vous faites un simple **couper-coller**, Word laissera un tas de scories dans la page de votre site qui pourront perturber l'affichage de vos pages.

Cette remarque s'applique aussi au copier coller à partir du contenu d'un email ou d'un texte extrait d'un autre outil bureautique.

Mais vous avez les outils nécessaires pour reprendre ce texte et le convertir au format html ; ce chapitre vous donne quelques conseils pour la mise en forme.

La méthode la plus radicale et la plus sûre : passer par l'intermédiaire d'un éditeur de texte !

Si vous voulez être sûr d'avoir un code html propre, vous pouvez utiliser la méthode suivante

Préparez votre texte sous Word :

- Supprimez les tableaux et les images, les effets de style : le texte doit être du texte brut non formaté !
- Sélectionnez le texte à copier,
- Copiez le texte par la commande **Edition Copier** ou le raccourci **Ctrl C** (maintenez la touche **Ctrl** de votre clavier enfoncée et appuyez en même temps sur la touche **C**)

Passez par l'intermédiaire d'un éditeur de texte basique

- Prenez un éditeur simple comme *notepad* ou *Block Edit*
- Placez-vous dans l'éditeur et copiez la sélection dans l'éditeur, avec la commande **Crtl V** ; nettoyez, le cas échéant, les caractères spéciaux.

Copier le résultat dans la page contenant l'article

- Recommencez l'opération : sélectionnez tout le texte dans l'éditeur de texte (commande **Crtl A**) et copiez le dans le presse papier (avec la commande **Crtl C**),
- Placez-vous dans la fenêtre de saisie de Joomla! et copiez, avec la commande Copier ou la commande **Crtl V**.

Il ne reste plus qu'à refaire la mise en page - mais au moins elle est cohérente avec le reste du site.

Si vous êtes sur Mac, vous savez que la touche **Ctrl** est remplacée par la touche Pomme !

La méthode la plus simple : l'outil coller Word


Les risques :


- La présence de balises saut de ligne et saut de paragraphes qui se traduira par desécarts entre les paragraphes de textes variables
- Une reprise aléatoire des tableaux.

Préparez votre texte sous Word :

- Supprimez les tableaux et les images, les effets de style : le texte doit être du texte brut non formaté !
- Sélectionnez le texte à coller,
- Copiez le texte par la commande **Edition Copier** ou le raccourci **Ctrl C** (maintenez la touche **Ctrl** de votre clavier enfoncée et appuyez en même temps sur la touche **C**)

Retournez sur l'écran de saisie de l'article :

- Placez vous sur l'endroit où vous souhaitez coller le texte,
- Appuyez sur l'icône  et l'écran suivant apparaît ...



- Collez le texte par la commande **Ctrl V** (maintenez la touche **Ctrl** de votre clavier enfoncée et appuyez en même temps sur la touche **V**),



Ensuite, dans tous les cas, vous reprenez les outils offerts par Joomla! pour faire la mise en page.

La méthode à déconseiller !

Préparez votre texte sous Word :

- Supprimez les tableaux et les images, les effets de style : le texte doit être du texte brut non formaté !
- Sélectionnez le texte à coller,
- Copiez le texte par la commande **Edition Copier** ou le raccourci **Ctrl C** (maintenez la touche **Ctrl** de votre clavier enfoncée et appuyez en même temps sur la touche **C**)

Retournez sur l'écran de saisie de l'article :


- Placez vous sur l'endroit où vous souhaitez coller le texte,
- Collez le texte par la commande **Ctrl V** (maintenez la touche **Ctrl** de votre clavier enfoncée et appuyez en même temps sur la touche **V**),
- *Word laisse pas mal de scories* pour définir les polices de caractères, leur taille, leur couleur .. Je préfère tout nettoyer et reprendre les styles définis dans le template pour conserver une cohérence dans la présentation des articles. Il vous suffit alors de sélectionner l'ensemble du texte et choisir les bons outils : le **pinceau**  - Cleanup messy code - ou mieux encore la **gomme**  "remove formatting"
- Refaire l'opération plusieurs fois et dans les cas les plus récalcitrants éditez le texte au format html pour le corriger ou supprimer le paragraphe qui vous résiste ...

Pourquoi vous présenter cette méthode alors que nous vous la déconseillons ?


Si vous laissez d'autres personnes saisir des articles, elles risquent fort de faire un simple **copier coller** et il vous sera peut être utile de connaître ces commandes si vous récupérez sur votre site un article mal formaté !

6.5.5 Comment créer un lien vers une autre page

Vous voulez faire un lien entre le document que vous saisissez et un autre document de votre site ou sur un site Web externe ...

- Ouvrez le navigateur (Internet Explorer ou autre) sur la page cible, par exemple :
<http://www.joomla.fr/>
- Il vous faut maintenant mémoriser cette url ; deux solutions s'offrent à vous :
 - Vous copiez cette adresse sur une feuille de papier
 - Mieux, vous la placez dans le presse-papier de votre ordinateur : positionnez-vous sur la barre de navigation de votre navigateur, sélectionnez l'adresse et appuyez sur les 2 touches **Ctrl C** (Ctrl+C)
- Revenez dans Joomla! sur la page du document où vous voulez introduire ce lien et sélectionnez la zone de texte qui porte le lien (dans notre exemple, la chaîne de caractères retenue est *Joomla! France*)
- Choisissez la commande **Insérer/Modifier un lien** 

La fenêtre suivante s'ouvre ;



Remplissez alors le formulaire :

- Placez le curseur dans la fenêtre **Link URL** et tapez l'url de la page cible à la main ou faites la commande **Ctrl V** pour coller l'adresse mémorisée dans le presse papier
- Vous pouvez choisir d'ouvrir cette page cible dans la page du site ; il est préférable de choisir l'option *Ouvrir dans une nouvelle fenêtre – Open in new windows*.
- La zone Info-bulle comprend le titre de la page cible ; saisissez le lien sans faute d'orthographe (cette donnée est exploitée par les moteurs de recherche)
- Et terminez en appuyant sur le bouton *Insérer - Insert* !

REMARQUES :

Si vous voulez faire un lien sur une adresse e mail, dans le champ Link URL, insérer la valeur MAILTO avant l'adresse : - [MAILTO : prénom.nom@domaine.com](mailto:prénom.nom@domaine.com) – et lorsque l'internaute cliquera sur ce lien, son logiciel de messagerie s'ouvrira avec en destinataire l'adresse indiquée !

Si vous faites un lien vers une page du site, il faut saisir une adresse relative, c'est-à-dire une adresse sans le nom de domaine du site ; ainsi il faut remplacer <http://www.monsite.com/mapage.htm> par </mapage.htm> ,

6.5.6 Pagination d'un article

Prenons l'exemple d'un article qui traiterait de la démographie, de l'histoire, du climat, des données économiques de la ville de Santiago du Chili. Si vous êtes prolix, l'article risque d'être particulièrement long. La conséquence directe c'est que vos visiteurs devront utiliser la barre de défilement verticale de leur navigateur pour parcourir l'article dans son intégralité.

Dans certains cas comme celui-ci, il peut être utile de « paginer » un article, c'est à dire le découper en plusieurs parties accessibles via un index. Joomla! va vous permettre de créer cet index en quelques clics seulement!

- Editez l'article de votre choix (menu **Contenu / Tous les articles**)
- Insérez la commande de saut de page en cliquant sur le bouton **Saut de page** qui se trouve en bas de la zone de saisie. Renseignez alors le titre de la seconde page.
- Une ligne en pointillés gris matérialise le saut de page.

6.6 La gestion des images

Pour agrémenter vos articles vous souhaitez certainement y insérer à un moment ou à un autre des images ou des photos ...Rien de plus facile avec les plug-ins de gestion des images ... (!)

Bon d'accord, commençons par le commencement.

6.6.1 Préparez vos images

Les images que vous allez utiliser doivent respecter quelques règles :

- Choisissez des images au format **jpeg**, sauf si vous voulez un fond transparent – format png- ou vous insérez un schéma – format gif -.
- Les images doivent être re dimensionnées à la bonne dimension ... Une image qui prend toute la largeur de la page ne peut dépasser 490 pixels de large ! Ceci peut vous sembler petit mais il faut tenir compte de l'affichage sur des petits écrans !

Certes, les outils proposés par Joomla! permettent de redimensionner les images d'un appareil photo mais il vaut mieux réduire leur taille avant de les mettre sur votre site :

- pour réduire le temps de téléchargement de vos pages,
- pour réduire le volume Web de votre site, et diminuer ainsi la facture chez votre hébergeur.

Comment mettre en forme vos photos ? Il suffit d'utiliser un logiciel de retouche d'images fourni avec votre appareil photo ou avec un logiciel comme **The Gimp** (très complet) ou **paint.net** (plus simple).

6.6.2 Ranger vos images

D'abord, vous devez vous procurer vos images puis les stocker dans un répertoire précis de Joomla! en l'occurrence, il s'agit du répertoire **/images/stories**, Si vous avez beaucoup d'images à gérer, il est préférable de créer différents sous-répertoires pour classer les images, et s'y retrouver ! Par exemple, dans l'exemple proposé au début de ce chapitre, vous pouvez créer :

- un sous répertoire **/images/stories/asié**,
- un sous répertoire **/images/stories/amerique_du_sud**.

Remarque : pour ne pas avoir d'ennuis, **choisissez pour les répertoires et les images des noms sans caractères spéciaux : caractères accentués, espaces, blancs**

6.6.3 Charger vos images sur le site

Il y a 2 façons de procéder, qui dépendront essentiellement de la quantité d'images que vous souhaitez transférer sur votre site. Dans le cas de figure le plus simple vous souhaitez simplement insérer une nouvelle image dans un article. Il vous suffit d'utiliser le **Gestionnaire de médias** accessible depuis la console d'administration par le menu **Site / Gestions des médias** :



- Dans la fenêtre **Fichiers**, choisissez le répertoire **stories** ou l'un de ses sous répertoires.

Pour faciliter le classement des images, nous vous conseillons de les ranger par répertoire. Pour créer un sous répertoire, il vous suffit de saisir dans la zone de texte sur fond jaune, en haut à droite, le nom du sous répertoire que vous voulez créer – par exemple *mes_images* – et de cliquer sur le bouton **Créer un dossier** en haut à droite,

- Dans la fenêtre **Transférer un fichier**, le bouton **Parcourir les fichiers** vous permet de sélectionner sur votre micro ordinateur les images à transférer, le bouton **Lancer le transfert** réalise le chargement des fichiers sélectionnés.

ANOMALIE : Chez mon hébergeur, la fonction **Transférer un fichier** ne marchait pas : tout semble bien se passer mais cela se plante à la fin ... La configuration utilisée par mon hébergeur n'apprécie pas l'animation flash ...

Alors, il suffit d'aller dans le menu **Configuration globale - Système** - et dans l'onglet **Paramètres des médias**, il faut cocher **Non** pour le paramètre **Activation de l'interface de transfert en flash**.

Cette méthode a ses limites: si vous souhaitez transférer des dizaines d'images, vous allez devoir répéter cette opération des dizaines de fois ... Il y a beaucoup plus simple heureusement :

- Si vous êtes en local, utilisez l'explorateur de fichiers pour copier vos photos dans le dossier qui va bien.
- Si votre site est (déjà) hébergé sur Internet, utilisez votre client FTP pour les uploader (transfert de votre micro-ordinateur sur le répertoire images de votre site).


6.6.4 Insertion d'une image dans un article

Bon, ceci étant fait, cliquez sur le menu **Contenu / Tous les articles** puis éditez l'article dans lequel vous allez insérer une image (cliquez sur le titre de l'article pour passer en mode édition).

- Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer l'image,



- Cliquez sur le bouton **Image** en base de l'écran, la fenêtre suivante s'ouvre :



- **Sélectionner** l'image à insérer, en changeant éventuellement de répertoire,
- Une fois l'image sélectionnée, l'url de l'image apparaît dans le champ url, - *images/stories/mes_images/hotel.jpg* par exemple
- Si vous souhaitez aligner l'image par rapport au texte, choisissez dans la liste **Alignement** le type d'alignement : à gauche ou à droite,
- Si vous voulez que l'image apparaisse sur votre site avec une légende, saisissez le **titre** de l'image et cochez à côté la case **Légende**.
- Appuyez sur le bouton **Insérer**.

Une fois revenu dans l'écran de l'éditeur, cliquez sur l'image : des poignées – sous de petits carrés sur le bord de l'image – apparaissent :

- il suffit de **tirer** sur l'une des poignées aux 4 coins pour redimensionner l'image tout en gardant les mêmes proportions,
- en tirant sur les poignées sur les côtés, vous déformez les proportions de l'image.

De retour sur l'écran de gestion de l'article, cliquez sur le bouton **Appliquer** et regardez le résultat, en ouvrant une seconde fenêtre sur le site web (il suffit d'appuyer sur le bouton **Pré visualiser**). Il est bien entendu possible d'insérer plus d'une image dans un article ; vous devez alors répéter cette opération autant de fois qu'il y a d'images à insérer.

Remarque : Attention ! l'url saisie doit être une **url relative**, de la forme *images/stories/articles.jpg*.

Si l'adresse saisie est une adresse absolue, lorsque vous allez transférer les données sur un site distant, Joomla! ira chercher les images sur votre micro ordinateur ... En cas de problème, tapez dans le champ **répertoire**, en haut de la page, le caractère / pour faire apparaître le chemin relatif.


Notes :


Vous avez peut être vu que vous pouvez directement transférer l'image de votre micro ordinateur sur votre site à partir de cet écran de saisie, avec les boutons dans la fenêtre **Transférer** :

- la commande **Parcourir les fichiers** vous permet de sélectionner l'image à transférer sur le site,
- la commande **Lancer le transfert** permet de télécharger l'image sur le site, dans le répertoire indiqué en première ligne,
- il vous reste alors à sélectionner l'image ainsi téléchargée et à appuyer sur le bouton **Insérer**, après avoir saisi son titre.


6.6.5 Et la marge autour de l'image ?

Dans la plupart des templates que j'ai utilisés, il n'y a pas de marge autour des photos ... Alors comment faire pour mettre une marge autour de l'image ?

Le plus simple est de revenir dans la page de saisie de l'article, de sélectionner l'image et d'utiliser l'outil  dans l'éditeur.




Une fenêtre s'ouvre au milieu de l'écran : choisissez l'onglet **Appearance** et, si vous voulez une marge de 10 pixels autour de l'image, mettez **10** dans les champs **Vertical space** et **Horizontal space**.




Etape 3 : créer votre article avec le lien vers le document

- Créez l'article où vous souhaitez, insérez le document, insérez l'image de l'icône pdf, sélectionnez l'image et choisissez la commande **Insérer/Modifier un lien**



- Attention ! il faut retenir votre souffle ! Il vous faut taper l'adresse correcte sans vous tromper ! Soit **images/stories/documents/test.pdf** si le nom du document à insérer est test.pdf



- Vous testez et, quand ça marche, vous recommencez en insérant le même lien sur le groupe de mots contenant le nom du document, ici formulaire d'inscription ...

ASTUCE : vous trouvez cela trop compliqué ... Alors cherchez une extension pour vous faciliter la vie, JCE Editor par exemple.

Remarque : si vous avez beaucoup de documents à télécharger, regardez du côté des extensions de téléchargement comme **Remository** ou **RokDownloads**.

7 Modules, menus, composants et plugins ...

Bon et bien voilà ! Les articles sont créés et rangés par catégories, elles-mêmes contenues dans des sections. Le moment est venu de rendre visible tout cela sur votre site.

Comment ? On vous a déjà tout expliqué dans le chapitre 2 de ce document ! Pour faire très simple :

- Le module est un bloc que l'on trouvera généralement autour du corps de la page web, par exemple le menu à gauche de l'article,
- Le composant, c'est une mini application qui gère le corps de la page,
- Le plugin, c'est le bout de code qui fait quelque chose quand vous tapez sur une touche de votre clavier !

Ce chapitre est un gros morceau ! Alors nous allons procéder par étape :

- D'abord, nous allons commencer ce chapitre par la gestion des modules de façon générale, avant de nous focaliser sur un module particulier : le module qui permet l'affichage d'un menu.
- Ensuite nous allons étudier les items de menus utilisés pour la publication des articles avant de jeter un coup d'œil sur la page d'accueil.
- Et il y a toujours un composant derrière tout cela, nous continuerons par un petit tour sur certains composants et modules standard, avant de jeter un coup d'œil sur les plugins.

7.1 La gestion des modules

Notez qu'il existe d'autres types de modules:

- Modules installés nativement par Joomla! : **Page d'accueil, Derniers Articles, Articles les plus lus, Sondage...**
- Modules installés avec les extensions que vous allez charger,
- Modules créés par vous : vous pourrez y saisir du texte par exemple.

7.1.1 Position des modules

A droite, à gauche, en haut ou ailleurs, tout est possible à condition que le template que vous utiliserez prenne en charge ces positions. Notez par exemple que le template par défaut de votre nouveau site comprend 3 colonnes : une colonne à gauche, une large colonne centrale et une dernière à droite, ce n'est pas le cas de tous les templates.

Pour identifier les positions de modules prises en charge par un template :

- cliquez sur le menu **Extensions / Gestion des templates**,
- sélectionner le template que vous avez retenu pour votre site et cliquez dans la barre d'infos sur l'icône **Pré visualiser**.

Le choix des positions de modules est à la discrétion des développeurs de templates, mais généralement la position **left** correspond à la colonne de gauche, la position **right** à la colonne de droite. Les positions **user1** et **user2** se situent le plus souvent au-dessus du corps de la page, appelé également *mainbody*.

Concrètement, prenons comme exemple la page d'accueil du site fourni par défaut avec Joomla! . C'est un site basé sur le jeu d'exemples fourni avec le package Joomla! et réalisé avec le template **rhuk milkyway**. Ce template définit plusieurs positions dans lesquels vous allez pouvoir placer les modules que vous voulez

(le rendu de la copie d'écran sur papier est très moyen .. faites le test sur votre micro !)

- En haut, vous avez écrit en rouge le nom de la première position – **top** -, avec en dessous la position **user 3**,
- Sur la position gauche – **left** -, vous avez 4 modules définis ...



Ça ne vous parle toujours pas? Bon, allez faire un tour dans la liste des modules de site (menu **Extensions** / **Gestion des modules**) : la page suivante vous montre la liste des modules avec leur emplacement dans la page :



| # | <input type="checkbox"/> | Nom du module | État | Accès | Position | Pages | Type | ID |
|---|--------------------------|---------------|------|-------|------------|------------|-----------|--------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Breadcrumbs | ✓ | 1 | Public | breadcrumb | Tous | mod_breadcrumbs 35 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Banners | ✓ | 1 | Public | footer | Tous | mod_banners 30 |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Footer | ✓ | 2 | Public | footer | Tous | mod_footer 33 |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Main Menu | ✓ | 1 | Public | left | Tous | mod_mainmenu 1 |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Resources | ✓ | 2 | Public | left | Variables | mod_mainmenu 31 |
| 6 | <input type="checkbox"/> | Key Concepts | ✓ | 3 | Public | left | Tous | mod_mainmenu 40 |
| 7 | <input type="checkbox"/> | User Menu | ✓ | 4 | Enregistré | left | Tous | mod_mainmenu 17 |

Quelques remarques

- En dessous du libellé **Gestion des modules**, vous voyez que le mot **Site** est en gras : vous affichez les modules utilisés du côté **Site**, le côté visible par tous. Si vous cliquez sur le libellé **Administrateur**, vous verrez la liste des modules utilisés côté **Administration du site**.
- La liste contient le nom du module, son état (publié ou non), son niveau d'accès, sa position, son type ...
- Dans le haut de la fenêtre, vous avez un certain nombre de filtres :
 - **Sélectionner le template** : en choisissant votre template, vous écartez les modules qui ne sont visibles d'aucune page (Champ Page = Aucun) et ceux qui sont publiés dans les positions qui n'existent pas dans votre template, (attention, il y a une anomalie sur ce filtre en version 1.57)
 - **Sélectionner la position** : vous pouvez voir tous les modules à gauche par exemple – position left - ,
- **Sélectionner l'état** correspond à l'état activé – publié - ou non publié ...


7.1.2 Ordre des modules

Si par exemple plusieurs modules sont publiés en position **left**, ils seront affichés l'un au dessous de l'autre. Avant tout, pour bien voir les choses, dans l'écran précédent, vous pouvez placer des filtres (sélectionnez la position **left** dans l'exemple précédent)

Vous souhaitez peut-être modifier l'ordre dans lequel ils seront affichés. Pour ce faire vous avez le choix entre cliquer sur les petites **flèches vertes** (vers le bas ou vers le haut)   ou saisir un numéro d'ordre en regard de chaque module dans la colonne **Trier**, puis valider en cliquant sur l'icône représentant une disquette.

7.1.3 Activation/Désactivation des modules

A partir de cet écran, vous pouvez voir si un module est publié :

 le statut **Activé** (encore appelé *publié* dans l'ancienne version) d'un module est représenté par un signe vert

 le statut **Désactivé** (encore appelé *non publié*) est représenté par une croix rouge.

Pour basculer du statut **désactivé** en statut **activé**, il suffit de cliquer sur la croix rouge en regard du module et inversement ...

Il est possible d'activer (publier) ou de désactiver (dépublier) plusieurs modules en une seule fois en cochant la case précédente, le **Nom du module**, puis en cliquant sur le bouton **Activer** (ou **Désactiver**) dans la barre d'outils en haut.


7.1.4 Les autres paramètres visibles sur cette page

Dans cette page, vous pouvez aussi voir les informations suivantes :

- Le niveau d'accès : **Public**, **Enregistré** ou **Spécial**. **Public** signifie que ce module est visible par tous, **Enregistré** ou **Spécial** qu'il n'est visible que par des utilisateurs identifiés ; voir le paragraphe [Les différents niveaux d'accès](#) dans le chapitre [La gestion des utilisateurs](#) en page [106](#) pour la description de cette fonction
- La **position**, comme nous en avons parlé dans un paragraphe précédent,
- Les **pages** dans lesquelles ce module apparaît, ou plus exactement, vous pouvez choisir si, lorsque l'internaute a cliqué sur un menu, le module va être affiché : la valeur **Tous** signifie que le module est toujours affiché, la valeur **Variable** signifie qu'il n'est pas toujours affiché ...
- La colonne **Type** comprend le nom technique du module

7.2 Pour aller plus loin

Lorsque dans l'écran précédent, vous cliquez sur le nom d'un module, l'écran suivant apparaît :



Voici l'exemple du module *main menu*. La partie à gauche, **Détails**, est commune à tous les modules ; la partie droite, **Paramètres** est spécifique à chaque module ; il comprend les onglets **Paramètres du module**, **Paramètres avancés** et **Autres paramètres**.

7.2.1 Détails d'un module

Nous vous avons déjà décrit presque tous les paramètres !


- Le **Titre** est le titre du module qui va s'afficher sur le site, si vous cochez l'option suivante **Montrer le titre**,
- La position du module (à gauche, à droite, au dessus ...) et l'ordre d'affichage du module dans la zone,
- La gestion du **niveau d'accès** est décrite dans voir le paragraphe [Les différents niveaux d'accès](#) dans le chapitre [La gestion des utilisateurs](#) en page [106](#) ; elle permet de n'afficher un module que pour des utilisateurs authentifiés.

7.2.2 Afficher un module en fonction de la page visitée

Cette fonctionnalité s'applique à n'importe quel type de module autonome. Dans la liste des modules du site vous noterez que chaque module a une valeur **Tous**, **Variables** ou **Aucun** dans la colonne **page** :

- **Tous** signifie que le module sera visible sur toutes les pages du site,
- **Variables** signifie que le module ne sera affiché que sur les pages activées par certains modules,
- **Aucun** signifie que le module ne sera jamais affiché, même s'il est publié!

Pour paramétrer cette fonction, il faut entrer dans la gestion du module ; dans l'écran précédent, vous avez le bloc **Affectation de menu** :



Vous pouvez décider d'afficher un module sur toutes les pages ou de ne l'afficher que sur certaines pages ; dans ce cas, comme l'action qui déclenche l'affichage d'une page est l'appui sur un item du menu, vous allez décider alors sur quels items du menu va s'afficher ce module :

- Cochez la case **Sélectionner le(les) élément(s) de menu depuis la liste**,
- Sélectionnez le menu ou les menus concernés ...

Vous pouvez faire une sélection multiple en maintenant la touche **Crtl** appuyée et en cliquant sur chacun des menus retenus. Vous voyez une sélection multiple dans l'exemple ci-dessus

Un autre exemple avec le jeu d'exemple fourni par Joomla! :

Nous allons illustrer cette fonctionnalité en créant un module placé dans un coin de la page d'accueil ; Ce module comprendra un texte de présentation du site qui ne sera visible qu'en page d'accueil.


- Ouvrez le menu **Extensions / Gestion des modules**.
- Afin d'aérer la page d'accueil et laisser la place au module que nous allons créer, dépubliez les modules *Bannières*, *Derniers articles* et *Articles les plus lus*. Vous pouvez aussi dépublier les modules en position **right**.
- Cliquez sur le bouton **Nouveau** et choisissez l'item **html personnalisé**
- Donnez un nom au module, sélectionnez la position *user1*, saisissez un texte de présentation de votre site dans la zone de saisie **Contenu** ...
- Cochez la case **Sélectionner le(les) élément(s) de menu depuis la liste** et sélectionnez **Home**,
- Voyez le résultat sur la page d'accueil du site.
- Cliquez sur n'importe quel autre lien et observez le résultat.

7.2.3 Les autres fonctions pour paramétrer un module

Le contenu du reste de l'écran dépend du module choisi ; généralement, vous avez deux blocs **Paramètres du module** : **Paramètres Avancés** et **Paramètres - Système** ; en dehors de paramètres spécifiques au module, vous trouvez des paramètres pour définir les règles d'affichage du module. Généralement, les valeurs par défaut conviennent et, en cas de modification possible, c'est dans le mode d'emploi fourni avec le template que vous aurez les explications !

7.2.4 La liste des modules proposés par Joomla!

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Nouveau**, voici la liste des modules à votre disposition :



En dessous du titre Module, vous avez vu que le mot **Site** était en noir et en gras : vous êtes sur l'onglet des modules pour la partie **Site**, c'est à dire la partie visible des internautes ; en

cliquant sur **Administrateur**, vous passez sur l'onglet des modules utilisables côté **Administration du site**.

Quand vous passez la souris sur le nom d'un module, une fenêtre décrivant le module s'affiche, comme ici la fenêtre décrivant le module **Articles en rapport**. Voici quelques détails sur ces modules :

- **Affichage du fil** (*mod_Feed*) : ce module affiche un flux RSS venant d'un autre site,
- **Articles en rapport** (*mod_related_item*) : avec ce module, Joomla ! recherche tous les articles qui ont des mots clefs en commun avec l'article affiché,
- **Bannière** (*mod_banners*) : ce module permet d'afficher les bannières, activées dans le composant 'bannière', sur votre site. En cliquant sur l'image associée à la bannière, le visiteur de votre site est redirigé vers le site de votre sponsor.
- **Connexion** (*mod_login*), pour gérer l'authentification des utilisateurs enregistrés (voir paragraphe [Le module de](#) dans le chapitre [La gestion des utilisateurs](#) en page [113](#))
- **Contenu archivé** (*mod_archive*) : ce module affiche un calendrier mensuel des éléments archivés ; il vous suffit de cliquer sur le nom d'un mois pour voir tous les articles archivés datés de ce mois-là. Lorsque vous archivez un article – voir paragraphe [A propos de l'archivage](#) dans ce chapitre en page [95](#) -, cette liste est automatiquement mise à jour. ,
- **Contenu le plus lu** (popular) (*mod_mostread*) : ce module affiche le titre des articles les plus lus de votre site,
- **Dernières actualités** (*mod_latestnews*) : affiche la liste des derniers articles publiés (ou mis à jour),
- **Encapsuleur** (Wrapper) (*mod_wrapper*) : permet d'insérer une page Web dans votre site (en utilisant une *i Frame*)
- **Fils d'Ariane** (*mod_breadcrumbs*) : affiche le chemin suivi pour accéder à la page affichée, par exemple [Accueil](#) > [Amérique du Sud](#) > [Chili](#) ; vous pourrez choisir dans la configuration du module le nom du premier élément, Home ou Accueil,
- **Flash d'information** (*mod_newsflash*) : affiche au hasard un article différent à chaque rafraîchissement de la page ; cet article appartient généralement à une catégorie particulière contenant des brèves. Il peut aussi afficher plusieurs articles horizontalement ou verticalement
- **HTML personnalisé** (*mod_custom*) : affiche une zone de texte personnalisée,
- **Image au hasard** (*mod_random_image*) : affiche au hasard une image, classée dans un répertoire particulier,
- **Menu** (*mod_mainmenu*) : affiche un menu,
- **Pied de page** (*mod_footer*) : affiche les informations en bas de page, avec le copyright Joomla!,
- **Qui est en ligne** (*mod_whosonline*) : affiche le nombre d'internautes connectés ; ce module apparaît par défaut sur les pages de la partie administration,
- **Recherche** (*mod_search*) : un module de recherche sur votre site : vous tapez un mot et vous trouvez tous les articles qui en parlent !
- **Section** (*mod_sections*) : affiche la liste des sections, ou du moins de celles que vous avez choisi d'afficher (une table des matières de votre site en quelque sorte),
- **Sondage** (*mod_poll*) : affiche un sondage que vous avez conçu avec le composant associé,
- **Statistiques** (*mod_stats*) : affiche quelques données statistiques sur votre site ;

- **Syndication** : ce module crée un flux RSS (ou fil d'actualité) à partir des articles de votre site ; les internautes pourront alors s'abonner au flux RSS de votre site !

Le nom entre parenthèses correspond au nom technique du composant ; c'est ce nom qui apparaît dans la liste présentée avec l'écran **Gestion des modules**. Comme vous pouvez le constater, certains modules sont plus réservés à l'administrateur du site.

L'exemple de site fourni avec Joomla! vous donne un exemple d'utilisation de tous les modules destinés aux internautes ... Vous n'avez qu'à chercher sur la page d'accueil pour les trouver !

7.3 La gestion des menus

Dans la liste des modules, vous voyez certains modules qui gèrent des menus. Nous allons maintenant décrire cette fonction menu.


Dans l'exemple proposé précédemment, nous avons introduit 2 sections - *Asie* et *Amérique du Sud* - et 5 catégories - *Japon*, *Chine*, *Chili*, *Argentine* et *Bolivie* -. Nous vous proposons de créer un nouveau menu *Amérique du Sud* pour afficher les articles des catégories *Chili*, *Argentine* et *Bolivie*..

Attention ! Nous vous conseillons de conserver le menu principal - **main menu** - car il a des propriétés assez particulières ... En le supprimant sans prendre de précautions, vous pourriez avoir de mauvaises surprises.

7.3.1 Création d'un nouveau menu et du module associé

Nous allons maintenant créer un menu et le module associé afin d'y placer des liens vers les articles ou les catégories d'articles que nous avons créés.

- Choisissez dans le menu **Menu** l'item **Gestions de menus**,



| # | Titre | Type | Éléments de menu | # publié(s) | # dépublié(s) | # corbeille | # Modules | ID |
|---|---------------|--------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|----|
| 1 | Main Menu | mainmenu | | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 2 | User Menu | usermenu | | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 3 | Top Menu | topmenu | | 4 | - | - | 1 | 3 |
| 4 | Resources | othermenu | | 5 | - | - | 1 | 4 |
| 5 | Example Pages | ExamplePages | | 4 | - | - | 1 | 5 |
| 6 | Key Concepts | keyconcepts | | 3 | - | - | 1 | 6 |

- Cliquez sur le bouton **Nouveau** dans la barre d'outils,

Une fenêtre apparaît alors avec l'ensemble des paramètres de configuration du menu :

The screenshot shows the Joomla! administration interface for configuring a new menu. The title is 'Détails du menu: [Nouveau]'. The form contains the following fields:

- Type de menu: americque_du_sud
- Titre: Amérique du Sud
- Description: (empty)
- Titre du module: americque_du_sud

Buttons for 'Sauver', 'Annuler', and 'Aide' are visible. A footer note states: 'Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.'

- Le champ **Type de menu** est le nom utilisé par Joomla! pour identifier le menu dans le code. Ce nom doit être unique et vous ne devez pas utiliser d'espace ou de caractères spéciaux pour ce nom.
- Le champ **Titre** est le nom tel qu'il sera vu sur le site par vos visiteurs.
- N'oubliez pas de remplir le dernier champ **Titre du module** ! C'est le nom donné au module qui va gérer votre menu ! Si vous l'omettez, le module qui contient votre menu ne sera pas publié ...

Renseignez les trois champs puis cliquez sur le bouton **Sauver**. Le nouveau menu a été créé avec succès.

ATTENTION : si vous ne remplissez pas le dernier champ **Titre du module**, le nouveau menu que vous avez créé ne va pas apparaître dans la liste des modules et vous ne pourrez pas le publier !

7.3.2 La gestion du module associé au menu


Voyons voir ce qui s'est passé du côté des modules du site (menu **Modules** / **Modules du Site**).

The screenshot shows the Joomla! 'Gestion des modules' interface. A table lists installed modules with the following columns: #, Nom du module, Activé, Ordre, Accès, Position, Pages, Type, ID.

| # | Nom du module | Activé | Ordre | Accès | Position | Pages | Type | ID |
|---|------------------|--------|-------|--------|------------|-------|-----------------|----|
| 1 | Breadcrumbs | ✓ | 1 | Public | breadcrumb | Tous | mod_breadcrumbs | 35 |
| 2 | Banners | ✓ | 1 | Public | footer | Tous | mod_banners | 30 |
| 3 | Footer | ✓ | 2 | Public | footer | Tous | mod_footer | 33 |
| 4 | americque_du_sud | ✗ | 1 | Public | left | Tous | mod_mainmenu | 42 |
| 5 | Main Menu | ✓ | 2 | Public | left | Tous | mod_mainmenu | 1 |
| 6 | Kav Comments | ✓ | 4 | Public | left | Tous | mod_mainmenu | 40 |

Vous pouvez constater que le module *Amérique du Sud* a été créé automatiquement, qu'il n'est *pas publié* (non visible sur le site) et qu'il est en position *Left*, tout en haut. Vous pouvez activer sa publication et le descendre en dessous de **main_menu**.

En cliquant sur le nom du module, *amerique_du_sud*, vous allez accéder à l'ensemble des paramètres du module.



Bon, Joomla! a réalisé une configuration par défaut de l'ensemble des paramètres et nous n'allons pas rentrer dans tous les détails !

Quelques repères :

- L'onglet **Affectation du menu** permet de choisir dans quelle page sera affiché ce menu ; cette fonction a été décrite précédemment.
- Dans l'onglet **Paramètres du module**, vous pouvez modifier le style de menu selon les instructions fournies avec le template ou, dans le cas de menus avec des sous menus, pour préciser comment vous voulez gérer l'affichage des sous menus ; cette fonction sera décrite dans le paragraphe [La gestion de sous menus](#) en page [90](#).
- Dans l'onglet **Paramètres avancés**, vous pouvez gérer le style pour afficher votre menu.

Ainsi, dans l'exemple du template *rhuk_milkyway*, il faut saisir **_menu** dans la zone Suffixe **de classe de module**. Et vous trouverez dans les feuilles de styles du template (fichier ccs) une classe style `-menu` pour définir le style du menu. Ces règles sont précisées dans les informations fournies avec le template.

7.4 La publication de vos articles

7.4.1 Ajout d'un lien dans un menu

Bien, revenons à nos moutons. Après avoir structuré nos articles en Sections / Catégories, nous proposons d'afficher tous les articles de la catégorie *Chili* sous la forme dite *tableau* avec le titre de chaque article, son auteur ...

- Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le menu **Menu / americque_du_sud**,
- Vous pouvez aussi cliquer sur le menu **Menu / Gestion des menus** ; l'écran suivant s'affiche :

| # | Titre | Type | Éléments de menu | # publié(s) | # dépublié(s) | # corbeille | # Modules | ID |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|----|
| 1 | Main Menu | mainmenu | | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 2 | User Menu | usermenu | | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 3 | Top Menu | topmenu | | 4 | - | - | 1 | 3 |
| 4 | Resources | othermenu | | 5 | - | - | 1 | 4 |
| 5 | Example Pages | ExamplePages | | 4 | - | - | 1 | 5 |
| 6 | Key Concepts | keyconcepts | | 3 | - | - | 1 | 6 |
| 7 | Amérique du Sud | amerique_du_sud | | - | - | 8 | 1 | 8 |

Affichage # 20

Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.

Cliquez alors sur l'icône

- L'écran suivant s'affiche :

Menu: [amerique_du_sud]

Filtre: Appliquer Réinitialiser

| # | Alias de menu | Défait | Publié | Ordre | Accès | Type | ID du lien |
|---|---------------|--------|--------|-------|-------|------|------------|
| | | | | | | | |

Affichage # 20

Dans le menu **Menus**, sélectionnez le menu dans lequel vous allez ajouter des liens, *Amérique du sud* par exemple, puis cliquez sur le bouton **Nouveau**. Vous découvrez alors une première liste d'éléments de menus :

Alias de menu: [Nouveau]

Sélection du type d'élément de menu


- Lien interne
 - Articles
 - Contacts
 - Fils d'actualité
 - Sondages
 - Rechercher
 - Utilisateur
 - Liens Web
 - Encapsuleur (Wrapper)
- Lien externe
- Séparateur
- Alias

Nous allons nous focaliser dans un premier temps sur la publication de vos articles, avec 2 exemples : la publication de la liste des articles d'une catégorie et la publication des articles d'une catégorie en mode blog.


Si vous voulez faire ce test, saisissez au préalable une section, une catégorie, et des articles dans cette catégorie.

7.4.2 Liste d'articles

- Dans **Lien interne**, cliquez sur **Articles** et dans **Catégorie**, **Liste des articles d'une catégorie**,





L'écran suivant s'affiche :



- Le **Titre** est le texte qui apparaîtra dans le menu (attention à la longueur !),
- Si vous ne remplissez pas le champ **Alias**, il est rempli par Joomla!! Attention, cet alias apparaîtra dans les url si vous avez choisi d'afficher des url explicites (SEO) ; je rappelle qu'il ne faut ni blanc, ni caractère spécial !
- Le **Niveau** permet de limiter l'affichage de cet item de menu aux utilisateurs authentifiés, ce point est traité dans le paragraphe [L'accès aux fonctions d'édition](#) du chapitre [La gestion des utilisateurs](#) en page [116](#).
- Dans l'onglet **Paramètres - basique**, vous choisissez :
 - le nom de la catégorie d'articles à afficher,
 - Vous pouvez décider de montrer ou de masquer l'en tête de la liste,
 - En cochant **Filtre**, vous ferez apparaître une fenêtre à l'écran qui permettra à l'utilisateur d'afficher les articles d'après un mot dans le titre ou le nom de l'auteur.
- Dans l'onglet **Paramètres - Avancés**, vous pouvez notamment choisir dans quel ordre vous voulez afficher les articles :
 - Défaut,
 - Les plus anciens en premier,
 - Les plus récents en premier,
 - Par titre, dans l'ordre alphabétique (de A à Z),
 - Par titre, dans l'ordre alphabétique inverse (de Z à A),
 - Par auteur, dans l'ordre alphabétique (de A à Z),
 - Par auteur, dans l'ordre alphabétique inverse (de Z à A),
 - Les plus populaires, c'est-à-dire les plus lus, d'abord
 - Les moins populaires,
 - **Ordre** : l'ordre que vous avez défini dans la gestion des articles !
- Dans l'onglet **Paramètres - Avancés**, vous pouvez modifier les paramètres d'affichage des articles que vous aviez défini par défaut lors de la saisie d'un article, au paragraphe [Les paramètres de publication d'un article par défaut](#) en page [59](#),
- Dans l'onglet **Paramètres - Système**, vous pouvez modifier le style d'affichage (ccs) et le **Titre** de la page qui va s'afficher lorsque l'internaute va sélectionner cet item de menu, si le nom de la catégorie ou de la section ne vous convient pas !

Pour en savoir plus sur un paramètre, survolez les noms de champs pour afficher une infobulle explicative),

- Voyons ce que cela donne sur le site en cliquant sur les boutons  et  et
- Si vous ne voyez pas le lien, c'est que le module *Amérique du Sud* n'est pas publié; rendez-vous dans la liste des modules du site pour y remédier !

7.4.3 Articles en mode blog

Nous proposons d'afficher tous les articles de la catégorie *Chili* sous la forme dite **blog** : un titre, un texte d'introduction et un lien vers la suite de l'article.

- Allez dans la page de gestion du menu Amérique du Sud et cliquez sur le bouton **Nouveau**,
- Dans **Lien interne**, cliquez sur **Articles** et dans **Catégorie**, **Articles d'une catégorie donnée en blog**,



Vous retrouvez un écran de saisie somme toute assez comparable à celui pour la **Liste des articles d'une catégorie**. Cependant, dans la partie droite, **Paramètres - Basique** vous pouvez gérer la disposition des articles : la configuration par défaut vous propose

- dans la partie **Principal**, en haut, un article,
- dans la partie **Intro** qui suit, 4 articles répartis en 2 colonnes,
- enfin, l'affichage de liens pour les 4 articles qui suivent.

Vous pouvez modifier le nombre d'articles à afficher en page d'accueil, le nombre de colonnes... Par exemple, si vous souhaitez afficher tous vos articles sur une colonne, vous devez passer la valeur du champ **Colonnes** de 2 à 1. Les options d'affichage sont multiples, à vous de tester!

7.4.4 La gestion de sous menus

Joomla! permet très simplement de hiérarchiser les liens en se basant sur une structure **lien enfant / lien parent**.

Par exemple, vous avez créé votre site pour présenter vos voyages et vous pensez qu'afficher la liste de toutes les villes que vous avez visitées dans le menu de gauche prendrait trop de place ... Alors, utilisez les sous menus : déclarez le lien Argentine comme **parent** des liens Buenos Aires, Salta et Ushuaïa :

- Lorsque l'internaute se connecte sur la page d'accueil, il ne voit dans le menu de gauche que la liste des pays,
- En cliquant sur l'élément Argentine, il fait apparaître, en dessous de l'élément Argentine, les liens liens Buenos Aires, Salta et Ushuaïa

Vous avez un exemple de sous menu dans le jeu d'exemples fourni avec Joomla! : L'élément de menu *What's new in 1.57* a pour parent l'élément de Menu *Joomla! Overview* :

Dans la définition de cet élément de menu – commandes **Menu – Main Menu** puis cliquez sur **What's new in 1.57** - , vous voyez que dans la fenêtre **Élément parent**, l'item **Joomla! Overview** est sélectionné

Alias de menu: [Éditer]

Type d'élément de menu
Un article (Changer le type)
 Affiche un seul article.

Détails de l'élément du menu

ID: 34
 Titre: What's New in 1.5?
 Alias: what-is-new-in-1-5
 Lien: index.php?option=com_content&view=article&
 Afficher dans: Main Menu
 Éléments parent: Haut, Home, Joomla! Overview (sélectionné), Joomla! License, More about Joomla!, FAQ, The News, Web Links, News Feeds
 Publié: Non Oui
 Ordre: 1 (What's New in 1.5?)
 Niveau d'accès: Public, Enregistré, Spécial
 En cliquant, ouvrir dans: Fenêtre parente avec navigation, Nouvelle fenêtre avec barre de navigation, Nouvelle fenêtre sans barre de navigation

Paramètres - Basique
 Sélection article: What's New in 1.5? (Sélection)

Paramètres - Composant

Paramètres - Système

Lorsque que vous avez sélectionné **Main menu** – commandes **Menu – Main Menu** – vous voyez que l'item *What's new in 1.57* apparaît en décalage.

Gestionnaire d'élément de menu: [mainmenu]

Menus | Défaut | Publier | Dépublier | Déplacer | Copier | Corbeille | Éditer | Nouveau | Aide

Filtre: [] Appliquer Réinitialiser Niveaux max: 10 - Sélectionner un état -

| # | Alias de menu | Défaut | Publié | Ordre | Accès | Type | ID du lien |
|---|--------------------|--------|--------|-------|--------|-----------------------------|------------|
| 1 | Home | ★ | ✓ | 1 | Public | Articles » Page D'accueil | 1 |
| 2 | Joomla! Overview | | ✓ | 2 | Public | Articles » Article | 27 |
| 3 | What's New in 1.5? | | ✓ | 1 | Public | Articles » Article | 34 |
| 4 | Joomla! License | | ✓ | 4 | Public | Articles » Article | 2 |
| 5 | More about Joomla! | | ✓ | 5 | Public | Articles » Section | 37 |
| 6 | FAQ | | ✓ | 6 | Public | Articles » Section | 41 |
| 7 | The News | | ✓ | 7 | Public | Articles » Catégorie / Blog | 50 |
| 8 | Web Links | | ✓ | 8 | Public | Web Links » Catégories | 48 |
| 9 | News Feeds | | ✓ | 9 | Public | News Feeds » Catégories | 49 |

Affichage # 20

Concrètement, sur la page d'accueil, vous ne voyez que **Joomla! Overview** mais si vous cliquez sur **Joomla! Overview**, vous voyez apparaître les sous menus :




(le menu avant le clic)



(le menu après le clic sur Joomla ! Overview)

Par défaut, seul le lien parent est visible ... Il faut cliquer sur le lien parent pour afficher les sous menus ...

Vous pouvez choisir de toujours afficher les sous menus : il vous suffit d'aller dans la configuration du module qui gère l'affichage de ce menu – sélectionnez le menu **Gestion des modules** puis cliquez sur **Main Menu** - et de cocher le bouton radio **Oui** face au paramètre **Toujours afficher les sous menus** dans l'onglet **Paramètres** :



Pour le menu horizontal, les règles sont quelque peu différentes et dépendent du template.

7.5 Les éléments de menu

Dans le paragraphe précédent, nous avons étudié 2 éléments de menu pour publier vos articles. Maintenant, nous allons étudier en détail tous les autres éléments de menu.

Lorsque dans un menu, vous appuyez sur le bouton **Nouveau**, vous voyez apparaître toute la liste des éléments de menus :



Nous allons d'abord étudier la première rubrique – **Lien Interne – Articles** avant de regarder les autres éléments.

7.5.1 Les éléments de menus pour gérer un article

La première catégorie - **Lien interne - Articles** - permet de publier tout article du site :

- Archives
 - **Liste des articles archivés** : cette fonction permet de publier tous les articles archivés, classés par date. l'archivage d'un article (ou le retrait d'un article des archives) se fait à partir de la **Gestion des articles**. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le paragraphe [A propos de l'archivage](#) en page [95](#).
- Article
 - **Un article** ; cette fonction permet de publier un article ; ceci permet d'afficher par exemple toujours le même texte d'introduction dans la page d'accueil.
 - **Proposition d'article** : avec cette fonction, un utilisateur ayant le statut d'auteur (ou plus) pourra proposer un nouvel article. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le paragraphe [L'accès aux fonctions d'édition](#) dans le chapitre [La gestion des utilisateurs](#) en page [116](#).
- Catégorie
 - **Articles d'une catégorie donnée en blog** : c'est l'affichage des articles d'une catégorie sous forme de blog (titre, texte d'introduction) comme décrit précédemment.
 - **Liste des articles d'une catégorie** : c'est l'affichage des articles d'une catégorie sous forme d'une liste (titre, date, auteur), comme décrit précédemment..
- Page d'accueil
 - **Page d'accueil au format blog** : la fonction pour publier la page d'accueil, qui n'est qu'une sélection d'articles du site. Le paragraphe [Gestion de la page d'accueil du site](#) en page [95](#) donne de plus amples informations sur ce module.

- Section
 - **Articles d'une section donnée en blog** : c'est l'affichage des articles d'une section sous forme de blog (titre, texte d'introduction).
 - **Liste des articles d'une section** : c'est l'affichage des articles d'une section sous forme d'une liste (titre, date, auteur).

7.5.2 Les autres éléments de menus

- **Lien interne** : l'élément de menu génère une page à partir des données du site : articles, contacts, ... En cliquant sur ces catégories, vous allez faire apparaître le détail de chaque catégorie ...
 - **Articles** : vous trouverez ici toute la boîte à outils pour gérer les articles, décrite dans le paragraphe précédent.
 - **Contacts** : tout pour afficher une page où l'internaute sera invité à vous envoyer un mail ; cet élément s'appuie sur le composant **Contacts**. Pour en savoir plus, consultez le paragraphe [Avant propos](#) dans ce chapitre en page [99](#).
 - **Fils d'actualités**, pour ouvrir une page contenant les actualités d'un autre site ; la gestion des flux externes se fait au travers du composant associé.
 - **Sondage**, pour afficher le résultat d'un sondage, géré par le composant du même nom.
 - **Recherche** : alors que le module vous affiche une fenêtre pour saisir le mot à chercher, ici vous avez une page complète avec plusieurs critères pour faire votre recherche et afficher les résultats,
 - **Utilisateur** : vous retrouvez des éléments pour la gestion des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez le paragraphe [Le module de La gestion des utilisateurs](#) en page [113](#).
 - **Liens Web**, pour afficher les liens Web (vos sites préférés) ou inviter les internautes à vous proposer des liens Pour en savoir plus, consultez le paragraphe [Liens Web](#) dans ce chapitre en page [101](#).
 - **Encapsuleur**, pour afficher une page externe dans votre site.
- **Lien externe**, l'élément du menu contient un lien vers une page Web externe,
- **Séparateur**, pour la mise en forme de vos menus,
- **Alias** : Si vous souhaitez appeler dans 2 menus le même élément de menu, 2 liens sur la page d'accueil par exemple, il vaut mieux la seconde fois déclarer un alias vers le premier élément *accès à la page d'accueil*.

7.5.3 Eléments d'un menu, modules, composants ...

Vous allez trouver des éléments de menus qui traitent des mêmes sujets que les modules et vous allez peut être vous poser alors la question : quelle est la différence entre les deux ?

- Un élément de menu provoque l'affichage d'un composant au milieu de la page, alors que le module est un bloc sur une page ...

Par exemple *module Recherche* et *élément de menu Recherche* :

- Le module vous affiche une fenêtre pour saisir le mot à chercher,
Ce module s'appuie sur un plug in qui va analyser le texte saisi pour activer la recherche.


- Avec l'élément de menu, vous faites appel à un composant qui affiche une page complète avec plusieurs critères pour faire votre recherche et afficher les résultats et il y a toujours un plugin qui analyse le texte saisi par l'internaute.

Plus généralement, vous voyez que, pour réaliser une fonction complexe, il faut associer les différents objets que sont composants, modules, éléments de menu et plugin ...

7.5.4 A propos de l'archivage

Vous pouvez « archiver » un article en passant par le menu **Contenu / Tous les articles**. Vous devez ensuite cocher le(s) article(s) à archiver puis cliquer sur le bouton **Archiver** dans la barre d'outils Joomla!

Pour sortir un article des archives, vous devez passer par le même chemin : cochez l'article archivé concerné et appuyez le bouton **Désarchiver**.



Vous pouvez afficher les articles archivés de 2 manières :

- En ajoutant un lien dans un menu : choisissez dans **Archives, Liste des articles archivés** : cette fonction permet de publier tous les articles archivés, classés par date. l'archivage d'un article (ou le retrait d'un article des archives) se fait à partir de la **Gestion des articles**.
- En ajoutant le module **Contenu archivé**, Ce module affiche un calendrier mensuel des éléments archivés..

7.6 Gestion de la page d'accueil du site



Comme nous l'avons décrit dans le chapitre **Introduction à Joomla!** , la page d'accueil proposée par Joomla! affiche un composant qui propose l'affichage d'une sélection d'articles du site en mode blog.


Comment ça marche ? Lorsqu'un internaute se connecte sur votre site, Joomla ! va chercher dans le menu **Main menu** l'élément de menu précédé d'une étoile, l'étoile signifiant ici que cet élément est utilisé par défaut. L'élément proposé dans l'exemple fourni avec Joomla! est l'élément **Home – ou Accueil** - dont le type est **Page d'accueil en mode blog**.

Nous allons d'abord vous montrer comment gérer ce composant.


7.6.1 Ajouter un article en page d'accueil

Vous pouvez afficher n'importe quel article avec le **composant page d'accueil**. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités :

- Rendez-vous dans la liste des articles - menu **Contenu / Gestion des articles** et dans la colonne page d'accueil, cliquez sur la croix rouge  pour la transformer en 



- Dans l'en tête de la page proposée pour créer ou gérer un article, sélectionnez l'option **Page d'accueil** (2^e colonne) et cochez la case **Oui**.



7.6.2 Classer vos articles en page d'accueil

Pour afficher la liste de tous les articles affich s en page d'accueil vous devez passer par le menu **Contenu / Gestion de la page d'accueil**.



L' cran suivant s'affiche :

Mon site Joomla! Version 1.5.4

Site Menus Contenu Composants Extensions Outils Aide

Prévisualiser 0 1 Déconnexion

Gestion de la page d'accueil

Archive Publier Dépublier Supprimer Aide

Filtre: [] Appliquer Réinitialiser - Sélectionner la section - Sélectionner une catégorie - Sélectionner un auteur - Sélectionner un état -

| # | Titre | Publié | Ordre | Accès | ID | Section | Catégorie | Auteur |
|---|---|--------|-------|--------|----|---------|---------------|----------------|
| 1 | test second pour un auteur | | 1 | Public | 47 | News | Latest | le plus beau |
| 2 | Welcome to Joomla! | | 2 | Public | 1 | News | Latest | Administrateur |
| 3 | We are Volunteers | | 3 | Public | 6 | News | Latest | Administrateur |
| 4 | Stick to the Code! | | 4 | Public | 7 | News | Latest | Administrateur |
| 5 | What is the FTP layer for? | | 5 | Public | 14 | FAQs | General | Administrateur |
| 6 | Only one edit window! How do I create "Read more..."? | | 6 | Public | 16 | FAQs | Current Users | Administrateur |

Affichage # 20

Publié mais est En suspens | Publié et est Courant | Publié mais a Expiré | Non publié | Archivé

Cliquer sur l'icône pour changer le statut.

De là, vous pourrez gérer les articles de la page d'accueil, et plus particulièrement retirer certains articles de la page d'accueil, changer l'ordre d'affichage des articles. Par défaut, Joomla! vous propose d'afficher les articles dans l'ordre où vous les créez mais vous pouvez modifier l'ordre d'affichage, avec les flèches ▲ ▼ par exemple !

7.6.3 Configurer l'affichage !

L'affichage de cette sélection d'articles se fait par le paramétrage d'un élément de menu **Home** ou **Accueil** que l'on retrouve dans le menu **Main Menu** :

L'élément associé est un élément un peu particulier, **Page d'accueil au format blog**, choisi dans la liste des éléments de menus : **Lien Interne – Article – Page d'accueil** ; cet élément se gère comme l'élément **Catégorie - Articles d'une catégorie donnée en blog** dont nous avons parlé précédemment.

Pour accéder au paramétrage :

- Ouvrez le menu **Menu / Mainmenu** (lui et pas un autre!)
- Editez le lien **Accueil** (ou **Home** si vous avez conservé le titre anglais) ... et voilà!

Mon site Joomla! Version 1.5.4

Site Menus Contenu Composants Extensions Outils Aide

Prévisualiser 0 1 Déconnexion

Alias de menu: [Éditer]

Sauver Appliquer Annuler Aide

Type d'élément de menu

Page d'accueil au format blog Changer le type

Affiche sur la page d'accueil standard les articles, qui ont été sélectionnés, sous forme de blog.

Détails de l'élément du menu

ID: 1

Titre: Accueil

Alias: accueil

Lien: index.php?option=com_content&view=frontpa

Afficher dans: Main Menu

Élément parent: Haut Joomla! Overview

Paramètres - Basique

Principal: 1

Intro: 9

Colonnes: 1

liens: 4

Paramètres - Avancés


Paramètres - Composant

Paramètres - Système

Vous retrouvez dans l'onglet **Paramètres – Basique** les règles d'affichage des articles ; dans l'exemple choisi, nous avons l'affichage des 10 premiers articles en mode blog (si la page d'accueil en comprend 10) sur une seule colonne ...

7.6.4 Welcome to the Frontpage


Si vous cliquez sur l'onglet **Paramètres – Système**, vous voyez apparaître la mention *Welcome to the Frontpage* qui a traumatisée plus d'un néophyte !



Vous savez comment faire pour vous'en débarrasser : saisissez un autre titre (qui apparaîtra comme titre de votre page dans votre navigateur) et, le cas échéant, cochez sur le bouton radio **Non** pour le paramètre **Afficher le titre de la page** pour ne pas le voir en en-tête de votre page d'accueil !

7.6.5 Et pour changer l'affichage en page d'accueil

Si vous ne voulez pas afficher en page d'accueil une sélection d'articles de votre site, il vous suffit, dans le menu main menu, de choisir l'élément qui vous convient, de le sélectionner et

de cliquer sur l'icône  .

La sélection d'articles **Page d'accueil en format blog** peut être appelée par un autre élément de menu.


7.7 Éléments de menus et composants

Nous avons déjà parlé de composants comme le composant qui gère le contenu d'une page mais il existe aussi des composants qui sont des mini applications intégrées à votre site. Ces composants disposent de leur propre interface de configuration accessible par l'interface administrateur.

Nous allons vous présenter ici les composants standards qui s'appuient généralement sur des éléments de menus

7.7.1 Les composants standards

Cliquez sur **Composants** ; l'écran suivant apparaît :



Dans l'exemple ci-dessus, vous voyez apparaître la liste des composants proposés par défaut avec Joomla! :

- Le composant **Bannières** gère des images qui contiennent un lien vers un sponsor. L'affichage de la bannière est géré par un module,
- Le composant **Contacts** permet de créer un annuaire de contacts. L'usage de ce composant est décrit ci-après dans le paragraphe [Contacts](#).
- Le composant **Fils d'actualités** gère des flux RSS venant d'autres sites Web. L'affichage de ces flux se fait par un élément de menu (Lien interne)
- Le composant **Sondage** vous permet de créer un petit sondage : une question et plusieurs réponses possibles (appelées options). L'affichage du sondage sur votre site se fait au travers d'un module ; la consultation des résultats au travers d'un élément de menu (Lien interne)
- Le composant **Recherche** est le moteur de recherche intégré à votre site. Le lancement de ce moteur de recherche se fait
 - soit au travers d'un module : (affichage d'une fenêtre pour saisir le mot à rechercher)
 - soit au travers d'un élément de menu (Lien interne) qui affiche une page complète avec plusieurs critères de recherche
 - via l'interface d'administration, vous pouvez gérer des statistiques sur les recherches effectuées par les visiteurs de votre site.
- Le composant **Liens Web** gère les pages contenant des liens vers d'autres sites Web ; L'usage de ce composant est décrit ci-après dans le paragraphe [Liens Web](#).

7.7.2 Contacts

Ce module permet de créer un annuaire de contacts avec pour chacun la possibilité d'afficher les coordonnées complètes, une image et un formulaire de contact par mail. C'est ce composant qu'on utilise généralement pour créer une page **Contactez-nous** sur un site Web.

Tout contact doit être rangé dans une catégorie :

- Si vous n'avez qu'un seul contact, vous devez le mettre dans une catégorie, que vous pouvez appeler **Contacts** ...

- Mais supposons que vous faites le site d'un club sportif, vous pouvez créer une catégorie **Bureau** où vous mettrez la liste des membres du bureau de l'association, et une catégorie **Entraîneurs sportifs** ...

Pour créer un contact, il faut d'abord créer une catégorie :

- Dans le menu **Composants**, sélectionnez **Contacts** puis **Catégories**,
- Cliquez sur l'icône **Nouveau**,
- Saisissez le nom de la catégorie dans le champ **Titre** ; Joomla! met à jour le champ **Alias** automatiquement et les autres champs ne sont pas utilisés ... Si vous en doutez, il suffit de cliquer sur l'icône **Aide** !

Vous pouvez ensuite créer le contact :

- Dans le menu **Composants**, sélectionnez **Contacts** puis **Contacts**,
- Cliquez sur l'icône **Nouveau**,

The screenshot shows the Joomla! 1.5.8 administration interface for creating a new contact. The page title is "Contact: [Nouveau]". The interface is divided into several sections:

- Détails:** Contains fields for "Nom", "Alias", "Publié" (radio buttons for "Non" and "Oui"), "Catégorie" (dropdown menu), "Lier à l'utilisateur" (dropdown menu), "Ordre" (text input), and "Niveau d'accès" (dropdown menu).
- Information:** Contains fields for "Position du contact", "Email", "Adresse", "Ville/Arrondissement", "État/Région", "Code postal", "Pays", and "Téléphone".
- Paramètres:** Contains a list of fields with "Masquer" and "Montrer" radio buttons. The fields are: "Nom", "Position du contact", "Email", "Adresse", "Ville/Arrondissement", "État/Région", "Code postal", "Pays", "Téléphone", "Numéro du portable", "Fax", "Page Web", "Informations diverses", "Image du contact", and "Vcard".

Détails :

- Saisissez le nom du contact dans le champ **Nom** ; Joomla! met à jour le champ **Alias** automatiquement ;
- Choisissez une catégorie
- Le champ **Lier à l'utilisateur** permet de faire un lien entre un contact et un utilisateur : même adresse électronique, paramètres en commun ...

Informations

- Remplissez les différents champs qui décrivent le contact ; le terme Position du contact désigne le poste ou le statut du contact

Paramètres du contact

- Cette fenêtre permet de préciser quels champs saisis dans la fenêtre **Informations** seront affichés sur la page du site Web concernant ce contact.

Paramètres avancés

- Cette fenêtre permet de choisir des libellés ou les icônes utilisées pour présenter les différentes rubriques

Paramètres de l'email

- Cette fenêtre permet de paramétrer le courrier envoyé par le visiteur : paramètres sur le formulaire de saisie mais aussi tests pour rejeter certains mails (détection de spams) :
 - emails bannis : test sur l'adresse de l'expéditeur. Vous saisissez tous les mots indésirables, séparés par un point virgule et tous les mails dont l'adresse contiendra l'un de ces mots seront rejetés.
Exemple : si vous saisissez "spam;junk" , les courriers avec les adresses email comme myspam@com ou aeddie@junkisgood.com seront rejetés
 - sujets bannis : test sur le champ objet (subject en anglais)
 - textes bannis : test sur le texte du mail.

Sauvez les données de ce contact. Enfin, vous allez dans un menu insérer un élément de type **Contact** dans **Lien interne** :

- **Contact** : vous choisissez un contact et la page affichée sera le formulaire qui permet d'envoyer un courrier à ce contact.
- **Catégorie** : la page affichée contient la liste des contacts de la catégorie sélectionnée et il suffit alors de cliquer sur le nom du contact voulu.

7.7.3 Liens Web

Joomla! vous propose un outil simple qui vous permet d'afficher une liste de liens vers d'autres sites Web. La démarche à suivre est comparable à celle proposée pour la gestion des contacts

- Créer d'abord des catégories (ou des groupes) de liens à partir du menu **Composants / Liens web / Catégories**
- Créer ensuite les liens à partir du menu **Composants / Liens web / Liens**

The screenshot shows the Joomla! 1.5.8 administration interface. At the top, there is a navigation menu with items like 'Site', 'Menus', 'Contenu', 'Composants', 'Extensions', 'Outils', and 'Aide'. The main content area is titled 'Lien Web: [Nouveau]'. It is divided into two main sections: 'Détails' and 'Paramètres'. The 'Détails' section contains input fields for 'Nom', 'Alias', 'Publié' (with radio buttons for 'Non' and 'Oui'), 'Catégorie' (a dropdown menu), and 'Adresse (URL)'. Below these is a note about the default order of links. The 'Paramètres' section has a 'Cible' dropdown menu with options like 'Paramètres globaux', 'Fenêtre parente avec navigation', 'Nouvelle fenêtre avec barre de navigation', and 'Nouvelle fenêtre sans barre de navigation'. There is also a 'Description' field. At the top right of the interface, there are icons for 'Sauver', 'Annuler', and 'Aide', along with a 'Prévisualiser' button and a 'Déconnexion' button.

- Dans la fenêtre **Détails**, saisissez le nom du site puis l'url du site de la forme http:// ... ; vous pouvez ouvrir un autre onglet dans votre navigateur, aller sur le site cible et copier l'adresse dans la barre de navigation
- Dans la fenêtre **Paramètres**, la cible désigne comment va s'afficher la page du site web
 - Nouvelle fenêtre avec la barre de navigation : le navigateur va ouvrir un nouvel onglet pointant sur le site web cible, tout en conservant un onglet avec la page de votre site
 - Fenêtre parente avec navigation : la page de votre site web va se fermer pour être remplacée par la page du site web cible.
- Dans la fenêtre **Description**, vous pouvez placer un texte court décrivant le site web cible, texte qui s'affichera en dessous du lien

Sauvez les données de ce contact. Enfin, vous allez dans un menu insérer un élément de type **Liens Web** dans **Lien interne** :

- **Toutes les catégories** : la page affichée contient l'ensemble des liens classés par catégories.
- **Catégorie** : la page affichée contient l'ensemble des liens pour une catégorie donnée.

Attention, l'élément Soumission de lien Web permet aux utilisateurs identifiés de proposer un lien web à ajouter dans la liste.

7.7.4 La gestion des bannières

Avec le module **Bannières**, vous pouvez afficher des bannières dans une position de votre template. Les bannières sont des images placées dans le sous répertoire /images/banners, et en cliquant sur l'image, l'utilisateur est redirigé vers le site que vous avez associé à cette images.

Les bannières sont gérées par le composant **Bannières**.

- Les bannières sont classées par *Client* et par *Catégorie*,

Lors de la création d'une bannière, vous avez accès à ces fonctions :

- **Afficher la bannière**,
- **Epinglé** : si vous avez choisi dans le module d'affichage des bannières l'option **en 1er, au hasard**, les bannières qui sont déclarées « Epinglé » vont s'afficher alors que les autres ne seront jamais affichées,
- **Ordre** : si vous avez choisi dans le module d'affichage des bannières l'option **en 1er, trié**, les bannières seront affichées dans l'ordre ici défini,
- Choix du client et choix de la catégorie,
- Choix de l'image et de sa taille,
- **Balises** : Si vous avez choisi dans le module d'affichage des bannières l'option **Recherche par tag**, vous saisissez dans ce champ les mots clefs associés à cette bannière et lors de l'affichage d'une page, Joomla! recherchera la bannière dont les mots clefs correspondent le mieux aux mots clefs de l'article affiché.

7.8 Quelques plugins

Par le menu **Extensions / Gestion des plugins**, vous accédez à la liste de tous les plugins ; vous pouvez alors pour chaque plugin l'activer ou le désactiver, le configurer ...

Nous allons revenir sur l'éditeur de texte, un plug in que tout le monde utilise pour vous faire découvrir toutes ses fonctions.

7.8.1 La configuration de l'éditeur de texte

La première fenêtre **Paramètres du plugin** gère la configuration générale du plugin alors que la fenêtre **Paramètres avancés** permet de choisir les différents éléments qui vont constituer la barre d'outils.

7.8.1.1 Paramètres du plugin



Niveau : le niveau **Simple** est très très limité ! Si vous avez créé un profil auteurs pour votre site (Chapitre [La gestion des utilisateurs](#) en page 106), ceci est tout à fait suffisant pour les auteurs. Et

dans ce cas, pour vous administrateur, vous pouvez choisir un outil plus élaboré comme JCE.

Paramètres

| | |
|---|--|
| ▼ Paramètres du plugin | |
| Mode de l'éditeur | Étendu ▼ |
| Habillage de l'éditeur | Défaut ▼ |
| Compression | <input checked="" type="radio"/> Désactivé <input type="radio"/> Activé |
| Nettoyage du code à l'ouverture | <input checked="" type="radio"/> Désactivé <input type="radio"/> Activé |
| Nettoyage du code lors de la sauvegarde du contenu. | <input type="radio"/> Jamais <input type="radio"/> Frontal du site <input checked="" type="radio"/> Toujours |
| Type d'encodage | Brut ▼ |
| Sélection automatique de la langue | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui |
| Langue de l'éditeur | fr |
| Direction d'écriture | Gauche à droite ▼ |

Le niveau **Avancé** correspond à un usage courant alors que le niveau **Étendu** vous donne accès à toutes les fonctions de l'éditeur. Mais vous pourrez alors masquer les boutons dont vous n'avez pas besoin !

Nettoyage du code lors de la sauvegarde du contenu : choisissez **Toujours**, sinon l'éditeur va vous ajouter du code inutile dans votre page.

Type d'encodage : **brut** car le moteur de recherche intégré dans Joomla! ne fonctionne pas avec les autres options.

En ce qui concerne la gestion de la langue de l'éditeur (la langue utilisée pour afficher les commandes et l'aide en ligne) :

- Soit vous gérez un site multilingue et en cochant la case **Sélection automatique de la langue** à **oui**, et l'éditeur choisira la langue de l'utilisateur,
- Soit vous n'utilisez qu'une seule langue ; cochez la case **Sélection automatique de la langue** à non et saisissez dans le champ **Code langue** le code de la langue : **en** pour l'anglais, **fr** pour le français ...

Si vous voulez appliquer des styles css sur le texte que vous saisissez dans la fenêtre de l'éditeur :

The screenshot shows the 'Classes CSS du template' section of the Joomla! editor settings. It includes a dropdown for 'Direction d'écriture' set to 'Gauche à droite', radio buttons for 'Classes CSS du template' (Non and Oui), a text input for 'Classes CSS personnalisées', a dropdown for 'Type d'URL' set to 'Relatives', a dropdown for 'Nouvelle ligne' set to 'Paragraphe', a text input for 'Éléments prohibés' containing 'applet', and an empty text input for 'Éléments validés'. A 'Paramètres avancés' link is at the bottom.

- En cochant à oui le champ **Classes CSS du template**, l'éditeur s'appuiera sur le fichier editor.css ou template.css selon les versions de Joomla! ; il ira le chercher dans le répertoire de votre template – template/beeze par exemple si vous avez choisi le template beez -.
- Vous pouvez ensuite saisir le nom d'un fichier css présent dans le répertoire, editor.css par exemple.

Il vaut mieux créer votre fichier editor.css pour l'affichage dans l'éditeur en reprenant dans les autres fichiers css les styles nécessaires pour publier un article.

Pour le champ **URLs**, choisissez la valeur **relative** et comme cela, vous pourrez préparer sur votre ordinateur en local vos pages avant de les publier sur un site distant.

Attention ! Ce choix peut poser problème avec certains outils qui gèrent les news letters ! (Besoin d'urls absolues).

Le champ **Éléments prohibés** précise les champs qui seront supprimés lors du nettoyage du code.

Pour le champ **Nouvelle ligne**, saisissez la valeur **Paragraphe** ; pour plus de détails, consultez le paragraphe qui suit.

Pour les autres paramètres, les valeurs par défaut répondent à la plupart des besoins !

7.8.1.2 Paramètres avancés

La fenêtre permet de masquer les boutons dont vous n'avez pas besoin et ainsi de simplifier l'interface de l'éditeur.

The screenshot shows the 'Paramètres avancés' window in Joomla!. It lists various editor functions with 'Masquer' and 'Montrer' radio buttons. Functions like 'Afficher les balises', 'Options mode étendu', 'Polices et Tailles', 'Coller spécial', 'Rechercher/Remplacer', 'Insérer la date', 'Format de la date', 'Insérer l'heure', 'Format de l'heure', 'Couleurs', 'Tableau', 'Émoticônes', 'Média', 'Ligne horizontale stylée', 'Direction d'écriture', 'Plein écran', and 'Styles' are shown. The 'Options mode étendu' section is expanded, showing a note: 'Ces options ne s'appliquent qu'en mode "Étendu".'

N'hésitez pas à masquer les fonctions dont vous ne vous servez pas comme les calques, les XHTMxtras, la direction d'écriture si vous faites un site en français. Les autres choix dépendront de vos choix éditoriaux : pour des questions de look, vous pouvez refuser les émoticônes, les barres horizontales, l'insertion de la date et de l'heure du jour dans le texte de l'article ...

Attention pour les amateurs du MAC !

La suite de l'écran comprend l'option **Compatibilité Safari** : activez-là si vous voulez utiliser ce navigateur !

Si vous reprenez les fonctions insertion de la date et de l'heure, n'oubliez pas de modifier le format de la date (%d/%m/%Y) !

Remarque : un éditeur comme JCE permet de définir des profils différents selon les utilisateurs : un profil de type Avancé pour les rédacteurs, un profil Etendu pour l'administrateur du site

7.8.2 Saut de ligne et changement de paragraphe

Que se passe t-il lorsque vous appuyez sur la touche **Retour chariot** (Entrée ou Return) sur votre clavier ? Avec cette version de l'éditeur, les choses sont simples :

- Si vous avez retenu la valeur par défaut du champ **Nouvelle ligne** – valeur **Paragraphe** -l'éditeur va encadrer le texte que vous avez saisi par une balise début de paragraphe **<p>** et une balise fin de paragraphe **/<p>**
- Si vous avez choisi la valeur **Saut de ligne**, l'éditeur va juste insérer la balise **/br**.

Pour vous en rendre compte, créez un nouvel article et visualisez le code généré avec l'outil [HTML](#).

Qu'est ce que cela change ? L'espace entre les paragraphes n'est pas le même avec les sauts de ligne ou les sauts de paragraphe

Attention Joomla! et certains templates n'apprécient pas cette option **Saut de ligne** car ils se mélangent les pinceaux entre les sauts de lignes et les balises comme **Lire la suite** ou **Page suivante**. Si vous sélectionnez l'option **Saut de ligne**, vous risquez que votre site Joomla ! se comporte bizarrement ...

Alors, choisissez la valeur **Paragraphe** et si vous voulez cependant introduire des sauts de ligne dans le texte de votre article, appuyez sur les touches **Maj** et **Entrée** !

Remarque : lorsque vous ferez un **copier-coller** d'un texte au format Word, vous aurez un cocktail de sauts de ligne et de sauts de paragraphe ... et il vous faudra parfois faire des corrections à la main pour obtenir une belle mise en page.

7.8.3 A propos des autres plugins

Je vous laisse les découvrir ... Vous verrez que vous pouvez :

- insérer un module dans un article,
- configurer les fonctions de recherche pour ne pas effectuer de recherche dans les articles archivés et les articles sans catégorie.

8 La gestion des utilisateurs

8.1 Introduction

Pourquoi avez-vous besoin de définir plusieurs utilisateurs ?

- Vous êtes plusieurs à gérer le site Web. En tant que super administrateur, vous pouvez définir pour chaque contributeur un compte utilisateur avec un mot de passe et un profil, de l'auteur qui propose un article à publier jusqu'à l'administrateur adjoint.
- Vous voulez qu'une partie de votre site Web ne soit accessible qu'à des utilisateurs connus et identifiés. Par exemple, seuls les membres de votre association ont accès au calendrier des réunions, aux comptes rendus des réunions ...

Joomla! offre un certain nombre d'outils de base mais c'est une gestion limitée des droits. Par exemple, les droits sont globaux et vous ne pouvez pas confier à Paul la gestion des articles sur l'Amérique du Sud et à Jacques celle des articles sur l'Asie : Paul et Jacques auront les mêmes droits d'accès sur tous les articles, qu'ils concernent l'Amérique du Sud ou l'Asie.


De plus, Joomla! ne gère pour un article donné qu'une version : un article est publié ou non publié mais vous ne pouvez pas avoir en même temps une version de l'article publiée et une version en cours de modification ...

Vous ne pourrez pas modifier ces règles ... Le seul moyen de passer outre ces limites consiste à utiliser des composants tiers (JAACL, GMAccess). Notez que ces composants vont modifier lourdement les fichiers sources de Joomla! et rendre les mises à jours de maintenance et de sécurité plus complexes à gérer. Par ailleurs, ils sont développés pour une version précise de Joomla!, qui n'est pas forcément la plus récente. A utiliser en toute connaissance de cause donc ! Vous pouvez aussi commencer avec la version 1.5 de Joomla! et attendre la version 1.6 ...

Si vous voulez utiliser ces fonctions de base proposées par Joomla!, nous allons vous présenter les différents niveaux d'accès, comment vous pouvez gérer ces utilisateurs, voire déléguer à l'internaute lui-même la création d'un compte.

8.2 Les différents niveaux d'accès

Joomla! dispose de trois niveaux d'accès, qui permettront de restreindre l'accès à certaines parties de votre site en fonction de l'appartenance à un groupe d'utilisateurs donné :



- **Public** : l'élément du site (sections, catégories, articles, liens, modules) auquel est attribué ce niveau d'accès est visible par tous les visiteurs du site; il s'agit du niveau d'accès par défaut.
- **Enregistré** : l'élément du site (sections, catégories, articles, liens, modules) auquel est attribué ce niveau d'accès sera visible uniquement par les utilisateurs enregistrés sur votre site ; ceux-ci disposent d'un identifiant et d'un mot de passe qui permet de les identifier lors de leur connexion sur le site..
- **Spécial** : l'élément du site (sections, catégories, articles, liens, modules) auquel est attribué ce niveau d'accès sera visible uniquement par les utilisateurs enregistrés sur votre site qui ont des fonctions d'administration du site, pour publier des articles par exemple. Ceci concerne donc tous les utilisateurs enregistrés sauf ceux qui ont le statut **Enregistré**.

Joomla! propose plusieurs profils utilisateurs pour gérer de façon assez fine l'accès aux fonctions d'administration :

- les statuts d'**auteur**, d'**éditeur** et de **rédacteur** permettent de gérer les articles à partir du site Internet,
- les statuts de **gestionnaire** et d'**administrateur** permettent en plus d'accéder à l'interface d'administration du site.

Ci-dessous le tableau récapitulatif des groupes d'utilisateurs et des droits associés (merci à gregmab):

Accès aux fonctions d'administration par le site web

| | Proposer un article | Editer son article | Editer un article | Publier un article |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Enregistré | Non | Non | Non | Non |
| Auteur | OUI | OUI | Non | Non |
| Editeur | OUI | OUI | OUI | Non |
| Rédacteur | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Gestionnaire | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Administrateur | OUI | OUI | OUI | OUI |
| SuperAdmin | OUI | OUI | OUI | OUI |

Ainsi, un utilisateur avec le profil d'**auteur** se connecte par l'interface web normal. Il peut alors proposer un article en disposant des fonctions suivantes :

- insérer une *image*, un *saut de page*, créer une introduction avec *lire la suite*,
- choisir la *section* et la *catégorie* où placer l'article,
- demander une publication en page d'accueil,
- préciser le pseudo de l'auteur, les dates de début et de fin de publication,
- choisir le niveau d'accès : public, enregistré ou spécial

- saisir les méta données et les mots clefs pour faciliter l'indexation par les moteurs de recherche.

Une fois l'article publié, cet utilisateur pourra modifier l'article qu'il a saisi. Si vous souhaitez empêcher l'auteur de pouvoir modifier son article une fois publié, une astuce consiste à modifier les Paramètres de l'article lors de la publication : **copiez** le nom de l'auteur dans le champ **Pseudo de l'auteur** et **remplissez** le champ **Auteur** avec les coordonnées d'un administrateur !

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| ▼ Paramètres - Article | |
| Auteur | Administrator ▼ |
| Pseudo de l'auteur | Auteur |
| Niveau d'accès | Public ▼ |
| Date de création | 2006-10-12 09:26:52 |
| Début de publication | 2006-10-11 10:00:00 |
| Fin de publication | Jamais |
| ▶ Paramètres - Avancés | |
| ▶ Informations des méta-données | |

Le profil **Editeur** correspond au statut de correcteur dans un journal : un utilisateur avec ce profil **Editeur** peut modifier tous les articles publiés ; de plus, il peut proposer un article.

Un utilisateur avec le profil de **rédacteur** pourra en plus voir tous les articles, ceux qui sont déjà publiés où ceux édités par un autre utilisateur, les modifier (les éditer), les publier ou les dépublier ...

Seuls les utilisateurs membres des groupes **Gestionnaire**, **Administrateur** ou **Super Administrateur** ont accès à l'**interface d'administration** ; ils se connectent comme vous par l'adresse www.monsite.com/administrator.

Accès aux fonctions d'administration par l'interface d'administration

| | Editer les menus et les articles | Administrer les composants, les modules et les plugins, gérer les utilisateurs | Accès aux autres fonctions |
|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| Gestionnaire | OUI | Non | Non |
| Admin | OUI | OUI | Non |
| SuperAdmin | OUI | OUI | OUI |

Avec l'interface d'administration - backend - l'utilisateur peut gérer plus facilement les articles, avec le nom de l'auteur, et non le pseudo qu'un rédacteur pourrait modifier.

8.3 Un peu de sécurité

Avant de créer des comptes utilisateurs, mieux vaut parler un peu de sécurité

8.3.1 Comment sont stockés les mots de passe ?

Les mots de passe ne sont pas stockés dans votre base de données ; une fois saisi, le mot de passe est transformé par une fonction compliquée et c'est le résultat de cette transformation qui est stocké dans la base. Et l'inconvénient, qui est ici un avantage, c'est que l'on ne peut pas trouver la fonction inverse : si vous avez le résultat, vous ne pouvez pas retrouver le mot de passe original².

Donc, quelques conclusions :

- Si un utilisateur perd son mot de passe, vous ne pourrez pas lui retrouver ! Vous pourrez tout au plus lui proposer un nouveau mot de passe. Et lui, la première chose qu'il fera sera de modifier ce mot de passe pour vous empêcher d'utiliser son compte !
- La seule façon de pirater un site, c'est de tester les identifiants et les mots de passe les plus courants, en espérant qu'un utilisateur peu précautionneux ait choisi un mot de passe très simple ... Il y a des robots qui font très bien cela !

8.3.2 Choisissez des mots de passe solides !

Pour le choix de vos mots de passe, vous devrez prendre quelques précautions pour garantir un minimum de sécurité :

- La première chose est de choisir un mot de passe assez difficile à trouver pour un hacker : le mot de passe doit faire au moins **6 caractères**, il faut mélanger **des lettres et des chiffres** et ne pas reprendre des mots existants comme bond007. Pour compliquer les choses, vous pouvez mélanger des minuscules et des majuscules, introduire des caractères spéciaux mais surtout n'oubliez pas de noter ce mot de passe.
Bien sûr, vous évitez les classiques comme vos initiales ou votre date de naissance (si vous gardez comme identifiant *admin* et que vous choisissez votre année de naissance comme mot de passe, en moins de 50 essais, on casse votre code !)
- A chaque fois que vous modifiez un mot de passe, n'oubliez pas de sauvegarder les modifications que vous venez d'effectuer et de tester aussitôt votre nouveau mot de passe ! Si vous avez fait une erreur, vous vous souviendrez encore de votre erreur ...

Ces règles doivent être aussi appliquées aux utilisateurs qui peuvent modifier le contenu de votre site, notamment avec le choix d'un mot de passe solide, afin de vous protéger d'un hurluberlu qui referait la page d'accueil de votre site ...

Astuce : vous pouvez laisser Joomla! générer un mot de passe. Lors de la saisie de l'utilisateur, il suffit de ne pas renseigner le champ mot de passe et Joomla! enverra un mail au nouvel utilisateur avec un mot de passe solide qui respecte ces règles

Rappel : si un utilisateur a perdu son mot de passe, il lui suffit de cliquer sur le lien Mot de passe perdu pour que Joomla! lui envoie un mot de passe provisoire dans la boîte aux lettres définie lors de l'inscription sur le site, dans la mesure où vous avez laissé cette fonction accessible.

² C'est une histoire de nombres premiers et de clefs ... Le mathématicien brillant qui trouvera la clef pourra casser tous les codes numériques (mais on travaille déjà sur d'autres algorithmes)


8.3.3 Quelques règles de sécurité

- Evitez les identifiants comme **admin** ou **superadmin** ! Ce sont les premiers – et peut être les seuls – identifiants que va tester un pirate ...Ceci signifie que la première chose que vous faites après avoir installé votre site chez votre hébergeur, c'est de changer l'identifiant admin proposé par le programme d'installation de Joomla! pour le super administrateur par un autre identifiant ...
- **Un utilisateur = un identifiant**
Si plusieurs utilisateurs ont accès aux fonctions d'administration, il faut définir un identifiant par utilisateur. Comme cela, chacun aura son mot de passe, une boîte aux lettres pour les échanges avec les autres administrateurs ... et vous pourrez mieux suivre les actions de chacun.
Si vous avez défini plusieurs profils utilisateurs, ne donnez aux utilisateurs que les droits nécessaires. Vous pourrez toujours par la suite ajouter de nouveaux droits ; avec cette démarche vous simplifiez l'interface de l'utilisateur (moins de boutons dans les menus) et vous vous protégez contre des fausses manœuvres ...
- Si vous n'utilisez pas l'accès aux fonctions d'administration par le côté site (front end), bloquez ces fonctions dans la configuration générale du site.
- Enfin, conservez l'identifiant et le mot de passe du super administrateur dans un endroit assez discret. Mais faites en une copie et confiez-la, avec l'ensemble de la procédure d'installation, à un ami sûr, qui ne connaît pas forcément l'informatique mais à qui vous pourrez faire appel le cas échéant... Cela peut toujours servir ! (je vous laisse imaginer tous les scénarios catastrophes qui n'arrivent qu'aux autres : la maison brûle ...)

8.4 La création d'utilisateur par l'interface d'administration

Depuis l'interface d'administration, ou **backend**, seuls les utilisateurs membres des groupes **Admin** et **Super Admin** sont habilités à gérer les comptes utilisateurs... Mais bien sûr un administrateur ne peut modifier le compte d'un super administrateur !

A partir du menu **Site / Gestion des utilisateurs**, vous avez accès à la liste des utilisateurs :



| # | Nom | Identifiant | Connecté | Activé | Groupe | Email | Dernière visite | ID |
|---|---------------|-------------|----------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|----|
| 1 | Administrator | admin | ✓ | ✓ | Super Administrateur | didier.j@monsite.com | 2008-08-30 21:23:45 | 62 |

Vous pouvez voir pour chaque utilisateur son nom, son identifiant, s'il est connecté, si ce compte utilisateur est actif, le groupe de l'utilisateur, son email et la date de sa dernière visite.

La barre de menus vous permet de :

- **Supprimer** un utilisateur ; il suffit de cocher l'utilisateur et d'appuyer sur le bouton **Supprimer**,
- **Editer** le profil d'un utilisateur, c'est à dire de le modifier,
- **Créer** un nouvel utilisateur, en appuyant sur le bouton **Nouveau**.

Si vous appuyez sur le bouton **Nouveau** pour créer un nouvel utilisateur, l'écran suivant apparaît :

Les principaux paramètres dans la fenêtre **Détails de l'utilisateur** sont :

- le **nom** de l'utilisateur,
- son **identifiant** et son **mot de passe** pour se connecter au site ; pour être sûr de ne pas se tromper, il faut saisir 2 fois le mot de passe !
- son **email** ; cette information est obligatoire
- son **groupe** qui lui confère un certain niveau d'accès aux différentes fonctions d'administration.
- l'option **Recevoir les emails systèmes** qui permet à Joomla! d'envoyer un mail au nouvel utilisateur avec ses coordonnées (voir plus bas).
- l'option **Bloquer l'utilisateur** permet de rendre le compte de l'utilisateur inactif,

Dans la fenêtre **Paramètres**, vous pouvez choisir la langue utilisée, l'éditeur de texte ... N'oubliez pas de mettre à jour le fuseau horaire !

Astuce : si après avoir renseigné les champs nom, identifiant, email, vous ne saisissez pas de mot de passe, Joomla! envoie un message à l'utilisateur avec un mot de passe, généré par le programme, un vrai mot de passe sécurisé !

Si vous avez coché l'option **Recevoir les emails systèmes**, voici un exemple de message que recevra le nouvel utilisateur (avec un mot de passe généré par Joomla! :

```
Objet : Paramètres de nouvel utilisateur
Bonjour test,

Vous avez été inscrit comme utilisateur de Mon Site par un
administrateur.

Cet e-mail contient votre identifiant ainsi que votre mot de passe
pour vous connecter à http://www.monsite.com/
- Identifiant : test
- Mot de passe : xlXeLG18

Ce message est généré automatiquement pour votre information. Merci
de ne pas y répondre.
```

8.5 La gestion des utilisateurs à partir du site web

Joomla! permet aux internautes de se déclarer comme utilisateurs et ils peuvent alors accéder à certains articles, s'inscrire à une newsletter ou même rédiger des articles ...

8.5.1 Le paramétrage de votre site

La première étape est la configuration du site. Ces fonctions sont accessibles à partir du menu **Site / Configuration globale** dans l'onglet **Système** :

Le bloc **Paramètres utilisateurs** contient les fonctions suivantes :

- **Autoriser l'enregistrement des utilisateurs** ; si vous répondez **non**, aucun internaute ne pourra se déclarer comme utilisateur identifié. Seuls les administrateurs pourront créer des utilisateurs à partir de l'interface d'administration (backend).
- **Groupe par défaut des nouveaux utilisateurs** : enregistré, auteur ... Lorsqu'un internaute se crée un compte, c'est le groupe qui lui est attribué. Un administrateur pourra toujours modifier ensuite cette valeur.
- **Activation du compte des nouveaux utilisateurs** ; cette fonction permet un premier contrôle sur l'identité du nouvel utilisateur car il oblige le nouvel utilisateur à

donner une adresse email correcte ! En effet, lorsqu'il aura terminé son inscription, il recevra dans sa boîte aux lettres un mail de confirmation qui contiendra un lien lui permettant de valider son inscription.

- **Paramètres utilisateurs en front-end** ; cette fonction peut être utile si vous proposez un rôle d'auteur ou de rédacteur aux utilisateurs qui se connectent par le site web – encore appelé front-end - :
 - Si vous sélectionnez la valeur **non**, les seuls paramètres que pourront modifier ces utilisateurs seront leur adresse email et leur mot de passe
 - Sinon, ils pourront choisir la langue de l'interface, l'éditeur de texte (si vous leur laissez le choix)

Remarque : si vous avez besoin de contrôler l'identité des utilisateurs, vous avez deux choix :

- Vous refusez l'enregistrement des utilisateurs (le premier paramètre), mais vous créez un formulaire pour inviter les nouveaux utilisateurs à s'inscrire sur votre site.

Ce formulaire ainsi rempli sera envoyé dans une boîte aux lettres associée à votre site, par exemple inscription@mon-site.com.

Vous traitez alors manuellement l'inscription par copier coller entre le mail reçu et l'écran de saisie ; cette saisie provoquera l'envoi d'un mail vers le nouvel utilisateur.

- Vous activez la fonction **Activation du compte des nouveaux utilisateurs** et vous ajoutez une extension qui vous permet de valider le compte.

Le nouvel utilisateur saisira ses coordonnées sur le site, recevra un message l'invitant à valider son inscription

Vous recevrez alors un message pour valider son inscription et il recevra enfin un message lui déclarant que son inscription est prise en compte.

8.5.2 Le module de connexion

Maintenant que vous avez fixé vos règles de gestion des utilisateurs, il vous faut publier le module qui gère la connexion des utilisateurs.

Par le menu **Extensions / gestion des modules**, vous pouvez activer le module **login form** (module mod_login) qui offre à un visiteur de votre site, selon la configuration que vous avez défini précédemment, les fonctionnalités suivantes :

The screenshot shows the Joomla! Login Form module interface. It includes a title 'Login Form', a 'test début' label, an 'Identifiant' input field with 'admin' entered, a 'Mot de passe' input field with masked characters, a 'Se souvenir de moi' checkbox, a 'Connexion' button, and three links: 'Mot de passe oublié ?', 'Identifiant oublié ?', and 'Créer un compte'. A 'test fin' label is at the bottom.


- La connexion en mode identifié, par la saisie de son identifiant et son mot de passe
- La case **Se souvenir de moi** permet de créer un cookie sur votre micro pour conserver localement votre identifiant et votre mot de passe
- Si vous avez oublié votre mot de passe, Joomla! vous propose de vous envoyer un mot de passe provisoire dans votre boîte aux lettres
- Si vous avez oublié votre identifiant, Joomla! vous invite à saisir l'adresse e-mail associée à votre compte utilisateur. Joomla! recherchera cette adresse dans sa base d'utilisateur avant de vous envoyer un email avec votre identifiant.
- La création d'un compte utilisateur, si vous avez laissé cette possibilité lors de la configuration de votre site

Remarque : vous avez remarqué dans la copie d'écran les mentions *test début* et *test fin* : c'est moi qui ai saisi ce texte dans la configuration du module **Login Form** dans la zone paramètres du module :

- Saisie de texte dans les champs **Texte avant** et **Texte après**.
- **Choix de l'url** du site après connexion sur le site ou lors de la déconnexion.

Dans l'exemple fourni avec Joomla!, ce module ne s'affiche que dans la page d'accueil : lors de la configuration du module, il suffit de choisir le menu **Home** dans l'onglet **Affectation de menu / Sélectionner un menu**. Voir le paragraphe [Afficher un module en fonction de la page visitée](#) dans le chapitre [Modules, menus, composants](#) en page [81](#).

Si le module **Login Form** ne vous convient pas, vous pouvez créer vous-même votre propre menu ou utiliser un menu existant pour insérer les différents éléments de menu proposés dans la rubrique utilisateur :




- Connexion – identification, pour qu'un utilisateur se connecte sur votre site en mode identifié.
- Enregistrement d'un utilisateur : si votre configuration le permet, le visiteur pourra créer un compte sur votre site.
- Rappel : cet élément permet à l'utilisateur de se souvenir de son identifiant.
- Réinitialiser : en cas d'oubli du mot de passe, Joomla! propose à l'utilisateur un nouveau de passe ; celui-ci lui sera envoyé dans sa boîte aux lettres.
- Utilisateur :
 - Mise en page utilisateur : modifications des coordonnées et du mot de passe. :

8.6 La gestion d'un espace privé

Maintenant que vous avez défini des utilisateurs identifiés, vous pouvez créer des pages qui ne pourront être vues que par ces utilisateurs identifiés, leur donner accès à des fonctions qui leur seront réservées.

Comment ? En gérant le niveau d'accès des modules et des éléments de menu !



Dans le bloc détails, le **niveau d'accès** choisi est **Enregistré**, pour que ce menu soit visible par tous les utilisateurs identifiés ; la mention **Spécial** désigne tous les utilisateurs enregistrés qui peuvent éditer un article, voire le modifier ...

Vous pouvez aussi personnaliser les pages et créer un sous espace réservé aux membres en utilisant la fonction **Affectation de menu**. Dans l'exemple précédent, le module *Espace privé* – associé à un menu dans la partie gauche de votre page - n'est visible que les éléments de ce menu et lorsque l'utilisateur se connecte, il est dirigé sur la page les nouvelles de l'association, par un paramétrage adéquat du module **Login Form**.

Remarque :

Vous souhaitez faire un site réservé uniquement aux membres de votre association et ceux-ci doivent s'identifier avant d'accéder aux informations internes. ...

- Déclarer l'élément **Home** - type **Articles** > **Page d'accueil** - dans le menu **Mainmenu**, ainsi que tous les items du menu contenant des informations sensibles, en accès **Enregistré**
- Il vous faut aussi modifier la page affichée par défaut de votre site : remplacez l'élément de module **Page d'accueil en mode blog** par une page d'identification, un article ou un contact comme indiqué dans le paragraphe [Et pour changer l'affichage en page d'accueil](#) du chapitre [Modules, menus, composants](#) en page [98](#).

Lorsqu'un internaute se connectera sur votre site, la première page sera une demande d'authentification ou l'élément que vous avez défini par défaut...

8.7 L'accès aux fonctions d'édition

8.7.1 Créer un nouvel article

The screenshot shows the Joomla! administrator interface for configuring a menu item. The page title is 'Alias de menu: [Nouveau]'. The main content area is titled 'Type d'élément de menu' and 'Proposition d'article'. It includes a 'Changer le type' button and a warning: 'Permet aux utilisateurs de proposer un article. ATTENTION: Valable uniquement pour les utilisateurs appartenant au groupe des auteurs ou aux groupes de droits supérieurs!'. The 'Détails de l'élément du menu' section contains fields for 'Titre', 'Alias', 'Lien' (set to 'index.php?option=com_content&view=article&'), 'Afficher dans:' (set to 'Espace privé'), 'Élément parent:' (with a dropdown menu showing options like 'Les nouvelles de l'association', 'Compte rendus', etc.), 'Publié:' (radio buttons for 'Non' and 'Oui'), 'Ordre:' (text: 'Les nouveaux éléments de menu sont par défaut en dernière position. Leur ordre peut être modifier après avoir sauvegardé.'), 'Niveau d'accès:' (dropdown menu with 'Public', 'Enregistré', and 'Spécial' options), and 'En cliquant, ouvrir dans:' (dropdown menu with 'Fenêtre parente avec navigation' selected). On the right, the 'Paramètres - Basique' section contains various 'Paramètres globaux' dropdown menus for options like 'Afficher les liens non autorisés', 'Afficher le titre de l'article', 'Titres cliquables', 'Afficher le texte d'introduction', 'Nom de la section', 'Titre de section cliquable', 'Nom de catégorie', 'Nom de catégorie cliquable', 'Nom de l'auteur', 'Date et heure de création', 'Date et heure de modification', 'Afficher la navigation', 'Lire la suite... Lien', and 'Évaluation/Vote de l'article'.

Si vous avez créé des utilisateurs avec le profil auteur, éditeur ou rédacteur, il vous faut leur laisser la possibilité de rédiger un nouvel article ... en insérant dans un menu l'élément **Proposition d'article** dans la liste **Lien Interne – Articles – Article** ; bien sûr, le niveau d'accès de cette rubrique doit être fixé à **Spécial**.

Lorsque l'utilisateur - auteur, éditeur ou rédacteur – va se connecter sur votre site Web et choisir dans le menu la fonction **Proposer un nouvel article**, voici la fenêtre qui va apparaître :

Submit an Article

The screenshot shows the 'Éditeur' (Editor) window. At the top, there is a 'Titre:' field and two buttons: 'Sauvegarder' (Save) and 'Annuler' (Cancel). Below the title field is a rich text editor toolbar with various icons for text formatting (bold, italic, underline), alignment, list creation, and other editing functions. The main area of the editor is currently empty.

Remarque : le contenu de cette page dépend du profil de l'utilisateur ... La page affichée pour un auteur n'aura pas le bouton **Publié** !

L'administrateur peut limiter les fonctions html offertes aux différents utilisateurs lors de la saisie d'un article ; cette possibilité est décrite dans le paragraphe [Le filtrage du contenu](#) dans le chapitre [Maintenance et autres réglages](#) en page [136](#).

Certaines extensions comme JCE permettent de définir pour chaque groupe d'utilisateurs le jeu de fonctions (suppression d'icônes dans le menu de l'éditeur)

8.7.2 Modifier un article

Lorsque qu'un auteur, un rédacteur, ou un éditeur se connecte sur le site, il voit apparaître une icône supplémentaire en en-tête de certains articles :



La dernière icône à droite, avec le crayon, permet d'éditer l'article ... En cliquant dessus, l'utilisateur voit apparaître une fenêtre comparable à celle définie pour créer l'article.

Remarque : cette icône apparaît sur tous les articles pour les rédacteurs et les éditeurs, seulement sur les articles dont il est l'auteur pour un utilisateur ayant le statut d'auteur.

Une astuce :

- Si vous ne voulez pas qu'un auteur puisse modifier le texte que vous avez publié, il vous suffit lors de la publication de l'article, de modifier l'auteur sans modifier le pseudo de l'auteur, le pseudo étant affiché sur la page contenant l'article.

9 La création de votre site

9.1 Avant propos

Dans les chapitres précédents, nous vous avons montré comment gérer les données de votre site : les articles avec leurs images, les photos, les menus, la liste des utilisateurs, la listes des contacts, des sites web préférés ... Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec Joomla!, il est temps de passer à la conception de votre site.

Bon, nous vous proposons de prendre des hypothèses de travail assez simples : vous choisissez un template existant et quelques extensions pour compléter votre site. Nous allons vous montrer comment télécharger ces éléments, modifier quelques fichiers de configuration pour personnaliser les couleurs du suite, les images de titre et les libellés.

Le chapitre suivant [Maintenance et autres réglages](#) en page [132](#) contient plein d'informations intéressantes qui peuvent avoir un impact sur votre façon de concevoir votre site : sécurité, gestion de tous les fichiers qui constituent votre site, transfert du site local sur votre micro-ordinateur vers le site chez votre hébergeur.

9.2 Quelques conseils pour créer votre site Joomla

Joomla! est un outil très bien conçu, qui répondra à la plupart de vos besoins (et plus!). Le problème sera justement de définir vos besoins ; en clair, que voulez vous mettre sur votre site ?

Si vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, voici une démarche possible :

- Commencez par faire une liste de tout ce que vous voulez mettre sur votre site : quels articles, quelles rubriques, quels outils ... Puis organisez cette liste en esquissant le plan de votre site ; cela vous permettra entre autres choses de structurer le contenu de votre site; vous pouvez d'ores et déjà penser en termes de section/catégorie/article (souvenez vous ! Asie/Japon/Kyoto),
- Certaines parties de votre site devront certainement s'appuyer sur des composants, faites-en l'inventaire et voyez ce qui existe sur les différents sites de la communauté Joomla!.
- Il faudra ensuite organiser l'accès aux différents éléments de votre site (liens vers les pages de contenu, les composants) via des modules de menu ; vous pourrez aussi ajouter des modules, par exemple des modules liés aux composants que vous aurez installés.

Une fois que vous avez fait le tour de vos besoins, vous pourrez faire une première maquette de votre site, au moins de façon grossière, afin de déterminer notamment :

- le nombre de colonnes : 3 colonnes (une colonne menu + une colonne corps de page + une autre colonne avec menus et composants), 2 colonnes voire une seule,
- la présence d'un menu en haut de page,
- la liste des différents menus et modules que vous souhaitez.

Ensuite, il faut choisir un template : c'est un élément capital puisque c'est la vitrine de votre site, mais bon, une belle vitrine avec une boutique vide...Comment choisir un template ?

Le jeu d'exemples fourni avec le programme Joomla! est très riche et les concepteurs d'un template veulent montrer toutes les possibilités du template et la page montrée en exemple est très chargée.

Mais vous pouvez « dépublier » des modules pour supprimer des parties entières du template :

- Ainsi avec la plupart des templates prévus sur 3 colonnes, si vous ne publiez rien en position **right**, vous vous retrouvez de fait avec un template à 2 colonnes ...
- En supprimant le module affiché en haut de la page, vous pouvez agrandir l'image en haut de la page ...
- Vous pouvez aussi dépublier les modules en position **user1** et **user2** ...

Vous pouvez aussi éditer les fichiers css liés à votre template pour modifier les couleurs, changer la taille et le style de certains champs ...

Alors choisissez un template qui se rapproche à peu près de ce que vous recherchez (charte graphique, look and feel et structure de la page d'accueil), et commencez à créer votre site !

9.3 Un peu de méthode

La personnalisation d'un site est une opération assez délicate et il est facile de se tromper ! Alors nous vous proposons de travailler comme des professionnels en créant différents environnements sur votre micro-ordinateur avant d'installer la version définitive chez votre hébergeur :

- Vous avez installé sur votre micro-ordinateur une instance de Joomla! avec le jeu d'exemples fourni avec le logiciel ; ceci vous permet de voir comment marchent les différents composants et modules,
- Vous allez installer à côté d'autres occurrences de Joomla! pour tester différents templates, composants, module, plug-ins ...
- Une fois que vous avez fait votre choix, vous créez une instance de Joomla! pour faire une première maquette de votre site.

Quand le résultat vous convient, vous créez une nouvelle instance qui doit être la copie conforme de ce que vous allez installer, en suivant les procédures de gestion des données décrites dans le chapitre suivant [Maintenance et autres réglages](#) en page [132](#) et en notant toutes les opérations nécessaires pour installer votre site ; cette procédure d'installation sera très utile pour l'installation du site définitif mais aussi sa maintenance.

Et quand tout sera prêt, vous installerez tout cela chez votre hébergeur.

9.4 Le programme et la configuration du site

9.4.1 De quoi est constitué le programme ?

Votre programme et la configuration de votre site sont constitués :

- des fichiers contenant le *programme* Joomla! et ses extensions : ce sont généralement des fichiers avec les extensions php, html ou xml ... qui sont interprétés par le serveur Apache et PHP pour afficher les pages de votre site.
- *des fichiers de configuration*, fichiers avec l'extension ini, qui contiennent les libellés affichés par Joomla!.
- *des fichiers pour personnaliser votre site*, généralement placés dans le répertoire templates ; ce sont des fichiers contenant les feuilles de style - extension css -, des icônes...

9.4.2 De quels éléments avez-vous besoin ?

Pour construire votre site vous avez besoin :

- De la dernière version de programme de Joomla! , du moins de la dernière au moment où vous avez commencé vos travaux,
- Selon vos besoins, des extensions que vous allez ajouter : modules, composants, plugins, fichiers langue.

Ensuite, vous pourrez modifier certains fichiers, par exemple :

- En ce qui concerne les templates, vous trouverez dans le répertoire **templates** un répertoire par template qui contiendra notamment :
 - le fichier **index.php** qui contient les caractéristiques du logo et de l'image en haut de la page,
 - les fichiers de style **css**, généralement dans le sous répertoire **css**, qui définissent les couleurs, les polices de caractères, le style des textes,
 - les fichiers images qui définissent les boutons et les images du template,
 - Le fichier **favicon.ico** qui contient l'icône de votre site.
- Dans le répertoire **language/fr-FR**, vous trouverez tous les libellés utilisés lorsque vous choisissez la langue française comme langue du site. Ainsi lorsque le composant Contact vous invite à saisir une adresse, il fait appel à la variable `EMAIL ADDRESS` et le fichier **fr-FR.com_contact.ini** lui indique qu'il faut afficher pour cette variable le libellé **Adresse e-mail**

Pour vous y retrouver la cinquantaine de fichiers dans ce répertoire **language/fr-FR**, voici les règles de nommage :

- Tous les noms commencent par **fr-Fr**.
- Le fichier **fr-Fr.ini** est le fichier de configuration utilisé dans l'interface d'administration
- Les autres fichiers de configuration sont de la forme :
 - **fr-Fr.com_<nom du composant>**, comme le fichier **fr-FR.com_contact.ini** précédemment cité,
 - **fr-Fr.mod_<nom du module>**,
 - **fr-Fr.plg_<nom du plug in>**,
 - **fr-Fr.tpl_<nom du template>**.

Enfin, vous serez amenés à personnaliser la configuration de certains éléments de Joomla!, par exemple modifier la formule **Welcome to the Frontpage**, changer l'ordre d'affichage des articles dans un menu.

Il faut conserver une trace de toutes ces opérations :

- Quand vous installerez votre site en distant, il vous faudra refaire toutes ces opérations,

- Quand, plus tard, vous appliquez un patch, ce patch peut proposer une nouvelle version du fichier ini ou du fichier php que vous avez modifiés ; il faudra refaire la mise à jour du fichier !
- Vous pouvez rencontrer quelque problème qui vous contraint à tout réinstaller ...

Une solution consiste à rédiger une procédure d'installation comme vous l'y invite le chapitre suivant au paragraphe [Rédigez une procédure d'installation !](#) en page [141](#).

9.5 Installation et désinstallation d'extensions Joomla!

Au sens Joomla! du terme, une extension est un programme complémentaire pour gérer la mise en forme ou ajouter des nouveaux services ; ce terme désigne aussi bien les composants, les modules, les plugins que les templates.

Un conseil : n'installez jamais un composant, module ou plugin sur votre site *réel* ou *en construction* avant de l'avoir testé sur une occurrence de test de Joomla ! car :

- Ça ne marche jamais du premier coup,
- C'est difficile de désinstaller une extension : cela laisse des traces dans les bases de données et différents fichiers de paramètres,
- Une fois sur deux, la fonction installée ne correspond pas à vos attentes,
- Euh ... il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'extensions buggées ou trop compliquées à utiliser.

9.5.1 Comment se présente une extension

Une extension se présente sous forme de fichier archive (zip ou tar.gz) prêt à l'emploi. Si toutefois vous voulez savoir ce qui se cache à l'intérieur de ce fichier archive, vous constaterez la présence d'un fichier XML (nom_de_l_extension.xml). C'est ce fichier qui va fournir les informations nécessaires à Joomla! pour réaliser l'installation de l'extension : type d'extension, informations sur la version et l'auteur, liste des répertoires et fichiers de l'extension ... L'extension peut créer des tables supplémentaires dans la base de données et les utiliser ...

ATTENTION :

- certaines extensions sont livrées en plusieurs morceaux, un fichier pour le composant et un fichier pour le module associé à ce composant par exemple,
- certaines extensions sont livrées sous formes d'archives comprenant elles-mêmes d'autres archives (composant, modules, ...). Avant de procéder à l'installation prenez l'habitude de vérifier que l'archive contient le fameux fichier XML d'installation à la racine, et pas d'autres archives !

L'usage veut que le nom de l'extension soit précédé d'un préfixe, mais il n'existe aucune « règle » imposant cette convention de nommage (pourtant si pratique) aux développeurs:

- **com_** pour les composants (par exemple com_<nomducomposant>.tar.gz),
- **mod_** pour les modules (par exemple mod_<nomdumodule>.tar.gz),
- **plug_** pour les plugins (par exemple plug_<nomduplug_in>.zip),

9.5.2 L'installation d'une extension

Résumons: vous furetez sur le Web à la recherche d'une extension (composant, template...), vous la trouvez, la téléchargez sur votre micro-ordinateur... et ensuite?

Ensuite, c'est Joomla! qui prend le relais. Allez dans le **backend** et en quelques clics votre extension sera installée.

- Cliquez sur le menu **Extensions** et sélectionnez l'item **Installer / Désinstaller**.
- Si votre extension est dans un fichier compressé - zip, tar, gz – placez-vous sur la première fenêtre - improprement appelée *archive à transférer*,
- Utilisez le bouton **Parcourir** pour sélectionner le fichier à installer
- Et appuyez sur le bouton **Transfert de fichier & installation** : Joomla! décompresse le fichier et installe l'extension.
- Une fois l'installation terminée, Joomla! vous affiche un message indiquant le résultat de l'opération.
- Si votre extension est composée de plusieurs fichiers, répétez cette opération pour chacun des fichiers.

Joomla! vous propose aussi d'autres moyens pour charger votre extension :

- **Installer depuis un dossier :**

Lorsque vous installez une extension sur un site distant et que vous avez un fichier trop lourd à charger, la procédure précédente se déroule mal car le temps de chargement est trop long : **time out error** ... Qu'est qu'un fichier trop lourd ? Ceci dépend de la taille du fichier zippé mais aussi du nombre de fichiers dans l'archive ; ainsi, les plugins éditeurs contiennent beaucoup de fichiers et l'opération précédente devient risquée.

La solution est donc de copier d'abord les fichiers qui composent l'archive de l'extension sur le site distant avant de l'installer :

- Créez un répertoire temporaire sur votre micro-ordinateur ; pour identifier ce répertoire, choisissez un nom court, sans caractères accentués et sans blanc. Décompressez l'archive qui contient les différents fichiers de l'extension dans ce répertoire ;
- Avec un logiciel de transfert de fichier, vous copiez ce répertoire temporaire sur votre site distant,
- Ensuite, vous vous connectez à l'administration de votre site Joomla!. Cliquez sur le menu **Extensions** et sélectionnez l'item **Installer / Désinstaller** ; dans le menu dans la seconde fenêtre - **Installer depuis un répertoire** - saisissez le nom du chemin pour atteindre ce répertoire,
- Cliquez sur le bouton **Installer**.

Vous trouverez ci-après un exemple.

- **Installer depuis une url :**
 - Saisissez l'url du fichier cible et cliquez sur le bouton **Installer**.

9.5.3 La désinstallation d'une extension

- Cliquez sur le menu **Extensions** et sélectionner l'item **Installer / Désinstaller**
- Sélectionnez l'onglet correspondant à l'extension à supprimer : **Composants, Modules, Plugins, Langues, Template**
- Choisissez dans la liste l'item à supprimer et cliquez sur le bouton **Désinstallation** en haut de la page.

9.5.4 Le paramétrage d'une extension

Pour les modules, les plugins et les templates, dans le menu **Extensions**, vous accédez à la gestion des différentes extensions. Pour les composants, le menu **Composants** vous donne accès à tous les composants de votre site

- Dans le menu, choisissez le type d'extension que vous voulez paramétrer,
- Choisissez ensuite dans la liste affichée l'extension à paramétrer et laissez vous guider,
- Et **n'oubliez pas de publier cette extension**, en insérant le composant dans un menu ou en publiant le module avec la gestion des modules.

9.5.5 Un exemple

Vous cherchez un nouvel éditeur pour Joomla! et vous avez trouvé JCE Editor que vous voulez installer sur votre site distant. Vous pouvez télécharger cette extension sur le site officiel en anglais, <http://www.joomlacontenteditor.net/> mais vous préférez le charger sur le site francophone <http://www.sarki.ch/jce15/>.


En consultant le mode d'emploi sur ce site, vous apprenez que JCE comprend :

- Le composant JCE pour Joomla! qui contient toutes les fonctions de l'éditeur,
- Le plugin JCE proprement dit, qui est l'éditeur avec ses fonctions originelles (issus de TinyMCE),
- Les plugins pour JCE sont des fonctions complémentaires à l'éditeur, gérées aussi par le composant.

Vous avez aussi pris le temps de lire le manuel d'installation. Voici les différentes opérations nécessaires pour installer cette extension :

- Téléchargez le pack complet JCE 1.5 version anglais et français et dézippez-le sur votre micro-ordinateur ; vous obtenez plusieurs fichiers dont une archive pour le composant, une archive pour le plugin JCE et d'autres pour les autres plu gins.
- Installez d'abord le composant : lancez l'interface d'administration de Joomla!, cliquez sur le menu **Extensions** et sélectionnez l'item **Installer / Désinstaller** ; dans la fenêtre **Archive à transférer**, allez chercher avec le bouton **Parcourir** le fichier **com_jce_152_FR-EN.zip**, appuyez sur le bouton **Ouvrir** de la fenêtre de sélection puis sur le bouton **Transfert de fichier & Installation**,
- Une fois l'opération terminée, vous voyez apparaître la mention **Installation Composant : Succès** sur fond bleu. Vous vous déconnectez de l'interface d'administration
- Comme l'archive du plugin contient trop de fichiers, ne prenez pas de risque inutile ! Vous allez copier les fichiers de cette archive sur le site distant avant d'installer le plugin :
 - Vous créez sur votre micro-ordinateur un répertoire poub (comme poubelle !) où vous décompressez les fichiers contenus dans l'archive **plg_jce_152_FR-EN.zip**, soit un fichier **jce.php**, un fichier **jce.xml** et un répertoire **jce**,

- Avec votre logiciel de transfert de fichier, vous copiez ce répertoire **poub** sur le site distant, au même niveau que les autres répertoires de Joomla! (administrator, cache, components),
- Vous revenez sur l'interface d'administration du site distant ; Lancer l'interface d'administration de Joomla! et cliquez sur le menu **Extensions** et sélectionner l'item **Installer / Désinstaller**.



- Dans la fenêtre **Installer depuis un dossier**, vous voyez apparaître le chemin complet pour atteindre le répertoire tmp ; placez-vous en fin de chaîne et remplacez les 3 lettres **tmp** par **poub** ; cliquez sur le bouton **Installation**.
- Si vous ne trouvez pas l'adresse du répertoire, vous pouvez aller dans le menu **Site – Configuration générale** et choisir l'onglet **Serveur** : le premier paramètre du serveur est le chemin pour accéder au répertoire tmp !
- Une fois l'opération terminée, vous voyez apparaître la mention **Installation Plugin : Succès** sur fond bleu.
- Et n'oubliez pas de supprimer les fichiers dans le répertoire temporaire que vous avez, créé, **poub** dans notre exemple.

Bien sûr, vous avez lu le mode d'emploi et vous savez :

- Qu'il faut installer le plugin **plg_jceutilities_217_FR_EN** avec la procédure standard (menu **Extensions - Installer / Désinstaller ...**),
- Mais que les autres plugins s'installent à partir du composant (menu **Composants - JCE administration ...**),
- Qu'il faut peut être désactiver le mode flash dans la configuration du plugin, en allant dans le menu **Composants – JCE administration – Configuration ...**)
- Et qu'il faut enfin, dans la gestion des utilisateurs, sélectionner ce nouvel éditeur.

REMARQUE : les auteurs de ce document remercient Sarki pour sa contribution involontaire. **Le portail francophone de JCE** est initialement réalisé à titre privé pour offrir un support aux clients de [Sarki Multimédia](http://www.sarki.ch/jce15/) ... <http://www.sarki.ch/jce15/>

9.6 La personnalisation de votre template

Lorsque vous choisissez un template, vous pouvez déjà le personnaliser à partir de l'interface d'administration. Nous allons vous montrer un exemple avec le template JA_purity et si cela ne vous suffit pas, il faudra entrer dans les fichiers de configuration ; la première chose est alors d'apprendre à modifier ces fichiers sans les casser.

9.6.1 La configuration d'un template

Pour accéder à ces différentes fonctions, dans le menu **Extensions**, choisissez l'élément **Gestionnaire des templates** et sélectionnez le template JA Purity.

L'en tête est composé d'un logo ou d'un slogan en haut à gauche et d'une image au milieu, choisie dans une collection de 3 images placées dans le répertoire ja_purity/images/header.

- Avec le paramètre **Template logo**, vous choisissez si le logo affiché en haut à gauche peut être soit une image, logo.gif placée dans le répertoire ja_purity/images, soit un texte que vous saisissez dans le champ Logo textuel.
- Avec le paramètre **Thème d'en tête** dans la partie **Style du template**, vous choisissez la couleur de fond de l'en tête

En dessous de l'en tête, vous pouvez introduire un menu horizontal avec des sous menus qui sont affichés comme une seconde barre de menu en dessous de la première barre de menu lorsque vous passez la souris dessus :

- Ce menu doit être mis en position **hornav** (hornav = horizontal navigation) ;
- Avec le paramètre **Menu horizontal**, vous pouvez choisir comment afficher les sous menus.

Dans la partie **Style du template**, le second paramètre **Fond du thème** permet de préciser le fond utilisé pour le menu de gauche, blanc ou grisé et le troisième paramètre **Éléments principaux** permet de choisir la couleur de certains éléments comme les titres de menus.


Les autres paramètres importants, que l'on retrouve généralement sur les autres templates sont :

- **Taille des polices** du template
- **Largeur du template** :
 - Indiqué en pourcentage (extensible/fluide) : le champ suivant – largeur indiquée – précise le pourcentage occupé (rapport largeur du template /largeur de l'écran)
 - Auto (extensible/fluide) correspond à l'option précédente avec un pourcentage de 97%
 - Les autres options permettent de fixer la largeur occupée par le template

9.6.2 La mise à jour d'un fichier

Vous pouvez être amenés à modifier un fichier du programme : fichier php, fichier ini avec les libellés, fichier css avec les feuilles de style. La mise à jour de ces fichiers demande quelques précautions car les caractères sont codés selon la norme **utf8** !

La méthode la plus simple consiste à utiliser un éditeur qui traite l'encodage selon la norme **utf8** et à **enregistrer** le fichier avec l'option **NO BOM** – pas de marqueur spécifique pour identifier la norme utf8 -. Voici par exemple comment configurer sur un micro-ordinateur équipé de Windows le logiciel **Notepad++** :



9.6.3 Quelques cas concrets

Bien sûr, ces manipulations sont un peu délicates ... Vous devez faire des essais en local, après avoir sauvegardé les fichiers avant et vous devez tester le résultat sur différents navigateurs.

9.6.3.1 Changer la position du logo

La gestion du logo est assurée par le style `h1.logo` défini en ligne 957 du fichier `template.css` :

```
h1.logo a {
width: 208px;
display: block;
background: url(../images/logo.png) no-repeat;
height: 80px;
position: relative;
z-index: 100;
}
```

Si vous consultez un cours sur le code xhtml, vous découvrirez la signification des différentes balises ici employées. La position du logo est définie en relatif et vous pouvez vouloir la fixer « en absolu » ; voici le nouveau code :

```
h1.logo a {
width: 208px;
display: block;
background: url(../images/logo.png) no-repeat;
height: 80px;
position: absolute;
    top: 10px
    left: 10px
z-index: 100;
```

```
}
```

Les valeurs des balises top et left sont à ajuster en fonction du résultat souhaité.

9.6.3.2 Un autre exemple avec le template rhuk_milkyway

En regardant dans le répertoire images, vous avez découvert que le logo affiché était le fichier mw_joomla_logo.png et vous souhaitez le remplacer par un fichier logo.jpg qui mesure 320 pixels sur 80 ... Avec votre éditeur de texte, vous allez regarder dans le fichier template.css et vous trouvez ce code :

```
div#logo {
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
float: left;
width: 298px;
height: 75px;
background: url(../images/mw_joomla_logo.png) 0 0 no-repeat;
margin-left: 30px;
margin-top: 25px;
}
```

Vous essayez ce nouveau code :

```
div#logo {
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
float: left;
width: 320px;
height: 80px;
background: url(../images/logo.jpg) 0 0 no-repeat;
margin-left: 30px;
margin-top: 25px;
}
```

9.6.3.3 Pour modifier les couleurs d'un template

Généralement, les templates vous fournissent plusieurs choix de couleurs que vous pouvez choisir au travers du menu Extensions (voir le paragraphe précédent [La configuration d'un template](#) en page [125](#)). Si ces couleurs ne vous conviennent pas, vous pouvez les modifier.

Comment choisir vos couleurs ? Vous trouverez sur Internet des nuanciers et d'autres outils pour vous aider. Ensuite, avec un logiciel graphique ou même un logiciel bureautique comme Word vous pouvez faire une première ébauche en choisissant les couleurs que vous voulez. Ces logiciels vous fournissent aussi le code des couleurs que vous avez choisi.

Maintenant, il faut modifier le template. Ainsi, si vous avez retenu le template rhuk_milkyway et que le jeu de couleurs que vous voulez modifier est en vert, vous trouverez dans le répertoire `templates\rhuk_milkyway\css` les 2 fichiers **green.css** et **green_bg.css** (bg pour background).

Voici les premières lignes du fichier green.css :

```
/* green */
a:link, a:visited {
color: #4ba123;
}

a:hover {
color: #316b16;
}

...

h3, .componentheading, table.moduletable th {
color: #4ba123;
}
```

La première ligne est un commentaire :

```
/* green */
```

Ensuite, vous avez la description des styles ; les lignes suivantes précisent la couleur des caractères pour les styles a :link et a :visited , un vert foncé codé 4ba123 ...

```
a:link, a:visited {
color: #4ba123;
}
```


Vous retrouvez aussi cette couleur pour d'autres styles comme h3 ; pour conserver une certaine cohérence, le plus simple est de remplacer partout le code vert foncé 4ba123 par le nouveau code couleur que vous avez retenu.

Une astuce : vous pouvez aussi utiliser un éditeur de fichier comme **Top Style for Windows** qui visualise dans une fenêtre le rendu des différents styles

Une autre astuce : pour vous y retrouver dans une page de votre site, si vous utilisez le navigateur **Firefox**, chargez et activez le composant **Web Developer** ; puis ensuite choisissez dans le menu **css** l'option **Voir les styles d'un élément particulier** et dès que vous passerez la souris sur l'élément choisi, une fenêtre vous affichera le style de cet élément.

Le cas échéant, désactivez le composant après usage.

9.6.4 L'icône de votre site



Vous avez vu que dans la barre de navigation de votre navigateur apparaît le logo Joomla!

Si vous souhaitez remplacer cette icône, il vous suffit de créer une image de 16 x 16 pixels avec un outil graphique et de la sauvegarder au format bitmap 24 bits (format bmp ou dib). Vous pouvez aussi essayer de faire plus grand - 32x32, voire 64x64 - mais le résultat n'est pas garanti.

Le fichier ainsi créé doit être renommé favicon.ico et copié dans le répertoire contenant le template utilisé en front-end –répertoire templates/ja_purity par exemple si vous avez choisi ce template-, en remplacement du fichier favicon.ico déjà présent.

9.7 La migration d'un site en version 1.0

Comme il y a beaucoup de changements et d'évolutions entre ces 2 versions 1.0 et 1.5, le passage de l'une à l'autre ne se fait pas d'un coup de baguette magique ...

Heureusement, l'équipe Joomla! met à votre disposition un outil qui va récupérer toutes les données de votre ancien site en version 1.0 pour les injecter dans votre nouveau site en version 1.5. Mais il vous faudra recréer tout le look de votre site en choisissant un nouveau template.

Ce paragraphe vous guide pour cette étape de migration de données. Bien sûr, vous faites cette migration sur votre micro-ordinateur, vous ajustez le look de votre nouveau site avant de mettre à jour le site distant. La démarche à suivre est la suivante :

Etape 1 : les préparatifs

- Téléchargez la dernière version de Joomla! en version 1.5
- Recherchez pour toutes les extensions installées sur votre site en version 1.0 s'il existe une version de cette extension en version 1.5 (le mode legacy est déconseillé),
- Installez sur votre micro-ordinateur une copie de votre site Joomla! en version 1.0 ; faites une sauvegarde de la base de données et des fichiers de configuration,

Etape 2 : l'installation sur votre site Joomla! 1.0 des outils de migration

- Téléchargez la dernière version du composant Migrator à partir de l'adresse suivante :
http://joomlancode.org/gf/project/pasamioprojects/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs_package_id=2588
- Installez ce composant sur la copie du site Joomla! en version 1.0, comme un composant ordinaire
- L'outil de migration ne traite que les données relatives au programme Joomla! .Pour chaque extension installée sur l'ancien site – composant, module, manbo ...-, il faut chercher les plugins de migration qui vont assurer la migration des tables dans la base de données spécifiques à l'extension.
 - Ces composants sont soit des SQL plugins (lignes de commande au format SQL) soit des ETL plugins (fichier php).
Vous pouvez trouver ces plugins sur le site joomlancode.org, voici par exemple l'adresse du plugin pour l'extension Docman :
http://joomlancode.org/gf/project/docman/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs_package_id=3280 (lire le readme.php pour installer)
 - Après avoir téléchargé ces plugins, vous lancez l'interface d'administration du site Joomla! en version 1.0 ; dans le menu **Composants**, sélectionnez **Migrator** et installez ces plugins via la commande **Add 3rd Party Migrators** qui vous permettra de charger chacun de ces plugins.

Etape 3 : la génération du fichier contenant toutes les données de votre site Joomla! en version 1.0

- L'étape d'après est la création d'un fichier au format SQL qui contient toutes les données de votre ancien site :

- Lancez la création du fichier de migration en cliquant sur la commande **Create Migration SQL File**,
- Un tableau des **ETL plugins** apparaît, et vous pouvez désactiver certains plugins correspondant à des éléments que vous ne voulez pas reprendre sur le nouveau site ; vous pouvez aussi tout conserver.
- Appuyez sur **Start migration**.
- Lorsque l'opération est terminée, le message **Migration complète** s'affiche. Il vous faut alors récupérer le fichier contenant vos données par la commande **Download**

Étape 4 : l'installation du nouveau site Joomla!

- Suivez le processus normal d'installation de Joomla ! sur votre micro-ordinateur en copiant les fichiers dans le répertoire ad hoc,
- Avant de lancer le programme d'installation, veuillez copier le fichier résultant de l'opération de migration dans le répertoire **installation/sql/migration** et renommez-le **migrate.sql** ; par précaution, gardez une copie de ce fichier sur votre micro ordinateur, au cas où vous rencontriez quelque difficulté dans la migration.
- Lancez le programme d'installation
- A l'étape **6 : Configuration** ... dans l'écran suivant, après avoir rempli les fenêtres **Nom du site** et **Confirmer l'email et le mot de passe**, il faut prendre quelques précautions pour remplir correctement la fenêtre suivante :

Joomla! Installation Version 1.5

Étapes

- 1 : Langue
- 2 : Pré-installation
- 3 : Licence
- 4 : Base de données
- 5 : Configuration FTP
- 6 : Configuration**
- 7 : Terminer

Configuration principale [Précédent] [Suivant]

Nom du site:
Veuillez indiquer le nom de votre site Joomla!
Nom du site

Confirmez l'email et le mot de passe de l'administrateur
Entrez votre adresse email, ce sera l'adresse email Super Administrateur du site.
Entrez le mot de passe et confirmez le dans les champs suivant. Ce mot de passe sera utilisé à la fin de l'installation pour accéder au panneau d'administration associé à l'identifiant **admin**.
Dans le cas d'une migration vous pouvez ignorer cette section, vos paramètres seront automatiquement récupérés.
Votre email
Mot de passe de l'admin
Confirmer le mot de passe admin

Charger les données d'exemples, restaurer ou migrer un contenu sauvegardé

Important! Il est conseillé aux débutants d'installer les données d'exemples. Pour cela il est nécessaire de sélectionner l'option et de cliquer sur le bouton avant de passer à l'étape suivante.
Avant de quitter l'installation vous pouvez peupler la base de données du site avec des données. Il y a trois options pour le faire:

1. Les données d'exemples peuvent être insérées. Pour cela, choisissez la première option et cliquez sur le bouton Installer les données d'exemples.

2.a Le fichier de script SQL compatible Joomla! 1.5 peut être transféré depuis l'hôte local et être exécuté sur le site. Ceci peut vous servir pour installer des exemples de données dans votre langue ou pour restaurer une sauvegarde Joomla! 1.5. Le script doit avoir un préfixe de tables correct, être en utf-8 et être compatible avec le schéma de base de données de Joomla! 1.5.

2.b Migration de contenu depuis d'anciennes versions. Vérifier dans "Joomla! 1.0 Migration Script" que l'option soit activé pour permettre le support de la migration depuis une ancienne version vers Joomla! 1.5, les conversions obligatoires se faisant "à la volée". Le fichier de script peut être créé automatiquement dans l'ancien site grâce au composant com_migrate. Pour de plus amples renseignements sur ce composants reportez vous aux instructions en anglais Joomla! 1.5 Migration Guide.

L'utilitaire de transfert supporte les fichiers sql non-compressés et les scripts compressés en zip ou gz. Les fichiers compressés ne doivent comporter qu'un seul script sql. Vous pouvez cocher l'option "J'ai déjà transféré le script de migration" si vous trouvez que le fichier est trop volumineux à manipuler (erreurs mémoire et limite temporelle) et transférer le fichier dans "installation/.../migrate.sql" (sans compression).

Installer les données d'exemples *Cette installation est fortement recommandée pour les débutants. Ceci installera des exemples par défaut qui sont contenu dans le paquet d'installation.*
[Installer les données d'exemples]

Charger le script de migration *Le script de migration doit soit être créé via l'ancien site grâce à l'outil de migration com_migrate pour être conforme. Indiquez la préfixe de table et l'encodage (paramètre _ISO du fichier de langue ou telle qu'affiché dans le navigateur info/encoding/source) de l'ancien site. Le script de migration SQL doit être compatible avec Joomla! 1.5 et avoir le préfixe de table approprié.*

Taille maximum de téléchargement La taille maximum autorisée lors de transferts de fichier par votre serveur est de 2.00MB.

Ancien préfixe de table

Encodage ancien site iso-8859-1

Script de migration [Parcourir...]

J'ai déjà transféré le script de migration sur le serveur (p.ex. via FTP/SCP)

Ce script est un script de migration Joomla! 1.0.

[Transférer et exécuter]

- Pour simplifier les choses, ne cochez pas la case **Installer les données d'exemple**,
 - Cochez la case **Charger le script de migration**,
 - Choisissez le bon codage qui correspond au fichier migrate.sql ; généralement le codage utilisé est le codage iso iso-8859-1,
 - Comme vous avez déjà copié les données sur le nouveau site dans le répertoire **installation/sql/migration**, cochez la case **J'ai déjà transféré le script de migration sur le serveur (p.ex. via FTP/SCP)**,
 - Cochez aussi la case **Ce script est un script de migration Joomla! 1.0.**
- Appuyer sur le bouton **Transférer et exécuter** et poursuivez la procédure d'installation.
 - Une fois la procédure terminée, n'oubliez pas de copier dans le répertoire images/stories les images de votre ancien site.

Quelques problèmes rencontrés :

- Les noms (catégories, sessions, titres d'articles) qui comportent des accents ne passent pas très bien : il faut les ressaisir à la main. Commencez par les sections et les catégories en vous basant sur les alias, puis continuez avec les titres des articles. Par contre je n'ai pas observé d'erreur sur les caractères accentués dans le corps des articles.
- Certains articles ont été classés comme archivés. Il faut les désarchiver et les publier. (cochez et cliquez sur l'icône désarchiver ; même chose pour publier)

Pour consulter la documentation complète sur l'outil de migration (en anglais)

http://docs.joomla.org/Migrating_from_1.0.x_to_1.5_Stable

Etape 5 : poursuivre avec la personnalisation du nouveau site Joomla!

Il vous faut maintenant choisir le bon template, les bonnes couleurs, ré agencer un peu le site ...

10 Maintenance et autres réglages

Voilà ! Vous avez travaillé d'arrache-pied pour construire un site Web, vous êtes prêts à l'installer chez votre hébergeur et il vous faudra l'entretenir au quotidien afin qu'il vous rende tous les services que vous attendez ...

Je vous rassure, un site Web ordinaire ne demande pas autant de soins qu'un bonsaï ! Mais il faut suivre quelques règles de base que nous vous présentons avant l'installation chez votre hébergeur car elles vont structurer votre démarche. Ensuite, il faut faire le ménage régulièrement et prendre quelques protections pour se protéger des éventuelles mauvaises surprises.

Au menu de ce chapitre :

➔ [A propos de la sécurité :](#)

La lecture de certains articles sur la sécurité informatique a de quoi faire peur à plusieurs d'entre nous. Sécurité, menaces sur votre site Web Mythe ou réalité ?

Nous vous proposons de présenter les concepts de base afin que vous puissiez appréhender les menaces et évaluer les risques.

➔ [La gestion de vos données](#)

Nous pouvons regrouper tous les fichiers de votre site et toutes les données de votre base de données en 2 ensembles : d'un côté le programme, les extensions et la configuration du site, de l'autre les données proprement dites, articles, images ...

Il faut maintenant des outils et un peu de méthode pour gérer tout cela.

➔ [La configuration générale de votre site](#)

➔ [Un peu de ménage](#)

➔ [La mise à jour de Joomla!](#)

10.1 A propos de la sécurité

10.1.1 Qualité ou sécurité ?

Lorsque l'on parle d'exploitation ou de maintenance, les termes les plus employés sont **sécurité** et **qualité**. Face aux différents problèmes et menaces sur votre site Web, vous devez évaluer

- leur **fréquence** : est-ce un problème susceptible d'arriver à chaque mise à jour ou une menace peu probable qui n'arrivera peut être jamais durant toute la vie de votre site ?
- l'**impact sur votre activité** : un article placé dans une mauvaise catégorie n'a pas le même impact que si l'ensemble de votre site est planté !

Exemple 1 : les articles publiés sur votre site sont mal classés.

Lorsque vous publiez un article, vous vous trompez parfois dans le classement de l'article et les différents paramètres : cela arrive assez souvent mais avec un impact faible, du moins tant que ce type d'incidents est peu fréquent et que vous le corrigez assez vite. On parle alors de **qualité**.

Il suffit de définir une procédure simple pour y remédier : à chaque fois qu'un article est publié, un administrateur confirmé vérifie sur le site que l'article est correct, corrige éventuellement les paramètres mal renseignés et en informe l'auteur afin que

celui-ci ne reproduise plus la même erreur. Car la règle numéro 1 en matière de qualité est de faire bien du premier coup !

Exemple 2 : votre site est planté.

C'est un cas fortement improbable et cela arrive toujours aux autres ! Pour vous en convaincre, il suffit de consulter le forum Joomla! pour constater que certains de nos sites se font hacker.

Vous pouvez aussi rencontrer des difficultés lors de la mise à jour d'une version de programme et vouloir revenir à la version précédente. Fréquence faible mais impact fort : on parle de **sécurité**.

Plusieurs cas de figure se présentent :

- Vous n'avez rien prévu, vous essayez de réparer les dégâts et vous paniquez ... les choses empirent, vous êtes complètement désespéré et il ne vous reste qu'une solution : tout jeter par la fenêtre !
- Vous faites une sauvegarde tous les mois de vos données, vous avez testé la procédure de restauration sur votre micro ordinateur ... C'est rassurant de savoir qu'en moins de 2 heures, vous êtes capables de réinstaller tout votre site !

10.1.2 Comment analyser une menace

Elle s'analyse selon trois angles :

- **disponibilité** de votre site : si un internaute n'arrive pas à accéder à votre site, tout votre travail aura été inutile
- **intégrité** des données : les données de votre site peuvent être altérées soit de façon volontaire, par un hacker ou un membre à l'intérieur de votre groupe (c'est hélas fréquent dans l'entreprise) soit de façon accidentelle, suite à une erreur d'un administrateur ou d'une anomalie dans un programme.
- **confidentialité** des données : si vous faites un site public sans espace privé, les seules données confidentielles sont dans la partie administration de votre site les coordonnées des administrateurs. Si vous avez une partie réservée aux membres de votre association, vous ne souhaitez pas que ces informations soient publiées sur le net.

On distingue ensuite menace externe et menace interne :

Menace interne :

On s'en méfie moins mais c'est statistiquement la plus fréquente et la plus dangereuse :

- C'est la maladresse ou l'inexpérience d'un administrateur ou d'un auteur qui va exécuter une mauvaise opération ou laisser une porte ouverte ...
- On trouve ensuite les actions malveillantes. Dans l'entreprise, c'est l'employé indélicat ou l'employé licencié qui se venge en cassant le site.

Menace externe :

Tous les jours, vous trouvez dans la presse spécialisée des messages alarmistes sur le danger de l'Internet, vous invitant à acheter la dernière version d'antivirus ... Quand est-il pour votre site Internet ?

Pour les gros sites, les menaces sont évidentes pour s'attaquer à l'activité économique ou politique du site. Imaginez que vous êtes le responsable d'un site de vents en ligne de jouets www.pere-noel.com ...

- Certains pirates chercheront à rendre inaccessible votre site au mois de décembre (attaque de type *déni de services*),
- D'autres s'amuseront à mettre des images pornos en page d'accueil (attaque de type *defacing*),
- Certains chercheront à récupérer les coordonnées de vos clients en attaquant votre base de données,
- D'autres pirates se feront passer pour vous auprès de vos clients et ils leur demandent leur numéro de carte bleue (attaque de type *Pfishing* ou *Phishing*).

Pour un site ordinaire, les enjeux sont moindres et les efforts des hackers aussi. Ceci signifie qu'avec un minimum de précautions, vous pourrez éviter beaucoup de désagréments. Généralement les pirates explorent des plages d'adresses à la recherche des sites les moins protégés ou avec des failles de sécurité connues ; vous avez affaire à deux types d'attaques :

- Le vandale amateur qui s'amuse à casser les sites Web,
- Le hacker qui va utiliser votre site pour contaminer le micro-ordinateur de vos visiteurs en y déposant un malware à l'insu du visiteur.

10.1.3 Quelle politique de sécurité pour votre site ?

Règle 1 :

Aucun système n'est inviolable ... Un système sûr, c'est aussi un système qui est capable de détecter ses erreurs ... Et pour votre site, il vaut peut-être mieux *regarder régulièrement si tout se passe bien* plutôt que d'édifier des murailles qui pourraient s'avérer vaines devant les menaces !

Règle 2 :

Quand on parle de sécurité, il ne faut pas tomber dans la paranoïa ! Il vous faut trouver un juste équilibre entre une perte potentielle et les contraintes que vous imposerait la recherche d'une sécurité absolue (ce qui est un mythe !).

Ainsi, dans le cas précédent, pour ce qui concerne la sauvegarde des données,

- l'idéal serait de sauvegarder les données à chaque fois que vous modifiez votre site mais les contraintes sont tellement fortes que vous ne vous plierez pas à cette règle.
- ne faire aucune sauvegarde serait suicidaire : en cas de problème, vous perdriez tout votre travail !

Dans le cadre d'un site Joomla! ordinaire, si vous suivez les différents conseils présentés dans ce document et les autres documents sur les sites Joomla!, bien sûr vous n'êtes jamais à l'abri d'une catastrophe mais les risques sont faibles.

Alors préparez-vous à l'idée que votre site va peut être se planter une fois durant toute sa durée de vie ... Et si vous avez fait des sauvegardes assez régulièrement et rédigé une procédure d'installation, vous pourrez remonter votre site en quelques heures.

10.1.4 Quelques conseils

Comment s'assurer de la disponibilité de votre site ?

- Choisir des programmes validés et stables, par exemple la dernière version stable de Joomla! et attendez au moins quinze jours après la publication d'une nouvelle version avant de l'installer.
- Choisissez des composants éprouvés, c'est à dire testés par d'autres internautes, en consultant le site de Joomla! France et le forum par exemple.
- Jetez fréquemment un coup d'oeil sur votre site pour voir si tout marche bien ; testez régulièrement certaines fonctions comme l'envoi d'un mail au webmaster (rubrique **Contactez nous**)
- Consultez fréquemment les boîtes aux lettres de votre site, et notamment la boîte relative aux contacts. Si vous ne recevez aucun message, envoyez vous un message pour vérifier que tout marche bien.

Comment garantir l'intégrité des données ?

Les programmes que vous utilisez étant assez stables, le risque qu'ils altèrent les données est assez faible. Les principaux risques viennent d'une intervention humaine :

- intervention malencontreuse lors d'une mise à jour de votre site, de l'insertion d'un nouveau composant, erreur lors de la mise à jour d'un contenu ...
- intervention malveillante d'un hacker

Les précautions à prendre sont :

- le choix de mots de passe solides,
- la limitation des fonctionnalités offertes aux utilisateurs peu expérimentés, par exemple les auteurs qui proposent des articles. Vous pouvez le faire par [Le filtrage du contenu](#) dans ce chapitre en page [136](#).
- la consultation du site Joomla! <http://www.joomla.fr/> pour suivre les évolutions et appliquer le cas échéant une nouvelle version qui renforce la sécurité,
- la sauvegarde régulière des données de votre site pour pouvoir reconstruire votre site en cas de problème.

Quid de la confidentialité ?

A priori, dans un site web ouvert à tous, il n'y a pas réellement de données confidentielles, en dehors des données techniques dans la partie administration ... Alors, choisissez des mots de passe solides !

Enfin, il faut aussi savoir choisir un bon hébergeur ! A priori, un site chez un hébergeur gratuit est plus vulnérable qu'un site payant !

10.2 Quelques règles de sécurité

10.2.1 La gestion des différents comptes

Pour ouvrir un site sur Internet, la liste des différents comptes utilisateurs est assez impressionnante ! Il vous faut :

- une **boîte aux lettres** pour échanger des courriers avec le gestionnaire des noms de domaine et votre hébergeur,

- un **compte utilisateur** chez votre gestionnaire de **nom de domaine** (Gandi par exemple) avec un identifiant et un mot de passe, si le nom de domaine n'est pas fourni avec l'hébergement ; vous en aurez besoin tous les ans pour renouveler votre nom de domaine ...
- un **compte utilisateur** chez votre **hébergeur** pour accéder à votre espace d'administration - url, identifiant et mot de passe - ; ce compte va vous donner accès à 2 autres comptes :
 - un compte administrateur pour gérer votre base de données MySQL avec PHP MyAdmin
 - un **compte utilisateur** pour le **transfert de fichiers** avec Filezilla par exemple ; ce compte comprend un champ hôte (adresse url de la forme ftp.xxxxxxxx.yyy), un champ utilisateur (un nom) et un mot de passe.
- un **compte administrateur** pour vous connecter sur l'espace d'administration de votre site Joomla! - ou **backend** -.

Pour la gestion des mots de passe, allez voir le paragraphe [Un peu de sécurité](#) dans le chapitre [La gestion des utilisateurs](#) en page [108](#).

10.2.2 Le filtrage du contenu

Si vous ouvrez votre site à plusieurs utilisateurs, vous êtes plus vulnérables aux attaques des pirates qui introduisent du code html malicieux. Joomla! vous laisse la liberté de définir vous-même votre politique de sécurité. Il suffit de fixer vos règles dans les paramètres par défaut de saisie d'un nouvel article.

Par défaut, Joomla! vous offre une bonne protection contre les balises html malicieuses qui permettent les attaques en appliquant une liste noire – liste des codes interdits – pour les balises html (tags) et les attributs html.

Voici les listes proposées par Joomla! :

- Côté **balises** html (tags), les balises html suivants :
'applet', 'body', 'bgsound', 'base', 'basefont', 'embed', 'frame', 'frameset', 'head', 'html', 'id', 'iframe', 'ilayer', 'layer', 'link', 'meta', 'name', 'object', 'script', 'style', 'title', 'xml'
- Côté **attributs** html, les attributs suivants :
'action', 'background', 'codebase', 'dynsrc', 'lowsrc'

Vous pouvez ajouter des filtres supplémentaires applicables à certains groupes :

- **Liste noire** : c'est une liste contenant tous les codes et balises interdites, en plus des éléments de la liste noire définie par défaut par Joomla!
- **Liste blanche** : c'est le contraire ! vous définissez vous-même les balises autorisées,
- **No HTML** : vous interdisez toute saisie de balises html : lorsque qu'un utilisateur a saisi un article, toutes les éventuelles balises html sont effacées pendant la sauvegarde.

Si vous avez choisi un filtrage par **Liste noire**, vous pouvez ajouter à ces listes des valeurs supplémentaires :

- La fenêtre **Filtrer les balises**, pour ajouter des balises à la liste par défaut, chaque balise étant séparée par une virgule,

- La fenêtre **Filtrer les attributs**, pour ajouter des attributs à la liste par défaut, chaque attribut étant séparée par une virgule.

Si vous avez choisi un filtrage par **Liste blanche**, c'est le contraire :


- La fenêtre **Filtrer les balises** contient les balises autorisées,
- La fenêtre **Filtrer les attributs** contient les attributs autorisés.

ASTUCE : si vous avez affaire à des auteurs peu expérimentés qui font des couper-coller sauvages avec Word, choisissez l'option **No HTML** ... ça fait le ménage ... de façon un peu violente et les images ne doivent pas passer ...
Sinon, l'exemple ci après est moins répressif !

Un exemple de filtrage

Pour n'autoriser que le langage html de base aux membres du groupe **auteur**, voici le paramétrage à effectuer :

- Allez dans le menu **Contenu**, choisissez **Gestion des articles**,
- Dans la barre de menu, cliquez sur le bouton **Paramètres** ; une fenêtre s'ouvre et allez en bas de cette fenêtre,
- Dans la fenêtre **Filtrer les groupes**, sélectionnez **Enregistré** et **Auteur**,
- Dans la fenêtre **Filtrer les types**, sélectionnez **Liste blanche**,
- Dans la fenêtre **Filtrer les balises**, entrez les valeurs suivantes : p, b, i, em, br, a, ul, ol, li, img
- Dans la fenêtre **Filtrer les attributs**, entrez les valeurs suivantes : href, target, src



Un truc : avec certaines extensions comme l'éditeur JCE, c'est plus simple à mettre en œuvre !

10.2.3 Quelques autres conseils

- ⇒ Appliquez régulièrement les mises à jour de Joomla!. Elles contiennent des correctifs de sécurité, pour éviter les attaques externes
- ⇒ Des options comme la ré-écriture des url rendent plus difficiles les attaques.

10.3 La gestion de vos données

10.3.1 Classification programme et données

Pour gérer votre site, nous pouvons regrouper tous les fichiers de votre site et toutes les données de la base de données de votre site en 2 ensembles !

- **Le programme et la configuration du site** : les fichiers qui constituent le programme Joomla!, les extensions, les templates, les fichiers de configuration que vous avez modifié, les fichiers css personnalisés aux couleurs de votre site ...
Une fois passée la phase de démarrage, ces mises à jour sont assez rares. Elles sont faites par l'administrateur, soit pour ajouter de nouvelles fonctionnalités au site, soit pour installer une mise à jour du programme, tous les 2 ou 3 mois.
 - ⇒ Il suffit donc à l'administrateur de garder une copie des différents fichiers, de documenter ces mises à jour, en mettant à jour le document **procédure d'installation**.
- **Les données proprement dites** : articles avec leurs images, les photos, les menus, la liste des utilisateurs, des contacts, des sites web préférés ...
Ces données bougent fréquemment et il vous appartient de faire une sauvegarde régulière de ces données (une sauvegarde = une photo de ces données à un instant précis) afin qu'en cas de problème, vous puissiez repartir de la dernière sauvegarde.
 - ⇒ Dans ce dernier cas, c'est un administrateur qui prend l'initiative de faire des sauvegardes des fichiers images et de la base de données, qui contient les articles, les paramètres relatifs aux utilisateurs et aux contacts, les liens des sites web ... selon un mode opératoire que nous allons vous proposer dans le chapitre suivant.

Bon, les choses ne sont pas tout à fait aussi simples que cela ... Car la base de données contient aussi certaines données de configuration !

Les outils pour gérer la base de données sont décrits dans le paragraphe xxxx. En dehors de la base de données, il vous suffit de quelques outils simples pour gérer les autres données et fichiers :

- sur votre micro-ordinateur, la fonction **Copier des fichiers** suffit,
- pour les échanges avec le site distant, il vous suffit d'un logiciel de **transfert de fichiers** comme **FileZilla** ; votre hébergeur va vous fournir les paramètres de connexion : un champ hôte (adresse url de la forme ftp.mon_site.com), un champ utilisateur (un nom) et un mot de passe.

Quelques règles de prudence :

- Avant de mettre à jour ou d'ajouter une extension, par précaution, faites une sauvegarde des données.
- Après cette mise à jour, il faut refaire une sauvegarde de la base de données car la précédente sauvegarde ne contient pas les paramètres modifiés par la mise à jour, ni les éventuelles tables ajoutées par l'extension !

10.3.2 Comment organiser votre environnement Joomla!

Pour gérer l'ensemble des fichiers qui constituent le programme et la configuration de votre site Joomla!, nous vous proposons une arborescence pour classer les différents fichiers :

| | |
|-----------------------|--|
| — core | Core signifie coeur ou noyau, c'est ainsi que l'on désigne les fichiers sources de Joomla. Dans ce dossier vous pourrez stocker les différentes versions des packages d'installation que vous aurez téléchargé, (1.5.6, 1.5.7 et suivantes ...), |
| — core/patches | Dans ce sous dossier, vous stockerez les fichiers qui apportent des corrections (bugs, sécurité) ou des améliorations aux fichiers d'origine du Core, par exemple le patch pour passer de la version 1.5.6 à la version 1.5.7 que vous avez utilisé pour mettre à jour votre site. |
| — doc | Le dossier qui contient les documents et tutoriaux que vous jugerez utiles de conserver. Vous y mettrez notamment la liste des mots de passe, la procédure d'installation (les trucs à ne pas oublier pour installer votre site) ... |
| — extensions | Dans ce dossier, vous conserverez les extensions que vous allez ajouter au programme de base. |
| — modif | Dans ce dossier, vous pouvez déposer tous les fichiers que vous avez personnalisés. |
| — outils | Pour stocker les différents logiciels constituant votre boîte à outils. |

NOTE : il s'agit d'une suggestion d'organisation et de dénomination des dossiers, si elle ne vous convient pas, faites à votre convenance.

Dans le sous répertoire **modif**, pour vous y retrouver facilement, je vous suggère de reproduire l'arborescence du site :

- Le fichier modifié **index.php** du template sera stocké dans le répertoire modif/templates/beeZ
- Le fichier modifié **fr-FR.tpl_beeZ.ini** sera stocké dans le répertoire modif/language/fr-FR

Et il vaut mieux conserver aussi un historique des modifications ... Alors créez un répertoire par version et conservez les 2 dernières versions.

10.3.3 La sauvegarde des données courantes

Pour les données, images et base de données, le plus simple est de faire une sauvegarde complète :

- une copie de l'ensemble du répertoire images/stories,
- une sauvegarde complète de la base de données, avec PHP MyAdmin,
- certains composants comme les galeries de photos stockent des données dans des répertoires qu'il faut aussi sauvegarder !

Pourquoi une sauvegarde complète ? Comme la taille des données de votre site est assez petite, cela ne pose pas de problèmes, c'est plus simple à faire et à restaurer.

Remarque :

Si vous avez des répertoires importants à sauvegarder (des galeries de photos par exemple) vous pouvez faire de temps en temps des sauvegardes partielles avec les images qui ont bougé ou les répertoires qui ont bougé mais attention de ne pas vous mélanger les pinceaux et toute façon faites régulièrement des sauvegardes totales.

Quand ?

- Avant et après chaque mise à jour majeure, ajout d'une extension,
- Après chaque création d'un nombre important d'articles (cela serait idiot de perdre quelques heures de boulot),
- De façon régulière, une fois par mois par exemple. Cette fréquence se détermine d'après le nombre de mises à jour que vous faites ; si par exemple vous faites 10 mises à jour par mois et que vous faites une sauvegarde mensuelle, vous risquez au plus de perdre les 10 dernières mises à jour ...

Comment ?

- Créer un répertoire Sauvegarde_site sur votre micro-ordinateur et pour chaque sauvegarde, créez un sous répertoire ayant comme nom la date codée à l'américaine, c'est-à-dire année-mois-jour ...

Ainsi si vous faites une sauvegarde le 2 décembre 2009, vous créez un sous répertoire 2009-12-03

Comme cela le classement alphabétique correspond au classement chronologique !

- Copier l'ensemble du répertoire stories et des autres répertoires à sauvegarder.
- Copier aussi le fichier sql qui correspond à la sauvegarde de votre base de données, en suivant la procédure décrite dans le chapitre suivant [La gestion de votre base de données](#) en page [141](#).

Voici un exemple du résultat

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|--|
| Sauvegarde _site | | —091103_images : | Copie des images dans le répertoire stories |
| | | —091103_sql : | Sauvegarde de la base de données faite le 3 novembre 2009 |
| | | —091118_sql : | Sauvegarde de la base de données faite le 18 novembre 2009 |

10.3.4 Rédigez une procédure d'installation !

Il faut conserver une trace de toutes les opérations faites lors de la configuration de votre site et l'installation des données car vous en aurez besoin à plusieurs occasions :

- Quand vous installerez votre site développé localement chez votre hébergeur,
- Lorsque vous appliquez un patch ou une mise à jour qui écrasera les fichiers que vous avez personnalisés,
- Si vous pouvez rencontrer quelques problèmes qui vous contraignent à tout réinstaller.

La solution consiste à rédiger une procédure d'installation : c'est un document papier, écrit sous Word ou un autre traitement de texte, qui reprend une description rapide de toutes les opérations à faire pour installer votre site.

Cela peut paraître fastidieux à rédiger mais quand, dans quelques mois, vous voudrez changer de version (et que vous aurez alors tout oublié car, comme Joomla! est stable, vous n'avez pas eu à intervenir sur votre site), vous serez bien content d'avoir rédigé ce document.

Que doit contenir la procédure d'installation ?

- Pour les programmes et les extensions, le **numéro de version** de chaque version ou de chaque mise à jour,
- Pour le programme Joomla! et les différentes extensions, **les paramètres que vous avez changé** dans la configuration proposée par défaut pour chacun de ces éléments.

Un petit truc pour sauvegarder les paramètres d'une configuration un peu compliquée :

Faites une copie de l'écran de configuration avec la commande *Impression Ecran* (ou *PrtScr* selon le clavier) et copier le résultat dans le document. Avec un PC, vous pouvez avec *Paint* recadrer la partie de l'écran et sauvegarder l'image dans un format moins gourmand que le bitmap, format png ou jpeg),

- La **liste des fichiers modifiés**, l'arborescence où sont placés ces fichiers et les raisons de ces changements et le numéro des lignes modifiées.
- Une **liste des points à contrôler** après chaque mise à jour ; cette liste reprend l'ensemble des points modifiés afin de tester le bon fonctionnement du site après mise à jour. C'est par exemple le logo du site, le libellé dans la rubrique Contactez nous, le l'icône dans la barre de navigation du navigateur, la ré écriture des url ...

10.4 La gestion de votre base de données

Vous l'avez certainement déjà compris : sauvegarder une base de données ne revient pas à copier quelques fichiers ! Nous allons utiliser un outil - **PHP MyAdmin** - qui gère le langage SQL ; le langage SQL est un langage de requêtes à peu près universel pour gérer les bases de données : création de la base de données, des tables de la base de données, mise à jour des tables ...

- **Sauvegarder une base de données**, c'est créer un fichier de requêtes SQL qui comprend toutes les données de votre base ; la commande SQL correspondante est un **Export**.
- **Restaurer une base de données**, c'est reprendre ce fichier de requêtes SQL et l'exécuter pour mettre à jour votre base de données ; la commande SQL correspondante est un **Import**.

Bon, on récapitule :

- Vous allez d'abord **exporter** les données de la base locale sur votre micro-ordinateur (**sauvegarde de la base locale**) et vous allez ensuite **importer** le fichier ainsi obtenu dans la base de données de votre hébergeur,
- Ensuite, régulièrement, vous allez **sauvegarder** la base de données chez votre hébergeur, pour prendre en compte les mises à jour, et vous allez garder ces fichiers sql dans votre répertoire de sauvegarde (voir paragraphe La sauvegarde des données courantes en page 140).

10.4.1 Comment activer PHP MyAdmin ?

Ceci dépend de votre environnement de travail :

- Pour une utilisation locale avec Xampp, tapez <http://localhost/phpmyadmin/> dans la barre d'adresse de votre navigateur,
- Pour une utilisation locale avec EasyPHP, le menu Administration, accessible par un clic droit sur l'icône dans la barre de tâches, vous donne accès à **PHP MyAdmin**.
- Pour une utilisation sur votre site distant, la plupart des hébergeurs fournissent cet outil au travers de l'interface d'administration du site.

Si jamais votre hébergeur ne mettait à disposition cet outil, vous pourriez vous-même le télécharger sur votre site (PHP MyAdmin est un ensemble de requêtes PHP pour gérer une base de données SQL !).


Attention aux écrans qui suivent ... **Il peut y avoir des variantes en fonction de la version de PHP MyAdmin utilisée**, du choix de l'interface ; nous avons utilisé des copies d'écran venant de 2 versions différentes... mais les principes restent les mêmes !

Astuce : comme la gestion d'une base de données avec PHP MyAdmin a de quoi en dérouter plus d'un, je conseille de faire joujou sur une base de tests : vous installez une version de Joomla! avec son jeu d'exemples et ses données et vous y allez !


10.4.2 La sauvegarde d'une base de données locale

Cette opération va vous être nécessaire pour l'installation distante de votre site : il vous faut récupérer les données de la base sur votre micro-ordinateur pour les importer dans la base de données de votre hébergeur !


- Lancez PHP MyAdmin puis sélectionnez votre base de données Joomla! dans le menu à gauche :



- Cliquez ensuite sur le lien **Exporter** dans le haut de l'écran :




- Dans l'écran suivant :



- Dans le pavé **Exporter** au milieu de l'écran :
 - Cliquez sur le lien **Tout sélectionner**,
 - Sélectionnez le format **SQL** (case à cocher)
- Dans le pavé **options SQL** :
 - Sélectionnez **MYSQLO** dans le menu déroulant mode de compatibilité SQL,
 - Cochez la case **Ajouter DROP TABLE / DROP VIEW**,

(Personnellement, je n'ai jamais renseigné ces valeurs, ça marche quand même ... mais Hornos le conseille)



- En bas de l'écran
 - cochez la case **Transmettre**,
 - choisir la compression « **zippé** »
- Et appuyer sur le bouton **Exécuter** !

L'outil vous propose alors de sauvegarder le fichier SQL zippé sur votre micro-ordinateur ...

10.4.3 La sauvegarde d'une base de données distante

Il vous faut aussi récupérer régulièrement les données de la base de données de votre site chez votre hébergeur. Pour réaliser cette sauvegarde :

- Soit vous avez de la chance et votre hébergeur met à disposition une commande pour sauvegarder le contenu de votre base ... Alors utilisez-la !
- Soit vous n'avez pas cette chance ... Et de toute façon, comme vous savez vous servir de PHP MyAdmin pour sauvegarder les données locales sur votre micro-ordinateur, utilisez cet outil pour sauvegarder la base de données distante, en suivant la même démarche que précédemment ...

Une fois récupéré le script contenant les données de votre base, il vous faut le conserver. Le plus important est de dater la sauvegarde et je vous suggère de déposer ce script dans un répertoire dont le nom comprend la date codée à l'américaine, c'est-à-dire année - mois - jour ... ou mieux sql – année – mois – jour, **sql_091203** par exemple.

Il vaut mieux aussi conserver les versions précédentes de la base de données, au cas où vous auriez fait une erreur et que vous ne vous en apercevez pas tout de suite.

10.4.4 L'import des données

Ou comment récupérer les données d'une sauvegarde pour mettre à jour votre site :

- Lors de l'installation, comment importer sur la base de données de votre hébergeur les données de votre base locale
- En cas de problème, comment reprendre les données de la dernière sauvegarde

Le mode opératoire :

- Le plus souvent votre hébergeur vous fournit un lien vers PHP MyAdmin. Lancez le !
- Sélectionnez votre base de données dans la liste proposée

- Je préfère tout nettoyer avant d'importer les données sauvegardées :
 - Cliquez sur **Structure** en haut de la page ...
 - Allez en bas de page

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------|--|--|--|--|--|-----|--------|-----------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | jos_stats_agents | | | | | | | 0 | MyISAM | utf8_general_ci | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | jos_templates_menu | | | | | | | 2 | MyISAM | utf8_general_ci | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | jos_users | | | | | | | 6 | MyISAM | utf8_general_ci | 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | jos_weblinks | | | | | | | 6 | MyISAM | utf8_general_ci | |
| 36 table(s) | | Somme | | | | | | 361 | MyISAM | utf8_general_ci | 26 |

↑ Tout cocher / Tout décocher / Cocher tables avec pertes

Version imprimable Dictionnaire de données

Créer une nouvelle table sur la base sitejoomla

Nom: Nombre de champs:

Pour la sélection :


Pour la sélection :

- Vider
- Supprimer
- Version imprimable
- Vérifier la table
- Optimiser la table


- Sélectionnez **Tout cocher** (en bas à gauche) puis choisir dans la fenêtre **Supprimer** ...

Bon ... comme cela fait peur la première fois, tester en local sur une installation bidon de Joomla!


- Cliquez sur le lien **SQL** dans la barre de menus :



- Avec la commande **Parcourir**, rechercher sur votre micro-ordinateur le fichier contenant la sauvegarde, que vous avez sauvegardé à l'étape précédente, lors de l'export de la base de données locale et cliquez sur le bouton **Exécuter**



L'opération peut prendre plusieurs dizaines secondes en fonction de votre bande passante et de la taille de votre base ; soyez patient!



Vous verrez en fin d'opération une fenêtre vous indiquant que votre requête SQL a été exécutée avec succès. Vous noterez également que toutes les tables de votre base de données apparaissent désormais dans le volet de gauche.

10.4.5 Pour faire plus simple ...

Maintenant que vous avez compris comment cela marchait et que vous maîtrisez PHP MyAdmin, vous pouvez aller faire un tour du côté de certains composants comme Joomla!pack ...

Au moment où j'écris ce document, il existe des versions françaises de ce dernier composant, accessibles sur le site Joomla.fr mais aussi sur <http://joomla15.sarki.ch> .. et des documentations en français sur plusieurs sites. C'est un peu compliqué et nous vous conseillons de tester sur un site local l'ensemble des opérations (sauvegarde et restauration) avant de l'installer sur votre site définitif. Si vous utilisez ces composants, faites quand même une sauvegarde de la base de données séparément ... ça peut toujours servir.

10.5 La configuration générale de votre site

10.5.1 Généralités

La configuration par défaut proposée lors de l'installation de Joomla! couvre à peu près tous vos besoins mais il faut cependant ajuster quelques paramètres, surtout lors de l'installation distante afin de garantir le fonctionnement de votre site en toute sécurité, voire modifier les paramètres que vous avez saisis lors de l'installation. Ce chapitre vous présente les paramètres les plus couramment modifiés.

Ces fonctions sont accessibles à partir du menu **Site / Configuration globale**.

The screenshot shows the Joomla! 1.5.4 administration interface. At the top, there's a navigation bar with 'Site', 'Menus', 'Contenu', 'Composants', 'Extensions', 'Outils', and 'Aide'. Below that, the 'Configuration générale' page is displayed, with tabs for 'Site', 'Système', and 'Serveur'. The 'Site' tab is selected, showing three main sections: 'Paramètres du site', 'Paramètres des métadonnées', and 'Paramètres SEO'. 'Paramètres du site' includes options for 'Site hors ligne', a maintenance message, 'Nom du site', 'Éditeur WYSIWYG par défaut', and list lengths. 'Paramètres des métadonnées' includes 'Méta description du site', 'Mots clés du site', and checkboxes for meta tags. 'Paramètres SEO' includes checkboxes for 'URLs explicites (SEF)', 'Utiliser le module Apache mod_rewrite', and 'Ajouter un suffixe aux URLs'.

Dans l'onglet **Site** :

- le bloc **Paramètres du site** : lorsque vous êtes en train d'installer votre site, ou que vous faites une mise à jour importante, si vous considérez que votre site ne doit pas être visible de l'Internet, vous pouvez le déclarer *hors ligne* et préciser le message à afficher. Vous pouvez préciser le *nom du site* qui va s'afficher dans la zone *Titre* du navigateur.
- le bloc **Paramètres des métadonnées** vous permet de préciser les mots clefs qui vont servir au référencement de votre site par les moteurs de recherche.
- le bloc **Paramètres SEO** permet de remplacer les urls de votre site, qui contiennent des références aux identifiants des articles par des chaînes de caractères plus compréhensibles. Cette fonction est décrite ci après.

Dans l'onglet **Système** :

- le bloc **Paramètres utilisateurs**, pour autoriser les internautes à s'identifier sur le site. Si vous refusez cette facilité, il faut modifier tous les paramètres : cochez à non les deux options et cochez la case masquer pour la dernière.
- le bloc **Paramètres du cache** pour activer le cache, option recommandée pour le site hébergé par votre hébergeur. Pour plus d'informations, reportez vous au paragraphe dans le chapitre [Et le cache](#) en page [153](#).

Dans l'onglet **Serveur**,

- le bloc **Paramètres de localisation**, pour choisir le bon fuseau horaire, *UTC + 01:00 - heure d'Europe centrale ...*

- le bloc **Réglages email** : ceci permet l'envoi de mail et cette fonction est utilisée lorsqu'un internaute dépose un message - fonction **Contactez nous** - ou pour **l'envoi massif de mail** - type Newsletter - :
 - Le paramétrage proposé par défaut convient à la plupart des hébergeurs : **Serveur de mail** : **Fonction mail PHP**, **chemin d'accès** : **/usr/sbin/sendmail**
 - Lorsque vous testez un site sur votre micro-ordinateur, vous renseignez ces champs avec les coordonnées de votre boîte aux lettres personnelle ; choisissez alors la valeur **Serveur SMTP** pour le champ **Serveur de mail**. Ensuite, en fonction des paramètres de votre boîte aux lettres, remplissez les champs **Utilisateur SMTP**, **Mot de passe SMTP** si vous avez coché la case **Identification SMTP requise** et **Hôte SMTP**.
 - Dans tous les cas, il vous faut mettre à jour les champs **adresse de l'expéditeur** et **nom de l'expéditeur**

10.5.2 La ré écriture des url de votre site

10.5.2.1 Un peu de théorie

Lorsque vous regardez l'url d'une page de votre site dans la barre d'adresse de votre navigateur, vous voyez que par défaut Joomla! comme de nombreux outils génère une adresse absconse qui contient plus ou moins la requête SQL pour accéder à la page demandée. C'est pas beau et cela ne plait pas aux moteurs de recherche.

Heureusement Joomla! 1.5 (et plus particulièrement la version 1.5.6) a intégré un outil pour ré écrire l'url :

L'url http://www.monsite.fr//index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27 est remplacée par l'url <http://www.mon-site.fr/le-journal>

Mais Joomla! ne peut pas tout faire et il faut aussi que le serveur Web – un serveur Apache dans la plupart des cas - accepte la ré écriture des url, c'est-à-dire qu'il comprenne que lorsqu'il reçoit une belle url de la forme <http://www.mon-site.fr/le-journal>, il doit l'envoyer au bon endroit dans Joomla! Et c'est là où tout se complique car le bon fonctionnement de cette facilité dépend de la version des différents composants proposés par votre hébergeur et de leur paramétrage :

- Avec les fonctions proposées par Joomla! ,la plupart des cas, vous pourrez obtenir une adresse de la forme <http://www.mon-site.fr/index.php/le-journal> juste en cliquant sur une option dans la configuration de votre site.
- Dans 75% des cas, vous pouvez utiliser la ré écriture des urls au niveau du serveur Apache et dans ce cas, vous aurez une url de la forme <http://www.mon-site.fr/le-journal>, en modifiant la configuration de votre site Joomla! et en déposant le fichier de configuration Apache - .htaccess – fourni avec Joomla! dans le répertoire web de votre site.

Si cette dernière solution ne fonctionne pas, cela vient du serveur Web :

- soit il n'accepte pas la ré écriture des url
- soit il requiert un fichier de configuration un peu différent de celui proposé avec Joomla! ...

Alors cherchez la solution sur le forum Joomla ! ou plongez vous dans la configuration du serveur Web !


En ce qui me concerne,

- En local, j'utilise **Easy PHP** sur mon micro ordinateur et la première solution - une adresse de la forme <http://www.mon-site.fr/index.php/le-journal> - fonctionne, mais la ré écriture complète.
- Chez mon hébergeur, la seconde solution- une url de la forme <http://www.mon-site.fr/le-journal> - fonctionne..

10.5.2.2 La configuration de la ré écriture des urls

L'opération semble simple :

- A partir du menu **Site / Configuration globale**, dans l'onglet **Site** et le bloc **Paramètres SEO**



Cochez la case **Oui** pour le paramètre **URLs explicites (SEF)**. Testez en appuyant sur le bouton **Appliquer** : vous devriez obtenir des urls de la forme <http://www.mon-site.fr/index.php/le-journal>.

- Pour passer à l'étape suivante :
 - Cochez la case **Oui** pour le paramètre **Utiliser le module Apachemod_rewrite (réécriture au "vol" des URLs)**,
 - Ensuite, avec votre outil de transfert de fichiers, FileZilla pour votre site distant, vous localisez le fichier **htaccess.txt** à la racine de votre site et vous le renommez en **.htaccess**.
 - Si vous êtes en local, il vous suffit de renommer le fichier **htaccess.txt** en **.htaccess**.
 - Appuyer alors sur le bouton **Appliquer** et vous testez en ouvrant une nouvelle fenêtre, sans fermer la fenêtre de l'interface d'administration, en appuyant sur le bouton **Pré visualiser** en haut à droite... Comme cela, si cette fonction ne marche pas, vous pourrez faire machine arrière.

ATTENTION : en cas de problème, il se peut que vous ne puissiez même plus accéder à la page d'administration de votre site !

C'est pourquoi, je vous conseille de laisser ouverte la fenêtre d'administration, celle qui vous a permis de configurer cette fonction, et d'ouvrir une seconde fenêtre pour tester le résultat, avec le bouton **Prévisualiser** ! Ainsi, si vous avez des problèmes, vous pourrez restaurer les paramètres initiaux.

Un truc sous Windows : Comment renommer le fichier htaccess.txt en .htaccess ? Et oui ! Le gestionnaire de fichiers Windows ne l'autorise pas !

- Lancez dans le groupe **Accessoires** le programme **C:\Invite de commande** et vous retrouvez les bonnes vieilles commandes DOS ...
- Entrez le nom du disque contenant le site web suivi de deux points, **C :** par exemple,
- Avec la commande DIR, trouvez les noms des répertoires sous DOS et tapez CD <nom du répertoire> pour naviguer entre les différents répertoires,
- Une fois dans le bon répertoire, tapez la commande REN htaccess.txt .htaccess ...

Rassurez vous, je ne me sers pas de ce truc car je n'ai pas réussi à faire fonctionner la ré écriture des url sur mon micro-ordinateur mais ça marche chez mon hébergeur !

10.5.2.3 Le choix des libellés dans les url

Une fois que le mode ré écriture des url est activé, vous voulez que les libellés contenus dans l'adresse soient lisibles ... Il ne tient qu'à vous en gérant les alias :

- Dans chaque écran de saisie d'un module, d'un élément de menu, d'une section, d'une catégorie, d'un article, vous avez en dessous du champ **Titre** le champ **Alias** dont le contenu sera utilisé pour fabriquer les url explicites,
- Si vous laissez ce champ à blanc, Joomla! le remplit en reprenant le contenu du champ **Titre** et en remplaçant les caractères spéciaux par des caractères standard
- Vous pouvez aussi saisir vos propres alias, mais attention, pas de caractères accentués, pas de blanc ...

10.5.3 Personnaliser l'interface d'administration

L'interface administrateur se configure comme votre site ... Vous pouvez choisir de publier ou de dépublier des modules dans les différentes zones de la page.

Pour ma part, l'interface par défaut me convient, sauf la zone de droite sur l'écran d'accueil – position *cpanel* - ; j'ai modifié l'ordre des modules pour qu'apparaisse en première position la liste des derniers articles publiés.

10.6 Un peu de ménage

10.6.1 Verrouillé / déverrouillé... des histoires de cadenas

Une petite parenthèse s'impose : lorsque vous êtes en mode création ou en mode édition d'une Section, Catégorie, Article, mais aussi d'un module, ou de l'un des composants Joomla! pré installés, vous remarquerez que la barre de menu de la console d'administration est désactivée... Pourquoi? Et bien pour vous obliger à utiliser les boutons **Sauver** ou **Fermer** de la barre d'outils Joomla!, ce afin de sortir « proprement » du mode création/édition.

Bon ok, un brin d'explication s'impose. Votre site a pris du volume et vous êtes maintenant deux personnes à l'administrer, il arrive donc que vous soyez deux à travailler au même moment dans le backend.

- Lorsque vous décidez d'éditer un article, Joomla! le « **verrouillera** » pour votre collègue afin qu'il ne puisse pas l'éditer lui même et, accessoirement, saccager votre travail. Le statut « verrouillé » est symbolisé par un cadenas en regard de l'item utilisé.


- Lorsque vous cliquerez sur le bouton **Sauver**, **Fermer** ou **Annuler**, l'item sera « **déverrouillé** » et de nouveau éditable par votre collègue.

Bon d'accord, c'est bien beau tout ça mais il se trouve que vous êtes seul à administrer votre site et que des cadenas vous en voyez quand même ! Fichtre !

L'explication est simple: vous avez été pris en flagrant délit de quelque chose de pas jojo et vous avez arraché le câble d'alimentation de votre UC, ou alors peut être avez-vous précipitamment fermé votre navigateur favori pour des raisons qui ne regardent que vous (!)..., bref, dans tous les cas de figures, vous n'avez pas utilisé les boutons **Sauver** ou **Fermer** de la barre d'outils Joomla! et rien que pour ça, vous méritez un bon coup de règle en alu sur le bout des doigts, parce que l'item que vous étiez en train de créer ou d'éditer, et bien il est resté dans l'état « verrouillé »!

Et pour faire sauter ces cadenas, comment fait-on? Oh, pas besoin de barre à mine, encore moins la peine d'invectiver votre écran. En un seul clic vous allez déverrouiller tout ce qui était verrouillé par accident, mais aussi ce qui était verrouillé dans le cours normal des choses.

D'abord, assurez vous que votre collègue (celui de tout à l'heure) n'est pas lui même en train d'éditer un article, une catégorie... parce que ce que vous allez faire risquerait de le fâcher tout rouge. Prudence donc si vous êtes plusieurs à « travailler » sur le site; soit vous prévenez le collègue par pigeon voyageur, soit vous allez vérifier s'il est actuellement identifié sur le site en retournant sur la page d'accueil du site et en regardant l'onglet **Connectés** ou « **Logged in Users** » du module de statistiques.



Vous allez ensuite dans le menu **Outils** et vous cliquez sur **Vérification Globale**. C'est tout!

10.6.2 Et n'oubliez pas de vider les corbeilles !

Il existe 2 corbeilles :

- Dans le menu **Menus**, la corbeille des menus
- Dans le menu **Contenu**, la corbeille des articles

Avant d'installer votre site local chez votre hébergeur et de temps à autre, prenez le temps de vider les corbeilles ... après avoir vérifié que tout marchait bien et que vous n'avez rien à récupérer dans les corbeilles !

10.6.3 Et le cache

Le cache est un espace mémoire intermédiaire qui conserve les objets des pages Web de votre site les plus utilisées. L'activation du cache permet un affichage plus rapide des pages et il est fortement conseillé d'activer cette fonction.

Par contre tous les objets ne peuvent être mis en cache :

- Pour chaque module, vous pouvez choisir de mettre les informations qu'il génère dans le cache ou non,
- Et Joomla! ne vous laisse pas le choix pour certaines données, par exemple le nombre de visiteurs connectés sur le site.

Attention ! Quand vous faites une mise à jour majeure, avant de procéder à l'opération de mise à jour :

- Vous devez mettre votre site hors-ligne (dans la partie administration > **Configuration Globale** > Onglet **Site**)
- Ensuite, vous devez aussi nettoyer le cache, si vous avez activé cette fonction (**Configuration Globale** / Onglet **Système** - Fenêtre **Paramètres du cache**) ; videz le avant de continuer (menu **Outils** / **Nettoyer le cache**)

10.7 La mise à jour de Joomla!

10.7.1 Quelques généralités

Vous avez vu sur le site Joomla! l'annonce d'une nouvelle version 1.5.x ... Les versions de maintenance se succèdent avec leur lot de correctifs, tant en termes de sécurité que fonctionnels, et comme vous aussi vous voulez un site à jour, "up to date", nous allons détailler dans ce paragraphe la procédure à suivre pour effectuer une mise à jour de maintenance (ou patch de mise à jour).

Qu'est ce qu'une mise à jour ?

- Avec Joomla! une mise à jour se résume généralement à remplacer certains fichiers du site, dans une version obsolète, par une nouvelle version de ces fichiers. Cette opération est généralement transparente, c'est-à-dire qu'elle ne modifie en rien le fonctionnement de votre site. Parfois certains fichiers que vous avez personnalisés sont impactés ...

Faut-il installer toute nouvelle version ?

- Généralement, il n'y a pas d'urgence à mettre à jour votre site ... Mais chaque nouvelle version amène des corrections de bugs et des nouvelles protections contre les failles de sécurité.
- Mettre à jour un site Joomla! est une opération relativement aisée pour peu que l'on respecte quelques principes de base.

En conclusion : mettre à jour votre site à chaque nouvelle version peut paraître contraignant mais avoir quelques versions de retard rend votre site plus vénérable et la mise à jour sera plus compliquée.

Avant d'entreprendre la mise à jour de votre site, veillez à respecter ces principes de base, qui vous préserveront de mauvaises surprises:

- **Principe #1** : attendez toujours quelques jours après la sortie d'une mise à jour avant de l'appliquer à votre site, et consultez le site Joomla.fr pour prendre connaissance des éventuels problèmes rencontrés.
- **Principe #2** : sauvegardez votre site avant d'appliquer une mise à jour, vous pourrez toujours restaurer cette sauvegarde en cas de problème.
- **Principe #3** : si vous en avez la possibilité, faites la mise à jour sur un site de test identique à votre site de production.

10.7.2 Le contexte

Les règles pour identifier les différentes versions de Joomla! sont définies dans le paragraphe [Versionning](#) du chapitre [Concepts de base](#) en page [12](#).

Nous sommes aujourd'hui dans la série 1.5 et le passage d'une version 1.5.X à une version 1.5.Y doit donc se faire sans de gros problèmes.

10.7.2.1 Les packs de mise à jour

Pour avoir les bons libellés en français, il est préférable de se rendre sur le site www.joomla.fr qui met à disposition pour chaque nouvelle version de Joomla! deux patches de mise à jour :

- Le patch pour passer de la version précédente à la nouvelle version, par exemple **Joomla_1.5.14_to_1.5.15-Stable-Patch_Package_french.zip** pour passer de la version 1.5.14 à la version 1.5.15,
- Le patch pour passer de n'importe quelle version 1.5 à la nouvelle version, par exemple **Joomla_1.5.X_to_1.5.15-Stable-Patch_Package_french.zip**.

Le premier ne comprend que les fichiers modifiés entre les 2 versions, le second reprend presque tous les fichiers du programme sauf le répertoire installation et quelques fichiers configurés en fonction des caractéristiques de votre hébergement.

Remarque : pour plus de détails sur les sites de téléchargement, voir le paragraphe [Les sites de téléchargement de Joomla!](#) dans le chapitre [Concepts de base](#) en page [12](#).

10.7.2.2 L'impact d'une mise à jour sur votre site

- Si vous prenez le second package, mise à jour à partir de la version 1.5.x, vous êtes sûr que tous les fichiers que vous avez modifiés seront écrasés par la mise à jour ...
- Si vous avez fait vos mises à jour de façon régulière et que vous pouvez alors prendre le premier package, mise à jour à partir de la version précédente, et avec de la chance, les impacts seront faibles !

Mais comme vous avez écrit une procédure d'installation, cela ne devrait pas poser de problèmes ! Et, de toute façon, vous allez tester en local la mise à jour et vous pourrez toujours comparer la version mise à jour localement avec la version officielle en ligne ...

10.7.2.3 Les problèmes connus

Voici la liste des principales difficultés rencontrées lors des mises à jour précédentes, classées en commençant par les problèmes que l'on rencontre avec toutes les mises à jour et ensuite ceux sur les versions les plus récentes ..

Toutes versions - si vous utilisez un **template standard**

- Les mises à jour ne modifient pas en principe les règles retenues pour définir les feuilles de style et les images.
- La méthode douce qui semble marcher à tous les coups : vous faites la mise à jour de votre site puis vous copiez sur votre site mis à jour les fichiers css que vous avez modifiés ainsi que vos images (images, boutons, logos ... que vous avez modifiés). **Attention !** S'il y a trop de modifications dans le template, vous devrez reprendre les fichiers constituant l'ancien template, à moins de mettre à jour les fichiers de la nouvelle version !
- N'oubliez pas le cas échéant de mettre à jour le fichier index.php dans le répertoire de votre template (fichiers templates\beez\index.php, templates\ja_purity\index.php templates\rhuk_milkyway\index.php). Ce fichier définit l'en tête de votre site, avec le logo et les images.
- Selon le type de mise à jour, il faudra aussi récupérer le fichier favori.ico
- Et enfin, pensez aussi au fichier ini dans le répertoire language\fr-FR lié au template. Si vous utilisez le template beez, vérifiez le fichier beez : fr-FR.tpl_beez.ini.

Version 1.5.18,

Pas d'impact majeur.

Version 1.5.18, version 1.5.17

Pas d'impact majeur, sauf bien sûr les fichiers css des templates et les fichiers .ini

Version 1.5.15 – mise à jour du fichier htaccess.txt

La version 1.5.15 comprend un nouveau fichier htaccess.txt.

- Le fichier htaccess.txt n'est pas utilisé sur le site.
- Par contre, en cas de ré écriture d'url, pour des questions de sécurité ou de compatibilité avec certains hébergeurs, vous avez peut être renommé le fichier htaccess.txt en .htaccess .

Dans ce cas, il faudra reporter les modifications dans le nouveau fichier htaccess.txt avant de le renommer (ou ne rien faire).

Version 1.5.15 – Compatibilité avec les différentes versions de PHP

Toutes les versions de Joomla! ne sont pas compatibles avec toutes les versions de PHP. Mais il semblerait que la version 1.5.15 soit compatible avec la version PHP 5.3, et donc toutes les versions 5 et 4 de PHP.

Version 1.5.12 et suivantes – changement de la version de l'éditeur Tiny MCE 2.0

La version de Tiny MCE proposée avec la version 1.5.15 est stable mais il faut savoir le paramétrer. Alors, jetez un coup d'œil au paragraphe [La configuration de l'éditeur de texte](#) en page [103](#).

Version 1.5.10 et suivantes – mise à jour de la Configuration Globale

Si vous passez d'une version antérieure à la version 1.5.10 à une version plus récente, il vous faudra faire une modification dans la Configuration Globale du site – ou simuler une modification – et sauvegarder la Configuration

10.7.3 Ma méthode

Première étape : Sauvegarder les données du site

- Récupérez le contenu de la base de données, les images et les fichiers que vous avez modifié

Deuxième étape: identification de la version de votre site Joomla!

- Accédez à l'interface administrateur de votre site
- Repérez le numéro de version de votre site Joomla!

Troisième étape: téléchargement du patch de mise à jour

- Télécharger le patch de mise à jour adapté à votre cas (patch de la version 1.5.Z à la version 1.5.T)
- Dézipper le patch sur votre disque dur.

Quatrième étape: testez la mise à jour en local

Si vous avez suivi nos conseils, vous avez créé sur votre micro-ordinateur une copie de votre site.

- Mettez à jour cette copie avec les données que vous venez de sauvegarder,
- Copiez le patch que vous avez récupéré à l'étape précédente sur la copie de votre site,
- Testez le résultat en local et vérifiez que votre site local fonctionne bien ; vous pouvez avoir quelques surprises avec les feuilles de style ou certains libellés que vous avez personnalisés. Alors suivez les recommandations faites dans le paragraphe précédent pour corriger ces anomalies
- Vérifiez que tout fonctionne bien !

Cinquième étape: application de la mise à jour sur votre site

- Préparez votre site en allant dans le backend :
 - **Important !** Avant de procéder à la mise à jour, vous devez mettre votre site hors-ligne (dans le backend > **Configuration Globale** > Onglet **Site**)
 - Nettoyez le cache. Si vous avez activé le cache sur votre site (**Configuration Globale** / Onglet **Système** - Fenêtre **Paramètres du cache**), videz le avant de continuer (menu **Outils** / **Nettoyer le cache**)

- Lancez votre transfert de fichiers - client FTP - favori et copiez les fichiers extraits du patch sur les fichiers de votre site ; confirmez l'écrasement des dossiers et des fichiers

Sixième étape ; contrôlez le résultat

- Appliquez le cas échéant les modifications que vous avez apportées sur la copie du site en local ; il vous suffit alors de copier les bons fichiers de la copie de votre site sur votre site, avec le transfert de fichiers.
- C'est tout! Il ne vous reste plus qu'à vérifier que votre site est fonctionnel.

10.7.4 Questions/réponses

Voici quelques questions/réponses applicables à l'ensemble des patches courants, sauf remarque explicite fournie avec le patch.

- La mise à jour pose plus de problèmes qu'elle n'en résout, que faire ?
 - Notez les dysfonctionnements rencontrés, restaurez votre sauvegarde et venez chercher de l'aide sur le forum.
- Les composants /modules / plugin / templates que j'ai installés risquent-ils de disparaître après la mise à jour ?
 - Non, le patch contient des fichiers "core" (noyau Joomla!) qui remplacent seulement leur équivalent sur votre site Joomla!, il ne touche pas au reste.
- Le patch de mise à jour modifie-t-il la base de données Joomla! ?
 - Non, le patch est une simple mise à jour de fichiers, mais il est toutefois conseillé de sauvegarder votre base de données.
- Est-il possible de mettre à jour mon site en utilisant le package d'installation complet plutôt que le patch de mise à jour ?
 - Oui, mais dans ce cas, cela revient à tout installer ... Et il faut bien sauvegarder l'ensemble des données avant !
- Je teste mon site en local sous Windows, comment faire pour appliquer le patch de mise à jour ?
 - C'est exactement le même principe à ceci près que vous n'utiliserez pas de client FTP, un simple copier/coller du patch dans le dossier où est stocké votre site suffira. Cliquez sur le bouton **Tous** dans la boîte de dialogue Confirmation du remplacement du dossier.
- J'ai mis à jour les couleurs de mon site en modifiant les fichiers de style, fichiers css. *La mise à jour peut-elle modifier les couleurs du site ?*
 - Oui parfois, mais allez regarder le paragraphe [Les problèmes connus](#) en page [155](#).
- J'ai corrigé certains libellés. *La mise à jour peut-elle effacer ces mises à jour ?*
 - Certaines mises à jour corrigent des libellés dans les fichiers langue. Si la version en ligne ne vous convient pas, reprenez sur votre micro-ordinateur le fichier ini provenant de la mise à jour, corrigez-le et chargez-le sur votre site !

11 L'installation de votre site

11.1 La démarche proposée

L'installation de votre site chez un hébergeur ne se résume pas à une simple copie de fichiers de votre micro-ordinateur sur l'espace de votre hébergeur.

Pourquoi ?

- Parce que le nom de la base de données et le chemin d'accès au site ne sont pas les mêmes,
- Parce que les caractéristiques de l'environnement informatique (version des composants (Apache, PHP et MySQL) et leur paramétrage ne sont pas les mêmes.

Alors, dans le programme Joomla! , il y a une procédure d'installation qui prend en charge ces différences et adapte les différents composants du programme au contexte de votre hébergeur.

Bien sûr, vous trouverez des procédures ci et là pour copier les fichiers de votre micro-ordinateur chez votre hébergeur et ensuite modifier les fichiers de configuration mais ceci me semble risqué pour un néophyte. Un autre argument qui plaide pour une réinstallation propre : je bricole sur mon ordinateur, j'installe des mises à jour et des composants, je les enlève ...Et je préfère repartir sur des bases saines !

Alors, ma méthode consiste à installer le programme et les données. Si vous savez faire cela, vous saurez faire face à toutes les éventualités : plantage du site, fausse manip ...

Et pour la première fois, je vous conseille d'installer un nouveau site en local et de reprendre toutes les données ! Cette étape préalable vous permet de bien maîtriser toute la procédure d'installation Joomla! avant de vous concentrer, dans une seconde étape, aux problèmes spécifiques à l'hébergeur nom de domaine, transfert de fichiers, gestion de la base de données ...

Ceci vous semble excessif ! mais vous faites alors comme les pros : un site de développement, que vous pouvez casser comme vous voulez, un site de pré production, copie conforme du site de production et un site de production chez votre hébergeur.

11.2 Avant de commencer

11.2.1 Les pré requis

Les prestations de votre hébergeur varient en fonction de l'hébergeur choisi et du type d'hébergement retenu ... mais vous devriez toujours avoir ces éléments :

- Une interface d'administration pour gérer votre site ; cette interface offre un accès à un outil d'administration de base de données, PHP MyAdmin en général,
- Un accès en mode FTP – transfert de fichiers – pour déposer sur le serveur hébergé les programmes et les images,
- Des boîtes aux lettres.

Sur ce dernier point, vous êtes tenu d'associer au moins une boîte aux lettres à chaque site et de créer un lien vers cette boîte aux lettres à partir du site – obligation légale.

Généralement, vous définissez une boîte avec un nom de la forme contact@monsite.com ou webmaster@monsite.com

- Cette boîte aux lettres peut être une redirection : tous les messages reçus à cette adresse sont renvoyés dans votre boîte aux lettres personnelle.

11.2.2 La gestion du nom de domaine

Il vous faut le lien entre le nom de votre site, www.monsite.com par exemple, et l'adresse physique de votre site.

- Si votre hébergeur gère aussi le nom de domaine, vous n'avez rien à faire.
- Sinon, il vous appartient de mettre à jour ce lien dans les serveurs DNS – serveurs de nom de domaine – du prestataire qui vous a fourni le nom de domaine.

Cas 1 : l'hébergeur vous a donné l'adresse IP de votre site

C'est une adresse de la forme xxx.yyyy.zzz.ttt,

- Chez votre hébergeur, créez l'espace Web ; vous pouvez tester votre site en cours de construction en saisissant dans la barre de navigation de votre navigateur l'adresse IP de votre site en cours de construction.
- Une fois le site terminé, allez sur le site Web du prestataire qui gère votre nom de domaine et saisissez l'adresse IP de votre site, de la forme xxx.yyyy.zzz.ttt,
- Attendre quelque temps, entre 10 minutes et quelques heures, que tout cela se mette en place avant de pouvoir commencer l'installation du site.

Cas 2 : l'hébergeur ne vous a pas donné l'adresse IP de votre site

Dans la plupart des cas, vous allez héberger votre site sur un hébergement mutualisé et l'hébergeur ne va pas vous attribuer une adresse IP ... mais il va gérer lui-même les noms de domaine des sites de sa plateforme.

- Chez votre hébergeur, créez l'espace Web et précisez dans l'espace de configuration le nom de domaine de votre site ; ceci va permettre de renseigner les serveurs de noms de domaine de votre hébergeur. Récupérez au passage les noms de ces serveurs DNS ; généralement, il y a au moins 2 serveurs DNS qui ont des noms de la forme dns1.mon-hebergeur.com et dns2.mon-hebergeur.com.
- Chez le prestataire qui gère votre nom de domaine, précisez les noms des serveurs DNS de votre hébergeur.
- Attendre quelque temps, entre 10 minutes et quelques heures, que tout cela se mette en place avant de pouvoir commencer l'installation du site.

Donc, si vous suivez bien la manip, lorsqu'un internaute va saisir l'url de votre site, www.monsite.com, il va d'abord passer par le prestataire qui gère votre nom de domaine qui le dirigera vers le serveur DNS de votre hébergeur avant d'aboutir sur votre site.

ATTENTION : dans ce cas, vous êtes obligé de déclarer votre nom de domaine pour installer votre site et donc, pendant toute la période de construction, votre site sera visible de l'Internet.

ATTENTION, lors de la mise à jour votre DNS chez le prestataire qui gère le nom de domaine, si vous vous connectez trop tôt ou que vous vous êtes trompé lors de cette opération, lorsque vous saisirez l'url de votre site dans votre navigateur, un message vous annoncera que le site n'existe pas.

REMARQUE : Si votre site existe déjà et que vous voulez mettre en ligne une nouvelle version, vous pouvez créer votre nouveau site en ajoutant un sous nom de domaine !

- Pendant que vous installez votre site, l'ancien site conserve son adresse www.monsite.com et le nouveau a pour adresse www.nouveau.monsite.com

- Une fois que le nouveau site est prêt, vous modifiez vos DNS pour que l'adresse www.monsite.com pointe vers le nouveau site,


11.2.3 La création de la base de données

La plupart des hébergeurs impose certaines contraintes pour la création d'une base de données, Alors, utilisez l'interface fournie par votre hébergeur pour créer une base de données et n'oubliez pas de noter les informations suivantes :

- Nom du serveur de base de données
- Nom de l'utilisateur de la base de données
- Mot de passe de l'utilisateur de la base de données
- Nom de la base de données.

Généralement, lorsque vous créez une base de données chez votre hébergeur, vous ne pouvez pas choisir le format de la base (utf8) mais, tant que la base est vide, il est facile avec **PHP MyAdmin** de modifier le format de la base et de la coder en **utf8** :

- Lancez l'utilitaire **PHP MyAdmin** à partir de l'interface d'administration fourni par votre hébergeur,
- Sélectionnez la base de données de votre site dans la colonne de gauche, (basejoomla dans l'exemple ci-après)
- Dans le menu du haut, cliquez sur le bouton **Opérations**,
- Dans la page qui s'affiche, allez sur la 3^e fenêtre Interclassement et choisissez dans la liste des options la valeur **utf8_general_ci** ; appuyez sur le bouton Exécuter



Votre base est désormais au format et prête à recevoir les données de Joomla!

11.2.4 La préparation du transfert de fichier

Tout d'abord, installez et configurez votre logiciel de transfert de fichier - FileZilla par exemple - pour pouvoir vous connecter sur le site hébergé. Les informations dont vous avez besoin sont :

- l'adresse du serveur ftp qui gère chez votre hébergeur le transfert de fichier (champ hôte dans FileZilla) ; cette adresse est de la forme ftp.nom-de-domaine.xxx
- le champ utilisateur
- le mot de passe

11.2.5 La préparation des données pour créer votre site

Ensuite, préparez sur votre micro ordinateur les différentes données que vous aurez à transférer. Pour ma part, je crée un répertoire TEMP (à la racine du disque C: pour un PC) dans lequel je dépose les répertoires et fichiers suivants :

- un répertoire avec la version de Joomla dézippée
- un répertoire pour chacune des extensions à installer
- le fichier SQL contenant l'export de ma base de données locale,
- un répertoire **templates** qui contient une copie du répertoire avec le template personnalisé,
- un répertoire **images** contenant une copie des répertoires **banners** (bannières) et **stories**.

Vous pouvez aussi y ajouter :

- un répertoire contenant les fichiers de configuration que vous avez du modifier,
- les répertoires nécessaires aux logiciels complémentaires, les répertoires contenant les galeries de photos par exemple.

11.2.6 Quelques repères

Les dernières versions de Joomla! ne fonctionnent pas avec toutes les versions de PHP ... Alors il vaut mieux jeter un coup d'œil sur la configuration retenue par votre hébergeur. Si vous ne trouvez pas cette information, il vous suffit de créer ce petit programme écrit en PHP avec votre éditeur de texte et de le sauvegarder sous le nom **outil.php** :

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Déposez-le par transfert de fichier à la racine de votre site et tapez dans votre navigateur l'adresse www.mon-site.com/outil.php

De même, si vous avez quelque difficulté à vous repérer sur votre site, la commande suivante vous permettra d'identifier sans problème le répertoire d'installation pour Joomla!

```
<?php
$p = getcwd();
echo $p;
?>
```

Il vous suffit de rentrer ces lignes de commande dans un fichier et de l'enregistrer avec l'extension php – **ousuisje.php** par exemple -, de charger ce fichier sur votre site et de l'exécuter en saisissant dans votre barre de navigation de votre navigateur web l'adresse www.monsite.com/ousuisje.php .

11.3 L'installation proprement dite

ATTENTION: le processus d'installation s'effectue sur plusieurs pages, une fois que vous avez cliqué sur le bouton **Suivant** pour passer d'une étape à la suivante, ne revenez pas en arrière avec les boutons de navigation de votre navigateur ! Vous risqueriez de rencontrer des problèmes qui obligeraient à reprendre toute la procédure d'installation depuis la création de la base de données.

Lancez votre navigateur, saisissez votre nom de domaine, www.monsite.com par exemple.

Etape 1 : Langue

Joomla! vous propose le **français** comme langue par défaut. Si cela vous convient, appuyez sur le bouton **Suivant** en haut à droite. Sinon, choisissez une autre langue avant d'appuyer sur le bouton Suivant.

Etape 2 : Pré-installation

Joomla! Installation Version 1.5

Étapes

- 1 : Langue
- 2 : **Pré-installation**
- 3 : Licence
- 4 : Base de données
- 5 : Configuration FTP
- 6 : Configuration
- 7 : Terminer

Pré-installation Vérifier à nouveau Précédent Suivant

Vérifications de pré-installation pour Joomla! 1.5.4 Production/Stable [Naiki] 6-July-2008 22:00 GMT:

Si certains éléments sont marqués **No** votre système n'est pas configuré correctement pour pouvoir exécuter Joomla!. Veuillez corriger les éléments qui s'imposent, sinon l'installation de Joomla! pourrait ne pas fonctionner correctement.

| | |
|--|-----|
| Version de PHP >= 4.3.10 | Oui |
| - Support de la compression zlib | Oui |
| - Support de XML | Oui |
| - Support de MySQL | Oui |
| Directive Mbstring langage par défaut | Oui |
| Directive Mbstring overload désactivée | Oui |
| configuration.php Modifiable | Oui |

Paramètres recommandés:

Ces paramètres PHP sont recommandés afin d'assurer une pleine compatibilité avec Joomla!. Toutefois, Joomla! devrait quand même fonctionner correctement si vos paramètres ne correspondent pas à ceux recommandés.

| Directive | Recommandé | Actuel |
|------------------------|------------|--------|
| Safe Mode: | Off | Off |
| Afficher les erreurs: | Off | On |
| Transferts de fichier: | On | On |
| Magic Quotes Runtime: | Off | Off |
| Register Globals: | Off | Off |
| Output Buffering: | Off | Off |
| Session Auto Start: | Off | Off |

Joomla! est un logiciel libre sous licence GNU/GPL v2.0.

A cette étape est effectué un contrôle de la configuration du serveur web. Dans la fenêtre Vérifications de pré-installation pour Joomla! 1.x.y , si certains éléments sont marqués **No** votre système n'est pas configuré correctement pour pouvoir exécuter Joomla!. Il faut alors voir avec votre hébergeur si ces éléments ne peuvent pas être modifiés.


Sinon, la seule solution est de voir sur le forum l'impact du problème rencontré et tenter l'installation de la version ... à vos risques et périls

Etape 3 : Licence

Prenez connaissance de la licence d'utilisation GNU/GPL puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

Etape 4 : Base de données

Vous avez au préalable créé la base de données de votre site en utilisant l'interface fournie par votre hébergeur. Il vous suffit de saisir ces paramètres dans l'écran de configuration avant de cliquer sur le bouton **Suivant**.



The screenshot shows the Joomla! 1.5 installation configuration interface. On the left, a sidebar lists the installation steps: 1: Langue, 2: Pré-installation, 3: Licence, 4: Base de données (highlighted), 5: Configuration FTP, 6: Configuration, and 7: Terminer. The main content area is titled 'Configuration de la base de données' and contains several sections:

- Paramètres de connexion:** A note stating that four simple steps are needed for Joomla! to function on a server. Below, it asks the user to select the database type from a dropdown menu (currently set to 'mysql').
- Paramètres simples:** A section for entering the database host (hostname), username, password, and name. It includes helpful hints for each field.
- Paramètres avancés:** A section for advanced options, including radio buttons to 'Supprimer les tables existantes' or 'Sauvegarder les anciennes tables', and a text field for the 'Préfixe des tables' (currently 'jos_').

Navigation buttons for 'Précédent' and 'Suivant' are visible at the top right of the configuration area.

Joomla! est un logiciel libre sous licence GNU/GPL v2.0.

Remarque :

Si la base de données contient des données, la fenêtre **Paramètres avancés** vous permet de préciser le traitement sur les données existantes : **Supprimer les tables existantes** ou **Sauvegarder les anciennes tables** : dans le cas de tables Joomla! le nom de toutes les tables commence par le préfixe jos_ que le programme va transformer en bak_.

Etape 5 : Configuration FTP

Joomla! peut prendre en compte le transfert de fichiers, mais généralement vous n'en n'avez pas besoin ... Alors faites comme moi : cliquez sur le bouton **Suivant**.

Etape 6 : Configuration générale

Les choses sérieuses commencent :

- dans le premier bloc, saisissez le nom du site en clair : c'est ce nom qui apparaîtra dans le titre de la page de votre navigateur.
- dans le second bloc, saisissez l'adresse email de l'administrateur et le mot de passe pour l'administration du site.

Attention! Lorsque vous allez importer la base de données de votre site, le mot de passe ici saisi va être écrasé par celui stocké dans la base de données.

- dans le troisième bloc, cliquez sur le bouton **Installer des données d'exemple** ; ceci vous permettra de tester le site à vide et de toute façon, vous serez amenés à supprimer toutes les données dans les tables avant l'import de la base de données de votre site.

Cliquez sur le bouton **Suivant**

Étapes

1 : Langue

2 : Pré-installation

3 : Licence

4 : Base de données

5 : Configuration FTP

6 : Configuration

7 : Terminer

Configuration principale

Nom du site:

Veuillez indiquer le nom de votre site Joomla!

Nom du site

Confirmez l'email et le mot de passe de l'administrateur

Entrez votre adresse email, ce sera l'adresse email Super Administrateur du site.
Entrez le mot de passe et confirmez le dans les champs suivant. Ce mot de passe sera utilisé à la fin de l'installation pour accéder au panneau d'administration associé à l'identifiant **admin**.
Dans le cas d'une migration vous pouvez ignorer cette section, vos paramètres seront automatiquement récupérés.

Votre email
 Mot de passe de l'admin
 Confirmer le mot de passe admin

Charger les données d'exemples, restaurer ou migrer un contenu sauvegardé

Important! Il est conseillé aux débutants d'installer les données d'exemples. Pour cela il est nécessaire de sélectionner l'option et de cliquer sur le bouton avant de passer à l'étape suivante.

Avant de quitter l'installation vous pouvez peupler la base de données du site avec des données. Il y a trois options pour le faire:

1. Les données d'exemples peuvent être insérées. Pour cela, choisissez la première option et cliquez sur le bouton Installer les données d'exemples.

2.a Le fichier de script SQL compatible Joomla! 1.5 peut être transféré depuis l'hôte local et être exécuté sur le site. Ceci peut vous servir pour installer des exemples de données dans votre langue ou pour restaurer une sauvegarde Joomla! 1.5. Le script doit avoir un préfixe de tables correct, être en UTF-8 et être compatible avec le schéma de base de données de Joomla! 1.5.

2.b Migration de contenu depuis d'anciennes versions. Vérifier dans "Joomla! 1.0 Migration Script" que l'option soit activé pour permettre le support de la migration depuis une ancienne version vers Joomla! 1.5, les conversions obligatoires se faisant à la volée. Le fichier de script peut être créé automatiquement dans l'ancien site grâce au composant `com_migrator`. Pour de plus amples renseignements sur ce composants reportez vous aux instructions en anglais Joomla! 1.5 Migration Guide.

L'utilitaire de transfert supporte les fichiers sql non-compressés et les scripts compressés en zip ou gz. Les fichiers compressés ne doivent comporter qu'un seul script sql. Vous pouvez cocher l'option "J'ai déjà transféré le script de migration" si vous trouvez que le fichier est trop volumineux à manipuler (erreurs mémoire et limite temporelle) et transférer le fichier dans "installation/sql/migration/" nommé `migrator.sql` (aucune compression autorisée). Enfin...

Cette installation est fortement recommandée pour les débutants. Ceci installera des exemples par défaut qui sont contenu dans le paquet d'installation.

Installer les données d'exemples

Le script de migration doit être créé via l'ancien site grâce à l'outil de migration `com_migrator` pour être conforme. Indiquez la préfixe de table et l'encodage (paramètre `_ISO` du fichier de langue ou telle qu'affiché dans le navigateur info/encoding/source) de l'ancien site. Le script de migration SQL doit être compatible avec Joomla! 1.5 et avoir le préfixe de table approprié.

Charger le script de migration

Taille maximum de téléchargement La taille maximum autorisée lors de transferts de fichier par votre serveur est de 2.00MB.

Ancien préfixe de table

Encodage ancien site

Script de migration

J'ai déjà transféré le script de migration sur le serveur (p.ex. via FTP/SCP)

Ce script est un script de migration Joomla! 1.0.

REMARQUE : Les cas plus complexes de migration d'un ancien site Joomla! ou de reprise des données d'une base existante seront traités ailleurs. Si vous faites une réinstallation de Joomla et que la base de données existe déjà, ne cliquez pas sur le bouton Installer des données d'exemple.

Etape 7 : Terminer

Vous êtes arrivé à la dernière étape de l'assistant d'installation. Avant de cliquer sur les boutons **Site** ou **Admin** un message vous invite à supprimer le répertoire d'installation Joomla!... Faites le avec votre logiciel de transfert de fichiers.

Ceci étant fait vous pourrez retourner dans votre navigateur Web et cliquer sur le bouton **Site** pour vérifier que cette première étape s'est bien déroulée. Ensuite, retournez sur la partie administration de votre site pour déclarer dans la **configuration générale** du site que votre site est **hors ligne** (le 1^e paramètre dans la fenêtre **Paramètres du site**)

11.4 La suite de la configuration

11.4.1 Installation des extensions

Lorsque vous avez sauvegardé la base de données sur votre site de développement, vous avez aussi sauvegardé des tables et des données relatives aux extensions – composants, modules, plugins, templates – que vous avez installées sur votre site.

Il vous faut donc installer ces extensions avant de reprendre le contenu de la base de données.

11.4.2 Restauration de la base de données


Lancer PHP MyAdmin

- Supprimer l'ensemble des tables : sélectionnez la base de données ; dans l'onglet structure, en bas de page, sélectionner tout cocher puis choisir dans la fenêtre supprimer toutes les tables
- Importer la base de données du site local : dans l'onglet SQL, exécuter le fichier sql contenant les données de la base de données.


L'ergonomie peut varier un peu selon la version de PHP MyAdmin utilisée.

Attention : Votre nouveau site Joomla! récupère les mots de passe Joomla! définis dans la base précédente !

Lors de la sauvegarde des données de votre base, le script a peut être inclus une commande pour créer la base de données ... Alors, il se provoque l'erreur suivante :



Pour corriger, cette anomalie, utilisez votre éditeur favori – Notepad++ par exemple – pour regarder le contenu du fichier SQL :



Supprimez toute la ligne de commande **CREATE DATABASE '0401**

Le cas échéant, mettez à jour le compte Administrateur. Si vous suivez nos recommandations sur le nom de l'administrateur, allez dans le menu **Gestion des utilisateurs** pour remplacer l'identifiant de l'administrateur – **admin**- par un identifiant moins ordinaire.

11.4.3 Retour sur la configuration de votre site

Normalement, la plupart des paramètres de configuration sont sauvegardés dans la base de données mais il vaut mieux jeter un coup d'œil en vérifiant que les principaux paramètres sont bien configurés.

11.4.3.1 Configuration du site

Connectez-vous comme administrateur pour vérifier votre configuration ou compléter la configuration que vous avez faite sur le site de développement.

Les opérations les plus courantes sont Dans le menu **Site – Configuration Globale**, le détail sur chacune des fonctions étant dans les chapitres précédents de ce document,

- Dans l'onglet **Site**, renseignez les paramètres relatifs aux méta-données,
- Dans cet onglet **Site**, choisissez le cas échéant le mode **ré écriture des adresses url** (voir configuration dans le chapitre précédent **Maintenance et autres réglages**) et tester tout de suite la fonction en naviguant sur le site, en cliquant sur les différents menus et boutons lire la suite
- Dans l'onglet **Système**, renseignez les paramètres relatifs aux utilisateurs. Si vous ne prévoyez pas de donner un accès aux fonctions d'administration, n'autorisez pas l'enregistrement des utilisateurs ...
- Dans l'onglet **Serveur**, pensez à mettre à jour le fuseau horaire dans la fenêtre Paramètres de localisation.

11.4.3.2 Configuration des logiciels complémentaires

Normalement, la restauration de la base de données a permis de reprendre bien des paramètres de configuration des logiciels complémentaires mais il faut mieux vérifier ...

11.4.4 Copie des fichiers de style

Il suffit de copier le répertoire templates / <nom du template utilisé> / du site source ; ce répertoire contient généralement l'icône que vous avez créée pour votre site (fichier favicon placé dans le répertoire contenant le template)

Attention ! Si vous profitez de l'installation de votre site pour faire une mise à jour de Joomla! il vaut mieux avoir testé en local la mise à jour ! Voir le chapitre précédent **Maintenance et autres réglages**.

11.4.5 Copie des images

Avec la version de Joomla!, il faut penser à copier les images qui illustrent vos articles et les bannières :

- Copier le répertoire **images / stories**
- Copier le répertoire contenant les bannières **images / banners**

Vous serez peut être amené à copier d'autres répertoires correspondant aux logiciels complémentaires.

11.4.6 Une dernière touche

Retournez sur la partie administration de votre site pour déclarer dans la **configuration générale** du site que votre site n'est plus **hors ligne** (le 1^e paramètre dans la fenêtre **Paramètres du site**)

Dans le menu **Site – Configuration Globale** et l'onglet **Système**, il ne faudra pas oublier d'activer le cache pour accélérer l'affichage des pages.

© Joomla France - 2010-11-23

12 Historique des versions du document

Ce chapitre reprend la liste des principales évolutions apportées à ce document.

12.1.1 Version 1.29

Prise en compte des évolutions apportées par la version 1.5.14 de Joomla ! :

- Prise en compte de la nouvelle version de l'éditeur TinyMCE v 3.2.4.1. pour la saisie d'un article, avec la liste exhaustive de tous les outils.
- Configuration du plugin TinyMCE.
- Compléments sur saut de ligne et saut de paragraphe.
- Mise à jour de la présentation des navigateurs dans l'environnement Mac : compatibilité de cette version de l'éditeur avec Safari.

12.1.2 Version 1.30

Prise en compte des évolutions apportées par la version 1.5.15 de Joomla! et évolutions de certains chapitres :

- Compléments dans le chapitre 2 – Concepts de base : présentation des 2 sites joomla.org et foomla.fr, et de l'AFUJ
- Evolutions du chapitre Maintenance :
 - Compléments sur la sécurité
 - Regroupement et mise en cohérence des paragraphes traitant de la gestion des données et de la sauvegarde
 - Evolutions des paragraphes sur la mise à jour d'un site
- Evolutions du chapitre Création d'un site, corrections sur la gestion des extensions, quelques explications pour modifier les couleurs d'un template.
- Compléments sur le serveur XAMPP10
- Autres corrections et évolutions, prise en compte des remarques sur le forum Joomla!

12.1.3 Version 1.31

- Prise en compte des remarques faites sur le site www.joomla.fr sur les fautes d'orthographe et sur d'autres imprécisions dans le texte
- Ré écriture du chapitre sur la gestion des noms de domaine.
- Modification de la charte graphique (texte en orange)

12.1.4 Version 1.32

- Correction dans le paragraphe 7.2.2 *Afficher un module en fonction de la page visitée*
- Corrections sur la sécurité dans le chapitre 8 - *Gestion des utilisateurs* – et sur la fonction *recevoir des emails système* dans le paragraphe 8.4. *la création des utilisateurs*.
- Un peu de php pour contrôler les versions de programme dans le Chapitre 11 - *installation du site*.

12.1.5 Version 1.33

- Présentation rapide des extensions dans le Chapitre 3 – Une introduction à Joomla!
- Dans le chapitre 4 – La boîte à outils, ré écriture du paragphe Installer un serveur Web sur votre PC sous Windows, pour prendre en compte les difficultés rencontrées avec Windows 7 .

En guise de conclusion

Ce n'est qu'un début et ce manuel ne saurait répondre à toutes les questions que vous vous posez.

Vous trouverez aussi d'autres manuels et documents sur le Web qui vous donneront un autre éclairage, vous apprendrez à trouver sur le forum les réponses à vos questions.

C'est à votre tour de prendre en main Joomla! et de faire votre expérience.

Nous souhaitons seulement que ce manuel vous aura guidé dans vos premiers pas

Et n'hésitez pas à faire part de vos expériences, de vos remarques et de vos suggestions dans le forum de notre site www.joomla.fr, à la rubrique consacrée à ce manuel !

TABLE DES MATIERES DETAILLEE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | AVANT PROPOS | 4 |
| 1.1 | Joomla! pour les Nuls : l'aventure continue avec vous | 4 |
| 1.2 | A qui s'adresse ce manuel ? | 4 |
| 1.3 | Avertissement | 4 |
| 1.4 | Remerciements | 5 |
| 1.5 | Quelle est la structure de ce manuel ? | 5 |
| 1.6 | Quelques conseils pour commencer avec Joomla ! | 6 |
| 2 | CONCEPTS DE BASE | 7 |
| 2.1 | Introduction | 7 |
| 2.2 | Les fondamentaux | 7 |
| 2.2.1 | Site statique versus site dynamique | 7 |
| 2.2.2 | PHP/MySQL | 8 |
| 2.2.3 | HTML, XHTML, CSS et W3C | 8 |
| 2.3 | Qu'est ce que Joomla! ? | 9 |
| 2.4 | La version Joomla! 1.5 | 11 |
| 2.4.1 | Les évolutions apportées par la version 1.5 | 11 |
| 2.4.2 | Versionning | 12 |
| 2.4.3 | Les sites de téléchargement de Joomla! | 12 |
| 2.4.4 | Roadmap | 13 |
| 3 | UNE INTRODUCTION A JOOMLA! | 14 |
| 3.1 | Introduction | 14 |
| 3.2 | Les notions de base | 14 |
| 3.2.1 | La terminologie Joomla! | 14 |
| 3.2.2 | Les extensions | 15 |
| 3.2.3 | Comment ça marche | 16 |
| 3.3 | Un exemple | 16 |
| 3.3.1 | Modules et composants | 16 |
| 3.3.2 | La page d'accueil | 18 |
| 3.4 | Quelques autres fonctions | 18 |
| 3.4.1 | La classification des articles | 18 |
| 3.4.2 | La gestion des langues | 19 |
| 3.4.3 | Pour aller plus loin ... | 20 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 3.5 | Quelques autres informations utiles | 22 |
| 3.5.1 | Site local et site distant | 22 |
| 3.5.2 | Le nom de domaine | 22 |
| 3.5.3 | Le langage XHTML | 22 |
| 3.5.4 | L'encodage des caractères | 23 |
| 3.5.5 | La gestion des images et des graphiques | 23 |
| 3.5.6 | La gestion des couleurs | 24 |
| 3.5.7 | La gestion d'une base de données | 24 |
| 3.5.8 | La compatibilité avec les différents navigateurs du marché | 25 |
| 3.5.9 | La compatibilité entre les différentes versions de Joomla ! | 25 |
| 4 | LA BOITE A OUTILS | 26 |
| 4.1 | Introduction | 26 |
| 4.1.1 | Un serveur Web sur votre micro ordinateur | 26 |
| 4.1.2 | Un bon navigateur | 26 |
| 4.1.3 | Et d'autres outils | 27 |
| 4.2 | Installer un serveur Web sur votre PC sous Windows | 27 |
| 4.2.1 | Quel package choisir ? | 27 |
| 4.2.2 | Installation et configuration du serveur Wamp Server | 27 |
| 4.2.3 | Quelques informations en plus | 29 |
| 4.2.4 | Pour ceux qui veulent des solutions clef en main | 29 |
| 4.3 | Les autres outils pour Windows | 29 |
| 4.3.1 | Un logiciel de décompression: 7-ZIP | 29 |
| 4.3.2 | Un éditeur de texte | 30 |
| 4.3.3 | Un Client FTP: Filezilla | 30 |
| 4.3.4 | Un éditeur de CSS: TopStyle Lite | 30 |
| 4.3.5 | Un logiciel pour traiter vos images | 31 |
| 4.4 | Installer un serveur Web sur votre MAC | 31 |
| 4.4.1 | Quelque environnement choisir ? | 31 |
| 4.4.2 | Installation et configuration du serveur MAMP | 31 |
| 4.5 | La boîte à outils Joomla! pour votre Mac | 32 |
| 4.5.1 | Le navigateur Web: Firefox ou Safari ? | 32 |
| 4.5.2 | Un éditeur de texte | 32 |
| 4.5.3 | Un Client FTP: Filezilla | 32 |
| 4.5.4 | Un éditeur de CSS | 33 |
| 4.5.5 | Un logiciel pour traiter vos images | 33 |
| 4.6 | La boîte à outils pour Linux | 33 |
| 4.6.1 | Un Client FTP: Filezilla | 33 |
| 4.6.2 | Un logiciel pour traiter vos images | 33 |
| 4.7 | Les ressources Joomla! sur le Web | 34 |
| 4.7.1 | Le portail officiel: http://www.joomla.org | 34 |
| 4.7.2 | Le portail francophone: http://www.joomla.fr | 34 |
| 4.7.3 | D'autres sites... | 34 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 5 | VOS PREMIERS PAS AVEC JOOMLA! | 35 |
| 5.1 | Quelques rappels | 35 |
| 5.1.1 | Qu'est-ce qu'un site Joomla! | 35 |
| 5.1.2 | Les paramètres pour installer votre site local | 35 |
| 5.2 | L'installation de Joomla! sur votre micro-ordinateur | 37 |
| 5.2.1 | Téléchargement du package d'installation Joomla! | 37 |
| 5.2.2 | Transfert des sources d'installation vers le serveur web | 38 |
| 5.2.3 | Lancement de l'installation de Joomla | 39 |
| 5.3 | Un petit tour sur le site de démo | 44 |
| 5.4 | L'administration de votre site | 45 |
| 5.4.1 | L'accès à l'administration du site | 45 |
| 5.4.2 | La page d'accueil de la console d'administration | 45 |
| 5.4.3 | Une autre page | 46 |
| 5.4.4 | La barre de menu | 46 |
| 5.4.5 | La barre d'infos | 47 |
| 5.5 | Une visite rapide des différents menus | 48 |
| 5.5.1 | Le menu site | 48 |
| 5.5.2 | Le menu Menus | 49 |
| 5.5.3 | Le menu Contenus | 49 |
| 5.5.4 | Le menu Composants | 49 |
| 5.5.5 | Le menu Extensions | 50 |
| 5.5.6 | Le menu Outils | 50 |
| 5.6 | Pour aller plus loin | 51 |
| 5.6.1 | Un premier exemple avec la configuration globale | 51 |
| 5.6.2 | Et ensuite ? | 52 |
| 5.7 | Quelques limitations sur un site en local | 52 |
| 6 | LA GESTION DES ARTICLES | 53 |
| 6.1 | Introduction | 53 |
| 6.2 | Comment classer vos articles | 54 |
| 6.2.1 | Création d'une section | 54 |
| 6.2.2 | Création d'une catégorie | 55 |
| 6.3 | La création d'un article | 56 |
| 6.3.1 | La structure d'un article | 57 |
| 6.3.2 | La saisie d'un article | 57 |
| 6.4 | Les paramètres de publication d'un article | 59 |
| 6.4.1 | Les paramètres de publication d'un article par défaut | 59 |
| 6.4.2 | Les paramètres de publication des articles d'un menu | 61 |
| 6.4.3 | Les paramètres de publication d'un article | 61 |
| 6.5 | La saisie d'un article | 62 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 6.5.1 | L'éditeur de texte | 62 |
| 6.5.2 | Les fonctions de base de l'éditeur | 63 |
| 6.5.3 | Les autres fonctions proposées en mode étendu | 64 |
| 6.5.4 | Comment coller un texte à partir d'un document Word | 66 |
| 6.5.5 | Comment créer un lien vers une autre page | 69 |
| 6.5.6 | Pagination d'un article | 70 |
| 6.6 | La gestion des images | 70 |
| 6.6.1 | Préparez vos images | 70 |
| 6.6.2 | Ranger vos images | 71 |
| 6.6.3 | Charger vos images sur le site | 71 |
| 6.6.4 | Insertion d'une image dans un article | 72 |
| 6.6.5 | Et la marge autour de l'image ? | 74 |
| 6.7 | L'insertion d'un document | 75 |
| 7 | MODULES, MENUS, COMPOSANTS ET PLUGINS ... | 77 |
| 7.1 | La gestion des modules | 77 |
| 7.1.1 | Position des modules | 77 |
| 7.1.2 | Ordre des modules | 79 |
| 7.1.3 | Activation/Désactivation des modules | 79 |
| 7.1.4 | Les autres paramètres visibles sur cette page | 80 |
| 7.2 | Pour aller plus loin | 80 |
| 7.2.1 | Détails d'un module | 81 |
| 7.2.2 | Afficher un module en fonction de la page visitée | 81 |
| 7.2.3 | Les autres fonctions pour paramétrer un module | 82 |
| 7.2.4 | La liste des modules proposés par Joomla! | 82 |
| 7.3 | La gestion des menus | 84 |
| 7.3.1 | Création d'un nouveau menu et du module associé | 84 |
| 7.3.2 | La gestion du module associé au menu | 85 |
| 7.4 | La publication de vos articles | 86 |
| 7.4.1 | Ajout d'un lien dans un menu | 86 |
| 7.4.2 | Liste d'articles | 88 |
| 7.4.3 | Articles en mode blog | 89 |
| 7.4.4 | La gestion de sous menus | 90 |
| 7.5 | Les éléments de menu | 92 |
| 7.5.1 | Les éléments de menus pour gérer un article | 93 |
| 7.5.2 | Les autres éléments de menus | 94 |
| 7.5.3 | Eléments d'un menu, modules, composants ... | 94 |
| 7.5.4 | A propos de l'archivage | 95 |
| 7.6 | Gestion de la page d'accueil du site | 95 |
| 7.6.1 | Ajouter un article en page d'accueil | 95 |
| 7.6.2 | Classer vos articles en page d'accueil | 96 |
| 7.6.3 | Configurer l'affichage ! | 97 |
| 7.6.4 | Welcome to the Frontpage | 98 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 7.6.5 | Et pour changer l'affichage en page d'accueil | 98 |
| 7.7 | Eléments de menus et composants | 98 |
| 7.7.1 | Les composants standards | 99 |
| 7.7.2 | Contacts | 99 |
| 7.7.3 | Liens Web | 101 |
| 7.7.4 | La gestion des bannières | 102 |
| 7.8 | Quelques plugins | 103 |
| 7.8.1 | La configuration de l'éditeur de texte | 103 |
| 7.8.2 | Saut de ligne et changement de paragraphe | 105 |
| 7.8.3 | A propos des autres plugins | 105 |
| 8 | LA GESTION DES UTILISATEURS | 106 |
| 8.1 | Introduction | 106 |
| 8.2 | Les différents niveaux d'accès | 106 |
| 8.3 | Un peu de sécurité | 108 |
| 8.3.1 | Comment sont stockés les mots de passe ? | 109 |
| 8.3.2 | Choisissez des mots de passe solides ! | 109 |
| 8.3.3 | Quelques règles de sécurité | 110 |
| 8.4 | La création d'utilisateur par l'interface d'administration | 110 |
| 8.5 | La gestion des utilisateurs à partir du site web | 112 |
| 8.5.1 | Le paramétrage de votre site | 112 |
| 8.5.2 | Le module de connexion | 113 |
| 8.6 | La gestion d'un espace privé | 115 |
| 8.7 | L'accès aux fonctions d'édition | 116 |
| 8.7.1 | Créer un nouvel article | 116 |
| 8.7.2 | Modifier un article | 117 |
| 9 | LA CREATION DE VOTRE SITE | 118 |
| 9.1 | Avant propos | 118 |
| 9.2 | Quelques conseils pour créer votre site Joomla | 118 |
| 9.3 | Un peu de méthode | 119 |
| 9.4 | Le programme et la configuration du site | 119 |
| 9.4.1 | De quoi est constitué le programme ? | 119 |
| 9.4.2 | De quels éléments avez-vous besoin ? | 120 |
| 9.5 | Installation et désinstallation d'extensions Joomla! | 121 |
| 9.5.1 | Comment se présente une extension | 121 |
| 9.5.2 | L'installation d'une extension | 121 |
| 9.5.3 | La désinstallation d'une extension | 122 |
| 9.5.4 | Le paramétrage d'une extension | 123 |

| | | |
|-------------|---|------------|
| 9.5.5 | Un exemple | 123 |
| 9.6 | La personnalisation de votre template | 125 |
| 9.6.1 | La configuration d'un template | 125 |
| 9.6.2 | La mise à jour d'un fichier | 125 |
| 9.6.3 | Quelques cas concrets | 126 |
| 9.6.4 | L'icône de votre site | 128 |
| 9.7 | La migration d'un site en version 1.0 | 129 |
| 10 | MAINTENANCE ET AUTRES REGLAGES | 132 |
| 10.1 | A propos de la sécurité | 132 |
| 10.1.1 | Qualité ou sécurité ? | 132 |
| 10.1.2 | Comment analyser une menace | 133 |
| 10.1.3 | Quelle politique de sécurité pour votre site ? | 134 |
| 10.1.4 | Quelques conseils | 135 |
| 10.2 | Quelques règles de sécurité | 135 |
| 10.2.1 | La gestion des différents comptes | 135 |
| 10.2.2 | Le filtrage du contenu | 136 |
| 10.2.3 | Quelques autres conseils | 138 |
| 10.3 | La gestion de vos données | 138 |
| 10.3.1 | Classification programme et données | 138 |
| 10.3.2 | Comment organiser votre environnement Joomla! | 139 |
| 10.3.3 | La sauvegarde des données courantes | 140 |
| 10.3.4 | Rédigez une procédure d'installation ! | 141 |
| 10.4 | La gestion de votre base de données | 141 |
| 10.4.1 | Comment activer PHP MyAdmin ? | 142 |
| 10.4.2 | La sauvegarde d'une base de données locale | 142 |
| 10.4.3 | La sauvegarde d'une base de données distante | 145 |
| 10.4.4 | L'import des données | 145 |
| 10.4.5 | Pour faire plus simple ... | 147 |
| 10.5 | La configuration générale de votre site | 147 |
| 10.5.1 | Généralités | 147 |
| 10.5.2 | La ré écriture des url de votre site | 149 |
| 10.5.3 | Personnaliser l'interface d'administration | 151 |
| 10.6 | Un peu de ménage | 151 |
| 10.6.1 | Verrouillé / déverrouillé... des histoires de cadenas | 151 |
| 10.6.2 | Et n'oubliez pas de vider les corbeilles ! | 152 |
| 10.6.3 | Et le cache | 153 |
| 10.7 | La mise à jour de Joomla! | 153 |
| 10.7.1 | Quelques généralités | 153 |
| 10.7.2 | Le contexte | 154 |
| 10.7.3 | Ma méthode | 156 |
| 10.7.4 | Questions/réponses | 157 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 11 | L'INSTALLATION DE VOTRE SITE | 158 |
| 11.1 | La démarche proposée | 158 |
| 11.2 | Avant de commencer | 158 |
| 11.2.1 | Les pré requis | 158 |
| 11.2.2 | La gestion du nom de domaine | 159 |
| 11.2.3 | La création de la base de données | 160 |
| 11.2.4 | La préparation du transfert de fichier | 161 |
| 11.2.5 | La préparation des données pour créer votre site | 161 |
| 11.2.6 | Quelques repères | 161 |
| 11.3 | L'installation proprement dite | 162 |
| 11.4 | La suite de la configuration | 164 |
| 11.4.1 | Installation des extensions | 164 |
| 11.4.2 | Restauration de la base de données | 165 |
| 11.4.3 | Retour sur la configuration de votre site | 166 |
| 11.4.4 | Copie des fichiers de style | 166 |
| 11.4.5 | Copie des images | 166 |
| 11.4.6 | Une dernière touche | 167 |
| 12 | HISTORIQUE DES VERSIONS DU DOCUMENT | 168 |
| 12.1.1 | Version 1.29 | 168 |
| 12.1.2 | Version 1.30 | 168 |
| 12.1.3 | Version 1.31 | 168 |
| 12.1.4 | Version 1.32 | 168 |
| 12.1.5 | Version 1.33 | 169 |



FIN