

Ce document s'adresse à toutes les personnes susceptibles de se connecter sur les serveurs Unix du parc SI Mobile (environnements de PFV & PFP)

Sudo est un outil permettant à un utilisateur de lancer une commande sous l'identité d'un utilisateur système ou applicatif afin de disposer temporairement des privilèges nécessaires.

Sommaire :

- 1. Se connecter aux serveurs
- 2. Utiliser les privilèges Sudo
- 3. Lister ses privilèges Sudo
- 4. Obtenir un compte GAU
- 5. Changer son mot de passe
- 6. Changer le mot de passe d'un compte de bloc (pour les responsables de bloc)
- 7. Accéder à plus de serveurs
- 8. Obtenir des privilèges Sudo

Se connecter aux serveurs :

Utilisation du compte GAU pour se connecter			
1- Lancer l'utilitaire PuTTy	😵 PuTTY Configuration		
 Lancer l'utilitaire PuTTy Entrer le nom du serveur dans « Hostname » Cliquer sur « Open » Entrer le compte GAU puis le mot de passe Pour utiliser automatiquement le compte GAU lors des connexions : Aller dans Connexion / Data Dans « Auto-login username » entrer son compte GAU Puis dans « Session » cliquer sur 	Session Data to send to the server Logging Data to send to the server Copin details Auto-login username Keyboard Bel Features Verminal Auto-login username u104172 Bel Features Evalues Ierminal details Ierminal operation Terminal details Ierminal operation Terminal operation Selection Selection Variable Add Value Benove Proxy Ternet Blogin SSH Serial Serial		
« Default Settings » et enfin « Save »	About Dpen Cancel		
Remarques :			
- Les anomanes sont à remonter à la DAL generique « Support-GAU »			



Utiliser les privilèges Sudo :

Accéder aux privilèges	
• <u>L'équivalent du « su - »</u> Pour basculer complètement vers un utilisateur (y compris charger le « .profile » qui est souvent nécessaire pour lancer des traitements ou démarrer des applications) :	<pre>##### ##### u104172@iu0003adm.phys.pack's password: Last login: Thu May 6 12:07:43 2010 from 10.172.223.25 4 Bienvenue sur le serveur linux virtuel iu0003 projet WAZUP - PACK - machine php et client MySql [iu0003adm@u104172:/users/u104172] sudo -u wazup -i</pre>
sudo –u <i>utilisateur –</i> i	<pre>sudo: Illegal option -1 usage: sudo -V -h -L -l -v -k -K [-H] [-P] [-S] [-b] [-p prompt]</pre>
 Toutefois, elle n'est pas disponible sur tous les serveurs, il faudra alors lancer aux choix : pour <i>bash</i> : sudo –u <i>utilisateur</i> –H /bin/bash –-login pour <i>ksh</i> : sudo –u <i>utilisateur</i> –H /bin/ksh –-login 	<pre>[iu0003admWu104172:/users/u104172] sudo -u wazup /bin/b ashlogin bash: /users/u104172/.profile: Permission denied [iu0003@wazup:~] id uid=8139(wazup) gid=6785(wazupgrp) groups=6785(wazupgrp),6789(wazupebgrp),33002(prsudo2),33005(prsudo5) [iu0003@wazup:~]</pre>
• <u>L'équivalent du « su utilisateur –c</u> <u>commande »</u> Pour lancer une commande (comme le lancement d'un script nécessitant un utilisateur en particulier) :	<pre>iu0003adm.phys.pack - PuTTY [iu0003adm@u104172:/users/u104172] id uid=40041(u104172) gid=40011(gpresta1) groups=14(uucp), 16(dialout),17(audio),33(video),40011(gpresta1) [iu0003adm@u104172:/users/u104172] sudo -u wazup id uid=8139(wazup) gid=6785(wazupgrp) groups=6785(wazupgrp),6789(wazupwebgrp),33002(prsudo2),33005(prsudo5) [iu0003adm@u104172:/users/u104172]</pre>
sudo –u <i>utilisateur commande</i>	
<u>Kemarques</u> :	in

Ne pas remplacer « login » par votre login
 Le --login peut être remplacé par « -l » sur certains serveurs

Lister ses privilèges

Liste des privilèges sudo	
1- Se connecter sur les serveurs	(%prsudo1, %prsudo2) ALL \rightarrow root + socle système
2- Taper la commande	(%prsudo2) ALL \rightarrow socle système
sudo –l	(!% prsudo1, !% prsudo2, % prsudo3) \rightarrow Comptes
3- Le résultat indique les	applicatifs
différents privilèges en langage	Autres \rightarrow Actes délégués (accès à une collection de
sudo	script)



Obtenir un compte GAU :

Remplir le formulaire eDsi « Créer un nouvel utilisateur »		
1- Aller sur le portail eDsi http://edsi	Nouvelle dema	nde
2- Sélectionner « Nouvelle demande », puis	Catégorie:	DROITS ET ACCES
« Droits et Accès » et « GAU »	Elément	GAU
3- Dans le menu déroulant choisir		Der
« Demande d'accès individuelle »	Type:	Demande d'acces individuelle rest
4- Dans « Besoin » choisir « Créer un	Nom Utilisateur*	Idcg32741 LEVEILLE Gautier
nouvel utilisateur »		
5- Remplir les champs « Société » et	Nom de la Machine *	G1013129 HP BUSINESS DESKTOP DC5850 SMALL FORN
« Entité »	Besoin *	v
6- Dans Serveurs, indiquer soit une liste	Nom du compte	
exhaustive de serveur, soit un périmètre	Société	
spécifique type Bloc Applicatif, TMA	Entité	
etc.	Serveur(s) *	
Remarques :	Rièse isinte	
- Le champ « nom du compte » peut ind	iquer un comp	te eTrust si vous disposiez d'un
tel compte (le compte ne doit plus être utilisé et sera alors supprimé)		
- Les demandes sont traitées en 48H		

- Pour des demandes plus spécifiques vous pouvez contacter le CAU via sa BAL générique CAU (CAU@sfr.com)

Changement de mot de passe individuel :

Connexion au module Selfcare	
 5- Aller sur l'URL <u>https://accesunix</u> 6- Entrer son login GAU ainsi que son mot de passe 7- Cliquer sur « Connexion » 	Seffcare SFR Connexion à l'application Selfcare Identifiant Mot de passe Connexion Connexion V1.2 1 0 SFR 2008-2010
Remarques :	

- Pour la première utilisation, le mot de passe est celui qui a été fourni avec le compte
- **Mot de passe perdu ?** Vous pouvez faire une demande via **edsi** (Catégorie : Droits et Accès puis GAU)



Modification du mot de passe	
 Modification du mot de passe 1- Entrer le nouveau mot de passe en respectant les règles de sécurité 2- Le confirmer 3- Entrer son adresse mail pour recevoir le reporting (elle ne sera pas conservée) 4- Cliquer sur « Modifier le mot de passe » 	Selfcare Utilisateur u104172 Nouveau mot de passe * Houveau mot de confirmation) * Adresse mail
Remarques :	Modifier le mot de passe Quitter Selfcare

- Le mot de passe doit faire au moins 8 caractères et contenir une minuscule, une majuscule et un chiffre

- L'adresse mail permet de voir si le changement n'a pas opéré sur certains serveurs
- L'adresse mail permet d'être informé de la fin des opérations

Prise en compte des modifications 1- Le message « Le mot de passe à été mis à jour » apparaît 2- Cliquer sur « Quitter Selfcare » Remarques :

- Le déploiement du mot de passe commence alors, en fonction du nombre de serveurs il peut prendre entre 10 minutes et 2 heures
- Pendant le temps du déploiement, l'ancien mot de passe est encore valable sur certains serveurs

Reporting final d'opérations

1- A la fin du déploiement un	Le mot de passe de l'utilisateur u104172 a été
mail est envoyé depuis la BAL « Acces-Unix »	mis à jour sur les machines suivantes : BIGARADIER.phys.pack - ok
2- Si certaines machines sont	SU0752.SIT.com - ok SU0953.sfr.com - ok
« ko », 2 tentatives	SU1021.phys.pack - ok
supplémentaires seront	SU1023.phys.pack - ok
effectuées à intervalles de	SU1048.sfr.com - ko
24h	

Remarques :

Si des machines sont encore « ko » après 3 tentatives, il faudra changer le mot de passe manuellement sur les serveurs en échec.



Changement de mot de passe par un responsable de bloc (pour les externes) :

Connexion au module Selfcare en tant que responsable		
 Aller sur l'URL <u>https://accesunix</u> Entrer son login de service (finissant par « 00 » Cliquer sur « Connexion » 	Selfcare SFR Connexion à l'application Selfcare Identifiant Mot de passe Connexion Y1.2 3 e SFR 2009-2010	
Remarques :		

- Si vous avez perdu le mot de passe du login de service, vous pouvez faire une demande à la BAL « Support-Gau » pour le réinitialiser.

Modification des mots de passe par le responsable			
Pour les responsables de bloc : 1- Choisir l'utilisateur dans la	Selfcare		
liste déroulante contenant l'ensemble des comptes du	Utilisateur acn08000 acn08001 acn08001		
 2- Entrer le nouveau mot de passe et sa confirmation en respectant les règles de 	Houveau mot de passe * acn08003 acn08005 acn08005 acn08006 acn08007 (confirmation) * acn08007 acn08009 acn08009 acn08010		
3- Entrer son adresse mail pour recevoir le reporting	Adresse mail acr00011 acr08012 acr08013 acr08014 acr08015		
4- Cliquer sur « Modifier le mot de passe »			
Remarques : - Cet utilisateur n'existe sur aucun serveur - Il est possible de mettre plusieurs adresses mail pour le reporting, séparées par des points-virgule.			

 \rightarrow Les autres étapes sont les mêmes que pour un changement individuel (Prise en compte des modifications et Reporting final des opérations).



Accéder à plus de serveurs

Remplir le formulaire eDsi « Accéder à des serveurs supplémentaires »		
1- Aller sur le portail eDsi http://edsi		
2- Sélectionner « Nouvelle demande »,	Besoin * Accéder à des serveurs supplémentaires Y	
puis « Droits et Accès » et « GAU »	Société	
3- Dans le menu déroulant choisir	Entité	
« Demande d'accès individuelle »		
4- Dans « Besoin » choisir « Accéder à	Serveur(s) *	
des serveurs supplémentaires »	Pièce jointe	
5- Renseigner le nom du compte et les		
serveurs		

Obtenir des privilèges Sudo

Remplir le formulaire eDsi « Demande de privilèges »			
3- Aller sur le portail eDsi http://edsi	Nouvelle demar	nde	
4- Sélectionner « Nouvelle demande »,	Catégorie:	DROITS ET ACCES	
puis « Droits et Accès » et « GAU »	Elément:	GAU	
5- Dans « Type » choisir « Demande de	Туре:	Demande de privilèges	
privilèges »			
6- Remplir les différents champs	Nom Utilisateur *	ldcg32741 LEVEILLE Gautier	
7- « Nom du compte » est le nom de votre compte GAU	Nom de la Machine *	G1013129 HP BUSINESS DESKTOP DC5850 SMALL FOR	
8- « Nom des comptes cible » sont les	Nom du compte : *		
comptes socle système ou applicatifs	Nom des comptes		
auxquels vous souhaitez accéder	Serveur(s):*		
	Pièce jointe		
	Commentaire		
	<		
	A 202	🖬 ta and internet	

Une question, une remarque ?

Vous pouvez contacter l'équipe Support via la BAL « Support-GAU ».