



## UE 2.6 LEXIQUE PSYCHIATRIE

de Admin | 24 septembre 2016

2 commentaires

Tweeter

Voici le vocabulaire professionnel en ce qui concerne la psychiatrie.  
Vous trouverez les termes associés à une définition simple.



– A –

**Anhédonie** : Incapacité à ressentir des émotions positives, du plaisir.

**Aboulie** : Diminution/disparition de la volonté, incapacité à prendre des décisions, à choisir.

**Addiction** : Dépendance psychique ou physique à une drogue.

**Affect** : Impression d'attraction ou de répulsion.

**Agitation** : augmentation de l'activité motrice, de façon non ordonnée, associée à de l'agressivité, de la colère, de la turbulence,...

**Agnosie** : Incapacité à reconnaître les objets d'après leurs qualités bien que les fonctions sensorielles soient intactes.

**Agoraphobie** : Peur de la foule et des espaces ouverts.

**Agressivité** : elle peut être positive (qui a pour but d'obtenir des résultats positifs, une affirmation de soi, agressivité constructive), ou négative (destructrice, hostile, allant dans le sens de la désagrégation, désintégration, avec une attaque des autres mais aussi de soi-même).

**Amnésie** : Perte de la mémoire qui peut être partielle ou totale. Peut être permanente ou transitoire.

**Angoisse** : Ensemble de sentiments et de phénomènes affectifs caractérisés par une sensation interne d'oppression et de resserrement et par la crainte réelle ou imaginaire d'un malheur grave ou d'une grande souffrance devant lesquels on se trouve démuni et impuissant.

**Anorexie** : C'est une perte d'appétit.

**Anorexie Mentale** : trouble névrotique, qui entraîne une privation alimentaire stricte et volontaire, un refus de la nourriture, pouvant entraîner un amaigrissement mettant en jeu le pronostic vital de la personne.

**Anxiété** : Etat émotionnel de tension nerveuse, de peur, mal différencié et souvent chronique.

**Apathie** : Etat d'indifférence aux émotions, insensibilité, absence de désir, manque d'intérêt.

**Aphasie** : Perte partielle ou complète de la capacité à parler, ou de comprendre le langage écrit ou parlé.

**Apragmatisme** : Incapacité à entreprendre des actions, à réaliser un projet.

**Apraxie** : Incapacité à effectuer un mouvement ou une série de mouvements volontaires, alors que les fonctions musculaires sont préservées.

**Ataxie** : Mauvaise coordination, ou manque de coordination fine des mouvements volontaires.

**Autolyse** : Comportement autodestructeur conduisant à la mort.

– B –

**Barrages** : Interruption du discours (souvent accompagné de l'interruption de l'action en cours) et reprise tout aussi inexplicable. Ceci concerne essentiellement les psychoses.

**Borderline** : Qui se situe dans un état limite entre le normal et le pathologique.

**Boulimie** : Rapport pathologique à la nourriture. Ingestion excessive d'aliments, de façon répétitive et durable, et à n'importe quel moment.

**Bradypnée** : Lenteur du rythme verbal.

**Bradypsychie** : Ralentissement du cours de la pensée, avec appauvrissement de la pensée centrée plus particulièrement sur une idée.

## – C –

**Cachexie** : Maigreur extrême avec un affaiblissement grave de l'état général, mettant en jeu le pronostic vital à court terme (sous alimentation, anorexie,...)

**Catatonie** : Syndrome psychiatrique s'exprimant à la fois au niveau psychique et moteur. Sans cause organique, absence totale de réaction aux stimulations extérieures, immobilité totale, mutisme,...

**Clinophilie** : Comportement pathologique d'une personne restant couchée en permanence ou pour une durée anormalement longue.

**Compulsion** : Force intérieure par laquelle le sujet est amené à accomplir certains actes et à laquelle il ne peut résister sans angoisse.

**Confusion** : Syndrome psychique caractérisé par une dissolution plus ou moins complète de la conscience.

**Coprolalie** : Emission importante de mots grossiers.

**Coq à l'âne** : Passer d'une expression à une autre sans qu'il y ait de lien entre elles. (Surtout dans la Schizophrénie).

**Cyclothymie** : Trouble de l'humeur au cours duquel des périodes d'exaltation /euphorie et des périodes de désespoir /dépression se succèdent.

## – D –

**Délire** : Perturbation globale, réversible ou non, aiguë ou chronique, du fonctionnement de la pensée. Ensemble d'idées et de croyances, sans rapport à la réalité et se caractérisant par des thèmes, des mécanismes, ordonnées ou non.

**Dépersonnalisation** : Symptôme dissociatif. Sentiment d'étrangeté, de perte du sens de soi-même, avec une perte de contact avec le réel. Le patient ne possède aucun contrôle sur la situation (Psychoses).

**Dépression** : Etat psychique pathologique associant une modification de l'humeur et un ralentissement de l'activité intellectuelle et motrice.

**Déréalisation** : Perte du rapport avec le réel. (Psychoses)

**Dissociation** : Se traduit par la perte de cohésion des associations d'idées, par l'incohérence de la pensée, le caractère insolite et bizarre de l'action et par l'ambivalence de l'affectivité.

**Dyskinésie** : Mouvement anormal, perturbation de la coordination des mouvements, ...

**Dysthymie** : Perturbation de l'humeur.

## – E –

**Echolalie** : Répétition du ou des derniers mots entendus par le sujet.

**Erotomanie** : Illusion délirante d'être aimé.

## – F –

**Fantasme** : Manifestation consciente ou inconsciente, d'un désir ou encore une fixation mentale pouvant conduire, dans certains cas, à des actes excessifs.

**Frustration** : Etat de tension émotionnelle privant l'individu de satisfaction. Réponse émotionnelle à l'opposition.

## – H –

**Hallucination** : Perception sensorielle sans présence d'un stimulus détectable. Elle peut être visuelle, auditive, tactile,...

**Hypermimie** : Mimiques émotives exagérées, visage très expressif, très mobile.

**Hypocondrie** : Etat dans lequel le sujet est en permanence inquiet pour sa santé, se croyant atteint d'une maladie...

## – I –

**Idées fixes** : Non, ce n'est pas seulement le chien d'Astérix. Idées qui envahissent le champ intellectuel du sujet qui en a conscience et ne cherche pas à s'en débarrasser. Idée qui s'impose avec persistance.

**Illusion** : Déformation, prise pour exacte d'un objet réel.

**Incurie** : Manque important d'hygiène et de soins. Négligence, défaut de soins.

**Interprétation** : Interprétation erronée du réel.

**Inhibition** : affaiblissement, ralentissement, blocage de la fonction physique ou psychique.

**Impulsions verbales** : Emission de mots souvent grossiers.

**Impulsivité** : Difficultés qu'éprouve une personne à se contrôler. Force soudaine, irraisonnée qui pousse à agir.

**Instabilité motrice** : Qui ne tient pas en place

– J –

**Jargonphasie** : Emploi de mots et de phrases rendant incompréhensible le discours (surtout démences).

– L –

**Logorrhée** : Débit de paroles très élevé, intarissable.

– M –

**Manie** : Surexcitation générale et permanente des facultés intellectuelles et mentales.

**Maniérisme** : Langage recherché, compliqué mais artificiel

**Mégalomanie** : Surestime de soi et de ses capacités, avec idée de puissance et de maîtrise des événements.

**Mélancolie** : Psychose caractérisée par l'existence d'une émotion pénible, dépressive, qui domine le sujet.

**Mutisme** : Refus de parler sans cause physique. Il peut être total ou partiel.

– N –

**Néologisme** : Invention involontaire de nouveaux mots.

– O –

**Obnubilation** : Obscurcissement de l'état de conscience, baisse de la vigilance, et ralentissement de la pensée.

**Obsession** : Préoccupation permanente à caractère pénible, qui s'impose à tout moment à l'esprit.

**Onirisme** : Rêve éveillé, le patient semble le vivre.

– P –

**Palilalie** : Répétition quasi constante de mots et syllabes.

**Passage à l'acte** : Acte impulsif, soudain, et souvent violent envers soi-même, les personnes, les objets,...

**Phobie** : Peur, crainte très angoissante face à une situation ou un objet. La phobie disparaît lorsque l'objet en question n'est plus présent.

**- S -**

**Sidération** : Etat de mort apparente, immobilisme

**Stéréotypie verbale** : Répétition de mot de façon mécanique sans signification dans la phrase ou le contexte.

**- T -**

**Tachypnée** : Accélération du rythme verbal.

**Tachypsychie** : Précipitation des idées, l'esprit va plus vite que les paroles, fuite des idées.

**- R -**

**Rituels** : Actions répétées à des moments précis, que la personne ne peut s'empêcher de faire sans angoisser.

Pour compléter cette liste, **envoyez nous un mail** à [contact@entraide-esi-ide.com](mailto:contact@entraide-esi-ide.com)

Sources :

– BERGERET J. , *La violence fondamentale*, Durod, Paris, 1984

– *Dictionnaire Larousse.*

– *COURS IFSI MONTLUCON 2010. GM*

– [www.denistouret.fr/droitsoc/pulsions\\_fondamentales.html](http://www.denistouret.fr/droitsoc/pulsions_fondamentales.html) , consulté le 4 mars 2016.

– [www.inserm.fr](http://www.inserm.fr) , *Anorexie Mentale*, consulté le 4 Mars 2016

– [www.universalis.ff](http://www.universalis.ff), consulté le 4 Mars 2016.

**FICHE AU FORMAT PDF**

Catégorie : Fiches révisions Étiquettes : 2.6 , ESI , étudiant , IDE , IFSI , Infirmier , lexique , psychiatrie , révision , stage , vocabulaire

**A propos Admin**

Fondateur du site, IDE en pédiatrie, néonat' & urg' pédiatriques depuis 4 ans. Infirmier Sapeur pompier volontaire.

Voir tous les articles de Admin →

## 2 réflexions au sujet de « UE 2.6 LEXIQUE PSYCHIATRIE »



**khomas**

7 avril 2017

est il possible de recevoir le lexique infirmier psychiatrique en entier. Merci



**Admin**

Auteur de l'article

8 avril 2017

Bonjour,

Vous avez le lexique en PDF qui est téléchargeable. Il s'agit des principaux termes de psychiatrie. Si vous voulez un écrit ultra complet, il faut vous procurer un dictionnaire des termes psychiatriques.

Cordialement,