



SÉLECTION
EXTÉRIEUR



SOMMAIRE



SÉLECTION EXTÉRIEUR

Adegan	4
Rotoball	5
Cone	6
Bookat	7
Rusty Square	8
Rusty Slot	9
Grafit	10
Photonica	11
Logs	12
Slots	13
Myra	14
Big Nails	16
Spoodi	17
Nautilus	18
Syna	19
Galen Led	20
Vano Wing	21
Meridian Box	22
Sitra	23
Angolux	24
Quad	25
Ordi	26
Ainos Led	27
Brick Downunder Led	28
Downunder Out Led	29
Power Trail-Lite	30
Dasar Flat 80	31
Solasto 120	32
Dasar 80	33
Dasar 92	34
Rocci 125	35
Dasar 255	36



ADEGAN

PAGE 535 DU BIG WHITE



ÉCLAIRAGE AU STYLE CONTEMPORAIN

- + Lampadaires mobiles avec abat-jour ultra résistant aux UV
Pied en aluminium / diffuseur en polycarbonate
2 coloris / blanc, anthracite
Source E27, compatible LED
Éclairage doux et diffus
Piquet pour gazon en option

230V~



IP54

9

250

BALISAGE
CIRCULATION
FAÇADE


✓ TERRASSE
VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE MAX.	Prix public HT en €
228961	ADEGAN lampadaire, blanc, E27	24 W	400,00 €
228965	ADEGAN lampadaire, anthracite/blanc, E27	24 W	400,00 €
228960	Piquet en aluminium pour lampadaires ADEGAN, anthracite		59,90 €
508770	Mini-Lynx E27, 23W, 2700K, 1450 lm, EEC = A		14,90 €



ROTOBALL

PAGES 532 & 537 DU BIG WHITE



BOULES LUMINEUSES DÉCORATIVES

+ 2 modèles :

- FLOOR : luminaires mobiles prêts à brancher
- SWING : suspensions avec câbles et chaînes réglables

3 tailles / diamètres 25 cm, 40 cm, 50 cm

Source E27, compatible LED

Combiner les tailles pour personnaliser

les espaces et créer une atmosphère conviviale

230V~

A - A++



IP44



200



1,05



2,2



3,12

← FLOOR



250



1,25



2,3



2,5

← SWING

BALISAGE
CIRCULATION
FAÇADE
✓ TERRASSE
VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES DESCRIPTION

PUISSANCE MAX.

Prix public HT en €



227219 ROTOBALL FLOOR 25, luminaire extérieur, blanc, E27

24 W

149,90 €

227220 ROTOBALL FLOOR 40, luminaire extérieur, blanc, E27

24 W

179,90 €

227221 ROTOBALL FLOOR 50, luminaire extérieur, blanc, E27

24 W

250,00 €

228050 ROTOBALL SWING 25, suspension, blanche, E27

24 W

159,90 €

228051 ROTOBALL SWING 40, suspension, blanche, E27

24 W

229,00 €



228052 ROTOBALL SWING 50, suspension, blanche, E27

24 W

299,00 €


560161 Philips CorePro LED E27, 9,5W, 2700K, 806 lm, EEC = A+, variable

25,90 €



CONE

📖 PAGE 544 DU BIG WHITE



BALISAGE DES ALLÉES ET DES VOIES DE CIRCULATION

- + Petit luminaire au style rétro revisité
Aluminium / verre
1 coloris anthracite
Source E27, compatible LED

- ✓✓ BALISAGE
- ✓✓ CIRCULATION
- FAÇADE
- TERRASSE
- VÉGÉTAUX

230V~

E - A++



IP
IP54



2,55

RÉFÉRENCES DESCRIPTION

PUISSANCE MAX.

Prix public HT en €



230435

CONE luminaire extérieur, anthracite, E27

100 W

129,90 €

560161

Philips CorePro LED E27, 9,5W, 2700K, 806 lm, EEC = A+, variable


25,90 €



BOOKAT

📖 PAGE 559 DU BIG WHITE

LED INSIDE



STYLE ÉPURÉ ET CONTEMPORAIN

- + Design exclusif : David Morgan
- Source LED variable intégrée
- Aluminium
- Éclairage indirect avec effet lumineux original
- Finition haut de gamme



- ✓✓ BALISAGE
- ✓✓ CIRCULATION
- FAÇADE
- TERRASSE
- VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
🔦 231855	BOOKAT borne LED, anthracite	12,5 W	3000 K	520 lm	80	450,00 €
228730	Boîte de connexion IP68, 3 pôles					19,90 €



RUSTY SQUARE

📖 PAGE 563 DU BIG WHITE



ASPECT NATUREL EN FONTE ROUILLÉE
ÉCLAIRAGE DOUX ET DIFFUS

+ 2 modèles :


- source E27, compatible LED
- ou LED intégrée

Deux hauteurs / 40 cm ou 70 cm

Finition unique pour chaque luminaire

Excellente résistance aux intempéries

Piquet pour gazon et boîte de connexion IP en accessoires




- ✓✓ BALISAGE
- ✓✓ CIRCULATION
- FAÇADE
- TERRASSE
- VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
🔦 229420	RUSTY SQUARE 40 borne, fonte rouillée, E27	11 W MAX.				290,00 €
229421	RUSTY SQUARE 70 borne, fonte rouillée, E27	11 W MAX.				375,00 €
🔦 233427	RUSTY LED 40 SQUARE, borne, fonte rouillée	8,6 W	3000 K	470 lm	80	340,00 €
233437	RUSTY LED 70 SQUARE, borne, fonte rouillée	8,6 W	3000 K	470 lm	80	430,00 €
228730	Boîte de connexion IP68, 3 pôles					19,90 €
229422	Piquet pour RUSTY en acier zingué					39,90 €
551532	LED E27, 4,7 W, 3000K, 380 lm, EEC = A+					29,90 €



RUSTY SLOT

📖 PAGE 567 DU BIG WHITE



ASPECT NATUREL EN FONTE ROUILLÉE ÉCLAIRAGE INDIRECT POUR LE BALISAGE

+ 2 modèles :


- source E27, compatible LED
- ou LED intégrée

Deux hauteurs / 50 cm ou 80 cm

Finition unique pour chaque luminaire

Excellente résistance aux intempéries

Piquet pour gazon et boîte de connexion IP en accessoires




- ✓✓ BALISAGE
- ✓✓ CIRCULATION
- FAÇADE
- TERRASSE
- VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
🔦 229410	RUSTY SLOT 50 borne, fonte rouillée, E27	11 W max.				290,00 €
229411	RUSTY SLOT 80 borne, fonte rouillée, E27	11 W max.				375,00 €
🔦 233447	RUSTY SLOT 50 LED, borne, fonte rouillée	8,6 W	3000 K	470 lm	80	340,00 €
233457	RUSTY SLOT 80 LED, borne, fonte rouillée	8,6 W	3000 K	470 lm	80	430,00 €
228730	Boîte de connexion IP68, 3 pôles					19,90 €
231230	Piquet pour RUSTY en acier zingué					39,90 €
551532	LED E27, 4,7 W, 3000K, 380 lm, EEC = A+					29,90 €



GRAFIT


PAGES 547 & 629 DU BIG WHITE



BORNES ET APPLIQUES COORDONNÉES DIFFUSEUR SATINÉ ET FUMÉ

- + Source E27, compatible LED
- Aluminium / diffuseur plastique
- 1 coloris / anthracite
- Applique de forme carrée
- Bornes / 2 hauteurs 30 cm et 60 cm
- Boîte de connexion incluse
- Kit de fixation et piquet pour gazon en accessoires

- ✓ BALISAGE
- ✓ CIRCULATION
- ✓ FAÇADE
- ✓ TERRASSE
- VÉGÉTAUX



RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE MAX.	Prix public HT en €
231215	GRAFIT 30 borne, anthracite, E27	11 W	99,90 €
231225	GRAFIT 60 borne, anthracite, E27	11 W	109,90 €
231205	GRAFIT WL, applique, anthracite, E27	11 W	69,90 €
228752	Accessoires de fixation, filetage M6, écrous, chevilles et rondelles		14,90 €
231230	Piquet en acier zingué, longueur 48 cm		39,90 €
560161	Philips CorePro LED E27, 9,5W, 2700K, 806 lm, EEC = A+, variable		25,90 €



PHOTONIA

📖 PAGES 23 & 45 DU MORE WHITE
PAGE 648 DU BIG WHITE



STYLE CLASSIQUE REVISITÉ

- + Source E27, compatible LED
- Aluminium / verre transparent
- 1 coloris / anthracite
- Kit de fixation et boîte de connexion en accessoires
- A équiper des lampes LED à filaments VINTA pour un look rétro

E - A++		BORNE	220V~ -240V~				
PLAFONNIER	230V~						
APPLIQUE	230V~						

- ✓ BALISAGE
- ✓ CIRCULATION
- ✓ FAÇADE
- ✓ TERRASSE
- VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE MAX.	Prix public HT en €
232075	PHOTONIA, borne, ronde, anthracite, verre transparent	60 W	325,00 €
232055	PHOTONIA, plafonnier, rond, anthracite, verre transparent	60 W	230,00 €
232045	PHOTONIA, applique, ronde, anthracite, verre transparent	60 W	240,00 €
232085	PHOTONIA, accessoires de fixation béton, inox		59,90 €
228730	Boîte de connexion IP68, 3 pôles		19,90 €
560741	VINTA LED, E27, 5W, 2000K, 500 lm, EEC = A+		39,90 €



LOGS

PAGES 552 & 624 DU BIG WHITE

LED INSIDE



DESIGN ÉPURÉ ET CONTEMPORAIN

- + COB LED intégrée
- Aluminium
- Appliques up/down disponibles en 3 coloris
- Bornes de 40 cm ou 70 cm disponibles en 2 coloris
- Allumage instantané et éclairage sans éblouissement
- Kit de fixation et piquet pour gazon en accessoires

100V~
-240V~
350mA

A - A++



← BORNES



← APPLIQUES

BALISAGE

✓ CIRCULATION

✓ FAÇADE

✓ TERRASSE

VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
232114	LOGS 40 borne, carrée, gris argent	8 W	3000 K	550 lm	>80	260,00 €
232115	LOGS 40 borne, carrée, anthracite	8 W	3000 K	420 lm	>80	260,00 €
232124	LOGS 70 borne, carrée, gris argent	8 W	3000 K	550 lm	>80	325,00 €
232125	LOGS 70 borne, carrée, anthracite	8 W	3000 K	420 lm	>80	325,00 €
232101	LOGS WALL applique, carrée, blanc	8 W	3000 K	650 lm	>80	220,00 €
232104	LOGS WALL applique, carrée, gris argent	8 W	3000 K	550 lm	>80	220,00 €
232105	LOGS WALL applique, carrée, anthracite	8 W	3000 K	420 lm	>80	220,00 €
228730	Boîte de connexion IP68, 3 pôles					19,90 €
231230	Piquet en acier zingué, longueur 48 cm					39,90 €
228754	Kit de fixation inox					7,50 €



SLOTS

📖 PAGES 550 & 630 DU BIG WHITE

LED INSIDE



EFFETS LUMINEUX ORIGINAUX EN FORME D'HÉLICE

- + COB LED intégrée
- Aluminium
- Faisceau lumineux indirect
- Appliques disponibles en 2 coloris
- Bornes coordonnées / 2 tailles
- Allumage instantané et éclairage sans éblouissement
- Accessoires de fixation pour béton inclus

220V~
-240V~

A - A++



← BORNES

1,13
(H.45cm)

1,37
(H.65cm)



← APPLIQUES

0,85

BALISAGE

✓ CIRCULATION

✓ FAÇADE

✓ TERRASSE


VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
231815	SLOTS 45 borne, anthracite	6,3 W	3000 K	200 lm	>80	199,90 €
231817	SLOTS 45 borne, fonte rouillée	6,3 W	3000 K	200 lm	>80	199,90 €
💡 231455	SLOTS 65, borne, anthracite	6,3 W	3000 K	200 lm	>80	230,00 €
231457	SLOTS 65 borne, fonte rouillée	6,3 W	3000 K	200 lm	>80	230,00 €
231805	SLOTS WALL applique, anthracite	6,3 W	3000 K	340 lm	>80	169,90 €
231807	SLOTS WALL applique, fonte rouillée	6,3 W	3000 K	340 lm	>80	169,90 €
228730	Boîte de connexion IP68, 3 pôles					19,90 €
228753	Accessoires de fixation, inox, filetage M8, écrous, chevilles et ronde					9,99 €



MYRA

📖 PAGE 575 DU BIG WHITE



BORNES AVEC TÊTES ORIENTABLES À COMPOSER

- + Sources GU10, compatibles LED
- Aluminium
- 2 coloris / gris argent, anthracite
- Choix entre une 1 ou 2 têtes orientables à assembler avec une embase ou un piquet
- Hauteur du luminaire ajustable grâce aux tiges d'extension
- Accessoires de fixation vendus séparément



- ✓ BALISAGE
- ✓ CIRCULATION
- FAÇADE
- TERRASSE
- ✓ VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE MAX.	Prix public HT en €
233174	MYRA 1, gris argent, GU10	4,5 W	119,90 €
233175	MYRA 1, anthracite, GU10	4,5 W	119,90 €
233184	MYRA 2, gris argent, GU10	2 x 4,5 W	169,90 €
233185	MYRA 2, anthracite, GU10	2 x 4,5 W	169,90 €
233144	Embase pour MYRA 1 & 2 TETES, gris argent		39,90 €
233145	Embase pour MYRA 1 & 2 TETES, anthracite		39,90 €
233154	Piquet pour MYRA 1 & 2 TETES, gris argent		39,90 €
233155	Piquet pour MYRA 1 & 2 TETES, anthracite		39,90 €
233164	Tige d'extension pour MYRA 1 & 2 TETES, gris argent		39,90 €
233165	Tige d'extension pour MYRA 1 & 2 TETES, anthracite		39,90 €
228712	Accessoires de fixation pour béton		59,90 €
228752	Accessoires de fixation, filetage M6, écrous, chevilles et rondelles		14,90 €
14 ⁺ SLV 560182	Philips CorePro LED spot GU10, 4.5W, 36°, 2700K, 345 lm, EEC = A+		29,90 €



MYRA

📖 PAGES 644 & 661 DU BIG WHITE



DESIGN INTÉPOREL PEINTURE ULTRA-RÉSISTANTE

- + 2 coloris / gris argent, anthracite
- Aluminium / verre
- Appliques simples ou doubles avec tête orientable
- Version double avec éclairage UP/DOWN
- Source GU10, compatible LED
- Bornes et spots sur tiges coordonnées

230V~



IP55



0,58



MYRA
Up/Down



0,57



0,95



340°



45°

MYRA
WALL

BALISAGE

CIRCULATION



FAÇADE



TERRASSE

VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE MAX.	Prix public HT en €
233104	MYRA WALL applique, gris argent, GU10	50 W	94,90 €
 233105	MYRA WALL applique, anthracite, GU10	50 W	94,90 €
233114	MYRA UP/DOWN applique, gris argent, 2xGU10	2 x 35 W	124,90 €
 233115	MYRA UP/DOWN applique, anthracite, 2xGU10	2 x 35 W	124,90 €
233095	MYRA WALL, 2 spots, applique, anthracite, 2xGU10	2 x 50 W	174,90 €
233094	MYRA WALL, 2 spots, applique, gris argent, 2xGU10	2 x 50 W	174,90 €
233214	Cadre d'installation pour MYRA, gris argent		24,90€
233215	Cadre d'installation pour MYRA, anthracite		24,90€
560684	Philips Master LED Spot GU10, 3,5W, 36°, 3000K, 240 LM, EEC = A+		32,90 €



BIG NAILS

📖 PAGES 555 & 650 DU BIG WHITE



BORNES ET APPLIQUES EN INOX

- + Source E27, compatible LED
- INOX 304 / diffuseur plastique PC
- Applique Fixe
- Bornes / 2 hauteurs 51 cm et 81 cm
- Piquet pour gazon en accessoire

230V~

A - A+



← BORNES

1,1

(H.51 cm)

1,6

(H.81 cm)



← APPLIQUES

1,2

BALISAGE

✓ CIRCULATION

✓ FAÇADE

✓ TERRASSE

VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE MAX.	Prix public HT en €
💡 229162	BIG NAILS 50 borne, inox 304, E27	15 W	149,90 €
229172	BIG NAILS 80 borne, inox 304, E27	15 W	199,90 €
229182	BIG NAILS, applique, inox 304, E27	15 W	179,90 €
227922	Piquet BIG NAILS, longueur 50 cm		39,90 €
551532	LED E27, 4,7 W, 3000K, 380 lm, EEC = A+		29,90 €



SPOODI

📖 PAGE 599 DU BIG WHITE



LEDINSIDE



SPOODI 15 - 10 W



SPOODI 20 - 30 W

PROJECTEURS EXTRA-PLATS MISE EN LUMIÈRE DES ARBRES ET DES BOSQUETS

- + COB LED intégrée
- 3000K & 4000K
- 2 coloris / gris argent, noir
- Aluminium / verre
- Fiche prête à brancher
- Supports muraux et piquet plastique pour installation dans gazon en accessoires

230V~

A - A++



IP
IP55



0,5



200



LED



30000



180°



90°



0,66

◀ SPOODI 15



80°



◀ SPOODI 20

BALISAGE

CIRCULATION

✓ FAÇADE

✓ TERRASSE

✓ VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
🔦 232800	SPOODI 15, projecteur extérieur LED, noir	10 W	3000 K	760 lm	>80	69,90 €
232804	SPOODI 15, projecteur extérieur LED, gris argent	10 W	3000 K	760 lm	>80	69,90 €
232810	SPOODI 15, projecteur extérieur LED, noir	10 W	4000 K	830 lm	>80	69,90 €
232814	SPOODI 15, projecteur extérieur LED, gris argent	10 W	4000 K	830 lm	>80	69,90 €
232820	SPOODI 20, projecteur extérieur LED, noir	30 W	3000 K	2365 lm	80	149,90 €
232824	SPOODI 20, projecteur extérieur LED, gris argent	30 W	3000 K	2365 lm	80	149,90 €
232830	SPOODI 20, projecteur extérieur LED, noir	30 W	4000 K	2680 lm	80	149,90 €
232834	SPOODI 20, projecteur extérieur LED, gris argent	30 W	4000 K	2680 lm	80	149,90 €
234340	Support mural pour Spoodi, noir, 50 cm					59,90 €
234350	Support mural pour Spoodi, noir, 80 cm					69,90 €
900011	Piquet en plastique pour projecteurs					9,99 €



NAUTILUS

PAGES 589, 591, 594 & 595 DU BIG WHITE
PAGE 29 DU MORE WHITE



SPOTS ORIENTABLES MISE EN LUMIÈRE DES BOSQUETS, ARBUSTES ET JARDINS

+ Versions GU10 / Aluminium ou tout INOX 316

- Tête inclinable à 180°
- Compatibles sources LED
- Spot sur piquet ou platine

Versions MR16 / Aluminium ou tout INOX 304

- Spots équipés d'un étrier ou d'une platine
- Installation sol, mur ou plafond
- Adaptés aux immersions temporaires à une profondeur < à 1m
- Transformateur à prévoir

- ✓ BALISAGE
- CIRCULATION
- FAÇADE
- TERRASSE
- ✓ VÉGÉTAUX



RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE MAX.	Prix public HT en €
💡 227410 (1)	NAUTILUS PIQUET XL, noir, GU10 éco. énergie, max. 11W, fiche et câble 1,5m inclus, IP65	11 W	64,90 €
227418 (2)	NAUTILUS PIQUET, gris argent, GU10, max. 35W, fiche et câble 1,5m inclus, IP65	35 W	59,90 €
227419 (2)	NAUTILUS PIQUET, gris argent, GU10, max. 35W, câble de 3m sans fiche inclus, IP65	35 W	62,90 €
💡 229740 (3)	NAUTILUS PIQUET, Inox 316, GU10, max. 35W, fiche et câble de 1,5m inclus, IP55	25 W	99,90 €
229741 (4)	NAUTILUS, Inox 316, GU10, max. 35W, câble nu de 1.5m inclus, IP55	25 W	99,90 €
227500 (5)	NAUTILUS, gris argent, MR16, max. 35W, fiche et câble de 3 m inclus, IP67	35 W	54,90 €
229090 (6)	NAUTILUS MR16 Inox 304, max. 35W, fiche et câble de 1,5 m inclus, IP67	35 W	99,90 €
227160	TRANSFORMATEUR IP44 60VA, 12V pour NAUTILUS MR16		49,90 €
900011	Piquet en plastique pour projecteurs		9,99 €
551252	Lampe LED GU10, 4,3w, 2700K, 245 lm, 40°, EEC = A+, non variable		19,90 €



SYNA

PAGE 593 DU BIG WHITE



LED INSIDE



SPOTS ORIENTABLES AU DESIGN FUSÉLÉ

- + SMD LED intégrée
- 4 coloris / noir, gris argent, rouille, vert
- Aluminium / verre
- Piquet plastique et fiche prête à brancher inclus
- Mise en lumière des massifs, bosquets et arbustes

220V~
-240V~

A - A++



IP55



0,66



50°



150



35000



180°

- ✓ BALISAGE
- CIRCULATION
- FAÇADE
- TERRASSE
- ✓ VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
227504	SYNA, spot à piquer LED, gris argent	8,6 W	3000 K	470 lm	80	99,90 €
227505	SYNA, spot à piquer LED, anthracite	8,6 W	3000 K	470 lm	80	99,90 €
227507	SYNA, spot à piquer LED, rouille	8,6 W	3000 K	470 lm	80	99,90 €
227508	SYNA, spot à piquer LED, vert	8,6 W	3000 K	470 lm	80	99,90 €



GALEN LED

PAGE 609 DU BIG WHITE

LED INSIDE



PROJECTEURS LINÉAIRES 230 V POUR SIGNATURE DE FAÇADES

- + LED intégrée variable
- 2 coloris / gris argent, anthracite
- Aluminium / verre satiné
- Installation sol, mur, plafond
- Branchement direct en 230V,
- Connexion en série de 10 luminaires max.
- Livrés avec pattes de fixation orientables pour mise en lumière d'enseignes ou de détails architecturaux

220V~
-240V~

A - A++



BALISAGE
CIRCULATION




FAÇADE
TERRASSE
VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
231954	GALEN LED, projecteur, 60 cm, gris argent	18 W	3000 K	850 lm	80	400,00 €
231955	GALEN LED, projecteur, 60 cm, anthracite	18 W	3000 K	850 lm	80	400,00 €
231960	Câble 5m pour GALEN LED, noir					29,90 €
231961	Câble 1m pour GALEN LED, noir					27,90 €



VANO WING

📖 PAGE 35 DU MORE WHITE



PROJECTEUR MURAL À FORTE PUISSANCE ÉCLAIRAGE D'ENSEIGNES ET DE FAÇADES

- + LED intégrée variable (1-10V)
- Aluminium / diffuseur verre
- 1 coloris / gris argent
- Flux lumineux asymétrique élevé
- 2 longueurs disponibles
- Installation sol, mur, plafond grâce aux pattes de fixation orientables
- Alimentation LED incluse



BALISAGE
CIRCULATION


- ✓ FAÇADE
- TERRASSE
- VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
🔦 227734	VANO WING, LED, gris argent, petit modèle	25 W	3000 K	1630 lm	>80	490,00 €
227744	VANO WING, LED, gris argent, grand modèle	48 W	3000 K	3340 lm	>80	600,00 €



MERIDIAN BOX

📖 PAGES 626 & 627 DU BIG WHITE



POUR UN ÉCLAIRAGE DOUX ET DIFFUS DES MURS EXTÉRIEURS

- + 2 modèles : diffuseur opalescent ou transparent
- Aluminium / PC
- Compatibles sources fluo ou LED

230V~

A - A++



1,7



1,75

MERIDIAN BOX
Détecteur

BALISAGE
CIRCULATION



FAÇADE



TERRASSE

VÉGÉTAUX


RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE MAX.	Prix public HT en €
230044	MERIDIAN BOX applique, gris argent, E27, diffuseur opalescent	25 W	89,90 €
230045	MERIDIAN BOX applique, anthracite, E27, diffuseur opalescent	25 W	89,90 €
230047	MERIDIAN BOX applique, fonte rouillée, E27, diffuseur opalescent	25 W	89,90 €
230084	MERIDIAN BOX applique, gris argent, E27, détecteur de mouvement	25 W	159,90 €
230085	MERIDIAN BOX applique, anthracite, E27, détecteur de mouvement	25 W	159,90 €
230087	MERIDIAN BOX applique, fonte rouillée, E27, détecteur de mouvement	25 W	159,00 €
230655	MERIDIAN BOX 2 applique, anthracite, E27, diffuseur transparent	25 W	114,90 €
230657	MERIDIAN BOX 2 applique, fonte rouillée, E27, diffuseur transparent	25 W	114,90 €
560161	Philips CorePro LED E27, 9,5w, 2700k, 806ml, EEC = A+, variable		25,90€
560741	Philips CorePro LED E27, 4w, 2200k, 350ml, EEC = A+, variable		34,90€



SITRA

📖 PAGES 640, 644, 652 & 665 DU BIG WHITE

APPLIQUES SITRA CUBE



APPLIQUES SITRA

APPLIQUES SITRA UP/DOWN



PLAFONNIERS SITRA



GAMME DE LUMINAIRES AU DESIGN INTÉPREL

- + Source GX53, compatible LED
- Aluminium / verre
- 2 modèles :
- SITRA CUBE, appliques carrées up/down
- SITRA, appliques et plafonniers ronds

230V~



BALISAGE
CIRCULATION

- ✓ FAÇADE
- ✓ TERRASSE
- VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE MAX.	Prix public HT en €
232531	SITRA CUBE applique, blanche, 2 X GX53	9 W	109,90 €
232535	SITRA CUBE applique, anthracite, 2 X GX53	9 W	109,90 €
232537	SITRA CUBE applique, fonte rouillée, 2 X GX53	9 W	109,90 €
230354	SITRA, applique, gris foncé, GX53	9 W	74,90 €
230355	SITRA, applique, anthracite, GX53	9 W	74,90 €
230364	SITRA WALL UP-DOWN applique, gris foncé, 2xGX53	2 X 9 W	84,90 €
230365	SITRA WALL UP-DOWN applique, anthracite, 2xGX53	2 X 9 W	84,90 €
231541	SITRA, plafonnier, rond, blanc, GX53	9 W	84,90 €
231544	SITRA, plafonnier, rond, gris foncé, GX53	9 W	84,90 €
231545	SITRA, plafonnier, rond, anthracite, GX53	9 W	84,90 €
551372	GX53, SMD LED, 3W, 3000K, 250 lm, EEC = A+, non variable		34,90 €



ANGOLUX

PAGE 632 DU BIG WHITE

LED INSIDE



DESIGN ÉPURÉ ET STYLE CONTEMPORAIN

- + SMD LED intégrée
- Aluminium / pastique
- 2 coloris / blanc, anthracite
- Large faisceau 120 °
- Idéal pour éclairer les plaques ou les numéros à l'entrée des bâtiments



BALISAGE
CIRCULATION

- ✓ FAÇADE
- ✓ TERRASSE
- VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
231351	ANGOLUX WALL, blanc, LED	7,51 W	3000 K	500 lm	80	149,90 €
231355	ANGOLUX WALL, anthracite, LED	7,51 W	3000 K	500 lm	80	149,90 €



QUAD

☞ PAGES 638 & 639 DU BIG WHITE

LED INSIDE




MODÈLES QUAD 1 & 2

MODÈLES QUAD 1 & 2 XL

GAMME D'APPLIQUES AU DESIGN MINIMALISTE

- + PowerLED (QUAD 1 & 2) ou COB LED (modèles XL) intégrées
- Aluminium / verre
- 2 coloris / blanc, anthracite
- 2 modèles et 2 formats :
 - QUAD 1 / 1 XL, éclairage vers le bas
 - QUAD 2 / 2 XL, éclairage up/down
- Idéales pour le balisage de porte ou souligner un détail architectural



BALISAGE
CIRCULATION

- ✓ FAÇADE
- ✓ TERRASSE
- VÉGÉTAUX



RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
232461	QUAD 1 applique, carrée, blanche, LED	4,6 W	3000 K	100 lm	80	119,90 €
232465	QUAD 1 applique, carrée, anthracite, LED	4,6 W	3000 K	80 lm	80	119,90 €
232471	QUAD 2 applique, carrée, blanche, LED	6,8 W	3000 K	175 lm	80	159,90 €
☏ 232475	QUAD 2 applique, carrée, anthracite, LED	6,8 W	3000 K	140 lm	80	159,90 €
232431	QUAD 1 XL, applique, carrée, blanche, LED	4,5 W	3000 K	290 lm	80	139,90 €
232435	QUAD 1 XL, applique, carrée, anthracite, LED	4,5 W	3000 K	260 lm	80	139,90 €
☏ 232441	QUAD 2 XL, applique, carrée, blanche, LED	8,6 W	3000 K	580 lm	80	179,90 €
232445	QUAD 2 XL, applique, carrée, anthracite, LED	8,6 W	3000 K	520 lm	80	179,90 €



ORDI

PAGE 654 DU BIG WHITE

LEDINSIDE



APPLIQUES LED LARGE FAISCEAU ÉCLAIRAGE DES ENTRÉES DE GARAGE

- + SMD LED intégrée
- Aluminium
- Angle faisceau 120°
- Éclairage fixe ou sur détecteur de mouvement à infrarouge

220V~
-240V~


A - A++



BALISAGE
CIRCULATION

- ✓ FAÇADE
- ✓ TERRASSE
- VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
232905	ORDI, applique LED, anthracite	9 W	3000 K	500 lm	80	154,90 €
232915	ORDI, applique LED, anthracite, détecteur de mouvement	9 W	3000 K	500 lm	80	184,90 €



AINOS LED

PAGE 47 DU MORE WHITE

INSIDE



HUBLOTS LED POUR UN ÉCLAIRAGE DIFFUS ET HOMOGÈNE DES VOIES DE CIRCULATION

- + LED intégrée
- 2 coloris / blanc, anthracite
- Aluminium / diffuseur plastique PC
- 2 modèles : avec ou sans détecteur de mouvement
- Large faisceau 120°
- Alimentation LED intégrée




- BALISAGE
- ✓ CIRCULATION
- FAÇADE
- ✓ TERRASSE
- VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
229961	AINOS LED, applique et plafonnier, rond, blanc	20 W	3000 K	1430 lm	>80	159,90 €
229965	AINOS LED, applique et plafonnier, rond, anthracite	20 W	3000 K	1430 lm	>80	159,90 €
229971	AINOS LED, applique et plafonnier, rond, blanc, avec détecteur de mouvement	20 W	3000 K	1430 lm	>80	179,90 €
229975	AINOS LED, applique et plafonnier, rond, anthracite, avec détecteur de mouvement	20 W	3000 K	1430 lm	>80	179,90 €



BRICK DOWNUNDER LED

PAGE 681 DU BIG WHITE



BALISAGE DES VOIES DE CIRCULATION ET DES MONTÉES D'ESCALIER

- + SMD LED intégrée
- Aluminium / verre
- 2 températures de couleur
- Branchement direct en 230 V
- Pot d'encastrement inclus

- ✓✓ BALISAGE
- ✓✓ CIRCULATION
- FAÇADE
- TERRASSE
- VÉGÉTAUX

230V~

A - A++



0,8

16/10

7,5




20000

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
229701	BRICK DOWNUNDER LED, encastré, rectangulaire, gris argent	1,4 W	6500 K	35 lm	80	99,90 €
229702	BRICK DOWNUNDER LED, encastré, rectangulaire, gris argent	1,4 W	3000 K	30 lm	80	99,90 €



DOWNUNDER OUT LED

📖 PAGES 678 & 679 DU BIG WHITE



BALISAGE DES VOIES DE CIRCULATION ET DES MONTÉES D'ESCALIER

- + SMD LED intégrée
- Aluminium / plastique
- 3 coloris / blanc, gris argent, anthracite
- Forme carrée (S ou L) ou rectangulaire (M)
- Pot d'encastrement et alimentation LED inclus




- ✓✓ BALISAGE
- ✓✓ CIRCULATION
- FAÇADE
- TERRASSE
- VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
233601	DOWNUNDER OUT LED S, encastré mural LED, blanc	1,7 W	3000 K	40 lm	80	69,90 €
233604	DOWNUNDER OUT LED S, encastré mural LED, gris argent	1,7 W	3000 K	30 lm	80	69,90 €
💡 233605	DOWNUNDER OUT LED S, encastré mural LED, gris anthracite,	1,7 W	3000 K	25 lm	80	69,90 €
233621	DOWNUNDER OUT LED M, encastré mural LED, blanc	3,3 W	3000 K	155 lm	80	84,90 €
233624	DOWNUNDER OUT LED M, encastré mural LED, gris argent	3,3 W	3000 K	110 lm	80	84,90 €
💡 233625	DOWNUNDER OUT LED M, encastré mural LED, anthracite	3,3 W	3000 K	85 lm	80	84,90 €
233611	DOWNUNDER OUT LED L, encastré mural LED, blanc	3,3 W	3000 K	155 lm	80	99,90 €
233614	DOWNUNDER OUT LED L, encastré mural LED, gris argent	3,3 W	3000 K	110 lm	80	99,90 €
233615	DOWNUNDER OUT LED L, encastré mural LED, anthracite	3,3 W	3000 K	85 lm	80	99,90 €



POWER TRAIL-LITE

📖 PAGE 693 DU BIG WHITE



ENCASTRÉS DE BALISAGE LED IDÉAUX POUR TERRASSES EN BOIS

- + PowerLED intégrée
- Collerette ronde ou carrée
- INOX 316 / verre
- Installation au sol ou murale
- 2 températures de couleur
- LED bleue sur Power Trail-lite rond

350mA

A - A++



- ✓ BALISAGE
- CIRCULATION
- FAÇADE
- ✓ TERRASSE
- VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
228331	POWER TRAIL-LITE rond, inox 316, LED 5700K	1 W	5700 K	60 lm	70	79,90 €
💡 228332	POWER TRAIL-LITE rond, inox 316, LED 3000K	1 W	3000 K	45 lm	80	79,90 €
228337	POWER TRAIL-LITE rond, inox 316, LED bleue	1 W				79,90 €
228341	POWER TRAIL-LITE carré, inox 316, LED 5700K	1 W	5700 K	60 lm	70	79,90 €
💡 228342	POWER TRAIL-LITE carré, inox 316, LED 3000K	1 W	3000 K	45 lm	80	79,90 €
464108	ALIMENTATION LED 3W, 350mA, serre-câble inclus	3 W				29,90 €
229260	Boîte de connexion ronde, 6 sorties, IP55, diamètre de câble 14 mm					34,90 €



DASAR FLAT 80

PAGE 694 DU BIG WHITE


LED INSIDE



5000K / 150 lm



3000K / 140 lm



ENCASTRÉS DE SOL LED ADAPTÉS AUX PROFONDEURS D'ENCASTREMENT RÉDUITES

- + PowerLED intégrée
- Colerette INOX 304
- Branchement direct en 230V
- Installation au sol ou murale
- 2 températures de couleurs

-230V~ A - A++

IP67

0,35

30000

125°

50°

0,18 t

5 J

150

7

5,7


- ✓ BALISAGE
- CIRCULATION
- FAÇADE
- ✓ TERRASSE
- VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
228411	DASAR FLAT 80 encastré de sol, rond, LED 5000K	4.3 W	5000 K	150 lm	>80	144,90 €
228412	DASAR FLAT 80 encastré de sol, rond, LED 3000K	4.3 W	3000 K	140 lm	>80	144,90 €



SOLASTO 120

📖 PAGE 699 DU BIG WHITE



MISE EN LUMIÈRE DANS LE CADRE D'UNE UTILISATION COURANTE

- + Source GU10, compatible LED
- Collerette ronde ou carrée
- INOX 304 / verre
- Branchement direct en 230V
- Pot d'encastrement inclus
- Préconisation d'installation :
 - réaliser un drainage de 25 à 30 cm
 - raccordement par câble souple type H07 RN-F

-230V~ A - A++




- ✓ **BALISAGE**
- CIRCULATION
- FAÇADE
- TERRASSE
- ✓ **VÉGÉTAUX**

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE MAX.	Prix public HT en €
227680	SOLASTO 120 rond, encastré de sol extérieur, GU10	6 W	69,90 €
227684	SOLASTO 120 carré, encastré de sol extérieur, GU10	6 W	69,90 €
551252	Lampe LED GU10, 4,3w, 2700K, 245 lm, 40°, EEC = A+, non variable		19,90 €



DASAR 80

☞ PAGE 701 DU BIG WHITE



ENCASTRÉS DE SOL HAUTE RÉSISTANCE ORIENTABLES

- + Source GU10, compatible LED
- Collerette ronde ou carrée en INOX 316
- Corps aluminium / verre
- Branchement direct en 230V
- Pot d'encastrement inclus
- Préconisation d'installation :
 - réaliser un drainage de 25 à 30 cm
 - raccordement par câble souple type H07 RN-F



- ✓ BALISAGE
- CIRCULATION
- FAÇADE
- TERRASSE
- ✓ VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE MAX.	Prix public HT en €
☛ 229320	DASAR 80 GU10 encastré de sol, rond, inox 316	35 W	124,90 €
229324	DASAR 80 GU10 encastré de sol, carré, inox 316	35 W	124,90 €
560084	Philips Master LED Spot GU10, 3,5W, 36°, 3000K, 240 lm, EEC = A+, non variable		32,90 €



DASAR 92

PAGES 696 & 697 DU BIG WHITE

LED INSIDE



GAMME D'ENCASTRÉS HAUTE RÉSISTANCE ADAPTÉS AUX ENVIRONNEMENTS AGRESSIFS

+ Premium LED intégrée

2 finitions :

- Corps et Colerette en inox 316
- Corps en aluminium, colerette en inox 316

2 modèles :

- LV, modèle T.B.T 12V / 24 V, alimentation à prévoir
- HV, modèle 230 V, alimentation intégrée

Préconisation d'installation :

- réaliser un drainage de 25 à 30 cm
- raccordement par câble souple de type HO7 RN-F



12V DC
-24V DC

220V~
-240V~
400mA

MODELES LV

MODELES HV

- ✓ BALISAGE
- CIRCULATION
- FAÇADE
- TERRASSE
- ✓ VÉGÉTAUX


RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
233500 ⁽¹⁾	DASAR 92 LED LV encastré, rond, colerette Inox 316, 12-25V	7 W	3000 K	360 lm	80	139,90 €
233510 ⁽²⁾	DASAR 92 LED LV encastré, rond, tout Inox 316, 3000K, 12-25V	7 W	3000 K	360 lm	80	199,90 €
233520 ⁽³⁾	DASAR 92 LED HV, encastré, rond, colerette inox 316, 230V	5,5 W	3000 K	300 lm	80	179,90 €
233530 ⁽⁴⁾	DASAR 92 LED HV, encastré, rond, tout inox 316, 230V	5,5 W	3000 K	300 lm	80	220,00 €
470502	ALIMENTATION LED 12W, 24V					29,90 €
470507	ALIMENTATION LED 12W, 12V					34,90 €
229261	BOITE POUR TRANSFO, IP 67					20,90 €



ROCCI 125

PAGE 699 DU BIG WHITE

LED INSIDE



ENCASTRÉS DE SOL HAUTE RÉSISTANCE, IDÉAUX POUR INSTALLATION DANS ENVIRONNEMENTS AGRESSIFS

- + COB LED intégrée
- Collerette ronde ou carrée en INOX 316
- Corps aluminium / verre
- Pot d'encastrement et alimentation LED inclus
- Préconisation d'installation :
 - réaliser un drainage de 25 à 30 cm
 - raccordement par câble souple type H07 RN-F



BALISAGE
CIRCULATION


- ✓ FAÇADE
- TERRASSE
- ✓ VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NOMINAL	IRC	Prix public HT en €
227600	ROCCI 125 ROND LED, encastré de sol extérieur, Inox 316	9.8 W	3000 K	580 lm	80	154,90 €
227604	ROCCI 125 CARRE LED, encastré de sol extérieur, Inox 316	9.8 W	3000 K	580 lm	80	154,90 €



DASAR 255

PAGE 708 DU BIG WHITE



ENCASTRÉS DE SOL HAUTE RÉSIANCE POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

- + LED intégrée
- Collerette carrée en INOX 316
- Corps aluminium / verre
- Faible profondeur de montage
- Réflecteur asymétrique

BALISAGE
CIRCULATION

- ✓ FAÇADE
- TERRASSE
- ✓ VÉGÉTAUX

220V~
-240V~
750mA

A - A++



RÉFÉRENCES

DESCRIPTION

PUISSANCE

TEMPÉRATURE
DE COULEUR

FLUX
LUMINEUX
NOMINAL

IRC

Prix public HT en €



229381

DASAR 255 LED CARRE encastré, asymétrique, inox 316

28 W

4000 K

1620 lm

>80

375,00 €

229383

DASAR 255 LED CARRE encastré, asymétrique, inox 316

28 W

3000 K

1620 lm

>80

375,00 €


METTEZ EN VALEUR VOS CRÉATIONS

Pour que vos projets prennent une autre dimension la nuit venue, SLV vous propose une sélection de produits adaptés à votre activité et aux attentes de vos clients.

Un jardin, une terrasse sont de véritables lieux de vie.

En vous proposant les solutions d'éclairage adaptées, vos créations seront aussi belles le soir que dans la journée.

Ces préconisations vous aideront dans votre quotidien et vous permettront de répondre à la majorité des demandes de vos clients.







Instructions pour les encastrés de sol

Pour les appareils encastrés dans le sol, l'installation doit être faite avec un maximum de soin en respectant les instructions de montage et les règles de l'art de l'installation électrique suivant la norme **NF C 15-100**.

- Il est indispensable de créer un drainage (sable ou gravier de 25 à 30 cm) afin d'éviter la stagnation d'eau en fond du puit des appareils.
- Le raccordement des appareils doit être réalisé en câble souple type HO7 RNF afin de faciliter l'entretien des appareils et éviter l'effort sur les presse-étoupes pendant l'installation (30 à 50 cm en fond du puit). C'est une exigence de la norme Européenne EN 60 598. Notez que la condensation peut avoir comme origine le câble lui-même; le raccordement au circuit d'alimentation par résine coulée IP68 peut éliminer cette possibilité.



Installation, remplacement de la source et nettoyage



- Ne jamais intervenir sous la pluie ou par temps de brouillard
- Pour extraire le verre (l'écran), utiliser exclusivement un tournevis ou une ventouse afin de ne pas endommager le joint torique
- Allumer le projecteur et le laisser fonctionner afin d'assécher l'atmosphère interne et éviter toute condensation ultérieure sur le verre ou l'écran
- Nettoyer parfaitement le verre, les joints, pas de vis, etc. Il est indispensable que la base sur laquelle s'appuie le joint soit parfaitement propre
- Respecter l'ordre de montage des joints du verre et de la couronne, positionner le verre ou l'écran correctement. Respecter l'orientation des blocs optiques en cas d'éclairage asymétrique
- Serrer les vis progressivement, décalées en quinconce
- Veiller impérativement à ce que le verre de l'appareil ne soit pas recouvert de feuilles, de sable, de boue, etc...

Attention

Remplacement impératif :


- du verre, de l'écran s'il est cassé ou ébréché
- des joints s'ils sont endommagés ou usés

La garantie est valable à condition que les instructions de montage et d'installation fournies avec chaque appareil soient respectées.

L'entretien régulier, le lavage des surfaces ou la révision des parties électriques notamment lors du remplacement de la source doivent être respectés.



Consignes à suivre en cas de problème avant de prévenir le fabricant



En cas d'introduction d'eau :

- due à la condensation : sécher l'appareil en respectant les conseils d'installation (voir page précédente)
- due à une entrée d'eau : vérifier le presse-étoupe (serrage et adéquation câble/presse-étoupe), vérifier le câble d'alimentation.

En cas de surchauffe ou de détérioration (écran, ballast, amorceur, douille) :

- vérifier la tension d'alimentation, le positionnement du branchement
- vérifier la bonne installation du luminaire dans un lit de gravier



Attention :

Une surtension de 10% provoque une élévation de température supérieure à 20% et divise la durée de vie des composants et de la source par deux.

Une installation dans la terre provoque une élévation de température très importante.

Parce que les acteurs de la filière lumière sont avant tout des partenaires, nous pensons que notre rôle va bien au-delà de celui d

SLV C'EST ✚ DE PROXIMITÉ AVEC

DES SPÉCIALISTES À VOTRE ÉCOUTE



CELLULE DISTRIBUTION

pour répondre à toutes vos questions au quotidien.

Contact : 04 74 02 71 20



CELLULE PROJETS ET TECHNIQUE

pour vos projets d'éclairage et vos questions techniques.

Contact : 04 69 47 00 08

Horaires d'ouverture des bureaux : Du lundi au jeudi 8h30/12h30 - 13h30/17h30 / Le vendredi 8h30/12h30 - 13h30-16h30

DES SERVICES POUR ALLER ✚ LOIN

ÉTUDES D'ÉCLAIRAGE

- produits référencés dans DIALux
- possibilité de demander vos études d'éclairage à nos chargés d'études

Pour en savoir plus rendez-vous dans la rubrique « Étude d'éclairage » de l'espace pro de notre site

ÉCHANTILLONS

- envoi d'échantillons produits sur simple demande

SHOWROOM (en région lyonnaise)

- 500 produits en situation dans plus de 250 m² de showroom
- visites sur rendez-vous au 04 74 02 71 20
- possibilité d'organiser des formations sur nos produits



CILITER VOS PROJETS LUMINAIRES

de simple fournisseur. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition des services conçus pour vous aider au quotidien.

SLV C'EST AUSSI ↗ DE SOLUTIONS BUSINESS AVEC

SLV.FR VOTRE OUTIL DE PRESCRIPTION

Sur notre site web, toute l'information produit est à la portée du client final. Il peut donc faire ses choix en toute autonomie : c'est un gain de temps considérable pour lui comme pour vous.

RETROUVEZ SUR SLV.FR :

-  **Nos catalogues en téléchargement**
-  **Des fiches produits à télécharger**
-  **Des vidéos à consulter pour vos choix produits**
-  **Un panier de sélection très pratique pour transmettre votre sélection et la mémoriser lors de vos prochaines visites**
-  **Vérification de la disponibilité des produits**
-  **Nos nouveautés produits régulièrement mises en avant**





**ELLE EST LÀ,
L'APPLICATION MOBILE
QUI VOUS FERA
ÉCONOMISER DU TEMPS !**

**PRODUITS SLV, SERVICES AUX PROS, UNE CONNEXION
SUFFIT ET SLV EST DANS VOTRE POCHE.**

GRATUIT



 Recherche produit en 2 clics


 Vérification de la disponibilité et du prix des produits

 Liste des produits favoris

 Création de sa sélection produits par chantier
et envoi à son distributeur, ou client

 Scan produit sur chantier ou en point de vente ;
accès à la fiche produit

 Téléchargement de notices d'installation et de perçage



**DÉCOUVREZ VITE
LA VIDÉO !**

www.slv.fr



CONTACTS

DÉPARTEMENTS :

17 22 29 35 44 56 85

Mathieu JALMAIN

Technico-commercial
07 81 70 68 06
mathieu.jalmain@slv.fr

DÉPARTEMENTS :

16 24 32 33 40 47 64 65

Rémy MOLLO

Technico-commercial
06 13 10 28 39
remy.mollo@slv.fr

DÉPARTEMENTS :

02 27 59 60 62 76 80

Gaëtan VIFQUIN

Technico-commercial
07 81 40 80 11
gaetan.vifquin@slv.fr

DÉPARTEMENTS :

75 78 92 95

Sébastien MAUREL

Technico-commercial
07 82 83 62 15
sebastien.maurel@slv.fr

DÉPARTEMENTS :

45 77 91 93 94

Mohamed MACHEMACHI

Technico-commercial
07 81 48 79 67
mohamed.machemachi@slv.fr

DÉPARTEMENTS :

08 51 54 55 57 67 68 88 90

Johann PAUPY

Technico-commercial
07 81 68 55 75
johann.paupy@slv.fr

DÉPARTEMENTS :

01 69 73 74

Pierre RICCO

Technico-commercial
06 52 13 77 62
pierre.ricco@slv.fr

DÉPARTEMENTS :

04 05 06 13 83 84

Bina BHATIA

Technico-commerciale
07 81 79 81 27
bina.bhatia@slv.fr

DÉPARTEMENTS :

07 26 38 42 43 63

Riccardo GIULIANI

Technico-commercial
07 83 69 90 88
riccardo.giuliani@slv.fr

DÉPARTEMENTS :

14 28 36 37 41 49
50 53 61 72 79 86

Romuald PANNETIER

Technico-commercial
06 75 81 77 25
romuald.pannetier@slv.fr

DÉPARTEMENTS :

03 10 18 21 25 39
52 58 70 71 89

Eloïse BULTEAU

Technico-commerciale
07 70 12 00 40
eloise.bulteau@slv.fr

DÉPARTEMENTS :

09 11 12 15 19 23 30 31
34 46 48 66 81 82 87

Nicolas COURRÈGES


Technico-commercial
06 42 42 32 36
nicolas.courreges@slv.fr

DÉPARTEMENTS :

2A 2B

Émilie CHAMOIX

04 74 02 29 73
emilie.chamoix@slv.fr





CACHET DU DISTRIBUTEUR

