

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

HOME
PAPI 



PAPI



DANS LE JARDIN JOUR & NUIT

PAPI souhaite éclairer vos projets

Spécialiste du fleurissement en rotomoulé, PAPI réalise des formes originales et fonctionnelles dans une démarche minimaliste en respectant avec rigueur et précision, les besoins thématiques de ses clients.

Avec les lumineux de PAPI, vous profiterez pleinement de la magie lumière dans votre parc, votre jardin, autour de votre piscine, en terrasse et partout ailleurs. Que ce soit pour un simple balisage, de l'éclairage, de l'ambiance ou de la sécurité, l'effet démultiplicateur du polyéthylène lumineux offre une multitude de combinaisons en toute simplicité, dans un souci de facilité et d'économie.

Vous avez un projet... PAPI vous accompagne et vous apporte la solution personnalisée à vos attentes.





Une démarche 100% écologique pour agencer
et illuminer vos espaces en intérieur comme à l'extérieur.

Le polyéthylène rotomoulé combiné aux nouvelles sources lumineuses
pour des ambiances uniques, peu gourmandes en énergie.

**Solides, légers et résistants aux épreuves du temps,
les produits PAPI sont entièrement recyclables.**

PAPI fabrique ses produits en France, en région parisienne.

Partenaire de votre projet, PAPI apporte son expertise
pour la réalisation des outillages, du prototypage comme
à la production de petite ou grande série.



AZURO

NEW


systeme
lumiere
totale




by Christian Limbach



AZURO



SECTEUR LED RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE




bandeau LED RGB enroulé à l'intérieur de la partie haute du pot qui permet un éclairage entier. 14,4 W, IP67 (étanche).

EXCLUSIF




SECTEUR FLUO-COMPACTE BLANC



ampoule E27 fluocompacte blanc

NOMADE LUMINO AVEC TÉLÉCOMMANDE RECHARGEABLE PAR PRISE JACK



lumino

3 SYSTÈMES LUMINEUX : 2 AVEC FILS ET 1 SANS FIL

POT LUMINEUX MONOBLOC LED SUR SECTEUR, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE - IP67

| Référence | Poids | Dimensions | Volume | |
|-----------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------------|
| R-AZURO-600-MONO-RGB | Bandeau LED RGB | 7 kg | Ø 610 x H 605 mm | 22 L - Ø 280 - H 400 mm |
| R-AZURO-800-MONO-RGB | Bandeau LED RGB | 15 kg | Ø 800 x H 835 mm | 30 L - Ø 430 - H 300 mm |
| R-AZURO-1000-MONO-RGB | Bandeau LED RGB | 24 kg | Ø 1000 x H 1000 mm | 50 L - Ø 480 - H 400 mm |
| R-AZURO-1200-MONO-RGB | Bandeau LED RGB | 40 kg | Ø 1200 x H 1200 mm | 110 L - Ø 640 - H 480 mm |

POT LUMINEUX MONOBLOC SUR SECTEUR, FLUO-COMPACTE BLANC (E27 - 25 W) - IP65

| Référence | Poids | Dimensions | Volume | |
|-------------------------------|------------------------------|------------|------------------|-------------------------|
| R-AZURO-600-MONO-FLUO-SECTEUR | Ampoule 25 W - Fluo-compacte | 7 kg | Ø 610 x H 605 mm | 10 L - Ø 280 - H 200 mm |
| R-AZURO-800-MONO-FLUO-SECTEUR | Ampoule 25 W - Fluo-compacte | 15 kg | Ø 800 x H 835 mm | 30 L - Ø 430 - H 300 mm |

POT LUMINEUX MONOBLOC LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE LUMINO - IP66

| Référence | Poids | Dimensions | Volume | |
|------------------------|------------|------------|------------------|-------------------------|
| R-AZURO-600-RGB-NOMADE | Lumino 5 W | 7 kg | Ø 610 x H 605 mm | 10 L - Ø 280 - H 200 mm |




ALTO




by Christian Limbach



ALTO



SECTEUR LED RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE




EXCLUSIF




bandeau LED RGB enroulé à l'intérieur de la partie haute du pot qui permet un éclairage entier. 14,4 W, IP67 (étanche).

SECTEUR FLUO-COMPACTE BLANC



NOMADE LUMINO AVEC TÉLÉCOMMANDE RECHARGEABLE PAR PRISE JACK



3 SYSTÈMES LUMINEUX : 2 AVEC FILS ET 1 SANS FIL

POT LUMINEUX MONOBLOC LED SUR SECTEUR, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE - IP67

| Référence | | Poids | Dimensions | Volume |
|----------------------|-----------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
| R-ALTO-630-MONO-RGB | Bandeau LED RGB | 9 kg | L 630 x l 630 x H 735 mm | 22 L - Ø 280 - H 400 mm |
| R-ALTO-830-MONO-RGB | Bandeau LED RGB | 24 kg | L 840 x l 840 x H 966 mm | 50 L - Ø 480 - H 400 mm |
| R-ALTO-1030-MONO-RGB | Bandeau LED RGB | 40 kg | L 1030 x l 1030 x H 1200 mm | 110 L - Ø 640 - H 480 mm |
| R-ALTO-1230-MONO-RGB | Bandeau LED RGB | 60 kg | L 1270 x l 1270 H 1400 mm | 110 L - Ø 640 - H 480 mm |

POT LUMINEUX MONOBLOC SUR SECTEUR, FLUO-COMPACTE BLANC (E27 - 25 W) - IP65

| Référence | | Poids | Dimensions | Volume |
|--------------------|------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| R-ALTO-630-MONO-FC | Ampoule 25 W - Fluo-compacte | 9 kg | L 630 x l 630 x H 735 mm | 10 L - Ø 280 - H 200 mm |
| R-ALTO-830-MONO-FC | Ampoule 25 W - Fluo-compacte | 24 kg | L 840 x l 840 x H 966 mm | 50 L - Ø 480 - H 400 mm |

POT LUMINEUX MONOBLOC LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE LUMINO - IP66

| Référence | | Poids | Dimensions | Volume |
|-----------------------|------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| R-ALTO-630-RGB-NOMADE | Lumino 5 W | 9 kg | L 630 x l 630 x H 735 mm | 10 L - Ø 280 - H 200 mm |



VERSO




by Christian Limbach




Crédit photo : Guy Lignier pour Vitamyzik


VERSO



**SECTEUR FLUO-COMPACTE BLANC
OU LED RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE**



**NOMADE LUMINO
AVEC TÉLÉCOMMANDE
RECHARGEABLE PAR PRISE JACK**



3 SYSTÈMES LUMINEUX : 2 AVEC FILS ET 1 SANS FIL

POT LUMINEUX MONOBLOC LED SUR SECTEUR, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE - IP65

| Référence | | Poids | Dimensions | Volume |
|-------------------------|-----------------|-------|-------------------|--------|
| R-VERSO-400-RGB-SECTEUR | Ampoule LED 9 W | 5 kg | Ø 400 x H 806 mm | 9 L |
| R-VERSO-500-RGB-SECTEUR | Ampoule LED 9 W | 9 kg | Ø 500 x H 1000 mm | 17 L |
| R-VERSO-600-RGB-SECTEUR | Ampoule LED 9 W | 12 kg | Ø 610 x H 1190 mm | 33 L |

POT LUMINEUX MONOBLOC SUR SECTEUR, FLUO-COMPACTE BLANC (E27 - 15-25 W) - IP65

| Référence | | Poids | Dimensions | Volume |
|--------------------------|--------------|-------|-------------------|--------|
| R-VERSO-400-FLUO-SECTEUR | Ampoule 15 W | 5 kg | Ø 400 x H 806 mm | 9 L |
| R-VERSO-500-FLUO-SECTEUR | Ampoule 25 W | 9 kg | Ø 500 x H 1000 mm | 17 L |
| R-VERSO-600-FLUO-SECTEUR | Ampoule 25 W | 12 kg | Ø 610 x H 1190 mm | 33 L |

POT LUMINEUX MONOBLOC LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE - LUMINO - IP66


| Référence | | Poids | Dimensions | Volume |
|----------------------|------------|-------|-------------------|--------|
| R-VERSO-400-RGB-N-ET | Lumino 5 W | 5 kg | Ø 400 x H 806 mm | 9 L |
| R-VERSO-500-RGB-N-ET | Lumino 5 W | 9 kg | Ø 500 x H 1000 mm | 17 L |
| R-VERSO-600-RGB-N-ET | Lumino 5 W | 12 kg | Ø 610 x H 1190 mm | 33 L |



RECTO




RECTO



**SECTEUR FLUO-COMPACTE BLANC
OU LED RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE**

**NOMADE LUMINO AVEC TÉLÉCOMMANDE
RECHARGEABLE PAR PRISE JACK**



3 SYSTÈMES LUMINEUX : 2 AVEC FILS ET 1 SANS FIL

POT LUMINEUX MONOBLOC LED SUR SECTEUR, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE - IP65

| Référence | Ampoule | Poids | Dimensions | Volume |
|-------------------------|-----------------|-------|---------------------------|--------|
| R-RECTO-400-RGB-SECTEUR | Ampoule LED 9 W | 8 kg | L 405 x l 405 x H 806 mm | 11 L |
| R-RECTO-500-RGB-SECTEUR | Ampoule LED 9 W | 12 kg | L 510 x l 510 x H 1010 mm | 30 L |
| R-RECTO-600-RGB-SECTEUR | Ampoule LED 9 W | 18 kg | L 600 x l 600 x H 1190 mm | 42 L |
| R-RECTO-380-RGB-SECTEUR | Ampoule LED 9 W | 10 kg | L 380 x l 525 x H 810 mm | 35 L |

POT LUMINEUX MONOBLOC SUR SECTEUR, FLUO-COMPACTE BLANC (E27 - 15-25 W) - IP65

| Référence | Ampoule | Poids | Dimensions | Volume |
|--------------------------|--------------|-------|---------------------------|--------|
| R-RECTO-400-FLUO-SECTEUR | Ampoule 15 W | 8 kg | L 405 x l 405 x H 806 mm | 11 L |
| R-RECTO-500-FLUO-SECTEUR | Ampoule 25 W | 12 kg | L 510 x l 510 x H 1010 mm | 30 L |
| R-RECTO-600-FLUO-SECTEUR | Ampoule 25 W | 18 kg | L 600 x l 600 x H 1190 mm | 42 L |
| R-RECTO-380-FLUO-SECTEUR | Ampoule 25 W | 10 kg | L 380 x l 525 x H 810 mm | 35 L |

POT LUMINEUX MONOBLOC LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE - LUMINO - IP66

| Référence | Ampoule | Poids | Dimensions | Volume |
|----------------------|------------|-------|---------------------------|--------|
| R-RECTO-400-RGB-N-ET | Lumino 5 W | 8 kg | L 405 x l 405 x H 806 mm | 11 L |
| R-RECTO-500-RGB-N-ET | Lumino 5 W | 12 kg | L 510 x l 510 x H 1010 mm | 30 L |
| R-RECTO-600-RGB-N-ET | Lumino 5 W | 18 kg | L 600 x l 600 x H 1190 mm | 42 L |
| R-RECTO-380-RGB-N-ET | Lumino 5 W | 10 kg | L 380 x l 525 x H 810 mm | 35 L |



OLGA




Credit photo : City Lighter pour Viatnyndk

Option coussin



OLGA

MODÈLE ADULTE



FAUTEUIL ET TABLE NON ÉCLAIRÉS

| Référence | Poids | Dimensions |
|--------------|-------|--------------------------|
| R-OLGA | 17 kg | L 860 x l 700 x H 700 mm |
| R-TABLE-OLGA | 5 kg | L 590 x l 590 x H 240 mm |
| R-OLGA-BABY | 8 kg | L 560 x l 480 x H 490 mm |

FAUTEUIL ET TABLE LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE

| Référence | Description | Poids | Dimensions |
|--------------------|---------------------------|-------|--------------------------|
| R-OLGA-RGB-NOMADE | Bandeau LED avec batterie | 19 kg | L 860 x l 700 x H 700 mm |
| R-TABLE-RGB-NOMADE | Bandeau LED avec batterie | 5 kg | L 590 x l 590 x H 240 mm |

OPTION COUSSINAGE

| Référence | Descriptif |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| R-COUSSIN-OLGA | Mousse 5 cm - Densité 20 kg - Polyester 200 g plastifié |



TEMPO



NEW

Option coussins



TEMPO

EXEMPLES DE COMPOSITIONS



Droit 4 modules



Angle 3 modules



Droit 3 modules





Angle 5 modules




Droit 2 modules

TEMPO A



TEMPO B



TEMPO NON ÉCLAIRÉ

| Référence | | Poids | Dimensions |
|-----------|------------|-------|--------------------------|
| TEMPO-A | Angle | 20 kg | L 940 x l 940 x H 700 mm |
| TEMPO-B | Chauffeuse | 15 kg | L 940 x l 720 x H 700 mm |

TEMPO LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE

| Référence | | Poids | Dimensions |
|---------------|----------------------------------------|-------|--------------------------|
| TEMPO-A-RGB-N | Angle - Bandeau LED avec batterie | 21 kg | L 940 x l 940 x H 700 mm |
| TEMPO-B-RGB-N | Chauffeuse - Bandeau LED avec batterie | 16 kg | L 940 x l 720 x H 700 mm |

OPTIONS COUSSINAGE

| Référence | | Descriptif |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------|
| COUSSIN-TEMPO-A | Angle | Mousse 10 cm - Densité 25 kg - Polyester 130 g plastifié |
| COUSSIN-TEMPO-B | Chauffeuse | Mousse 10 cm - Densité 25 kg - Polyester 130 g plastifié |



NEW

Option coussin


OPTIMO



Design Christian Limbach



OPTIMO



OPTIMO NON ÉCLAIRÉ

| Référence | Poids | Dimensions |
|----------------|-------|---------------------------|
| R-OPTIMO | 25 kg | L 1900 x l 760 x H 770 mm |
| R-TABLE-OPTIMO | 6 kg | L 800 x l 600 mm |

OPTIMO LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE

| Référence | Poids | Dimensions |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| R-OPTIMO-LIGHT-RGB- NOMADE | Bandeau LED avec batterie | 29 kg |
| | | L 1900 x l 760 x H 770 mm |

OPTION COUSSINAGE

| Référence | Descriptif |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| R-COUSSIN-OPTIMO | Mousse 5 cm - Densité 20 kg - Polyester 200 g plastifié |



FLO


NEW

Option coussin



Design Christian Limbach

FLO



FLO NON ÉCLAIRÉ

| Référence | Poids | Dimensions |
|-----------|-------|---------------------------|
| R-FLO | 18 kg | L 1700 x l 630 x H 700 mm |

FLO LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE

| Référence | Poids | Dimensions |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| FLO LIGHT NOMADE RGB | Bandeau LED avec batterie 20 kg | L 1700 x l 630 x H 700 mm |

TABLE FLO NON ÉCLAIRÉE

| Référence | Poids | Dimensions |
|-------------|-------|--------------------------|
| R-TABLE-FLO | 6 kg | L 710 x l 710 x H 210 mm |

OPTIONS COUSSINAGE

| Référence | Descriptif |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| R-COUSSIN-FLO | Mousse 5 cm - Densité 20 kg - Polyester 200 g plastifié |
| NATTE-BAMBOU | |






CALIPSO



Design Christian Limbach

CALIPSO



BAR CALIPSO

BAR CALIPSO NON ÉCLAIRÉ (SANS PLINTHE, NI PLATEAU)

| Référence | Poids | Dimensions |
|--------------|-------|----------------------------|
| R-CALIPSO-NU | 25 kg | L 1500 x l 500 x H 1100 mm |

BAR CALIPSO LUMINEUX LED SUR SECTEUR, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE (SANS PLINTHE, NI PLATEAU) - IP67

| Référence | Poids | Dimensions |
|--------------------|------------------|----------------------------|
| R-CALIPSO-2LED-RGB | Bandeaux LED RGB | 27 kg |
| | | L 1500 x l 500 x H 1100 mm |

BAR CALIPSO LUMINEUX LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE (SANS PLINTHE, NI PLATEAU)

| Référence | Poids | Dimensions |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| R-CALIPSO-2LED-RGB | Bandeaux LED avec batterie | 33 kg |
| | | L 1500 x l 500 x H 1100 mm |

OPTIONS CALIPSO

| Référence | Poids | DÉSIGNATION |
|---------------------|---------|----------------------|
| R-KIT-2-AIMANTS | 0,25 kg | Pour fixation 2 bars |
| R-PLATEAU-BAR-INOX | 5 kg | Plateau inox |
| R-ETAGERE-BAR-INOX | 4 kg | Étagère inox |
| R-PLINTHE-BAR | 1 kg | Plinthe aluminium |
| R-PLATEAU-BAR-PLEXI | 3,9 kg | Plateau plexi |
| R-ETAGERE-BAR-PLEXI | 2,7 kg | Étagère plexi |

TOUR À GLAÇONS TRIGO

TOUR À GLAÇONS TRIGO NON ÉCLAIRÉE

| Référence | Poids | Dimensions |
|-----------|-------|---------------------------|
| P-TRIGO-3 | 19 kg | L 710 x l 665 x H 1300 mm |

TOUR À GLAÇONS TRIGO LUMINEUSE LED SUR SECTEUR, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE

| Référence | Poids | Dimensions |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| R-TRIGO-RGB-SECTEUR | Bandeaux LED RGB | 21 kg |
| | | L 710 x l 665 x H 1300 mm |

TOUR À GLAÇONS TRIGO LUMINEUSE NOMADE LUMINO - IP66


| Référence | Poids | Dimensions |
|--------------------|------------|---------------------------|
| R-TRIGO-RGB-NOMADE | Lumino 5 W | 21 kg |
| | | L 710 x l 665 x H 1300 mm |



ARCO



ARCO



ARCO NON ÉCLAIRÉ

| Référence | Poids | Dimensions |
|-----------|-------|---------------------------|
| ARCO | 10 kg | L 540 x l 430 x H 1005 mm |


ARCO LUMINEUX LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE - LUMINO - IP66

| Référence | Poids | Dimensions |
|-----------------|------------|---------------------------|
| ARCO-RGB-NOMADE | Lumino 5 W | L 540 x l 430 x H 1005 mm |

LAGO



LAGO



LAGO NON ÉCLAIRÉ

| Référence | Poids | Dimensions |
|-----------|---------|------------------------------------|
| LAGO | 10,5 kg | Haut Ø 750 - Bas Ø 600 - H 1150 mm |

LAGO LUMINEUX LED SUR SECTEUR, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE - IP67


| Référence | Poids | Dimensions |
|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| LAGO-RGB-SECTEUR | Bandeau LED RGB 13 kg | Haut Ø 750 - Bas Ø 600 - H 1150 mm |

LAGO LUMINEUX LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE

| Référence | Poids | Dimensions |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| LAGO-RGB-NOMADE | Bandeau LED avec batterie 15 kg | Haut Ø 750 - Bas Ø 600 - H 1150 mm |



DISKO




NEW

Option
cousin



DISKO



Nomade Lumino rechargeable par prise jack



CHOIX DE DÉCORS



DISKO NON ÉCLAIRÉ

| Référence | Poids | Dimensions |
|-------------|-------|------------------|
| R-DISKO-400 | 5 kg | Ø 400 x H 530 mm |
| R-DISKO-490 | 6 kg | Ø 490 x H 700 mm |
| R-DISKO-545 | 10 kg | Ø 545 x H 890 mm |

OPTION KIT LUMINEUX LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE - LUMINO - IP66

| Référence | | |
|------------------|------------|------|
| R-KIT-NOMADE-RGB | Lumino 5 W | 1 kg |


OPTIONS DÉCORS

| Référence | |
|-------------------|--|
| R-DECOR-DISKO-400 | |
| R-DECOR-DISKO-490 | |
| R-DECOR-DISKO-545 | |


OPTIONS COUSSINAGE

| Référence | | Descriptif |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| R-COUSSIN-DISKO-400 |  | pour DISKO 400 Mousse 5 cm - Densité 25 kg - Polyester 130 g |
| R-COUSSIN-DISKO-490 | | pour DISKO 490 Mousse 5 cm - Densité 25 kg - Polyester 130 g |

EXTENDO



EXTENDO



CHOIX DE DÉCORS



Impression numérique sur support PVC. Épaisseur 10 mm + plastification anti graffiti.

EXTENDO - 3 PANIERS DE CULTURE DE 30 L

EXTENDO LUMINEUX LED SUR SECTEUR, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE - IP67

| Référence | Poids | Dimensions | Volume |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| R-EXTENDO-2LED-RGB | Bandeaux LED RGB 50 kg | L 1780 x l 600 x H 800 mm | 3 x 30 L - Ø 430 - H 300 mm |

EXTENDO LUMINEUX LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE

| Référence | Poids | Dimensions | Volume |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| R-EXTENDO-2LED-N | Bandeaux LED avec batterie 58,5 kg | L 1780 x l 600 x H 800 mm | 3 x 30 L - Ø 430 - H 300 mm |

Le séparateur
d'espaces

ONDO




Credit photo : Guy Ligier pour Viarmyck

Design Christian Limbach



ONDO



OPTIONS

Panier de culture




Fixation au sol



Patin correction d'assiette (Verin)



DISPOSITIONS POSSIBLES



ONDO - Compositions de murets séparateurs, en pose libre.

MURETS ONDO

| Référence | | Poids | Dimensions |
|-----------|------------------|-------|---------------------------|
| R-ONDO-1 | (+ 4 plaquettes) | 6 kg | L 910 x l 162 x H 715 mm |
| R-ONDO-2 | (+ 6 plaquettes) | 12 kg | L 910 x l 162 x H 1150 mm |
| R-ONDO-3 | (+ 8 plaquettes) | 15 kg | L 910 x l 162 x H 1800 mm |

OPTIONS AIMANTS

| Référence | | Poids |
|-----------------|-------------------------|---------|
| R-KIT-2-AIMANTS | Pour fixation 2 ONDOS 1 | 0,15 kg |
| R-KIT-3-AIMANTS | Pour fixation 2 ONDOS 2 | 0,22 kg |
| R-KIT-4-AIMANTS | Pour fixation 2 ONDOS 3 | 0,30 kg |

OPTIONS ONDO

| Référence | | Poids | Dimensions | Volume |
|----------------------|-----------|---------|-------------------------------------------|--------|
| R-ONDO-BAC-A-FLEUR | Sans bord | 3 kg | L 895 x l 165 x H 295 mm | 8 L |
| R-ONDO-BAC-A-FLEUR-B | Avec bord | 3 kg | L 970 x l 210 x H 320 mm | 9 L |
| P-PLINTHE-ONDO | | 1 kg | - | - |
| R-KIT-FIX-SOLONDO | | 0,7 kg | 2 pattes pour la fixation au sol | |
| VERIN | | 0,02 kg | Patin pour patte ONDO PVC noir 40 x 40 mm | |




VIRGUL




Design Christian Limbach

VIRGUL'



VIRGUL' CHAUFFEUSE



VIRGUL' FLORALE

| Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Volume |
|----------------------|-------------------|-------|---------------------------|-------------------------|
| R-VIRGUL-FLORALE | Virgul' + réserve | 14 kg | L 950 x l 900 x H 500 mm | 11 L - Ø 260 - H 220 mm |
| R-VIRGUL-FLORALE-120 | Virgul' + réserve | 32 kg | L 950 x l 900 x H 1200 mm | 11 L - Ø 260 - H 220 mm |

VIRGUL' CHAUFFEUSE

| Référence | Désignation | Poids | Dimensions |
|--------------------------|--------------------|-------|---------------------------|
| R-VIRGUL-CHAUFFEUSE | Virgul' chauffeuse | 16 kg | L 900 x l 500 x H 950 mm |
| R-VIRGUL-1200-CHAUFFEUSE | Virgul' chauffeuse | 34 kg | L 900 x l 1200 x H 950 mm |

COMPOSITIONS VIRGUL'

| Référence | Désignation | Poids | Dimensions |
|------------------|-----------------------|-------|----------------------------|
| R-VIRGUL-COMPO-2 | Composition 2 Virgul' | 30 kg | L 1200 x l 1070 x H 950 mm |
| R-VIRGUL-COMPO-3 | Composition 3 Virgul' | 45 kg | L 1700 x l 1070 x H 950 mm |

MINIMO





Design Christian Limbach



MAXIMO

MINIMO

**SECTEUR
FLUO-COMPACTE
BLANC OU LED
RGB AVEC
TÉLÉCOMMANDE**



**NOMADE
LUMINO
RECHARGEABLE
PAR PRISE JACK**

MINIMO DE NUIT

MINIMO LUMINEUX SUR SECTEUR, FLUO-COMPACTE (E27 - 25 W), AVEC BAC DE CULTURE PM - IP65

| Référence | Poids | Dimensions | Volume | |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------------|------|
| MINIMO-FC-SECTEUR | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 17 kg | Ø 800 x H 730 mm | 40 L |

MINIMO LUMINEUX LED SUR SECTEUR, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE, AVEC BAC DE CULTURE PM - IP65



| Référence | Poids | Dimensions | Volume | |
|--------------------|----------------------------------------|------------|------------------|------|
| MINIMO-RGB-SECTEUR | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 17 kg | Ø 800 x H 730 mm | 40 L |

MINIMO LUMINEUX LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE, AVEC BAC DE CULTURE PM - IP66

| Référence | Poids | Dimensions | Volume | |
|-------------------|------------|------------|------------------|------|
| MINIMO-RGB-NOMADE | Lumino 5 W | 17 kg | Ø 800 x H 730 mm | 40 L |

MAXIMO

**SECTEUR
FLUO-COMPACTE
BLANC OU LED
RGB AVEC
TÉLÉCOMMANDE**



**NOMADE
LUMINO
RECHARGEABLE
PAR PRISE JACK**

MAXIMO DE NUIT

MAXIMO LUMINEUX SUR SECTEUR, FLUO-COMPACTE (E27 - 25 W), AVEC BAC DE CULTURE PM - IP65

| Référence | Poids | Dimensions | Volume | |
|------------------|------------------------------------|------------|--------------------|------|
| MAX-4-FC-SECTEUR | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 33 kg | Ø 1200 x H 1150 mm | 75 L |

MAXIMO LUMINEUX LED SUR SECTEUR, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE, AVEC BAC DE CULTURE PM - IP65

| Référence | Poids | Dimensions | Volume | |
|-------------------|----------------------------------------|------------|--------------------|------|
| MAX-4-RGB-SECTEUR | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 33 kg | Ø 1200 x H 1150 mm | 75 L |


MAXIMO LUMINEUX LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE, AVEC BAC DE CULTURE PM - IP66

| Référence | Poids | Dimensions | Volume | |
|------------------|------------|------------|--------------------|------|
| MAX-4-RGB-NOMADE | Lumino 5 W | 33 kg | Ø 1200 x H 1150 mm | 75 L |

SYMBIO



3 EXEMPLES DE COMPOSITION



SYMBIO 1 - ROND

PARTIE HAUTE NON ÉCLAIRÉE

| Référence | Poids | Dimensions |
|----------------|-------|-------------------|
| R-SYMBIO-1-400 | 5 kg | Ø 400 x H 800 mm |
| R-SYMBIO-1-500 | 9 kg | Ø 500 x H 1000 mm |
| R-SYMBIO-1-600 | 12 kg | Ø 600 x H 1200 mm |

SYMBIO 2 - CARRÉ

PARTIE HAUTE NON ÉCLAIRÉE

| Référence | Poids | Dimensions |
|----------------|-------|---------------------------|
| R-SYMBIO-2-400 | 8 kg | L 400 x l 400 x H 800 mm |
| R-SYMBIO-2-500 | 12 kg | L 500 x l 500 x H 1000 mm |
| R-SYMBIO-2-600 | 18 kg | L 600 x l 600 x H 1200 mm |

Pas de décors pour le Symbio 2 - Carré

OPTIONS DÉCOR ROUNDS

| Référence |
|------------------|
| R-DECOR-ROND-400 |
| R-DECOR-ROND-500 |
| R-DECOR-ROND-600 |

CHOIX DE DÉCORS



Fixation : rivets en plastique blanc

MÂT + BASE Ø 580

PARTIE BASSE (IDENTIQUE POUR SYMBIO 1 ET 2)

| Référence | Poids | Dimensions du mât | Dimensions de la base |
|-------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| R-SYMBIO-MAT-350 | 15 kg | Ø du tube 80 - H 350 mm | Ø 580 mm |
| R-SYMBIO-MAT-600 | 14 kg | Ø du tube 80 - H 600 mm | Ø 580 mm |
| R-SYMBIO-MAT-900 | 16 Kg | Ø du tube 80 - H 900 mm | Ø 580 mm |
| R-SYMBIO-MAT-1500 | 28 kg | Ø du tube 80 - H 1500 mm | Ø 580 mm |

OPTIONS KIT LUMINEUX SUR SECTEUR


| Référence | Descriptif |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| R-KIT-SECTEUR-RGB | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes (RGB) avec télécommande |
| R-KIT-SECTEUR-FC | Ampoule 25 W - Fluo-compacte - Blanc |

ZEO




Design Christian Limbach


ZEO



OPTIONS KIT LUMINEUX SUR SECTEUR FLUO-COMPACTE OU RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE



OPTION KIT LUMINEUX NOMADE LUMINO RECHARGEABLE PAR PRISE JACK



ZEO NON ÉCLAIRÉ

| Référence | Poids | Dimensions |
|-----------|-------|-------------------|
| R-ZEO-400 | 5 kg | Ø 400 x H 800 mm |
| R-ZEO-500 | 9 kg | Ø 500 x H 1000 mm |
| R-ZEO-600 | 12 kg | Ø 600 x H 1200 mm |

OPTIONS KIT LUMINEUX SUR SECTEUR - IP65

| Référence | Descriptif |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| R-KIT-SECTEUR-RGB | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes (RGB) avec télécommande |
| R-KIT-SECTEUR-FC | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc |

OPTION KIT LUMINEUX LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE - LUMINO - IP66

| Référence | |
|------------------|------------|
| R-KIT-NOMADE-RGB | Lumino 5 W |

OPTIONS DÉCORS RONDS

| Référence |
|------------------|
| R-DECOR-ROND-400 |
| R-DECOR-ROND-500 |
| R-DECOR-ROND-600 |

CHOIX DE DÉCORS



Fixation : rivets en plastique blanc


PATIO



Design Christian Limbach



PATIO



PATIO NON ÉCLAIRÉ

| Référence | Désignation | Poids | Dimensions |
|-------------|-------------|-------|-------------------|
| R-PATIO-400 | | 14 kg | Ø 490 x H 1500 mm |
| R-PATIO-500 | | 21 kg | Ø 545 x H 1890 mm |

OPTIONS KIT LUMINEUX SUR SECTEUR - IP65

| Référence | Descriptif |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| R-KIT-SECTEUR-RGB | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes (RGB) avec télécommande |
| R-KIT-SECTEUR-FC | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc |

ATTENTION : POUR ÉQUIPER TOTALEMENT UNE LAMPE PATIO, IL FAUT DEUX KITS (UN POUR LE HAUT ET UN POUR LE BAS).

OPTIONS DÉCORS

| Référence |
|--------------------------------|
| R-DECOR-ROND-400 pour le bas |
| R-DECOR-ROND-500 pour le bas |
| R-DECOR-DISKO-490 pour le haut |
| R-DECOR-DISKO-545 pour le haut |

CHOIX DE DÉCORS




Fixation : rivets en plastique blanc

FESTO



Design Christian Limbach

FESTO



FESTO LUMINEUX À POSER AU SOL

FESTO LUMINEUX SUR SECTEUR - IP65

| Référence | | Poids | Dimensions |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| R-FESTO-FC-POSE-SOL | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 9 kg | Ø 605 x H 1800 mm |
| R-FESTO-RGB-POSE-SOL | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes (RGB) avec télécommande | 9 kg | Ø 605 x H 1800 mm |

FESTO LUMINEUX SUR MÂT

MÂT DE 350 MM + BASE Ø 580

| Référence | | Poids | Dimensions |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| R-FESTO-FC-MAT350 | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 24 kg | Ø 605 x H 2150 mm |
| R-FESTO-RGB-MAT350 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes (RGB) avec télécommande | 24 kg | Ø 605 x H 2150 mm |

MÂT DE 600 MM + BASE Ø 580

| Référence | | Poids | Dimensions |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| R-FESTO-FC-MAT600 | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 24 kg | Ø 605 x H 2400 mm |
| R-FESTO-RGB-MAT600 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes (RGB) avec télécommande | 24 kg | Ø 605 x H 2400 mm |

MÂT DE 900 MM + BASE Ø 580

| Référence | | Poids | Dimensions |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| R-FESTO-FC-MAT900 | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 25 kg | Ø 605 x H 2700 mm |
| R-FESTO-RGB-MAT900 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes (RGB) avec télécommande | 25 kg | Ø 605 x H 2700 mm |


LUNO

RE



LUNO


LUNO DU DESSOUS



Aimants (4)


Emplacement pour la dalle LED

DALLE FIXÉE AU MUR OU AU PLAFOND



Dalle LED à fixer au mur ou au plafond


Aimants à fixer au mur ou au plafond



LUNO 900

LUNO 1400

LUNO 1800



LUNO 900
Ø 900 mm
H 170 mm

6,5 kg

LUNO 1400
Ø 1400 mm
H 220 mm

15 kg

LUNO 1800
Ø 1800 mm
H 290 mm

25 kg

LUNO DE JOUR

LUNO NON ÉCLAIRÉ

| Référence | Poids | Dimensions |
|-----------|--------|------------|
| R-LUNE-1 | 25 kg | Ø 1800 mm |
| R-LUNE-2 | 15 kg | Ø 1400 mm |
| R-LUNE-3 | 6,5 kg | Ø 900 mm |

LUNO DE NUIT

LUNO LUMINEUX DALLE LED BLANC - IP20 - INTÉRIEUR

| Référence | Poids | Dimensions |
|---------------------|---------------------------|------------|
| LUNO-1-DALLE-LED-IN | Dalle LED - 36 W 29 kg | Ø 1800 mm |
| LUNO-2-DALLE-LED-IN | Dalle LED - 36 W 19 kg | Ø 1400 mm |
| LUNO-3-DALLE-LED-IN | Dalle LED - 36 W 11 kg | Ø 900 mm |

LUNO LUMINEUX DALLE LED BLANC - IP65 - EXTÉRIEUR

| Référence | Poids | Dimensions |
|----------------------|---------------------------|------------|
| LUNO-1-DALLE-LED-OUT | Dalle LED - 36 W 29 kg | Ø 1800 mm |
| LUNO-2-DALLE-LED-OUT | Dalle LED - 36 W 19 kg | Ø 1400 mm |
| LUNO-3-DALLE-LED-OUT | Dalle LED - 36 W 11 kg | Ø 900 mm |

La durée de vie moyenne de la dalle LED est de 50 000 heures.

ILO



NEW



Design Christian Limbach

ILO





TABLE BOULE ILO

ILO NON ÉCLAIRÉ

| Référence | Poids | Dimensions |
|----------------|-------|-------------------|
| ILO Avec plexi | 19 kg | Ø 1200 x H 360 mm |

ILO LED NOMADE, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE

| Référence | Poids | Dimensions |
|------------------------------------------|-------|-------------------|
| ILO-RGB-NOMADE Bandeau LED avec batterie | 22 kg | Ø 1200 x H 360 mm |

ILO LED SUR SECTEUR, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE - IP67

| Référence | Poids | Dimensions |
|-----------------------------|-------|-------------------|
| ILO-RGB-SECTEUR Bandeau LED | 20 kg | Ø 1200 x H 360 mm |


GAIN DE PLACE



Design Christian Limbach

POT 1/2

POT 1/4



POTS

POT 1/2 NON ÉCLAIRÉ

| Référence | Poids | Dimensions |
|---------------|--------|--------------------------|
| R-POT-1/2-800 | 7,3 kg | Ø 800 x l 390 x H 820 mm |

POT 1/4 NON ÉCLAIRÉ

| Référence | Poids | Dimensions |
|---------------|--------|--------------------------|
| R-POT-1/4-800 | 5,2 kg | Ø 400 x L 400 x H 820 mm |

ÉCLAIRAGE


OPTIONS KIT LUMINEUX SUR SECTEUR - IP65

| Référence | Descriptif |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| R-KIT-SECTEUR-RGB | Ampoule LED RGB 9 W - Couleurs changeantes avec télécommande |
| R-KIT-SECTEUR-FC | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc |


KO KE LI KO

L'association des sphères lumineuses avec des tiges noires et des pétales en acier époxy rouge pour former un bouquet de KOKELIKO posé sur un plateau galvanisé peint noir.

Peut se réaliser en version nomade sans fils pour l'événementiel.



KOKELIKO



KOKELIKO POUR SPHÈRES 300/400 (VOIR SPHÈRE EN PAGES 55 ET 63)


KOKELIKO – TIGE NOIRE ET PÉTALES ROUGES / PLATEAU (SANS SPHÈRE)

| Référence | | Dimensions | |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| KOKELIKO-TIGE | Tige + pétales | H 2000 mm | Possibilité de couper la tige à la hauteur voulue. |
| KOKELIKO-PLATEAU-GAL | | L 900 x l 580 mm | Pour 3 tiges maximum |
| KOKELIKO-PLATINE | 1 modèle | Platine à planter INOX | |

BORNEO



BORNEO



BORNEO NON ÉCLAIRÉ - 1 PANIER DE CULTURE DE 3 L

| Référence | | Poids | Dimensions | Volume |
|----------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| BORNEO FLORALE | Cylindre avec rebord - 2,8 L - Ø 120 - H 240 mm | 4,2 kg | L 190 x l 190 x H 1190 mm | 3 L - Ø 130 x 230 mm |

BORNEO LED SUR SECTEUR, COULEURS CHANGEANTES (RGB) AVEC TÉLÉCOMMANDE - IP67



| Référence | | Poids | Dimensions |
|--------------------|-------------|--------|---------------------------|
| BORNEO-RGB-SECTEUR | Bandeau LED | 4,5 kg | L 190 x l 190 x H 1190 mm |

SPHÈRES AU SOL



SPHÈRES AU SOL

SECTEUR FLUO-COMPACTE BLANC
OU LED RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE



SPHÈRE LED RGB SUR SECTEUR - IP65

| Référence | | Poids | Dimensions |
|----------------|----------------------------------------|--------|------------|
| SPHERE-300-RGB | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 0,7 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-RGB | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 1,5 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-RGB | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 3 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-RGB | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 6 kg | Ø 800 mm |

SPHÈRE RGB SUR SECTEUR FIXÉE AU SOL - IP66

| Référence | | Poids | Dimensions |
|----------------------|----------------------------------------|-------|------------|
| SPHERE-300-RGB-FIX-S | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 3 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-RGB-FIX-S | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 4 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-RGB-FIX-S | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 5 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-RGB-FIX-S | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 7 kg | Ø 800 mm |

SPHÈRE FLUO-COMPACTE SUR SECTEUR - IP65

| Référence | | Poids | Dimensions |
|------------------|------------------------------------|--------|------------|
| SPHERE-300-FLUO | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 0,7 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-FLUO | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 1,5 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-FLUO | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 3 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-FLUO | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 6 kg | Ø 800 mm |
| SPHERE-1200-FLUO | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 15 kg | Ø 1200 mm |

SPHÈRE FLUO-COMPACTE SUR SECTEUR FIXÉE AU SOL - IP66

| Référence | | Poids | Dimensions |
|----------------------|------------------------------------|-------|------------|
| SPHERE-300-FC-FIX-SO | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 3 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-FC-FIX-SO | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 4 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-FC-FIX-SO | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 5 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-FC-FIX-SO | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 8 kg | Ø 800 mm |


OPTION : PIQUE À PLANTER POUR SPHÈRE

| Référence | | Poids |
|----------------------|--|--------|
| P-FIX-BOUL-DANSLESOL | | 0,1 kg |

SPHÈRES SUSPENDUES



SPHÈRES SUSPENDUES



SPHÈRE FLUO-COMPACTE SUR SECTEUR SUSPENDUE - INTÉRIEUR

| Référence | | Poids | Dimensions |
|---------------------|------------------------------------|--------|------------|
| SPHERE-300-FC-SUSP | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 2 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-FC-SUSP | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 2,5 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-FC-SUSP | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 4 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-FC-SUSP | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 7 kg | Ø 800 mm |
| SPHERE-1200-FC-SUSP | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 16 kg | Ø 1200 mm |

SPHÈRE RGB SUR SECTEUR SUSPENDUE - INTÉRIEUR

| Référence | | Poids | Dimensions |
|---------------------|----------------------------------------|-------|------------|
| SPHERE-300-RGB-SUSP | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 2 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-RGB-SUSP | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 3 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-RGB-SUSP | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 4 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-RGB-SUSP | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 7 kg | Ø 800 mm |

SPHÈRES SUR MÂT



SPHÈRES SUR MÂT

SPHÈRES SUR MÂT FLUO-COMPACTE SUR SECTEUR

MÂT 350

| Référence | Ampoule E27 | Poids | Dimensions |
|-----------------------|------------------------------------|-------|------------|
| SPHERE-300-FC-MAT350 | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 16 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-FC-MAT350 | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 17 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-FC-MAT350 | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 18 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-FC-MAT350 | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 21 kg | Ø 800 mm |
| SPHERE-1200-FC-MAT350 | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 30 kg | Ø 1200 mm |

MÂT 600

| Référence | Ampoule E27 | Poids | Dimensions |
|-----------------------|------------------------------------|-------|------------|
| SPHERE-300-FC-MAT600 | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 16 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-FC-MAT600 | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 17 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-FC-MAT600 | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 18 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-FC-MAT600 | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 21 kg | Ø 800 mm |
| SPHERE-1200-FC-MAT600 | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 30 kg | Ø 1200 mm |

MÂT 900

| Référence | Ampoule E27 | Poids | Dimensions |
|-----------------------|------------------------------------|-------|------------|
| SPHERE-300-FC-MAT900 | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 17 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-FC-MAT900 | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 18 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-FC-MAT900 | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 19 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-FC-MAT900 | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 22 kg | Ø 800 mm |
| SPHERE-1200-FC-MAT900 | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 31 kg | Ø 1200 mm |

MÂT 1500

| Référence | Ampoule E27 | Poids | Dimensions |
|------------------------|------------------------------------|-------|------------|
| SPHERE-300-FC-MAT1500 | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 29 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-FC-MAT1500 | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 30 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-FC-MAT1500 | Ampoule 15 W Fluo-compacte - Blanc | 31 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-FC-MAT1500 | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 34 kg | Ø 800 mm |
| SPHERE-1200-FC-MAT1500 | Ampoule 25 W Fluo-compacte - Blanc | 43 kg | Ø 1200 mm |

SPHÈRES SUR MÂT RGB SUR SECTEUR AVEC TÉLÉCOMMANDE

MÂT 350

| Référence | Ampoule E27 | Poids | Dimensions |
|-----------------------|----------------------------------------|-------|------------|
| SPHERE-300-RGB-MAT350 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 16 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-RGB-MAT350 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 17 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-RGB-MAT350 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 18 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-RGB-MAT350 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 21 kg | Ø 800 mm |

MÂT 600


| Référence | Ampoule E27 | Poids | Dimensions |
|-----------------------|----------------------------------------|-------|------------|
| SPHERE-300-RGB-MAT600 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 16 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-RGB-MAT600 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 17 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-RGB-MAT600 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 18 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-RGB-MAT600 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 21 kg | Ø 800 mm |

MÂT 900

| Référence | Ampoule E27 | Poids | Dimensions |
|-----------------------|----------------------------------------|-------|------------|
| SPHERE-300-RGB-MAT900 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 17 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-RGB-MAT900 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 18 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-RGB-MAT900 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 19 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-RGB-MAT900 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 22 kg | Ø 800 mm |

MÂT 1500


| Référence | Ampoule E27 | Poids | Dimensions |
|------------------------|----------------------------------------|-------|------------|
| SPHERE-300-RGB-MAT1500 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 29 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-RGB-MAT1500 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 30 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-RGB-MAT1500 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 31 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-RGB-MAT1500 | Ampoule LED 9 W - Couleurs changeantes | 34 kg | Ø 800 mm |



SPHÈRES *memade*



SPHÈRES NOMADES




**SYSTÈME LUMINO
RGB AVEC
TÉLÉCOMMANDE
RECHARGEABLE
PAR PRISE JACK**

SPHÈRE RGB NOMADE LUMINO

**MODULE NOMADE - SYSTÈME SANS FILS RECHARGEABLE (6 H DE CHARGE) PAR PRISE JACK - AUTONOMIE 10 H
FIXES OU 12 COULEURS CHANGEANTES PAR TÉLÉCOMMANDE - IP66**

| Référence | | Poids | Dimensions |
|-----------------------|------------------|--------|------------|
| SPHERE-300-RGB-NOMADE | Lumino LED - 5 W | 0,7 kg | Ø 300 mm |
| SPHERE-450-RGB-NOMADE | Lumino LED - 5 W | 1,5 kg | Ø 450 mm |
| SPHERE-600-RGB-NOMADE | Lumino LED - 5 W | 3 kg | Ø 600 mm |
| SPHERE-800-RGB-NOMADE | Lumino LED - 5 W | 6 kg | Ø 800 mm |



**SYSTÈME BULO RGB
AVEC TÉLÉCOMMANDE
RECHARGEABLE
SUR SUPPORT**

BOULE NOMADE IMMERGEABLE BULO


**MODULE NOMADE - SYSTÈME SANS FILS RECHARGEABLE (4/5 H DE CHARGE) SUR SUPPORT - AUTONOMIE 6 H
FIXES OU 5 COULEURS CHANGEANTES PAR TÉLÉCOMMANDE - IP68**

| Référence | | Poids | Dimensions |
|-------------------|-----------------------------|-------|------------|
| BOULE-350-ETANCHE | RGB Nomade - Module LED 2 W | 1 kg | Ø 350 mm |

PAPIBOULE



Indémorable
pour les Fêtes



La boule PAPI est fournie
avec sa bague de fixation
en acier galvanisé.

DEPUIS PLUS
DE 20 ANS PAPI

fabrique des boules
pour la décoration
et l'éclairage.

Boule en polyéthylène rotomoulé,
teintée masse, finition brillante.
Existe en vert, rouge et bleu.
Autres coloris, nous consulter.





450 mm




600 mm




800 mm



PAPIBOULE



SPHÈRE



1/2 BOULE

PAPIBOULE AVEC ATTACHE ET MOUSQUETON COULEURS NUANCIER OU ASPECT LAQUÉ (ROUGE, BLEU OU VERT)

PAPIBOULE NON DÉCORÉE

| Référence | Poids | Dimensions |
|-----------|--------|------------|
| BOULE-450 | 1,7 kg | Ø 450 mm |
| BOULE-600 | 3 kg | Ø 600 mm |
| BOULE-800 | 6 kg | Ø 800 mm |

PAPIBOULE DÉCORÉE : JOYEUSES FÊTES + ÉTOILE OU FLOCONS

| Référence | Poids | Dimensions |
|------------------|--------|------------|
| BOULE-450 DECORE | 1,7 kg | Ø 450 mm |
| BOULE-600 DECORE | 3 kg | Ø 600 mm |
| BOULE-800 DECORE | 6 kg | Ø 800 mm |

SPHÈRES

| Référence | Poids | Dimensions |
|-------------------|--------|------------|
| R-SPHERE-300-NUE | 0,7 Kg | Ø 300 mm |
| R-SPHERE-450-NUE | 1,5 kg | Ø 450 mm |
| R-SPHERE-600-NUE | 3 kg | Ø 600 mm |
| R-SPHERE-800-NUE | 6 kg | Ø 800 mm |
| R-SPHERE-1200-NUE | 15 kg | Ø 1200 mm |

1/2 BOULE



| Référence | Poids | Dimensions |
|---------------|--------|------------|
| BOULE-1/2-450 | 1,5 kg | Ø 450 mm |
| BOULE-1/2-600 | 2,5 kg | Ø 600 mm |
| BOULE-1/2-800 | 5 kg | Ø 800 mm |

FUEGO



Design Christian Umbeck

FUEGO



BORNE CENDRIER FUEGO

CENDRIER URBAIN (INOX AMOVIBLE)

| Référence | | Poids | Dimensions |
|-----------|----------------|-------|--------------------------|
| R-FUEGO-1 | Pot + Cendrier | 10 kg | L 410 x l 410 x H 800 mm |

CENDRIER URBAIN + HABILLAGE TÔLE

| Référence | | Poids | Dimensions |
|-----------|----------------------------|-------|--------------------------|
| R-FUEGO-2 | Pot + Cendrier + Habillage | 12 kg | L 410 x l 410 x H 800 mm |

CENDRIER URBAIN + HABILLAGE + ÉCLAIRAGE FLUO-COMPACTE SUR SECTEUR - IP65

| Référence | | Poids | Dimensions |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| R-FUEGO-3 | Ampoule Fluo-compacte 25 W Blanc Pot + Cendrier + Habillage + Éclairage FC | 12 kg | L 410 x l 410 x H 800 mm |

CENDRIER URBAIN + ÉCLAIRAGE FLUO-COMPACTE SUR SECTEUR - IP65

| Référence | | Poids | Dimensions |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| R-FUEGO-4-FC | Ampoule Fluo-compacte 25 W Blanc Pot + Cendrier + Éclairage FC | 10 kg | L 410 x l 410 x H 800 mm |

CENDRIER URBAIN + ÉCLAIRAGE RGB SUR SECTEUR - IP65

| Référence | | Poids | Dimensions |
|---------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------|
| R-FUEGO-4-RGB | Ampoule RGB Pot + Cendrier + Éclairage RGB | 10 kg | L 410 x l 410 x H 800 mm |

CENDRIER URBAIN + ÉCLAIRAGE RGB - NOMADE - LUMINO - IP66

| Référence | | Poids | Dimensions |
|---------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------|
| R-FUEGO-4-RGB | Lumino 5 W Pot + Cendrier + Éclairage RGB | 10 kg | L 410 x l 410 x H 800 mm |

DÉCORS MÉTALLISÉS



Bronze



Cuivre



Ardoise



Etain



Laiton



Effet Corten



by Christian Limbach



LES COULEURS DE LA NUIT



DES FORMES
DES OBJETS
DE LA COULEUR
DE LA LUMIÈRE



134, rue de la Libération - 60530 Le Mesnil-en-Thelle
Tél. : 03.44.26.62.00 - Télécopie : 03.44.26.91.90
info@papi.fr - www.papi.fr