

PETIT LEXIQUE

A L'USAGE DES PRATIQUANTS DE LA PIERRE SECHE

OOOOOOOOOOOOOO

ABEE Ouverture permettant la libération des eaux d'un moulin ou d'un canal d'irrigation.

ABRIVADOU OU AÏGUIE

Petit bassin creusé dans le rocher ou bâti en pierres et étanché à la glaise pour abreuver les animaux domestiques et sauvages. Petite lavogne. Evier.

ADRET Versant de colline exposé au midi au soleil

AÏGUADIERO ou AÏGUIE

Transporteuse d'eau . Rigole. Pierrée.

ANCON Pierre diagonale de voûte, pierre de coin tenant une corniche ou un escalier.

ÂNEE Charge que peut porter un âne.

ARAIGNEE Départ de plusieurs chemins. Patte-d'oie à plus de 3 branches

ARC/TRIANGLE OU LUCARNE DE DECHARGE.

Assemblage de pierres en forme de triangle ou en demi cintre qui a pour but de soutenir la maçonnerie du dessus d'un linteau. La charge ne s'exerce plus sur le centre de ce dernier et évite sa rupture.

APPAREIL OU APPAREILLAGE

Disposition des pierres dans un mur.

ARASE Pierres du haut d'un mur qui terminent la construction (appelée aussi chaînage).

ASTRAGALE

Pierre plate posée entre le montant de la porte et le linteau pour mettre ce dernier de niveau. Petit morceau de marbre faisant la liaison entre le montant et la frise en marbre d'une cheminée ou d'un monument.

ASSISE

Dessous d'une pierre dans son sens de pose. Série de pierres disposées sur un plan horizontal les unes à côté des autres sur le parement d'un mur.

BAJOYER Murs des bords d'un vallat ou d'un ruisseau.

BARBACANE

Ouverture pratiquée dans les murs de soutènement pour permettre l'écoulement des eaux,

et par erreur passage dans les murs de clôture pour l'arrosage et l'alimentation des citernes en eau de pluie. Ouverture ou fenêtre très étroite.

BARD

Brancard de transport à bras à deux hommes appelé aussi "*boyard*". Pierre taillée polie de revêtement de sol.

BATIERE

Toit à deux pentes. Maçonnerie réalisée en forme de bât pour recevoir une couverture.

BESACE

Chaîne d'angle.

BANCEL

Etage de culture. Appelé " Faïsse " en Cévennes, " Restanque" en Provence, Accol en Vallée du Rhône (Ardèche).

BOUTISSE

Pierre qui traverse le mur complètement et dont les deux parements sont visibles à l'intérieur et à l'extérieur. Pierres qui pénètrent profondément dans un mur.

BRASSIER

Travailleur se louant à la journée ou à prix fait, ou domestique des campagnes. Appelé manouvrier en usine. Rachalan .

CADEREAU Ruisseau tumultueux fonctionnant à la manière d'un oued africain.

CAILLOUTIS Petites pierres servant de remplissage entre les moellons, au centre d'un mur. Rébles.

CAIRN Tas de cailloux de signalisation.

CANNE Ancienne mesure de capacité.

CAPITELLE

Construction agricole en pierre sèche. Autres appellations souvent contestées par mauvais emploi: caselle dans le Tarn et la Garonne, gariotte en Quercy, borie en Vaucluse, orri en Pyrénées , chibotte en Velay, caborne en Lyonnais, cadole en Maçonnais, loge en Berry, chazelle en Lozère, oustalet en Cantal, baraque ou cabane dans certain pays du midi.

CARREAU Pierre plus grande en parement qu'en pénétration dans le mur.

CASQUETTE

Pierre plate posée en débord sur le linteau de la porte d'un édifice pour abriter l'entrée.

CHAINAGE

Série de pierres posées horizontalement ou verticalement dans un mur, pour le terminer ou en assurer la rigidité.

CHAINAGE D'ANGLE OU CHAÎNE DE BOUTISSE . HARPE.

Assemblage de pierres croisées assurant la stabilité d'un mur au changement de direction.

CHANT

Côté le plus étroit d'une pierre. Pose sur chant : pose d'une pierre sur la plus étroite de ses faces.

CHANTEPLÈURE Passage pratiqué à la base d'un mur de clôture pour faire passer l'eau de pluie et la récupérer dans une citerne ou un bassin ou l'utiliser directement pour l'arrosage. Sorte de barbacane.

CHAPEAU DE GENDARME Toit ou linteau en forme d'accolade composé de courbes convexes et concaves rappelant la forme des chapeaux des gendarmes du siècle dernier.

CHAPE Dernière pierre posée pour clore une voûte de capitelle

CHICANE Sorte de rigole ou de pierrée créée en travers d'un chemin pour la récupération des eaux de pluie de ruissellement. '''

CLAPIER ou CLAPAS Tas de pierres ou murs très épais et volumineux provenant de l'épierrement du sol.

CLEDE Branchages assemblés ou tressés faisant porte d'enclos ou de capitelle.

CLE (PIERRES EN CLE)

Assemblage de pierres reliant les deux parements d'un mur en remplacement de boutisse.

CORBEAU

Dans un mur, pierre en saillie soutenant une pierre-linteau ou une poutre comme le manteau d'une cheminée par exemple.

COUP DE SABRE

Succession de joints verticaux ou pierres non croisées n* assurant pas la liaison du parement du mur.

COURONNEMENT

Terminaison en arase de la partie haute d'un mur ou d'un ouvrage avec ou sans débordement.

DAME ou DAMASSE (suivant la grosseur de la pierre) } Pierre en dame: pierre haute et étroite posée verticalement en parement. (Paneresse).

DELIT Pierre posée en délit lorsque ses joints naturels d'assise sont disposés verticalement.

DELITAGE Action de couper une pierre dans le sens de son lit naturel. Dégradation naturelle.

DELITESCENCE Désagrégation d'un corps d'une pierre par absorption d'eau.

EBOUSINER Débarrasser les pierres des parties tendres et molles.

ENCORBELLEMENT

Succession de pierres posées en débordement, les unes par rapport aux autres, pour former une voûte. •

EPI

Pierres posées verticalement pour terminer le haut d'un mur. Pierre en délit.

FRUIT Inclinaison du parement d'un mur de la base au sommet.

GABAIGNE

Espèce de lavogne.

GALETAS Espèce de grenier obscur réalisé dans les combles. Soupente.

HARPE

Assemblage de pierres, à l'angle ou au centre d'un mur, pour en augmenter la rigidité.

LAVOGNE

Grand bassin de plein air récupérant les eaux de ravinement et servant à abreuver les animaux.

LIBAGE

Assise grossière de pierres créant une planimétrie pour le départ correct d'un mur. Réalisé au mortier ou au béton pour les murs bâtis au mortier. Parpaigne.

LINTEAU Partie supérieure horizontale

d'une ouverture.

MOELLONS

Pierres de diverses dimensions qui forment le parement d'un mur.

MONJOIE ou MONJOE

Tas informe de pierres. Ramassis de pierres par les bergers pour agrandir leur surface d'herbage. Sommet d'une colline dénudée.

MURGIS ou MURGIER

Tas de pierres informe. Mur de clôture mal défini. Mur en pierres de bordure de chemin.

OISEAU

Appareil individuel à plate-forme pour le transport à l'épaule de matériaux: mortier, pierre.

OULLIERE

Plantation disposée en dégradé pour que chaque culture ait son temps d'ensoleillement. Espace laissé entre certaines rangées de plantation permettant d'autres cultures (céréales, légumes secs, fourrage, etc..)

OUTIN Plantation fixe et immuable de la oullière (oliviers , vignes, etc..)

PANERESSE Pierre étroite

voir dame ou damasse.

PAREMENT Partie apparente d'une pierre. Assemblage visible des pierres d'un mur.

PARPAING

Petite boutisse dans un mur en pierres taillées.

PARPAIGNE

Assise de fondation réalisée en pierres plates ou en parpaings posés à plat pour le départ d'un mur. Libage.

PERRE

Revêtement incliné, en pierre sèche ou en maçonnerie hourdée, qui protège un ou Vrage du ravinement : piles d'un pont, route, voie de chemin de fer, flanc d'une colline.

PIERREE Conduit en pierre sèche d'écoulement des eaux de pluie. Drain. Va Ha t.

POUDE

Genre de serpette a deux tranchants, un courbe ,un plat, servant à la taille des vignes et des arbres fruitiers avant l'avènement du sécateur (1850).

RACHALAN Travailleur nîmois des garrigues. Figure emblématique du nîmois. Brassier.

REBLES

Cailloutis provenant de la taille des moellons utilisés pour le remplissage du centre du mur. Coins d'éclatement de pierre servant de calage

RIDEAU

Talus entre deux parties de terrain, créant un étage de culture sensiblement de niveau, pour éviter l'érosion.

SEUIL Partie basse
d'une ouverture.

SMILLAGE Dégrossissage des
moellons avec la smille.

SMILLE

Marteau pointu des deux bouts servant à déliter et à façonner les moellons de pierre
tendre.

SOIE Partie de la pierre qui pénètre
dans le mur

SOMMIER Dernière pierre d'un jambage ou première
pierre d'un arc.

TABLEAU Partie latérale intérieure de l'épaisseur du mur
d'une ouverture.

TETE OU TETE DE MORT Pierre
informe ou ronde très difficile à poser.

TETU

Marteau à tête carrée et concave pour le façonnage et la taille des moellons de pierre
dure.

UBAC Versant de colline exposé à
l'ombre au nord.

VALLAT Petit ruisseau d'écoulement
des eaux de pluie.



VEDEL Partie de
mur écroulé.

VIOL Petit chemin étroit entre deux murs autorisant le passage d'un
homme seul.


VOUTE EN ENCORBELLEMENT

Voûte réalisée avec des pierres longues, chaque pierre dépassant de celle de dessous en
porte-à-faux. Appelé aussi en tas de charge.

Les appellations en italiques sont régionales



mur



MUR DE SOUTÈNEMENT

Construction commune : La liaison des pierres est rare ou mal faite. Le rapport hauteur = épaisseur n'étant pas respecté le rend fragile.

Construction plus rare mais plus solide. Bonne liaison des pierres. Le rapport hauteur épaisseur est respecté.

